

Equipe de Planejamento da Contratação - Aquisição de Instrumentais (torácica)

Escopo: Compra Individualizada
Objeto: Aquisição de Instrumentais (torácica)
Período: 2026/2027

Anexo I- Descrição Detalhada do Objeto

Item	Código SIE	CATMAT	Cód. EBSERH	Código AGHUx	Descritivo simples	Descritivo completo	Apresentação EBSERH	Quantidade Órgão gerenciador	Quantidade Órgão participante	Reserva Técnica Administração Central	Quantidade total	Cota ME/EPP	Participação exclusiva para ME/EPP	Intervalo Mínimo entre Lances (%)
1	4809606	636545	PROVPPS025590	413664	ADAPTADOR PARA USO COM O GUIA DE LUZ PARA ENCAIXE NA FONTE	ADAPTADOR PARA USO COM O GUIA DE LUZ PARA ENCAIXE NA FONTE MODELO COMPATÍVEL COM KARL STORZ.	UN	8	N/A	N/A	8	N/A	N/A	0,5
2	4809591	439949	PROVPPS025565	413649	AGULHA DE VERESS, COM DIÂMETRO 2,0MM, COMPRIMENTO 100MM. PARA USO EM PEDIATRIA E MINI LAPAROSCOPIA	AGULHA DE VERESS, COM DIÂMETRO 2,0MM, COMPRIMENTO 100MM. USO EM PEDIATRIA E MINILAPAROSCOPIA. REUTILIZÁVEL. AUTOCLAVÁVEL A 134° C. COM COMPATIBILIDADE PARA SISTEMA DE RASTREABILIDADE. LOTE, LOGOMARCA DO FABRICANTE E AS INICIAIS DO HOSPITAL, UTILIZANDO MÉTODO A LASER.	UN	10	N/A	N/A	10	N/A	N/A	0,5
3	4809550	636503	PROVPPS025517	413601	ASPIRADOR PARA USO EM CIRURGIA TORÁCICA, COM PONTA ROMBA E CURVA, COM DIÂMETRO DE 4 A 6 MM PARA CIRURGIA TORÁCICA MINIMAMENTE INVASIVA.	ASPIRADOR PARA USO EM CIRURGIA TORÁCICA, COM PONTA ROMBA E CURVA, COM DIÂMETRO DE 4 A 6 MM, COMPRIMENTO DE TRABALHO DE 210 A 240 MM, E COMPRIMENTO TOTAL DE 350 MM A 380 MM. MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL A 134 °C. PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA TORÁCICA MINIMAMENTE INVASIVA (CTVAMI) (VATS). COM COMPATIBILIDADE PARA SISTEMA DE RASTREABILIDADE. LOTE, LOGOMARCA DO FABRICANTE E AS INICIAIS DO HOSPITAL, UTILIZANDO MÉTODO A LASER.	UN	2	N/A	N/A	2	N/A	N/A	0,5
4	4809581	636513	PROVPPS025555	413641	CÂNULA (BAINHA), DIAFRAGMA, LISA, COM TORNEIRA, 3MM X 5CM	CÂNULA (BAINHA), DIAFRAGMA, LISA, COM TORNEIRA, 3MM X 5CM. REUTILIZÁVEL. AUTOCLAVÁVEL A 134° C. COM COMPATIBILIDADE PARA SISTEMA DE RASTREABILIDADE. LOTE, LOGOMARCA DO FABRICANTE E AS INICIAIS DO HOSPITAL, UTILIZANDO MÉTODO A LASER.	UN	4	N/A	N/A	4	N/A	N/A	0,5
5	4809580	461616	PROVPPS025554	413639	CÂNULA (BAINHA), TIPO DIAFRAGMA, LISA, SEM TORNEIRA, 3MM X 5CM	CÂNULA (BAINHA), TIPO DIAFRAGMA, LISA, SEM TORNEIRA, 3MM X 5CM. REUTILIZÁVEL. AUTOCLAVÁVEL A 134° C. COM COMPATIBILIDADE PARA SISTEMA DE RASTREABILIDADE. LOTE, LOGOMARCA DO FABRICANTE E AS INICIAIS DO HOSPITAL, UTILIZANDO MÉTODO A LASER.	UN	4	N/A	N/A	4	N/A	N/A	0,5

6	4809586	462924	PROVPPS025560	413645	CÂNULA DE DISSECÇÃO, PONTA EM GANCHO, COM ÂNGULO RETO, COM 3MM DE DIÂMETRO X 20 CM DE COMPRIMENTO	CÂNULA DE DISSECÇÃO, PONTA EM GANCHO, COM ÂNGULO RETO, COM 3MM DE DIÂMETRO X 20 CM DE COMPRIMENTO. REUTILIZÁVEL. AUTOCLAVÁVEL A 134° C. COM COMPATIBILIDADE PARA SISTEMA DE RASTREABILIDADE. LOTE, LOGOMARCA DO FABRICANTE E AS INICIAIS DO HOSPITAL, UTILIZANDO MÉTODO A LASER.	UN	4	N/A	N/A	4	N/A	N/A	0,5
7	4809554	636494	PROVPPS025521	413607	CLAMP PARA AORTA, COM DUPLA ARTICULAÇÃO, COM MANDÍBULA CURVADA PARA A ESQUERDA DE 90 A 100 MM, COM MANDÍBULA SERRILHADA TIPO DEBAKEI 2X3 PARA CIRURGIA TORÁCICA MINIMAMENTE INVASIVA.	CLAMP PARA AORTA, COM DUPLA ARTICULAÇÃO, COM MANDÍBULA CURVADA PARA A ESQUERDA DE 90 A 100 MM, COM MANDÍBULA SERRILHADA TIPO DEBAKEI 2X3, COM HASTE COM DIÂMETRO DE 8 A 10 MM, COMPRIMENTO DE TRABALHO DE 240 A 260 MM, COMPRIMENTO TOTAL DE 340 A 360 MM. MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL A 134 °C. PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA TORÁCICA MINIMAMENTE INVASIVA (CTVAMI) (VATS). COM COMPATIBILIDADE PARA SISTEMA DE RASTREABILIDADE. LOTE, LOGOMARCA DO FABRICANTE E AS INICIAIS DO HOSPITAL, UTILIZANDO MÉTODO A LASER.	UN	2	N/A	N/A	2	N/A	N/A	0,5
8	4809553	636494	PROVPPS025520	413605	CLAMP PARA CIRURGIA TORÁCICA, COM DUPLA ARTICULAÇÃO, COM MANDÍBULA CURVADA PARA ESQUERDA, COM MANDÍBULA SERRILHADA TIPO DEBAKEY 1X2 PARA CIRURGIA TORÁCICA MINIMAMENTE INVASIVA.	CLAMP PARA CIRURGIA TORÁCICA, COM DUPLA ARTICULAÇÃO, COM MANDÍBULA CURVADA PARA ESQUERDA, COM MANDÍBULA SERRILHADA TIPO DEBAKEY 1X2, COM CREMALHEIRA, COM HASTE DE 8 A 10 MM DE DIÂMETRO, COMPRIMENTO DE TRABALHO DE 240 A 260 MM, COMPRIMENTO TOTAL DE 360 A 380 MM. MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL A 134 °C. PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA TORÁCICA MINIMAMENTE INVASIVA (CTVAMI) (VATS). COM COMPATIBILIDADE PARA SISTEMA DE RASTREABILIDADE. LOTE, LOGOMARCA DO FABRICANTE E AS INICIAIS DO HOSPITAL, UTILIZANDO MÉTODO A LASER.	UN	2	N/A	N/A	2	N/A	N/A	0,5
9	4809604	462924	EBS14293	413663	ELETRODO MONOPOLAR, DIÂMETRO 3MM, COMPRIMENTO 200MM, TIPO HOOK (GANCHO), PARA USO PEDIÁTRICO E MINILAPAROSCOPIA	ELETRODO MONOPOLAR, PARA COAGULAÇÃO E DISSECÇÃO, PONTA EM FORMA DE L CÔNICA, DIÂMETRO DE 3 MM, COMPRIMENTO 20 CM, ESTERILIZÁVEL, EM AÇO INOXIDÁVEL, ELEMENTO DE TRABALHO COMPATÍVEL COM EQUIPAMENTO. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DATA DE FABRICAÇÃO, LOTE, VALIDADE DO PRODUTO. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA. COMPATÍVEL COM EQUIPAMENTO ESPECIFICADO EM EDITAL.	UN	4	N/A	N/A	4	N/A	N/A	0,5

10	4809573	468893	EBS15316	413628	MANOPLA (EMPUNHADURA) DE MATERIAL PLÁSTICO, PARA PINÇA CLERMONT FERRAND, PARA PINÇA ROBI	MANOPLA (EMPUNHADURA) DE MATERIAL PLÁSTICO, PARA PINÇA CLERMONT FERRAND, TIPO KELLY, MODELO ROBI, INTERCAMBIÁVEL, MANOPLA SEM TRAVA, PARA CORPOS ESTRANHOS.	UN	4	N/A	N/A	4	N/A	N/A	0,5
11	4809596	468893	PROVPPS025582	413654	MANOPLA COM CREMALHEIRA. PARA USO PEDIÁTRICO OU MINILAPAROSCOPIA	MANOPLA COM CREMALHEIRA. PARA USO PEDIÁTRICO OU MINILAPAROSCOPIA. REUTILIZÁVEL. AUTOCLAVÁVEL A 134° C. COM COMPATIBILIDADE PARA SISTEMA DE RASTREABILIDADE. LOTE, LOGOMARCA DO FABRICANTE E AS INICIAIS DO HOSPITAL, UTILIZANDO MÉTODO A LASER.	UN	8	N/A	N/A	8	N/A	N/A	0,5
12	4809570	468889	PROVPPS025538	413627	MANOPLA PARA VÍDEO CIRURGIA, TIPO ANEL, BIPOLAR, PLUG REDONDO	MANOPLA PARA VÍDEO CIRURGIA, TIPO ANEL, BIPOLAR, PLUG REDONDO. REUTILIZÁVEL. AUTOCLAVÁVEL A 134° C. COM COMPATIBILIDADE PARA SISTEMA DE RASTREABILIDADE. LOTE, LOGOMARCA DO FABRICANTE E AS INICIAIS DO HOSPITAL, UTILIZANDO MÉTODO A LASER.	UN	10	N/A	N/A	10	N/A	N/A	0,5
13	4809593	468888	PROVPPS025576	413652	MANOPLA SEM CREMALHEIRA, FIBRA DE CARBONO REFORÇADA. PARA USO PEDIÁTRICO OU MINILAPAROSCOPIA	MANOPLA SEM CREMALHEIRA, FIBRA DE CARBONO REFORÇADA. PARA USO PEDIÁTRICO OU MINILAPAROSCOPIA. REUTILIZÁVEL. AUTOCLAVÁVEL A 134° C. COM COMPATIBILIDADE PARA SISTEMA DE RASTREABILIDADE. LOTE, LOGOMARCA DO FABRICANTE E AS INICIAIS DO HOSPITAL, UTILIZANDO MÉTODO A LASER.	UN	8	N/A	N/A	8	N/A	N/A	0,5
14	4809600	607832	PROVPPS025586	413658	MANOPLA, TIPO MODULAR, PARA IRRIGAÇÃO E SUÇÃO. PARA USO EM PEDIATRIA OU MINILAPAROSCOPIA	MANOPLA, TIPO MODULAR, PARA IRRIGAÇÃO E SUÇÃO. REUTILIZÁVEL. AUTOCLAVÁVEL A 134° C. COM COMPATIBILIDADE PARA SISTEMA DE RASTREABILIDADE. LOTE, LOGOMARCA DO FABRICANTE E AS INICIAIS DO HOSPITAL, UTILIZANDO MÉTODO A LASER.	UN	4	N/A	N/A	4	N/A	N/A	0,5
15	4809590	636471	PROVPPS025564	413644	OBTURADOR PARA TROCARTE COM PONTA TRIANGULAR/PIRAMIDAL, DIÂMETRO 3,0MM. PARA USO EM PEDIATRIA E MINI LAPAROSCOPIA	OBTURADOR PARA TROCARTE COM PONTA TRIANGULAR/PIRAMIDAL, DIÂMETRO 3,0MM. USO EM PEDIATRIA E MINILAPAROSCOPIA. REUTILIZÁVEL. AUTOCLAVÁVEL A 134° C. COM COMPATIBILIDADE PARA SISTEMA DE RASTREABILIDADE. LOTE, LOGOMARCA DO FABRICANTE E AS INICIAIS DO HOSPITAL, UTILIZANDO MÉTODO A LASER.	UN	4	N/A	N/A	4	N/A	N/A	0,5
16	4809582	636471	PROVPPS025556	413638	OBTURADOR PONTA PIRAMIDAL 3MM X 7,5CM	OBTURADOR PONTA PIRAMIDAL 3MM X 7,5CM. REUTILIZÁVEL. AUTOCLAVÁVEL A 134° C. COM COMPATIBILIDADE PARA SISTEMA DE RASTREABILIDADE. LOTE, LOGOMARCA DO FABRICANTE E AS INICIAIS DO HOSPITAL, UTILIZANDO MÉTODO A LASER.	UN	4	N/A	N/A	4	N/A	N/A	0,5

17	4809588	446403	PROVPPS025562	413642	OBTURADOR, PONTA CÔNICA, DIÂMETRO 5.5MM. PARA USO EM PEDIATRIA E MINI LAPAROSCOPIA	OBTURADOR, PONTA CÔNICA, DIÂMETRO 5.5MM. PARA USO COM TROCARTE COMPATÍVEL. USO EM PEDIATRIA E MINILAPAROSCOPIA. REUTILIZÁVEL. AUTOCLAVÁVEL A 134° C. COM COMPATIBILIDADE PARA SISTEMA DE RASTREABILIDADE. LOTE, LOGOMARCA DO FABRICANTE E AS INICIAIS DO HOSPITAL, UTILIZANDO MÉTODO A LASER.	UN	4	N/A	N/A	4	N/A	N/A	0,75
18	4809578	636512	PROVPPS025552	413635	PINÇA DE APREENSÃO GIRATÓRIA DUPLA AÇÃO PARA VIDEOCIRURGIA, COM 3MM DE DIÂMETRO X 20 CM DE COMPRIMENTO	PINÇA DE APREENSÃO GIRATÓRIA DUPLA AÇÃO PARA VIDEOCIRURGIA, COM 3MM DE DIÂMETRO X 20 CM DE COMPRIMENTO. COM CREMALHEIRA. REUTILIZÁVEL. AUTOCLAVÁVEL A 134° C. COM COMPATIBILIDADE PARA SISTEMA DE RASTREABILIDADE. LOTE, LOGOMARCA DO FABRICANTE E AS INICIAIS DO HOSPITAL, UTILIZANDO MÉTODO A LASER.	UN	4	N/A	N/A	4	N/A	N/A	0,5
19	4809574	636506	PROVPPS025547	413631	PINÇA DE APREENSÃO ROBI KELLY PARA VIDEOCIRURGIA, COM DIÂMETRO DE 3,5 MM	PINÇA DE APREENSÃO ROBI KELLY PARA VIDEOCIRURGIA, COM DIÂMETRO DE 3,5 MM, COMPRIMENTO 36 CM, COM TUBO EXTERNO DE METAL ROBI. REUTILIZÁVEL. AUTOCLAVÁVEL A 134° C. COM COMPATIBILIDADE PARA SISTEMA DE RASTREABILIDADE. LOTE, LOGOMARCA DO FABRICANTE E AS INICIAIS DO HOSPITAL, UTILIZANDO MÉTODO A LASER.	UN	2	N/A	N/A	2	N/A	N/A	0,5
20	4809599	636511	PROVPPS025585	413659	PINÇA DE APREENSÃO TIPO PILOTO GÁSTRICO, FENESTRADA, SERRILHADA DENTRO E FORA, DUPLA AÇÃO, 200MM DE COMPRIMENTO, 2.9MM DE DIÂMETRO. PARA USO PEDIÁTRICO E MINILAPAROSCOPIA	PINÇA DE APREENSÃO TIPO PILOTO GÁSTRICO, FENESTRADA, SERRILHADA DENTRO E FORA, DUPLA AÇÃO, 200MM DE COMPRIMENTO, 2.9MM DE DIÂMETRO. HASTE INTERNA E TUBO. PARA USO PEDIÁTRICO E MINILAPAROSCOPIA. REUTILIZÁVEL. AUTOCLAVÁVEL A 134° C. COM COMPATIBILIDADE PARA SISTEMA DE RASTREABILIDADE. LOTE, LOGOMARCA DO FABRICANTE E AS INICIAIS DO HOSPITAL, UTILIZANDO MÉTODO A LASER.	UN	4	N/A	N/A	4	N/A	N/A	0,5
21	4809594	636512	PROVPPS025579	413650	PINÇA DE APREENSÃO, DUPLA AÇÃO, DIÂMETRO 2.9 MM, COMPRIMENTO 200 MM. PARA USO EM PEDIATRIA E MINI LAPAROSCOPIA	PINÇA DE APREENSÃO, DUPLA AÇÃO, DIÂMETRO 2.9 MM, COMPRIMENTO 200 MM. COM HASTE INTERNA E TUBO. PARA USO PEDIÁTRICO OU MINILAPAROSCOPIA. REUTILIZÁVEL. AUTOCLAVÁVEL A 134° C. COM COMPATIBILIDADE PARA SISTEMA DE RASTREABILIDADE. LOTE, LOGOMARCA DO FABRICANTE E AS INICIAIS DO HOSPITAL, UTILIZANDO MÉTODO A LASER.	UN	4	N/A	N/A	4	N/A	N/A	0,5

22	4809562	636501	PROVPPS025529	413613	PINÇA DE BIÓPSIA PARA USO EM CIRURGIA TORÁCICA VIDEO-ASSISTIDA, TIPO FÓRCEPES, COM PONTA TIPO CÚPULA OVALADA DE 5 A 8 MM	PINÇA DE BIÓPSIA PARA USO EM CIRURGIA TORÁCICA VIDEO-ASSISTIDA, TIPO FÓRCEPES, COM PONTA TIPO CÚPULA OVALADA DE 5 A 8 MM, COMPRIMENTO DE TRABALHO DE 220 A 240 MM, COMPRIMENTO TOTAL DE 320 A 350 MM. MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL A 134 °C. PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA TORÁCICA MINIMAMENTE INVASIVA (CTVAMI) (VATS). COM COMPATIBILIDADE PARA SISTEMA DE RASTREABILIDADE. LOTE, LOGOMARCA DO FABRICANTE E AS INICIAIS DO HOSPITAL, UTILIZANDO MÉTODO A LASER.	UN	2	N/A	N/A	2	N/A	N/A	0,5
23	4809564	636517	PROVPPS025531	413602	PINÇA DE DISSECÇÃO FÓRCEPES DEBAKEY , MANDÍBULA DE 1 A 2.8 MM DE DIÂMETRO, MANOPLA EM V SEM CREMALHEIRA, PARA CIRURGIA TORÁCICA MINIMAMENTE INVASIVA	PINÇA DE DISSECÇÃO FÓRCEPES DEBAKEY PARA CIRURGIA MINIMAMENTE INVASIVA, MANDÍBULA DE 1 A 2.8 MM DE DIÂMETRO, COMPRIMENTO DE TRABALHO 160 A 250 MM, COMPRIMENTO TOTAL DE 300 A 360 MM, DIÂMETRO DA HASTE DE 4 A 7 MM. MANOPLA EM V SEM CREMALHEIRA. MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL A 134 °C. PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA TORÁCICA MINIMAMENTE INVASIVA (CTVAMI) (VATS). COM COMPATIBILIDADE PARA SISTEMA DE RASTREABILIDADE. LOTE, LOGOMARCA DO FABRICANTE E AS INICIAIS DO HOSPITAL, UTILIZANDO MÉTODO A LASER.	UN	2	N/A	N/A	2	N/A	N/A	0,5
24	4809563	636516	PROVPPS025530	413615	PINÇA DE DISSECÇÃO FÓRCEPES DEBAKEY PARA CIRURGIA MINIMAMENTE INVASIVA, MANDÍBULA DE 1 A 2.8 MM, MANOPLA EM V COM CREMALHEIRA EM SISTEMA DE TRAVAMENTO FÁCIL	PINÇA DE DISSECÇÃO FÓRCEPES DEBAKEY PARA CIRURGIA MINIMAMENTE INVASIVA, MANDÍBULA DE 1 A 2.8 MM, COMPRIMENTO TOTAL DE 300 A 360 MM DIÂMETRO DA HASTE DE 4 A 7 MM, MANOPLA EM V COM CREMALHEIRA EM SISTEMA DE TRAVAMENTO FÁCIL. MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL A 134 °C. PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA TORÁCICA MINIMAMENTE INVASIVA (CTVAMI) (VATS). COM COMPATIBILIDADE PARA SISTEMA DE RASTREABILIDADE. LOTE, LOGOMARCA DO FABRICANTE E AS INICIAIS DO HOSPITAL, UTILIZANDO MÉTODO A LASER.	UN	2	N/A	N/A	2	N/A	N/A	0,5

25	4809560	636495	PROVPPS025527	413608	PINÇA DE DISSECÇÃO PARA CIRURGIA TORÁCICA, COM DUPLA ARTICULAÇÃO, COM MANDÍBULA SERRILHADA CURVADA PARA A ESQUERDA PARA CIRURGIA TORÁCICA MINIMAMENTE INVASIVA.	PINÇA DE DISSECÇÃO PARA CIRURGIA TORÁCICA, COM DUPLA ARTICULAÇÃO, COM MANDÍBULA SERRILHADA CURVADA PARA A ESQUERDA, SEM CREMALHEIRA, COM HASTE DE 6 A 8 MM, COMPRIMENTO DE TRABALHO 210 A 240 MM, COMPRIMENTO TOTAL DE 320 A 340 MM. MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL A 134 °C. PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA TORÁCICA MINIMAMENTE INVASIVA (CTVAMI) (VATS). COM COMPATIBILIDADE PARA SISTEMA DE RASTREABILIDADE. LOTE, LOGOMARCA DO FABRICANTE E AS INICIAIS DO HOSPITAL, UTILIZANDO MÉTODO A LASER.	UN	2	N/A	N/A	2	N/A	N/A	0,5
26	4809595	636511	PROVPPS025581	413653	PINÇA DE TRAÇÃO E APREENSÃO TIPO BOWEL, PARA INTESTINO, DE FENESTRADA, DUPLA AÇÃO, 200MM DE COMPRIMENTO, 2.9MM DE DIÂMETRO. PARA USO EM PEDIATRIA E MINILAPAROSCOPIA	PINÇA DE TRAÇÃO E APREENSÃO TIPO BOWEL, PARA INTESTINO, DE FENESTRADA, DUPLA AÇÃO, 200MM DE COMPRIMENTO, 2.9MM DE DIÂMETRO. COM HASTE INTERNA E TUBO PARA USO PEDIÁTRICO E MINILAPAROSCOPIA. REUTILIZÁVEL. AUTOCLAVÁVEL A 134° C. COM COMPATIBILIDADE PARA SISTEMA DE RASTREABILIDADE. LOTE, LOGOMARCA DO FABRICANTE E AS INICIAIS DO HOSPITAL, UTILIZANDO MÉTODO A LASER.	UN	4	N/A	N/A	4	N/A	N/A	0,5
27	4809579	636548	PROVPPS025553	413637	PINÇA DEBAKEY PARA VIDEOCIRURGIA, COM 3MM DE DIÂMETRO X 20 CM DE COMPRIMENTO	PINÇA DEBAKEY PARA VIDEOCIRURGIA, COM 3MM DE DIÂMETRO X 20 CM DE COMPRIMENTO. COM CREMALHEIRA. REUTILIZÁVEL. AUTOCLAVÁVEL A 134° C. COM COMPATIBILIDADE PARA SISTEMA DE RASTREABILIDADE. LOTE, LOGOMARCA DO FABRICANTE E AS INICIAIS DO HOSPITAL, UTILIZANDO MÉTODO A LASER.	UN	4	N/A	N/A	4	N/A	N/A	0,5
28	4809584	636549	PROVPPS025558	413636	PINÇA ESPECIAL VESÍCULA PARA VIDEOCIRURGIA, COM 3MM DE DIÂMETRO X 20CM DE COMPRIMENTO	PINÇA ESPECIAL VESÍCULA PARA VIDEOCIRURGIA, COM 3MM DE DIÂMETRO X 20CM DE COMPRIMENTO. COM CREMALHEIRA. REUTILIZÁVEL. AUTOCLAVÁVEL A 134° C. COM COMPATIBILIDADE PARA SISTEMA DE RASTREABILIDADE. LOTE, LOGOMARCA DO FABRICANTE E AS INICIAIS DO HOSPITAL, UTILIZANDO MÉTODO A LASER.	UN	4	N/A	N/A	4	N/A	N/A	0,5

29	4809565	636516	PROVPPS025532	413616	PINÇA GRASPING FÓRCEPS FENESTRADA, MANDÍBULA DE 20 A 30MM, PARA CIRURGIA TORÁCICA MINIMAMENTE INVASIVA	PINÇA GRASPING FÓRCEPS FENESTRADA PARA CIRURGIA MINIMAMENTE INVASIVA. MANDÍBULA DE 20 A 30MM, COMPRIMENTO DE TRABALHO DE 160 A 250 MM, COMPRIMENTO TOTAL DE 300 A 360 MM, DIÂMETRO DE HASTE DE 4 A 7 MM. MANOPLA EM V COM CREMALHEIRA EM SISTEMA DE TRAVAMENTO FÁCIL. MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL A 134 °C. PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA TORÁCICA MINIMAMENTE INVASIVA (CTVAMI) (VATS). COM COMPATIBILIDADE PARA SISTEMA DE RASTREABILIDADE. LOTE, LOGOMARCA DO FABRICANTE E AS INICIAIS DO HOSPITAL, UTILIZANDO MÉTODO A LASER.	UN	2	N/A	N/A	2	N/A	N/A	0,5
30	4809577	465141	PROVPPS025550	413634	PINÇA MARYLAND DE DISSECÇÃO PARA VIDEOCIRURGIA, COM 3MM DE DIÂMETRO X 20 CM DE COMPRIMENTO	PINÇA MARYLAND DE DISSECÇÃO PARA VIDEOCIRURGIA, COM 3MM DE DIÂMETRO X 20 CM DE COMPRIMENTO. SEM CREMALHEIRA. REUTILIZÁVEL. AUTOCLAVÁVEL A 134° C. COM COMPATIBILIDADE PARA SISTEMA DE RASTREABILIDADE. LOTE, LOGOMARCA DO FABRICANTE E AS INICIAIS DO HOSPITAL, UTILIZANDO MÉTODO A LASER.	UN	4	N/A	N/A	4	N/A	N/A	0,5
31	4809566	636552	PROVPPS025533	413621	PINÇA PARA VIDEOCIRURGIA, TIPO ELETRODO BIPOLAR DE APREENSÃO, FENESTRADO, DIÂMETRO 3MM	PINÇA PARA VIDEOCIRURGIA, TIPO ELETRODO BIPOLAR DE APREENSÃO, FENESTRADO, DIÂMETRO 3MM, COMPRIMENTO TOTAL 15 CM. REUTILIZÁVEL. AUTOCLAVÁVEL A 134° C. COM COMPATIBILIDADE PARA SISTEMA DE RASTREABILIDADE. LOTE, LOGOMARCA DO FABRICANTE E AS INICIAIS DO HOSPITAL, UTILIZANDO MÉTODO A LASER.	UN	4	N/A	N/A	4	N/A	N/A	0,75
32	4809571	636505	PROVPPS025539	413629	PINÇA ROBI DE APREENSÃO PARA VIDEOCIRURGIA, DIÂMETRO 3,5 MM	PINÇA ROBI DE APREENSÃO PARA VIDEOCIRURGIA, DIÂMETRO 3,5 MM, COMPRIMENTO 36 CM, MANDÍBULAS DUPLA AÇÃO, FENESTRADAS, COM SERILHA DELICADA E ATRAUMÁTICA. REUTILIZÁVEL. AUTOCLAVÁVEL A 134° C. COM COMPATIBILIDADE PARA SISTEMA DE RASTREABILIDADE. LOTE, LOGOMARCA DO FABRICANTE E AS INICIAIS DO HOSPITAL, UTILIZANDO MÉTODO A LASER.	UN	2	N/A	N/A	2	N/A	N/A	0,5

33	4809555	636500	PROVPPS025522	413606	PINÇA TIPO FOERSTER, COM DUPLA ARTICULAÇÃO, MANDÍBULA CURVADA PARA A ESQUERDA (ESTILO DA MÃO DIREITA), ANEL DE MORDEDURA OVAL DE 12 MM, COM CREMALHEIRA, HASTE DE 6 A 8MM, PARA CIRURGIA TORÁCICA MINIMAMENTE INVASIVA.	PINÇA TIPO FOERSTER, COM DUPLA ARTICULAÇÃO, MANDÍBULA CURVADA PARA A ESQUERDA (ESTILO DA MÃO DIREITA), ANEL DE MORDEDURA OVAL DE 12 MM, COM CREMALHEIRA, COM HASTE DE 6 A 8MM, COMPRIMENTO DE TRABALHO DE 180 A 200MM E COMPRIMENTO TOTAL DE 270 A 300 MM. MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL A 134 °C. PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA TORÁCICA MINIMAMENTE INVASIVA (CTVAMI) (VATS). COM COMPATIBILIDADE PARA SISTEMA DE RASTREABILIDADE. LOTE, LOGOMARCA DO FABRICANTE E AS INICIAIS DO HOSPITAL, UTILIZANDO MÉTODO A LASER.	UN	2	N/A	N/A	2	N/A	N/A	0,5
34	4809556	636499	PROVPPS025523	413609	PINÇA TIPO FOERSTER, COM DUPLA ARTICULAÇÃO, MANDÍBULA CURVADA PARA A ESQUERDA (ESTILO DA MÃO DIREITA), ANEL DE MORDEDURA OVAL DE 12 MM, COM CREMALHEIRA, HASTE DE 8 A 10MM, PARA CIRURGIA TORÁCICA MINIMAMENTE INVASIVA.	PINÇA TIPO FOERSTER, COM DUPLA ARTICULAÇÃO, MANDÍBULA CURVADA PARA A ESQUERDA (ESTILO DA MÃO DIREITA), ANEL DE MORDEDURA OVAL DE 12 MM, COM CREMALHEIRA, COM HASTE DE 8 A 10MM, COMPRIMENTO DE TRABALHO DE 180 A 200MM E COMPRIMENTO TOTAL DE 270 A 300 MM. MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL A 134 °C. PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA TORÁCICA MINIMAMENTE INVASIVA (CTVAMI) (VATS). COM COMPATIBILIDADE PARA SISTEMA DE RASTREABILIDADE. LOTE, LOGOMARCA DO FABRICANTE E AS INICIAIS DO HOSPITAL, UTILIZANDO MÉTODO A LASER.	UN	2	N/A	N/A	2	N/A	N/A	0,5
35	4809557	636498	PROVPPS025524	413611	PINÇA TIPO FOERSTER, COM DUPLA ARTICULAÇÃO, MANDÍBULA CURVADA PARA A ESQUERDA (ESTILO DA MÃO DIREITA), ANEL DE MORDEDURA OVAL DE 25 A 35 MM PARA CIRURGIA TORÁCICA MINIMAMENTE INVASIVA.	PINÇA TIPO FOERSTER, COM DUPLA ARTICULAÇÃO, MANDÍBULA CURVADA PARA A ESQUERDA (ESTILO DA MÃO DIREITA), ANEL DE MORDEDURA OVAL DE 25 A 35 MM, COM CREMALHEIRA, COM HASTE DE 8 A 10 MM, COMPRIMENTO DE TRABALHO DE 330 A 350MM E COMPRIMENTO TOTAL DE 270 A 300 MM. MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL A 134 °C. PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA TORÁCICA MINIMAMENTE INVASIVA (CTVAMI) (VATS). COM COMPATIBILIDADE PARA SISTEMA DE RASTREABILIDADE. LOTE, LOGOMARCA DO FABRICANTE E AS INICIAIS DO HOSPITAL, UTILIZANDO MÉTODO A LASER.	UN	2	N/A	N/A	2	N/A	N/A	0,5

36	4809558	636497	PROVPPS025525	413604	PINÇA TIPO GRASPING, COM DUPLA ARTICULAÇÃO, COM MANDÍBULA ALONGADA CURVA DE 100 A 120 MM, COM PONTA OVALADA, COM CREMALHEIRA, PARA CIRURGIA TORÁCICA MINIMAMENTE INVASIVA.	PINÇA TIPO GRASPING, COM DUPLA ARTICULAÇÃO, COM MANDÍBULA ALONGADA CURVA DE 100 A 120 MM, COM PONTA OVALADA, COM CREMALHEIRA, COM HASTE DE 4 A 6 MM, COMPRIMENTO DE TRABALHO DE 220 A 250 MM, COMPRIMENTO TOTAL DE 320 A 340 MM. MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL A 134 °C. PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA TORÁCICA MINIMAMENTE INVASIVA (CTVAMI) (VATS). COM COMPATIBILIDADE PARA SISTEMA DE RASTREABILIDADE. LOTE, LOGOMARCA DO FABRICANTE E AS INICIAIS DO HOSPITAL, UTILIZANDO MÉTODO A LASER.	UN	2	N/A	N/A	2	N/A	N/A	0,5
37	4809559	636496	PROVPPS025526	413610	PINÇA TIPO GRASPING, COM DUPLA ARTICULAÇÃO, COM MANDÍBULA ALONGADA CURVA DE 100 A 120 MM, COM PONTA OVALADA, SEM CREMALHEIRA, PARA CIRURGIA TORÁCICA MINIMAMENTE INVASIVA	PINÇA TIPO GRASPING, COM DUPLA ARTICULAÇÃO, COM MANDÍBULA ALONGADA CURVA DE 100 A 120 MM, COM PONTA OVALADA, SEM CREMALHEIRA, COM HASTE DE 4 A 6 MM, COMPRIMENTO DE TRABALHO DE 220 A 250 MM, COMPRIMENTO TOTAL DE 320 A 340 MM. MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL A 134 °C. PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA TORÁCICA MINIMAMENTE INVASIVA (CTVAMI) (VATS). COM COMPATIBILIDADE PARA SISTEMA DE RASTREABILIDADE. LOTE, LOGOMARCA DO FABRICANTE E AS INICIAIS DO HOSPITAL, UTILIZANDO MÉTODO A LASER.	UN	2	N/A	N/A	2	N/A	N/A	0,5
38	4809598	465134	PROVPPS025584	413657	PINÇA TIPO KELLY CURTA, DUPLA AÇÃO, DIÂMETRO 2.9 MM, COMPRIMENTO 200 MM. PARA USO PEDIÁTRICO OU MINILAPAROSCOPIA	PINÇA TIPO KELLY CURTA, DUPLA AÇÃO, DIÂMETRO 2.9 MM, COMPRIMENTO 200 MM. HASTE INTERNA E TUBO. PARA USO PEDIÁTRICO OU MINILAPAROSCOPIA. REUTILIZÁVEL. AUTOCLAVÁVEL A 134° C. COM COMPATIBILIDADE PARA SISTEMA DE RASTREABILIDADE. LOTE, LOGOMARCA DO FABRICANTE E AS INICIAIS DO HOSPITAL, UTILIZANDO MÉTODO A LASER.	UN	4	N/A	N/A	4	N/A	N/A	0,5
39	4809551	636547	PROVPPS025518	413603	PINÇA TIPO MIXTER, COM DUPLA ARTICULAÇÃO, COM MANDÍBULAS TIPO DEBAKEY COM ÂNGULO DE 20 A 45° PARA CIRURGIA TORÁCICA MINIMAMENTE INVASIVA.	PINÇA TIPO MIXTER, COM DUPLA ARTICULAÇÃO, COM MANDÍBULAS TIPO DEBAKEY COM ÂNGULO DE 20 A 45°, SEM CREMALHEIRA, COM PONTA FINA, COM HASTE DE 6 A 8 MM, COMPRIMENTO DE TRABALHO DE 180 A 240 MM, COMPRIMENTO TOTAL DE 280 A 340 MM. MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL A 134 °C. PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA TORÁCICA MINIMAMENTE INVASIVA (CTVAMI) (VATS). COM COMPATIBILIDADE PARA SISTEMA DE RASTREABILIDADE. LOTE, LOGOMARCA DO FABRICANTE E AS INICIAIS DO HOSPITAL, UTILIZANDO MÉTODO A LASER.	UN	2	N/A	N/A	2	N/A	N/A	0,5

40	4809552	636493	PROVPPS025519	413600	PINÇA TIPO MIXTER, COM DUPLA ARTICULAÇÃO, COM MANDÍBULAS TIPO DEBAKEY COM ÂNGULO DE 60 A 75° PARA CIRURGIA TORÁCICA MINIMAMENTE INVASIVA.	PINÇA TIPO MIXTER, COM DUPLA ARTICULAÇÃO, COM MANDÍBULAS TIPO DEBAKEY COM ÂNGULO DE 60 A 75°, SEM CREMALHEIRA, COM PONTA FINA, COM HASTE DE 4 A 6 MM DIÂMETRO, COMPRIMENTO DE TRABALHO DE 180 A 200 MM, COMPRIMENTO TOTAL DE 280 A 300 MM. MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL A 134 °C. PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA TORÁCICA MINIMAMENTE INVASIVA (CTVAMI) (VATS). COM COMPATIBILIDADE PARA SISTEMA DE RASTREABILIDADE. LOTE, LOGOMARCA DO FABRICANTE E AS INICIAIS DO HOSPITAL, UTILIZANDO MÉTODO A LASER.	UN	2	N/A	N/A	2	N/A	N/A	0,5
41	4809548	636492	PROVPPS025515	413597	PINÇA TIPO MIXTER, COM DUPLA ARTICULAÇÃO, COM MANDÍBULAS TIPO DEBAKEY COM ÂNGULO DE 90° PARA CIRURGIA TORÁCICA MINIMAMENTE INVASIVA	PINÇA TIPO MIXTER, COM DUPLA ARTICULAÇÃO, COM MANDÍBULAS TIPO DEBAKEY COM ÂNGULO DE 90°, SEM CREMALHEIRA, COM PONTA FINA, COM HASTE DE 5 A 10 MM, COMPRIMENTO DE TRABALHO DE 200 A 240 MM, COMPRIMENTO TOTAL DE 300 A 350 MM. MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL A 134 °C. PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA TORÁCICA MINIMAMENTE INVASIVA (CTVAMI) (VATS). COM COMPATIBILIDADE PARA SISTEMA DE RASTREABILIDADE. LOTE, LOGOMARCA DO FABRICANTE E AS INICIAIS DO HOSPITAL, UTILIZANDO MÉTODO A LASER.	UN	2	N/A	N/A	2	N/A	N/A	0,5
42	4809561	636504	PROVPPS025528	413598	PINÇA TIPO PORTA-AGULHA, COM DUPLA ARTICULAÇÃO, MANDÍBULAS RETAS, HASTE DE DIÂMETRO DE 5 A 7 MM, PARA CIRURGIA TORÁCICA MINIMAMENTE INVASIVA.	PINÇA TIPO PORTA-AGULHA PARA CIRURGIA TORACICA, COM DUPLA ARTICULAÇÃO, MANDÍBULAS RETAS, COM CREMALHEIRA, HASTE DE DIÂMETRO DE 5 A 7 MM, COMPRIMENTO DE TRABALHO DE 150 A 170 MM, COMPRIMENTOP TOTAL DE 260 A 290 MM. MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL A 134 °C. PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA TORÁCICA MINIMAMENTE INVASIVA (CTVAMI) (VATS). COM COMPATIBILIDADE PARA SISTEMA DE RASTREABILIDADE. LOTE, LOGOMARCA DO FABRICANTE E AS INICIAIS DO HOSPITAL, UTILIZANDO MÉTODO A LASER.	UN	2	N/A	N/A	2	N/A	N/A	0,5

43	4809585	471281	PROVPPS025559	413643	PORTA AGULHA PARA VIDEOCIRURGIA, COM 3MM DE DIÂMETRO X 20 CM DE COMPRIMENTO	PORTA AGULHA PARA VIDEOCIRURGIA, COM 3MM DE DIÂMETRO X 20 CM DE COMPRIMENTO. EMPUNHADURA LONGITUDINAL ANGULADO COM CREMALHEIRA. REUTILIZÁVEL. AUTOCLAVÁVEL A 134° C. COM COMPATIBILIDADE PARA SISTEMA DE RASTREABILIDADE. LOTE, LOGOMARCA DO FABRICANTE E AS INICIAIS DO HOSPITAL, UTILIZANDO MÉTODO A LASER.	UN	4	N/A	N/A	4	N/A	N/A	0,5
44	4809602	471288	PROVPPS025587	413661	PORTA AGULHAS, MANDÍBULA CURVA A DIREITA, DIÂMETRO 3.0MM ,COMPRIMENTO 200MM , MANOPLA ANGULADA, PARA USO EM PEDIATRIA E MINI LAPAROSCOPIA	PORTA AGULHAS, MANDÍBULA CURVA A DIREITA, DIÂMETRO 3.0MM ,COMPRIMENTO 200MM , MANOPLA ANGULADA, PARA USO EM PEDIATRIA E MINI LAPAROSCOPIA. REUTILIZÁVEL. AUTOCLAVÁVEL A 134° C. COM COMPATIBILIDADE PARA SISTEMA DE RASTREABILIDADE. LOTE, LOGOMARCA DO FABRICANTE E AS INICIAIS DO HOSPITAL, UTILIZANDO MÉTODO A LASER.	UN	4	N/A	N/A	4	N/A	N/A	0,5
45	4809603	471288	PROVPPS025588	413660	PORTA AGULHAS, MANDÍBULA CURVA A ESQUERDA, DIÂMETRO 3.0MM ,COMPRIMENTO 200MM , MANOPLA ANGULADA, PARA USO EM PEDIATRIA E MINI LAPAROSCOPIA	PORTA AGULHAS, MANDÍBULA CURVA A ESQUERDA, DIÂMETRO 3.0MM, COMPRIMENTO 200MM , MANOPLA ANGULADA, PARA USO EM PEDIATRIA E MINI LAPAROSCOPIA. REUTILIZÁVEL. AUTOCLAVÁVEL A 134° C. COM COMPATIBILIDADE PARA SISTEMA DE RASTREABILIDADE. LOTE, LOGOMARCA DO FABRICANTE E AS INICIAIS DO HOSPITAL, UTILIZANDO MÉTODO A LASER.	UN	4	N/A	N/A	4	N/A	N/A	0,5
46	4809576	463100	PROVPPS025549	413633	TESOURA METZENBAUM ISOLADA PARA VIDEOCIRURGIA, RETA, COM 5MM DE DIÂMETRO X 20 CM DE COMPRIMENTO	TESOURA METZENBAUM ISOLADA PARA VIDEOCIRURGIA, RETA, COM 5MM DE DIÂMETRO X 20 CM DE COMPRIMENTO. SEM CREMALHEIRA. REUTILIZÁVEL. AUTOCLAVÁVEL A 134° C. COM COMPATIBILIDADE PARA SISTEMA DE RASTREABILIDADE. LOTE, LOGOMARCA DO FABRICANTE E AS INICIAIS DO HOSPITAL, UTILIZANDO MÉTODO A LASER.	UN	4	N/A	N/A	4	N/A	N/A	0,5
47	4809575	636450	PROVPPS025548	413632	TESOURA METZENBAUM MICRO PARA VIDEOCIRURGIA, COM 3MM DE DIÂMETRO X 20CM DE COMPRIMENTO	TESOURA METZENBAUM MICRO PARA VIDEOCIRURGIA, COM 3MM DE DIÂMETRO X 20CM DE COMPRIMENTO. SEM CREMALHEIRA. REUTILIZÁVEL. AUTOCLAVÁVEL A 134° C. COM COMPATIBILIDADE PARA SISTEMA DE RASTREABILIDADE. LOTE, LOGOMARCA DO FABRICANTE E AS INICIAIS DO HOSPITAL, UTILIZANDO MÉTODO A LASER.	UN	4	N/A	N/A	4	N/A	N/A	0,5

48	4809549	636502	PROVPPS025516	413599	TESOURA PARA CIRURGIA TORÁCICA, COM DUPLA ARTICULAÇÃO, COM LÂMINA CURVA DE 28 A 32 MM DE COMPRIMENTO PARA CIRURGIA TORÁCICA MINIMAMENTE INVASIVA.	TESOURA PARA CIRURGIA TORÁCICA, COM DUPLA ARTICULAÇÃO, COM LÂMINA CURVA DE 28 A 32 MM DE COMPRIMENTO, COM HASTE DE 5 A 7 MM DE DIÂMETRO, COM COMPRIMENTO DE TRABALHO DE 180 A 200MM, COMPRIMENTO TOTAL DE 280 A 300 MM. MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL A 134 °C. PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA TORÁCICA MINIMAMENTE INVASIVA (CTVAMI) (VATS). COM COMPATIBILIDADE PARA SISTEMA DE RASTREABILIDADE. LOTE, LOGOMARCA DO FABRICANTE E AS INICIAIS DO HOSPITAL, UTILIZANDO MÉTODO A LASER.	UN	2	N/A	N/A	2	N/A	N/A	0,5
49	4809597	636510	PROVPPS025583	413655	TESOURA TIPO CORTA FIO, SIMPLES AÇÃO, 200MM DE COMPRIMENTO, 2.9MM DE DIÂMETRO. PARA USO EM PEDIATRIA E MINILAPAROSCOPIA	TESOURA TIPO CORTA FIO, SIMPLES AÇÃO, 200MM DE COMPRIMENTO, 2.9MM DE DIÂMETRO. HASTE INTERNA E TUBO. PEDIATRIA E MINILAPAROSCOPIA. REUTILIZÁVEL. AUTOCLAVÁVEL A 134° C. COM COMPATIBILIDADE PARA SISTEMA DE RASTREABILIDADE. LOTE, LOGOMARCA DO FABRICANTE E AS INICIAIS DO HOSPITAL, UTILIZANDO MÉTODO A LASER.	UN	4	N/A	N/A	4	N/A	N/A	0,5
50	4809589	636485	PROVPPS025563	413647	TROCARTE COM VÁLVULA DE SILICONE, 70MM DE COMPRIMENTO E 3MM DE DIÂMETRO. PARA USO EM PEDIATRIA E MINI LAPAROSCOPIA	TROCARTE COM VÁLVULA DE SILICONE, 70MM DE COMPRIMENTO E 3MM DE DIÂMETRO. EM AÇO INOXIDÁVEL. USO EM PEDIATRIA E MINILAPAROSCOPIA. REUTILIZÁVEL. AUTOCLAVÁVEL A 134° C. COM COMPATIBILIDADE PARA SISTEMA DE RASTREABILIDADE. LOTE, LOGOMARCA DO FABRICANTE E AS INICIAIS DO HOSPITAL, UTILIZANDO MÉTODO A LASER.	UN	4	N/A	N/A	4	N/A	N/A	0,5
51	4809572	630790	PROVPPS025540	413630	TUBO EXTERNO DE METAL ROBI PARA USO COM PINÇA ROBI EM VIDEOCIRURGIA	TUBO EXTERNO DE METAL ROBI PARA USO COM PINÇA ROBI EM VIDEOCIRURGIA. REUTILIZÁVEL. AUTOCLAVÁVEL A 134° C. COM COMPATIBILIDADE PARA SISTEMA DE RASTREABILIDADE. LOTE, LOGOMARCA DO FABRICANTE E AS INICIAIS DO HOSPITAL, UTILIZANDO MÉTODO A LASER.	UN	4	N/A	N/A	4	N/A	N/A	0,5
52	4809601	475376	EBS14914	413648	TUBO PARA IRRIGAÇÃO E SUÇÃO, COM 8 ORIFÍCIOS, DIÂMETRO 3MM, COMPRIMENTO 330MM. PARA USO EM PEDIATRIA OU MINILAPAROSCOPIA	TUBO PARA ASPIRAÇÃO E IRRIGAÇÃO, USO COM VÁLVULA BIDIRECIONAL OU MANOPLAS MODULARES, TAMANHO 3 MM X 20 CM, USO EM VIDEOCIRURGIA, HASTE RETA, MATERIAL EM AÇO INOXIDÁVEL. ESTERILIZÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NA ANVISA/MS.	UN	6	N/A	N/A	6	N/A	N/A	0,5

53	4809583	461616	PROVPPS025557	413640	VEDANTE PARA BAINHA TIPO DIAFRAGMA DE 3,0 MM	VEDANTE PARA BAINHA TIPO DIAFRAGMA DE 3,0 MM. REUTILIZÁVEL. AUTOCLAVÁVEL A 134° C. COM COMPATIBILIDADE PARA SISTEMA DE RASTREABILIDADE. LOTE, LOGOMARCA DO FABRICANTE E AS INICIAIS DO HOSPITAL, UTILIZANDO MÉTODO A LASER.	UN	30	N/A	N/A	30	N/A	N/A	0,75
54	4809539	482257	EBS14856	412247	CLAMP CIRÚRGICO, TIPO DEBAKEY CASTANEDA, PONTA ANGULADA 60°	CLAMP CIRÚRGICO, TIPO DEBAKEY CASTANEDA, PONTA ANGULADA 60°, HASTE CURVA, SERRILHADA, COMPRIMENTO CERCA DE 12 CM, COM CREMALHEIRA. MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135 °C. COM COMPATIBILIDADE PARA SISTEMA DE RASTREABILIDADE. LOTE, LOGOMARCA DO FABRICANTE E AS INICIAIS DO HOSPITAL, UTILIZANDO MÉTODO A LASER. APRESENTAÇÃO: UNIDADE	UN	6	N/A	N/A	6	N/A	N/A	0,5
55	2600294	481874	EBS13591	409475	ESCOVA P/ LIMPEZA DE INSTRUM. DE VÍDEO 42 CM, COD. 14.1594	KIT DE ESCOVAS PARA LIMPEZA DE CANULADOS. CONTENDO 03 ESCOVAS COM CERDAS EM NYLON NOS DIÂMETROS APROXIMADO DE: 3 MM, 5 MM E 10 MM, COMPRIMENTO CERCA DE 42 CM. CABO EM AÇO ARAMADO FINO, FLEXÍVEL E RETORCIDO. ESTERELIZÁVEIS. APRESENTAÇÃO: KIT MARCA DE REFERÊNCIA: EDLO 14.1594 OU EQUIVALENTE.	CJ	100	N/A	N/A	100	N/A	N/A	0,75
56	4805607	465115	PROVPPS023878	409640	PINÇA APREENSÃO VESÍCULA 5/36	PINÇA DE APREENSÃO ESPECIAL PARA VESÍCULA, ISOLADA, FENESTRADA, SERRILHADA E SEM CREMALHEIRA. DIÂMETRO DE 5 MM E COMPRIMENTO DE 36 CM. REUTILIZÁVEL, AUTOCLAVÁVEL. DEVE ACOMPANHAR EMPUNHADURA COM CONEXÃO PARA ELETROCAUTÉRIO (PARA REF. EDLO 14.2011 OU EQUIVALENTE). LOTE, LOGOMARCA DA EMPRESA E INICIAIS DO HOSPITAL GRAVADOS UTILIZANDO MÉTODO A LASER. MARCA DE REFERÊNCIA: EDLO 14.1166 OU EQUIVALENTE.	UN	10	N/A	N/A	10	N/A	N/A	0,5
57	4807825	471725	PROVPPS024520	412217	MICROTESOURA CIRÚRGICA, TIPO CASTROVIEJO, PONTA CURVA, 12 CM	MICROTESOURA CIRÚRGICA, TIPO CASTROVIEJO, PONTA CURVA, COMPRIMENTO CERCA DE 12 CM. AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135 °C. LOTE, LOGOMARCA DO FABRICANTE E AS INICIAIS DO HOSPITAL, UTILIZANDO MÉTODO A LASER.	UN	15	N/A	N/A	15	N/A	N/A	0,75
58	4807821	630788	PROVPPS024516	412212	PINÇA MICROCIURGIA PARA IMPLANTE CAPILAR RT 13 CM	PINÇA MICROCIURGIA PARA IMPLANTE CAPILAR RT 13 CM. MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL. AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135 °C. COM COMPATIBILIDADE PARA SISTEMA DE RASTREABILIDADE. LOTE, LOGOMARCA DO FABRICANTE E AS INICIAIS DO HOSPITAL, UTILIZANDO MÉTODO A LASER.	UN	15	N/A	N/A	15	N/A	N/A	0,75

59	4809537	482254	PROVPPS024113	412241	PINÇA CLAMP DE AORTA PARA CRIANÇA, COMPRIMENTO CERCA DE 18 CM, PONTA ANGULADA	PINÇA CLAMP DE AORTA PARA CRIANÇA, COMPRIMENTO CERCA DE 18 CM, PONTA ANGULADA, FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, REUTILIZÁVEL. LOTE E LOGOMARCA DO FABRICANTE GRAVADOS, UTILIZANDO O MÉTODO A LASER. APRESENTAR NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA. ENVIAR CATÁLOGO.	UN	5	N/A	N/A	5	N/A	N/A	0,5
60	4807830	484450	EBS11704	412201	DESCOLADOR/ASPIRADOR DE AMIGDALA	DESCOLADOR ASPIRADOR DE AMIGDALA, COMPRIMENTO CERCA DE 20 CM, DIÂMETRO CERCA DE 3 A 5 MM, HASTE RETA. MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135°C. COM COMPATIBILIDADE PARA SISTEMA DE RASTREABILIDADE. LOTE, LOGOMARCA DO FABRICANTE E AS INICIAIS DO HOSPITAL, UTILIZANDO MÉTODO A LASER. APRESENTAÇÃO: UNIDADE	UN	15	N/A	N/A	15	N/A	N/A	0,75
61	4807831	475388	EBS11893	412202	ASPIRADOR CIRÚRGICO, TIPO CAUTÉRIO PARA LARINGE	ASPIRADOR CIRÚRGICO, TIPO CAUTÉRIO PARA LARINGE. MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135 °C. COM COMPATIBILIDADE PARA SISTEMA DE RASTREABILIDADE. LOTE, LOGOMARCA DO FABRICANTE E AS INICIAIS DO HOSPITAL, UTILIZANDO MÉTODO A LASER. APRESENTAÇÃO: UNIDADE	UN	15	N/A	N/A	15	N/A	N/A	0,75
62	4809531	631058	PROVPPS024111	412233	DILATADOR DE CORONÁRIA DE DIÂMETRO CERCA DE 1 MM, TIPO VASCULAR	DILATADOR DE CORONÁRIA DE DIÂMETRO CERCA DE 1 MM, TIPO VASCULAR, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL. EMBALAGEM CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO E POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS.	UN	10	N/A	N/A	10	N/A	N/A	0,75
63	4808184	478187	PROVPPS024106	412285	CABEÇA DE OTOSCÓPIO CIRÚRGICO COMPATÍVEL COM O MODELO MD - OT8K LED	CABEÇA DE OTOSCÓPIO CIRÚRGICO COMPATÍVEL COM O MODELO MD - OT8K LED. CORPO FABRICADO EM MATERIAL METÁLICO DE ALTA DURABILIDADE. CONECTOR PARA FIBRA ÓPTICA QUE DIRECIONA A LUZ DE FORMA EFICIENTE AO CANAL AUDITIVO. COMPATÍVEL COM FONTE DE LUZ LED. LENTE AJUSTÁVEL EM SUPORTE PLÁSTICO ERGONÔMICO, PERMITINDO MAIOR CLAREZA VISUAL DURANTE OS EXAMES. ABERTURA AMPLA PARA VISUALIZAÇÃO DIRETA E CLARA DO CANAL AUDITIVO. ENVIAR CATÁLOGO. CADASTRO NA ANVISA.	UN	8	N/A	N/A	8	N/A	N/A	0,5

64	4800288	465146	PROVPPS023882	409757	PINÇA MARYLAND DE DISSECÇÃO PEDIÁTRICA, 36 CM	PINÇA MARYLAND DE DISSECÇÃO PEDIÁTRICA, PARTE ATIVADA REDUZIDA, ISOLADA, CURVA, DUPLA AÇÃO MANDIBULAR, SEM CREMALHEIRA, 0,5MM DE DIÂMETRO, 36 CM DE COMPRIMENTO. REUTILIZÁVEL, AUTOCLAVÁVEL. LOTE, LOGOMARCA DO FABRICANTE E INICIAIS DO HOSPITAL GRAVADOS UTILIZANDO MÉTODO A LASER. MARCA DE REFERÊNCIA: EDLO, CÓDIGO 14.1476 OU EQUIVALENTE.	UN	5	N/A	N/A	5	N/A	N/A	0,5
65	4809538	482258	EBS14857	412245	CLAMP CIRÚRGICO, TIPO DEBAKEY CASTANEDA, PONTA ANGULADA 90°	CLAMP CIRÚRGICO, TIPO DEBAKEY CASTANEDA, PONTA ANGULADA 90°, HASTE CURVA, SERRILHADA, COMPRIMENTO CERCA DE 10 CM, COM CREMALHEIRA. MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135 °C. COM COMPATIBILIDADE PARA SISTEMA DE RASTREABILIDADE. LOTE, LOGOMARCA DO FABRICANTE E AS INICIAIS DO HOSPITAL, UTILIZANDO MÉTODO A LASER. APRESENTAÇÃO: UNIDADE	UN	10	N/A	N/A	10	N/A	N/A	0,5
66	4807829	484451	EBS10322	412199	DESCOLADOR CIRÚRGICO, TIPO ASPIRADOR NASAL ROTATÓRIO	DESCOLADOR CIRÚRGICO, TIPO ASPIRADOR NASAL ROTATÓRIO, COMPRIMENTO CERCA DE 20 CM, APLICAÇÃO: SEPTO NASAL. MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135°C. COM COMPATIBILIDADE PARA SISTEMA DE RASTREABILIDADE. LOTE, LOGOMARCA DO FABRICANTE E AS INICIAIS DO HOSPITAL, UTILIZANDO MÉTODO A LASER. APRESENTAÇÃO: UNIDADE	UN	15	N/A	N/A	15	N/A	N/A	0,75
67	4809617	633595	PROVPPS025822	412568	ENDOSCÓPIO SEMI-RÍGIDO (ÓPTICA), (URETEROSCÓPIO) COM FIBRA ÓPTICA, AUTOCLAVÁVEL, GRADUADO.	ENDOSCÓPIO SEMI-RÍGIDO (ÓPTICA), (URETEROSCÓPIO) COM FIBRA ÓPTICA, AUTOCLAVÁVEL, GRADUADO. TRANSMISSÃO OCULAR FIXA OBLÍQUA, ÂNGULO DE VISÃO (AV): DE 5° A 8°; DIMENSÕES: DIÂMETRO DISTAL (PONTA) A PARTIR DE 7,5 FR E DIÂMETRO PROXIMAL (BASE) DE ATÉ 10 FR X COMPRIMENTO ÚTIL DE TRABALHO ENTRE 42 CM E 43 CM. COMPATÍVEL COM CANAL DE INSTRUMENTOS A PARTIR DE 5 FR, COM CANAL LATERAL DE IRRIGAÇÃO; 01 (UM) KIT DE BORRACHAS DE VEDAÇÃO E 04 BORRACHAS SOBRESSALENTES; AUTOCLAVÁVEIS, COMPATÍVEIS COM O ENDOSCÓPIO.	UN	3	N/A	N/A	3	N/A	N/A	0,5