

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90001/2026-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Agulha punção óssea

**Descrição Detalhada:** Agulha Punção Óssea Modelo: P/ Aspiração, Biópsia, Infusão, Aplicação: Intraóssea / Medula Óssea, Tipo: Jamshidi, Dimensões: Cerca De 12 G X 15 Cm, Material Agulha: Aço Inoxidável, Peça De Mão: C/ Empunhadura, Componente 1: C/ Mandril, Componente 3: Conector Luer, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Embalagem: Individual

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 215 **Quantidade Mínima Cotada:** 215

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 430

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Florianópolis/SC (215)

2 - Agulha acupuntura

**Descrição Detalhada:** Agulha Acupuntura Material: Aço Inoxidável, Tipo: Capilar Cilíndrica (Filiforme), Tamanho: 0,25 X 25 MM, Tipo De Cabo: Com Cabo, Em Espiral, Bainha: Com Bainha Protetora, Individual, Característica Adicional: Cabo Em Cobre Banhado Em Prata, Esterilidade: Estéril, Descartável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10000 **Quantidade Mínima Cotada:** 10000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20000

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Florianópolis/SC (10000)

3 - Agulha acupuntura

**Descrição Detalhada:** Agulha Acupuntura Material: Aço Inoxidável, Tipo: Capilar Cilíndrica (Filiforme), Tamanho: 0,25 X 30 MM, Tipo De Cabo: Com Cabo, Em Espiral, Bainha: Com Bainha Protetora, Individual, Esterilidade: Estéril, Descartável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20000 **Quantidade Mínima Cotada:** 20000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40000

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Florianópolis/SC (20000)

4 - Agulha acupuntura

**Descrição Detalhada:** Agulha Acupuntura Material: Aço Inoxidável, Tipo: Capilar Cilíndrica (Filiforme), Tamanho: 0,25 X 40 MM, Tipo De Cabo: Com Cabo, Em Espiral, Bainha: Com Bainha Protetora, Individual, Característica Adicional: 1 Mandril Para Cada 10 Agulhas, Esterilidade: Estéril, Descartável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 40000 **Quantidade Mínima Cotada:** 40000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 80000

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Florianópolis/SC (40000)

**5 - Agulha acupuntura**

**Descrição Detalhada:** Agulha Acupuntura Material: Aço Inoxidável, Tipo: Capilar Cilíndrica (Filiforme), Tamanho: 0,30 X 40 MM, Tipo De Cabo: Com Cabo, Em Espiral, Bainha: Com Bainha Protetora, Individual, Característica Adicional: Cabo Em Cobre Banhado Em Prata, Esterilidade: Estéril, Descartável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20000

**Quantidade Mínima Cotada:** 20000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 40000

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Florianópolis/SC (20000)

**6 - Agulha acupuntura**

**Descrição Detalhada:** Agulha Acupuntura Material: Aço Inoxidável, Tipo: Capilar Cilíndrica (Filiforme), Tamanho: 0,25 X 50 MM, Tipo De Cabo: Com Cabo, Em Espiral, Bainha: Com Bainha Protetora, Individual, Esterilidade: Estéril, Descartável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5000

**Quantidade Mínima Cotada:** 5000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 10000

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Florianópolis/SC (5000)

**7 - Agulha acupuntura**

**Descrição Detalhada:** Agulha Acupuntura Material: Aço Inoxidável, Tipo: Capilar Cilíndrica (Filiforme), Tamanho: 0,30 X 75 MM, Tipo De Cabo: Com Cabo, Em Espiral, Bainha: Com Bainha Protetora, Individual, Característica Adicional: 1 Mandril Para Cada 10 Agulhas, Esterilidade: Estéril, Descartável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5000

**Quantidade Mínima Cotada:** 5000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 10000

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Florianópolis/SC (5000)

**8 - Agulha Punção Óssea**

**Descrição Detalhada:** Agulha Punção Óssea Modelo: P/ Aspiração, Biópsia, Aplicação: Intraóssea / Medula Óssea, Dimensões: Cerca De 14 G X 1,5 A 7,5 Cm, Ajustável, Material Agulha: Aço Inoxidável, Peça De Mão: C/ Empunhadura E Rosqueável, Componente 1: C/ Mandril, Componente 2: C/ Ajuste De Profundidade, Componente 3: Conector Luer, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Embalagem: Individual

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 425

**Quantidade Mínima Cotada:** 425

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 850

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Florianópolis/SC (425)

**9 - Eletrodo**

**Descrição Detalhada:** Eletrodo Uso Médico Aplicação 1: P/ Monitorização Neuro, Modelo: De Superfície, Tipo: Adesivo, Material Sensor: Prata/Prata Clorada, Adicional 1: C/ Gel Condutor, Tamanhos: Adulto, Acessório: C/ Cabo Compatível C/ Equipamento, Esterilidade: Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 10

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Florianópolis/SC (5)

**10 - Cânula de traqueostomia**

**Descrição Detalhada:** Cânula De Traqueostomia Material\*: Polímero, Tipo: Radiopaco, Modelo: Longa, Diâmetro: 8 MM, Características Adicionais\*: Superfície Lisa Ponta Arredondada, Acessórios: Mandril Com Guia E Obturador, Componentes\*: Balão De Alto Volume E Baixa Pressão, Esterilidade: Estéril, Embalagem: Embalagem Individual

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 60

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Florianópolis/SC (30)

**11 - Cânula de traqueostomia**

**Descrição Detalhada:** Cânula De Traqueostomia Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo Uso: Descartável, Esterilidade: Estéril, Diâmetro Interno: 9 MM, Componentes: Tubo Balão Baixa Pressão, Conector Montado, Balão, Aplicação: Anestesia

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 60

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Florianópolis/SC (30)

**12 - Cânula de traqueostomia**

**Descrição Detalhada:** Cânula De Traqueostomia Material\*: Polímero, Tipo: Radiopaco, Modelo: Longa, Diâmetro: 10 MM, Características Adicionais\*: Superfície Lisa Ponta Arredondada, Acessórios: Mandril Com Guia E Obturador, Componentes\*: Balão De Alto Volume E Baixa Pressão, Esterilidade: Estéril, Embalagem: Embalagem Individual

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 40

**Quantidade Mínima Cotada:** 40

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 80

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Florianópolis/SC (40)

**13 - Cânula de traqueostomia**

**Descrição Detalhada:** Cânula De Traqueostomia Material\*: Polímero, Tipo: Radiopaco, Diâmetro: Cerca De 6,5 MM, Características Adicionais\*: Superfície Lisa Ponta Arredondada, Acessórios 02: Conector Universal, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 60

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Florianópolis/SC (30)

**14 - Cânula de traqueostomia**

**Descrição Detalhada:** Cânula De Traqueostomia Material\*: Polímero, Tipo: Radiopaco, Diâmetro: Cerca De 7,0 MM, Características Adicionais\*: Superfície Lisa Ponta Arredondada, Acessórios 02: Conector Universal, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 60

**Quantidade Mínima Cotada:** 60

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 120

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Florianópolis/SC (60)

**15 - Cânula de traqueostomia**

**Descrição Detalhada:** Cânula De Traqueostomia Material\*: Polímero, Tipo: Radiopaco, Modelo: Longa, Diâmetro: 7,5 MM, Características Adicionais\*: Superfície Lisa Ponta Arredondada, Acessórios: Mandril Com Guia E Obturador, Componentes\*: Balão De Alto Volume E Baixa Pressão, Esterilidade: Estéril, Embalagem: Embalagem Individual

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 100

**Quantidade Mínima Cotada:** 100

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 200

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Florianópolis/SC (100)

**16 - Cânula de traqueostomia**

**Descrição Detalhada:** Cânula De Traqueostomia Material\*: Polímero, Tipo: Radiopaco, Diâmetro: Cerca De 8,0 MM, Características Adicionais\*: Superfície Lisa Ponta Arredondada, Acessórios 02: Conector Universal, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 150

**Quantidade Mínima Cotada:** 150

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 300

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Florianópolis/SC (150)

**17 - Cânula de traqueostomia**

**Descrição Detalhada:** Cânula De Traqueostomia Material\*: Polímero, Tipo: Radiopaco, Diâmetro: Cerca De 9,0 MM, Características Adicionais\*: Superfície Lisa Ponta Arredondada, Acessórios 02: Conector Universal, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 85

**Quantidade Mínima Cotada:** 85

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 170

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Florianópolis/SC (85)

**18 - Cateter monitorização**

**Descrição Detalhada:** Cateter Monitorização Uso: Arteria Pulmonar, Aplicação: Termodiluição, Quantidade Vias: 4 Vias, Tamanho: 7,5 FRENCH, Comprimento: 110 CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Material: Polímero Radiopaco, Componentes: C/ Sistema Introdutor, Componente I: Kit C/ Fio Guia E Dilatador

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 10

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Florianópolis/SC (5)

**19 - Cateter monitorização**

**Descrição Detalhada:** Cateter Monitorização Uso: Arteria Pulmonar, Aplicação: Termodiluição, Quantidade Vias: 4 Vias, Tamanho: 7 FRENCH, Comprimento: 110 CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Material: Polímero Radiopaco, Componentes: C/ Sistema Introdutor, Componente I: Kit C/ Fio Guia E Dilatador

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 100

**Quantidade Mínima Cotada:** 100

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 200

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Florianópolis/SC (100)

**20 - Eletrodo**

**Descrição Detalhada:** Eletrodo Uso Médico Aplicação 1: P/ Monitorização Neuro, Modelo: De Superfície, Tipo: Adesivo, Material Sensor: Prata/Prata Clorada, Adicional 1: C/ Gel Condutor, Tamanhos: Adulto, Acessório: S/ Cabo, Esterilidade: Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 900

**Quantidade Mínima Cotada:** 900

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 1800

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Florianópolis/SC (900)

**21 - Eletrodo**

**Descrição Detalhada:** Eletrodo Uso Médico Aplicação 1: P/ Monitorização Neuro, Modelo: Agulha, Tipo: Monopolar, Ponta Cônica, Material Sensor: Aço Inoxidável, Dimensões: Cerca De 15 A 75 X 0,35 A 0,50 MM, Acessório: C/ Cabo Compatível C/ Equipamento, Esterilidade: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 300

**Quantidade Mínima Cotada:** 300

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 600

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Florianópolis/SC (300)

**22 - Eletrodo**

**Descrição Detalhada:** Eletrodo Uso Médico Aplicação 1: P/ Monitorização Neuro, Modelo: De Superfície, Tipo: Cúpula, Material Sensor: Banhado A Ouro, Tamanhos: Adulto, Acessório: C/ Cabo Compatível C/ Equipamento, Esterilidade: Reutilizável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 600

**Quantidade Mínima Cotada:** 600

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 1200

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Florianópolis/SC (600)

**23 - Eletrodo Bisturi Elétrico**

**Descrição Detalhada:** Eletrodo Bisturi Elétrico Aplicação: P/ Caneta, Tipo Uso: Monopolar, Tipo: Ponta Faca, Material Ponteira: Aço Inoxidável, Haste: Haste Reta, Comprimento Haste: Cerca De 15 CM, Esterilidade: Esterilizável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 25

**Quantidade Mínima Cotada:** 25

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 50

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Florianópolis/SC (25)

**24 - Espéculo Uso Médico**

**Descrição Detalhada:** Espéculo Uso Médico Aplicação: Auricular, Tamanho: Infantil, Ponta Ativa: Cerca De 2,5 MM, Adicional 2: Compatível C/ Otoscópio, Material: Polímero, Esterilidade: Não Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 140

**Quantidade Mínima Cotada:** 140

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 280

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Florianópolis/SC (140)

**25 - Espéculo Uso Médico**

**Descrição Detalhada:** Espéculo Uso Médico Aplicação: Auricular, Tamanho: Adulto, Ponta Ativa: Cerca De 4,0 MM, Adicional 2: Compatível C/ Otoscópio, Material: Polímero, Esterilidade: Não Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 100

**Quantidade Mínima Cotada:** 100

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 200

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Florianópolis/SC (100)

**26 - Filtro terapia respiratória**

**Descrição Detalhada:** Filtro Terapia Respiratória Aplicação: P/ Espirômetro / Pletismógrafo, Tipo: Barreira Microbiológica, Componente: C/ Porta Filtro Em Polímero, Compatibilidade: Compatibilidade Específica, Esterilidade: Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2200

**Quantidade Mínima Cotada:** 2200

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4400

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Florianópolis/SC (2200)

**27 - Filtro terapia respiratória**

**Descrição Detalhada:** Filtro Terapia Respiratória Aplicação: P/ Espirômetro / Pletismógrafo, Tipo: Barreira Microbiológica, Componente: C/ Porta Filtro Em Polímero, Compatibilidade: Compatibilidade Específica, Esterilidade: Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 120

**Quantidade Mínima Cotada:** 120

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 240

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Florianópolis/SC (120)

**28 - Conjunto coleta componentes sangue**

**Descrição Detalhada:** Conjunto Coleta Componentes Sangue Aplicação: Para Sistema De Autotransusão, Composição Básica: Câmara Separação, Linhas Aspiração E Transferência, Componentes: Bolsa Expurgo, Bolsa Ch, Reservatório Cardiotomia, Outros Componentes: Adaptadores E Linhas Conexão, Características Adicionais: Sistema Fechado, Esterilidade: Estéril, Apirogênico, Descartável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 45

**Quantidade Mínima Cotada:** 45

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 90

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Florianópolis/SC (45)

**29 - Agulha Biópsia**

**Descrição Detalhada:** Agulha Biópsia Via De Acesso: Percutânea, Modelo: Aspirativa, Aplicação: Hepática, Tipo: Menghini, Dimensão Agulha: Cerca De 18 G X 15 Cm, Material Agulha: Aço Inoxidável, Imagem: Ecogênica / Radiopaca, Graduada, Componente 2: C/ Ajuste Profundidade, Componente 3: C/ Seringa P/ Pressão Negativa, Componente 4: Sistema Segurança Nr/32, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Embalagem: Individual

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 15

**Quantidade Mínima Cotada:** 15

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 30

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Florianópolis/SC (15)

**30 - Pasta condutora****Descrição Detalhada:** Pasta Condutora Tipo: Para Eletroencefalografia**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 40**Quantidade Mínima Cotada:** 40**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** Pote 1,00 KG**Quantidade Máxima para Adesões:** 80**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75**Local de Entrega (Quantidade):** Florianópolis/SC (40)