TR 72/2026 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA EQUIPAMENTOS

INFORMAÇÕES SOBRE OS ITENS DA LICITAÇÃO - Descritivos, códigos, quantidades, entre outros.

ITEM	NECESSÁRIO COTA ME/EPP	AGHU	CATMAT	CÓDIGO EBSERH	DESCRIÇÃO COMPLETA	UNIDADE	QUANTIDADE	COMPETITIVIDADE
1	NÃO	502724	443826	PROVPPS018424	ABRAÇADEIRA ADULTO COM MANGUITO REMOVÍVEL, MATERIAL NYLON, COM FECHO EM VELCRO, APLICAÇÃO: APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL	UNIDADE	138	ME/EPP
2	NÃO	197459	443835	PROVPPS018425	ABRAÇADEIRA PARA APARELHO DE PRESSÃO ADULTO (MANGUITO + CAPA) COM FECHO POR VELCRO, TUDO DE 1(UMA) VIA.	UNIDADE	36	ME/EPP
3	NÃO	502002	443835	PROVPPS018426	ABRAÇADEIRA PARA APARELHO DE PRESSÃO ADULTO (MANGUITO + CAPA) COM FECHO POR VELCRO, TUDO DE 2(DUAS) VIAS, COMPATÍVEL COM MONITOR DIXTAL	UNIDADE	20	ME/EPP
4	NÃO	505286	441525	N/A	ALÇA PLÁSTICA PARA CASSETE DA AUTOCLAVE DE BANCADA MODELO STATIM 5000 ENDO, PESO LÍQUIDO: 0.34. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: MARCA DE REFERÊNCIA SCICAN	UNIDADE	2	ME/EPP
5	NÃO	504788	393927	Solicitação de catalogação SISMAD 23765.001267/2024-53	BATERIA DE NÍQUEL METAL HIDRETO, PARA MONITOR NIHON KOHDEN, 9,6V, 2,9AH. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 76X96X35MM.	UNIDADE	2	ME/EPP
6	NÃO	505034	449655	N/A	BATERIA PARA LAPTOP/NOTEBOOK PANASONIC CI-20 DO RAIO-X DIGITAL, BATERIA PART NUMEBR: CF-VZSU0QW, CORRENTE CONTÍNUA, COM 15.6V-16V; 4.06-7.05A, COMPATÍVEL COM EQUIPAMENTO LAPTOP/NOTEBOOK, FABRICANTE PANASONIC TOUGHBOOK, MODELO CF-20.	UNIDADE	2	ME/EPP
7	NÃO	502668	437671	N/A	BATERIA RECARREGÁVEL, TENSÃO NOMINAL: 6v, CAPACIDADE NOMINAL: 4,5Ah, DIMENSÕES: 70X48X106 MM	UNIDADE	10	ME/EPP
8	NÃO	502671	437132	N/A	BATERIA RECARREGÁVEL, TENSÃO NOMINAL:12V, CAPACIDADE NOMINAL: 1,3 A – DIMENSÕES (COM TERMINAIS): 98x57X43 MM	UNIDADE	22	ME/EPP
9	NÃO	502672	437672	N/A	BATERIA RECARREGÁVEL, TENSÃO NOMINAL:12V, CAPACIDADE NOMINAL: 9,0AH – DIMENSÕES:151X65X100 MM – PESO 2,50KG	UNIDADE	60	ME/EPP
10	NÃO	502670	437131	N/A	BATERIA RECARREGÁVEL, TENSÃO NOMINAL:12V, CAPACIDADE NOMINAL:2.3AH – DIMENSÕES: 179X35X66MM – PESO: 0,7 KG.	UNIDADE	40	ME/EPP
11	NÃO	501716	464442	EBS09986	BOBINA DE PAPEL TERMOSSENSÍVEL PARA AUTOCLAVE. ROLO MEDINDO: 57 MM LARGURA X 4 M DE COMPRIMENTO X 24 MM DE DIÂMETRO, FURO 9 MM, GRAMATURA 56 G/M², INVERTIDO (SENSIBILIDADE NA PARTE INTERNA), COM ALTA DEFINIÇÃO DA IMPRESSÃO. COMPATÍVEL COM IMPRESSORA DA STATIM. EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALIDADE E LOTE.	UNIDADE	7	ME/EPP
12	NÃO	504797	445906	N/A	CABO COM SENSOR ETCO2, MAINSTREAM OU SIDESTREAM, COMPATÍVEL COM MONITOR NIHON KOHDEN BSM 3562. REFERÊNCIA: MODELO TG-980P	UNIDADE	2	ME/EPP
13	NÃO	504790	621952	N/A	CABO DE CONEXÃO DO ECG PARA MONITORAÇÃO DE ECG E RESPIRAÇÃO COM 3/6 ELETRODOS, MODELO, JC-906P, COMPATÍVEL COM MONITOR NIHON KODEN BSM-3562. TIPO TRONCO OU PRÉ-CABO.	UNIDADE	2	ME/EPP
14	NÃO	504792	621960	N/A	CABO DE ECG PARA MONITORAÇÃO DE ECG E RESPIRAÇÃO COM 3/6 ELETRODOS, COMPATÍVEL COM MONITOR NIHON KOHDEN. REFERÊNCIA: MODELO, BR-906P DA NIHON KODEN. TIPO RABICHO COM GARRA JACARÉ.	UNIDADE	5	ME/EPP

TR 72/2026 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA EQUIPAMENTOS

INFORMAÇÕES SOBRE OS ITENS DA LICITAÇÃO - Descritivos, códigos, quantidades, entre outros.

ITEM	NECESSÁRIO COTA ME/EPP	AGHU	CATMAT	CÓDIGO EBSERH	DESCRIÇÃO COMPLETA	UNIDADE	QUANTIDADE	COMPETITIVIDADE
15	NÃO	504793	474381	N/A	CABO DE CONEXAO SPO2 PARA MONITORAMENTO DE SPO2 COM APROXIMADAMENTE 2,5M DE COMPRIMENTO, COMPATÍVEL COM MONITOR NIHON KOHDEN BSM-3562.	UNIDADE	2	ME/EPP
16	NÃO	503906	440821	N/A	CABO DE ILUMINAÇÃO COM FIBRA OTICA, RESISTENTE AO CALOR, COM TRAVA DE SEGURANCA, D = 4,8 MM E C = 250 CM, COMPATÍVEL C/ APARELHO KARL STORZ	UNIDADE	3	ME/EPP
17	NÃO	503904	440821	N/A	CABO DE ILUMINAÇÃO COM FIBRA OTICA, RESISTENTE AO CALOR. COM TRAVA DE SEGURANCA. D = 3,5MM E MINIMO DE C = 250 CM, COMPATÍVEL C/ APARELHO KARL STORZ	UNIDADE	3	ME/EPP
18	NÃO	269601	621960	N/A	CABO ECG PACIENTE 05 VIAS COMPATÍVEL COM MONITOR MULTIPARÂMETROS DIXTAL.	UNIDADE	18	ME/EPP
19	NÃO	276216	621961	N/A	CABO ECG PACIENTE 10 VIAS PARA ELETROCARDIÓGRAFO. COMPATÍVEL COM ELETROCARDIÓGRAFO DIXTAL.	UNIDADE	2	ME/EPP
20	NÃO	503294	474381	N/A	CABO EXTENSOR PARA SENSOR DE OXIMETRIA (SPO2), PARA USO EM MÓDULO DE OXIMETRIA, COMPATÍVEL COM CABO MULTIMED DO MONITOR DRAGER. PRODUTO DEVE POSSUIR REGISTRO VIGENTE NA ANVISA	UNIDADE	3	ME/EPP
21	NÃO	503299	474381	N/A	CABO EXTENSOR PARA SENSOR DE OXIMETRIA (SPO2), PARA USO EM MÓDULO DE OXIMETRIA, COMPATÍVEL COM MONITOR MINDRAY MODELO IMEC15. PRODUTO DEVE POSSUIR REGISTRO VIGENTE NA ANVISA.	UNIDADE	2	ME/EPP
22	NÃO	503304	621960	N/A	CABO INTEGRADO DE ECG 5 VIAS, IEC, ADULTO, PARA MONITOR MINDRAY MODELO IMEC15	UNIDADE	6	ME/EPP
23	NÃO	503291	621952	N/A	CABO TRONCO COMPATÍVEL COM MONITOR DRAGER, PARA CONEXÃO DOS CABOS DE ECG 6 VIAS, SPO2 E TEMPERATURA, COM FILTRO CONTRA INTERFERÊNCIA, COMPRIMENTO: 2,5M, APLICAÇÃO: SALAS DE CIRURGIA	UNIDADE	5	ME/EPP
24	NÃO	503292	621952	N/A	CABO TRONCO COMPATÍVEL COM MONITOR DRAGER, PARA CONEXÃO DOS CABOS DE ECG 6 VIAS, SPO2 E TEMPERATURA, COMPRIMENTO: 2,5M	UNIDADE	5	ME/EPP
25	NÃO	503089	442570	N/A	CÉLULA DE OXIGÊNIO PARA VENTILADOR MAQUET (MODELOS SERVO S E SERVO AIR)	UNIDADE	10	ME/EPP
26	NÃO	505212	442570	N/A	CÉLULA DE OXIGÊNIO, SENSOR DE O2 MOX3 PARA VENTILADOR MINDRAY, MODELO SV-300	UNIDADE	4	ME/EPP
27	NÃO	502674	442570	N/A	CÉLULA GALVÂNICA, TIPO DE CONCENTRAÇÃO DE O2, APLICAÇÃO VENTILADOR DIXTAL – MODELO DX3012	UNIDADE	9	ME/EPP
28	SIM	502676	442570	N/A	CÉLULA GALVÂNICA, TIPO DE CONCENTRAÇÃO DE O2, APLICAÇÃO VENTILADOR MARCA NEWPORT – MODELO E360	UNIDADE	3	ME/EPP
29	COTA	503295	621960	N/A	CONJUNTO DE CAPTURA DE ECG 6 DERIVAÇÕES, COMPATÍVEL COM CABO DE MONITOR DRAGER	UNIDADE	8	ME/EPP
30	NÃO	503306	417956	N/A	EXTENSÃO DE PNI MINDRAY PARA MONITOR IMEC15	UNIDADE	3	ME/EPP
31	SIM	501765	453617	N/A	Filtro Biológico para Statim 2000 e 5000	UNIDADE	3	ME/EPP
32	COTA	501770	453617	N/A	Filtro para entrada de água do reservatório da Statim 2000 e 5000	UNIDADE	3	ME/EPP
33	NÃO	505049	453562	N/A	FREIO PARA PORTA DE AUTOCLAVE BAUMER, CÓDIGO DE REFERÊNCIA DO FREIO - QA/8040/59	UNIDADE	2	ME/EPP
34	SIM	503087	470786	N/A	KIT DE 5000H PARA VENTILADOR MAQUET MODELO SERVO AIR. UNIDADE SE REFERE A UM KIT COMPLETO	UNIDADE	8	ME/EPP
35	COTA	503088	470786	N/A	KIT DE 5000H PARA VENTILADOR MAQUET MODELO SERVO S. UNIDADE SE REFERE A UM KIT COMPLETO	UNIDADE	4	ME/EPP

TR 72/2026 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA EQUIPAMENTOS

INFORMAÇÕES SOBRE OS ITENS DA LICITAÇÃO - Descritivos, códigos, quantidades, entre outros.

ITEM	NECESSÁRIO COTA ME/EPP	AGHU	CATMAT	CÓDIGO EBSERH	DESCRIÇÃO COMPLETA	UNIDADE	QUANTIDADE	COMPETITIVIDADE
36	NÃO	503908	254122	N/A	LAMPADA 300 W (BTPE300BF), PARA USO COM A FONTE DE LUZ XENON - KARL STORZ, MODELO XENON 300	UNIDADE	6	ME/EPP
37	NÃO	502678	404412	Solicitação de catalogação SISMAD 23765.001267/2024-53	LÂMPADA HALÓGENA, 6V, 20W, G4	UNIDADE	15	ME/EPP
38	NÃO	502680	372300	Solicitação de catalogação SISMAD 23765.001267/2024-53	LÂMPADA HALÓGENA, 6V, 30W, G4	UNIDADE	15	ME/EPP
39	SIM	119865	341773	N/A	LÂMPADA UNIVERSAL PARA LARINGOSCÓPIO, TENSÃO 2,5V, POTÊNCIA NOMINAL 3W.	UNIDADE	20	ME/EPP
40	COTA	505830	478276	PROVPPS020996	LINHA DE AMOSTRA PARA PLETISMÓGRAFO CORPORAL VYNTUS BODY, UTILIZADA PARA EXAME DE DPOC. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: DEVE SER COMPATÍVEL COM PLETISMÓGRAFO CORPORAL VYNTUS BODY, DE FABRICAÇÃO DA VYAIRE.	UNIDADE	3	ME/EPP
41	SIM	504794	436145	N/A	MANGUEIRA DE AR, TIPO TRONCO, PARA MONITORAMENTO DE PNI, USO ADULTO E INFANTIL, COMPATÍVEL COM MONITOR NIHON KOHDEN BSM 3562. REFERÊNCIA: MODELO YN-901P	UNIDADE	5	ME/EPP
42	COTA	503293	436145	N/A	MANGUEIRA NIBP DE CONEXÃO PARA MANGUITO ADULTO/INFANTIL 3,7M COMPATÍVEL COM MONITOR DRAGER, MODELO DELTA XL	UNIDADE	3	ME/EPP
43	NÃO	503296	443835	N/A	MANGUITO ADULTO REUTILIZÁVEL M 23 A 43 CM, COMPATÍVEL COM MONITOR DRAGER, MODELO DELTA XL	UNIDADE	10	ME/EPP
44	NÃO	503298	443838	N/A	MANGUITO INFANTIL REUTILIZÁVEL S 17 A 25CM, COMPATÍVEL COM MONITOR DRAGER, MODELO DELTA XL	UNIDADE	8	ME/EPP
45	NÃO	503300	443839	EBS08860	MANGUITO OBESO REUTILIZÁVEL L+31 A 55CM, COMPATÍVEL COM CABO MANGUEIRA DE CONEXÃO MP00953 DE MONITOR DRAGER	UNIDADE	10	ME/EPP
46	NÃO	503301	443835	N/A	MANGUITO REUTILIZÁVEL ADULTO (25 A 35CM), COMPATÍVEL COM MONITOR MINDRAY IMEC 15	UNIDADE	53	ME/EPP
47	NÃO	503910	484456	N/A	MÓDULO DE BATERIA COMPATÍVEL COM VENTILADOR MAQUET MOD. SERVO AIR - PART NUMBER 6882607	UNIDADE	10	ME/EPP
48	NÃO	503307	389105	Solicitação de catalogação SISMAD 23765.001267/2024-53	MÓDULO DE BATERIA COMPATÍVEL COM VENTILADOR MAQUET MOD. SERVO S, 12V - 4AH	UNIDADE	8	ME/EPP
49	NÃO	8516	466812	N/A	PÊRA COM VÁLVULA PARA APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE, CONFECCIONADA EM BORRACHA E VÁLVULA EM METAL CROMADO.	UNIDADE	5	ME/EPP
50	NÃO	505050	453562	N/A	PISTÃO PARA PORTA DE AUTOCLAVE BAUMER, CÓDIGO DE REFERÊNCIA DO PISTÃO - SPBR/PRA802040/AM/720	UNIDADE	2	ME/EPP
51	NÃO	505124	461387	N/A	RODA DIANTEIRA PARA CADEIRA DE RODAS, ARO DE NYLON, PNEU DE BORRACHA MACIÇA, TAMANHO: 6 POLEGADAS, ALTURA: 15,2CM E LARGURA: 2,6CM, COM ROLAMENTO MODELO 608ZZ, FURO DE 8MM, COMPATÍVEL COM A CADEIRA DE RODAS MOD.MA3F	UNIDADE	12	ME/EPP

TR 72/2026 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA EQUIPAMENTOS

INFORMAÇÕES SOBRE OS ITENS DA LICITAÇÃO - Descritivos, códigos, quantidades, entre outros.

ITEM	NECESSÁRIO COTA ME/EPP	AGHU	CATMAT	CÓDIGO EBSERH	DESCRIÇÃO COMPLETA	UNIDADE	QUANTIDADE	COMPETITIVIDADE
52	NÃO	505787	445872	N/A	SENSOR DE DEDO PARA MONITORAMENTO DE SPO2, COM APROXIMADAMENTE 1,6M COMPRIMENTO, COMPATÍVEL COM MONITOR NIHON KOHDEN BSM 3562. REFERÊNCIA: MODELO TL201T	UNIDADE	14	ME/EPP
53	NÃO	503084	446834	PROVPPS018428	SENSOR DE FLUXO COMPATÍVEL COM O CARRO DE ANESTESIA GE MODELO AESPIRE 7100	KIT	2	ME/EPP
54	NÃO	503080	446815	PROVPPS018429	SENSOR DE FLUXO PARA CARRO DE ANESTESIA DRAGER E VENTILADOR NEWPORT E360.	UNIDADE	26	ME/EPP
55	NÃO	505052	445884	N/A	SENSOR DE OXIMETRIA COMPLETO E REUTILIZÁVEL, COM CABO DE 3 METROS, COMPATÍVEL COM MONITOR DIXTAL DX2010, DX2020, DX2021, DX2022 E DX2023, PARTE APLICADA TIPO Y, PARA USO NO MONITORAMENTO DE PACIENTES NEONATOS.	UNIDADE	2	ME/EPP
56	NÃO	274124	445872	N/A	SENSOR DE OXÍMETRO ADULTO DO TIPO CLIP (PREGADOR) (PLUGUE DE 7 PINOS CINZA) PADRÃO NOVO, COMPATÍVEL COM APARELHOS DIXTAL.	UNIDADE	5	ME/EPP
57	NÃO	287783	445872	N/A	SENSOR DE OXÍMETRO ADULTO TIPO CLIPE PARA MONITOR MULTIPARÂMETROS, COMPATÍVEL COM OMNIMED SÉRIE 600. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: COM EXTENSOR	UNIDADE	10	ME/EPP
58	NÃO	503290	445872	N/A	SENSOR DE SPO2 ADULTO, REUTILIZÁVEL, COMPATÍVEL COM MONITOR MULTIPARAMÉTRICO DRAGER, MODELO DELTA XL, COMPATÍVEL COM CABO EXTENSOR LIGADO AO CABO TRONCO DO MONITOR	UNIDADE	10	ME/EPP
59	NÃO	503302	445872	N/A	SENSOR DE SPO2 ADULTO, REUTILIZÁVEL, COMPATÍVEL COM MONITOR MULTIPARAMÉTRICO MINDRAY	UNIDADE	23	ME/EPP
60	NÃO	505901	445920	N/A	SENSOR DE TEMPERATURA DE PELE REUTILIZÁVEL COM CONECTOR DE 7 PINOS, 3 M, COMPATÍVEL COM MONITOR INFINITY VISTA DA DRÄGER	UNIDADE	5	ME/EPP
61	NÃO	502688	445920	N/A	SENSOR DE TEMPERATURA DE PELE, REUTILIZÁVEL, TAMANHO DO CABO: 3 METROS, APLICAÇÃO: MONITOR MULTIPARÂMETRO – MODELOS DIXTAL E OMNIMED	UNIDADE	5	ME/EPP
62	NÃO	504796	445920	N/A	SENSOR DE TEMPERATURA EXTERNO E REUTILIZÁVEL, USO ADULTO E INFANTIL, COMPATÍVEL COM MONITOR NIHON KOHDEN BSM 3562. REFERÊNCIA: MODELO 409J	UNIDADE	6	ME/EPP
63	NÃO	505018	462186	N/A	TELA TOUCH SCREEN UTILIZADA NO VENTILADOR PULMONAR MAQUET - SERVO AIR, MOSTRADOR INCL TELA SENSIVEL - PART NUMBER MCC06882638	UNIDADE	2	ME/EPP
64	NÃO	503474	633312	N/A	CASSETE EXPIRATÓRIO PARA VENTILADOR PULMONAR MAQUET, MODELO SERVO S	UNIDADE	2	ME/EPP

TR 72/2026 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA EQUIPAMENTOS

INFORMAÇÕES SOBRE OS ITENS DA LICITAÇÃO - Descritivos, códigos, quantidades, entre outros.

ITEM	NECESSÁRIO COTA ME/EPP	AGHU	CATMAT	CÓDIGO EBSERH	DESCRIÇÃO COMPLETA	UNIDADE	QUANTIDADE	COMPETITIVIDADE
65	NÃO	506665	425642	N/A	ROLETE (CONJUNTO ROTOR COM DOIS ROLETES) DA BOMBA PERISTÁLTICA DE SANGUE, COMPATÍVEL COM MÁQUINAS DE HEMODIÁLISE B. BRAUN DIALOG+ E DIALOG+ HDF, COM ENCAIXE PERFEITO NO EIXO MOTRIZ ORIGINAL, SEM NECESSIDADE DE ADAPTAÇÃO. COMPOSTO POR ROTOR BALANCEADO E DOIS ROLETES CILÍNDRICOS COM ROTAÇÃO LIVRE E SUAVE, GARANTINDO COMPRESSÃO UNIFORME DO SEGMENTO DE TUBO PADRÃO DO EQUIPAMENTO. DEVE ASSEGURAR ESTABILIDADE OPERACIONAL NA FAIXA DE FLUXO DE 50 A 600 ML/MIN, MANTENDO PRECISÃO VOLUMÉTRICA E AUSÊNCIA DE VIBRAÇÃO OU RUÍDO ANORMAL. FABRICADO EM MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA E AO DESGASTE, COMPATÍVEL COM OS PROCESSOS USUAIS DE DESINFECÇÃO QUÍMICA. PRODUTO NOVO, ORIGINAL OU TECNICAMENTE EQUIVALENTE COMPROVADO, COM GARANTIA MÍNIMA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	UNIDADE	5	ME/EPP
66	NÃO	506677	443829	EBS15056	BRAÇADEIRA COM MANGUITO PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO NÃO INVASIVA (PNI) PARA ADOLESCENTE, 18 A 26 CM, 2 VIAS.	UNIDADE	2	ME/EPP
67	NÃO	506678	443829	EBS15074	BRAÇADEIRA COM MANGUITO PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO NÃO INVASIVA (PNI) PARA CRIANÇA/ ADOLESCENTE, 14 A 21 CM, 2 VIAS.	UNIDADE	2	ME/EPP
68	NÃO	506680	443827	EBS15075	BRAÇADEIRA COM MANGUITO PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO NÃO INVASIVA (PNI) PARA CRIANÇA, 10 A 15 CM, 2 VIAS.	UNIDADE	2	ME/EPP
69	NÃO	506682	443827	EBS05042	BRAÇADEIRA COM MANGUITO PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO NÃO INVASIVA (PNI) NEONATAL, 7 A 13 CM, 2 VIAS.	UNIDADE	2	ME/EPP
70	NÃO	506684	443829	EBS15056	BRAÇADEIRA COM MANGUITO PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO NÃO INVASIVA (PNI) PARA ADOLESCENTE: MANGUEIRA DUPLA (1 VIA) COM CONECTOR DE METAL, COMPATÍVEL COM MONITOR OU ESFIGMOMANÔMETRO ESPECIFICADO EM EDITAL, CONFECCIONADA EM TECIDO SINTÉTICO, FLEXÍVEL E NÃO ELÁSTICO; IMPERMEÁVEL; REUTILIZÁVEL; CONTENDO BOLSA DE AR INTERNA INFLÁVEL; CIRCUNFERÊNCIA 18 A 26 CM (+/- 1 CM); COM FECHAMENTO POR VELCRO OU PRESILHAS; CONSTAR A INSCRIÇÃO REFERENTE A CIRCUNFERÊNCIA DO MEMBRO PARA O QUAL ELA SE DESTINA; APRESENTAR MARCAÇÕES INDICATIVAS DO SEU CORRETO POSICIONAMENTO E FECHAMENTO EM TORNO DO BRAÇO, DEVE SER DOTADA DE DISPOSITIVO QUE IMPEÇA SUA UTILIZAÇÃO FORA DAS DIMENSÕES PREVISTAS PELO FABRICANTE; O CENTRO DO MANGUITO DEVE VIR MARCADO, INDICANDO O CORRETO POSICIONAMENTO DA BRAÇADEIRA SOBRE A ARTÉRIA; CONSTAR INSCRIÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO DO PAÍS DE ORIGEM, NO CASO DE BRAÇADEIRA IMPORTADA.	UNIDADE	2	ME/EPP
71	NÃO	506679	443829	EBS08858	BRAÇADEIRA COM MANGUITO PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO NÃO INVASIVA (PNI) PARA CRIANÇA/ ADOLESCENTE, 14 A 21 CM, 1 VIA.	UNIDADE	2	ME/EPP
72	NÃO	506685	443829	EBS05041	BRAÇADEIRA COM MANGUITO PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO NÃO INVASIVA (PNI) PARA CRIANÇA, 10 A 15 CM, 1 VIA.	UNIDADE	2	ME/EPP

TR 72/2026 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA EQUIPAMENTOS								
INFORMAÇÕES SOBRE OS ITENS DA LICITAÇÃO - Descritivos, códigos, quantidades, entre outros.								
ITEM	**NECESSÁRIO COTA ME/EPP**	**AGHU**	**CATMAT**	**CÓDIGO EBSERH**	**DESCRIÇÃO COMPLETA**	**UNIDADE**	**QUANTIDADE**	**COMPETITIVIDADE**
73	NÃO	506686	443829	EBS05040	BRAÇADEIRA COM MANGUITO PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO NÃO INVASIVA (PNI) NEONATAL: 1 VIAS, NÃO INVASIVA; COM CONECTOR DE METAL; COMPATÍVEL COM MONITOR OU ESFIGMOMANÔMETRO ESPECIFICADO EM EDITAL; REVESTIDO EM TECIDO ACETINADO; CONFECCIONADA EM MATERIAL SINTÉTICO, FLEXÍVEL E NÃO ELÁSTICO; LAVÁVEL; IMPERMEÁVEL; REUTILIZÁVEL; CONTENDO BOLSA DE AR INTERNA INFLÁVEL; CIRCUNFERÊNCIA DO BRAÇO 7 A 13 CM (+/-1 CM), COM FECHAMENTO POR VELCRO OU PRESILHAS DE METAL INOXIDÁVEL; CONTENDO DOIS CABOS DE BORRACHA CONECTADOS A PARTE INTERNA PARA PASSAGEM DE AR DURANTE O PERÍODO DE INSUFLAÇÃO E ESVAZIAMENTO; SISTEMA DEVE POSSIBILITAR A MONITORIZAÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL POR SISTEMA NÃO INVASIVO.	UNIDADE	2	ME/EPP
74	NÃO	506636	461477	EBS15517	CAIXA/MALETA PARA TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS. PERSONALIZADA CONFORME NECESSIDADE DA UNIDADE HOSPITALAR. MATERIAL: TERMOPLÁSTICO, ABS, POLIESTIRENO, POLIPROPILENO OU SIMILAR. MEDIDAS APROXIMADAS: LARGURA DE 300 MM X ALTURA DE 120 MM X PROFUNDIDADE DE 150 MM . COR BRANCA. COM TAMPA E SISTEMA DE TRAVA COM LACRE. IDENTIFICAÇÃO FRONTAL: ¨MALETA PARA PSICOTRÓPICOS¨ OU ¨CAIXA PARA PSICOTRÓPICOS¨. MARCA DE REFERÊNCIA DE MERCADO: ®PSICOBOX. A INDIVIDUALIZAÇÃO DE AMPOLAS E FRASCOS EM CADA FURO DEVE PERMITIR FÁCIL VISUALIZAÇÃO E REPOSIÇÃO DOS MEDICAMENTOS	UNIDADE	25	ME/EPP
75	NÃO	506523	329976	PROVPPS024978	TUBO DE INSUFLAÇÃO E AQUECIMENTO COM 12 MM DE DIÂMETRO EXTERNO E 8MM DE DIÂMETRO INTERNO, AUTOCLAVÁVEL A 134ºC. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: COMPATÍVEL COM INSUFLADOR DE CO2 MINDRAY HS50 TORRE 4K	UNIDADE	10	ME/EPP