



LISTA DE ITENS

PROCESSO (SEI): 23769.009771/2026-23
HUF: HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ALCIDES CARNEIRO
DEMANDANTE: Setor de Abastecimento Farmacêutico e Suprimentos
REQUISITANTE: Unidade de Planejamento e Dimensionamento de Estoques
OBJETO: Aquisição de MMH (Material de Assistência Respiratória)

DEMONSTRATIVO DA DEMANDA								
ITEM	CÓDIGO EBSERH	CATMAT	CÓDIGO AGHUX	DESCRIPTIVO EBSERH	DESCRIPTIVO COMPLEMENTAR EBSERH (se houver)	APRESENTAÇÃO	OPME	QUANTIDADE PREVISTA
1	EBS07053	479651	402703	ADAPTADOR DE VIAS AÉREAS, USO ÚNICO 22 X 15 MM COM SAÍDA LATERAL, PARA USO EM MONITOR MULTIPARAMÉTRICO, PARA USO EM MONITOR MULTIPARAMÉTRICO MINDRAY IMEC 12, PARA CAPNOGRAFIA SIDESTREAM. PRODUTO DEVE POSSUIR REGISTRO VIGENTE NA ANVISA.	COMPATÍVEL COM MONITORES MULTIPARAMETRICOS MINDRAY IMEC 12 E UMEC 12, TECNOLOGIAS SIDESTREAM E MAINSTREAM.	UNIDADE	N/A	150
2	EBS11205	479650	160962	ADAPTADOR PARA CÂNULA ENDOTRAQUEAL, COMPATÍVEL COM SENSOR DE CAPNOGRAFIA MAINSTREAM CAPNOSTAT 5 , RETO, SEMI-QUANTITATIVO, ESPAÇO LIVRE DE 4 ML, USO ADULTO. ESTERILIZÁVEL, ATÓXICO, APIROGÊNICO. EMBALAGEM SEGURA E DE FÁCIL MANUSEIO, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	COMPATÍVEL COM SENSOR DE CAPNOGRAFIA MAINSTREAM CAPNOSTAT 5	UNIDADE	N/A	40
3	EBS01114	373356	403531	CADARÇO BRANCO LARGO, 100% ALGODÃO, TRAMA BEM FECHADA, FUSTONADO, ACABAMENTO NAS DUAS LATERAIS, LARGURA DE 13 MM A 15 MM, SEM ELASTICIDADE. APRESENTAÇÃO: ROLO DE 50 METROS.	N/A	ROLO 50 METROS	N/A	10
4	EBS07063	614932	ITEM NOVO	CIRCUITO PARA ASSISTÊNCIA VENTILATÓRIA, EM RAMO ÚNICO PARA VNI, LINHA DE PRESSÃO PROXIMAL, PORTA DE EXPIRAÇÃO E CONECTOR EM T, PARA USO EM VENTILADOR PULMONAR, COMPRIMENTO 180 CM. TODO MATERIAL DEVE SER RESISTENTE AO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE A 134 °C.	N/A	UNIDADE	N/A	10
5	EBS01101	614938	402785	CIRCUITO UNIVERSAL PARA VENTILADORES MECÂNICOS, PACIENTE PEDIÁTRICO, CONJUNTO COMPOSTO POR: 01 TUBO PROXIMAL EM SILICONE MEDINDO 130 CM; 04 TRAQUEIAS EM SILICONE MEDINDO 60 CM; 01 TRAQUEIA EM SILICONE MEDINDO 45 CM; 02 CONDENSADORES EM POLICARBONATO; 01 CONECTOR EM Y EM POLICARBONATO; 01 ADAPTADOR PARA TUBO PROXIMAL E 01 CONECTOR DE 14 MM X 15 MM. TODO MATERIAL DEVE SER RESISTENTE A PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE A 134 °C. COMPATÍVEL COM VENTILADOR DIXITAL 3012 .	N/A	UNIDADE	N/A	2

6	EBS01101	614938	402785	CIRCUITO UNIVERSAL PARA VENTILADORES MECÂNICOS, PACIENTE PEDIÁTRICO, CONJUNTO COMPOSTO POR: 01 TUBO PROXIMAL EM SILICONE MEDINDO 130 CM; 04 TRAQUEIAS EM SILICONE MEDINDO 60 CM; 01 TRAQUEIA EM SILICONE MEDINDO 45 CM; 02 CONDENSADORES EM POLICARBONATO; 01 CONECTOR EM Y EM POLICARBONATO; 01 ADAPTADOR PARA TUBO PROXIMAL E 01 CONECTOR DE 14 MM X 15 MM. TODO MATERIAL DEVE SER RESISTENTE A PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE A 134 °C. COMPATÍVEL COM VENTILADOR MINDRAY.	N/A	UNIDADE	N/A	2
7	EBS07067	614926	ITEM NOVO	CIRCUITO UNIVERSAL UNIDIRECIONAL PARA CPAP/BIPAP PADRÃO, CORRUGADA POR FORA E LISA POR DENTRO, EM PVC TRANSLÚCIDO, CONECTOR PADRÃO EM AMBAS EXTREMIDADES, TAMANHO MÍNIMO 180 CM, TIPO USO REPROCESSÁVEL, COMPATÍVEL COM TODOS OS SISTEMAS DE CPAP, BIPAP E BILEVEL. TODO MATERIAL DEVE SER RESISTENTE AO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE A 134 °C.	COMPATÍVEL COM TODOS OS SISTEMAS DE CPAP, BIPAP E BILEVEL	UNIDADE	N/A	10
8	EBS07068	447068	ITEM NOVO	CLIP PARA OBSTRUÇÃO NASAL DURANTE MANOBRA DA ESPIROMETRIA, PARA USO EM ESPIRÔMETRO. DEVE POSSUIR REGISTRO ATIVO NA ANVISA E ATENDER A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	N/A	UNIDADE	N/A	200
9	EBS11441	621715	ITEM NOVO	COMPONENTE DO REANIMADOR MANUAL, VÁLVULA PEEP, 5 A 20 CM H2O, PARA USO EM VNI - VENTILAÇÃO NÃO INVASIVA, MATERIAL PVC, ISENTO DE LÁTEX. COMPATÍVEL COM O REANIMADOR MANUAL.	N/A	UNIDADE	N/A	10
10	EBS02154	455843	404215, 406471	CONECTOR EM COTOVELO 90°, USO EM CIRCUITO VENTILATÓRIO, DIMENSÕES DE 22 M X 15 M X 15 F, AUTOCLAVÁVEL.	N/A	UNIDADE	N/A	2
11	EBS02162	458780	ITEM NOVO	CONECTOR EM T PARA TERAPIA RESPIRATÓRIA, EM POLICARBONATO, TAMANHO UNIVERSAL, NÃO ESTÉRIL, AUTOCLAVÁVEL, CUJA APRESENTAÇÃO DO PRODUTO OBEDEÇA À LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE. COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO BABYPAP 1150-S. PRODUTO DEVE POSSUIR REGISTRO VIGENTE NA ANVISA.	COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO BABYPAP 1150-S	UNIDADE	N/A	50
12	EBS01103	282738	403529	CONECTOR ESPAÇADOR PARA AEROSSOLTERAPIA (PUFF), PARA ADAPTAÇÃO NO CIRCUITO DA VENTILAÇÃO MECÂNICA, APRESENTA CONEXÕES UNIVERSAIS, COM ORIFÍCIO PARA ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAÇÃO (MDI), COM TAMPA PRESA AO ESPAÇADOR, CONFECCIONADO EM POLÍMERO, PEÇA DE TAMANHO ÚNICO, PARA ADAPTAÇÃO NO CIRCUITO DO VENTILADOR MECÂNICO. USO ÚNICO.	N/A	UNIDADE	N/A	200
13	EBS14344	479707	ITEM NOVO	CONECTOR PARA CIRCUITO DE VENTILAÇÃO, RETO, DIMENSÕES 22 X 22 MM, COM ENTRADA LATERAL PARA FONTE AUXILIAR DE OXIGÊNIO, PARA AUXILIAR A CONEXÃO COM CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA, CPAP E BIPAP. ESTERILIZÁVEL. PRODUTO DEVE POSSUIR REGISTRO VIGENTE NA ANVISA.	N/A	UNIDADE	N/A	20
14	EBS07073	455839	ITEM NOVO	CONECTOR PARA CIRCUITO DE VENTILAÇÃO, RETO, DIMENSÕES 22 X 22 MM, PARA USO EM APARELHO DE ANESTESIA. ESTERILIZÁVEL. PRODUTO DEVE POSSUIR REGISTRO VIGENTE NA ANVISA.	N/A	UNIDADE	N/A	20

15	EBS02155	455836	ITEM NOVO	CONECTOR Y ANGULADO SEM FURO, USO EM CIRCUITO DE RESPIRADOR PEDIÁTRICO, AUTOCLAVÁVEL.	N/A	UNIDADE	N/A	50
16	EBS02156	455839	ITEM NOVO	CONECTOR Y, SEM FURO. USO EM CIRCUITO DE RESPIRADOR ADULTO, AUTOCLAVÁVEL.	N/A	UNIDADE	N/A	50
17	EBS07155	623882	ITEM NOVO	EXERCITADOR MUSCULATURA EXPIRATÓRIA, TIPO PARA PRESSÃO EXPIRATÓRIA POSITIVA VIBRATÓRIA, 22 MM, COM VÁLVULA INSPIRATÓRIA UNIDIRECIONAL. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E ATENDER A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE E PERTINENTE AO PRODUTO.	N/A	UNIDADE	N/A	10
18	EBS07206	623880	ITEM NOVO	EXERCITADOR MUSCULATURA EXPIRATÓRIA, TIPO PARA TREINAMENTO DOS MÚSCULOS RESPIRATÓRIOS, EM ACRÍLICO, COM VÁLVULA PARA CONTROLE DE RESISTÊNCIA POR MEIO DE MOLA, AJUSTE DE 4 A 20 CM H2O. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E ATENDER A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE E PERTINENTE AO PRODUTO.	N/A	UNIDADE	N/A	10
19	EBS01107	479624	400305	FILTRO BACTERIANO E VIRAL TIPO HME, ESTÉRIL, USO ADULTO, EFICIÊNCIA DE RETENÇÃO DE CONTAMINANTES MAIOR QUE 99%. COM UMIDIFICADOR, CONDENSADOR COM MEMBRANAS HIDROFÓBICAS E HIGROSCÓPICA, ELESTROSTÁTICO, COM ADAPTAÇÃO PARA TUBO ENDOTRAQUEAL OU CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA, VENTILADOR MECÂNICO E UMA VIA PARA CAPNÓGRAFO LUER LOCK. ISENTA DE LÁTEX. TRAQUEIA CORRUGADA COM CERCA DE 14 CM, DE MATERIAL MALEÁVEL. VOLUMES CORRENTES DE 150-1500 ML, APROXIMADAMENTE, ESPAÇO MORTO PADRÃO. TODO O SISTEMA DEVE SER RESISTENTE, ATÓXICO, LIVRE DE RESÍDUOS E IMPUREZAS, PROPICIAR AJUSTE SEGURO NAS CONEXÕES, FILTRAGEM SEGURA, MANUSEIO FÁCIL, SEGURANÇA NA UTILIZAÇÃO E ATENDER À LEGISLAÇÃO VIGENTE. EMBALAGEM CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE.	N/A	UNIDADE	N/A	5600

20	EBS05203	479619	400337	FILTRO BACTERIANO E VIRAL TIPO HMEF, ESTÉRIL, USO PEDIÁTRICO, TROCADOR DE CALOR E UMIDADE, PARA SER ACOPLADO AOS SISTEMAS VENTILATÓRIOS (COLOCADOS ENTRE O TUBO ENDOTRAQUEAL/TRAQUEOSTOMIA E O CONECTOR EM Y DO CIRCUITO DO VENTILADOR MECÂNICO), PROMOVENDO FILTRAÇÃO BACTERIANA E VIRAL. EVITA INFECÇÃO RESPIRATÓRIA DURANTE A ADMINISTRAÇÃO DE GASES OU VAPORES ANESTÉSICOS, COM A UTILIZAÇÃO DE APENAS UMA PEÇA DO FILTRO HMEF, PROTEGE-SE AS LINHAS INSPIRATÓRIA E EXPIRATÓRIA AO MESMO TEMPO. MEMBRANA HIDROFÓBICA E HIGROSCÓPICA, ELETROSTÁTICA, EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO: BACTERIANA E VIRAL 99,999%. POSSUI TRAQUEIA CORRUGADA COM CONEXÕES PADRÃO, EXTENSÍVEL DE MATERIAL MALEÁVEL DE 8 A 15 CM. VOLUMES CORRENTES DE 150-300 ML, APROXIMADAMENTE, COM ESPAÇO MORTO PADRÃO. TODO O SISTEMA DEVE SER RESISTENTE, ATÓXICO, LIVRE DE RESÍDUOS E IMPUREZAS, PROPICIAR AJUSTE SEGURO NAS CONEXÕES, FILTRAGEM SEGURA, MANUSEIO FÁCIL, SEGURANÇA NA UTILIZAÇÃO E ATENDER À LEGISLAÇÃO VIGENTE. EMBALAGEM CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE.	N/A	UNIDADE	N/A	800
21	EBS05202	479615	ITEM NOVO	FILTRO BACTERIANO E VIRAL TIPO HMEF, ESTÉRIL, USO NEONATAL, TROCADOR DE CALOR E UMIDADE, PARA SER ACOPLADO AOS SISTEMAS VENTILATÓRIOS (COLOCADOS ENTRE O TUBO ENDOTRAQUEAL/TRAQUEOSTOMIA E O CONECTOR EM Y DO CIRCUITO DO VENTILADOR MECÂNICO), PROMOVENDO FILTRAÇÃO BACTERIANA E VIRAL. EVITA INFECÇÃO RESPIRATÓRIA DURANTE A ADMINISTRAÇÃO DE GASES OU VAPORES ANESTÉSICOS, COM A UTILIZAÇÃO DE APENAS UMA PEÇA DO FILTRO HMEF, PROTEGE-SE AS LINHAS INSPIRATÓRIA E EXPIRATÓRIA AO MESMO TEMPO. MEMBRANA HIDROFÓBICA E HIGROSCÓPICA, ELETROSTÁTICA, EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO: BACTERIANA E VIRAL 99,999%. POSSUI TRAQUEIA CORRUGADA COM CONEXÕES PADRÃO, EXTENSÍVEL DE MATERIAL MALEÁVEL DE 8 A 15 CM. ATENDENDO A PESO DE PACIENTE NEONATAL E VOLUMES CORRENTES DE 30-250 ML, APROXIMADAMENTE, COM ESPAÇO MORTO PADRÃO. TODO O SISTEMA DEVE SER RESISTENTE, ATÓXICO, LIVRE DE RESÍDUOS E IMPUREZAS, PROPICIAR AJUSTE SEGURO NAS CONEXÕES, FILTRAGEM SEGURA, MANUSEIO FÁCIL, SEGURANÇA NA UTILIZAÇÃO E ATENDER À LEGISLAÇÃO VIGENTE. EMBALAGEM CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE.	N/A	UNIDADE	N/A	200
22	EBS01115	454173	404536	FIXADOR CEFÁLICO, TAMANHO ADULTO. FABRICADO EM SILICONE, ISENTO DE LÁTEX, COM PERFURAÇÕES AO LONGO DAS TIRAS, PERMITINDO REGULAR O AJUSTE. UTILIZADO EM VÁRIOS MODELOS DE MÁSCARAS PARA TERAPIA RESPIRATÓRIA E ANESTESIA. COMPATÍVEL COM PROCESSO DE DESINFECÇÃO EM TERMODESINFECTADORA, QUE SUPORTE TEMPERATURA DE 85 °C	N/A	UNIDADE	N/A	10

23	EBS01116	454174	404537	FIXADOR CEFÁLICO, TAMANHO PEDIÁTRICO. FABRICADO EM SILICONE, ISENTO DE LÁTEX, COM PERFURAÇÕES AO LONGO DAS TIRAS, PERMITINDO REGULAR O AJUSTE. UTILIZADO EM VÁRIOS MODELOS DE MÁSCARAS PARA TERAPIA RESPIRATÓRIA E ANESTESIA. COMPATÍVEL COM PROCESSO DE DESINFECÇÃO EM TERMODESINFECTADORA, QUE SUPORTE TEMPERATURA DE 85 °C	N/A	UNIDADE	N/A	20
24	SEM CÓDIGO	481537	ITEM NOVO	FIXADOR DE TUBO DE GASTROSTOMIA, COM FIXAÇÃO VERTICAL A PELE DO PACIENTE. CONJUNTO COMPOSTO POR BARREIRA SINTÉTICA ADERENTE EM MATERIAL QUE PREVINE LESÕES DE PELE (HIDROCOLÓIDE OU SIMILAR) E ADESIVO, COM FIXAÇÃO FIRME E SEGURA, COM BRAÇADEIRA DE TUBO DE ENCAIXE MÓVEL E SEGURO. ISENTO DE LÁTEX, DIÂMETRO DE APROXIMADAMENTE 15CM. ESTÉRIL, USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL. PRODUTO DEVE CONTER REGISTRO NA ANVISA.	N/A	UNIDADE	N/A	100
25	EBS01119	481531	293899	FIXADOR PARA CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA, TAMANHO INFANTIL. COMPOSTO POR DUAS BANDAS, CONFECCIONADO EM TECIDO DE ALGODÃO, ATÓXICO, HIPOALERGÊNICO E ANTIESCARAS. VELCRO NAS EXTREMIDADES PARA FIXAÇÃO DA CÂNULA, MEDINDO NO MÍNIMO 4 CM DE COMPRIMENTO. REGULÁVEL ATRAVÉS DE VELCRO PARA UNIÃO DAS BANDAS, SENDO UM MEDINDO NO MÍNIMO 17 CM DE COMPRIMENTO E A OUTRA COM NO MÍNIMO 7 CM DE COMPRIMENTO. AMBAS COM LARGURA CERCA DE 2 CM. EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	N/A	UNIDADE	N/A	1900
26	EBS01121	605515	ITEM NOVO	FIXADOR PARA MÁSCARA DE VNI - VENTILAÇÃO NÃO INVASIVA COMPOSTO POR QUATRO BANDAS, SENDO DUAS BANDAS SUPERIORES E DUAS BANDAS INFERIORES. EM ALGODÃO ATÓXICO OU NEOPRENE, HIPOALÉRGICO E ANTI-ESCARAS, VELCRO PARA FIXAÇÃO NAS PONTAS. TAMANHO PEDIÁTRICO.	N/A	UNIDADE	N/A	20
27	EBS13845	481527	403561	FIXADOR PARA TUBO ENDOTRAQUEAL INFANTIL. DISPOSITIVO SE CONSTITUI DE TIRA ALGODÃO OU SIMILAR RESPIRÁVEL, COM VELCRO AJUSTÁVEL. TEXTURA MACIA, MALEÁVEL E MOLDÁVEL AOS CONTORNOS ANATÔMICOS, ATÓXICO, ISENTO DE AGENTES ALERGIZANTES E IRRITANTES DÉRMICOS, RESÍDUOS E IMPUREZAS. TODO MATERIAL DEVE SER RESISTENTE, DEVENDO PROPICIAR CONFORTO E FIXAÇÃO SEM EXERCER PRESSÃO SOBRE A PELE, FÁCIL APLICAÇÃO, E MANTER A ADESIVIDADE SEGURA DURANTE O USO, E RETIRADA SEM TRAUMA. LIVRE DE LÁTEX, NÃO ESTÉRIL, E DE USO ÚNICO. EMBALAGEM SEGURA, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO VALIDADE E LOTE. APRS: UNIDADE	N/A	UNIDADE	N/A	200

28	EBS02141	481524	ITEM NOVO	FIXADOR PARA TUBO ENDOTRAQUEAL NEONATAL. DISPOSITIVO SE CONSTITUI DE ADESIVO NÃO TECIDO OU SIMILAR RESPIRÁVEL. PARA DIÂMETROS DE TUBO (DE 2 A 4 MM). TEXTURA MACIA, MALEÁVEL E MOLDÁVEL AOS CONTORNOS ANATÔMICOS, ATÓXICO, ISENTO DE AGENTES ALERGIZANTES E IRRITANTES DÉRMICOS, RESÍDUOS E IMPUREZAS. TODO MATERIAL DEVE SER RESISTENTE, DEVENDO PROPICIAR CONFORTO E FIXAÇÃO SEM EXERCER PRESSÃO SOBRE A PELE, FÁCIL APLICAÇÃO, E MANTER A ADESIVIDADE SEGURA DURANTE O USO, E RETIRADA SEM TRAUMA E SEM DEIXAR RESÍDUOS DE COLA NA PELE. LIVRE DE LÁTEX, NÃO ESTÉRIL, E DE USO ÚNICO. EMBALAGEM SEGURA, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO VALIDADE E LOTE.	N/A	UNIDADE	N/A	50
29	SEM CÓDIGO	481528	406229	FIXADOR PARA TUBO ENDOTRAQUEAL PEDIÁTRICO. CONJUNTO COMPOSTO DE BARREIRA SINTÉTICA ADERENTE FACIAL EM MATERIAL QUE PREVINA LESÕES DE PELE (HIDROCOLÓIDE OU SIMILAR), TIRA DE FIXAÇÃO AO PESCOÇO AJUSTÁVEL E ACOLCHOADA, COM FIXAÇÃO E AJUSTE SEGUROS; PARA DIÂMETROS DE TUBO (DE 2 A 5 MM); SISTEMA DE PROTEÇÃO PARA OCLUSÃO DO TUBO ENDOTRAQUEAL; COM BRAÇADEIRA DE TUBO DE ENCAIXE MÓVEL, PARA MANUSEIO SEGURO EM PROCEDIMENTOS DE HIGIENE ORAL E ASPIRAÇÃO SEM RISCO DE EXTUBAÇÃO ACIDENTAL. HIPOALERGÊNICO, ATÓXICO E LIVRE DE LÁTEX. EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NO MS.	N/A	UNIDADE	N/A	20
30	EBS01127	459177	404079	FRASCO COM VÁLVULA DE ASPIRAÇÃO EM AR COMPRIMIDO. TAMPA INJETADA EM NYLON, BOTÃO DE CONTROLE DO FLUXO DE ASPIRAÇÃO, BICO DE SUCÇÃO. FRASCO COLETOR DE 400 ML (DIÂMETRO DA BOCA DO FRASCO COLETOR IGUAL AO DIÂMETRO INTERNO), EM POLICARBONATO, CONEXÃO PADRÃO ABNT EM REDE CANALIZADA DE VÁCUO. COMPATÍVEL COM PROCESSO DE DESINFECÇÃO EM TERMODESINFECTADORA ATÉ 93°C.	N/A	UNIDADE	N/A	10
31	EBS01128	459176	404081	FRASCO COM VÁLVULA DE ASPIRAÇÃO EM OXIGÊNIO. TAMPA INJETADA EM NYLON, BOTÃO DE CONTROLE DO FLUXO DE ASPIRAÇÃO, BICO DE SUCÇÃO. FRASCO COLETOR DE 400 ML (DIÂMETRO DA BOCA DO FRASCO COLETOR IGUAL AO DIÂMETRO INTERNO), EM POLICARBONATO, CONEXÃO PADRÃO ABNT EM REDE CANALIZADA DE VÁCUO. COMPATÍVEL COM PROCESSO DE DESINFECÇÃO EM TERMODESINFECTADORA ATÉ 93°C.	N/A	UNIDADE	N/A	30

32	EBS02168	452988	404585	GUIA DE INTUBAÇÃO TRAQUEAL TIPO BOUGIE PARA INTUBAÇÃO TRAQUEAL DIFÍCIL, TAMANHO ADULTO, MATERIAL REVESTIDO EM POLÍMERO. COMPATÍVEL COM TUBOS ENDOTRAQUEAIS DE DIÂMETRO DE CERCA DE 5 MM A CERCA DE 10 MM , COMPRIMENTO CERCA DE 60 CM, SEGMENTO DISTAL ANGULADO, SUPERFÍCIE ANTIADERENTE. MARCA NÍTIDA INDICATIVA DO PONTO DE DEFLEXÃO E DA PROFUNDIDADE, PONTA MACIÇA ARREDONDADA. TODO O MATERIAL DEVE SER ISENTO DE LÁTEX, RESISTENTE E PROPICIAR UTILIZAÇÃO SEGURA. ESTÉRIL E DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE.	N/A	UNIDADE	N/A	2
33	EBS07112	452990	402930	GUIA DE INTUBAÇÃO TRAQUEAL TIPO BOUGIE VENTILADO, PARA INTUBAÇÃO TRAQUEAL DIFÍCIL, TAMANHO ADULTO, MATERIAL REVESTIDO EM POLÍMERO. COMPATÍVEL COM TUBOS ENDOTRAQUEAIS DE DIÂMETRO DE CERCA DE 5 MM A CERCA DE 10 MM , COMPRIMENTO CERCA DE 60 CM, SEGMENTO DISTAL ANGULADO, SUPERFÍCIE ANTIADERENTE. MARCA NÍTIDA INDICATIVA DO PONTO DE DEFLEXÃO E DA PROFUNDIDADE, PONTA MACIÇA ARREDONDADA. TODO O MATERIAL DEVE SER ISENTO DE LÁTEX, RESISTENTE E PROPICIAR UTILIZAÇÃO SEGURA. ESTÉRIL E DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE.	N/A	UNIDADE	N/A	20
34	EBS08943	446815	404274	LINHA DE SILICONE PARA SENSOR DE FLUXO, USO EM VENTILADOR PULMONAR, COM DUAS VIAS, COM CONECTORES COMPATÍVEIS COM SENSOR DE FLUXO DO VENTILADOR MAGNAMED OXYMAG . EMBALAGEM SEGURA CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE. DEVE ATENDER LEGISLAÇÃO VIGENTE.	COM CONECTORES COMPATÍVEIS COM SENSOR DE FLUXO DO VENTILADOR MAGNAMED OXYMAG	UNIDADE	N/A	40
35	EBS02013	454583	402889	MÁSCARA FACIAL ADULTO TAMANHO 3 (TRÊS) P, EM SILICONE, COM COXIM INFLÁVEL, PARA ANESTESIA, VENTILAÇÃO OU REANIMAÇÃO MANUAL, FORMATO ANATÔMICO TRIANGULAR OU REDONDO, PEÇA ÚNICA (MONOBLOCO), CONEXÃO UNIVERSAL. RESISTENTE A ESTERILIZAÇÃO A BAIXA TEMPERATURA.	N/A	UNIDADE	N/A	20
36	EBS15130	455008	ITEM NOVO	MÁSCARA FACIAL FLEXÍVEL, EM SILICONE, SEM COXIM INFLÁVEL, TAMANHO PEDIÁTRICO Nº 4. PARA ANESTESIA OU VNI - VENTILAÇÃO NÃO INVASIVA, COM FORMATO ANATÔMICO TRIANGULAR, REDONDO OU OVAL PEÇA ÚNICA (MONOBLOCO), TIPO BORDA COXIM INFLÁVEL EM PLÁSTICO, CONEXÃO UNIVERSAL. TODO MATERIAL DEVE SER RESISTENTE AO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE A 134 °C.	N/A	UNIDADE	N/A	10
37	EBS02018	454588	402887	MÁSCARA FACIAL PEDIÁTRICO TAMANHO 2 (DOIS), EM SILICONE, COM COXIM INFLÁVEL, PARA ANESTESIA, VENTILAÇÃO OU REANIMAÇÃO MANUAL, FORMATO ANATÔMICO TRIANGULAR OU REDONDO, PEÇA ÚNICA (MONOBLOCO), CONEXÃO UNIVERSAL. RESISTENTE A ESTERILIZAÇÃO A BAIXA TEMPERATURA.	N/A	UNIDADE	N/A	20

38	EBS01150	451100	192120	MÁSCARA LARÍNGEA EM SILICONE, PARA PACIENTES ENTRE 10 A 20 KG. TAMANHO 02. TUBO TRANSPARENTE, LÁTEX FREE, COM COXIM INFLÁVEL, CURVATURA ANATÔMICA, IMPRESSÕES COM MARCAÇÕES DO TAMANHO, VOLUME E PESO DO PACIENTE. CONECTOR DE 15 MM, CUFF ANATÔMICO ALARGADO E PRÉ CURVADO, PERMITINDO SUPORTE VENTILATÓRIO COM PRESSÃO POSITIVA DE ATÉ 20 CM AR. ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. POSSUIR REGISTRO ANVISA. TODO O MATERIAL DEVE SER REUTILIZÁVEL, RESISTENTE E AUTOCLAVÁVEL ATÉ 134 °C.	N/A	UNIDADE	N/A	10
39	EBS01151	451098	271359	MÁSCARA LARÍNGEA EM SILICONE, PARA PACIENTES ENTRE 20 A 30 KG. TAMANHO 2,5. TUBO TRANSPARENTE, LÁTEX FREE, COM COXIM INFLÁVEL, CURVATURA ANATÔMICA, IMPRESSÕES COM MARCAÇÕES DO TAMANHO, VOLUME E PESO DO PACIENTE. CONECTOR DE 15 MM, CUFF ANATÔMICO ALARGADO E PRÉ CURVADO, PERMITINDO SUPORTE VENTILATÓRIO COM PRESSÃO POSITIVA DE ATÉ 20 CM AR. ESTÉRIL, TIPO USO REUTILIZÁVEL, AUTOCLAVÁVEL A 134 °C. EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. POSSUIR REGISTRO ANVISA.	N/A	UNIDADE	N/A	10
40	EBS01152	451101	273814	MÁSCARA LARÍNGEA EM SILICONE, PARA PACIENTES ENTRE 30 A 50 KG. TAMANHO 03. TUBO TRANSPARENTE, LÁTEX FREE, COM COXIM INFLÁVEL, CURVATURA ANATÔMICA, IMPRESSÕES COM MARCAÇÕES DO TAMANHO, VOLUME E PESO DO PACIENTE. CONECTOR DE 15 MM, CUFF ANATÔMICO ALARGADO E PRÉ CURVADO, PERMITINDO SUPORTE VENTILATÓRIO COM PRESSÃO POSITIVA DE ATÉ 20 CM AR. ESTÉRIL, TIPO USO REUTILIZÁVEL, AUTOCLAVÁVEL A 134 °C. EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. POSSUIR REGISTRO ANVISA.	N/A	UNIDADE	N/A	3
41	EBS01153	451112	277884, 404431	MÁSCARA LARÍNGEA EM SILICONE, PARA PACIENTES ENTRE 5 A 10 KG. TAMANHO 1,5. TUBO TRANSPARENTE, LÁTEX FREE, COM COXIM INFLÁVEL, CURVATURA ANATÔMICA, IMPRESSÕES COM MARCAÇÕES DO TAMANHO, VOLUME E PESO DO PACIENTE. CONECTOR DE 15 MM, CUFF ANATÔMICO ALARGADO E PRÉ CURVADO, PERMITINDO SUPORTE VENTILATÓRIO COM PRESSÃO POSITIVA DE ATÉ 20 CM AR. ESTÉRIL, TIPO USO REUTILIZÁVEL, AUTOCLAVÁVEL A 134 °C. EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. POSSUIR REGISTRO ANVISA.	N/A	UNIDADE	N/A	2

42	EBS01167	451035	406318	MÁSCARA LARÍNGEA, PARA PACIENTES ENTRE 50 A 70 KG. TAMANHO 04. TUBO TRANSPARENTE EM PVC, LÁTEX FREE, COM COXIM INFLÁVEL, CURVATURA ANATÔMICA, IMPRESSÕES COM MARCAÇÕES DO TAMANHO, VOLUME E PESO DO PACIENTE. CONECTOR DE 15 MM, CUFF ANATÔMICO ALARGADO E PRÉ CURVADO, PERMITINDO SUPORTE VENTILATÓRIO COM PRESSÃO POSITIVA DE ATÉ 20 CM H2O. ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. POSSUIR REGISTRO ANVISA.	N/A	UNIDADE	N/A	20
43	EBS07147	455672	ITEM NOVO	MÁSCARA NASAL, TAMANHO PEDIÁTRICA GRANDE USO EM CRIANÇAS ACIMA DE 18 KG, PARA VNI, CPAP, BIPAP, BORDA: COXIM SILICONE NÃO INFLÁVEL, CONECTOR: GIRATÓRIO TIPO COTOVELO 360 GRAUS, FIXADOR AJUSTÁVEL EM ALGODÃO ATÓXICO OU NEOPERENE COM VELCRO E CLIP. CONJUNTO COMPLETO COM ARMAÇÃO, COTOVELO, ALMOFADA E FIXADOR. FABRICADA EM POLICARBONATO, POLIÉSTER, SILICONE E NYLON. SUPORTE DE APOIO NA TESTA COM BOTÃO REGULÁVEL. COM REGISTRO ANVISA.	N/A	UNIDADE	N/A	10
44	EBS07148	455671	ITEM NOVO	MÁSCARA NASAL, TAMANHO PEDIÁTRICA PEQUENO USO EM CRIANÇAS DE 3 A 10 KG, PARA VNI, CPAP, BIPAP, BORDA: COXIM SILICONE NÃO INFLÁVEL, CONECTOR: GIRATÓRIO TIPO COTOVELO 360 GRAUS, FIXADOR AJUSTÁVEL EM ALGODÃO ATÓXICO OU NEOPERENE COM VELCRO E CLIP. CONJUNTO COMPLETO COM ARMAÇÃO, COTOVELO, ALMOFADA E FIXADOR. FABRICADA EM POLICARBONATO, POLIÉSTER, SILICONE E NYLON. SUPORTE DE APOIO NA TESTA COM BOTÃO REGULÁVEL. COM REGISTRO ANVISA.	N/A	UNIDADE	N/A	10
45	EBS07148	455673	ITEM NOVO	MÁSCARA NASAL, TAMANHO PEDIÁTRICA MÉDIO USO EM CRIANÇAS DE 11 A 18 KG, PARA VNI, CPAP, BIPAP, BORDA: COXIM SILICONE NÃO INFLÁVEL, CONECTOR: GIRATÓRIO TIPO COTOVELO 360 GRAUS, FIXADOR AJUSTÁVEL EM ALGODÃO ATÓXICO OU NEOPERENE COM VELCRO E CLIP. CONJUNTO COMPLETO COM ARMAÇÃO, COTOVELO, ALMOFADA E FIXADOR. FABRICADA EM POLICARBONATO, POLIÉSTER, SILICONE E NYLON. SUPORTE DE APOIO NA TESTA COM BOTÃO REGULÁVEL. COM REGISTRO ANVISA.	N/A	UNIDADE	N/A	10
46	EBS09892	455673	ITEM NOVO	MÁSCARA PARA VNI - VENTILAÇÃO NÃO INVASIVA FACIAL, TIPO AMARA VIEW, COM ABERTURA RETANGULAR NA ALMOFADA NASAL PARA FORNECER TERAPIA DE AR ATRAVÉS NO NARIZ E BOCA. TAMANHO MÉDIO EM ACRÍLICO, TRANSPARENTE, DEVE ACOMPANHAR FIXADOR CEFÁLICO REUSÁVEL EM NEOPERENE OU SIMILAR, PERMITIR PERFEITA VEDAÇÃO ATRAUMÁTICA. COMPATÍVEL COM VENTILADOR BIPAP (SUPORTE À VIDA) . POSSUIR REGISTRO ANVISA. TODO MATERIAL DEVE SER RESISTENTE AO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE A 134 °C.	COMPATÍVEL COM VENTILADOR BIPAP (SUPORTE À VIDA)	UNIDADE	N/A	20

47	EBS07128	464670	ITEM NOVO	MÁSCARA PARA VNI - VENTILAÇÃO NÃO INVASIVA FACIAL, TIPO ORONASAL, FORMATO TRIANGULAR, SEM VÁLVULA EXALATÓRIA. TAMANHO ADULTO PEQUENO EM SILICONE, TRANSPARENTE E FLEXÍVEL, COXIM NÃO INFLÁVEL, DEVE ACOMPANHAR FIXADOR CEFÁLICO REUSÁVEL EM NEOPERENE OU SIMILAR, COM ABERTURA CENTRAL COM GANCHO PARA FIXAÇÃO, PERMITIR PERFEITA VEDAÇÃO ATRAUMÁTICA. PARA VNI, CPAP E ANESTESIA. OBS.: A VÁLVULA PARA INSUFLAR A MÁSCARA PRECISA SER COMPATÍVEL COM SERINGA LUER SLIP. TODO MATERIAL DEVE SER RESISTENTE AO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE A 134 °C.	N/A	UNIDADE	N/A	20
48	EBS01171	454143	404284	MÁSCARA PARA VNI - VENTILAÇÃO NÃO INVASIVA FACIAL, TIPO ORONASAL, FORMATO TRIANGULAR. TAMANHO GRANDE EM SILICONE, TRANSPARENTE E FLEXÍVEL, COXIM INFLÁVEL E AJUSTÁVEL, DEVE ACOMPANHAR FIXADOR CEFÁLICO REUSÁVEL EM NEOPERENE OU SIMILAR, COM ABERTURA CENTRAL COM GANCHO PARA FIXAÇÃO, PERMITIR PERFEITA VEDAÇÃO ATRAUMÁTICA. PARA VNI, CPAP E ANESTESIA. MATERIAL RESISTENTE E COMPATÍVEL COM PROCESSO DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO EM TERMODESINFECTADORA, QUE SUPORTE TEMPERATURA DE 85 °C. OBS.: A VÁLVULA PARA INSUFLAR A MÁSCARA PRECISA SER COMPATÍVEL COM SERINGA LUER SLIP.	N/A	UNIDADE	N/A	2
49	EBS01172	454142	404283	MÁSCARA PARA VNI - VENTILAÇÃO NÃO INVASIVA FACIAL, TIPO ORONASAL, FORMATO TRIANGULAR. TAMANHO MÉDIO EM SILICONE, TRANSPARENTE E FLEXÍVEL, COXIM INFLÁVEL E AJUSTÁVEL, DEVE ACOMPANHAR FIXADOR CEFÁLICO REUSÁVEL EM NEOPERENE OU SIMILAR, COM ABERTURA CENTRAL COM GANCHO PARA FIXAÇÃO, PERMITIR PERFEITA VEDAÇÃO ATRAUMÁTICA. PARA VNI, CPAP E ANESTESIA. MATERIAL RESISTENTE E COMPATÍVEL COM PROCESSO DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO EM TERMODESINFECTADORA, QUE SUPORTE TEMPERATURA DE 85 °C. OBS.: A VÁLVULA PARA INSUFLAR A MÁSCARA PRECISA SER COMPATÍVEL COM SERINGA LUER SLIP.	N/A	UNIDADE	N/A	2
50	EBS01173	454144	404282	MÁSCARA PARA VNI - VENTILAÇÃO NÃO INVASIVA FACIAL, TIPO ORONASAL, FORMATO TRIANGULAR. TAMANHO PEQUENO EM SILICONE, TRANSPARENTE E FLEXÍVEL, COXIM INFLÁVEL E AJUSTÁVEL, DEVE ACOMPANHAR FIXADOR CEFÁLICO REUSÁVEL EM NEOPERENE OU SIMILAR, COM ABERTURA CENTRAL COM GANCHO PARA FIXAÇÃO, PERMITIR PERFEITA VEDAÇÃO ATRAUMÁTICA. PARA VNI, CPAP E ANESTESIA. MATERIAL RESISTENTE E COMPATÍVEL COM PROCESSO DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO EM TERMODESINFECTADORA, QUE SUPORTE TEMPERATURA DE 85 °C. OBS.: A VÁLVULA PARA INSUFLAR A MÁSCARA PRECISA SER COMPATÍVEL COM SERINGA LUER SLIP.	N/A	UNIDADE	N/A	20

51	EBS07152	454148	ITEM NOVO	MÁSCARA PARA VNI - VENTILAÇÃO NÃO INVASIVA, TIPO ALMOFADA NASAL, TAMANHO GRANDE, EM SILICONE, COM CAMADAS DUPLAS, DEVE ACOMPANHAR FIXADOR EM SILICONE, SEM SUPORTE NA TESTA. MATERIAL RESISTENTE E POSSUIR ACABAMENTOS REGULARES, SER DE MANUSEIO FÁCIL E SEGURO.	N/A	UNIDADE	N/A	20
52	EBS07153	454147	ITEM NOVO	MÁSCARA PARA VNI - VENTILAÇÃO NÃO INVASIVA, TIPO ALMOFADA NASAL, TAMANHO MÉDIO, EM SILICONE, COM CAMADAS DUPLAS, DEVE ACOMPANHAR FIXADOR EM SILICONE, SEM SUPORTE NA TESTA. MATERIAL RESISTENTE E POSSUIR ACABAMENTOS REGULARES, SER DE MANUSEIO FÁCIL E SEGURO.	N/A	UNIDADE	N/A	20
53	EBS07154	454149	ITEM NOVO	MÁSCARA PARA VNI - VENTILAÇÃO NÃO INVASIVA, TIPO ALMOFADA NASAL, TAMANHO PEQUENO, EM SILICONE, COM CAMADAS DUPLAS, DEVE ACOMPANHAR FIXADOR EM SILICONE, SEM SUPORTE NA TESTA. MATERIAL RESISTENTE E POSSUIR ACABAMENTOS REGULARES, SER DE MANUSEIO FÁCIL E SEGURO.	N/A	UNIDADE	N/A	20
54	EBS01169	454547	ITEM NOVO	MÁSCARA PARA OXIGENIOTERAPIA/AEROSSÓIS EM TRAQUEOSTOMIA E LARINGECTOMIA, TAMANHO ADULTO, EM PVC, TRANSPARENTE, MALEÁVEL COM FIXADOR ELÁSTICO AJUSTÁVEL, CONECTOR RÍGIDO GIRATÓRIO DE ATÉ 360° PARA TRAQUEIA E COMPORTA TUBO ONDULADO DE 22 MM E EXTENSÃO DE CÂNULA NASAL. MATERIAL MACIO, RESISTENTE, ISENTO DE IRRITANTES DÉRMICOS, ATÓXICO, ACABAMENTO REGULAR QUE PROPORCIONE AJUSTE ANATÔMICO E UTILIZAÇÃO SEGURA, DEVENDO ATENDER A LEGISLAÇÃO VIGENTE. REUTILIZÁVEL E PERMITIR LIMPEZA. EMBALAGEM CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE, TODO O MATERIAL DEVE SER RESISTENTE AO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE A 134° C.	N/A	UNIDADE	N/A	800
55	EBS01170	454548	ITEM NOVO	MÁSCARA PARA OXIGENIOTERAPIA/AEROSSÓIS EM TRAQUEOSTOMIA E LARINGECTOMIA, TAMANHO PEDIÁTRICO, EM PVC, TRANSPARENTE, MALEÁVEL COM FIXADOR ELÁSTICO AJUSTÁVEL, CONECTOR RÍGIDO GIRATÓRIO DE ATÉ 360° PARA TRAQUEIA. MATERIAL MACIO, RESISTENTE, ISENTO DE IRRITANTES DÉRMICOS, ATÓXICO, ACABAMENTO REGULAR QUE PROPORCIONE AJUSTE ANATÔMICO E UTILIZAÇÃO SEGURA, DEVENDO ATENDER A LEGISLAÇÃO VIGENTE. REUTILIZÁVEL E PERMITIR LIMPEZA. EMBALAGEM CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE, TODO O MATERIAL DEVE SER RESISTENTE AO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE A 134° C.	N/A	UNIDADE	N/A	10

56	EBS02142	435417	402903	MICRONEBULIZADOR PARA AR COMPRIMIDO, TAMANHO INFANTIL, PLÁSTICO TERMORRESISTENTE (DE 85 A 93 °C). MÁSCARA ANATÔMICA, TRANSLÚCIDA E COM ORIFÍCIOS PARA PASSAGEM DE AR. RECIPIENTE PARA FLUIDOS TRANSPARENTE, GRADUADO, CAPACIDADE CERCA DE 10 ML (+/- 5), COM TAMP. TUBO EXTENSOR FLEXÍVEL COM CERCA DE 120 CM (+/- 30) CM, CONECTOR ROSQUEÁVEL (COR AMARELA) PARA REDE DE AR COMPRIMIDO E CONECTOR PARA ADAPTAÇÃO AO RECIPIENTE. TODO O CONJUNTO DEVE SER RESISTENTE, ATÓXICO, ISENTO DE IRRITANTES DÉRMICOS, COM FLEXIBILIDADE SEGURA, FÁCIL MANUSEIO, AJUSTE SEGURO DAS CONEXÕES, PROPICIAR FORMAÇÃO DE NÉVOA ADEQUADA, CONFORTO, FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, RESISTENTE A TERMODESINFECÇÃO E UTILIZAÇÃO SEGURA CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. EMBALAGEM SEGURA, INDIVIDUALIZADA, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO, LOTE E VALIDADE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO.	N/A	UNIDADE	N/A	10
57	EBS01186	435420	402905	MICRONEBULIZADOR PARA OXIGÊNIO, TAMANHO ADULTO. PLÁSTICO TERMORRESISTENTE (DE 85 A 93°C). MÁSCARA ANATÔMICA, TRANSLÚCIDA E COM ORIFÍCIOS PARA PASSAGEM DE AR. RECIPIENTE PARA FLUIDOS TRANSPARENTE, GRADUADO, CAPACIDADE CERCA DE 10 ML (+/- 5), COM TAMP. TUBO EXTENSOR FLEXÍVEL COM CERCA DE 120 CM (+/- 30) CM, CONECTOR ROSQUEÁVEL (COR VERDE) PARA REDE DE OXIGÊNIO E CONECTOR PARA ADAPTAÇÃO AO RECIPIENTE. TODO O CONJUNTO DEVE SER RESISTENTE, ATÓXICO, ISENTO DE IRRITANTES DÉRMICOS, COM FLEXIBILIDADE SEGURA, FÁCIL MANUSEIO, AJUSTE SEGURO DAS CONEXÕES, PROPICIAR FORMAÇÃO DE NÉVOA ADEQUADA, CONFORTO, FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, RESISTENTE A TERMODESINFECÇÃO E UTILIZAÇÃO SEGURA CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. EMBALAGEM SEGURA, INDIVIDUALIZADA, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO, LOTE E VALIDADE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO.	N/A	UNIDADE	N/A	60

58	EBS01187	435419	402906	MICRONEBULIZADOR PARA OXIGÊNIO, TAMANHO INFANTIL. PLÁSTICO TERMORRESISTENTE (DE 85 A 93°C). MÁSCARA ANATÔMICA, TRANSLÚCIDA E COM ORIFÍCIOS PARA PASSAGEM DE AR. RECIPIENTE PARA FLUIDOS TRANSPARENTE, GRADUADO, CAPACIDADE CERCA DE 10 ML (+/- 5), COM TAMPA. TUBO EXTENSOR FLEXÍVEL COM CERCA DE 120 CM (+/- 30) CM, CONECTOR ROSQUEÁVEL (COR VERDE) PARA REDE DE OXIGÊNIO E CONECTOR PARA ADAPTAÇÃO AO RECIPIENTE. TODO O CONJUNTO DEVE SER RESISTENTE, ATÓXICO, ISENTO DE IRRITANTES DÉRMICOS, COM FLEXIBILIDADE SEGURA, FÁCIL MANUSEIO, AJUSTE SEGURO DAS CONEXÕES, PROPICIAR FORMAÇÃO DE NÉVOA ADEQUADA, CONFORTO, FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, RESISTENTE A TERMOINFEÇÃO E UTILIZAÇÃO SEGURA CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. EMBALAGEM SEGURA, INDIVIDUALIZADA, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO, LOTE E VALIDADE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO.	N/A	UNIDADE	N/A	20
59	EBS01210	454165	288492	PRONGA NASAL (REFIL), TAMANHO 3, EM SILICONE, ANATÔMICA, ADAPTÁVEL EM CIRCUITO DE CPAP NASAL. USO ÚNICO.	PRONGA NASAL + CIRCUITO DE CPAP NASAL	UNIDADE	N/A	20
60	EBS01211	454166	403253	PRONGA NASAL (REFIL), TAMANHO 4, EM SILICONE, ANATÔMICA, ADAPTÁVEL EM CIRCUITO DE CPAP NASAL. USO ÚNICO.	PRONGA NASAL + CIRCUITO DE CPAP NASAL	UNIDADE	N/A	20
61	EBS01212	454167	403195	PRONGA NASAL (REFIL), TAMANHO 5, EM SILICONE, ANATÔMICA, ADAPTÁVEL EM CIRCUITO DE CPAP NASAL. USO ÚNICO.	PRONGA NASAL + CIRCUITO DE CPAP NASAL	UNIDADE	N/A	20
62	EBS01197	456411	402945	REANIMADOR MANUAL, USO NEONATAL, AUTOCLAVÁVEL. BALÃO CONFECCIONADO EM SILICONE, DE ALTA QUALIDADE, COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO DE 250 ML, COMPOSTO DE: MÁSCARAS (TAMANHOS 00, 0 E 1 - COM FORMATO ANATÔMICO EM MATERIAL MACIO, RESISTENTE E TRANSLÚCIDO, COM ENCAIXE PERFEITO A VÁLVULA PERMITINDO GIRO DE 360 GRAUS NOS DOIS SENTIDOS), VÁLVULA SUPERIOR NÃO REINALATÓRIA LIMITADORA DE PRESSÃO (POP-OFF) 40 CMH2, CORPO PRINCIPAL, VÁLVULA INFERIOR DE ENTRADA DE O2, VÁLVULA DA BOLSA, BOLSA RESERVATÓRIO DE OXIGÊNIO COM CAPACIDADE MÁXIMA DE 500 ML, EXTENSÃO PARA LIGAÇÃO À REDE DE OXIGÊNIO. TODO O CONJUNTO DEVE SER DESMONTÁVEL, O DIAFRAGMA, VÁLVULAS E DEMAIS PEÇAS QUE COMPÕEM O REANIMADOR OFERTADO DEVEM SER VENDIDAS NO MERCADO DE FORMA AVULSA. POSSUIR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	N/A	UNIDADE	N/A	50

63	EBS04897	454396	402385	SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 06, TIPO SONDA PARA USO EM TUBO ENDOTRAQUEAL, NEONATAL, EM PVC ATÓXICO, FLEXÍVEL, TRANSLÚCIDO, GRADUADA DE CENTÍMETRO EM CENTÍMETRO COM ORIFÍCIOS NA EXTREMIDADE DISTAL COM PONTA ARREDONDADA; LUVA PLÁSTICA SILICONIZADA ENVOLVENDO A SONDA; CONECTOR EM Y COM DUPLO (PIVÔS GIRATÓRIOS) PARA CONEXÃO EM TUBO ENDOTRAQUEAL DE UM LADO E CIRCUITO DO VENTILADOR MECÂNICO DO OUTRO; VIA DE INSTILAÇÃO COM VÁLVULA ANTI-REFLUXO, COM MDI (AEROSOL TERAPIA), CONEXÃO EM COTOVELO NA EXTREMIDADE DISTAL, VÁLVULA PARA CONTROLE DE VÁCUO COM TRAVA POR PRESSÃO E TAMPA PROTETORA.	N/A	UNIDADE	N/A	10
64	EBS04898	454406	402387	SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 08, TIPO SONDA PARA USO EM TUBO ENDOTRAQUEAL, NEONATAL, EM PVC ATÓXICO, FLEXÍVEL, TRANSLÚCIDO, GRADUADA DE CENTÍMETRO EM CENTÍMETRO COM ORIFÍCIOS NA EXTREMIDADE DISTAL COM PONTA ARREDONDADA; LUVA PLÁSTICA SILICONIZADA ENVOLVENDO A SONDA; CONECTOR EM Y COM DUPLO (PIVÔS GIRATÓRIOS) PARA CONEXÃO EM TUBO ENDOTRAQUEAL DE UM LADO E CIRCUITO DO VENTILADOR MECÂNICO DO OUTRO; VIA DE INSTILAÇÃO COM VÁLVULA ANTI-REFLUXO, COM MDI (AEROSOL TERAPIA), CONEXÃO EM COTOVELO NA EXTREMIDADE DISTAL, VÁLVULA PARA CONTROLE DE VÁCUO COM TRAVA POR PRESSÃO E TAMPA PROTETORA.	N/A	UNIDADE	N/A	70
65	EBS04899	454399	402388	SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 10, TIPO SONDA PARA USO EM TUBO ENDOTRAQUEAL, PEDIÁTRICO, EM PVC ATÓXICO, FLEXÍVEL, TRANSLÚCIDO, GRADUADA DE CENTÍMETRO EM CENTÍMETRO COM ORIFÍCIOS NA EXTREMIDADE DISTAL COM PONTA ARREDONDADA; LUVA PLÁSTICA SILICONIZADA ENVOLVENDO A SONDA; CONECTOR EM Y COM DUPLO (PIVÔS GIRATÓRIOS) PARA CONEXÃO EM TUBO ENDOTRAQUEAL DE UM LADO E CIRCUITO DO VENTILADOR MECÂNICO DO OUTRO; VIA DE INSTILAÇÃO COM VÁLVULA ANTI-REFLUXO, COM MDI (AEROSOL TERAPIA), CONEXÃO EM COTOVELO NA EXTREMIDADE DISTAL, VÁLVULA PARA CONTROLE DE VÁCUO COM TRAVA POR PRESSÃO E TAMPA PROTETORA.	N/A	UNIDADE	N/A	40

66	EBS04900	454400	294033	SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 12, TIPO SONDA PARA USO EM TUBO ENDOTRAQUEAL, ADULTO, EM PVC ATÓXICO, FLEXÍVEL, TRANSLÚCIDO, GRADUADA DE CENTÍMETRO EM CENTÍMETRO COM ORIFÍCIOS NA EXTREMIDADE DISTAL COM PONTA ARREDONDADA; LUVA PLÁSTICA SILICONIZADA ENVOLVENDO A SONDA; CONECTOR EM Y COM DUPLO (PIVÔS GIRATÓRIOS) PARA CONEXÃO EM TUBO ENDOTRAQUEAL DE UM LADO E CIRCUITO DO VENTILADOR MECÂNICO DO OUTRO; VIA DE INSTILAÇÃO COM VÁLVULA ANTI-REFLUXO, COM MDI (AEROSOL TERAPIA), CONEXÃO EM COTOVELO NA EXTREMIDADE DISTAL, VÁLVULA PARA CONTROLE DE VÁCUO COM TRAVA POR PRESSÃO E TAMPA PROTETORA.	N/A	UNIDADE	N/A	80
67	EBS04901	454397	294035	SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 14, TIPO SONDA PARA USO EM TUBO ENDOTRAQUEAL, ADULTO, EM PVC ATÓXICO, FLEXÍVEL, TRANSLÚCIDO, GRADUADA DE CENTÍMETRO EM CENTÍMETRO COM ORIFÍCIOS NA EXTREMIDADE DISTAL COM PONTA ARREDONDADA; LUVA PLÁSTICA SILICONIZADA ENVOLVENDO A SONDA; CONECTOR EM Y COM DUPLO (PIVÔS GIRATÓRIOS) PARA CONEXÃO EM TUBO ENDOTRAQUEAL DE UM LADO E CIRCUITO DO VENTILADOR MECÂNICO DO OUTRO; VIA DE INSTILAÇÃO COM VÁLVULA ANTI-REFLUXO, COM MDI (AEROSOL TERAPIA), CONEXÃO EM COTOVELO NA EXTREMIDADE DISTAL, VÁLVULA PARA CONTROLE DE VÁCUO COM TRAVA POR PRESSÃO E TAMPA PROTETORA.	N/A	UNIDADE	N/A	10
68	EBS04902	454398	293913	SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 16, TIPO SONDA PARA USO EM TUBO ENDOTRAQUEAL, ADULTO, EM PVC ATÓXICO, FLEXÍVEL, TRANSLÚCIDO, GRADUADA DE CENTÍMETRO EM CENTÍMETRO COM ORIFÍCIOS NA EXTREMIDADE DISTAL COM PONTA ARREDONDADA; LUVA PLÁSTICA SILICONIZADA ENVOLVENDO A SONDA; CONECTOR EM Y COM DUPLO (PIVÔS GIRATÓRIOS) PARA CONEXÃO EM TUBO ENDOTRAQUEAL DE UM LADO E CIRCUITO DO VENTILADOR MECÂNICO DO OUTRO; VIA DE INSTILAÇÃO COM VÁLVULA ANTI-REFLUXO, COM MDI (AEROSOL TERAPIA), CONEXÃO EM COTOVELO NA EXTREMIDADE DISTAL, VÁLVULA PARA CONTROLE DE VÁCUO COM TRAVA POR PRESSÃO E TAMPA PROTETORA.	N/A	UNIDADE	N/A	30
69	EBS00538	459097	293799	TUBO ASPIRAÇÃO, MATERIAL SILICONE TRANSPARENTE, ESTERILIDADE ESTÉRIL, COMPRIMENTO 2 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EXTENSOR COM CONECTOR.	N/A	UNIDADE	N/A	7000
70	EBS07328	624476	403043	TUBO DE VENTILAÇÃO, OUVIDO, TIPO SHEPARD, COM HASTE, EM PTFE (TEFLON), DIMENSÕES DE 1,0 MM X 2,4 MM, ESTÉRIL, FORMATO EM CARRETEL COM FLANGES LATERAIS, ATÓXICO, APIROGÊNICO. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NO MS.	N/A	UNIDADE	N/A	50

71	EBS01192	435410	403156	UMIDIFICADOR PARA OXIGÊNIO MEDICINAL, COMPOSTO POR: FRASCO COM CAPACIDADE DE 250 ML, EM PLÁSTICO, TRANSLÚCIDO, COM INDICAÇÃO DE NÍVEIS MÁXIMO E MÍNIMO. TAMPA EM NYLON OU POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA COM BICO PARA SAÍDA DE OXIGÊNIO. ROSCA DE METAL PADRÃO ABNT ADAPTÁVEL A VÁLVULA REGULADORA DE CILINDRO OU FLUXÔMETRO DE REDE CANALIZADA. TODO MATERIAL DEVE SER RESISTENTE E SEGURO APRESENTAR REGISTRO ANVISA. EMBALAGEM INDIVIDUAL, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. COMPATÍVEL COM PROCESSO DE DESINFECÇÃO EM TERMODESINFECTADORA, QUE SUPORTE TEMPERATURA DE 85 °C.	N/A	UNIDADE	N/A	90
72	EBS06723	621071	406991	VÁLVULA DE FALA, PARA PACIENTE EM RESPIRAÇÃO ESPONTÂNEA, MATERIAL PLÁSTICO, FORMATO CILÍNDRICO. DIÂMETRO INTERNO DE 15 MM, DIÂMETRO EXTERNO DE 22 MM, INDICADA PARA PACIENTES SUBMETIDOS À TRAQUEOSTOMIA, EM RESPIRAÇÃO ESPONTÂNEA OU VENTILAÇÃO MECÂNICA. COMPOSTA POR UM DISPOSITIVO PLÁSTICO, QUE SE ENCAIXA NA EXTREMIDADE DAS CÂNULAS DE TRAQUEOSTOMIA (SEM CUFF OU COM O CUFF DESINFLADO) E TAMBÉM EM CIRCUITOS VENTILATÓRIOS. A VÁLVULA DE FALA É CAPAZ DE RESTABELECER A COMUNICAÇÃO ORAL E DEGLUTIÇÃO DOS PACIENTES. NA INSPIRAÇÃO, A VÁLVULA FONATÓRIA ABRE-SE PARA PERMITIR A ENTRADA DE AR NA CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA. NA EXPIRAÇÃO, A VÁLVULA SE FECHA E O AR É EMPURRADO PARA CIMA ATRAVÉS DAS PREGAS VOCAIS, PERMITINDO A FALA. VÁLVULA ADAPTÁVEL A QUALQUER CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA FENESTRADA DE 15 MM, COM SISTEMA DE ENTRADA DE AR NAS LATERAIS, QUE PERMITE AJUSTE INDIVIDUAL DA RESISTÊNCIA DE VIAS AÉREAS. EMBALAGEM INDIVIDUAL, SEGURA E RESISTENTE, COM ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE E REGISTRO ANVISA.	N/A	UNIDADE	N/A	20
73	EBS08977	623196	403025	VÁLVULA EXPIRATÓRIA/ EXALATÓRIA PARA VENTILADOR MECÂNICO, ESTERILIZÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, ORIGINAL OU COMPATÍVEL COM VENTILADOR MINDRAY . TODO MATERIAL DEVE SER RESISTENTE AO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE A 134 °C	N/A	UNIDADE	N/A	40
74	EBS08928	623196	ITEM NOVO	VÁLVULA EXPIRATÓRIA/ EXALATÓRIA PARA VENTILADOR MECÂNICO, ESTERILIZÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, ORIGINAL OU COMPATÍVEL COM VENTILADOR DIXTAL 3012 . TODO MATERIAL DEVE SER RESISTENTE AO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE A 134 °C	N/A	UNIDADE	N/A	20

Campina Grande-PB, 6 de agosto de 2026

Os descritivos e os códigos de materiais (CATMAT) foram devidamente revisados, bem como os quantitativos foram reavaliados para melhor atender a demanda deste nosocômio. Os itens solicitados também foram padronizados pela Rede EBSEH e possuem Código EBSEH.