

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90007/2026-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos

**Descrição Detalhada:** Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Aço Inoxidável, Tipo Fixação: P/ Fixação Não Rígida, Tipo: Cortical, Adicionais: Autorosqueante, Modelo Rosca: Rosca Total, Diâmetro: Cerca De 3,5MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 700 **Quantidade Mínima Cotada:** 700

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1400

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Teresina/PI (700)

**Grupo:** G1

2 - Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos

**Descrição Detalhada:** Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Aço Inoxidável, Tipo Fixação: P/ Fixação Não Rígida, Tipo: Cortical, Modelo: Maleolar, Modelo Rosca: Rosca Total, Diâmetro: Cerca De 4,5 MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 200

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Teresina/PI (100)

**Grupo:** G1

3 - Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos

**Descrição Detalhada:** Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Aço Inoxidável, Tipo Fixação: P/ Fixação Não Rígida, Tipo: Esponjoso, Modelo Rosca: Rosca Total, Diâmetro: Cerca De 4,0 MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 150 **Quantidade Mínima Cotada:** 150

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 300

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Teresina/PI (150)

**Grupo:** G1

4 - Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos

**Descrição Detalhada:** Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Aço Inoxidável, Tipo Fixação: Fixação Dinâmica - Dcp, Formato: Reta, Modelo: 1/3 Tubular ( Cana ), Quantidade Furos: 12 Furos, Diâmetro Furos: P/ Parafuso Cerca De 3,5 Mm

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 200

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Teresina/PI (100)

**Grupo:** G1

**5 - Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos**

**Descrição Detalhada:** Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Aço Inoxidável, Tipo Fixação: Fixação Dinâmica - Dcp, Formato: Reta, Quantidade Furos: 12 Furos, Diâmetro Furos: P/ Parafuso Cerca De 3,5 Mm

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 100

**Quantidade Mínima Cotada:** 100

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 200

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Teresina/PI (100)

**Grupo:** G1

**6 - Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos**

**Descrição Detalhada:** Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Aço Inoxidável, Tipo Fixação: Fixação Dinâmica - Dcp, Formato: Reta, Modelo: Reconstrução, Quantidade Furos: 12 Furos, Diâmetro Furos: P/ Parafuso Cerca De 3,5 Mm

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 100

**Quantidade Mínima Cotada:** 100

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 200

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Teresina/PI (100)

**Grupo:** G1

**7 - Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos**

**Descrição Detalhada:** Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Aço Inoxidável, Tipo Fixação: Fixação Autocompressão, Formato: Em "T", Quantidade Furos: 6 Furos, Diâmetro Furos: Parafusos Cerca De Cortical 4,5 Mm E Esponjoso 6,5

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 60

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Teresina/PI (30)

**Grupo:** G1

**8 - Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos**

**Descrição Detalhada:** Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Aço Inoxidável, Tipo Fixação: Fixação Bloqueada - Lcp, Formato: Em "T", Quantidade Furos: 10 Furos, Diâmetro Furos: P/ Parafuso Cerca De 3,5 Mm

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 80

**Quantidade Mínima Cotada:** 80

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 160

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Teresina/PI (80)

**Grupo:** G1

**9 - Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos**

**Descrição Detalhada:** Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Titânio, Tipo Fixação: Fixação Bloqueada - Lcp, Modelo: P/ Calcâneo, Diâmetro Furos: P/ Parafuso Cerca De 3,5 Mm

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 15

**Quantidade Mínima Cotada:** 15

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 30

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Teresina/PI (15)

**Grupo:** G1

**10 - Arruela ortopédica**

**Descrição Detalhada:** Arruela Ortopédica Material: Aço Inoxidável, Tipo: Lisa, Aplicação: P/ Osteossíntese De Pequenos E Grandes Fragmentos, Tipo Uso:: Uso Único, Apresentação: Embalagem Individual

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 60

**Quantidade Mínima Cotada:** 60

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 120

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Teresina/PI (60)

**Grupo:** G1

**11 - Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos**

**Descrição Detalhada:** Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Aço Inoxidável, Tipo Fixação: P/ Fixação Rígida, Tipo: Cortical, Modelo: Bloqueio, Adicionais: Autorosqueante, Modelo Rosca: Rosca Total, Diâmetro: Cerca De 3,5 MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 600

**Quantidade Mínima Cotada:** 600

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 1200

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Teresina/PI (600)

**Grupo:** G2

**12 - Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos**

**Descrição Detalhada:** Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Aço Inoxidável, Tipo Fixação: P/ Fixação Não Rígida, Tipo: Esponjoso, Modelo Rosca: Rosca Total, Diâmetro: Cerca De 4,0 MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 150

**Quantidade Mínima Cotada:** 150

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 300

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Teresina/PI (150)

**Grupo:** G2

**13 - Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos**

**Descrição Detalhada:** Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Aço Inoxidável, Tipo Fixação: P/ Fixação Rígida, Tipo: Cortical, Modelo: Bloqueio, Adicionais: Autorosqueante, Modelo Rosca: Rosca Total, Diâmetro: Cerca De 3,5 MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 800

**Quantidade Mínima Cotada:** 800

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 1600

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Teresina/PI (800)

**Grupo:** G2

**14 - Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos**

**Descrição Detalhada:** Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Aço Inoxidável, Tipo Fixação: Fixação Dinâmica - Dcp, Formato: Reta, Quantidade Furos: 4 Furos, Diâmetro Furos: P/ Parafuso Cerca De 3,5 Mm MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 100

**Quantidade Mínima Cotada:** 100

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 200

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Teresina/PI (100)

**Grupo:** G2

**15 - Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos**

**Descrição Detalhada:** Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Aço Inoxidável, Tipo Fixação: Fixação Dinâmica - Dcp, Formato: Reta, Quantidade Furos: 4 Furos, Diâmetro Furos: P/ Parafuso Cerca De 3,5 Mm MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 60

**Quantidade Mínima Cotada:** 60

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 120

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Teresina/PI (60)

**Grupo:** G2

**16 - Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos**

**Descrição Detalhada:** Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Aço Inoxidável, Tipo Fixação: Fixação Dinâmica - Dcp, Formato: Reta, Quantidade Furos: 4 Furos, Diâmetro Furos: P/ Parafuso Cerca De 3,5 Mm MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 40

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Teresina/PI (20)

**Grupo:** G2

**17 - Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos**

**Descrição Detalhada:** Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Aço Inoxidável, Tipo Fixação: Fixação Dinâmica - Dcp, Formato: Reta, Quantidade Furos: 4 Furos, Diâmetro Furos: P/ Parafuso Cerca De 3,5 Mm MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 40

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Teresina/PI (20)

**Grupo:** G2

**18 - Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos**

**Descrição Detalhada:** Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Aço Inoxidável, Tipo Fixação: Fixação Autocompressão, Formato: Em "T", Quantidade Furos: 6 Furos, Diâmetro Furos: Parafusos Cerca De Cortical 4,5 Mm E Esponjoso 6,5

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50

**Quantidade Mínima Cotada:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 100

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Teresina/PI (50)

**Grupo:** G2

**19 - Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos**

**Descrição Detalhada:** Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Aço Inoxidável, Tipo Fixação: Fixação Dinâmica - Dcp, Formato: Reta, Quantidade Furos: 4 Furos, Diâmetro Furos: P/ Parafuso Cerca De 3,5 Mm MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 70

**Quantidade Mínima Cotada:** 70

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 140

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Teresina/PI (70)

**Grupo:** G2

**20 - Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos**

**Descrição Detalhada:** Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Aço Inoxidável, Tipo Fixação: Fixação Dinâmica - Dcp, Formato: Reta, Quantidade Furos: 4 Furos, Diâmetro Furos: P/ Parafuso Cerca De 3,5 Mm MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50

**Quantidade Mínima Cotada:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 100

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Teresina/PI (50)

**Grupo:** G2

**21 - Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos**

**Descrição Detalhada:** Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Titânio, Tipo Fixação: Fixação Bloqueada - Lcp, Formato: Em "H", Modelo: Osteotomia De Calcâneo C/ Deslocamento, Quantidade Furos: 5 Furos, Diâmetro Furos: P/ Parafuso Cerca De 3,5 Mm

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Teresina/PI (10)

**Grupo:** G2

**22 - Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos**

**Descrição Detalhada:** Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Aço Inoxidável, Tipo Fixação: P/ Fixação Não Rígida, Tipo: Cortical, Modelo Rosca: Rosca Total, Diâmetro: Cerca De 4,5 MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2000

**Quantidade Mínima Cotada:** 2000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4000

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Teresina/PI (2000)

**Grupo:** G3

**23 - Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos**

**Descrição Detalhada:** Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Aço Inoxidável, Tipo Fixação: P/ Fixação Não Rígida, Tipo: Esponjoso, Modelo Rosca: Rosca Parcial, Diâmetro: Cerca De 6,5 MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 200

**Quantidade Mínima Cotada:** 200

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 400

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Teresina/PI (200)

**Grupo:** G3

**24 - Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos**

**Descrição Detalhada:** Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Aço Inoxidável, Tipo Fixação: P/ Fixação Não Rígida, Tipo: Esponjoso, Modelo: Compressão Canulado, Adicionais: Com Cabeça, Modelo Rosca: Rosca Total, Diâmetro: Cerca De 2,7 MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 100

**Quantidade Mínima Cotada:** 100

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 200

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Teresina/PI (100)

**Grupo:** G3

**25 - Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos**

**Descrição Detalhada:** Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Aço Inoxidável, Tipo Fixação: Fixação Dinâmica - Dcp, Formato: Reta, Quantidade Furos: 4 Furos, Diâmetro Furos: P/ Parafuso Cerca De 3,5 Mm MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 100

**Quantidade Mínima Cotada:** 100

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 200

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Teresina/PI (100)

**Grupo:** G3

**26 - Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos**

**Descrição Detalhada:** Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Aço Inoxidável, Tipo Fixação: Fixação Dinâmica - Dcp, Formato: Reta, Modelo: 1/3 Tubular ( Cana ), Quantidade Furos: 14 Furos, Diâmetro Furos: P/ Parafuso Cerca De 4,5 Mm MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 40

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Teresina/PI (20)

**Grupo:** G3

**27 - Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos**

**Descrição Detalhada:** Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Aço Inoxidável, Tipo Fixação: Fixação Autocompressão, Formato: Em "T", Quantidade Furos: 6 Furos, Diâmetro Furos: Parafusos Cerca De Cortical 4,5 Mm E Esponjoso 6,5

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 100

**Quantidade Mínima Cotada:** 100

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 200

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Teresina/PI (100)

**Grupo:** G3

**28 - Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos**

**Descrição Detalhada:** Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Aço Inoxidável, Tipo Fixação: Fixação Autocompressão, Formato: Em "T", Quantidade Furos: 6 Furos, Diâmetro Furos: Parafusos Cerca De Cortical 4,5 Mm E Esponjoso 6,5

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 100

**Quantidade Mínima Cotada:** 100

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 200

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Teresina/PI (100)

**Grupo:** G3

**29 - Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos**

**Descrição Detalhada:** Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Aço Inoxidável, Tipo Fixação: Fixação Dinâmica - Dcp, Formato: Reta, Quantidade Furos: 4 Furos, Diâmetro Furos: P/ Parafuso Cerca De 3,5 Mm MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50

**Quantidade Mínima Cotada:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 100

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Teresina/PI (50)

**Grupo:** G3

**30 - Arruela ortopédica**

**Descrição Detalhada:** Arruela Ortopédica Material: Aço Inoxidável, Tipo: Lisa, Aplicação: P/ Osteossíntese De Pequenos E Grandes Fragmentos, Tipo Uso:: Uso Único, Apresentação: Embalagem Individual

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50

**Quantidade Mínima Cotada:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 100

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Teresina/PI (50)

**Grupo:** G3

**31 - Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos**

**Descrição Detalhada:** Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Aço Inoxidável, Tipo Fixação: P/ Fixação Não Rígida, Tipo: Cortical, Modelo Rosca: Rosca Total, Diâmetro: Cerca De 4,5 MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 600

**Quantidade Mínima Cotada:** 600

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 1200

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Teresina/PI (600)

**Grupo:** G4

**32 - Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos**

**Descrição Detalhada:** Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Aço Inoxidável, Tipo Fixação: P/ Fixação Não Rígida, Tipo: Esponjoso, Modelo Rosca: Rosca Parcial, Diâmetro: Cerca De 6,5 MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 70

**Quantidade Mínima Cotada:** 70

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 140

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Teresina/PI (70)

**Grupo:** G4

**33 - Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos**

**Descrição Detalhada:** Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Aço Inoxidável, Tipo Fixação: P/ Fixação Rígida, Tipo: Cortical, Modelo: Bloqueio, Adicionais: Autorosqueante, Modelo Rosca: Rosca Total, Diâmetro: Cerca De 3,5 MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 800

**Quantidade Mínima Cotada:** 800

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 1600

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Teresina/PI (800)

**Grupo:** G4

**34 - Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos**

**Descrição Detalhada:** Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Aço Inoxidável, Tipo Fixação: Fixação Autocompressão, Formato: Em "T", Quantidade Furos: 6 Furos, Diâmetro Furos: Parafusos Cerca De Cortical 4,5 Mm E Esponjoso 6,5

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50

**Quantidade Mínima Cotada:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 100

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Teresina/PI (50)

**Grupo:** G4

**35 - Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos**

**Descrição Detalhada:** Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Aço Inoxidável, Tipo Fixação: Fixação Autocompressão, Formato: Em "T", Quantidade Furos: 6 Furos, Diâmetro Furos: Parafusos Cerca De Cortical 4,5 Mm E Esponjoso 6,5

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 15

**Quantidade Mínima Cotada:** 15

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 30

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Teresina/PI (15)

**Grupo:** G4

**36 - Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos**

**Descrição Detalhada:** Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Aço Inoxidável, Tipo Fixação: Fixação Autocompressão, Formato: Em "T", Quantidade Furos: 6 Furos, Diâmetro Furos: Parafusos Cerca De Cortical 4,5 Mm E Esponjoso 6,5

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50

**Quantidade Mínima Cotada:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 100

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Teresina/PI (50)

**Grupo:** G4

**37 - Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos**

**Descrição Detalhada:** Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Aço Inoxidável, Tipo Fixação: Fixação Bloqueada - Lcp, Formato: Em "T", Quantidade Furos: 6 Furos, Diâmetro Furos: P/ Parafuso Cerca De 4,5 Mm

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50

**Quantidade Mínima Cotada:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 100

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Teresina/PI (50)

**Grupo:** G4

**38 - Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos**

**Descrição Detalhada:** Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Aço Inoxidável, Tipo Fixação: Fixação Dinâmica - Dcp, Formato: Reta, Quantidade Furos: 4 Furos, Diâmetro Furos: P/ Parafuso Cerca De 3,5 Mm

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50

**Quantidade Mínima Cotada:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 100

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Teresina/PI (50)

**Grupo:** G4



**39 - Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos**

**Descrição Detalhada:** Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Aço Inoxidável, Tipo Fixação: P/ Fixação Não Rígida, Tipo: Cortical, Modelo Rosca: Rosca Total, Diâmetro: Cerca De 4,5 MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 600

**Quantidade Mínima Cotada:** 600

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 1200

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Teresina/PI (600)

**Grupo:** G5

**40 - Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos**

**Descrição Detalhada:** Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Aço Inoxidável, Tipo Fixação: P/ Fixação Não Rígida, Tipo: Esponjoso, Modelo Rosca: Rosca Parcial, Diâmetro: Cerca De 6,5 MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 100

**Quantidade Mínima Cotada:** 100

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 200

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Teresina/PI (100)

**Grupo:** G5

**41 - Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos**

**Descrição Detalhada:** Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Aço Inoxidável, Tipo: Compressão, Contraparafuso, Modelo: P/ Parafuso Canulado Deslizante De Placa Tubo

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 100

**Quantidade Mínima Cotada:** 100

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 200

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Teresina/PI (100)

**Grupo:** G5

**42 - Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos**

**Descrição Detalhada:** Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Aço Inoxidável, Tipo: Esponjoso, Modelo: Canulado Deslizante, Modelo Rosca: Rosca Parcial

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 100

**Quantidade Mínima Cotada:** 100

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 200

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Teresina/PI (100)

**Grupo:** G5

**43 - Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos**

**Descrição Detalhada:** Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Aço Inoxidável, Tipo Fixação: Fixação Dinâmica - Dcp, Formato: Reta, Quantidade Furos: 4 Furos, Diâmetro Furos: P/ Parafuso Cerca De 3,5 Mm MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 100

**Quantidade Mínima Cotada:** 100

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 200

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Teresina/PI (100)

**Grupo:** G5

**44 - Arruela ortopédica**

**Descrição Detalhada:** Arruela Ortopédica Material: Aço Inoxidável, Tipo: Lisa, Aplicação: P/ Osteossíntese De Pequenos E Grandes Fragmentos, Tipo Uso:: Uso Único, Apresentação: Embalagem Individual

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 60

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Teresina/PI (30)

**Grupo:** G5

**45 - Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos**

**Descrição Detalhada:** Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Aço Inoxidável, Tipo Fixação: Fixação Dinâmica - Dcp, Formato: Reta, Quantidade Furos: 4 Furos, Diâmetro Furos: P/ Parafuso Cerca De 3,5 Mm MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 40

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Teresina/PI (20)

**Grupo:** G6

**46 - Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos**

**Descrição Detalhada:** Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Aço Inoxidável, Tipo Fixação: Fixação Dinâmica - Dcp, Formato: Reta, Quantidade Furos: 4 Furos, Diâmetro Furos: P/ Parafuso Cerca De 3,5 Mm MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 40

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Teresina/PI (20)

**Grupo:** G6

**47 - Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos**

**Descrição Detalhada:** Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Aço Inoxidável, Tipo Fixação: Fixação Dinâmica - Dcp, Formato: Reta, Quantidade Furos: 4 Furos, Diâmetro Furos: P/ Parafuso Cerca De 3,5 Mm MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 40

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Teresina/PI (20)

**Grupo:** G6

**48 - Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos**

**Descrição Detalhada:** Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Aço Inoxidável, Tipo Fixação: Fixação Dinâmica - Dcp, Formato: Reta, Quantidade Furos: 4 Furos, Diâmetro Furos: P/ Parafuso Cerca De 3,5 Mm MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 40

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Teresina/PI (20)

**Grupo:** G6

**49 - Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos**

**Descrição Detalhada:** Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Aço Inoxidável, Tipo Fixação: Fixação Dinâmica - Dcp, Formato: Reta, Quantidade Furos: 4 Furos, Diâmetro Furos: P/ Parafuso Cerca De 3,5 Mm MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 40

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Teresina/PI (20)

**Grupo:** G6

**50 - Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos**

**Descrição Detalhada:** Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Aço Inoxidável, Tipo Fixação: Fixação Dinâmica - Dcp, Formato: Reta, Quantidade Furos: 4 Furos, Diâmetro Furos: P/ Parafuso Cerca De 3,5 Mm MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 40

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Teresina/PI (20)

**Grupo:** G6

**51 - Parafuso ósseo - pequenos e grandes fragmentos**

**Descrição Detalhada:** Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Aço Inoxidável, Tipo Fixação: P/ Fixação Não Rígida, Tipo: Cortical, Modelo Rosca: Rosca Total, Diâmetro: Cerca De 2,7 MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 100

**Quantidade Mínima Cotada:** 100

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 200

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Teresina/PI (100)

**Grupo:** G6

**52 - Arruela ortopédica**

**Descrição Detalhada:** Arruela Ortopédica Material: Aço Inoxidável, Tipo: Lisa, Aplicação: P/ Osteossíntese De Pequenos E Grandes Fragmentos, Tipo Uso:: Uso Único, Apresentação: Embalagem Individual

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 40

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Teresina/PI (20)

**Grupo:** G6

**53 - Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos**

**Descrição Detalhada:** Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Aço Inoxidável, Tipo Fixação: P/ Fixação Não Rígida, Tipo: Esponjoso, Modelo: Compressão Canulado, Adicionais: Com Cabeça, Modelo Rosca: Rosca Parcial, Diâmetro: Cerca De 3,5 MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50

**Quantidade Mínima Cotada:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 100

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Teresina/PI (50)

Grupo: G7

**54 - Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos**

**Descrição Detalhada:** Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Aço Inoxidável, Tipo Fixação: P/ Fixação Não Rígida, Tipo: Esponjoso, Modelo: Compressão Canulado, Adicionais: Com Cabeça, Modelo Rosca: Rosca Parcial, Diâmetro: Cerca De 4,5 MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50

**Quantidade Mínima Cotada:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 100

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Teresina/PI (50)

Grupo: G7

**55 - Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos**

**Descrição Detalhada:** Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Aço Inoxidável, Tipo Fixação: P/ Fixação Não Rígida, Tipo: Esponjoso, Modelo: Compressão Canulado, Adicionais: Com Cabeça, Modelo Rosca: Rosca Parcial, Diâmetro: Cerca De 6,5 MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50

**Quantidade Mínima Cotada:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 100

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Teresina/PI (50)

Grupo: G7

**56 - Arruela ortopédica**

**Descrição Detalhada:** Arruela Ortopédica Material: Titânio, Tipo: Lisa, Aplicação: P/ Osteossíntese De Pequenos E Grandes Fragmentos, Tipo Uso: Uso Único, Apresentação: Embalagem Individual

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50

**Quantidade Mínima Cotada:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 100

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Teresina/PI (50)

Grupo: G7

**57 - Fio ortopédico implantável**

**Descrição Detalhada:** Fio Ortopédico Implantável Material: Aço Inoxidável, Tipo: Para Cerclagem, Diâmetro: Diâmetro 0,4 MM, Uso: Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50

**Quantidade Mínima Cotada:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 100

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Teresina/PI (50)

**58 - Fio ortopédico implantável**

**Descrição Detalhada:** Fio Ortopédico Implantável Material: Aço Inoxidável, Tipo: Para Cerclagem, Diâmetro: Diâmetro 1,0 MM, Uso: Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50

**Quantidade Mínima Cotada:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 100

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Teresina/PI (50)

**59 - Fio ortopédico implantável**

**Descrição Detalhada:** Fio Ortopédico Implantável Material: Aço Inoxidável, Tipo: Kirschner, Diâmetro: Diâmetro De 0,6 A 0,8 MM, Uso: Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1000

**Quantidade Mínima Cotada:** 1000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2000

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Teresina/PI (1000)

**60 - Fio ortopédico implantável**

**Descrição Detalhada:** Fio Ortopédico Implantável Material: Aço Inoxidável, Tipo: Kirschner, Diâmetro: Diâmetro De 3,0 A 3,5 MM, Uso: Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 200

**Quantidade Mínima Cotada:** 200

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 400

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Teresina/PI (200)

**61 - Fio ortopédico implantável**

**Descrição Detalhada:** Fio Ortopédico Implantável Material: Aço Inoxidável, Tipo: Steinmann, Diâmetro: Diâmetro De 1,0 A 2,5 MM, Tipo Corpo: Liso, Uso: Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 40

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Teresina/PI (20)

**62 - Fio ortopédico implantável**

**Descrição Detalhada:** Fio Ortopédico Implantável Material: Aço Inoxidável, Tipo: Steinmann, Diâmetro: Diâmetro De 3,0 A 3,5 MM, Tipo Corpo: Liso, Uso: Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 40

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Teresina/PI (20)

**63 - Sistema fixação externa para osteossíntese**

**Descrição Detalhada:** Sistema Fixação Ortopédico Externo Apresentação: Componente, Material: Aço Inoxidável, Tipo Peça: Arruela

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Teresina/PI (10)

**64 - Sistema fixação externa para osteossíntese**

**Descrição Detalhada:** Sistema Fixação Ortopédico Externo Apresentação: Conjunto Completo, Tipo:: Linear, Material: Aço Inoxidável E Alumínio, Característica Corpo: Multiplanar, Tipo Cabeça: Rotacional, Modelo:: De Colles, Característica Adicional: Articulado, Aplicação: Punho

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 15

**Quantidade Mínima Cotada:** 15

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 30

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Teresina/PI (15)

**65 - Sistema fixação externa para osteossíntese**

**Descrição Detalhada:** Sistema Fixação Ortopédico Externo Apresentação: Conjunto Completo, Tipo:: Linear, Material: Aço Inoxidável E Alumínio, Tipo Corpo: Trilho, Modelo:: Tipo Lrs, Aplicação: Ossos Longos, Tamanho: Padrão

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 40

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Teresina/PI (20)

**66 - Sistema fixação externa para osteossíntese**

**Descrição Detalhada:** Sistema Fixação Ortopédico Externo Apresentação: Conjunto Completo, Tipo:: Linear, Material: Aço Inoxidável E Alumínio, Tipo Corpo: Estático, Modelo:: Tipo Ulson

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 15

**Quantidade Mínima Cotada:** 15

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 30

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Teresina/PI (15)

**67 - Pino implantável ortopédico**

**Descrição Detalhada:** Pino Implantável Ortopédico Material: Aço Inoxidável, Modelo: Schanz, Corpo: Calibrado, Diâmetro: Diâmetro De 3,5 A 5,0 MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 40

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Teresina/PI (20)

**68 - Sistema fixação externa para osteossíntese**

**Descrição Detalhada:** Sistema Fixação Ortopédico Externo Apresentação: Componente, Material: Aço Inoxidável, Tipo Peça: Arruela

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Teresina/PI (10)

**69 - Sistema fixação externa para osteossíntese**

**Descrição Detalhada:** Sistema Fixação Ortopédico Externo Apresentação: Conjunto Completo, Tipo:: Circular, Material: Aço Inoxidável, Modelo:: Ilizarov

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 25

**Quantidade Mínima Cotada:** 25

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 50

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Teresina/PI (25)

**70 - Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos**

**Descrição Detalhada:** Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Titânio, Tipo Fixação: Fixação C/ Ângulo Fixo, Modelo: Distal De Rádio, Quantidade Furos: 3 Furos Na Cabeça, Componentes: Parafusos Corticais, Componentes\*: Parafusos E Pinos Estabilizadores, Apresentação: Conjunto Completo

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Teresina/PI (10)

**71 - Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos**

**Descrição Detalhada:** Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Titânio, Modelo: Compressão Canulado, Adicionais: Herbert / Escafóide

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50

**Quantidade Mínima Cotada:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 100

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Teresina/PI (50)

**72 - Haste intramedular tibial**

**Descrição Detalhada:** Haste Intramedular Tibial Material: Aço Inoxidável, Fixação: Bloqueada, Estrutura: Canulada, Com Parafuso Tampão, Tipo Uso: Uso Único, Não Estéril, Apresentação: Embalagem Unitária

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 60

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Teresina/PI (30)

**Grupo:** G8

**73 - Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos**

**Descrição Detalhada:** Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Titânio, Tipo Fixação: P/ Fixação Rígida, Tipo: Cortical, Modelo: Bloqueio, Modelo Rosca: Rosca Total, Diâmetro: Cerca De 4,5 MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 120

**Quantidade Mínima Cotada:** 120

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 240

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Teresina/PI (120)

**Grupo:** G8

**74 - Haste intramedular umeral**

**Descrição Detalhada:** Haste Intramedular Umeral Material: Aço Inoxidável, Fixação: Bloqueada, Estrutura: Canulada, Com Parafuso Tampão, Tipo Uso: Uso Único, Não Estéril, Apresentação: Embalagem Unitária

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 40

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Teresina/PI (20)

**Grupo:** G9

**75 - Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos**

**Descrição Detalhada:** Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Aço Inoxidável, Tipo Fixação: P/ Fixação Rígida, Tipo: Cortical, Modelo: Bloqueio, Adicionais: Autorosqueante, Modelo Rosca: Rosca Total, Diâmetro: Cerca De 3,5 MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 120

**Quantidade Mínima Cotada:** 120

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 240

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Teresina/PI (120)

**Grupo:** G9

**76 - Haste intramedular femoral**

**Descrição Detalhada:** Haste Intramedular Femoral Material: Aço Inoxidável, Tipo: Bloqueada, Modelo: Anterógrada, Estrutura: Canulada, Diâmetro: 12 MM, Comprimento: 480 MM, Tipo Uso: Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 40

**Quantidade Mínima Cotada:** 40

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 80

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Teresina/PI (40)

**Grupo:** G10

**77 - Parafuso ósseo - pequenos e grandes fragmentos**

**Descrição Detalhada:** Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Titânio, Tipo Fixação: P/ Fixação Rígida, Tipo: Cortical, Modelo: Bloqueio, Modelo Rosca: Rosca Total, Diâmetro: Cerca De 5,5 MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 150

**Quantidade Mínima Cotada:** 150

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 300

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Teresina/PI (150)

**Grupo:** G10



**78 - Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos**

**Descrição Detalhada:** Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Aço Inoxidável, Tipo: Compressão, Contraparafuso, Modelo: P/ Parafuso Canulado Deslizante De Haste Bloqueada

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50

**Quantidade Mínima Cotada:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 100

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Teresina/PI (50)

**Grupo:** G10

**79 - Haste intramedular femoral**

**Descrição Detalhada:** Haste Intramedular Femoral Material: Aço Inoxidável, Tipo: Bloqueada, Modelo: Retrógrada, Estrutura: Canulada, Diâmetro: 11 MM, Comprimento: 300 MM, Tipo Uso: Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Teresina/PI (10)

**Grupo:** G11

**80 - Parafuso ósseo - pequenos e grandes fragmentos**

**Descrição Detalhada:** Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Titânio, Tipo Fixação: P/ Fixação Rígida, Tipo: Cortical, Modelo: Bloqueio, Modelo Rosca: Rosca Total, Diâmetro: Cerca De 5,5 MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 120

**Quantidade Mínima Cotada:** 120

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 240

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Teresina/PI (120)

**Grupo:** G11

**81 - Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos**

**Descrição Detalhada:** Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Aço Inoxidável, Tipo: Compressão, Contraparafuso, Modelo: P/ Parafuso Canulado Deslizante De Haste Bloqueada

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50

**Quantidade Mínima Cotada:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 100

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Teresina/PI (50)

**Grupo:** G11

**82 - Haste intramedular femoral**

**Descrição Detalhada:** Haste Intramedular Femoral Material: Aço Inoxidável, Tipo: Bloqueada, Modelo: Proximal, Estrutura: Canulada, Diâmetro: 12 MM, Comprimento: 220/240 MM, Tipo Uso: Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 60

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Teresina/PI (30)

**Grupo:** G12

**83 - Haste intramedular femoral**

**Descrição Detalhada:** Haste Intramedular Femoral Material: Aço Inoxidável, Tipo: Bloqueada, Modelo: Proximal, Estrutura: Canulada, Diâmetro: 12 MM, Comprimento: 220/240 MM, Tipo Uso: Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50

**Quantidade Mínima Cotada:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 100

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Teresina/PI (50)

**Grupo:** G12

**84 - Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos**

**Descrição Detalhada:** Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Aço Inoxidável, Tipo: Compressão, Contraparafuso, Modelo: P/ Parafuso Canulado Deslizante De Haste Bloqueada

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 80

**Quantidade Mínima Cotada:** 80

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 160

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Teresina/PI (80)

**Grupo:** G12

**85 - Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos**

**Descrição Detalhada:** Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Titânio, Tipo Fixação: P/ Fixação Semi-Rígida, Tipo: Cortical, Modelo: Bloqueio, Modelo Rosca: Rosca Total, Diâmetro: Cerca De 5,0 MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 120

**Quantidade Mínima Cotada:** 120

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 240

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Teresina/PI (120)

**Grupo:** G12

**86 - Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos**

**Descrição Detalhada:** Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Titânio, Tipo Fixação: Fixação Bloqueada - Lcp, Modelo: Distal De Fêmur, Quantidade Furos: 13 Furos, Diâmetro Furos: P/ Parafuso Cerca De 5,0 Mm

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 60

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Teresina/PI (30)

**Grupo:** G13

**87 - Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos**

**Descrição Detalhada:** Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Titânio, Tipo Fixação: P/ Fixação Rígida, Tipo: Cortical, Modelo: Bloqueio, Adicionais: Automacheante, Modelo Rosca: Rosca Total, Diâmetro: Cerca De 5,0 MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 200

**Quantidade Mínima Cotada:** 200

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 400

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Teresina/PI (200)

**Grupo:** G13

**88 - Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos**

**Descrição Detalhada:** Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Aço Inoxidável, Tipo Fixação: P/ Fixação Rígida, Tipo: Cortical, Modelo: Bloqueio, Adicionais: Autorosqueante, Modelo Rosca: Rosca Total, Diâmetro: Cerca De 3,5 MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 600

**Quantidade Mínima Cotada:** 600

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 1200

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Teresina/PI (600)

**Grupo:** G13

**89 - Fio ortopédico implantável**

**Descrição Detalhada:** Fio Ortopédico Implantável Material: Aço Inoxidável, Tipo: Liso, Diâmetro: Diâmetro 1,8 MM, Tipo Corpo: Com Oliva / Esfera, Uso: Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50

**Quantidade Mínima Cotada:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 100

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Teresina/PI (50)

**2 - Composição dos Grupos**

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos	700	Unidade
2	Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos	100	Unidade
3	Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos	150	Unidade
4	Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos	100	Unidade
5	Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos	100	Unidade
6	Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos	100	Unidade
7	Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos	30	Unidade
8	Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos	80	Unidade
9	Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos	15	Unidade
10	Arruela ortopédica	60	Unidade

Grupo 2			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
11	Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos	600	Unidade
12	Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos	150	Unidade
13	Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos	800	Unidade
14	Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos	100	Unidade
15	Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos	60	Unidade
16	Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos	20	Unidade
17	Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos	20	Unidade
18	Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos	50	Unidade
19	Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos	70	Unidade
20	Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos	50	Unidade
21	Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos	10	Unidade

Grupo 3			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
22	Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos	2000	Unidade
23	Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos	200	Unidade
24	Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos	100	Unidade
25	Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos	100	Unidade
26	Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos	20	Unidade
27	Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos	100	Unidade
28	Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos	100	Unidade

29	Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos	50	Unidade
30	Arruela ortopédica	50	Unidade

Grupo 4			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
31	Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos	600	Unidade
32	Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos	70	Unidade
33	Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos	800	Unidade
34	Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos	50	Unidade
35	Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos	15	Unidade
36	Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos	50	Unidade
37	Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos	50	Unidade
38	Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos	50	Unidade

Grupo 5			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
39	Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos	600	Unidade
40	Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos	100	Unidade
41	Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos	100	Unidade
42	Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos	100	Unidade
43	Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos	100	Unidade
44	Arruela ortopédica	30	Unidade

Grupo 6			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
45	Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos	20	Unidade
46	Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos	20	Unidade
47	Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos	20	Unidade
48	Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos	20	Unidade
49	Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos	20	Unidade
50	Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos	20	Unidade
51	Parafuso ósseo - pequenos e grandes fragmentos	100	Unidade
52	Arruela ortopédica	20	Unidade

Grupo 7			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
53	Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos	50	Unidade
54	Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos	50	Unidade
55	Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos	50	Unidade
56	Arruela ortopédica	50	Unidade

Grupo 8			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
72	Haste intramedular tibial	30	Unidade
73	Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos	120	Unidade

Grupo 9			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
74	Haste intramedular umeral	20	Unidade
75	Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos	120	Unidade

Grupo 10			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
76	Haste intramedular femoral	40	Unidade
77	Parafuso ósseo - pequenos e grandes fragmentos	150	Unidade
78	Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos	50	Unidade

Grupo 11			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
79	Haste intramedular femoral	10	Unidade
80	Parafuso ósseo - pequenos e grandes fragmentos	120	Unidade
81	Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos	50	Unidade

Grupo 12			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
82	Haste intramedular femoral	30	Unidade
83	Haste intramedular femoral	50	Unidade
84	Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos	80	Unidade
85	Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos	120	Unidade

Grupo 13			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
86	Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos	30	Unidade
87	Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos	200	Unidade
88	Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos	600	Unidade