

PROCESSO DE ORIGEM: 23531.009472/2026-72 - PREGÃO Nº 36/2026 - SRP

DOS DADOS DO DOCUMENTO (Termo de Referência)

DETALHAMENTO DO OBJETO:

ITEM	DESCRIÇÃO	CATMAT	CÓD. Ebserh	APRESENTAÇÃO	QUANTIDADE	PARTICIPAÇÃO	INTERVALO MINIMO PARA LANCES	QUANTIDADE PARA AMOSTRA
1	Tesoura Instrumental Modelo 2: Micro Tesoura Laringe , Tipo Ponta: Ponta Angulada , Angulação Ponta: 45° , Haste: Haste Angulada , Comprimento Total: Cerca De 24 CM, Material: Aço Inoxidável , Esterilidade: Esterilizável	471711	EBS08289	UNIDADE	2	AMPLA	0,75%	1
2	Pinça Bouchayer/apreensão curva para direita , Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135°C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser.Aprs: unidade	605745	EBS12744	UNIDADE	2	AMPLA	0,75%	1
3	Pinça Bouchayer/apreensão curva para esquerda Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135°C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser.Aprs: unidade	605746	EBS12745	UNIDADE	2	AMPLA	0,75%	1
4	PINÇA cirúrgica, tipo SACABOCADO CONCHA REDONDA 4 mm, ponta CURVA PARA CIMA, COMPRIMENTO 25 cm, aplicação microcirurgia de laringe. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135°C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser.	479107	EBS09377	UNIDADE	7	AMPLA	0,75%	1
5	Pinça Articulada Cortante Modelo: Microcirurgia De Laringe , Diâmetro Ponta: Cerca De 4,0 MM, Tipo Ponta: Boca P/ Direita , Adicional: Concha , Haste: Haste Reta , Comprimento Total: Cerca De 24 CM, Material: Aço Inoxidável , Esterilidade: Esterilizável	479109	EBS10424	UNIDADE	7	AMPLA	0,75%	1

6	PINÇA cirúrgica, tipo SACABOCADO CONCHA REDONDA 4 mm, ponta CURVA PARA ESQUERDA, COMPRIMENTO 25 cm, aplicação microcirurgia de laringe. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135°C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser.	479108	EBS10427	UNIDADE	2	AMPLA	0,75%	1
7	PINÇA cirúrgica, tipo SACABOCADO CONCHA REDONDA 4 mm, ponta RETA, COMPRIMENTO 25 cm, aplicação microcirurgia de laringe. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135°C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser	479106	EBS10429	UNIDADE	7	AMPLA	0,75%	1
8	Pinça de Laringe Hartmann (Jacaré/pinça de apreensão) reta Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135°C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser.Aprs: unidade	600971	NOVO	UNIDADE	7	AMPLA	0,75%	1
9	Pinça de Laringe Hartmann (Jacaré/pinça de apreensão) curva para direita Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135°C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser.Aprs: unidade	600973	EBS08296	UNIDADE	2	AMPLA	0,75%	1
10	Pinça de Laringe Hartmann (Jacaré/pinça de apreensão) curva para esquerda Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135°C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser.Aprs: unidade	600972	EBS08297	UNIDADE	2	AMPLA	0,75%	1
11	Estilete em Foice 23 cm Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135°C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser.Aprs: unidade	483089	NOVO	UNIDADE	2	AMPLA	0,75%	1
12	Estilete oval reto 23cm Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135°C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser.Aprs: unidade	483088	NOVO	UNIDADE	2	AMPLA	0,75%	1
13	EQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS DESPORTO, MATERIAL SILICONE, TIPO PROTETOR BUCAL DUPLO, USO PROTEÇÃO MAXILAR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICO	477991	NOVO	UNIDADE	24	AMPLA	0,75%	1
14	Ótica Endoscópico Rígido 0°4mm 18cm Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135°C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser.Aprs: unidade	470205	EBS13595	UNIDADE	2	AMPLA	0,75%	1
15	Ótica Endoscópico Rígido de ouvido 0°2mm 10cm Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135°C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser.Aprs: unidade	470202	NOVO	UNIDADE	2	AMPLA	0,75%	1
16	PINÇA cirúrgica articulada cortante, tipo TAKAHASHI, modelo INFANTIL, ponta RETA, COMPRIMENTO cerca de 12 cm, PONTA 4 mm. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135°C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser.	474833	NOVO	UNIDADE	2	AMPLA	0,75%	1

17	Pinça nasal Takahashi reta, 3mm diâmetro, 15cm comprimento Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135°C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser.Aprs: unidade	483872	NOVO	UNIDADE	2	AMPLA	0,75%	1
18	Pinça Blakesley-wilde curvada 45° para cima tamanhos 2 Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135°C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser.Aprs: unidade	605828	NOVO	UNIDADE	2	AMPLA	0,75%	1
19	PINÇA CIRÚRGICA, MODELO 1 HARTMANN, FORMATO PONTA PONTA RETA, TIPO PONTA SERRILHADA, HASTE HASTE ANGULADA, COMPRIMENTO TOTAL CERCA DE 14, COMPONENTE S/ CREMALHEIRA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE ESTERILIZÁVEL	474435	NOVO	UNIDADE	2	AMPLA	0,75%	1
20	Tesoura endoscópica BELLUCCI reta Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135°C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser.Aprs: unidade	483851	EBS10444	UNIDADE	2	AMPLA	0,75%	1
21	Cânula Instrumental Aplicação: P/ Aspiração , Modelo: De Ouvido , Diâmetro: Cerca De 1,5 MM, Haste: Angulada , Comprimento Total: Cerca De 10 CM, Material: Aço Inoxidável , Esterilidade: Esterilizável	482364	EBS12924	UNIDADE	2	AMPLA	0,75%	1
22	Ponta para ASPIRAÇÃO DE OUVIDO Nº20, PONTA 2,0 mm, COMPRIMENTO cerca de 10 cm. Utilizado para aspiração de cerume. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135°C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser.Aprs: unidade	482365	NOVO	UNIDADE	2	AMPLA	0,75%	1
23	Container/ Estojo/ Caixa para esterilização de ENDOSCÓPIO RÍGIDO (ótica), material AÇO INOXIDÁVEL, modelo PERFURADA, com tampa, trava e suporte em silicone, armazenamento e transporte de óticas. DIMENSÕES APROXIMADAS de 65 X 15 X 8 cm. Para esterilização por vapor, gás e peróxido de hidrogênio.	480598	NOVO	UNIDADE	5	AMPLA	0,75%	1
24	Cânula Instrumental Aplicação: P/ Aspiração , Modelo: Laringe , Diâmetro: Cerca De 3,0 MM, Haste: Angulada , Comprimento Total: Cerca De 24 CM, Material: Aço Inoxidável , Esterilidade: Esterilizável	475388	EBS11893	UNIDADE	2	AMPLA	0,75%	1
25	tesoura KLEINSASSER de microcirurgia de laringe para direita, Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135°C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser.Aprs: unidade	471713	EBS08302	UNIDADE	2	AMPLA	0,75%	1
26	tesoura KLEINSASSER de microcirurgia de laringe reta, Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135°C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser.Aprs: unidade	471710	EBS13153	UNIDADE	2	AMPLA	0,75%	1
27	Cabo estilete microcirurgia de laringe / Empunhadura Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135°C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser.Aprs: unidade	483064	NOVO	UNIDADE	2	AMPLA	0,75%	1
28	Estilete gancho 90° 2mm 23 cm Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135°C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser.Aprs: unidade	483071	EBS09405	UNIDADE	2	AMPLA	0,75%	1

29	Laringoscopia pequeno 18cm Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135°C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser.Aprs: unidade	464097	NOVO	UNIDADE	2	AMPLA	0,75%	1
30	Pinça Takahashi curvada 30º para cima Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135°C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser.Aprs: unidade	474834	NOVO	UNIDADE	2	AMPLA	0,75%	1
31	Pinça Blakesley-Wilde curvada 90º para cima Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135°C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser.Aprs: unidade	468283	NOVO	UNIDADE	2	AMPLA	0,75%	1
32	Pinça Cirúrgica Modelo 2: Sacabocado , Formato Ponta: Ponta Reta , Tipo Ponta: Concha , Haste: Haste Angulada , Comprimento Total: Cerca De 10 CM, Componente: S/ Cremalheira , Material: Aço Inoxidável , Esterilidade: Esterilizável	630691	NOVO	UNIDADE	2	AMPLA	0,75%	1
33	tesoura KLEINSASSER de microcirurgia de laringe para esquerda, Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135°C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser.Aprs: unidade	471712	EBS12596	UNIDADE	2	AMPLA	0,75%	1
34	Pinça reta com colher oval 4mm de diametro Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135°C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser.Aprs: unidade	600993	NOVO	UNIDADE	2	AMPLA	0,75%	1
35	Tesouras de FOMON, lâminas retas, cabo curvado, fina, 6,5cm comprimento	471624	NOVO	UNIDADE	2	AMPLA	0,75%	1
36	Pinças de Pinça de HARTMANN, colher redonda, 2,5 mm de diametro Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135°C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser.Aprs: unidade	474436	NOVO	UNIDADE	2	AMPLA	0,75%	1
37	Aspirador / Tubo de irrigação v.EICKEN, LUER-Lock, curvatura longa Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135°C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser.Aprs: unidade	475377	NOVO	UNIDADE	2	AMPLA	0,75%	1
38	Pinça Punch para cavidades de OSTRUM Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135°C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser.Aprs: unidade	600975	NOVO	UNIDADE	2	AMPLA	0,75%	1
39	Pinça KERRISON corte perfurador 90º para cima tamanho 5mm Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135°C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser.Aprs: unidade	468198	NOVO	UNIDADE	2	AMPLA	0,75%	1

40	Pinça KERRISON 90° para baixo tamanho 4mm Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135°C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser.Aprs: unidade	468212	NOVO	UNIDADE	2	AMPLA	0,75%	1
41	Bisturi redondo Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135°C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser.Aprs: unidade	461195	NOVO	UNIDADE	2	AMPLA	0,75%	1
42	Gancho com botão angulado a 90°Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135°C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser.Aprs: unidade	485397	NOVO	UNIDADE	2	AMPLA	0,75%	1
43	Cureta cortante oval angulada 60° Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135°C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser.Aprs: unidade	477667	NOVO	UNIDADE	2	AMPLA	0,75%	1
44	ARMAÇÃO DE ÓCULOS, MATERIAL ARMAÇÃO ARMAÇÃO PROPIONATO E CELULOSE, TIPO HASTE HASTE COM ALMA DE AÇO REGULÁVEIS, TIPO APOIO NARIZ PONTE UNIVERSAL, MATERIAL LENTE POLICARBONATO, TIPO LENTE TIPO FRENZEL (NISTAGMO) 20DPT	420759	NOVO	UNIDADE	2	AMPLA	0,75%	1
45	Conjunto eletrodo, componentes nervo facial, 2 pares de eletrodos de estimulação , código sus 1 para de eletrodo terra configuração monitorização intraoperatória de nervos motores	353576	NOVO	UNIDADE	48	AMPLA	0,75%	1
46	SUPORTE, TIPO NASAL TIPO SPLINT, COMPONENTE COM TUBO PARA VIA AÉREA, MATERIAL SILICONE, TIPO USO ESTÉRIL E DESCARTÁVEL	482112	NOVO	UNIDADE	100	AMPLA	0,75%	1
47	ABRIDOR BOCA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO DAVIS C/ 4 ABAIXA LÍNGUA S/ SUCÇÃO	458227	NOVO	UNIDADE	5	AMPLA	0,75%	1
48	PINÇA CIRÚRGICA 1, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MODELO BIÓPSIA, TIPO PONTA PONTA RETA, COMPRIMENTO 20	601266	NOVO	UNIDADE	5	AMPLA	0,75%	1
49	PINÇA CIRÚRGICA 1, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MODELO TIPO SACABOCADO, TIPO PONTA RETA, COMPRIMENTO 12	474438	NOVO	UNIDADE	5	AMPLA	0,75%	1
50	Suporte para abridor de boca, uso em cirurgia de otorrinolaringologia, Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135°C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser.	480740	EBS10359	UNIDADE	5	AMPLA	0,75%	1

51	Cureta, modelo BECKMANN, tipo faca, ponta fenestrada e ANGULADA Nº 5, COMPRIMENTO cerca de 20 cm. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135°C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser	477671	NOVO	UNIDADE	5	AMPLA	0,75%	1
52	Cureta, modelo BECKMANN, tipo faca, ponta fenestrada e ANGULADA Nº 4, COMPRIMENTO cerca de 22 cm. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135°C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser.	477670	EBS12379	UNIDADE	5	AMPLA	0,75%	1
53	Cureta, modelo BECKMANN, tipo faca, ponta fenestrada e ANGULADA Nº 3, COMPRIMENTO cerca de 20 cm. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135°C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser.	477669	NOVO	UNIDADE	5	AMPLA	0,75%	1
54	FOTÓFORO/LANTERNA DE CABEÇA, para uso ODONTOLÓGICO, alimentação: BATERIA RECARREGÁVEL, com feixe de luz fria e homogênea, TRÊS NÍVEIS DE INTENSIDADE, material da lente POLIPROPILENO, foco REGULÁVEL, FITA DA CABEÇA em neoprene com velcro AJUSTÁVEL. Deve ser leve, ergonômica e confortável, alergênica. Apresentar 01 Manual de Operação; Garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação. Apresentar Registro ou Certificado do equipamento no Ministério da Saúde	615952	EBS12143	UNIDADE	5	AMPLA	0,75%	1
55	Tubo ASPIRADOR (cânula), para ASPIRAÇÃO, em AÇO INOXIDÁVEL, medidas 3,0 MM x 250 MM. autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser	475327	NOVO	UNIDADE	5	AMPLA	0,75%	1
56	CÂNULA INSTRUMENTAL, APLICAÇÃO P/ ASPIRAÇÃO, MODELO FRAZIER, DIÂMETRO CERCA DE 3,5, COMPONENTE C/ MANDRIL, HASTE RETA, COMPRIMENTO TOTAL CERCA DE 16, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE ESTERILIZÁVEL	475339	EBS08242	UNIDADE	5	AMPLA	0,75%	1
57	Conjunto de LARINGOSCÓPIO SUSPENSOR, aplicação MICROCIRURGIA DE LARINGE, composição mínima: 4 laringoscópios, 1 haste suspensora, 1 balancim (conector). Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser.	445595	EBS12583	UNIDADE	5	AMPLA	0,75%	1
58	Estojo/ Caixa para esterilização de instrumental cirúrgico, em AÇO INOXIDÁVEL, com TAMPA PERFURADA e TRAVA, sem borda ou aresta cortante, TAMANHO 35 cm (+/- 2 cm) x 20 cm (+/- 2 cm) x 10 cm (+/- 1 cm). Autoclavável. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser.	480564	EBS09747	UNIDADE	5	AMPLA	0,75%	1
59	Suporte para laringoscópio e suporte torácico Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135°C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. Aprs: unidade	445595	EBS12583	UNIDADE	2	AMPLA	0,75%	1

60	Ponta para ASPIRAÇÃO DE OUVIDO Nº15, PONTA 1,5 mm, COMPRIMENTO cerca de 10 cm. Utilizado para aspiração de cerume. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135°C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser.Aprs: unidade	482364	EBS12924	UNIDADE	2	AMPLA	0,75%	1
61	Laringoscópio cirúrgico médio Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135°C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser.Aprs: unidade	445612	NOVO	UNIDADE	2	AMPLA	0,75%	1
62	TUBO ASPIRAÇÃO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL, APLICAÇÃO CIRURGIA ORAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PONTA PARA DESOBSTRUÇÃO, DIÂMETRO PONTA 3,00	612309	NOVO	UNIDADE	2	AMPLA	0,75%	1
63	Pinça nasal cortante curvada para cima Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135°C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser.Aprs: unidade	479107	EBS09377	UNIDADE	2	AMPLA	0,75%	1
64	PINÇA cirúrgica, tipo SACABOCADO CONCHA REDONDA 4 mm, ponta CURVA PARA CIMA, COMPRIMENTO 25 cm, aplicação microcirurgia de laringe. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135°C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser.	479106	EBS10429	UNIDADE	5	AMPLA	0,75%	1
65	PINÇA CIRÚRGICA 1, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MODELO TIPO SACABOCADO, TIPO PONTA ANGULADA PARA CIMA, COMPRIMENTO 23, COMPRIMENTO PONTA 4, APLICAÇÃO MICROCIRURGIA DE LARINGE	479107	EBS09377	UNIDADE	5	AMPLA	0,75%	1