

UNIVERSIDADE  
FEDERAL DE ALAGOASHOSPITAL UNIVERSITÁRIO  
PROF. ALBERTO ANTUNES  
HUPAA-UFALHUBRASIL  
HOSPITAIS UNIVERSITÁRIOS FEDERAIS

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PROFESSOR ALBERTO ANTUNES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS  
Avenida Lourival Melo Mota, s/nº - Bairro Cidade Universitária  
Maceió-AL, CEP 57072-900  
- <https://hupaa-ufal.hubrasil.gov.br>

Anexo - SEI

Processo nº 23540.023430/2025-54

Interessado: Hospital Universitário Professor Alberto Antunes da Universidade Federal de Alagoas

## ANEXO I - DESCRIÇÃO DETALHADA E QUANTITATIVOS DO OBJETO

## AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS PARA VIDEOCIRURGIA

| ITEM | CÓD. CATMAT | CÓD. HU BRASIL | CÓD. AGHUX | DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | APRESENTAÇÃO |
|------|-------------|----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1    | 475807      | EBS08034       | 404730     | ASPIRADOR CIRÚRGICO - ASPIRADOR CIRÚRGICO, TIPO CAUTÉRIO, OTORRINOLARINGOLÓGICO, COM BOLINHA, COMPRIMENTO CERCA DE 25 CM (+/- 5 CM), DIÂMETRO 3 MM. INSTRUMENTO CIRÚRGICO NÃO ARTICULADO, NÃO CORTANTE. ACOMPANHA CABO MONOPOLAR AUTOCLAVÁVEL. FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, AISI 420 OU SUPERIOR QUALIDADE. AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135°C. GARANTIA DE 10 ANOS. IDENTIFICADO COM LOGOMARCA DO FABRICANTE, LOTE E AS INICIAIS DO HOSPITAL "HUPAA" UTILIZANDO MÉTODO A LASER. ENTREGAR CERTIFICADO DE GARANTIA ENTRE 2 E 10 ANOS E CERTIFICADO DO TIPO DE AÇO USADO | UNID         |
| 2    | 475368      | EBS08030       | 404727     | ASPIRADOR CIRÚRGICO - ASPIRADOR ATRAUMÁTICO, COM BOLINHA, TIPO FRAZIER, ANGULADO, COM CERCA DE 3,5 MM DE DIÂMETRO E 18 CM DE COMPRIMENTO. FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, AISI 420 OU SUPERIOR QUALIDADE. AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135°C. GARANTIA DE ENTRE 2 E 10 ANOS. IDENTIFICADO COM LOGOMARCA DO FABRICANTE, LOTE E AS INICIAIS DO HOSPITAL "HUPAA" UTILIZANDO MÉTODO A LASER. ENTREGAR CERTIFICADO DE GARANTIA ENTRE 2 E 10 ANOS E CERTIFICADO DO TIPO DE AÇO USADO.                                                                                           | UNID         |
| 3    | 475368      | EBS12001       | 404554     | ASPIRADOR CIRÚRGICO - ASPIRADOR, TIPO FRAZIER, PONTA ROMBA, ANGULADO, COMPRIMENTO CERCA DE 20 CM, ESPESSURA 4 MM. FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, AISI 420 OU SUPERIOR QUALIDADE. AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135°C. GARANTIA DE 10 ANOS. IDENTIFICADO COM LOGOMARCA DO FABRICANTE, LOTE E AS INICIAIS DO HOSPITAL "HUPAA" UTILIZANDO MÉTODO A LASER. ENTREGAR CERTIFICADO DE GARANTIA ENTRE 2 E 10 ANOS E CERTIFICADO DO TIPO DE AÇO USADO.                                                                                                                             | UNID         |
| 4    | 475367      | N/A            | 407492     | ASPIRADOR CIRÚRGICO - ASPIRADOR ATRAUMÁTICO, TIPO FRAZIER, ANGULADO, COM CERCA DE 3,5 MM DE DIÂMETRO E 19 CM DE COMPRIMENTO. FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, AISI 420 OU SUPERIOR QUALIDADE. AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135°C. GARANTIA DE 10 ANOS. IDENTIFICADO COM LOGOMARCA DO FABRICANTE, LOTE E AS INICIAIS DO HOSPITAL "HUPAA" UTILIZANDO MÉTODO A LASER. ENTREGAR CERTIFICADO DE GARANTIA ENTRE 2 E 10 ANOS E CERTIFICADO DO TIPO DE AÇO USADO.                                                                                                                  | UNID         |
| 5    | 475259      | EBS09252       | 407482     | ASPIRADOR CIRÚRGICO - ASPIRADOR ATRAUMÁTICO, TIPO YANKAAUER, PARA SUÇÃO, ANGULADO, COM CERCA 28 CM DE COMPRIMENTO. FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, AISI 420 OU SUPERIOR QUALIDADE. AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135°C. GARANTIA DE 10 ANOS. IDENTIFICADO COM LOGOMARCA DO FABRICANTE, LOTE E AS INICIAIS DO HOSPITAL "HUPAA" UTILIZANDO MÉTODO A LASER. ENTREGAR CERTIFICADO DE GARANTIA ENTRE 2 E 10 ANOS E CERTIFICADO DO TIPO DE AÇO USADO.                                                                                                                            | UNID         |
| 6    | 479636      | EBS15301       | 408467     | ADAPTADOR PARA MANGUEIRA, USO COM GÁS MEDICINAL, MATERIAL DE VIDEOCIRURGIA, EM AÇO INOXIDÁVEL, COM CONECTOR LUER LOCK, ESTERILIZÁVEL. COMPATÍVEL COM TROCATER KARL STORZ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | UNID         |
| 7    | 439948      | EBS14961       | 408468     | AGULHA PARA PUNÇÃO TIPO VERESS, COMPRIMENTO 150 MM, ESTERILIDADE ESTÉRIL, TIPO USO ESTERILIZÁVEL, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, PARA PNEUMOPERITÔNIO, COM MOLA. EMBALAGEM INDIVIDUAL RESISTENTE COM ABERTURA EM PÉTALA ASSÉPTICA, CONTENDO A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO.                                                                                                                                                                                                                                                            | UNID         |
| 8    | 439948      | EBS14049       | 408471     | AGULHA PARA PUNÇÃO TIPO VERESS, COMPRIMENTO 180 MM, ESTERILIDADE ESTÉRIL, TIPO USO ESTERILIZÁVEL, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, PARA PNEUMOPERITÔNIO, COM PONTA RETRÁTIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL RESISTENTE COM ABERTURA EM PÉTALA ASSÉPTICA, CONTENDO A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO.                                                                                                                                                                                                                                                  | UNID         |
| 9    | 469326      | N/A            | 405949     | BOMBA PARA TESTE DE VAZAMENTO, COMPATÍVEL COM ACESSÓRIO MB-155: BOMBA DE INSUFLAÇÃO DE AR/IRRIGAÇÃO (SEM BUJÃO) PARA AUXILIAR O TESTE DE VAZAMENTO E REMOÇÃO DA ÁGUA DO CANAL ÁGUA/AR QUE SEJA COMPATÍVEL COM O ACESSÓRIO PARA TESTE DE VAZAMENTO MODELO EVIS MB-155 OLYMPUS.                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UNID         |
| 10   | 475102      | N/A            | 405035     | BOCAL PARA ENDOSCOPIA DIGESTIVA, TAMANHO ADULTO, MATERIAL EM PLÁSTICO RESISTENTE, COM TIRA ELÁSTICA EM MATERIAL LAVÁVEL, ATÓXICO, NÃO ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE, FABRICANTE. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS.                                                                                                                                                                                                                                                                                               | UNID         |
| 11   | 475376      | EBS11982       | 406469     | CÂNULA PARA ASPIRAÇÃO E IRRIGAÇÃO COM VÁLVULA DE TROMPETA, AUTOCLAVÁVEL, MEDINDO DE 36 A 40CM DE COMPRIMENTO X 5,0mm DE DIÂMETRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UNID         |
| 12   | 470178      | EBS07417       | 405029     | CATETER ELETROCIRÚRGICO, TIPO ESTRELA, PONTA TRIANGULAR, PARA REALIZAÇÃO DE DISSECÇÃO ENDOSCÓPICA SUBMUCOSA, COMPATÍVEL COM CANAL DE TRABALHO 2.8 MM E COMPRIMENTO PARA ENDOSCOPIA ALTA, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ADEQUADA, SEGURA, COMPATÍVEL COM PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO E QUE PERMITA TÉCNICA ASSÉPTICA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E ATENDER A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE PERTINENTE AO PRODUTO                                                                                                       | UNID         |
| 13   | 470178      | EBS07419       | 405031     | CATETER ELETROCIRÚRGICO, COM FUNÇÕES DE INJEÇÃO DE CORTE, PARA REALIZAÇÃO DE DISSECÇÃO ENDOSCÓPICA SUBMUCOSA, COMPATÍVEL COM CANAL DE TRABALHO 2.8 MM, COMPRIMENTO PARA ENDOSCOPIA ALTA E BAIXA, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ADEQUADA, SEGURA, COMPATÍVEL COM PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO E QUE PERMITA TÉCNICA ASSÉPTICA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E ATENDER A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE PERTINENTE AO PRODUTO                                                                                               | UNID         |

|    |        |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
|----|--------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 14 | 463351 | N/A      | 404765 | CONJUNTO INSTRUMENTAL CIRÚRGICO - CONJUNTO PARA RETIRADA DE PONTOS: PINÇA HEMOSTÁTICA CURVA 12 CM; PINÇA DE RETIRADA DE PONTOS 9 CM; TESOURA RIBBON SPENCER RETA 9 CM; ESTOJO INOX PERFURADO 12 X 05 X 02 CM.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | CONJ. |
| 15 | 475806 | N/A      | 404972 | CONJUNTO INSTRUMENTAL CIRÚRGICO - CONJUNTO DE ASPIRADORES E ESTILETES PARA MICROCIRURGIA DE LARINGE; • LARINGOSCÓPIO CIRÚRGICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO GRANDE, APLICAÇÃO MICROCIRURGIA ENDOLARINGE, TIPO KLEINSASSER (P;M;G); • CONDUTOR DE LUZ DE FIBRA ÓTICA PARA UTILIZAÇÃO COM LARINGOSCÓPIO CIRÚRGICO DE KLEINSASSER; • SUPORTE PARA LARINGOSCÓPIO E SUPORTE TORÁCICO, MODELO GOTTINGEN, BARRA DE APOIO COM ANEL DE METAL 9 CM DE DIÂMETRO, MATERIAL DE AÇO INOXIDÁVEL; • PORTA-AGULHAS, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO COM TRAVA, APLICAÇÃO MICROCIRURGIA ENDOLARINGE, TIPO KLEINSASSER; • TESOURA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO MODELO ROBUSTO TAMANHO 3X4 CM, APLICAÇÃO MICROCIRURGIA ENDOLARINGE, TIPO KLEINSASSER; • EMPUNHADURA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, APLICAÇÃO MICROCIRURGIA ENDOLARINGE, TIPO KLEINSASSER; • ATADOR DE NÓS, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, APLICAÇÃO MICROCIRURGIA ENDOLARINGE, TIPO KLEINSASSER; • AGULHA DE LIGADURA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO CURVADO PARA A ESQUERDA APLICAÇÃO MICROCIRURGIA ENDOLARINGE, TIPO KLEINSASSER; • AGULHA DE LIGADURA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO CURVADO PARA A DIREITA, APLICAÇÃO MICROCIRURGIA ENDOLARINGE, TIPO KLEINSASSER; • BISTURI, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO OVAL, RETO, APLICAÇÃO MICROCIRURGIA ENDOLARINGE, TIPO KLEINSASSER; • RASPADOR-ASPIRADOR, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, APLICAÇÃO MICROCIRURGIA ENDOLARINGE, TIPO KLEINSASSER; • AGULHA DE INJEÇÃO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO LUER-LOCK. RETA, APLICAÇÃO MICROCIRURGIA ENDOLARINGE, TIPO KLEINSASSER; • CESTO ARAMADO PARA LIMPEZA, ESTERILIZAÇÃO E ARMAZENAMENTO; • CONTAINER PARA ESTERILIZAÇÃO COM MICROSTOP. | CONJ  |
| 16 | 440131 | EBS01917 | 405033 | CONJUNTO DE GASTROSTOMIA ENDOSCÓPICA PERCUTÂNEA (PEG) 14 FR CONTENDO: SONDA DE GASTROSTOMIA DE SILICONE, ADAPTADOR PARA NUTRIÇÃO COM DUAS VIAS E PINÇA TIPO CLAMP; GUIA PLÁSTICO COM COMPRIMENTO DE 260 CM (+/- 5 CM), ALÇA PARA APREENSÃO DO FIO GUIA, ANTEPARO DE SEGURANÇA PARA PELE, BISTURI DESCARTÁVEL COM LÂMINA, FIO GUIA COM CALIBRE COMPATÍVEL COM A SONDA DE GASTROSTOMIA E CAMPO FENESTRADO. ESTÉRIL, ATÓXICO, DESCARTÁVEL.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | UNID  |
| 17 | 636544 | N/A      | 405950 | CONECTOR DE CANAIS COMPATÍVEL COM ENDOSCÓPIO OLYMPUS GIF TYPE Q150 - ADAPTADOR METÁLICO PARA LIMPEZA DO CANAL PARA ENDOSCÓPIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | UNID  |
| 18 | 470220 | EBS07037 | 404573 | ENDOSCÓPIO RÍGIDO 30° 10MM DIÂMETRO E 38 CM DE COMPRIMENTO PARA VIDEOLAPAROSCOPIA, COMPATÍVEL COM EQUIPAMENTO/ TORRE DE VÍDEO KARL STORZ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UNID  |
| 19 | 636404 | EBS06457 | 404511 | EVACUADOR DE ELLIK, MATERIAL COLETADOR COMPLETO, BULBO DE PLÁSTICO, COM SISTEMA DE SUÇÃO EM BORRACHA E SILICONE ERGONÔMICO, COM CONECTOR METÁLICO, COPO COLETOR DE RESÍDUOS DE NO MÍNIMO 80 ML, COM ADAPTADOR PARA CAMISA RESSECTOSCÓPICA. ESTÉRIL, USO ÚNICO, DESCARTÁVEL. COMPATÍVEL COM EQUIPAMENTO ESPECIFICADO EM EDITAL.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UNID  |
| 20 | 461339 | N/A      | 409607 | MANGUEIRA COM ENGATE POR TRAVA, 3 METROS EM SILICONE, PARA MOTOR TREPANO E MOTOR DRILL (MA30000C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | UNID  |
| 21 | 376980 | EBS09241 | 408473 | MANIPULADOR UTERINO TIPO: AÇO INOXIDÁVEL, CONE LIMITADOR DE PROFUNDIDADE TIPO SISTEMA: CÂNULA RÍGIDA, RETA, CENTIMETRADA P/ CROMOTUBAGEM. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PONTA DISTAL CONEXÃO PADRÃO P/ SERINGAS INJETORAS COMPONENTES: CONE, DISPOSITIVO FIXAÇÃO LIMITADOR TAMANHO: 5MM X 36 CM ESTERILIDADE: AUTOCLAVÁVEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | UNID  |
| 22 | 470215 | EBS12261 | 404980 | ÓTICA USO MÉDICO - ÓTICA PARA LARINGOSCOPIA RÍGIDA CIRÚRGICA (LARINGOSSUSPENSÃO) 30CM, 30°.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UNID  |
| 23 | 465127 | EBS08650 | 405056 | PINÇA TIPO APREENSÃO TRAUMÁTICA, HASTE ISOLADA, 5MM X 36 CM, 2X4 DENTES, MANOPLAS COM CREMALHEIRA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | UNID  |
| 24 | 480991 | EBS09759 | 404709 | PINÇA LAPAROSCÓPICA AUTOCLAVÁVEL (DE DISSECÇÃO E APREENSÃO) GRASPING ROBUSTA COM PONTA DE 13 MM E COMPRIMENTO DE 36 CM – LARGURA 5 MM COMPATÍVEL COM TROCATER DE 5 MM SEM CREMALHEIRA COM PINO PARA COAGULAÇÃO UNIPOLAR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | UNID  |
| 25 | 480991 | EBS09759 | 404708 | PINÇA LAPAROSCÓPICA AUTOCLAVÁVEL (DE DISSECÇÃO E APREENSÃO) GRASPING ROBUSTA COM PONTA DE 13 MM E COMPRIMENTO DE 43 CM – LARGURA 5 MM COMPATÍVEL COM TROCATER DE 5 MM SEM CREMALHEIRA COM PINO PARA COAGULAÇÃO UNIPOLAR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | UNID  |
| 26 | 465132 | N/A      | 404712 | PINÇA LAPAROSCÓPICA AUTOCLAVÁVEL (DE DISSECÇÃO E APREENSÃO) GRASPING DENTE DE JACARÉ (ALLIGATOR JAWS) COM PONTA DE 18 MM E COMPRIMENTO DE 43 CM – LARGURA 5 MM COMPATÍVEL COM TROCATER DE 5 MM SEM CREMALHEIRA COM PINO PARA COAGULAÇÃO UNIPOLAR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | UNID  |
| 27 | 465110 | N/A      | 404715 | PINÇA LAPAROSCÓPICA AUTOCLAVÁVEL (DE DISSECÇÃO E APREENSÃO) APREENSÃO FENESTRADA ATRAUMÁTICA (FINE ATRAUMATIC SERRATION) COM PONTA DE 26 MM E COMPRIMENTO DE 43 CM – LARGURA 5 MM COMPATÍVEL COM TROCATER DE 5 MM SEM CREMALHEIRA COM PINO PARA COAGULAÇÃO UNIPOLAR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | UNID  |
| 28 | 465109 | EBS09805 | 408276 | PINÇA LAPAROSCÓPICA AUTOCLAVÁVEL (DE DISSECÇÃO E APREENSÃO) ATRAUMÁTICA FENESTRADA CURVA (ATRAUMATIC, FENESTRATED, CURVED) COM PONTA DE 27 MM E COMPRIMENTO DE 36 CM – LARGURA 5 MM COMPATÍVEL COM TROCATER DE 5 MM SEM CREMALHEIRA COM PINO PARA COAGULAÇÃO UNIPOLAR, COM DUPLA FENESTRA, TIPO CROCE OLMI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UNID  |
| 29 | 480288 | EBS09626 | 405059 | PINÇA PARA QUEBRA DE CÁLCULO TIPO LOSLEY. ADAPTADOR PARA USO COM CAMISA DE RESSECÇÃO 0 26 FR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | UNID  |
| 30 | 607678 | EBS13191 | 407592 | PONTE TELESCÓPICA COM 1 CANAL DE TRABALHO, PARA ENDOSCÓPIO RÍGIDO. MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVAVEL ATÉ 135 °C. COM COMPATIBILIDADE PARA SISTEMA DE RASTREABILIDADE .LOTE, LOGOMARCA DO FABRICANTE E AS INICIAIS DO HOSPITAL, UTILIZANDO MÉTODO A LASER.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | UNID  |
| 31 | 486584 | EBS13192 | 406943 | PONTE TELESCÓPICA COM 2 CANAIS DE TRABALHO, PARA ENDOSCÓPIO RÍGIDO. MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVAVEL ATÉ 135 °C. COM COMPATIBILIDADE PARA SISTEMA DE RASTREABILIDADE. LOTE, LOGOMARCA DO FABRICANTE E AS INICIAIS DO HOSPITAL, UTILIZANDO MÉTODO A LASER.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UNID  |
| 32 | 471290 | EBS12954 | 408293 | PORTA - AGULHA AUTOCLAVÁVEL COM EMPUNHADURA ERGONÔMICA, COM PONTA CURVA PARA A ESQUERDA DE 33 CM DE COMPRIMENTO, COMPATÍVEL COM TROCATER DE 5 MM COM CATRACA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | UNID  |

|    |        |          |        |                                                                                                                                                                                                                              |      |
|----|--------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 33 | 641103 | N/A      | 409605 | PONTEIRA DE DURA MATER ADULTO PARA CABEÇA DE CORTE DO DRILL (MA30000PDA)                                                                                                                                                     | UNID |
| 34 | 635971 | EBS00594 | 404940 | RETOSIGMOIDOSCÓPIO EM FIBRA TRANSPARENTE DESCARTÁVEL, ABERTURA PROXIMAL E DISTAL DE 20 MM, 250 MM DE COMPRIMENTO.                                                                                                            | UNID |
| 35 | 446483 | EBS13022 | 405037 | REDUTOR PARA TROCATER DE 10MM - DIÂMETRO DE 5MM                                                                                                                                                                              | UNID |
| 36 | 479469 | N/A      | 405021 | TUBO DE INJEÇÃO COMPATÍVEL COM ENDOSCÓPIO OLYMPUS GIF TYPE Q150 - ADAPTADOR PARA INJECAO DE LÍQUIDOS PARA VIDEOGASTROSCÓPIO                                                                                                  | UNID |
| 37 | 486584 | N/A      | 405022 | TUBO DE INJEÇÃO COMPATÍVEL COM COLONOSCÓPIO FUJINON EC – 530WL3 - KIT DE LIMPEZA COMPATÍVEL COM VIDEOENDOSCÓPIO FUJIFILM SÉRIE G5, COMPOSTO DE CONECTOR METÁLICO COM ORINGS DE VEDAÇÃO E MANGUEIRAS COM CONECTORES LUERLOCK. | UNID |

**Equipe de Planejamento da Contratação**  
(Assinado eletronicamente)



Documento assinado eletronicamente por **Valdilene Do Nascimento Silva, Assistente Administrativo**, em 06/10/2026, às 13:14, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Debora Soraia Pereira Souza, Assistente Administrativo**, em 06/10/2026, às 13:27, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Kleiner Tiago do Nascimento Silva, Chefe de Unidade, Substituto(a)**, em 06/10/2026, às 13:53, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Luiza Emanuelle Silva dos Santos, Assistente Administrativo**, em 06/10/2026, às 13:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei.ebserh.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.ebserh.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **65837806** e o código CRC **8C081CF6**.

Referência: Processo nº 23540.023430/2025-54 SEI nº 65837806