Anexo - SEI

Processo nº 23540.023430/2025-54

Interessado: Hospital Universitário Professor Alberto Antunes da Universidade Federal de Alagoas

ANEXO I - DESCRIÇÃO DETALHADA E QUANTITATIVOS DO OBJETO

AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS PARA VIDEOCIRURGIA

ITEM	CÓD. CATMAT	CÓD. HU BRASIL	CÓD. AGHUX	DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS	APRESENTAÇÃO	QTD. ESTIMADA
1	475807	EBS08034	404730	ASPIRADOR CIRÚRGICO - ASPIRADOR CIRÚRGICO, TIPO CAUTÉRIO, OTORRINOLARINGOLÓGICO, COM BOLINHA, COMPRIMENTO CERCA DE 25 CM (+/- 5 CM), DIÂMETRO 3 MM. INSTRUMENTO CIRÚRGICO NÃO ARTICULADO, NÃO CORTANTE. ACOMPANHA CABO MONOPOLAR AUTOCLAVÁVEL. FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, AISI 420 OU SUPERIOR QUALIDADE. AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135°C. GARANTIA DE 10 ANOS. IDENTIFICADO COM LOGOMARCA DO FABRICANTE, LOTE E AS INICIAIS DO HOSPITAL “HUPAA” UTILIZANDO MÉTODO A LASER. ENTREGAR CERTIFICADO DE GARANTIA ENTRE 2 E 10 ANOS E CERTIFICADO DO TIPO DE AÇO USADO	UNID	6
2	475368	EBS14660	404727	ASPIRADOR CIRÚRGICO - ASPIRADOR ATRAUMÁTICO, COM BOLINHA, TIPO FRAZIER, ANGULADO, COM CERCA DE 3,5 MM DE DIÂMETRO E 18 CM DE COMPRIMENTO. FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, AISI 420 OU SUPERIOR QUALIDADE. AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135°C. GARANTIA DE ENTRE 2 E 10 ANOS. IDENTIFICADO COM LOGOMARCA DO FABRICANTE, LOTE E AS INICIAIS DO HOSPITAL “HUPAA” UTILIZANDO MÉTODO A LASER. ENTREGAR CERTIFICADO DE GARANTIA ENTRE 2 E 10 ANOS E CERTIFICADO DO TIPO DE AÇO USADO.	UNID	5
3	475368	EBS12001	404554	ASPIRADOR CIRÚRGICO - ASPIRADOR, TIPO FRAZIER, PONTA ROMBA, ANGULADO, COMPRIMENTO CERCA DE 20 CM, ESPESSURA 4 MM. FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, AISI 420 OU SUPERIOR QUALIDADE. AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135°C. GARANTIA DE 10 ANOS. IDENTIFICADO COM LOGOMARCA DO FABRICANTE, LOTE E AS INICIAIS DO HOSPITAL “HUPAA” UTILIZANDO MÉTODO A LASER. ENTREGAR CERTIFICADO DE GARANTIA ENTRE 2 E 10 ANOS E CERTIFICADO DO TIPO DE AÇO USADO.	UNID	1
				ASPIRADOR CIRÚRGICO - ASPIRADOR ATRAUMÁTICO, TIPO FRAZIER, ANGULADO, COM CERCA DE 3,5 MM DE DIÂMETRO DE 20 CM DE COMPRIMENTO. FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI		

4	475367	N/A	407492	304, AISI 420 OU SUPERIOR QUALIDADE. AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135°C. GARANTIA DE 10 ANOS. IDENTIFICADO COM LOGOMARCA DO FABRICANTE, LOTE E AS INICIAIS DO HOSPITAL “HUPAA” UTILIZANDO MÉTODO A LASER. ENTREGAR CERTIFICADO DE GARANTIA ENTRE 2 E 10 ANOS E CERTIFICADO DO TIPO DE AÇO USADO.	UNID	10
5	475259	EBS09252	407482	ASPIRADOR CIRÚRGICO - ASPIRADOR ATRAUMÁTICO, TIPO YANKAAUER, PARA SUCÇÃO, ANGULADO, COM CERCA 28 CM DE COMPRIMENTO. FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, AISI 420 OU SUPERIOR QUALIDADE. AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135°C. GARANTIA DE 10 ANOS. IDENTIFICADO COM LOGOMARCA DO FABRICANTE, LOTE E AS INICIAIS DO HOSPITAL “HUPAA” UTILIZANDO MÉTODO A LASER. ENTREGAR CERTIFICADO DE GARANTIA ENTRE 2 E 10 ANOS E CERTIFICADO DO TIPO DE AÇO USADO.	UNID	4
6	479636	EBS15301	408467	ADAPTADOR PARA MANGUEIRA, USO COM GÁS MEDICINAL, MATERIAL DE VIDEOCIRURGIA, EM AÇO INOXIDÁVEL, COM CONECTOR LUER LOCK, ESTERILIZÁVEL. COMPATÍVEL COM TROCATER KARL STORZ.	UNID	12
7	439948	EBS14961	408468	AGULHA PARA PUNÇÃO TIPO VERESS, COMPRIMENTO 150 MM, ESTERILIDADE ESTÉRIL, TIPO USO ESTERILIZÁVEL, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, PARA PNEUMOPERITÔNIO, COM MOLA. EMBALAGEM INDIVIDUAL RESISTENTE COM ABERTURA EM PÉTALA ASSÉPTICA, CONTENDO A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO.	UNID	3
8	439948	EBS14049	408471	AGULHA PARA PUNÇÃO TIPO VERESS, COMPRIMENTO 180 MM, ESTERILIDADE ESTÉRIL, TIPO USO ESTERILIZÁVEL, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, PARA PNEUMOPERITÔNIO, COM PONTA RETRÁTIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL RESISTENTE COM ABERTURA EM PÉTALA ASSÉPTICA, CONTENDO A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO.	UNID	3
9	469326	N/A	405949	BOMBA PARA TESTE DE VAZAMENTO, COMPATÍVEL COM ACESSÓRIO MB-155: BOMBA DE INSUFLAÇÃO DE AR/IRRIGAÇÃO (SEM BUJÃO) PARA AUXILIAR O TESTE DE VAZAMENTO E REMOÇÃO DA ÁGUA DO CANAL ÁGUA/AR QUE SEJA COMPATÍVEL COM O ACESSÓRIO PARA TESTE DE VAZAMENTO MODELO EVIS MB-155 OLYMPUS.	UNID	2
10	475102	N/A	405035	BOCAL PARA ENDOSCOPIA DIGESTIVA, TAMANHO ADULTO, MATERIAL EM PLÁSTICO RESISTENTE, COM TIRA ELÁSTICA EM MATERIAL LAVÁVEL, ATÓXICO, NÃO ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE, FABRICANTE. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS.	UNID	50
11	475376	EBS11982	406469	CÂNULA PARA ASPIRAÇÃO E IRRIGAÇÃO COM VÁLVULA DE TROMPETA, AUTOCLAVÁVEL, MEDINDO DE 36 A 40CM DE COMPRIMENTO X 5,0mm DE DIÂMETRO	UNID	4

12	470178	EBS07417	405029	CATETER ELETROCIRÚRGICO PARA REALIZAÇÃO DE DISSECÇÃO ENDOSCÓPICA SUBMUCOSA, COMPATÍVEL COM CANAL DE TRABALHO 2.8 MM E COMPRIMENTO PARA ENDOSCOPIA ALTA, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ADEQUADA, SEGURA, COMPATÍVEL COM PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO E QUE PERMITA TÉCNICA ASSÉPTICA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E ATENDER A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE PERTINENTE AO PRODUTO	UNID	3
13	470178	EBS07419	405031	CATETER ELETROCIRÚRGICO, COM FUNÇÕES DE INJEÇÃO DE CORTE, PARA REALIZAÇÃO DE DISSECÇÃO ENDOSCÓPICA SUBMUCOSA, COMPATÍVEL COM CANAL DE TRABALHO 2.8 MM, COMPRIMENTO PARA ENDOSCOPIA ALTA E BAIXA, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ADEQUADA, SEGURA, COMPATÍVEL COM PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO E QUE PERMITA TÉCNICA ASSÉPTICA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E ATENDER A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE PERTINENTE AO PRODUTO	UNID	3
14	463351	N/A	404765	CONJUNTO INSTRUMENTAL CIRÚRGICO - CONJUNTO PARA RETIRADA DE PONTOS: PINÇA HEMOSTÁTICA CURVA 12 CM; PINÇA DE RETIRADA DE PONTOS 9 CM; TESOURA RIBBON SPENCER RETA 9 CM; ESTOJO INOX PERFURADO 12 X 05 X 02 CM.	CONJ.	15
15	475806	N/A	404972	CONJUNTO INSTRUMENTAL CIRÚRGICO - CONJUNTO DE ASPIRADORES E ESTILETES PARA MICROCIRURGIA DE LARINGE: • LARINGOSCÓPIO CIRÚRGICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO GRANDE, APLICAÇÃO MICROCIRURGIA ENDOLARINGE, TIPO KLEINSASSER (P;M;G); • CONDUTOR DE LUZ DE FIBRA ÓTICA PARA UTILIZAÇÃO COM LARINGOSCÓPIO CIRÚRGICO DE KLEINSASSER; • SUPORTE PARA LARINGOSCÓPIO E SUPORTE TORÁCICO, MODELO GOTTINGEN, BARRA DE APOIO COM ANEL DE METAL 9CM DE DIÂMETRO, MATERIAL DE AÇO INOXIDÁVEL; • PORTA-AGULHAS , MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO COM TRAVA, APLICAÇÃO MICROCIRURGIA ENDOLARINGE, TIPO KLEINSASSER; • TESOURA , MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO MODELO ROBUSTO TAMANHO 3X4 CM, APLICAÇÃO MICROCIRURGIA ENDOLARINGE, TIPO KLEINSASSER; • EMPUNHADURA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, APLICAÇÃO MICROCIRURGIA ENDOLARINGE, TIPO KLEINSASSER• BISTURI, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO OVAL, RETO, APLICAÇÃO MICROCIRURGIA ENDOLARINGE, TIPO KLEINSASSER; • RASPADOR-ASPIRADOR, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, APLICAÇÃO MICROCIRURGIA ENDOLARINGE, TIPO KLEINSASSER; • RASPADOR-ASPIRADOR, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, APLICAÇÃO MICROCIRURGIA ENDOLARINGE, TIPO KLEINSASSER; • AGULHA DE INJEÇÃO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO LUER-LOCK. RETA,	CONJ	2

				APLICAÇÃO MICROCIRURGIA ENDOLARINGE, TIPO KLEINSASSER; • CESTO ARAMADO PARA LIMPEZA, ESTERILIZAÇÃO E ARMAZENAMENTO; • CONTAINER PARA ESTERILIZAÇÃO COM MICROSTOP.		
16	440131	EBS01917	405033	CONJUNTO DE GASTROSTOMIA ENDOSCÓPICA PERCUTÂNEA (PEG) 14 FR CONTENDO: SONDA DE GASTROSTOMIA DE SILICONE, ADAPTADOR PARA NUTRIÇÃO COM DUAS VIAS E PINÇA TIPO CLAMP; GUIA PLÁSTICO COM COMPRIMENTO DE 260 CM (+/- 5 CM), ALÇA PARA APREENSÃO DO FIO GUIA, ANTEPARO DE SEGURANÇA PARA PELE, BISTURI DESCARTÁVEL COM LÂMINA, FIO GUIA COM CALIBRE COMPATÍVEL COM A SONDA DE GASTROSTOMIA E CAMPO FENESTRADO. ESTÉRIL, ATÓXICO, DESCARTÁVEL.	UNID	50
17	636544	N/A	405950	CONECTOR DE CANAIS COMPATÍVEL COM ENDOSCÓPIO OLYMPUS GIF TYPE Q150 - ADAPTADOR METÁLICO PARA LIMPEZA DO CANAL PARA ENDOSCÓPIO	UNID	5
18	470220	EBS07037	404573	ENDOSCÓPIO RÍGIDO 30° 10MM DIÀMETRO E 42 CM DE COMPRIMENTO PARA VIDEOLAPAROSCOPIA, COMPATÍVEL COM EQUIPAMENTO/ TORRE DE VÍDEO KARL STORZ.	UNID	5
19	636404	EBS06457	404511	EVACUADOR DE ELLIK, MATERIAL COLETADOR COMPLETO, BULBO DE PLÁSTICO, COM SISTEMA DE SUCÇÃO EM BORRACHA E SILICONE ERGONÔMICO, COM CONECTOR METÁLICO OU PLÁSTICO, COPO COLETOR DE RESÍDUOS DE NO MÍNIMO 80 ML, COM ADAPTADOR PARA CAMISA RESSECTOSCÓPICA. ESTÉRIL, USO ÚNICO, DESCARTÁVEL. COMPATÍVEL COM EQUIPAMENTO KARL STORZ.	UNID	150
20	461339	N/A	409607	MANGUEIRA COM ENGATE POR TRAVA, 3 METROS EM SILICONE, PARA MOTOR TREPANO E MOTOR DRILL (MA30000C)	UNID	1
21	376980	EBS09241	408473	MANIPULADOR UTERINO TIPO: AÇO INOXIDÁVEL, CONE LIMITADOR DE PROFUNDIDADETIPO SISTEMA: CÂNULA RÍGIDA, RETA, CENTIMETRADA P/ CROMOTUBAGEM. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PONTA DISTAL CONEXÃO PADRÃO P/ SERINGAS INJETORAS COMPONENTES: CONE, DISPOSITIVO FIXAÇÃO LIMITADOR TAMANHO: 5MM X 36 CM ESTERILIDADE: AUTOCLAVÁVEL	UNID	2
22	470215	EBS12261	404980	ÓTICA USO MÉDICO - ÓTICA PARA LARINGOSCOPIA RÍGIDA CIRÚRGICA (LARINGOSSUSPENSÃO) 30CM, 30º.	UNID	4
23	465127	EBS08650	405056	PINÇA TIPO APREENSÃO TRAUMÁTICA, HASTE ISOLADA, 5MM X 36 CM, 2X4 DENTES, MANOPLAS COM CREMALHEIRA.	UNID	10
24	480991	EBS09759	404709	PINÇA LAPAROSCÓPICA AUTOCLAVÁVEL (DE DISSECÇÃO E APREENSÃO) GRASPPING ROBUSTA COM PONTA DE 13 MM E COMPRIMENTO DE 36 CM – LARGURA 5 MM COMPATÍVEL COM TROCATER DE 5 MM SEM CREMALHEIRA COM PINO PARA COAGULAÇÃO UNIPOLAR.	UNID	10
25	480991	EBS09759	404708	PINÇA LAPAROSCÓPICA AUTOCLAVÁVEL (DE DISSECÇÃO E APREENSÃO) GRASPPING ROBUSTA COM PONTA DE 13 MM E COMPRIMENTO DE 43 CM – LARGURA 5 MM COMPATÍVEL COM	UNID	6

				TROCATER DE 5 MM SEM CREMALHEIRA COM PINO PARA COAGULAÇÃO UNIPOLAR.		
26	465132	N/A	404712	PINÇA LAPAROSCÓPICA AUTOCLAVÁVEL (DE DISSECÇÃO E APREENSÃO) GRASPPING DENTE DE JACARÉ (ALLIGATOR JAWS) COM PONTA DE 18 MM E COMPRIMENTO DE 43 CM – LARGURA 5 MM COMPATÍVEL COM TROCATER DE 5 MM SEM CREMALHEIRA COM PINO PARA COAGULAÇÃO UNIPOLAR.	UNID	6
27	465110	N/A	404715	PINÇA LAPAROSCÓPICA AUTOCLAVÁVEL (DE DISSECÇÃO E APREENSÃO) APREENSÃO FENESTRADA ATRAUMÁTICA (FINE ATRAUMATIC SERRATION) COM PONTA DE 26 MM E COMPRIMENTO DE 43 CM – LARGURA 5 MM COMPATÍVEL COM TROCATER DE 5 MM SEM CREMALHEIRA COM PINO PARA COAGULAÇÃO UNIPOLAR.	UNID	6
28	465109	EBS09805	408276	PINÇA LAPAROSCÓPICA AUTOCLAVÁVEL (DE DISSECÇÃO E APREENSÃO) ATRAUMÁTICA FENESTRADA CURVA (ATRAUMATIC, FENESTRATED, CURVED) COM PONTA DE 27 MM E COMPRIMENTO DE 36 CM – LARGURA 5 MM COMPATÍVEL COM TROCATER DE 5 MM SEM CREMALHEIRA COM PINO PARA COAGULAÇÃO UNIPOLAR, COM DUPLA FENESTRA, TIPO CROCE OLMI.	UNID	10
29	480288	EBS09626	405059	PINÇA PARA QUEBRA DE CÁLCULO TIPO LOSLEY. ADAPTADOR PARA USO COM CAMISA DE RESSECÇÃO 0 26 FR.	UNID	2
30	607678	EBS13191	407592	PONTE TELESCÓPICA COM 1 CANAL DE TRABALHO, PARA ENDOSCÓPIO RÍGIDO. MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVAVÉL ATÉ 135 °C. COM COMPATIBILIDADE PARA SISTEMA DE RASTREABILIDADE .LOTE, LOGOMARCA DO FABRICANTE E AS INICIAIS DO HOSPITAL, UTILIZANDO MÉTODO A LASER.	UNID	2
31	486584	EBS13192	406943	PONTE TELESCÓPICA COM 2 CANAIS DE TRABALHO, PARA ENDOSCÓPIO RÍGIDO. MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVAVÉL ATÉ 135 °C. COM COMPATIBILIDADE PARA SISTEMA DE RASTREABILIDADE. LOTE, LOGOMARCA DO FABRICANTE E AS INICIAIS DO HOSPITAL, UTILIZANDO MÉTODO A LASER.	UNID	2
32	471290	EBS12954	408293	PORTA - AGULHA AUTOCLAVÁVEL COM EMPUNHADURA ERGONÔMICA, COM PONTA CURVA PARA A ESQUERDA DE 33 CM DE COMPRIMENTO, COMPATÍVEL COM TROCATER DE 5 MM COM CATRACA.	UNID	5
33	641103	N/A	409605	PONTEIRA DE DURA MATER ADULTO PARA CABEÇA DE CORTE DO DRILL (MA30000PDA)	UNID	1
34	635971	EBS00594	404940	RETOSSIGMOIDOSCÓPIO EM FIBRA TRANSPARENTE DESCARTÁVEL, ABERTURA PROXIMAL E DISTAL DE 20 MM, 250 MM DE COMPRIMENTO.	UNID	250
35	446483	EBS13022	405037	REDUTOR PARA TROCATER DE 10MM - DIÂMETRO DE 5MM	UNID	4
36	479469	N/A	405021	TUBO DE INJEÇÃO COMPATÍVEL COM ENDOSCÓPIO OLYMPUS GIF TYPE Q150 - ADAPTADOR PARA INJEÇAO DE LÍQUIDOS PARA VIDEOGASTROSCÓPIO	UNID	5
				TUBO DE INJEÇÃO COMPATÍVEL COM COLONOSCÓPIO FUJINON EC – 530WL3 -		

37	486584	N/A	405022	KIT DE LIMPEZA COMPATÍVEL COM VIDEOENDOSCÓPIO FUJIFILM SÉRIE G5, COMPOSTO DE CONECTOR METÁLICO COM ORINGS DE VEDAÇÃO E MANGUEIRAS COM CONECTORES LUERLOCK.	UNID	10

Equipe de Planejamento da Contratação
(Assinado eletronicamente)

Documento assinado eletronicamente por **Arlanny Rose Ferreira Lima Amorim**, **Enfermeiro(a)**, em 24/11/2026, às 13:40, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **Kleiner Tiago do Nascimento Silva**, **Chefe de Unidade, Substituto(a)**, em 24/11/2026, às 13:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **Valdilene Do Nascimento Silva**, **Assistente Administrativo**, em 24/11/2026, às 13:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **Luiza Emanuelle Silva dos Santos**, **Assistente Administrativo**, em 24/11/2026, às 13:53, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ebserh.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **67495302** e o código CRC **1E80D12B**.

Referência: Processo nº 23540.023430/2025-54 SEI nº 67495302