Equipe de Planejamento da Contratação - Aquisição de Material de Expediente

Escopo: Compra Individualizada

Objeto: Aquisição de Material de Expediente

Período: 2026/2027

Anexo I- Descrição Detalhada do Objeto

Item	Código SIE	CATMAT	Cód. EBSERH	Código AGHUx	Descritivo simples	Descritivo completo	Apresentação EBSERH	Quantidade Órgão gerenciador	Quantidade Órgão participante	Reserva Técnica Administração Central	Quantidade total	Cota ME/EPP	Participação exclusiva para ME/EPP	Intervalo Mínimo entre Lances (%)
001	4600851	321583		4600851	BATERIA ALCALINA 9 V	BATERIA ALCALINA TIPO 6LR61, 9 V.	UN	75	0	0	75	0	0	0,75
002	3000120	353256		405315	BLOCO AUTO-ADESIVO POST-IT, 38 X 50MM. COLORIDO	BLOCO DE ANOTAÇÕES AUTO-ADESIVAS TIPO "POST-IT", MEDIDAS: 38 X 50MM, PACOTE COM 4 BLOCOS DE 100 FOLHAS, COM PELO MENOS DUAS CORES. ENVIAR CATÁLOGO.	PC	450	0	0	450	0	0	0,75
003	3800664	333147		3800664	BOBINA DE PAPEL TERMICO 1 VIA TAM 80 MM X 40 M	BOBINA DE PAPEL TÉRMICO 1 VIA PARA IMPRESSORA BEMATECH MP2100TH, 80 MM DE LARGURA, 40 METROS DE COMPRIMENTO, TUBETE DE 12 MM, DIÂMETRO DA BOBINA DE 65 MM. DEVERÁ SER IMPRESSO NO VERSO DO PAPEL: EM UMA LATERAL O NOME DA EMPRESA, O CNPJ DO FABRICANTE DA BOBINA E O COMPRIMENTO DA BOBINA, NA OUTRA LATERAL DEVERÁ SER IMPRESSO: "OS DADOS IMPRESSOS TEM VIDA ÚTIL DE 5 ANOS DESDE QUE SE EVITE CONTATO DIRETO COM PLÁSTICOS, SOLVENTES OU PRODUTOS QUÍMICOS, BEM COMO A EXPOSIÇÃO AO CALOR E UMIDADE EXCESSIVA, LUZ SOLAR E ILUMINAÇÃO DE LÂMPADAS FLUORESCENTES".	UN	5450	0	0	5450	0	0	0,75
004	3000161	437684		3000161	BORRACHA BRANCA P/ LAPIS TAM 40	BORRACHA BRANCA PARA LÁPIS E/OU GRAFITE, MACIA, TAMANHO 40.	UN	550	0	0	550	0	0	0,75
005	3000175	243917		3000175	CADERNO PAUTADO ESPIRAL 96 FLS PEQUENO	CADERNO PAUTADO ESPIRAL, 96 FOLHAS, PEQUENO (135 MM X 200 MM).	UN	250	0	0	250	0	0	0,75
006	2631558	605236		414632	CAIXA PLASTICA P/ TRANSPORTE DE PRODUTOS, SEM TAMPA, FECHADA, TAM 60 X 40 X 36 CM, COR AZUL	CAIXA PLÁSTICA PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS, DIMENSÕES APROXIMADAS DE 60 X 40 X 36 CM (COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA), COR AZUL ESCURO. SEM TAMPA, LATERIAS E FUNDO FECHADOS, MATERIAL POLIPROPILENO(PP). DEVE ESTAR PINTADA NA PARTE EXTERNA DA CAIXA, COM TINTA BRANCA: ALMOXARIFADO (TAMANHO 4 A 6 CM). ENVIAR CATÁLOGO.	UN	60	0	0	60	0	0	0,75
007	3000791	346267		405312	CALCULADORA PORTÁTIL, À PILHA.	CALCULADORA DE MESA, S/ IMPRESSÃO, BÁSICA, VISOR DE NÚMEROS GRANDES, MÍNIMO DEZ (10) DÍGITOS, MEMÓRIA E PORCENTAGEM, DUPLA ALIMENTAÇÃO (SOLAR E PILHAS TAMANHO AA).	UN	55	0	0	55	0	0	0,75
008	3000256	279478		405308	CANETA PARA RETRO-PROJETOR 2 MM. COR AMARELO	CANETA PARA RETRO-PROJETOR, COR AMARELO, PONTA DE 2 MM, TINTA À BASE DE ÁLCOOL E RESISTENTE À ÁGUA.	UN	20	0	0	20	0	0	0,75
009	3000251	279504		405303	CANETA PARA RETRO-PROJETOR 2 MM. COR AZUL	CANETA PARA RETRO-PROJETOR, COR AZUL, PONTA DE 2 MM, TINTA À BASE DE ÁLCOOL E RESISTENTE À ÁGUA.	UN	550	0	0	550	0	0	0,75
010	3000250	279506		3000250	CANETA PARA RETRO-PROJETOR 2 MM. COR PRETA	CANETA PARA RETRO-PROJETOR, COR PRETA, PONTA DE 2 MM, TINTA À BASE DE ÁLCOOL E RESISTENTE À ÁGUA.	UN	550	0	0	550	0	0	0,75
011	3000255	279505		3000255	CANETA PARA RETRO-PROJETOR 2 MM. COR VERDE	CANETA PARA RETRO-PROJETOR, COR VERDE, PONTA DE 2 MM, TINTA À BASE DE ÁLCOOL E RESISTENTE À ÁGUA.	UN	100	0	0	100	0	0	0,75
012	3000254	279507		3000254	CANETA PARA RETRO-PROJETOR 2 MM. COR VERMELHA	CANETA PARA RETRO-PROJETOR, COR VERMELHA, PONTA DE 2 MM, TINTA À BASE DE ÁLCOOL E RESISTENTE À ÁGUA.	UN	500	0	0	500	0	0	0,75
013	3801165	618284		412279	CARTÃO RFID 13.56MhZ	CARTÃO RFID, ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DO LEITOR, SEM BATERIA; COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE RADIO FREQUÊNCIA (SEM CONTATO); FREQUÊNCIA DE OPERAÇÃO: 13.56MHZ; NÚMERO IDENTIFICADOR 56 BITS, SOMENTE LEITURA; PROTEÇÃO IP 66; PROTOCOLO DE COMUNICAÇÃO (RF) MIFARE 1K (ISO 14443-A); MATERIAL PVC; DISTÂNCIA DE LEITURA: 5CM COM LEITORES LHF; NA COR BRANCA; DIMENSÕES: 85,6 X 54 X 0,85 (MM); TEMPERATURA DE OPERAÇÃO -20ºC A 60ºC	UN	12500	0	0	12500	0	0	0,75
014	3000102	329110		3000102	CHAVEIRO PLASTICO C/ ARGOLA METALICA E ETIQUETA P/ IDENTIFIC	CHAVEIRO PLÁSTICO COM ARGOLA METÁLICA E ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO, TAMANHO 4,7CM (COMPRIMENTO) X 2,5 (LARGURA).	UN	450	0	0	450	0	0	0,75
015	3000283	274804	DAI160017	3000283	CLIP NIQUELADO PARA PAPEL. Nº 6/0, CX C/100 UNID.	CLIP PARA PAPEL COM TRATAMENTO NIQUELADO, FORMATO EM PARALELO. Nº6/ 0, CAIXA C/100 UNID. IDEAL PARA USO CORPORATIVO, PRODUTO DEVERÁ MANTER AS CONDIÇÕES DE USO INALTERADAS POR, NO MÍNIMO, 12 (DOZE) MESES, CONTADOS DA DATA DO RECEBIMENTO. MARCAS DE REFERÊNCIA: ACC, BACCHI E POLY.	Cx	350	0	0	350	0	0	0,75
016	3000710	290284		3000710	CORRETIVO LIQUIDO A BASE DE AGUA TB C/ 18 ML	CORRETIVO LÍQUIDO PARA DATILOGRAFIA, FÓRMULA À BASE DE ÁGUA, ATÓXICO, TUBO COM 18 ML.	UN	300	0	0	300	0	0	0,75
017	3800557	362117		3800557	CRACHÁ, CARTÃO DE PROXIMIDADE E CONTROLE DE ACESSO PVC RFID 125KHZ	CRACHÁ, CARTÃO DE PROXIMIDADE E CONTROLE DE ACESSO PVC RFID 125KHZ, COMPATÍVEL COM TODOS OS LEITORES DA LINHA ACUPROX, CÓDIGOS IMPRESSOS NO CARTÃO, PARA USO EM IMPRESSORAS DE CRACHÁS, SEM FURO, DIMENSÕES: 54 X 86 MM, CODIFICAÇÃO: WIEGAND 26BITS, ABATRACK II E RS232 (SERIAL).	UN	1000	0	0	1000	0	0	0,75

018	3000343	459301	DAI160029	3000343	ENVELOPE PADRÃO PARA CONVITE NA COR BRANCA.	ENVELOPE PADRÃO PARA CONVITE, MATERIAL:OFFSET, MODELO:OFÍCIO, TAMANHO (C X L):114 X 229 MM, COR:BRANCO, GRAMATURA:75 G/M2. (ACEITAS VARIAÇÕES DE ATÉ 10%). IDEAL PARA USO CORPORATIVO. O PRODUTO DEVERÁ MANTER AS CONDIÇÕES DE USO INALTERADAS POR, NO MÍNIMO, 12 (DOZE) MESES, CONTADOS DA DATA DO RECEBIMENTO. MARCAS DE REFERÊNCIA:SCRITY	UN	1150	0	0	1150	0	0	0,75
019	3000374	473305		3000374	ENVELOPE TIPO SACO PARDO 80 G 260 X 360	ENVELOPE TIPO SACO CONFECCIONADO EM PAPEL KRAFT COR AMARELO, TAMANHO APROXIMADO: 266 X 365 MM, COM GRAMATURA MÍNIMA DE 80 G/M^2. MARCA DE REFERÊNCIA: IPECOL MODELO 2737-PO. OUTRAS MARCAS ENVIAR CATÁLOGO.	UN	2350	0	0	2350	0	0	0,75
020	3000357	467426		405289	ENVELOPE TIPO SACO OURO 80G 180 X 250	ENVELOPE TIPO SACO, OURO 80 GRAMAS. TAMANHO: 180 X 250 MM. ENVIAR AMOSTRA.	UN	3250	0	0	3250	0	0	0,75
021	3000330	461643		3000330	ENVELOPE BRANCO CARTA 114 X 162	ENVELOPE TODO BRANCO PARA OFÍCIO. TAMANHO: 114 MM X 162 MM, COM GRAMATURA MÍNIMA DE 75 G/M^2. SEM CEP.	UN	250	0	0	250	0	0	0,75
022	3000391	467100	DAI160025	3000391	ENVELOPE AMARELO PADRÃO A3.	ENVELOPE, ENVELOPE DE PAPEL OFFSET, RECICLADO OU APERGAMINHADO, MODELO:SACO PADRÃO, TAMANHO (C X L):470 X 370 MM, COR:OURO, GRAMATURA:80 G/M2. (ACEITAS VARIAÇÕES DE ATÉ 10%). IDEAL PARA USO CORPORATIVO. O PRODUTO DEVERÁ MANTER AS CONDIÇÕES DE USO INALTERADAS POR, NO MÍNIMO, 12 (DOZE) MESES, CONTADOS DA DATA DO RECEBIMENTO. MARCAS DE REFERÊNCIA:SCRITY	UN	1500	0	0	1500	0	0	0,75
023	3001896	441975		414687	ETIQUETA GOMADA 22 X 12 MM, COR ROSA PINK, PARA ETIQUETADO MANUAL	ETIQUETA ADESIVA CONFECCIONADA EM PAPEL FOSCO PINK FLUORESCENTE, DIMENSÕES 22 X 12 MM, PARA USO EM ETIQUETADORA MANUAL PADRÃO. O DIÂMETRO INTERNO DO ROLO PARA ENCAIXE NA ETIQUETADORA DEVERÁR SER DE APROXIMADAMENTE 2,50 CM. APRESENTAÇÃO EM ROLOS COM 1000 ETIQUETAS. ENVIAR CATÁLOGO.	RL	200	0	0	200	0	0	0,75
024	3800845	359965		3800845	ETIQUETA LASER/JATO 12,7 X 44,15 MM, 80 ETIQUETAS P/ FOLHA	ETIQUETA BRANCA, AUTO ADESIVA, PARA IMPRESSORAS LASER/JATO DE TINTA, CADA ETIQUETA COM 12,7 X 44,45 (ALT X LARG MM), 80 ETIQUETAS POR FOLHA, TAMANHO CARTA, CAIXA COM 8.000 ETIQUETAS.	CX	4	0	0	4	0	0	0,75
025	3800844	382692		3800844	ETIQUETA LASER/JATO 84,67 X 101,06 MM, 6 ETIQUETAS P/ FOLHA	ETIQUETA BRANCA, AUTO ADESIVA, PARA IMPRESSORAS LASER/JATO DE TINTA, CADA ETIQUETA COM 84,67 X 101,6 (ALT X LARG MM), 6 ETIQUETAS POR FOLHA, TAMANHO CARTA, CAIXA COM 600 ETIQUETAS.	Cx	2	0	0	2	0	0	0,75
026	3801169	639835		414190	ETIQUETA ADESIVA (COR AMARELA) P/ IMPRESSORA TERMICA 50 X 25	ETIQUETA PARA IMPRESSORA, NA COR AMARELA, TAMANHO 50 MM DE LARGURA POR 25 MM DE ALTURA, PAPEL TÉRMICO, 1 CARREIRA DE ETIQUETA, COM SERRILHA, DIÂMETRO EXTERNO DO ROLO DE NO MÁXIMO 4 POLEGADAS, DIÂMETRO DO TUBETE INTERNO DE 1 POLEGADA. CAIXA COM 28 ROLOS, CADA ROLO COM 1607 ETIQUETAS, CAIXA COM 44.996 ETIQUETAS.	BB	100	0	0	100	0	0	0,75
027	3000815	150275		405299	ETIQUETADORA MANUAL PADRÃO	ETIQUETADORA MANUAL PADRÃO COM TINTEIRO, UMA LINHA DE IMPRESSÃO E OITO DÍGITOS. DEVE UTILIZAR ETIQUETAS DE 21MM X 12MM. APRESENTAR CATÁLOGO.	UN	10	0	0	10	0	0	0,75
028	3000417	429829	DAI160033	3000417	EXTRATOR DE GRAMPO.	EXTRATOR GRAMPO, MATERIAL: EM AÇO INOXIDÁVEL, TIPO:ESPÁTULA, COMPRIMENTO:150 MM, LARGURA:15 MM. IDEAL PARA USO CORPORATIVO. O PRODUTO DEVERÁ MANTER AS CONDIÇÕES DE USO INALTERADAS POR, NO MÍNIMO, 12 (DOZE) MESES, CONTADOS DA DATA DO RECEBIMENTO. MARCAS DE REFERÊNCIA: JOCAR, CARBRINK.	UN	70	0	0	70	0	0	0,75
029	2630585	332550		2630585	FILME PVC AUTO COLANTE RL C/ 40 CM X 1200 M	FILME PVC AUTO COLANTE, ESTICÁVEL, ATÓXICO, INODORO, PRÓPRIO PARA ALIMENTOS, TRANSPARENTE. BOBINA CONTENDO 40 CM X 1200 METROS. ENVIAR AMOSTRA.	RL	40	0	0	40	0	0	0,75
030	3000484	230814		405307	FITA ADESIVA PAPEL KRAFT 50 MM X 50 M	FITA ADESIVA 50 MM X 50 M CONFECCIONADA EM PAPEL KRAFT CREPADO SEM SILICONE. INDICADA PARA FECHAMENTO DE CAIXAS DE PAPELÃO. ENVIAR CATÁLOGO.	RL	400	0	0	400	0	0	0,75
031	3000479	279205		3000479	FITA ADESIVA DUREX RL 12 X 33	FITA ADESIVA TRANSPARENTE TIPO DUREX. ROLO COM 12 MM X 30 M.	RL	400	0	0	400	0	0	0,75
032	3001889	278982	DAI160035	409800	FITA ADESIVA 45MM X 50MT, TRANSPARENTE.	FITA ADESIVA, MATERIAL:POLIPROPILENO TRANSPARENTE, TIPO:MONOFACE, LARGURA:45MM, COMPRIMENTO:50 M, COR:INCOLOR, APLICAÇÃO:MULTIUSO. (ACEITAS VARIAÇÕES DE ATÉ 10%). O PRODUTO DEVERÁ MANTER AS CONDIÇÕES DE USO INALTERADAS POR, NO MÍNIMO, 12 (DOZE) MESES. MARCAS DE REFERÊNCIA: 3M, ADERE E ALDEBRAS.	UN	50	0	0	50	0	0	0,75
033	3001582	229444		3001582	GRAMPEADOR DE MESA P/30 FOLHAS	GRAMPEADOR DE MESA, CONFECCIONADA EM PLÁSTICO E METAL, COM CAPACIDADE PARA ATÉ 30 FOLHAS, UTILIZANDO GRAMPOS 26/6. APRESENTAR CATÁLOGO.	UN	300	0	0	300	0	0	0,75
034	3000647	244698		3000647	GRAMPO GALVANIZADO P/ GRAMPEADOR 23 X 10	GRAMPO GALVANIZADO PARA USO EM GRAMPEADOR DE MESA. CAPACIDADE DE GRAMPEAR DE 40 A 70 FOLHAS. TAMANHO 23 X 10. CAIXA COM 1000 UNIDADES.	Cx	45	0	0	45	0	0	0,75
035	3001488	203137	DAI160042	405304	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6.	GRAMPO PARA GRAMPEADOR EM METAL GALVANIZADO, TAMANHO 26/6. IDEAL PARA USO CORPORATIVO. O PRODUTO DEVERÁ MANTER AS CONDIÇÕES DE USO INALTERADAS POR, NO MÍNIMO, 12 (DOZE) MESES, CONTADOS DA DATA DO RECEBIMENTO. MARCAS DE REFERÊNCIA: ACC, BACCHI, CARBEX, CIS, POLY.	Cx	550	0	0	550	0	0	0,75
036	3000485	466464		413737	KIT DE LIMPEZA INDICADO PARA IMPRESSORAS DE CARTÃO PVC E CRACHÁS MARCA FARGO	KIT DE LIMPEZA INDICADO PARA IMPRESSORAS DE CARTÃO PVC E CRACHÁS MARCA FARGO - DTC CLEANING KIT PARA USO EM: IMPRESSORAS HID FARGO MODELOS: C50, DTC1000E DTC1000FD, DTC1250E DTC1250FD, DTC4000, DTC4250, DTC4500 CONTEÚDO DA CAIXA: 4 COTONETES, 10 CARTÕES DE LIMPEZA, 03 CARTÕES COM ALCOOL CARDS. PRAZO DE VALIDADE 5 ANOS.	KT	2	0	0	2	0	0	0,75
037	3000192	339332	DAI160056	3000192	LIVRO PROTOCOLO 100 FOLHAS.	LIVRO PROTOCOLO DE FOLHAS PAUTADAS E NUMERADAS. DIMENSÕES APROXIMADAS: 230MM X 160MM. 100 FOLHAS. GRAMATURA MÍNIMA: DE 54G/M^2 (MÁXIMO 75G/M^2). IDEAL PARA USO CORPORATIVO. O PRODUTO DEVERÁ MANTER AS CONDIÇÕES DE USO INALTERADAS POR, NO MÍNIMO, 12 (DOZE) MESES, CONTADOS DA DATA DO RECEBIMENTO. MARCA DE REFERÊNCIA: SÃO DOMINGOS, MATERIAL:PAPEL OFF-SET, SEQÜENCIALMENTE, MATERIAL CAPA:PAPELÃO.	UN	150	0	0	150	0	0	0,75

038	3900353	603605		414689	ESTRADO (PALLET) 1200 X 1000 X 170 MM. PARA USO EM PORTA PALET	PALLET PLÁSTICO VAZADO REFORÇADO - PALLET PLÁSTICO ESTRUTURAL, INJETADO EM PEÇA ÚNICA, MONOBLOCO, SEM SOLDAS OU EMENDAS, CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO (PP) OU POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), 100% RECICLÁVEL, ATÓXICO, LAVÁVEL E HIGIENIZÁVEL. DIMENSÕES NOMINAIS DE 1200 MM X1000 MM X150 MM (TOLERÂNCIA DIMENSIONAL MÁXIMA DE ±10 MM). POSSUI 4 ENTRADAS PARA ACESSIBILIDADE DE GARFOS DE PALETEIRAS MANUAIS, ELÉTRICAS E EMPILHADEIRAS. DESENVOLVIDO PARA UTILIZAÇÃO EM MOVIMENTAÇÃO CONTÍNUA E ARMAZENAGEM EM ESTRUTURAS PORTA-PALETES, CONTANDO COM BASE ESTRUTURADA EM ESQUIES/LONGARINAS CONTÍNUAS QUE ASSEGUREM ESTABILIDADE NA ESTANTE. TAMPO SUPERIOR VAZADO, DOTADO DE RANHURAS E/OU SUPERFÍCIE ANTIDERRAPANTE. CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA ESTÁTICA DE 4.500 KG, CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA DINÂMICA DE 1.500 KG E CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA EM ESTANTE/RACK DE 1.000 KG. RESISTÊNCIA A VARIAÇÕES TÉRMICAS OPERACIONAIS NA FAIXA DE ?35?C A +60?C, MANTENDO SUA ESTABILIDADE MECÂNICA. COM TRATAMENTO ADITIVO CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA (ANTI-UV). COR PRETA. O FORNECEDOR DEVERÁ APRESENTAR CATÁLOGO TÉCNICO E/OU FICHA TÉCNICA DO FABRICANTE PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES SOLICITADAS.	UN	200	0	0	200	0	0	0,75
039	3000926	270234	EBC160057	414618	PAPEL A3 COM GRAMATURA DE 75 G/M^2	PAPEL PARA DESENHO, COR:BRANCA, PAPEL BRANCO ALCALINO TAMANHO A3. DIMENSÕES: 297MM X 420MM. GRAMATURA: 75G/M^2. EMBALAGEM COM PROTEÇÃO ADEQUADA CONTRA UMIDADE. IDEAL PARA USO CORPORATIVO. O PRODUTO DEVERÁ MANTER AS CONDIÇÕES DE USO INALTERADAS POR, NO MÍNIMO, 12 (DOZE) MESES, CONTADOS DA DATA DO RECEBIMENTO. COTAR PACOTE COM 500 FOLHAS. MARCA DE REFERÊNCIA: CHAMEX, PODENDO SER DE IGUAL OU SUPERIOR QUALIDADE.	UN	10	0	0	10	0	0	0,75
040	3000894	288649	DAI160064	3000894	PASTA AZ LOMBO ESTREITO.	PASTA ARQUIVO USUAL TIPO AZ PARA USO EM ESCRITÓRIO, LOMBO ESTREITO, FRAMA COM REVESTIMENTO EXTERNO EM PAPEL PRENSADO PLASTIFICADO, MECANISMO E OLHAL NIQUELADOS DE ALTA QUALIDADE. PAPELETA COM MAIOR DIMENSÃO PROPORCIONANDO MAIS ESPAÇO PARA IDENTIFICAÇÃO DO CONTEÚDO DA PASTA.TIPO:A Z, LARGURA:280 MM, ALTURA:350 MM, LOMBADA:60 MM. (ACEITAS VARIAÇÕES DE ATÉ 10%). VISOR PLASTICO COM ETIQUETA NA LOMBADA. PRENDEDOR INTERNO:FERRAGEM NIQUELADA DE ALTA PRECISÃO. ACOMPANHA COMPRESSOR PLÁSTICO PARA FIXAÇÃO DO PAPEL. IDEAL PARA USO CORPORATIVO. O PRODUTO DEVERÁ MANTER AS CONDIÇÕES DE USO INALTERADAS POR, NO MÍNIMO, 12 (DOZE) MESES, CONTADOS DA DATA DO RECEBIMENTO. MARCAS DE REFERÊNCIA: ACP, DAC, POLIBRÁS.	UN	35	0	0	35	0	0	0,75
041	3000270	251241	DAI160065	3000270	PASTA AZ LOMBO LARGO.	PASTA ARQUIVO USUAL TIPO AZ PARA USO EM ESCRITÓRIO, LOMBO LARGO, FRAMA COM REVESTIMENTO EXTERNO EM PAPEL PRENSADO PLASTIFICADO, MECANISMO E OLHAL NIQUELADOS DE ALTA QUALIDADE. PAPELETA COM MAIOR DIMENSÃO PROPORCIONANDO MAIS ESPAÇO PARA IDENTIFICAÇÃO DO CONTEÚDO DA PASTA.TIPO:A Z, LARGURA:280 MM, ALTURA:350 MM, LOMBADA:80 MM. (ACEITAS VARIAÇÕES DE ATÉ 10%). VISOR PLASTICO COM ETIQUETA NA LOMBADA. PRENDEDOR INTERNO:FERRAGEM NIQUELADA DE ALTA PRECISÃO. ACOMPANHA COMPRESSOR PLÁSTICO PARA FIXAÇÃO DO PAPEL. IDEAL PARA USO CORPORATIVO. O PRODUTO DEVERÁ MANTER AS CONDIÇÕES DE USO INALTERADAS POR, NO MÍNIMO, 12 (DOZE) MESES, CONTADOS DA DATA DO RECEBIMENTO. MASRCAS DE REFERÊNCIA: ACP, DAC, POLIBRÁS.	UN	50	0	0	50	0	0	0,75
042	3000968	297162	DAI160071	3000968	PASTA COLECIONADORA SUSPENSA EM PAPELÃO.	PASTA COLECIONADORA PARA ARQUIVO TIPO SUSPENSA PENDULAR, CARTÃO KRAFT, SENDO DE PLÁSTICO O VISOR, A HASTE, O CABIDE, O GANCHO E O GRAMPO TRILHO. ABAS COLADAS, POSSUI 8 POSIÇÕES PARA GRAMPO E 2 POSIÇÕES PARA ARQUIVO DE SACO PLÁSTICO. ARQUIVA DOIS OU MAIS DOCUMENTOS NA MESMA PASTA. VISOR E ETIQUETAS COM A MAIOR RIGIDEZ DO MERCADO FACILITANDO O ENCAIXE. VISUALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E SISTEMA DE CIRCULAÇÃO DE AR DENTRO DA PASTA, ATRAVÉS DE FURO CENTRAL. HASTES E GRAMPOS RECICLADOS. PRODUTO ECOLOGICAMENTE CORRETO. VINCO MARCADOR DE PÁGINAS. SUPORTE PARA ANÁLISE DE DOCUMENTOS DENTRO DO ARQUIVO. COR:MARMORIZADA, PRENDEDOR INTERNO:PLÁSTICO. GRAMATURA:240 G/M2, DIMENSÕES APROXIMADAS: 360MM X 240MM (ACEITAS VARIAÇÕES DE ATÉ 10%). MARCAS DE REFERÊNCIA: DELLO, FRAMA.	UN	1900	0	0	1900	0	0	0,75
043	3000924	405788		3000924	PASTA PLASTICA EM "L" ,TAMANHO A4, COLORIDA.	PASTA PLÁSTICA "L", TAMANHO A4, COLORIDA, EM DIVERSAS CORES, FORMATO 220 X 305 MM, ABERTURA EM "L" PARA DOCUMENTOS TAMANHO A-4. ENVIAR CATÁLOGO.	UN	1500	0	0	1500	0	0	0,75
044	4602640	246689		4602640	PILHA MEDIA 1,5 V, TAMANHO C	PILHA 1,5 V, TAMANHO C (MÉDIA).	UN	250	0	0	250	0	0	0,75
045	4602667	246691		405255	PILHA GRANDE 1,5 V, TAMANHO D	PILHA 1,5 V, TAMANHO D (GRANDE).	UN	20	0	0	20	0	0	0,75
046	4608230	419860		4608230	PILHA ALCALINA PALITO 1,5 V, TAMANHO AAA	PILHA ALCALINA 1,5 V, TAMANHO AAA (PALITO).	UN	5350	0	0	5350	0	0	0,75
047	4608233	302573		405259	PILHA ALCALINA 1,5 V, TIPO BOTÃO, LR 41 (192, AG3)	PILHA ALCALINA 1,5 V, TIPO BOTÃO, LR 41 (192, AG3) OU EQUIVALENTE.	UN	150	0	0	150	0	0	0,75
048	4602641	298927		4602641	PILHA ALCALINA TIPO 23A, 12V	PILHA ALCALINA TIPO 23A, 12V	UN	15	0	0	15	0	0	0,75

049	4608231	419859		4608231	PILHA ALCALINA PEQUENA 1,5 V, TAMANHO AA	PILHA ALCALINA, 1,5 V, TAMANHO AA (PEQUENA).	UN	4250	0	0	4250	0	0	0,75
050	3001781	233847	DAI160081	405291	MARCADOR P/ QUADRO BRANCO COR PRETA	PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO, MATERIAL:PLÁSTICO, MATERIAL PONTA:FELTRO, TIPO CARGA:DESCARTÁVEL, COR: PRETA. PONTA DE FELTRO CHANFRADO.MONOCROMÁTICO EM COR SÓLIDA. IDEAL PARA USO CORPORATIVO. O PRODUTO DEVERÁ MANTER AS CONDIÇÕES DE USO INALTERADAS POR, NO MÍNIMO, 12 (DOZE) MESES, CONTADOS DA DATA DO RECEBIMENTO. MARCAS DE REFERÊNCIA: BIC, FABER-CASTELL, PILOT.	UN	450	0	0	450	0	0	0,75
051	3001764	233848	DAI160082	3001764	MARCADOR P/ QUADRO BRANCO COR VERMELHA	PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO, MATERIAL:PLÁSTICO, MATERIAL PONTA:FELTRO, TIPO CARGA:DESCARTÁVEL, COR: VERMELHA. PONTA DE FELTRO CHANFRADO.MONOCROMÁTICO EM COR SÓLIDA. IDEAL PARA USO CORPORATIVO. O PRODUTO DEVERÁ MANTER AS CONDIÇÕES DE USO INALTERADAS POR, NO MÍNIMO, 12 (DOZE) MESES, CONTADOS DA DATA DO RECEBIMENTO. MARCAS DE REFERÊNCIA: BIC, FABER-CASTELL, PILOT.	UN	400	0	0	400	0	0	0,75
052	3001778	233845	DAI160080	405290	MARCADOR P/ QUADRO BRANCO COR AZUL	PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO, MATERIAL:PLÁSTICO, MATERIAL PONTA:FELTRO, TIPO CARGA:DESCARTÁVEL, COR:AZUL. PONTA DE FELTRO CHANFRADO.MONOCROMÁTICO EM COR SÓLIDA. IDEAL PARA USO CORPORATIVO. O PRODUTO DEVERÁ MANTER AS CONDIÇÕES DE USO INALTERADAS POR, NO MÍNIMO, 12 (DOZE) MESES, CONTADOS DA DATA DO RECEBIMENTO. MARCAS DE REFERÊNCIA: BIC, FABER-CASTELL, PILOT.	UN	750	0	0	750	0	0	0,75
053	3001063	441021		405300	PORTA CRACHÁ HORIZONTAL CONFECCIONADO EM MATERIAL RIGIDO	PORTA-CRACHÁ RÍGIDO, MODELO ABERTO, CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO (PP) DE ALTA RESISTÊNCIA E TRANSPARÊNCIA. COMPATÍVEL COM CARTÕES/CRACHÁS NO FORMATO PADRÃO DE 8,5 CM X 5,5 CM (APROXIMADAMENTE 86 X 54 MM). POSSUI FURAÇÃO QUE PERMITE UTILIZAÇÃO TANTO NO SENTIDO VERTICAL QUANTO HORIZONTAL, ALÉM DE ABERTURA/JANELA LATERAL ANATÔMICA (SACA-CARTÃO) PARA FACILITAR O MANUSEIO E A RETIRADA DO CARTÃO. COR: TRANSPARENTE/TRANSLÚCIDO.	UN	626	0	0	626	0	0	0,75
054	3001169	250813		3001169	PRENDEDOR DE CRACHÁ TIPO JACARÉ	PRENDEDOR DE CRACHÁ, GARRA TIPO JACARÉ, COM PRESILHA DE BORRACHA OU PLÁSTICO LEITOSO.	UN	450	0	0	450	0	0	0,75
055	3013087	255135		3013087	PASTA PRONTUÁRIO SEM DIGITO TERM. EM PAPEL KRAFT 280 G/M^2	PRONTUÁRIO SEM DÍGITO TERMINAL, TAMANHO CARTA, CONFECCIONADOS EM PAPEL KRAFT 280 GM^2, COM FIBRAS DE ALTA RESISTÊNCIA. OS PRONTUÁRIOS DEVEM SER COMPOSTOS E EQUIPADOS COM GRAMPOS METÁLICOS COM COMPRIMENTO TOTAL APROXIMADO DE 18 CM (BASE + 2 BRAÇOS), COM NO MÍNIMO 4 DENTES INCRUSTRADOS NO CORPO DO PRONTUÁRIO PARA MELHOR FIXAÇÃO SEM OCUPAR ESPAÇO ADICIONAL. CADA "BRAÇO" DO GRAMPO DEVERÁ TER NO MÍMIMO 4,70 CM DE COMPRIMENTO. NA PARTE INFERIOR DA CAPA DE TRÁS DEVERÁ TER UM VINCO PARA FORMAÇÃO DE LOMBADA. NA PARTE FRONTAL DEVE SER IMPRESSO EM PRETO, CAMPO PARA NOME DO PACIENTE, NÚMERO DO PRONTUÁRIO, LOGOTIPOS DO HUSM, EBSERH, UFSM E MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. ACIMA DOS LOGOTIPOS DEVE ESTAR ESCRITO: "HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SANTA MARIA - UFSM" CONFORME MODELO ANEXO. ENVIAR AMOSTRA.	UN	4000	0	0	4000	0	0	0,75
056	3014003	462283		414669	PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO - AMARELA, COM PERSONALIZAÇÃO: RISCO DE QUEDA	PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO - AMARELA: PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO, MATERIAL VINIL TRILAMINADO, DESCARTÁVEL, COM FECHO/LACRE INVIOLÁVEL, AJUSTÁVEL. ATÓXICO E ANTIALÉRGICO. À PROVA DÁGUA. NÃO DEVE HAVER CANTOS, CONTORNO OU BORDAS AFIADAS QUE POSSAM IRRITAR OU FRICCIONAR A PELE. OS FIXADORES NÃO DEVEM PRESSIONAR A PELE. DIMENSÕES APROXIMADAS: 2CM DE LARGURA X 24CM DE COMPRIMENTO. USO: PULSO/TORNOZELO. APLICAÇÃO: IDENTIFICAÇÃO DE RISCO EM PACIENTES. COM PERSONALIZAÇÃO, ARTE EM PRETO: RISCO DE QUEDA. COR: AMARELO.	UN	36000	0	0	36000	0	0	0,75
057	3014004	471306		414670	PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO - LARANJA, COM PERSONALIZAÇÃO: PROTOCOLO HPP	PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO - LARANJA: PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO, MATERIAL VINIL TRILAMINADO, DESCARTÁVEL, COM FECHO/LACRE INVIOLÁVEL, AJUSTÁVEL. ATÓXICO E ANTIALÉRGICO. À PROVA DÁGUA. NÃO DEVE HAVER CANTOS, CONTORNO OU BORDAS AFIADAS QUE POSSAM IRRITAR OU FRICCIONAR A PELE. OS FIXADORES NÃO DEVEM PRESSIONAR A PELE. DIMENSÕES APROXIMADAS: 2CM DE LARGURA X 24CM DE COMPRIMENTO. USO: PULSO/TORNOZELO. APLICAÇÃO: IDENTIFICAÇÃO DE RISCO EM PACIENTES. COM PERSONALIZAÇÃO, ARTE EM PRETO: PROTOCOLO HPP. COR: LARANJA.	UN	2160	0	0	2160	0	0	0,75
058	3800831	479977		413735	RIBBON COLORIDO COMPATÍVEL COM IMPRESSORA FARGO DTC1250E	RIBBON COLORIDO COMPATÍVEL COM IMPRESSORA FARGO DTC1250E, REFERÊNCIA: HID FARGO YMCKO P/ DTC1000.	UN	10	0	0	10	0	0	0,75
059	3001153	377697		3001153	SACO PLASTICO P/ PASTA CATALOGO 4 FUROS	SACO (ENVELOPE) PLÁSTICO PARA PASTAS CATÁLOGO, TAMANHO OFÍCIO II, 04 FUROS, 15 MICRAS.	UN	9200	0	0	9200	0	0	0,75
060	3001579	223233		405294	TESOURA INOX CABO PLASTICO ANATOMICO PRETO 8" FAB NACIONAL	TESOURA PROFISSIONAL TIPO COSTUREIRA, LÂMINA DE 8 POLEGADAS DE COMPRIMENTO COM MARGEM DE 10% PARA MAIS OU PARA MENOS. LÂMINA EM AÇO INOX E FIO COM TRATAMENTO TÉRMICO. LÂMINA MAIS ESPESSA E DEBASTADA PARA CORTE PRECISO E EFICIENTE "TIPO SUPERCORTE". EIXO DE FIXAÇÃO DAS LÂMINAS COM PARAFUSO DE ROSCA (NÃO PODE SER REBITE). MARCAS APROVADAS COM AS RESPECTIVAS REFERÊNCIAS: MUNDIAL REFERÊNCIA 660 E TRAMONTINA REFERÊNCIA 25925168, OUTRAS MARCAS APRESENTAR CATÁLOGO.	UN	400	0	0	400	0	0	0,75
061	3001227	332179		3001227	TINTA P/ CARIMBO PRETA	TINTA PARA CARIMBO, SEM ÓLEO, VIDRO COM 40 ML, COR PRETA.	UN	35	0	0	35	0	0	0,75

062	3001856	605450		410041	CAIXA DE MANIFESTAÇÃO DE OUVIDORIA PEQUENA	CAIXA DE MANIFESTAÇÃO DE OUVIDORIA PEQUENA - CAIXA DE MANIFESTAÇÃO PARA SUGESTÕES E RECLAMAÇÕES, COM OBJETIVO DE ATENDER A OUVIDORIA DA EBSERH. TAMANHO PEQUENO COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 20 CM DE ALTURA; 20 CM DE LARGURA, 16 CM DE PROFUNDIDADE E ESPESSURA 3 MM. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DEVERÁ SER FABRICADA EM ACRÍLICO RÍGIDO, TOTALMENTE BRANCA,LISA, SEM ESTAMPA OU QUALQUER TIPO DE DESENHO. SEM ALÇA, DEVERÁ POSSUIR FORMATO RETANGULAR, PERMITINDO O SEU EMPILHAMENTO. DEVE CONTER RASGO NA PARTE SUPERIOR PARA DEPOSITAR FORMULÁRIOS E BOLSA TAMBÉM EM ACRÍLICO RÍGIDO DE APROXIMADAMENTE 3MM PARA GUARDA DOS FORMULÁRIOS. DEVE POSSUIR CADEADO E TAMBÉM DEVERÁ PERMITIR O SEU FECHAMENTO POR MEIO DE CHAVE. IDEAL PARA USO CORPORATIVO. PRODUTO DEVERÁ MANTER AS CONDIÇÕES DE USO INATERADAS POR NO MÍNIMO 12 (DOZE) MESES, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO. COM FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO NA PAREDE.	UN	20	0	0	20	0	0	0,75
063	3801174	436114		414721	FILAMENTO POLIURETANO TERMOPLÁSTICO (TPU) 95A	FILAMENTO POLIURETANO TERMOPLÁSTICO (TPU) 95A, COMPATÍVEL COM IMPRESSORA 3D MARCA BAMBU LAB. DIÂMETRO: 1,75MM, PESO ROLO: 1KG. CORES: PRETO, VERMELHO, BRANCO, AMARELO, VERDE, AZUL, TRANSPARENTE/TRANSLÚCIDO. A COR A SER FORNECIDA SERÁ INFORMADA PARA A EMPRESA NO MOMENTO DO ENVIO DO EMPENHO.	UN	12	0	0	12	0	0	0,75
064	3801172	440049		414719	FILAMENTO ÁCIDO POLILÁTICO (PLA) PREMIUM	FILAMENTO ÁCIDO POLILÁTICO (PLA) PREMIUM, COMPATÍVEL COM IMPRESSORA 3D MARCA BAMBU LAB. DIÂMETRO: 1,75MM, PESO ROLO: 1KG. CORES: PRETO, VERMELHO, BRANCO, AMARELO, VERDE, AZUL, TRANSPARENTE/TRANSLÚCIDO. A COR A SER FORNECIDA SERÁ INFORMADA PARA A EMPRESA NO MOMENTO DO ENVIO DO EMPENHO.	UN	18	0	0	18	0	0	0,75
065	3801173	440049		414720	FILAMENTO PLA SILK	FILAMENTO PLA SILK, COMPATÍVEL COM IMPRESSORA 3D MARCA BAMBU LAB. DIÂMETRO: 1,75MM, PESO ROLO: 1KG. CORES: PRETO, VERMELHO, BRANCO, AMARELO, VERDE, AZUL, TRANSPARENTE/TRANSLÚCIDO. A COR A SER FORNECIDA SERÁ INFORMADA PARA A EMPRESA NO MOMENTO DO ENVIO DO EMPENHO.	UN	18	0	0	18	0	0	0,75
066	6010066	618458		414722	ESTUFA/DESUMIDIFICADOR PARA FILAMENTOS COMPATÍVEL COM IMPRESSORA 3D MARCA BAMBU LAB	ESTUFA/DESUMIDIFICADOR PARA FILAMENTOS COMPATÍVEL COM IMPRESSORA 3D MARCA BAMBU LAB. FINALIDADE: UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO, ARMAZENAMENTO E GERENCIAMENTO AUTOMÁTICO DE FILAMENTO DO TIPO TPU, QUE NECESSITA DE CONDIÇÕES ESPECIAIS DE ARMAZENAMENTO E CUIDADO. DIMENSÕES: 114 × 280 × 245 MM, PESO: 1,21 KG, MATERIAL DO GABINETE: PC/PA, GRAU RETARDANTE DE CHAMA: UL 94 V-0, TELA: EXIBE TEMPERATURA E UMIDADE EM TEMPO REAL, ALÉM DA DURAÇÃO RESTANTE DA SECAGEM. MARCA DE REFERÊNCIA: AMS HT BAMBU LAB.	UN	1	0	0	1	0	0	0,5
067	3001892	417067		409957	ETIQUETA AUTO-ADESIVA RISCO DE QUEDAS	ETIQUETA ADESIVA EM PAPEL FOSCO, TAMANHO 15 X 15 MM (PODENDO VARIAR MÁXIMO 2 MM A MAIS OU A MENOS). IMPRESSÃO CONFORME TEXTO E LAY-OUT A SER ENVIADO EM COR PRETA COM FUNDO AMARELO. MATERIAL DEVE SER ATÓXICO. O ACABAMENTO DA ETIQUETA DEVE SER TIPO "MEIO CORTE". APRESENTAÇÃO EM FOLHAS, CARTELAS OU ROLOS.	UN	300000	0	0	300000	0	0	0,75