FRACASSADOS PPS

Processo:23819.004635/2026-12

Item	AGHU	EBSERH	CATMAT	Descrição Catálogo	Apresentação	Quant Anual HUSE	OBS2	Situação
				GRUPO 1 - Lab Analises Clinica/Micro/Hemato/Imuno				
1	407533	EBS06917	386979	Tubo para coleta de sangue à vácuo tampa azul – plástico descartável e estéril, com parede dupla que impeça evaporação do anticoagulante (citrato de sódio à 3,2%) para provas de coagulação de aspiração pré-calibrada de 3,5 ml a 4,5 ml. Medidas aproximadas: 13 x 75 mm, com tampa de borracha siliconizada e capa protetora com trava de segurança/rosca/aresta. Embalagem com dados de identificação, procedência.	UNIDADE	134400	Processo SEI -23819.005169/2025-01 - **Insumos para Análises Clínicas (parte 2) e Microbiologia (parte 1)**- GRUPO 01 AO 10.COMODATO	
2	400753	EBS02902	377598	Tubo para coleta de sangue à vácuo tampa roxa – plástico descartável e estéril, com anticoagulante Edta para Hematologia, de aspiração pré-calibrada de 4 ml a 5 ml, medida: 13 x 75 mm, com tampa de borracha siliconizada e capa protetora com trava de segurança/rosca/aresta. Embalagem com dados de identificação e procedência.	UNIDADE	296800	Processo SEI -23819.005169/2025-01 - **Insumos para Análises Clínicas (parte 2) e Microbiologia (parte 1)**- GRUPO 01 AO 10.COMODATO	
3	400749	EBS02897	375911	Tubo para coleta de sangue à vácuo, tampa vermelha/amarela - ou com anéis correspondentes, plástico descartável e estéril, com gel separador, com aspiração pré-calibrada de 4 ml a 5 ml para os setores de bioquímica e sorologia, medidas aproximadas: 13 x 75 mm, com tampa de borracha siliconizada e capa protetora com trava de segurança/rosca/aresta. Embalagem com dados de identificação e procedência.	UNIDADE	376600	Processo SEI -23819.005169/2025-01 - **Insumos para Análises Clínicas (parte 2) e Microbiologia (parte 1)**- GRUPO 01 AO 10.COMODATO	
4	407174	EBS02894	372353	Tubo para coleta de AMOSTRA BIOLÓGICA, PLÁSTICO, 4 ML, com heparina de lítio e gel separador, COLETA DE SANGUE, à vácuo, estéril, descartável.	UNIDADE	12000	Processo SEI -23819.005169/2025-01 - **Insumos para Análises Clínicas (parte 2) e Microbiologia (parte 1)**- GRUPO 01 AO 10.COMODATO	
5	275277	EBS02909	378082	Tubo para coleta de amostra biológica. Material: plástico; volume 1 mL; com citrato de sódio 3,2%; estéril; descartável; com tubo de transporte. Aplicação: microcoleta de sangue à vácuo.	UNIDADE	12000	Processo SEI -23819.005169/2025-01 - **Insumos para Análises Clínicas (parte 2) e Microbiologia (parte 1)**- GRUPO 01 AO 10.COMODATO	
6	406981	EBS02889	372338	Microtubo para coleta de amostra biológica. Material: plástico transparente; com EDTA-K3; volume 0,25 a 1 mL; estéril; descartável. Aplicação: coleta de sangue à vácuo.	UNIDADE	20000	Processo SEI -23819.005169/2025-01 - **Insumos para Análises Clínicas (parte 2) e Microbiologia (parte 1)**- GRUPO 01 AO 10.COMODATO	
7	407531	EBS06447	434612	Tubo para coleta de amostra biológica. Material: plástico, âmbar; com gel separador; volume 3,5 a 4 mL; estéril; descartável. Aplicação: coleta de sangue à vácuo.	UNIDADE	22000	Processo SEI -23819.005169/2025-01 - **Insumos para Análises Clínicas (parte 2) e Microbiologia (parte 1)**- GRUPO 01 AO 10.COMODATO	
8	400757	EBS02907	381772	Tubo para coleta de sangue à vácuo tampa azul – plástico descartável e estéril, com parede dupla que impeça evaporação do anticoagulante (citrato de sódio à 3,2%) e proteja o vácuo, para provas de coagulação de aspiração pré-calibrada de 2 ml a 3 ml, medidas aproximadas: 13 x 75 mm, com tampa de borracha siliconizada e capa protetora com trava de segurança/rosca/aresta. Embalagem com dados de identificação e procedência.	UNIDADE	70000	Processo SEI -23819.005169/2025-01 - **Insumos para Análises Clínicas (parte 2) e Microbiologia (parte 1)**- GRUPO 01 AO 10.COMODATO	
9	400758	EBS02901	377426	Tubo para coleta de sangue à vácuo tampa roxa – plástico descartável e estéril, com anticoagulante Edta k2 ou k3 para Hematologia, de aspiração pré-calibrada de 2 ml a 3 ml, medidas aproximadas: 13 x 75 mm, com tampa de borracha siliconizada e capa protetora com trava de segurança/rosca/aresta. Embalagem com dados de identificação e procedência.	UNIDADE	52000	Processo SEI -23819.005169/2025-01 - **Insumos para Análises Clínicas (parte 2) e Microbiologia (parte 1)**- GRUPO 01 AO 10.COMODATO	
10	407273	EBS02899	376210	Microtubo para coleta de amostra biológica. Material: plástico transparente; com ativador de coágulo e gel separador; volume 0,25 a 1 mL; estéril; descartável. Aplicação: coleta de sangue à vácuo.	UNIDADE	20000	Processo SEI -23819.005169/2025-01 - **Insumos para Análises Clínicas (parte 2) e Microbiologia (parte 1)**- GRUPO 01 AO 10.COMODATO	
				GRUPO 2 - Lab Analises Clinica/Micro/Hemato/Imuno				
11	401927	EBS08632	379336	REAGENTE P/ DIAGNÓSTICO CLÍNICO, CONJUNTO COMPLETO P/ AUTOMAÇÃO DE ANTICORPO ANTI-DS DNA, MÉTODO DE IMUNOFLUORESCÊNCIA INDIRETA	Testes	10530	Processo SEI- 23819.007362/2026-50- **Insumos de Imunologia** - GRUPO 12 AO 16- COMODATO	
12	401925	EBS02865	355932	REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO, PARA AVALIAÇÃO DE ANTICORPO ANTINUCLEAR, FAN CÉLULAS Hep2, MÉTODO DE IMUNOFLUORESCÊNCIA INDIRETA, CONTENDO LÂMINAS COM CÉLULAS Hep2, CONTROLES POSITIVO E NEGATIVO, CONJUGADO, TAMPÃO PBS, GLICEROL TAMPONADO E LAMÍNULAS	Testes	10530	Processo SEI- 23819.007362/2026-50- **Insumos de Imunologia** - GRUPO 12 AO 16- COMODATO	
13		EBS13099	338269	Reagente para diagnóstico clínico conjunto completo, para automação, apresentação lâmina com oricios, composição básica anticorpos anti mitocondrial anti-músculo liso, outros componentes anti-célula parietal, anti lkm1	Testes	1300	Processo SEI- 23819.007362/2026-50- **Insumos de Imunologia** - GRUPO 12 AO 16- COMODATO	
14	2042	EBS02854	336494	Reagente para diagnóstico clínico, por conjunto completo para automação, de análise quantitativo de **anticorpos anti p-anca**, método imunofluorescência indireta	Testes	1300	Processo SEI- 23819.007362/2026-50- **Insumos de Imunologia** - GRUPO 12 AO 16- COMODATO	
15	2043	EBS02853	336493	Reagente para diagnóstico clínico, por conjunto completo para automação, de análise quantitativo de anticorpos anti **c-anca**, método imunofluorescência indireta	Testes	1300	Processo SEI- 23819.007362/2026-50- **Insumos de Imunologia** - GRUPO 12 AO 16- COMODATO	
16	19834	EBS09014	351012	REAGENTE P/ DIAGNÓSTICO CLÍNICO, CONJUNTO COMPLETO TIPO DE ANÁLISE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS), APRESENTAÇÃO TESTE	UNIDADE	28000	Processo SEI- 23819.002991/2026-93/ - **Insumos para Laboratório de Microbiologia (Parte 2) 2026 - HUSE (inclusive HUGG)** ITEM AVULSO COM .COMODATO	
17		EBS13290	357606	Reagente p/ diagnóstico clínico, conjunto completo p/ automação (SEDIMENTOSCOPIA E EXAME QUÍMICO) CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 10 PARÂMETROS, COMPOSIÇÃO BÁSICA: UROANÁLISE	Testes	28000	Processo SEI- 23819.007362/2026-50- **Insumos de Imunologia** - ITEM AVULSO COMODATO	
18	400726	EBS06129	424233	Cassete histológico. Material plástico; cor branca; com tampa de pressão; trava de segurança; face de identificação com ângulo de 45°; dimensão: cerca de 4 x 3 cm; perfurado.	Unidade	60000	Processo SEI -23819.005165/2025-15 - **Laboratório Insumos para Análises Clínicas e Anatomia Patológica**	
19	400727	EBS08323	424233	Cassete histológico. Material plástico; cor azul; com tampa de pressão; trava de segurança; face de identificação com ângulo de 45°; dimensão: cerca de 4 x 3 cm; perfurado.	Unidade	60000	Processo SEI -23819.005165/2025-15 - **Laboratório Insumos para Análises Clínicas e Anatomia Patológica**	
20	407195	EBS06131	424233	Cassete histológico. Material plástico; cor amarela; com tampa de pressão; trava de segurança; face de identificação com ângulo de 45°; dimensão: cerca de 4 x 3 cm; perfurado.	Unidade	60000	Processo SEI -23819.005165/2025-15 - **Laboratório Insumos para Análises Clínicas e Anatomia Patológica**	
21	Cadastrar	EBS06162	368770	Corante amarelo metanila. Aspecto físico pó; fórmula química C18H14N3NaO3S; peso molecular 375,38 g/mol. Características adicionais: CI 13065. Apresentação: frasco com 25 g. (Atendendo ao ACS, ISO, Reag. Ph Eur)	Frasco 25 grama	15	Processo SEI -23819.005165/2025-15 - **Laboratório Insumos para Análises Clínicas e Anatomia Patológica**	
22	4065713	EBS02645	331361	Corante azul de metileno. Aspecto físico pó. Características adicionais: CI 52015. Apresentação: frasco com 25 g. (Atendendo ao ACS, ISO, Reag. Ph Eur)	Frasco 25 grama	30	Processo SEI -23819.005165/2025-15 - **Laboratório Insumos para Análises Clínicas e Anatomia Patológica**	
23	Cadastrar	EBS06174	381056	Corante vermelho congo. Aspecto físico pó. Características adicionais: CI 22120. Apresentação: frasco com 25 g. (Atendendo ao ACS, ISO, Reag. Ph Eur)	Frasco 25 grama	30	Processo SEI -23819.005165/2025-15 - **Laboratório Insumos para Análises Clínicas e Anatomia Patológica**	
24	Cadastrar	EBS07240	412728	Nitrato de prata. Aspecto: cristal incolor; fórmula química $AgNO_3$; peso molecular 169,87 g/mol; grau de pureza mínima de 99,5%. Características adicionais: reagente p.a.; cas 7761-88-8. (Atendendo ao ACS, ISO, Reag. Ph Eur)	Grama	500	Processo SEI -23819.005165/2025-15 - **Laboratório Insumos para Análises Clínicas e Anatomia Patológica**	
25	Cadastrar	EBS06499	347476	Óxido de mercúrio II. Aspecto: cristais vermelhos; fórmula química HgO; peso molecular 216,59 g/mol; grau de pureza mínima de 99%. Características adicionais: reagente p.a.; cas 21908-53-2. (Atendendo ao ACS, ISO, Reag. Ph Eur)	Grama	10000	Processo SEI -23819.005165/2025-15 - **Laboratório Insumos para Análises Clínicas e Anatomia Patológica**	
26	Cadastrar	EBS06254	414653	Cloreto De Ouro. Aspecto: Pó Amarelo Avermelhado; Fórmula Química AuCl3; Peso Molecular 303,33 G/Mol; Grau De Pureza 99,99%. Características Adicionais: Reagente P.A.; Cas 13453-07-1	Grama	10	Processo SEI -23819.005165/2025-15 - **Laboratório Insumos para Análises Clínicas e Anatomia Patológica**	
27	Cadastrar	EBS07228	430559	Cloreto De Ferro Anidro. Aspecto: Pó Cristalino Esverdeado Amarelado; Fórmula Química FeCl3; Peso Molecular 162.20 G/Mol; Grau De Pureza Mínima De 99%. Características Adicionais: Reagente P.A., Cas 7705-08-0. Apresentação: 500g	Grama	5000	Processo SEI -23819.005165/2025-15 - **Laboratório Insumos para Análises Clínicas e Anatomia Patológica**	
28	Cadastrar	EBS06627	469860	Conjunto Coloração Para Papanicolau. Composto Por 03 Soluções Corantes: Hematoxilina De Harris, Ea-36 E Orange G. Apresentação: 03 Frascos De 1.000 mL.	Conjunto	15	Processo SEI -23819.005165/2025-15 - **Laboratório Insumos para Análises Clínicas e Anatomia Patológica**	
29	Cadastrar	EBS06269	357798	Sulfato De Alumínio E Potássio Dodecaidratado. Aspecto: Cristal Branco; Fórmula Química $Alk(So_4)_2.12H_2O$; Peso Molecular 474,39 G/Mol; Grau De Pureza Mínimo 98%. Características Adicionais: Reagente P.A.; Cas 7784-24-9.	Grama	10000	Processo SEI -23819.005165/2025-15 - **Laboratório Insumos para Análises Clínicas e Anatomia Patológica**	
30	Cadastrar	EBS09572	410554	Suporte para micropipetas. Material acrílico, inclinado. Capacidade: 05 micropipetas.	Unidade	12	Processo SEI -23819.005165/2025-15 - **Laboratório Insumos para Análises Clínicas e Anatomia Patológica**	
31	Cadastrar	EBS06366	411111	Pinça histológica. Material: aço inoxidável; ponta fina; comprimento 12 cm.Aprs: unidade	Unidade	30	Processo SEI -23819.005165/2025-15 - **Laboratório Insumos para Análises Clínicas e Anatomia Patológica**	
32	407502	EBS02261	408818	Agulha PARA COLETA DE SANGUE À VÁCUO, AÇO INOXIDÁVEL siliconizado, 21 G x 1 1/4 (25 x 0,8 mm), COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA segundo a NR32, bisel curto trifacetado, conector luer lock em plástico, protetor plástico, estéril, descartável, embalagem individual.Aprs: unidade	Unidade	195000	Processo SEI -23819.005169/2025-01 - **Insumos para Análises Clínicas (parte 2) e Microbiologia (parte 1)**	
33	Cadastrar		619245	antibiograma: princípio ativo: aztreonam/avibactam, dosagem: 0,016 - 256mcg/ml, características adicionais: tira com gradiente de concentração.	Unidade	990	Processo SEI -23819.005169/2025-01 - **Insumos para Análises Clínicas (parte 2) e Microbiologia (parte 1)**	
34	404994	EBS11688	446130	antibiograma: princípio ativo: ceftazidima/avibactam, dosagem: 0,016 - 256mcg/ml, características adicionais: tira com gradiente de concentração.	Unidade	990	Processo SEI -23819.005169/2025-01 - **Insumos para Análises Clínicas (parte 2) e Microbiologia (parte 1)**	
35	Cadastrar		453680	Cepa padrão de candida albicans. características adicionais atcc 14053	Unidade	20	Processo SEI -23819.005169/2025-01 - **Insumos para Análises Clínicas (parte 2) e Microbiologia (parte 1)**	
36	Cadastrar	EBS02658	367941	Cepa padrão de escherichia coli. características adicionais atcc 25922	Unidade	10	Processo SEI -23819.005169/2025-01 - **Insumos para Análises Clínicas (parte 2) e Microbiologia (parte 1)**	

37	Cadastrar	EBS02660	367942	Cepa padrão de escherichia coli.características adicionais atcc 35218	Unidade	20	Processo SEI -23819.005169/2025-01 - **Insumos para Análises Clínicas (parte 2) e Microbiologia (parte 1)**	
38	Cadastrar	EBS02669	367937	Cepa padrão de klebsiella pneumoniae. características adicionais atcc 700603	Unidade	20	Processo SEI -23819.005169/2025-01 - **Insumos para Análises Clínicas (parte 2) e Microbiologia (parte 1)**	
39	Cadastrar	EBS02668	438403	Cepa padrão de klebsiella pneumoniae. características adicionais atcc baa-1705	Unidade	20	Processo SEI -23819.005169/2025-01 - **Insumos para Análises Clínicas (parte 2) e Microbiologia (parte 1)**	
40	407820	EBS02657	367940	Cepa padrão de pseudomas aeruginosa. características adicionais atcc 27853	Unidade	20	Processo SEI -23819.005169/2025-01 - **Insumos para Análises Clínicas (parte 2) e Microbiologia (parte 1)**	
41	407371	EBS02654	396922	cepa padrão de streptococcus pneumoniae. características adicionais atcc 49619	Unidade	20	Processo SEI -23819.005169/2025-01 - **Insumos para Análises Clínicas (parte 2) e Microbiologia (parte 1)**	
42	407819	EBS02653	367938	cepa padrão tipo enterococcus faecalis. características adicionais atcc 29212	Unidade	20	Processo SEI -23819.005169/2025-01 - **Insumos para Análises Clínicas (parte 2) e Microbiologia (parte 1)**	
43	Cadastrar	EBS02655	367935	cepa padrão tipo staphylococcus aureus. características adicionais atcc 29213	Unidade	20	Processo SEI -23819.005169/2025-01 - **Insumos para Análises Clínicas (parte 2) e Microbiologia (parte 1)**	
44	404995	EBS02648	327534	corante, tipo conjunto reagente para coloração de gram, aspecto físico líquido, características adicionais: frascos separados contendo, composição: cristal violeta, lugol, etanol-acetona, fucsina básica.	KIT	50	Processo SEI -23819.005169/2025-01 - **Insumos para Análises Clínicas (parte 2) e Microbiologia (parte 1)**	
45	404997	EBS02647	353661	corante, tipo: conjunto coloração ziehl-neelsen, aspecto físico: líquido, características adicionais: frascos separados contendo composição: álcool-ácido, fucsina fenicada e azul de metileno.	KIT	50	Processo SEI -23819.005169/2025-01 - **Insumos para Análises Clínicas (parte 2) e Microbiologia (parte 1)**	
46	Cadastrar	EBS02596	339689	disco para antibiograma. princípio ativo minociclina. dosagem: 30mcg	Disco	1170	Processo SEI -23819.005169/2025-01 - **Insumos para Análises Clínicas (parte 2) e Microbiologia (parte 1)**	
47	271684	EBS06202	352749	fosfato de potássio monobásico anidro, fórmula química: kh2po4, peso molecular: 136,09 g/mol, teor de pureza: mínimo de 99%, aspecto físico: sólido, apresentação: cristais brancos, inodoro, referência química cas 7778-77-0.	Grama	6500	Processo SEI -23819.005169/2025-01 - **Insumos para Análises Clínicas (parte 2) e Microbiologia (parte 1)**	
48	Cadastrar	EBS06208	347723	fosfato de sódio dibásico anidro, fórmula química na2hpo4, peso molecular: 141,96 g/mol, teor de pureza: mínimo de 99%, aspecto físico: sólido, apresentação: pó fino de cristais brancos, inodoro, referência química cas 7558-79-4.	Grama	6500	Processo SEI -23819.005169/2025-01 - **Insumos para Análises Clínicas (parte 2) e Microbiologia (parte 1)**	
49	401221	EBS02019	340941	indicador biológico, tipo: terceira geração, apresentação: autocontido, ampola com meio de cultura, espécie: bacillus stearothermophilus, características adicionais: resposta em 3 horas, aplicação: para esterilização a vapor, componentes adicionais: com indicador químico e controle de processo. adicionais: pacote para teste	Unidade	780	Processo SEI -23819.005169/2025-01 - **Insumos para Análises Clínicas (parte 2) e Microbiologia (parte 1)**	
50	405648	EBS07088	426119	Meio de cultura, tipo ágar columbia com sangue de cavalo, apresentação sólido, característica adicional placa 90mm	Placa	11700	Processo SEI -23819.005169/2025-01 - **Insumos para Análises Clínicas (parte 2) e Microbiologia (parte 1)**	
51	1380	EBS02476	326803	Meio de cultura, tipo ágar salmonella/shigella, apresentação sólido, característica adicional placa 90mm	Placa	1560	Processo SEI -23819.005169/2025-01 - **Insumos para Análises Clínicas (parte 2) e Microbiologia (parte 1)**	
52	Cadastrar	EBS13329	412118	n-acetil l-cisteina, fórmula química c7h11no3s, peso molecular 163,1 g/mol, teor de pureza:mínimo de 99%, aspecto físico: pó branco, referência química cas 616-91-1	Grama	6500	Processo SEI -23819.005169/2025-01 - **Insumos para Análises Clínicas (parte 2) e Microbiologia (parte 1)**	
53	407097	EBS06690	607790	Reagente para diagnóstico clínico tipo conjunto completo (análise qualitativa/teste rápido para detecção bacteriana de carbapenemases).	Teste	780	Processo SEI -23819.005169/2025-01 - **Insumos para Análises Clínicas (parte 2) e Microbiologia (parte 1)**	
54		EBS12349	335888	Ensaio imunocromatográfico conjunto completo para detecção SARS COV 2 E influenzas A e B. Amostras de nasofaringe, e swab nasal. Método imunocromatografia.	Teste	3000	Pedido da demandante Cristiane Gomes	
55	26913	EBS02428	396145	Swab, material haste plástica, ponta em algodão hidrófilo, COM MEIO DE TRANSPORTE STUART, apresentação embalagem individual grau cirúrgico, com protetor, ESTÉRIL, descartável.	Teste	23.400	Pedido da demandante Cristiane Gomes	
56		EBS05066	448114	CONJUNTO CATETER DE MONITORIZAÇÃO, TIPO: ARTERIAL, PARA PUNÇÃO DE ARTÉRIA RADIAL POR TÉCNICA SELDINGER, POLIURETANO TIPO 2, RADIOPACO, REFORÇO JUNÇÃO, EXTENSÃO COM CLAMP E ABA DE FIXAÇÃO, AGULHA ARTERIAL, CORTE EM V PARA INDICAÇÃO FACE BISEL, DIMENSÕES: 20 G X 8 CM E 22 G X 5 CM.	APRESENTAÇÃO: UNIDADE	Unidade	1200	Processo:23819.003833/2026-51 - **EQUIPOS E CATETERES**	
57		EBS08139	417113	MATERIAL: POLÍMERO RADIOPACO, SISTEMA INTRODUTOR, KIT COM FIO GUIA E DILATADOR, 4 VIAS, SENDO AS VIAS DE INFUSÃO NO PACIENTE: VIA DISTAL PARA MEDIDA DE PRESSÃO DE ARTÉRIA PULMONAR; VIA PROXIMAL PARA MEDIDA DE PRESSÃO ATRIAL DIREITA; VIA DE TEMPERATURA; VIA PARA ENCHIMENTO DO BALÃO. COM MARCAS INDICADORAS DE COMPRIMENTO DE 10 EM 10 CM; ACOMPANHADO DE SERINGA LIMITADA EM 1.5 ML, PARA ENCHIMENTO DO BALÃO; COM CAMISA PROTETORA. ESTÉRIL, USO ÚNICO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, RESISTENTE COM ABERTURA ASSÉPTICA, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO. POSSUIR REGISTRO	KIT	20	Processo:23819.003833/2026-51 - **EQUIPOS E CATETERES**	
58	2229	EBS08140	423564	POLÍMERO RADIOPACO, SISTEMA INTRODUTOR, KIT COM FIO GUIA E DILATADOR, 6 VIAS, SENDO 4 VIAS DE INFUSÃO NO PACIENTE, VIA DISTAL PARA MEDIDA DE PRESSÃO DE ARTÉRIA PULMONAR; VIA PROXIMAL PARA MEDIDA DE PRESSÃO ATRIAL DIREITA; VIA DE TEMPERATURA; VIA PARA ENCHIMENTO DO BALÃO; COM MARCAS INDICADORAS DE COMPRIMENTO DE 10 EM 10 CM; ACOMPANHADO DE SERINGA LIMITADA EM	KIT	20	Processo:23819.003833/2026-51 - **EQUIPOS E CATETERES**	
59		EBS03080	422695	CM (+/- 1) E COMPRIMENTO TOTAL DE 28 CM (+/- 1), CONTENDO: 01 (UM) INTRODUTOR VASCULAR PERCUTÂNEO; 01 (UM) FIO GUIA METÁLICO PONTA J; 01 (UMA) AGULHA DE PUNÇÃO; 01 (UM) TUNELIZADOR; 01 (UM) DILATADOR DE VASOS; 01 (UMA) SERINGA; 01 (UM) BISTURI; 01 (UM) CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE; 02 (DUAS) TAMPAS PROTETORAS DE VEDAÇÃO; EM SILICONE RADIOPACO; FIXADOR. PRODUTO	UNIDADE	240	Processo:23819.003833/2026-51 - **EQUIPOS E CATETERES**	
60		EBS04839	437118	CATETER DE DUPLO LÚMEN; RADIOPACO; CONFECCIONADO EM POLIURETANO OU SILICONE. DEMARCAÇÃO SEGURA, RAMOS ARTERIAL E VENOSO IDENTIFICADOS COM CLAMPS DE SEGURANÇA EM CADA RAMO, TAMPAS PROTETORAS E REGISTRO DE CAPACIDADE DE VOLUME PARA PREENCHIMENTO DE CADA RAMO, GUIA METÁLICO, DILATADOR E DISPOSITIVO PARA PUNÇÃO COM CÂNULA RETA, BISEL	UNIDADE	3600	Processo:23819.003833/2026-51 - **EQUIPOS E CATETERES**	
61		EBS13538	413239	55 CM E COMPRIMENTO TOTAL CERCA DE 65 A 72 CM, CONTENDO: 01 (UM) INTRODUTOR VASCULAR PERCUTÂNEO; 01 (UM) FIO GUIA METÁLICO PONTA J; 01 (UMA) AGULHA DE PUNÇÃO; 01 (UM) TUNELIZADOR; 01 (UM) DILATADOR DE VASOS; 01 (UMA) SERINGA; 01 (UM) BISTURI; 02 (DUAS) TAMPAS PROTETORAS DE VEDAÇÃO; EM SILICONE RADIOPACO; FIXADOR. PRODUTO ISENTO DE LÁTEX. EMBALAGEM	UNIDADE	120	Processo:23819.003833/2026-51 - **EQUIPOS E CATETERES**	
62	400227	EBS00064	437314	CATETER VENOSO CENTRAL DE INSERÇÃO PERIFÉRICA (PICC), EM SILICONE, MONO LÚMEN, 3 FR X 55 A 65 CM NO MÍNIMO, BIOCOMPATÍVEL, RADIOPACO, ESTÉRIL, DEMARCADO A CADA 1 A 5 CM. ACOMPANHA: AGULHA PARA PUNÇÃO RETA EM AÇO SILICONIZADA, BISEL	UNIDADE	320	Processo:23819.003833/2026-51 - **EQUIPOS E CATETERES**	
63		EBS00071	437321	CATETER VENOSO CENTRAL DE INSERÇÃO PERIFÉRICA (PICC), EM POLÍMERO BIOCOMPATÍVEL, MONO LÚMEN, 6 FR X 55 A 60 CM NO MÍNIMO, RADIOPACO, ESTÉRIL, DEMARCADO A CADA 1 CM. ACOMPANHA: AGULHA PARA PUNÇÃO RETA EM AÇO SILICONIZADA, BISEL TRIFACETADO E AFIADO, BAINHA INTRODUTÓRIA COM CÂNULA FLEXÍVEL, RADIOPACA, SUPERFÍCIE LISA, COM DISPOSITIVO BIPARTIDO E PROTETOR. COM CLAMP NA VIA E TAMPA, COMPONENTE: KIT INTRODUTOR COMPLETO. TODO CONJUNTO DEVE SER RESISTENTE, ATÓXICO, APIROGÊNICO, ISENTO DE RESÍDUOS OU IMPUREZAS, TER FLEXIBILIDADE, DEMARCAÇÃO E FIXAÇÃO SEGURA. PROPICIAR PENETRAÇÃO SUAVE NA PELE, COM O MÍNIMO DE TRAUMA, ADAPTAÇÃO SEGURA À DISPOSITIVOS DE INFUSÃO, TÉCNICA DE INTRODUÇÃO SEGURA, FÁCIL MANUSEIO E ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EMBALAGEM RESISTENTE COM ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO E POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS.	APRESENTAÇÃO: UNIDADE	UNIDADE	240	Processo:23819.003833/2026-51 - **EQUIPOS E CATETERES**	
64		EBS05412	437318	CATETER VENOSO CENTRAL DE INSERÇÃO PERIFÉRICA (PICC), EM SILICONE, MONO LÚMEN, 2.8 FR X 50 CM NO MÍNIMO, BIOCOMPATÍVEL, RADIOPACO, ESTÉRIL, DEMARCADO A CADA 1 CM. ACOMPANHA: AGULHA PARA PUNÇÃO RETA EM AÇO SILICONIZADA, BISEL TRIFACETADO E AFIADO, BAINHA INTRODUTÓRIA COM CÂNULA FLEXÍVEL, RADIOPACA, SUPERFÍCIE LISA, COM DISPOSITIVO BIPARTIDO E PROTETOR. TODO CONJUNTO DEVE SER RESISTENTE, ATÓXICO, APIROGÊNICO, ISENTO DE RESÍDUOS OU IMPUREZAS, TER FLEXIBILIDADE, DEMARCAÇÃO E FIXAÇÃO SEGURA. PROPICIAR PENETRAÇÃO SUAVE NA PELE, COM O MÍNIMO DE TRAUMA, ADAPTAÇÃO SEGURA AOS DISPOSITIVOS DE INFUSÃO, TÉCNICA DE INTRODUÇÃO SEGURA, FÁCIL MANUSEIO E ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EMBALAGEM RESISTENTE COM ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO E POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS.	APRESENTAÇÃO: UNIDADE	UNIDADE	10	Processo:23819.003833/2026-51 - **EQUIPOS E CATETERES**	
65		EBS05139	437320	CATETER VENOSO CENTRAL DE INSERÇÃO PERIFÉRICA (PICC), EM POLÍMERO BIOCOMPATÍVEL, MONO LÚMEN, 3 FR X 55 CM DE COMPRIMENTO, DE ALTO FLUXO, LONGA PERMANÊNCIA, TERMO SENSÍVEL, COM SULFATO DE BÁRIO RADIOPACO, MARCAS DE PROFUNDIDADE CM A CM, DESENHO CÔNICO REVERSO RESISTENTE À TORÇÃO, VELOCIDADE MÁXIMA DE INFUSÃO DE 5 ML/S, SUPORTA PRESSÃO DE 300 PSI, COM IDENTIFICAÇÃO NO RESPECTIVO LÚMEN, COM CLAMP EM TODAS VIAS E TAMPAS, COM ESTILETE DE AÇO INOXIDÁVEL E REVESTIMENTO HIDROFÍLICO, FIO GUIA EM NITINOL ATRAUMÁTICO, INTRODUTOR/ DILATADOR EM PTFE LUBRIFICADO. INSUMOS ADEQUADOS EM FORMA DE KIT COMPATÍVEIS PARA INSERÇÃO GUIADA POR ULTRASSONOGRAFIA. BISTURI SEGURO. CATETER	UNIDADE	120	Processo:23819.003833/2026-51 - **EQUIPOS E CATETERES**	
66		EBS00062	437360	CATETER VENOSO CENTRAL DE INSERÇÃO PERIFÉRICA (PICC), EM SILICONE, DUPLO LÚMEN, 1.9 A 2 FR X 30 CM NO MÍNIMO, USO NEONATAL, BIOCOMPATÍVEL, RADIOPACO, ESTÉRIL, USO ÚNICO, DEMARCADO A CADA 1 CM. ACOMPANHA: AGULHA PARA PUNÇÃO RETA EM AÇO SILICONIZADA, BISEL TRIFACETADO E AFIADO, BAINHA INTRODUTÓRIA COM CÂNULA FLEXÍVEL, RADIOPACA, SUPERFÍCIE LISA, COM DISPOSITIVO BIPARTIDO E PROTETOR. COM CLAMP EM TODAS VIAS E TAMPAS, COMPONENTE: KIT INTRODUTOR COMPLETO. TODO CONJUNTO DEVE SER RESISTENTE, ATÓXICO, APIROGÊNICO, ISENTO DE RESÍDUOS OU IMPUREZAS, TER FLEXIBILIDADE, DEMARCAÇÃO E FIXAÇÃO	UNIDADE	80	Processo:23819.003833/2026-51 - **EQUIPOS E CATETERES**	
67		EBS05214	437324	CATETER VENOSO CENTRAL DE INSERÇÃO PERIFÉRICA (PICC), EM SILICONE, DUPLO LÚMEN, 5 FR X 55 A 60 CM NO MÍNIMO, BIOCOMPATÍVEL, RADIOPACO, ESTÉRIL, DEMARCADO A CADA 1 CM. ACOMPANHA: AGULHA PARA PUNÇÃO RETA EM AÇO SILICONIZADA, BISEL TRIFACETADO E	UNIDADE	360	Processo:23819.003833/2026-51 - **EQUIPOS E CATETERES**	
68	404569	EBS05008	437363	CATETER VENOSO CENTRAL DE INSERÇÃO PERIFÉRICA (PICC), EM POLÍMERO BIOCOMPATÍVEL, DUPLO LÚMEN, 3 FR X 55 CM DE COMPRIMENTO, DE ALTO FLUXO, LONGA PERMANÊNCIA, TERMO SENSÍVEL, COM SULFATO DE BÁRIO RADIOPACO, MARCAS DE PROFUNDIDADE CM A CM, DESENHO CÔNICO REVERSO RESISTENTE À TORÇÃO. VELOCIDADE MÁXIMA DE INFUSÃO DE 5 ML/S, SUPORTA PRESSÃO DE 300 PSI, COM IDENTIFICAÇÃO NO RESPECTIVO LÚMEN, COM CLAMP EM TODAS VIAS E TAMPAS, COM ESTILETE DE AÇO INOXIDÁVEL E REVESTIMENTO HIDROFÍLICO, FIO GUIA EM NITINOL ATRAUMÁTICO, INTRODUTOR/ DILATADOR EM PTFE LUBRIFICADO. INSUMOS ADEQUADOS EM FORMA DE KIT COMPATÍVEIS PARA INSERÇÃO GUIADA POR ULTRASSONOGRAFIA. BISTURI SEGURO. CATETER	UNIDADE	240	Processo:23819.003833/2026-51 - **EQUIPOS E CATETERES**	

69		EBS05005	437327	CATETER VENOSO CENTRAL DE INSERÇÃO PERIFÉRICA (PICC), EM POLÍMERO BIOCOMPATÍVEL, DUPLO LÚMEN, 5 FR X 55 CM DE COMPRIMENTO, DE ALTO FLUXO, LONGA PERMANÊNCIA, TERMO SENSÍVEL, COM SULFATO DE BÁRIO RADIOPACO, MARCAS DE PROFUNDIDADE CM A CM, DESENHO CÔNICO REVERSO RESISTENTE À TORÇÃO. VELOCIDADE MÁXIMA DE INFUSÃO DE 5 ML/S, SUPORTA PRESSÃO DE 300 PSI, COM IDENTIFICAÇÃO NO RESPECTIVO LÚMEN, COM CLAMP EM TODAS VIAS E TAMPAS, COM ESTILETE DE AÇO INOXIDÁVEL E REVESTIMENTO HIDROFÍLICO, FIO GUIA EM NITINOL ATRAUMÁTICO, INTRODUTOR/ DILATADOR EM PTFE LUBRIFICADO. INSUMOS ADEQUADOS EM FORMA DE KIT COMPATÍVEIS PARA INSERÇÃO GUIADA POR ULTRASSONOGRAFIA, BISTURI SEGURO, CATETER INTRAVENOSO AGULHADO E KIT DE PUNÇÃO POR ULTRASSOM PARA AGULHAS DE 18/20/21 G COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, COBERTURA PLÁSTICA ESTÉRIL DE 120 CM DE COMPRIMENTO, SACHÊ ESTÉRIL CONTENDO DE GEL CONDUTOR, ANGULADORES ESTÉREIS DE PUNÇÃO PARA ACESSAR VASOS DE 0.5 A 6 CM DE PROFUNDIDADE, ACOPLÁVEIS AO TRANSDUTOR, EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO E ABERTURA ASSÉPTICA RESPEITANDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. DEVE ACOMPANHAR DISPOSITIVO PARA FIXAÇÃO DO CATETER, ESTÉRIL, QUE PERMITA PERFEITA FIXAÇÃO SEM SUTURA. EMBALAGEM RESISTENTE COM ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO E POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS. | APRESENTAÇÃO: UNIDADE	UNIDADE	360	Processo:23819.003833/2026-51 - **EQUIPOS E CATETERES**	
70		EBS05007	437328	CATETER VENOSO CENTRAL DE INSERÇÃO PERIFÉRICA (PICC), EM POLÍMERO BIOCOMPATÍVEL, DUPLO LÚMEN, 6 FR X 55 CM DE COMPRIMENTO, DE ALTO FLUXO, LONGA PERMANÊNCIA, TERMO SENSÍVEL, COM SULFATO DE BÁRIO RADIOPACO, MARCAS DE PROFUNDIDADE CM A CM, DESENHO CÔNICO REVERSO RESISTENTE À TORÇÃO. VELOCIDADE MÁXIMA DE INFUSÃO DE 5 ML/S, SUPORTA PRESSÃO DE 300 PSI, COM IDENTIFICAÇÃO NO RESPECTIVO LÚMEN, COM CLAMP EM TODAS VIAS E TAMPAS, COM ESTILETE DE AÇO	UNIDADE	240	Processo:23819.003833/2026-51 - **EQUIPOS E CATETERES**	
71	403777	EBS04952	437465	CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LÚMEN, 3 FR, 08 A 12 CM, KIT CATETER DUPLO LÚMEN, LÚMEN DISTAL 20 GA, LÚMEN PROXIMAL 20 GA. EM POLÍMERO BIOCOMPATÍVEL, FLEXÍVEL, LÁTEX-FREE, RADIOPACO, TERMOSSENSÍVEL. MARCAS CENTIMETRADAS AO LONGO DO CORPO DO CATETER. PONTA MACIA E FLEXÍVEL PARA EVITAR LESÃO VASCULAR. EXTENSORES COM CONECTORES COLORIDOS LUER LOCK E IDENTIFICAÇÃO DOS LÚMENS DISTAL E PROXIMAL. CLAMP DE VEDAÇÃO DO FLUXO EM CADA VIA. ALETAS LATERAIS PARA SUTURAS. ACOMPANHA: FIO GUIA METÁLICO, COM PONTA EM J PARA EVITAR TRAUMAS VASCULARES E SISTEMA DE PASSAGEM COM UMA MÃO PARA FACILITAR O PROCEDIMENTO, DILATADORES EM POLIPROPILENO, AGULHA; SERINGA DESCARTÁVEL; BISTURI DESCARTÁVEL; FIXADOR DO CATETER TIPO BORBOLETA COM TRAVA E TAMPA PROTETORA AUTO SELANTE. TODO MATERIAL DEVE SER RESISTENTE, ATÓXICO, APIROGÊNICO, ISENTO DE RESÍDUOS OU IMPUREZAS, TER FLEXIBILIDADE, DEMARCAÇÃO E FIXAÇÃO SEGURA. PROPICIAR PENETRAÇÃO SUAVE NA PELE, COM O MÍNIMO DE TRAUMA, ADAPTAÇÃO SEGURA AOS DISPOSITIVOS DE INFUSÃO, TÉCNICA DE INTRODUÇÃO SEGURA, FÁCIL MANUSEIO E ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EMBALAGEM ÚNICA RESISTENTE COM ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO E POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS. | APRESENTAÇÃO: UNIDADE	UNIDADE	60	Processo:23819.003833/2026-51 - **EQUIPOS E CATETERES**	
72	400247	EBS00043	448700	CATETER UMBILICAL 3,0 FR X 30 A 40 CM DE COMPRIMENTO, EM SILICONE e POLIURETANO, MONOLÚMEN, TRANSPARENTE, CENTIMETRADO CM A CM, LINHA RADIOPACA DELGADA EM TODA A EXTENSÃO DO CATETER. CONECTOR ROSQUEÁVEL. ATÓXICO, APIROGÊNICO, BIOCOMPATÍVEL. ESTÉRIL E DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL, RESISTENTE E SEGURA. ABERTURA EM PÉTALA E ASSÉPTICA, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO. APLICAÇÃO: USO NA PUNÇÃO DE VASO UMBILICAL DE RECÉM NATO DE ALTO RISCO.	UNIDADE	60	Processo:23819.003833/2026-51 - **EQUIPOS E CATETERES**	
73	5320	EBS05264	437915	CATETER UMBILICAL 5,0 FR X 30 A 41 CM DE COMPRIMENTO, EM POLIURETANO, MONOLÚMEN, TRANSPARENTE, CENTIMETRADO CM A CM, LINHA RADIOPACA DELGADA EM TODA EXTENSÃO DO CATETER. CONECTORES ROSQUEÁVEL EM CADA VIA. ATÓXICO, APIROGÊNICO, BIOCOMPATÍVEL, ATRAUMÁTICO. ESTÉRIL E DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL, RESISTENTE E SEGURA. ABERTURA EM PÉTALA E ASSÉPTICA, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. APLICAÇÃO: USO NA PUNÇÃO DE VASO UMBILICAL DE RECÉM NATO DE ALTO RISCO.	UNIDADE	30	Processo:23819.003833/2026-51 - **EQUIPOS E CATETERES**	
74		EBS05358	437842	CATETER UMBILICAL 6,0 FR X 30 A 41 CM DE COMPRIMENTO, EM POLIURETANO, MONOLÚMEN, TRANSPARENTE, CENTIMETRADO CM A CM, LINHA RADIOPACA DELGADA EM TODA EXTENSÃO DO CATETER. CONECTORES ROSQUEÁVEL EM CADA VIA. ATÓXICO, APIROGÊNICO, BIOCOMPATÍVEL. ESTÉRIL E DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL, RESISTENTE E SEGURA. ABERTURA EM PÉTALA E ASSÉPTICA, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO. APLICAÇÃO: USO NA PUNÇÃO DE VASO UMBILICAL DE RECÉM NATO DE ALTO RISCO. | APRESENTAÇÃO: UNIDADE	UNIDADE	12	Processo:23819.003833/2026-51 - **EQUIPOS E CATETERES**	
75	400248	EBS00044	437925	CATETER UMBILICAL 3,5 FR X 30 A 41 CM DE COMPRIMENTO, EM SILICONE e POLIURETANO, DUPLO LÚMEN, TRANSPARENTE, CENTIMETRADO CM A CM, LINHA RADIOPACA DELGADA EM TODA EXTENSÃO DO CATETER. CONECTORES ROSQUEÁVEL EM CADA VIA. ATÓXICO, APIROGÊNICO, BIOCOMPATÍVEL. ESTÉRIL E DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL, RESISTENTE E SEGURA. ABERTURA EM PÉTALA E ASSÉPTICA, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO. APLICAÇÃO: USO NA PUNÇÃO DE VASO UMBILICAL DE RECÉM NATO DE ALTO RISCO.	UNIDADE	60	Processo:23819.003833/2026-51 - **EQUIPOS E CATETERES**	
76	400248	EBS00045	437844	CATETER UMBILICAL 3,5 FR X 30 A 41 CM DE COMPRIMENTO, EM SILICONE, MONOLÚMEN, TRANSPARENTE, CENTIMETRADO CM A CM, LINHA RADIOPACA DELGADA EM TODA A EXTENSÃO DO CATETER. CONECTOR ROSQUEÁVEL. ATÓXICO, APIROGÊNICO, BIOCOMPATÍVEL. ESTÉRIL E DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL, RESISTENTE E SEGURA. ABERTURA EM PÉTALA E ASSÉPTICA, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO. APLICAÇÃO: USO NA PUNÇÃO DE VASO UMBILICAL DE RECÉM NATO DE ALTO RISCO.	UNIDADE	60	Processo:23819.003833/2026-51 - **EQUIPOS E CATETERES**	
77	400249	EBS00046	437844	CATETER UMBILICAL 4,0 FR X 30 A 41 CM DE COMPRIMENTO, EM SILICONE e POLIURETANO, MONOLÚMEN, TRANSPARENTE, CENTIMETRADO CM A CM, LINHA RADIOPACA DELGADA EM TODA A EXTENSÃO DO CATETER. CONECTOR ROSQUEÁVEL. ATÓXICO, APIROGÊNICO, BIOCOMPATÍVEL. ESTÉRIL E DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL, RESISTENTE E SEGURA. ABERTURA EM PÉTALA E ASSÉPTICA, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO. APLICAÇÃO: USO NA PUNÇÃO DE VASO UMBILICAL DE RECÉM NATO DE ALTO RISCO.	UNIDADE	12	Processo:23819.003833/2026-51 - **EQUIPOS E CATETERES**	
78	5320	EBS00048	437841	CATETER UMBILICAL 5,0 FR X 30 A 41 CM DE COMPRIMENTO, EM SILICONE e POLIURETANO, MONOLÚMEN, TRANSPARENTE, CENTIMETRADO CM A CM, LINHA RADIOPACA DELGADA EM TODA EXTENSÃO DO CATETER. CONECTORES ROSQUEÁVEL EM CADA VIA. ATÓXICO, APIROGÊNICO, BIOCOMPATÍVEL. ESTÉRIL E DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL, RESISTENTE E SEGURA. ABERTURA EM PÉTALA E ASSÉPTICA, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO. APLICAÇÃO: USO NA PUNÇÃO DE VASO UMBILICAL DE RECÉM NATO DE ALTO RISCO.	UNIDADE	30	Processo:23819.003833/2026-51 - **EQUIPOS E CATETERES**	
79	403975	EBS05000	437287	CATETER VENOSO CENTRAL MONO LÚMEN, 4FR, 22 G X 10 A 15 CM, 4 FR EM POLIURETANO OU SILICONE, FLEXÍVEL, LÁTEX-FREE, RADIOPACO, TERMOSSENSÍVEL E BIOCOMPATÍVEL. PONTA MACIA E FLEXÍVEL PARA EVITAR LESÃO VASCULAR. USO COM TÉCNICA DE INTRODUÇÃO POR DENTRO DA AGULHA. ACOMPANHA: AGULHA PARA PUNÇÃO COM CÂNULA RETA SILICONIZADA, BISEL TRIFACETADO, AFIADO, CONE FÊMEA ROSQUEÁVEL E CAPA PROTETORA; FIO GUIA METÁLICO, CENTIMETRADO, 45 CM, COM PONTA EM J PARA EVITAR TRAUMAS VASCULARES E SISTEMA DE PASSAGEM COM UMA MÃO PARA FACILITAR O PROCEDIMENTO; DILATADOR EM POLIPROPILENO, E TRAVA PARA FIXAÇÃO, CLAMP DE VEDAÇÃO DO FLUXO, CAPA PROTETORA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE, INCOLOR, MALEÁVEL; TODO MATERIAL DEVE SER RESISTENTE, ATÓXICO, APIROGÊNICO, ISENTO DE RESÍDUOS OU IMPUREZAS, TER FLEXIBILIDADE, DEMARCAÇÃO E FIXAÇÃO SEGURA. PROPICIAR PENETRAÇÃO SUAVE NA PELE, COM O MÍNIMO DE TRAUMA, ADAPTAÇÃO SEGURA AOS DISPOSITIVOS DE INFUSÃO, TÉCNICA DE INTRODUÇÃO SEGURA, FÁCIL MANUSEIO E ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EMBALAGEM ÚNICA RESISTENTE COM ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO E POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS.	UNIDADE	60	Processo:23819.003833/2026-51 - **EQUIPOS E CATETERES**	
80	A CRIAR	EBS08590	457516	EXTENSOR EQUIPO SORO, APLICAÇÃO PARA PERFUSÃO, MATERIAL PVC CRISTAL, COMPRIMENTO MÍNIMO 20 CM, TIPO PINÇA CORTA FLUXO, TIPO CONECTOR LUER LOCK MACHO E LUER FÊMEA COM TAMPAS, ESTÉRIL E DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL RESISTENTE COM ABERTURA EM PÉTALA ASSÉPTICA, CONTENDO A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO E REGISTRO NA ANVISA/MS. | APRESENTAÇÃO: UNIDADE	UNIDADE	2400	Processo:23819.003833/2026-51 - **EQUIPOS E CATETERES**	
81	2282	EBS14731	466646	EXTENSOR MULTIVIAS, APLICAÇÃO PARA ADMINISTRAÇÃO SIMULTÂNEA DE MEDICAMENTOS/ SOLUÇÕES, 2 VIAS VALVULADAS, USO NEONATAL, MATERIAL PVC CRISTAL, TRANSPARENTE, COMPRIMENTO CERCA DE 18 CM, COM CLAMP CORTA FLUXO, VÁLVULAS COM MEMBRANA PLANA EM SILICONE, SEM FRESTAS QUE POSSIBILITE FÁCIL ASSEPSIA, PRIMMING REDUZIDO, COM PERFEITAS CONEXÕES AOS CATETERES, EQUIPOS E DISPOSITIVOS, ATÓXICO, ESTÉRIL E DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL RESISTENTE COM ABERTURA EM PÉTALA ASSÉPTICA, CONTENDO A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO E REGISTRO NA ANVISA/MS. | APRESENTAÇÃO: UNIDADE	UNIDADE	2400	Processo:23819.003833/2026-51 - **EQUIPOS E CATETERES**	
82	122777	EBS00579	459692	EXTENSOR EQUIPO SORO, APLICAÇÃO PARA PERFUSÃO, MATERIAL PVC CRISTAL, COMPRIMENTO MÍNIMO 60 CM, TIPO PINÇA CORTA FLUXO, TIPO CONECTOR LUER LOCK MACHO E LUER FÊMEA COM TAMPAS, ESTÉRIL E DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL RESISTENTE COM ABERTURA EM PÉTALA ASSÉPTICA, CONTENDO A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO E REGISTRO NA ANVISA/MS. | APRESENTAÇÃO: UNIDADE	UNIDADE	600	Processo:23819.003833/2026-51 - **EQUIPOS E CATETERES**	
83			417116	CATETER DE MONITORIZAÇÃO HEMODINÂMICA, QUE DEVE SER INSERIDO EM UMA ARTÉRIA CENTRAL DO PACIENTE, PARA MEDIÇÃO DE DÉBITO CARDÍACO PELA TÉCNICA DE TERMODILUIÇÃO, EM POLIURETANO RADIOPACO, MEDINDO 4F X 8CM DE COMPRIMENTO, ESTÉRIL, USO ÚNICO, COM LÚMEN DISTAL INTERNO DE 23G DE DIÂMETRO. COMPONENTES A MAIS DENTRO DO KIT: DILATADOR EM POLIETILENO MEDINDO 4FX 13 CM DE COMPRIMENTO, AGULHA EM AÇO INOX MEDINDO 20G X55MM, COMPONENTE FIO GUIA EM NITINOL FLEXÍVEL MEDIDNO 0,053 DE DIÂMETROS X 45CM DE COMPRIMENTO COM PONTA MACIA EM J MEDINDO 3MM. O CATETER DEVE SER COMPATIVEL COM O MONITOR QUE TENHA A TECNOLOGIA PICCO (MÓDULO PICCO) DE MONITORIZAÇÃO DE DÉBITO CARDIACO POR TERMODILUIÇÃO TRANSPULMONAR	UNIDADE	50	Processo:23819.003833/2026-51 - **EQUIPOS E CATETERES**	
84			417113	CONJUNTO PARA MONITORIZAÇÃO HEMODINÂMICA ATRAVÉS DE AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL INVASIVA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL COMPOSTO POR: TRANSDUTOR DE PRESSÃO PARA MEDIDA DE DÉBITO CARDÍACO INTERMITENTE POR TERMODILUIÇÃO TRANSPULMONAR E CONTÍNUO POR CALIBRAÇÃO DA CURVA DE PRESSÃO ARTERIAL; LINHA DE SORO; SENSOR DE TEMPERATURA DA SOLUÇÃO INJETADA; TORNEIRA VALVULADA. TRANSDUTOR PARA USO EXCLUSIVO EM MONITOR DE MONITORIZAÇÃO DE DÉBITO CARDÍACO COM TECNOLOGIA PICCO	UNIDADE	50	Processo:23819.003833/2026-51 - **EQUIPOS E CATETERES**	
85	A CRIAR	EBS08139	437327	CATETER DE MONITORIZAÇÃO HEMODINÂMICA, QUE DEVE SER INSERIDO EM UMA ARTÉRIA CENTRAL DO PACIENTE, PARA MEDIÇÃO DE DÉBITO CARDÍACO PELA TÉCNICA DE TERMODILUIÇÃO, EM POLIURETANO RADIOPACO, MEDINDO 5F X 20CM DE COMPRIMENTO, ESTÉRIL, USO ÚNICO, COM LÚMEN DISTAL INTERNO DE 22G DE DIÂMETRO. COMPONENTES A MAIS DENTRO DO KIT: DILATADOR EM POLIETILENO MEDINDO 5FX 13 CM DE COMPRIMENTO, AGULHA EM AÇO INOX MEDINDO 18G E 20G X55MM, COMPONENTE FIO GUIA EM NITINOL FLEXÍVEL MEDIDNO 0,021 DE DIÂMETROS X 60CM DE COMPRIMENTO COM PONTA MACIA EM J MEDINDO 3MM. O CATETER DEVE SER COMPATIVEL COM O MONITOR QUE TENHA A TECNOLOGIA PICCO (MÓDULO PICCO) DE MONITORIZAÇÃO DE DÉBITO CARDIACO POR TERMODILUIÇÃO TRANSPULMONAR.	UNIDADE	50	Processo:23819.003833/2026-51 - **EQUIPOS E CATETERES**	
86		EBS13268	609799	EQUIPO CIRCULAÇÃO ASSISTIDA PARA ARTROSCOPIA, PARA IRRIGAÇÃO, COM SENSOR DE PRESSÃO, EM PVC FLEXÍVEL, COM DUAS VIAS E COM CÂMARA CENSORA DE CONTROLE DE PRESSÃO. ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, DE USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL RESISTENTE COM ABERTURA EM PÉTALA ASSÉPTICA, CONTENDO A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO. COMPATÍVEL COM EQUIPAMENTO EM USO OU A SER COMODATADO/ LOCADO/ ADQUIRIDO PELO HUF. | APRESENTAÇÃO: UNIDADE	UNIDADE	50	Processo:23819.003833/2026-51 - **EQUIPOS E CATETERES**	
87	400357	EBS00574	609692	EQUIPO MICROGOTAS COM BURETA RÍGIDA TRANSPARENTE COM ALÇA DE SUSTENTAÇÃO E CAPACIDADE MÍNIMA DE 100 ML, QUE NÃO PERMITA RESÍDUO APÓS O TÉRMINO DA INFUSÃO GRADUADA DE 1 EM 1 ML COM DESTAQUE A CADA 5 OU 10 ML E INJETOR PARTE SUPERIOR DA BURETA COM FILTRO DE RESPIRO DE AR DE 0,22 MICRAS PLANO E SEM ARESTAS. PONTA PERFURANTE BIFACETADO E TAMPA PROTETORA. INJETOR NA TAMPA SUPERIOR DA BURETA VALVULADO. CÂMARA DE GOTEJAMENTO FLEXÍVEL E TRANSPARENTE DE 60 GOTAS/ML COM FILTRO DE RETENÇÃO DE PARTÍCULAS DE 15 MICRAS. TUBO EXTENSOR COM INJETOR LATERAL VALVULADO (SEM A UTILIZAÇÃO DE AGULHA), COM COMPRIMENTO DE 150 A 200 CM, EM PVC TRANSPARENTE E FLEXÍVEL, PINÇA ROLETE QUE NÃO APRESENTE EXCESSIVA RESISTÊNCIA, ASSEGURANDO PRECISÃO DA DOSAGEM DO VOLUME INFUNDIDO PERMITINDO O CONTROLE DE INFUSÃO DE PEQUENOS VOLUMES. CONECTOR PADRÃO LUER LOCK COM TAMPA E FILTRO ADEQUADO PARA ELIMINAÇÃO DE AR DO TUBO SEM PRECISAR ABRIR O SISTEMA. MATERIAL ATÓXICO, APIROGÊNICO, ISENTO DE LÁTEX, RESÍDUOS E IMPUREZAS. ESTÉRIL, USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE E REGISTRO NO MS/ANVISA. | APRESENTAÇÃO: UNIDADE	UNIDADE	2400	Processo:23819.003833/2026-51 - **EQUIPOS E CATETERES**	
88		EBS00572	609619	EQUIPO GRAVITACIONAL MICROGOTAS FOTOSSENSÍVEL PARA ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS. COM SUSPIRO, FILTRO, BICO PERFURANTE BIFACETADO COM TAMPA DE PROTEÇÃO, CÂMARA DE GOTEJAMENTO FLEXÍVEL E TRANSPARENTE, COM TUBO DE EXTENSÃO EM PVC AMBAR COM COMPRIMENTO DE 1,5 (+/-0,05) M, COM PINÇA ROLETE QUE NÃO APRESENTE EXCESSIVA RESISTÊNCIA E PINÇA E CLAMP PARA FECHAMENTO, PERMITINDO O CONTROLE DE INFUSÃO DE PEQUENOS VOLUMES. CONECTOR DE PLÁSTICO TIPO LUER LOCK, COM TAMPA DE PROTEÇÃO. ESTÉRIL. ACOMPANHA CAPA PARA FRASCO QUE CONTENHAM SOLUÇÕES FOTOSSENSÍVEIS. EMBALAGEM INDIVIDUAL RESISTENTE COM ABERTURA EM PÉTALA ASSÉPTICA, CONTENDO A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO E REGISTRO NO MS/ANVISA. | APRESENTAÇÃO: UNIDADE	UNIDADE	6000	Processo:23819.003833/2026-51 - **EQUIPOS E CATETERES**	
89	400222	EBS00067	437319	PICC MONO LUMEN CATETER CENTRAL DE INSERÇÃO PERIFÉRICA (PICC) POR MICROPUNÇÃO OU TÉCNICA DE SELDINGER MODIFICADA GUIADA POR ULTRASSOM. É ESTÉRIL, CONFECCIONADO EM POLIURETANO BIOCOMPATÍVEL, RADIOPACO, COM DUPLO LÚMEN, CALIBRE 4 FR, MEDINDO NO MÍNIMO 45 CM DE COMPRIMENTO, DEMARCADO A CADA 1 CM. POSSUI PROLONGADOR INTEGRADO COM CONECTOR LUER-LOCK, FIO GUIA E CAPACIDADE DE SUPORTAR ALTAS PRESSÕES E VELOCIDADES DE INFUSÃO. DEVE SER ACOMPANHADO DE CONJUNTO PARA MICROPUNÇÃO E FIXADOR ESTABILIZADOR SEM SUTURA.	UNIDADE	500	Processo:23819.003833/2026-51 - **EQUIPOS E CATETERES**	

90		EBS00360	381409	SOLUÇÃO QUATERNÁRIO DE AMONIO PRONTA PRA USO	LITRO	1250	Processo: 23819.003893/2026-73. **PPS NEFROLOGIA**	
91			419617	CONJ. DE CATETER DUPLO LÚMEN DE LONGA PERMANÊNCIA C/14,5F/55CM	UNIDADE	60	Processo: 23819.003893/2026-73. **PPS NEFROLOGIA**	
92		EBS04874	424769	CONJ. DE CATETER DUPLO LÚMEN DE LONGA PERMANÊNCIA C/8F/18CM	UNIDADE	20	Processo: 23819.003893/2026-73. **PPS NEFROLOGIA**	
93			424769	CONJ. DE CATETER DUPLO LÚMEN DE LONGA PERMANÊNCIA C/8F/24CM	UNIDADE	40	Processo: 23819.003893/2026-73. **PPS NEFROLOGIA**	
94		EBS04874	424769	CONJ. DE CATETER DUPLO LÚMEN DE LONGA PERMANÊNCIA C/10F/24CM	UNIDADE	40	Processo: 23819.003893/2026-73. **PPS NEFROLOGIA**	
95		EBS04852	413241	CATETER DUPLO LUMEN P/HEMODIALISE/9FR X 12CM	UNIDADE	40	Processo: 23819.003893/2026-73. **PPS NEFROLOGIA**	
96	400554	EBS500076	439726	Seringa descartável 05 mL, COM BICO LUER LOCK CENTRAL, cilindro em polipropileno transparente com escala de graduação precisa milimetrada e numerada a cada 1 mL, traços e números legíveis, êmbolo com trava e ponteira de borracha siliconizada, com perfeito ajuste e deslize êmbolo-cilindro. Atóxica, apirogênica. Estéril e descartável. Embalagem individual resistente com abertura em pétala asséptica, contendo a identificação do produto, lote e validade de fácil visualização.	UNIDADE	336960	Processo: 23819.001820/2026-47- **AGULHAS e SERINGAS**	
97	400559	EBS00077	439626	Seringa descartável 10 mL, COM BICO LUER LOCK CENTRAL, cilindro em polipropileno transparente com escala de graduação precisa milimetrada e numerada a cada 1 mL, traços e números legíveis, êmbolo com trava e ponteira de borracha siliconizada, com perfeito ajuste e deslize êmbolo-cilindro. Atóxica, apirogênica. Estéril e descartável. Embalagem individual resistente com abertura em pétala asséptica, contendo a identificação do produto, lote e validade de fácil visualização.	UNIDADE	624000	Processo: 23819.001820/2026-47- **AGULHAS e SERINGAS**	
98		EBS05355	439626	Seringa descartável 10 mL, COM BICO LUER SLIP CENTRAL, cilindro em polipropileno transparente com escala de graduação precisa milimetrada e numerada a cada 1 mL, traços e números legíveis, êmbolo com trava e ponteira de borracha siliconizada, com perfeito ajuste e deslize êmbolo-cilindro. Atóxica, apirogênica. Estéril e descartável. Embalagem individual resistente com abertura em pétala asséptica, contendo a identificação do produto, lote e validade de fácil visualização.	UNIDADE	132480	Processo: 23819.001820/2026-47- **AGULHAS e SERINGAS**	
99	192937	EBS00078	439627	Seringa descartável 20 mL, COM BICO LUER LOCK CENTRAL, cilindro em polipropileno transparente com escala de graduação precisa milimetrada e numerada a cada 5 mL, traços e números legíveis, êmbolo com trava e ponteira de borracha siliconizada, com perfeito ajuste e deslize êmbolo-cilindro. Atóxica, apirogênica. Estéril e descartável. Embalagem individual resistente com abertura em pétala asséptica, contendo a identificação do produto, lote e validade de fácil visualização.	UNIDADE	500000	Processo: 23819.001820/2026-47- **AGULHAS e SERINGAS**	
100		EBS00079	439627	Seringa descartável 20 mL, COM BICO LUER SLIP, cilindro em polipropileno transparente com escala de graduação com tinta permanente precisa milimetrada e numerada a cada 5 mL com traços longos e secundários a cada 1 mL. Números legíveis, êmbolo deslizável ajustado ao corpo da seringa com trava e ponteira de borracha siliconizada, com perfeito ajuste e deslize êmbolo-cilindro. Flange com formato anatômico. Atóxica, apirogênica. Estéril e descartável. Embalagem individual resistente com abertura em pétala asséptica, contendo a identificação do produto, lote e validade de fácil visualização.	UNIDADE	336960	Processo: 23819.001820/2026-47- **AGULHAS e SERINGAS**	
101	439629	EBS00080	439636	Seringa descartável 60 mL, COM BICO LUER SLIP CENTRAL, cilindro em polipropileno transparente com escala de graduação com tinta permanente precisa, traços a cada 2 mL e numeração de 10 em 10 mL, números legíveis, êmbolo deslizável ajustado ao corpo da seringa com trava e ponteira de borracha siliconizada, com perfeito ajuste e deslize êmbolo-cilindro. Flange com formato anatômico. Atóxica, apirogênica. Estéril e descartável. Embalagem individual resistente com abertura em pétala asséptica, contendo a identificação do produto, lote e validade de fácil visualização.	UNIDADE	6552	Processo: 23819.001820/2026-47- **AGULHAS e SERINGAS**	
102	439629	EBS00081	439629	Seringa descartável de 50 a 60 mL, COM BICO LUER LOCK CENTRAL, cilindro em polipropileno transparente com escala de graduação com tinta permanente precisa, traços a cada 2 mL e numeração de 10 em 10 mL, números legíveis, êmbolo deslizável ajustado ao corpo da seringa com trava e ponteira de borracha siliconizada, com perfeito ajuste e deslize êmbolo-cilindro. Flange com formato anatômico. Atóxica, apirogênica. Estéril e descartável. Embalagem individual resistente com abertura em pétala asséptica, contendo a identificação do produto, lote e validade de fácil visualização.	UNIDADE	11232	Processo: 23819.001820/2026-47- **AGULHAS e SERINGAS**	
103		EBS08109	439989	Agulha PARA PUNÇÃO - SELDINGER, material AÇO INOXIDÁVEL, DIMENSÕES CERCA DE 18 G x 10 cm, conector luer lock ou slip, protetor, com conjunto introdutor completo, tipo uso descartável, ESTÉRIL, embalagem individual em papel grau cirúrgico com abertura em pétala asséptica, com dados de identificação e procedência, tempo de validade e registro no Ministério da Saúde.Aprs: unidade	UNIDADE	720	Processo: 23819.001820/2026-47- **AGULHAS e SERINGAS**	
104		EBS02126	611077	Conjunto PARA BIÓPSIA HEPÁTICA PERCUTÂNEA (agulha MENGHINI). Descartável, estéril. DIÂMETRO DE 1,6 mm, CALIBRE 16 G x 95 mm (+/- 5 mm), contendo: CÂNULA com parede ultrafina, mandril afiado para aspiração histológica rápida e atraumática, SERINGA DE 10 ml com trava, com BISTURI DESCARTÁVEL e agulha hipodérmica. Embalagem com informações de lote, procedência, prazo de validade método de esterilização, registro no MS.Aprs: unidade	UNIDADE	288	Processo: 23819.001820/2026-47- **AGULHAS e SERINGAS**	
105		EBS05068	604145	Dispositivo, MARCADOR TECIDUAL IMPLANTÁVEL, para BIÓPSIA MAMÁRIA, AGULHA INTRODUTORA 17 G, CERCA DE 10 cm, material: TITÂNIO COM POLÍMERO DE PVA, tipo laço, manopla com botões frontal e traseiro, ESTÉRIL, uso único.	UNIDADE	60	Processo: 23819.001820/2026-47- **AGULHAS e SERINGAS**	
106		EBS00072	439622	Seringa descartável 01 mL, SEM AGULHA (INSULINA), volume 100 UI, graduada com intervalo de 10 em 10 UI, com subdivisão de 2 em 2 unidades, com alto grau de precisão, sem espaço morto (resíduo zero), cilindro em polipropileno transparente que permita a visualização do líquido aspirado, com escala nítida de medidas, traços e números de inscrição claros e legíveis, conexão bico slip; êmbolo deslizável, ajustado ao corpo da seringa, de modo a impedir a entrada de ar, com anel de retenção de borracha fixado em sua extremidade. Apirogênica. Estéril e descartável. Embalagem individual resistente com abertura em pétala asséptica, contendo a identificação do produto, lote e validade de fácil visualização. | Apresentação: UNIDADE	UNIDADE	112320	Processo: 23819.001820/2026-47- **AGULHAS e SERINGAS**	
107	400564	EBS02103	439636	Seringa DESCARTÁVEL 50 a 60 ml, COM BICO CATETER, cilindro em polipropileno transparente com escala de graduação com tinta permanente precisa, traços longos e secundários e numeração de 10 em 10 ml, números legíveis, êmbolo deslizável ajustado ao corpo da seringa com trava e ponteira de borracha siliconizada, com perfeito ajuste e deslize êmbolo-cilindro. Flange com formato anatômico. Atóxica, apirogênica. ESTÉRIL e descartável. Embalagem individual resistente com abertura em pétala asséptica, contendo a identificação do produto, lote e validade de fácil visualização.	UNIDADE	8520	Processo: 23819.001820/2026-47- **AGULHAS e SERINGAS**	
108	407059	EBS04906	439632	Seringa descartável 60 ml, COM BICO LUER SLIP LATERAL, cilindro EM POLIPROPILENO transparente com escala de graduação com tinta permanente precisa, traços longos e secundários a cada 1 ml e numeração de 10 em 10 ml, números legíveis, êmbolo deslizável ajustado ao corpo da seringa com trava e ponteira de borracha siliconizada, com perfeito ajuste e deslize êmbolo-cilindro. Flange com formato anatômico. Atóxica, apirogênica. ESTÉRIL e descartável. Embalagem individual resistente com abertura em pétala asséptica, contendo a identificação do produto, lote e validade de fácil visualização.	UNIDADE	1440	Processo: 23819.001820/2026-47- **AGULHAS e SERINGAS**	
109		EBS00083	385645	Seringa DOSADORA ORAL 05 ml. Confeccionada em PVC ou polipropileno atóxico, inerte ao contato com medicamentos, isenta de agentes potencialmente patogênicos, translúcida e em cores para proteção de medicamentos fotossensíveis, com escala de graduação indelével e milimetrada, perfeito ajuste êmbolo-cilíndro, tampa com perfeita fixação. Dotada de bico BIGLOCK, que impede o uso de agulha hipodérmica ou dispositivo endovenoso. Não estéril e descartável, com dados de identificação e procedência, tempo de validade e registro no MS/Anvisa. Item opcional: Etiqueta de identificação para seringa.Aprs: unidade	UNIDADE	21600	Processo: 23819.001820/2026-47- **AGULHAS e SERINGAS**	
110		EBS00084	385647	Seringa DOSADORA ORAL 10 ml. Confeccionada em PVC ou polipropileno atóxico, inerte ao contato com medicamentos, isenta de agentes potencialmente patogênicos, translúcida e em cores para proteção de medicamentos fotossensíveis, com escala de graduação indelével e milimetrada, perfeito ajuste êmbolo-cilíndro, tampa com perfeita fixação. Dotada de bico BIGLOCK, que impede o uso de agulha hipodérmica ou dispositivo endovenoso. Não estéril e descartável, com dados de identificação e procedência, tempo de validade e registro no MS/Anvisa. Item opcional: Etiqueta de identificação para seringa.Aprs: unidade	UNIDADE	7200	Processo: 23819.001820/2026-47- **AGULHAS e SERINGAS**	
111		EBS00074	448228	Seringa TUBERCULÍNICA 1 mL, COM AGULHA 13 mm x 0,30 a 0,38 mm. COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA conforme NR 32. Cilindro em polipropileno, transparente para nítida visualização do líquido aspirado. Escala de graduação aplicada a sua superfície externa, com alto grau de precisão, com traços e números legíveis, isenta de falhas, graduada de 0,1 em 0,1 mL, subdividida a cada 0,01 mL. Êmbolo com anel de retenção em sua extremidade distal possibilitando perfeito deslize, impedindo desprendimento do êmbolo do cilindro, sem deixar espaço perdido. Todo material deve ser atóxico, isento de resíduos e impurezas, resistente e seguro. Estéril, uso único. Embalagem individual resistente com abertura em pétala asséptica, contendo a identificação do produto, lote e validade de fácil visualização. | Apresentação: UNIDADE	UNIDADE	240	Processo: 23819.001820/2026-47- **AGULHAS e SERINGAS**	
112		EBS08412	479642	Seringa para INSULINA de 1 ml (100 UI), COM AGULHA 13 x 0,38 mm ou 27,5 G 1/2, bisel trifacetado, confeccionada em polipropileno translúcido e transparente, atóxico, com graduação externa milimetrada com intervalo de 10 em 10 UI, com subdivisão de 2 em 2 unidades, nítida e permanente. Tipo luer, com localização central, êmbolo com trava, pistão de borracha siliconizada. COM SISTEMA DE SEGURANÇA segundo NR 32. Apirogênica. ESTÉRIL e descartável. Embalagem individual resistente com abertura em pétala asséptica, contendo a identificação do produto, lote e validade de fácil visualização. | Apresentação: UNIDADE	UNIDADE	109440	Processo: 23819.001820/2026-47- **AGULHAS e SERINGAS**	
113		EBS00073	439663	Seringa para INSULINA de 1 mL (100 UI), COM AGULHA de 13 x 0,33 (+/- 0,3) mm ou 29 G x 1/2, bisel trifacetado, confeccionada em polipropileno translúcido e transparente, atóxico, com graduação externa milimetrada com intervalo de 10 em 10 UI, com subdivisão de 2 em 2 unidades, nítida e permanente. Tipo luer, com localização central, êmbolo com trava, pistão de borracha siliconizada. Sistema de segurança segundo NR 32. Apirogênica. Estéril e descartável. Embalagem individual resistente com abertura em pétala asséptica, contendo a identificação do produto, lote e validade de fácil visualização.	UNIDADE	83088	Processo: 23819.001820/2026-47- **AGULHAS e SERINGAS**	
114		EBS08049	223671	AGULHA cirúrgica, tipo CROCHÊ, nº 3 (1,5 mm), uso VASCULAR, COMPRIMENTO cerca de 14 cm. Material AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIZÁVEL. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | Apresentação: UNIDADE	UNIDADE	50	Processo: 23819.001820/2026-47- **AGULHAS e SERINGAS**	
115		EBS10025	461492	AGULHA cirúrgica, tipo CROCHÊ, nº 4 (1,25 mm), uso VASCULAR, COMPRIMENTO CERCA DE 14 cm. Material AÇO INOXIDÁVEL com cabo PLÁSTICO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. Embalagem individual com abertura e transferência asséptica, identificação do produto, data de fabricação, validade e lote. Possuir Registro Anvisa. | Apresentação: UNIDADE	UNIDADE	60	Processo: 23819.001820/2026-47- **AGULHAS e SERINGAS**	
116		EBS08051	461480	AGULHA cirúrgica, tipo CROCHÊ, nº 6 (1,0 mm), uso VASCULAR, COMPRIMENTO cerca de 14 cm. Material AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIZÁVEL. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | Apresentação: UNIDADE	UNIDADE	60	Processo: 23819.001820/2026-47- **AGULHAS e SERINGAS**	
117		EBS08052	461485	AGULHA cirúrgica, tipo CROCHÊ, nº 8 (0,9 mm), uso VASCULAR, COMPRIMENTO cerca de 14 cm. Material AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIZÁVEL. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | Apresentação: UNIDADE	UNIDADE	60	Processo: 23819.001820/2026-47- **AGULHAS e SERINGAS**	
118		EBS08053	461483	AGULHA cirúrgica, tipo CROCHÊ, nº 10 (0,75 mm), uso VASCULAR, COMPRIMENTO cerca de 14 cm. Material AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIZÁVEL. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | Apresentação: UNIDADE	UNIDADE	60	Processo: 23819.001820/2026-47- **AGULHAS e SERINGAS**	
119		EBS06582	604957	Avental HOSPITALAR PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL. Confeccionado em NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO, GRAMATURA MÍNIMA DE 40 g/m², tecnologia SMS. MANGAS LONGAS com elástico nos punhos, abertura nas costas com tiras para fixação e cinto para melhor ajuste. Repelente a água e a fluidos orgânicos, com barreira contra agentes biológicos com baixa liberação de partículas. ISENTO DE LÁTEX, não inflamável. TAMANHO 120 x 145 cm, descartável. Embalagem segura e resistente, contendo identificação do produto conforme legislação vigente. Registro no Ministério da Saúde/Anvisa. Laudo comprobatório de eficiência de filtração bacteriana (BFE) do produto acabado. Aceita-se variação nas medidas de comprimento e largura de 5 cm para mais ou menos	UNIDADE	60000	Processo: 23819.001819/2026-12.**EPI**	
120		EBS05845	466162	Avental MODELO BARBEIRO, NÃO ESTÉRIL, descartável, TAMANHO APROXIMADO 1,20 x 0,70 m, material POLIETILENO (plástico). Mangas longas, elásticos nos punhos, abertura nas costas. BRANCO ou TRANSPARENTE. Proteção frontal do usuário contra respingos de líquidos e fluídos biológicos, nos mais variados trabalhos, tais como: salas de reuso, banho em paciente, CME etc. Certificado de Aprovação (CA) do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e registro Anvisa.	UNIDADE	6240	Processo: 23819.001819/2026-12.**EPI**	

121			480011	BOTA DE SEGURANÇA, DE USO PROFISSIONAL MEIO CANO ELETRICIDADE TAM 33 A 45. BOTA DE SEGURANÇA, DE USO PROFISSIONAL EM TRABALHOS COM ELETRICIDADE, TIPO MEIO CANO ACOLCHOADO, COM CADARÇO, TAMANHOS DO 33 AO 45, CONFORME NECESSIDADE DA UNIDADE HOSPITALAR. MATERIAL EM COURO HIDROFUGADO CURTIDO AO CROMO, COR PRETA, PALMILHA EM MATERIAL SINTÉTICO COM MÍNIMO DE 2 MM DE ESPESSURA TRATAMENTO ANTIFÚNGICO E ANTIBACTERIANO , BIQUEIRA DE CONFORMAÇÃO TERMOPLÁSTICA COM RESISTÊNCIA MECÂNICA SEM RESSALTO INTERNO, FORRAÇÃO ISOTÉRMICA, SOLADO ISOLANTE E ANTIDERRAPANTE EM POLIURETANO COM BIDENSIDADE 100%, COM ALTURA DE 15 MM. POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO. OBSERVAÇÃO PARA COMPRA: O LICITANTE DEVERÁ OFERTAR TODA A GRADE DE TAMANHOS, AS NUMERAÇÕES SERÃO INFORMADAS PELA UNIDADE HOSPITALAR NO MOMENTO DA SOLICITAÇÃO.	PAR	75	Processo: 23819.001819/2026-12.**EPI**
122			621167	BOTA SEGURANÇA, MATERIAL: COURO NOBUCK, MATERIAL SOLA: POLIURETANO, COR: A DEFINIR, TAMANHOS XX, CARACTERÍSTICAS	PAR	30	Processo: 23819.001819/2026-12.**EPI**
123		EBS280021	614475	CINTURÃO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA. CINTURÃO DE SEGURANÇA, TIPO PARAQUEDISTA, CONFECCIONADO DE CADARÇO DE MATERIAL SINTÉTICO (POLIÉSTER), DOTADO DE 5 PONTOS DE ANCORAGEM (FRONTAL E DORSAL), POSICIONAMENTO LATERAIS, SUSPENSÃO UMBILICAL, ALMOFADA PARA PROTEÇÃO LOMBAR E DAS PERNAS EM MATERIAL RESPIRÁVEL E COM MÚLTIPLAS CAMADAS, FIVELAS AUTOMÁTICAS NAS PERNAS. TESTADO E APROVADO PELA ABNT NBR 15836: 2010. POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (MTE).	UNIDADE	30	Processo: 23819.001819/2026-12.**EPI**
124			442074	FILTRO RESPIRADOR, REFERÊNCIA: CARTUCHO RC206 C/FILTRO QUÍMICO FBC CLASSE 1, APLICAÇÃO:VAPORES ORGÂNICOS COMO CLORO, ÁCIDO CLORÍDRICO, DI, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CONCENTRAÇÃO AMBIENTAL < 1000PPM, COMPATIBILIDADE:P/ MÁSCARA RESPIRATÓRIA CG306 CARBOGRAFITE (*) Para quem fica exposto a produto químico	UNIDADE	120	Processo: 23819.001819/2026-12.**EPI**
125		EBS05950	419253	LUVA DE SEGURANÇA, EM GRAFATEX COM FIOS DE ARAMIDA, TAMANHO ÚNICO, CANO LONGO (COMPRIMENTO MÍNIMO DE 40 CM), SEM COSTURA, FORRO EM LÃ, PUNHO COM ACABAMENTO EM OVERLOQUE, COM ELEVADA PROTEÇÃO PARA O MANUSEIO DE MATERIAIS EM ALTA TEMPERATURA (250 GRAUS CELSIUS) E AGENTES MECÂNICOS. DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (MTE).	PAR	60	Processo: 23819.001819/2026-12.**EPI**
126			486640	LUVA ISOLANTE, MATERIAL: BORRACHA, COR: PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CLASSE 0, PARA BAIXA TENSÃO 1 KV	PAR	5	Processo: 23819.001819/2026-12.**EPI**
127		EBS00114	619840	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, EM LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO, TAMANHO PEQUENO (P), comprimento mínimo de 220 mm, LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, NÃO ESTÉRIL, textura uniforme, resistente a tração sem provocar estiramento, uso único. Formato anatômico, ambidestra. Isento de irritantes dérmicos, resíduos e impurezas. Punho ajustado e de fácil calçamento. Embalagem resistente com indicação de abertura picotada, contendo identificação do produto, lote e validade. Todo o material deve ser resistente, permitir manuseio e utilização segura para uso hospitalar. Deve apresentar Certificado de Aprovação (CA) de proteção das mãos contra agentes biológicos e registro na Anvisa.	UNIDADE	2700000	Processo: 23819.001819/2026-12.**EPI**
128			343406	LUVA SEGURANÇA, MATERIAL: BORRACHA, TAMANHO: MÉDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PALMA 10 POL E ISOLAÇÃO 15/20 KV, COMPRIMENTO:406 MM	PAR	5	Processo: 23819.001819/2026-12.**EPI**
129			468662	LUVA SEGURANÇA, MATERIAL: COURO, TAMANHO: ÚNICO, APLICAÇÃO: PROTEÇÃO INDIVIDUAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ASA TIPO COBERTURA	PAR	5	Processo: 23819.001819/2026-12.**EPI**
130		EBS13477	485531	Máscara de PROTEÇÃO FACIAL, tipo RESPIRADOR, classe PFF2, com formato CONCHA, com filtro para partículas biológicas na forma de aerossóis, camadas de FIBRAS SINTÉTICAS com CARVÃO ATIVADO, USO HOSPITALAR. Constituído por duas tiras elásticas para ajuste e fixação na cabeça, clipe nasal fixado no corpo da máscara. Material resistente, macio, isenta de irritantes dérmicos que propicie o ajuste anatômico. Eficácia mínima na filtração de 94% de partículas de até 0,3 micrômetros. Tamanho regular. Descartável, atóxica, hipoalergênica e inodora. Deve apresentar Certificado de Aprovação (CA) para este tipo de produto PFF2 e da NIOSHI como N95 e registro Anvisa.	UNIDADE	6075	Processo: 23819.001819/2026-12.**EPI**
131		EBS05982	404343	ÓCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA SOBREPOSIÇÃO (USADO SOBRE ÓCULOS GRADUADOS), MATERIAL DA LENTE POLICARBONATO, TIPO LENTE ANTIEMBAÇANTE, ANTI-RISCO, COM PONTE E APOIO NASAL COM PROTEÇÃO LATERAL, INCOLOR, POSSUIR REGULAGEM DE COMPRIMENTO E INCLINAÇÃO. ABSORVE MAIS DE 99,9% DE RADIAÇÃO ULTRAVIOLETA ATÉ 385 NM; COM CORDÃO. PARA PROTEÇÃO DOS OLHOS DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES E LUMINOSIDADE INTENSA. TAMANHO QUE POSSIBILITE AJUSTE ADEQUADO AO ROSTO DO USUÁRIO, PERMITE A UTILIZAÇÃO COM VÁRIOS MODELOS E TAMANHOS DE ARMAÇÕES. POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (MTE).	UNIDADE	450	Processo: 23819.001819/2026-12.**EPI**
132		EBS05982	417399	ÓCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA SOBREPOSIÇÃO (usado sobre óculos graduados), material da LENTE POLICARBONATO, tipo lente ANTIEMBAÇANTE, extra anti-risco, com ponte e apoio nasal com proteção lateral, incolor, possuir regulagem de comprimento e inclinação. ABSORVE MAIS DE 99,9% DE RADIAÇÃO ULTRAVIOLETA ATÉ 385 nm; com cordão. Para proteção dos olhos do usuário contra impactos de partículas volantes e luminosidade intensa. Tamanho que possibilite ajuste adequado ao rosto do usuário, permite a utilização com vários modelos e tamanhos de armações. Possuir Certificado de Aprovação (CA) do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).	UNIDADE	6413	Processo: 23819.001819/2026-12.**EPI**
133		EBS05976	417399	ÓCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, MATERIAL ARMAÇÃO NÁILON, MATERIAL LENTE POLICARBONATO, COR LENTE CINZA, TIPO LENTE ANTIEMBAÇANTE, MODELO LENTES APOIO NASAL COM PROTEÇÃO LATERAL HASTES FLEXÍVEIS E TELESCÓPICAS, COM AJUSTES DE COMPRIMENTO. CORDÃO SEGURANÇA, PROTEÇÃO UV. TODO O MATERIAL DEVE SER RESISTENTE A RANHURAS, A AGRESSORES MECÂNICOS E QUÍMICOS, DE FÁCIL MANUSEIO E HIGIENIZAÇÃO; PROPORCIONAR CONFORTO, AJUSTE ADEQUADO AO ROSTO E VEDAÇÃO SEGURA CONTRA PARTÍCULAS VOLANTES. EMBALAGEM INDIVIDUAL RESISTENTE, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO. POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (MTE).	UNIDADE	75	Processo: 23819.001819/2026-12.**EPI**
134		EBS00480	373538	Óculos de PROTEÇÃO INDIVIDUAL, MATERIAL ARMAÇÃO POLICARBONATO, MATERIAL LENTE POLICARBONATO, TIPO LENTE ANTIEMBAÇANTE, modelo lentes apoio nasal com proteção lateral, incolor/haste tipo espátula regula comprimento. Lente única, ampla visão. Todo o material deve ser resistente a ranhuras, a agressores mecânicos e químicos, de fácil manuseio e higienização, proporcionar conforto, ajuste adequado ao rosto e vedação segura contra partículas volantes. Embalagem individual resistente, com identificação do produto, devendo apresentar CA.	UNIDADE	1013	Processo: 23819.001819/2026-12.**EPI**
135		EBS05977	440957	ÓCULOS DE SEGURANÇA MODELO AMPLA VISÃO CONSTITUÍDOS DE VISOR CONFECCIONADO EM POLICARBONATO INCOLOR, ARMAÇÃO CONFECCIONADA EM UMA ÚNICA PEÇA DE PVC FLEXÍVEL INCOLOR COM SISTEMA DE VENTILAÇÃO DISPONÍVEL EM DUAS CONFIGURAÇÕES: VENTILAÇÃO INDIRETA COMPOSTO DE SEIS VÁLVULAS SENDO TRÊS DE CADA LADO DA ARMAÇÃO; SISTEMA DE VENTILAÇÃO DIRETA COMPOSTO DE SESSENTA E SEIS ORIFÍCIOS LOCALIZADOS EM CADA LATERAL DA ARMAÇÃO. O AJUSTE À FACE DO USUÁRIO É FEITO ATRAVÉS DE UM TIRANTE ELÁSTICO NA COR CINZA. OS ÓCULOS COBREM TODA A REGIÃO EM TORNO DOS OLHOS DO USUÁRIO. POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (MTE)	UNIDADE	300	Processo: 23819.001819/2026-12.**EPI**
136			221244	ÓCULOS PROTEÇÃO, MATERIAL ARMAÇÃO: NÁILON FLEXÍVEL; TIPO PROTEÇÃO: LATERAL; MATERIAL PROTEÇÃO: PLÁSTICA SEM PERFURAÇÃO; TIPO LENTE: CRISTAL TEMPERADO; COR LENTE: VERDE; APLICAÇÃO: RAIO UV E IV (660 NM E 808 NM); CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: AUSÊNCIA DE CHARNEIRA; TIPO AJUSTE HASTE: FRIO; COR LENTE EXTERNA: NÃO APLICÁVEL	UNIDADE	23	Processo: 23819.001819/2026-12.**EPI**
137			485731	ÓCULOS PROTEÇÃO, MATERIAL ARMAÇÃO: PLÁSTICO RÍGIDO, TIPO PROTEÇÃO: AMPLA VISÃO, MATERIAL PROTEÇÃO: POLICARBONATO, TIPO LENTE: POLICARBONATO TRANSLÚCIDO, COR LENTE: INCOLOR, APLICAÇÃO: CONTRA IMPACTOS DE PARTICULAS E RÁIOS ULTRAVIOLETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:AJUSTE POR TIRANTE ELÁSTICO APRESILHADAS NAS LATERAIS (*) Para quem fica exposto à produto químico	UNIDADE	23	Processo: 23819.001819/2026-12.**EPI**
138			221270	ÓCULOS PROTEÇÃO, MATERIAL ARMAÇÃO: VINIL, TIPO PROTEÇÃO: TOTALMENTE FECHADO, MATERIAL PROTEÇÃO: VINIL, TIPO AJUSTE HASTE: NÃO APLICÁVEL, TIPO LENTE: RESINA, COR LENTE: INCOLOR, COR LENTE EXTERNA: NÃO APLICÁVEL. APLICAÇÃO: INDÚSTRIA QUÍMICA/REFINARIA E SIDERURGIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:FIXAÇÃO POR ELÁSTICO REGULÁVEL E SOBREPOR ÓCULOS (*) Para funcionários que utilizam óculos de grau	UNIDADE	338	Processo: 23819.001819/2026-12.**EPI**
139		EBS05987	377969	PROTETOR AUDITIVO, OU ABAFADOR DE RUÍDOS, TIPO CIRCUMAURICULAR (CONCHA), CONSTITUÍDO POR 2 CONCHAS EM PLÁSTICO, AMBAS REVESTIDAS COM ALMOFADAS DE ESPUMA EM SUAS LATERAIS E NO SEU INTERIOR. HASTE EM MATERIAL PLÁSTICO RÍGIDO, COM AJUSTE DE POSIÇÃO. ISENTO DE PARTES METÁLICAS E REGULÁVEL PARA MANTER FIRME AS CONCHAS CONTRA A REGIÃO DAS ORELHAS DO USUÁRIO. PROTEÇÃO NÍVEL DE RUÍDO. POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (MTE), COMPROVANDO ATENUAÇÃO (NRRSF) DE 21 DB OU SUPERIOR.	UNIDADE	300	Processo: 23819.001819/2026-12.**EPI**
140			475724	PROTETOR RADIOLÓGICO - TIPO VESTUÁRIO; MODELO: LUVA TIPO ESCUDO; MATERIAL: BORRACHA PLUMBÍFERA; PROTEÇÃO TECIDO: EQUIVALÊNCIA DE 0,50 MM; ADICIONAL 1: AJUSTÁVEL, IMPERMEÁVEL; TAMANHOS: ADULTO.	UNIDADE	83	Processo: 23819.001819/2026-12.**EPI**
141			603737	TOUCA, TIPO: BALACLAVA, MATERIAL: ALGODÃO COM TRATAMENTO RETARDANTE A CHAMAS., COR:CINZA, APLICAÇÃO:ELETRICISTA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PROTEÇÃO AO ARCO ELÉTRICO E FOGO REPENTINO, ATPV	UNIDADE	5	Processo: 23819.001819/2026-12.**EPI**
142		EBS280083	485545	TRAVA-QUEDAS DE SEGURANÇA PARA CABO DE AÇO. TRAVAQUEDAS DE SEGURANÇA PARA CABO DE AÇO, FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL. CONJUNTO ARTICULAÇÃO, QUE SERVE PARA O PRÓPRIO TRAVAMENTO DO DISPOSITIVO EM CASO DE QUEDA.USO EXCLUSIVO PARA CABOS DE AÇO GALVANIZADO OU INOXIDÁVEL COM DIÂMETRO DE 8 MM, FORMAÇÃO 6 X 19. POSSUIR MARCAÇÃO QUE ORIENTA A MONTAGEM CORRETA DO TRAVA-QUEDAS NA LINHA DE VIDA. POSSUIR UM OLHAL PARA ENGATE DO CONECTOR COM UM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA QUE IMPEDE A SUA COLOCAÇÃO NUMA POSIÇÃO INVERTIDA NO CABO DE AÇO. POSSUIR UM CONECTOR OVAL COM SISTEMA DUPLA TRAVA ROSCADA. SER APLICÁVEL EM PARTE DE UM SISTEMA DE DETENÇÃO DE QUEDA QUANDO FIXADO ÀS CONEXÕES DO CINTURÃO PARAQUEDISTA. TER COMPATIBILIDADE COM CINTURÃO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA. TESTADO E APROVADO PELA NORMA ABNT NBR. POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (MTE), INDIVIDUAL OU REGISTRADO NO CINTURÃO DE SEGURANÇA	UNIDADE	30	Processo: 23819.001819/2026-12.**EPI**
143	402352	EBS00094	620097	LUVA CIRÚRGICA , MATERIAL:BORRACHA SINTÉTICA, TAMANHO:7,50, ESTERILIDADE:ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:SEM PÓ, C/ BAINHA, ISENTA DE LÁTEX NATURAL, TIPO USO:DESCARTÁVEL, FORMATO:ANATÔMICO, EMBALAGEM:CONFORME NORMA ABNT C/ ABERTURA ASSÉPTICA	PAR	6000	Processo: 23819.001819/2026-12.**EPI**
144			418455	UNIFORME PROFISSIONAL, COMPONENTES: CALÇA E CAMISA MANGA LONGA, TAMANHO: M, G, GG, MATERIAL: 100% ALGODÃO COM TRATAMENTO ANTI-CHAMA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COR DO UNIFORME: AZUL. FAIXAS REFLEXIVAS, APLICAÇÃO: PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA ELETRICISTA, TIPO: CLASSE 2 COM CA	UNIDADE	60	Processo: 23819.001819/2026-12.**EPI**