Equipe de Planejamento da Contratação - Aquisição eventual e parcelada de espaçador,abaixador de lingua,agulha descartável,braçadeira,espaçador vaginal, dentre outros materiais usados na rotina do Hospital Universitário de Santa Maria(UFSM/HUSM) da rede HUBRASIL.

Escopo: **Compra Individualizada**
Objeto: Aquisição de Aquisição eventual e parcelada de espaçador,abaixador de lingua,agulha descartável,braçadeira,espaçador vaginal dentre outros. materiais
Período: **2026/2027**

Anexo I- Descrição Detalhada do Objeto

Forma de julgamento: O julgamento dos itens **01 ao 16** deverá ocorrer em *GRUPO G1* , conforme demonstrado na tabela abaixo.

Forma de julgamento: O julgamento dos itens **17 ao 39** deverá ocorrer de forma individul,por item, conforme demonstrado na tabela abaixo.

Item	Código SIE	CATMAT	Cód. EBSERH	Código AGHUx	Descritivo simples	Descritivo completo	Apresentação EBSERH	Quantidade Órgão gerenciador	Quantidade Órgão participante	Reserva Técnica Administração Central	Quantidade total	Cota ME/EPP	Participação exclusiva para ME/EPP	Intervalo Mínimo entre Lances (%)
1	4608023	445448	EBS05022	404957	CABO P/LARINGOSCOPIO EM METAL TIPO INOX POLIDO TAM ADULTO	G1 - CABO PARA LARINGOSCÓPIO ADULTO, COM ENCAIXE PARA LÂMINAS, CABO DE AÇO INOXIDÁVEL, À PROVA DE FERRUGEM, LEVE E RESISTENTE, SUPERFÍCIE RECARTILHADA, MELHOR ADERÊNCIA E SEGURANÇA, COMPARTIMENTO PARA PILHAS OU BATERIA COM TAMPA FECHADA PARA IMPEDIR QUE LÍQUIDOS PENETRAREM NO INTERIOR DO COMPARTIMENTO, FONTE DE LUZ DE LED, PILHA OU BATERIA RECARREGÁVEL, DEVE POSSUIR REGISTRO NA ANVISA. DEVE SER AUTOCLAVÁVEL.	UN	28	N/A	N/A	28	N/A	N/A	0,75
2	4604931	445449	EBS05023	4604931	CABO P/LARINGOSCOPIO TAM PED EM METAL TIPO INOX POLIDO	G1 - CABO PARA LARINGOSCÓPIO INFANTIL, COM ENCAIXE PARA LÂMINAS, CABO DE AÇO INOXIDÁVEL, À PROVA DE FERRUGEM, LEVE E RESISTENTE, SUPERFÍCIE RECARTILHADA, MELHOR ADERÊNCIA E SEGURANÇA, COMPARTIMENTO PARA PILHAS OU BATERIA COM TAMPA FECHADA PARA IMPEDIR QUE LÍQUIDOS PENETRAREM NO INTERIOR DO COMPARTIMENTO, FONTE DE LUZ DE LED, PILHA OU BATERIA RECARREGÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, DEVE POSSUIR REGISTRO NA ANVISA.	UN	7	N/A	N/A	7	N/A	N/A	0,75
3	4607983	445345	EBS05025	4607983	LAMINA P/ LARINGOSCOPIO CURVA Nº 0	G1 - LÂMINA PARA LARINGOSCÓPIO, CURVA Nº 0, EM AÇO INOXIDÁVEL À PROVA DE FERRUGEM E COM ACABAMENTO ACETINADO PARA REDUÇÃO DO BRILHO E REFLEXÃO, COM BORDAS ARREDONDADAS, COM LÂMPADA. ESTERILIZÁVEL E AUTOCLAVÁVEL. DEVE POSSUIR REGISTRO NA ANVISA. (CÓDIGO EBSERH: EBS05025).	UN	3	N/A	N/A	3	N/A	N/A	0,75
4	4607984	445346	EBS05026	4607984	LAMINA P/ LARINGOSCOPIO CURVA Nº 1	G1 - LÂMINA PARA LARINGOSCÓPIO, CURVA Nº 1, EM AÇO INOXIDÁVEL À PROVA DE FERRUGEM E COM ACABAMENTO ACETINADO PARA REDUÇÃO DO BRILHO E REFLEXÃO, COM BORDAS ARREDONDADAS, COM LÂMPADA. COMPRIMENTO DE 9.0 (+/- 1.0) CM. ESTERILIZÁVEL E AUTOCLAVÁVEL. DEVE POSSUIR REGISTRO NA ANVISA. (CÓDIGO EBSERH: EBS05026).	UN	12	N/A	N/A	12	N/A	N/A	0,75
5	4607985	445347	EBS05027	4607985	LAMINA P/ LARINGOSCOPIO CURVA Nº 2	G1 - LÂMINA PARA LARINGOSCÓPIO, CURVA Nº 2, EM AÇO INOXIDÁVEL À PROVA DE FERRUGEM E COM ACABAMENTO ACETINADO PARA REDUÇÃO DO BRILHO E REFLEXÃO, COM BORDAS ARREDONDADAS, COM LÂMPADA. COMPRIMENTO DE 12 (+/- 1.0) CM. ESTERILIZÁVEL E AUTOCLAVÁVEL. DEVE POSSUIR REGISTRO NA ANVISA. (CÓDIGO EBSERH: EBS05027).	UN	9	N/A	N/A	9	N/A	N/A	0,75
6	4607999	445348	EBS05028	4607999	LAMINA P/ LARINGOSCOPIO CURVA Nº 3	G1 - LÂMINA PARA LARINGOSCÓPIO, CURVA Nº 3, EM AÇO INOXIDÁVEL À PROVA DE FERRUGEM E COM ACABAMENTO ACETINADO PARA REDUÇÃO DO BRILHO E REFLEXÃO, COM BORDAS ARREDONDADAS, COM LÂMPADA. COMPRIMENTO DE 14 (+/- 1.0) CM; ESTERILIZÁVEL E AUTOCLAVÁVEL. DEVE POSSUIR REGISTRO NA ANVISA. (CÓDIGO EBSERH: EBS05028).	UN	34	N/A	N/A	34	N/A	N/A	0,75
7	4608000	445349	EBS05029	4608000	LAMINA P/ LARINGOSCOPIO CURVA Nº 4	G1 - LÂMINA PARA LARINGOSCÓPIO, CURVA Nº 4, EM AÇO INOXIDÁVEL À PROVA DE FERRUGEM E COM ACABAMENTO ACETINADO PARA REDUÇÃO DO BRILHO E REFLEXÃO, COM BORDAS ARREDONDADAS, COM LÂMPADA. COMPRIMENTO DE 16 (+/- 1.0) CM. ESTERILIZÁVEL E AUTOCLAVÁVEL. DEVE POSSUIR REGISTRO NA ANVISA. (CÓDIGO EBSERH: EBS05029).	UN	77	N/A	N/A	77	N/A	N/A	0,75
8	4608001	445350	EBS05030	404104	LAMINA P/ LARINGOSCOPIO CURVA Nº 5	G1 - LÂMINA PARA LARINGOSCÓPIO, CURVA Nº 5, EM AÇO INOXIDÁVEL À PROVA DE FERRUGEM E COM ACABAMENTO ACETINADO PARA REDUÇÃO DO BRILHO E REFLEXÃO, COM BORDAS ARREDONDADAS, COM LÂMPADA. ESTERILIZÁVEL E AUTOCLAVÁVEL. DEVE POSSUIR REGISTRO NA ANVISA. (CÓDIGO EBSERH: EBS05030).	UN	32	N/A	N/A	32	N/A	N/A	0,75
9	4602181	445351	EBS05032	4602181	LAMINA P/ LARINGOSCOPIO RETA Nº 0	G1 - LÂMINA PARA LARINGOSCÓPIO, RETA Nº 0, EM AÇO INOXIDÁVEL À PROVA DE FERRUGEM E COM ACABAMENTO ACETINADO PARA REDUÇÃO DO BRILHO E REFLEXÃO, COM BORDAS ARREDONDADAS, COM LÂMPADA. ESTERILIZÁVEL E AUTOCLAVÁVEL. DEVE POSSUIR REGISTRO NA ANVISA. (CÓDIGO EBSERH: EBS05032).	UN	11	N/A	N/A	11	N/A	N/A	0,75
10	4608033	445352	EBS05031	4608033	LAMINA P/ LARINGOSCOPIO RETA Nº 00	G1 - LÂMINA PARA LARINGOSCÓPIO, RETA Nº 00, EM AÇO INOXIDÁVEL À PROVA DE FERRUGEM E COM ACABAMENTO ACETINADO PARA REDUÇÃO DO BRILHO E REFLEXÃO, COM BORDAS ARREDONDADAS, COM LÂMPADA. COMPRIMENTO DE 7.5 (+/- 0.5) CM. ESTERILIZÁVEL E AUTOCLAVÁVEL. DEVE POSSUIR REGISTRO NA ANVISA. (CÓDIGO EBSERH: EBS05031).	UN	7	N/A	N/A	7	N/A	N/A	0,75
11	4608014	445353	EBS05033	4608014	LAMINA P/ LARINGOSCOPIO RETA Nº 1	G1 - LÂMINA PARA LARINGOSCÓPIO, RETA Nº 1, EM AÇO INOXIDÁVEL À PROVA DE FERRUGEM E COM ACABAMENTO ACETINADO PARA REDUÇÃO DO BRILHO E REFLEXÃO, COM BORDAS ARREDONDADAS, COM LÂMPADA. COMPRIMENTO DE 9.0 (+/- 0.5) CM. ESTERILIZÁVEL E AUTOCLAVÁVEL. DEVE POSSUIR REGISTRO NA ANVISA. (CÓDIGO EBSERH: EBS05033).	UN	9	N/A	N/A	9	N/A	N/A	0,75
12	4608028	445354	EBS05034	4608028	LAMINA P/ LARINGOSCOPIO RETA Nº 2	G1 - LÂMINA PARA LARINGOSCÓPIO, RETA Nº 2, EM AÇO INOXIDÁVEL À PROVA DE FERRUGEM E COM ACABAMENTO ACETINADO PARA REDUÇÃO DO BRILHO E REFLEXÃO, COM BORDAS ARREDONDADAS, COM LÂMPADA. COMPRIMENTO DE 11.0 (+/- 0.5) CM. ESTERILIZÁVEL E AUTOCLAVÁVEL. DEVE POSSUIR REGISTRO NA ANVISA. (CÓDIGO EBSERH: EBS05034).	UN	9	N/A	N/A	9	N/A	N/A	0,75

13	4608029	445355	EBS05035	4608029	LAMINA P/ LARINGOSCOPIO RETA Nº 3	G1 - LÂMINA PARA LARINGOSCÓPIO, RETA Nº 3, EM AÇO INOXIDÁVEL À PROVA DE FERRUGEM E COM ACABAMENTO ACETINADO PARA REDUÇÃO DO BRILHO E REFLEXÃO, COM BORDAS ARREDONDADAS, COM LÂMPADA. COMPRIMENTO DE 14.0 (+/- 1.0) CM. ESTERILIZÁVEL E AUTOCLAVÁVEL. DEVE POSSUIR REGISTRO NA ANVISA. (CÓDIGO EBSERH: EBS05035).	UN	5	N/A	N/A	5	N/A	N/A	0,75
14	4608030	445356	EBS05036	4608030	LAMINA P/ LARINGOSCOPIO RETA Nº 4	G1 - LÂMINA PARA LARINGOSCÓPIO, RETA Nº 4, EM AÇO INOXIDÁVEL À PROVA DE FERRUGEM E COM ACABAMENTO ACETINADO PARA REDUÇÃO DO BRILHO E REFLEXÃO, COM BORDAS ARREDONDADAS, COM LÂMPADA. COMPRIMENTO DE 16.5 (+/- 1.0) CM. ESTERILIZÁVEL E AUTOCLAVÁVEL. DEVE POSSUIR REGISTRO NA ANVISA. (CÓDIGO EBSERH: EBS05036).	UN	9	N/A	N/A	9	N/A	N/A	0,75
15	4602346	319880	-	4602346	LAMPADA P/ LAMINA DE LARINGOSCOPIO	G1 - LÂMPADA 2,5 V PARA LÂMINAS DE LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL. DEVE SER COMPATÍVEL COM AS LÂMINAS DESSE GRUPO. NO MOMENTO DO PEDIDO SERÁ INFORMADO O TIPO DA ROSCA (FINA OU GROSSA). APRESENTAR CATÁLOGO.	UN	179	N/A	N/A	179	N/A	N/A	0,75
16	4602347	468644	-	404985	LÂMPADA LED PARA LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL.	G1 - LÂMPADA TIPO LED PARA LÂMINAS DE LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL. DEVE SER COMPATÍVEL COM AS LÂMINAS DESSE GRUPO. NO MOMENTO DO PEDIDO SERÁ INFORMADO O TIPO DA ROSCA (FINA OU GROSSA). ENVIAR AMOSTRA.	UN	300	N/A	N/A	300	N/A	N/A	0,75
17	4820035	629305	EBS00481	403842	ESPATULA DE MADEIRA (ABAIXADOR DE LINGUA) PCT C/ 100 UN	ABAIXADOR DE LÍNGUA DE MADEIRA, DIMENSÕES: APROXIMADAMENTE, 14 (+/- 02) CM DE COMPRIMENTO, 1,4 (+/- 0,2) CM DE LARGURA E 0,2 (+/- 0,05) CM DE ESPESSURA; APRESENTA COR NATURAL; COM SUPERFÍCIE LISA E INSIPIDA; FORMATO CONVENCIONAL, COM EXTREMIDADES ARREDONDADAS, SUPERFÍCIES E BORDAS PERFEITAMENTE ACABADAS; ESPESSURA E LARGURA UNIFORMES EM TODA A SUA EXTENSÃO; ATÓXICA, LIVRE DE RESÍDUOS E IMPUREZAS E COM RESISTÊNCIA QUE PROPICIE MANUSEIO SEGURO. NÃO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. EMBALAGEM EXTERNA SEGURA, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALIDADE E LOTE. EMBALADO INDIVIDUALMENTE; PACOTE CONTENDO 100 UNIDADES.	PC	247	N/A	N/A	247	N/A	N/A	0,75
18	4800137	439800	EBS02258	4800137	AGULHA DESCARTAVEL 40 X 16 C/ BISEL TRIFACETADO E CORTANTE	AGULHA DESCARTÁVEL, ESTÉRIL 40 X 16 COM BISEL TRIFACETADO. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA E AFE (AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA EMPRESA). MARCA APROVADA: BD OUTRAS MARCAS ENVIAR AMOSTRA.	UN	29000	N/A	N/A	29000	N/A	N/A	0,75
19	4830405	438933	EBS00593	403867	ANUSCOPIO DESCARTAVEL FECHADO	ANUSCÓPIO DESCARTÁVEL PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES PROCTOLÓGICOS, FECHADO, NÃO FENESTRADO. CORPO TRANSPARENTE, LISO E SEM REBARBAS, COM ABAS LATERAIS PARA ENCAIXE DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO. ÊMBOLO EM FORMATO ANATÔMICO NA EXTREMIDADE DE CONTATO COM O PACIENTE E ARO NA EXTREMIDADE DE MANUSEIO. DIMENSÕES APROXIMADAS: COMPRIMENTO DO CORPO DE 9 CM; DIÂMETRO PROXIMAL 3,5 CM; DIÂMETRO DISTAL 1,8 CM; COMPRIMENTO DO ÊMBOLO DE 14,5 CM. MATERIAL DE FABRICAÇÃO: POLIESTIRENO OU EQUIVALENTE. APRESENTAR NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA. ENVIAR CATÁLOGO.	UN	700	N/A	N/A	700	N/A	N/A	0,75
20	4805841	458246	-	4805841	BORRACHA P/ LIGADURA ELASTICA DE HEMORROIDAS	BORRACHAS PARA LIGADURA ELÁSTICA DE HEMORRÓIDAS. APRESENTAÇÃO EM PACOTES COM 100 UNIDADES. MARCA DE REFERÊNCIA FERRARI (PF 112) OUTRAS MARCAS ENVIAR AMOSTRA.	PC	10	N/A	N/A	10	N/A	N/A	0,5
21	4605831	454818	-	4605831	BRAÇADEIRA P/ AP DE PRESSAO AD PEQUENO	BRAÇADEIRA DE TECIDO SINTÉTICO COM CÂMARA DE BORRACHA E FECHO EM VELCRO, PARA APARELHO DE PRESSÃO, TAMANHO ADULTO PEQUENO, COMPRIMENTO DA CIRCUNFERÊNCIA DO BRAÇO DE 17 A 25 CENTÍMETROS, APROXIMADAMENTE DEVE POSSUIR DUAS MANGUEIRAS DE CONEXÃO. APRESENTAR CATÁLOGO.	UN	10	N/A	N/A	10	N/A	N/A	0,75
22	2630541	440723	-	2630541	CAIXA ORGANIZADORA C/ TAMPA 40 X 27 X 36,7 CM	CAIXA ORGANIZADORA, CONFECCIONADA EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE E TRANSLÚCIDO. DEVE POSSUIR TAMPA COM PELO MENOS QUATRO TRAVAS PARA FECHAMENTO SEGURO. VOLUME ÚTIL APROXIMADO: 26,5 L. DIMENSÕES APROXIMADAS: 40 X 27 X 36,7 CM. MARCA DE REFERÊNCIA: SANREMO TOP STOCK (REF. 965). OUTRAS MARCAS APRESENTAR CATÁLOGO.	UN	185	N/A	N/A	185	N/A	N/A	0,75
23	2630540	440737	-	405257	CAIXA ORGANIZADORA C/ TAMPA 56,5 X 38,5 X 20 CM	CAIXA ORGANIZADORA, CONFECCIONADA EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE E TRANSLÚCIDO. DEVE POSSUIR TAMPA COM PELO MENOS QUATRO TRAVAS PARA FECHAMENTO SEGURO. VOLUME ÚTIL APROXIMADO: 28 L. DIMENSÕES APROXIMADAS: 56,5 X 38,5 X 20 CM. MARCA DE REFERÊNCIA: SANREMO TOP STOCK (REF. 970). OUTRAS MARCAS APRESENTAR CATÁLOGO.	UN	113	N/A	N/A	113	N/A	N/A	0,75
24	2630545	440739	-	2630545	CAIXA ORGANIZADORA C/ TAMPA 56,4 X 38,5 X 37,1 CM	CAIXA ORGANIZADORA, CONFECCIONADA EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE E TRANSLÚCIDO. DEVE POSSUIR TAMPA COM PELO MENOS QUATRO TRAVAS PARA FECHAMENTO SEGURO. VOLUME ÚTIL APROXIMADO: 56 L. DIMENSÕES APROXIMADAS: 56,4 X 38,5 X 37,1 CM. MARCA DE REFERÊNCIA: SANREMO TOP STOCK (REF. 975). OUTRAS MARCAS APRESENTAR CATÁLOGO.	UN	101	N/A	N/A	101	N/A	N/A	0,75
25	3600830	607189	EBS05893	3600830	CAMPO CIRURGICO DESC/ EST/ FENESTRA REDONDA CENTRAL 10 CM	CAMPO CIRÚRGICO DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, COM FENESTRA REDONDA CENTRAL COM APROXIMADAMENTE 10 CM DE DIÂMETRO. COMPOSTO POR NÃO TECIDO SMMS (100% POLIPROPILENO EM QUATRO CAMADAS). ACOMPANHA FITA ADESIVA HIPOALERGÊNICA AO REDOR DA FENESTRA PARA DELIMITAR A INCISÃO CIRÚRGICA E AINDA, DEVE APRESENTAR REFORÇO EM NÃO TECIDO ABSORVENTE E IMPERMEÁVEL. DEVE SER ÁLCOOL E HIDRORREPELENTE. DEVE PROPORCIONAR EFETIVA BARREIRA CONTRA SANGUE E FLUIDOS. INDICADO PARA COBERTURA DE PACIENTE. TAMANHO APROXIMADO DE 1,00 M X 1,00 M. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM ENVELOPES DUPLA FACE DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO. O PRODUTO DEVERÁ ATENDER INTEGRALMENTE A ABNT 16064. APRESENTAR O NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA E AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA EMPRESA. ENVIAR AMOSTRA.	UN	75	N/A	N/A	75	N/A	N/A	0,75
26	2630796	236208	-	2630796	EMBALAGEM DESC DE ALUMINIO C/ 3 DIVISOES 1170 ML	EMBALAGEM DE ALUMÍNIO DESCARTÁVEL (TIPO MARMITEX) RETANGULAR, PRÓPRIA PARA ALIMENTOS, COM TAMPA CARTÃO ALUMINISADO, FECHAMENTO MANUAL, COM 3 DIVISÓRIAS. CAPACIDADE MÍNIMA DE 1,170 ML. DIMENSÕES APROXIMADAS: 24,5 X 19 X 5,5 CM. EMBALAGEM PRIMÁRIA DE PAPELÃO, CONTENDO DE 100 A 200 UNIDADES. MARCAS APROVADAS: TERMICA, WYDA E BOREDA. OTRAS MARCAS ENVIAR AMOSTRA.	UN	292000	N/A	N/A	292000	N/A	N/A	0,75

27	4608706	321787	EBS01104	408945	ESPAÇADOR VALVULADO PARA TERAPIA INALATÓRIA MÁSCARA, ADULTO	ESPAÇADOR VALVULADO PARA TERAPIA INALATÓRIA MÁSCARA, ADULTO. RESERVATÓRIO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 250 ML, EM PLÁSTICO RÍGIDO, INCOLOR, TRANSLÚCIDO, COM BOCAL E VÁLVULA, COM ENCAIXE UNIVERSAL A FRASCO DE MEDICAMENTO. TODO MATERIAL DEVE SER RESISTENTE, ATÓXICO, ISENTO DE SUBSTÂNCIAS ALERGÊNICAS, PROPICIAR USO SEGURO, SER COMPATÍVEL COM TERMODESINFECÇÃO A 80 °C, PROPORCIONAR CONFORTO E PERFEITO AMOLDAMENTO À FACE, FÁCIL MANUSEIO E HIGIENIZAÇÃO. NÃO ESTÉRIL, BIOCOMPATÍVEL. EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALIDADE E LOTE.	UN	50	N/A	N/A	50	N/A	N/A	0,75
28	4808099	479781	EBS02229	4808099	ESPÉCULO NASAL DESCARTÁVEL TAMANHO ADULTO.	ESPÉCULO NASAL ADULTO, NÃO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, PARA REALIZAÇÃO DE RINOSCOPIA ANTERIOR (VISUALIZAÇÃO DAS CAVIDADES NASAIS). FABRICADO EM RESINA PLÁSTICA, EM FORMA DE ALICATE, MEDINDO 14 CM EM SEU MAIOR COMPRIMENTO, COM DOIS GUIAS SOBREPOSTOS PARA ABERTURA. (CÓDIGO EBSERH: EBS02229).	UN	25	N/A	N/A	25	N/A	N/A	0,75
29	4808087	479780	EBS02230	4808087	ESPECULO NASAL DESCARTAVEL, TAMANHO INFANTIL	ESPÉCULO NASAL INFANTIL, NÃO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, PARA REALIZAÇÃO DE RINOSCOPIA ANTERIOR (VISUALIZAÇÃO DAS CAVIDADES NASAIS). FABRICADO EM RESINA PLÁSTICA, EM FORMA DE ALICATE, MEDINDO 14 CM EM SEU MAIOR COMPRIMENTO, COM DOIS GUIAS SOBREPOSTOS PARA ABERTURA. (CÓDIGO EBSERH: EBS02230).	UN	25	N/A	N/A	25	N/A	N/A	0,75
30	4808173	623197	?ROVPPS02253(	411439	ESPÉCULO VAGINAL, TIPO COLLIN, TAMANHO GRANDE, COM DUCTO	ESPÉCULO VAGINAL, TIPO COLLIN, TAMANHO GRANDE, MATERIAL POLIESTIRENO CRISTAL, COM DUCTO PARA ASPIRAÇÃO DE VAPORES, COM ROSCA, SEM LUBRIFICAÇÃO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL, SEGURA, COM ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALIDADE E LOTE.	UN	1000	N/A	N/A	1000	N/A	N/A	0,75
31	4808174	479755	?ROVPPS02253(	411441	ESPÉCULO VAGINAL, TIPO COLLIN, TAMANHO PEQUENO, COM DUCTO	ESPÉCULO VAGINAL, TIPO COLLIN, TAMANHO PEQUENO, MATERIAL POLIESTIRENO CRISTAL, COM DUCTO PARA ASPIRAÇÃO DE VAPORES, COM ROSCA, SEM LUBRIFICAÇÃO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL, SEGURA, COM ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALIDADE E LOTE.	UN	500	N/A	N/A	500	N/A	N/A	0,75
32	4800474	438922	EBS05075	4800474	ESTETOSCOPIO ADULTO BIAURICULAR	ESTETOSCÓPIO TIPO AUSCULTADOR DUPLO, ADULTO/INFANTIL, BIAURICULAR, AUSCULTADOR EM AÇO INOX, ARTICULAÇÃO Y SEM SOLDAS, EM PVC, BORRACHA EXTRA MACIA, OLIVAS EM SILICONE ANATÔMICAS, AJUSTE AUTOMÁTICO, AUSCULTAÇÃO SENSÍVEL E PRECISA, DIAFRAGMA DE ALTA SENSIBILIDADE. GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES. VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO, COM REGISTRO NA ANVISA.	UN	143	N/A	N/A	143	N/A	N/A	0,75
33	4803568	442451	EBS09503	404983	INFANTÔMETRO (ANTROPÔMETRO) HORIZONTAL	INFANTÔMETRO, FAIXA DE MEDIÇÃO: DE 0 ATÉ 1,00 M; RESOLUÇÃO: EM MM E CM; GRADUAÇÃO: 1 MM; TOLERÂNCIA: + / - 5 MM EM 1,00 M; EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PLÁSTICO ABS; COM CURSOR FIXO E DESLIZANTE. USO PORTÁTIL, DISPENSA QUALQUER TIPO DE INSTALAÇÃO OU PODE SER OPCIONALMENTE FIXADO NA PAREDE (ACOMPANHA KIT DE FIXAÇÃO). GARANTIA: 1 ANO CONTRA QUAISQUER DEFEITOS DE MATERIAIS E/OU FABRICAÇÃO.	UN	12	N/A	N/A	12	N/A	N/A	0,75
34	4620170	455894	-	4620170	OLIVAS P/REPOSIÇÃO EM ESTETO	OLIVAS EM PVC MACIO SEM ROSCA PARA REPOSIÇÃO EM ESTETOSCÓPIO. APRESENTAÇÃO EM PAR. APRESENTAR CATÁLOGO.	PR	20	N/A	N/A	20	N/A	N/A	0,75
35	4800983	299740	-	410173	RELOGIO DE PAREDE BRANCO/ BEGE, REDONDO.	RELÓGIO DE PAREDE NA COR BRANCA OU BEGE - RELÓGIO DE PAREDE NA COR BRANCA OU BEGE CONFECCIONADO EM PLÁSTICO RESISTENTE,MÁQUINA QUARTZ, ESTILO TIC TAC, COM SEGUNDEIRO CONTINUO,VIDRO MINERAL. NÚMEROS ARÁBICOS VISÍVEIS,FORMATO REDONDO, ALIMENTAÇÃO COM PILHAS AA. DIÂMETRO APROXIMADO DE 35 CM, PROFUNDIDADE 4 CM. NA FACE FRONTAL DO RELÓGIO NÃO PODERÁ SER ESTAMPADA NENHUM LOGOTIPO DO FORNECEDOR OU MARCA DE PRODUTO, EXCETO O PRÓPRIO FABRICANTE DO RELÓGIO. GARANTIA MÍNIMA DE DOZE MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. ENVIAR CATÁLOGO.	UN	62	N/A	N/A	62	N/A	N/A	0,75
36	4802246	439636	EBS02103	4802246	SERINGA DESCART ESTERIL BICO CATETER S/AG DE 50/60 ML	SERINGA DESCARTÁVEL 50 A 60 ML, COM BICO CATETER, CILINDRO EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE COM ESCALA DE GRADUAÇÃO COM TINTA PERMANENTE PRECISA, TRAÇOS LONGOS E SECUNDÁRIOS E NUMERAÇÃO DE 10 EM 10 ML, NÚMEROS LEGÍVEIS, ÊMBOLO DESLIZÁVEL AJUSTADO AO CORPO DA SERINGA COM TRAVA E PONTEIRA DE BORRACHA SILICONIZADA, COM PERFEITO AJUSTE E DESLIZE ÊMBOLO-CILINDRO. FLANGE COM FORMATO ANATÔMICO. ATÓXICA, APIROGÊNICA. ESTÉRIL E DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL RESISTENTE COM ABERTURA EM PÉTALA ASSÉPTICA, CONTENDO A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO.	UN	3602	N/A	N/A	3602	N/A	N/A	0,75
37	4857507	427815	-	4857507	TABUA PARA MASSAGEM CARDIACA	TÁBUA PARA MASSAGEM CARDÍACA, MEDIDAS APROXIMADAS DE 500 X 400 MM E ESPESSURA DE 6 MM. DEVE SER FABRICADA EM POLIETILENO, ACRÍLICO OU OUTRO MATERIAL SINTÉTICO LEVE, DURÁVEL E DE FÁCIL LIMPEZA, ADEQUADO PARA USO EM AMBIENTE HOSPITALAR. ACABAMENTO SEM ARESTAS OU CANTOS VIVOS. DEVE POSSUIR EMPUNHADURA ATRAVÉS DE CORTE PRÓXIMO A ARESTA DE UM DOS LADOS. GARANTIA DE 3 ANOS. ENVIAR CATÁLOGO.	UN	6	N/A	N/A	6	N/A	N/A	0,5
38	4800465	452222	EBS08951	4800465	TALA DE ZIMMER P/ DEDOS 1,2 X 25 CM	TALA RETANGULAR FLEXÍVEL METÁLICA PARA IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA DE DEDO, MEDINDO 1,2 CM DE LARGURA X 25 CM DE COMPRIMENTO, FORMADA POR UMA CHAPA DE ALUMÍNIO, REVESTIDA NA PARTE SUPERIOR E INFERIOR POR UMA CAMADA DE ESPUMA BRANCA COM DENSIDADE MÍNIMA DE 16, ANTIALÉRGICA E SEM EMENDAS. POSSUIR FLEXIBILIDADE E MODELAGENS ADEQUADAS À FINALIDADE. CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO (Nº LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE). REGISTRO ANVISA.	UN	63	N/A	N/A	63	N/A	N/A	0,75
39	4800466	452220	EBS08470	4800466	TALA DE ZIMMER P/ DEDOS 1,6 X 25 CM	TALA RETANGULAR FLEXÍVEL METÁLICA PARA IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA DE DEDO, MEDINDO 1,6 CM DE LARGURA X 18 CM DE COMPRIMENTO, FORMADA POR UMA CHAPA DE ALUMÍNIO, REVESTIDA NA PARTE SUPERIOR E INFERIOR POR UMA CAMADA DE ESPUMA BRANCA COM DENSIDADE MÍNIMA DE 16, ANTIALÉRGICA E SEM EMENDAS, ENTRE A CHAPA DE ALUMÍNIO E A CAMADA SUPERIOR DE ESPUMA, DEVERÁ CONTER UMA CAMADA DE EVA (ETIL VINIL ACETATO). POSSUIR FLEXIBILIDADE E MODELAGENS ADEQUADAS À FINALIDADE. CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO (Nº LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE). REGISTRO ANVISA.	UN	90	N/A	N/A	90	N/A	N/A	0,75