HOSPITAL DE DOENÇAS TROPICAIS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO NORTE DO TOCANTINS
Avenida José de Brito, nº 1015 - Bairro Setor Anhanguera
Araguaína-TO, CEP 77818-530
- http://hdt.hubrasil.gov.br/

RCC 3.0 - DFD - Área Demandante - SRP PPS

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA – DFD

OBJETO
Descrição sucinta do objeto da contratação/aquisição: Compra e aquisição de **cânulas e drenos , fios cirúrgicos , agulhas e seringas, instrumentais cirúrgicos e colchões hospitalares** para o Hospital de Doenças Tropicais da Universidade Federal do Tocantins (HDT-UFNT) da Rede HU Brasil.

IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA DEMANDANTE	
Área Demandante: Setor de Abastecimento Farmacêutico e Suprimentos	
Responsável pela demanda: João Paulo Araújo Ferreira	Matrícula/SIAPE: 117****
E-mail: joao.ferreira.3@hubrasil.gov.br	Telefone: (63) 3413-8689

IDENTIFICAÇÃO E CIÊNCIA DOS INTEGRANTES DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO	
COORDENADOR DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO	
Nome: João Paulo Araújo Ferreira	Matrícula/SIAPE: 117****
Cargo/Função: Chefe do Setor de Abastecimento Farmacêutico e Suprimentos	Lotação: Setor de Abastecimento Farmacêutico e Suprimentos/HDT-UFNT
E-mail: joao.ferreira.3@hubrasil.gov.br	Telefone: (63) 3413-8689
IDENTIFICAÇÃO E CIÊNCIA DO INTEGRANTE DEMANDANTE DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO	
Nome: Hellem Kássia Ribeiro Abreu	Matrícula/SIAPE: 110****
Cargo/Função: Farmacêutica	Lotação: Setor de Abastecimento Farmacêutico e Suprimentos/HDT-UFNT
E-mail: hellem.abreu@hubrasil.gov.br	Telefone: (63) 8685-8682
IDENTIFICAÇÃO E CIÊNCIA DO INTEGRANTE DEMANDANTE DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO	
Nome: Maria Vanessa Lopes de Carvalho	Matrícula/SIAPE: 131****
Cargo/Função: Enfermeira	Lotação: Setor de Abastecimento Farmacêutico e Suprimentos/HDT-UFNT
E-mail: maria.carvalho.16@hubrasil.gov.br	Telefone: (63) 3413-8710
IDENTIFICAÇÃO E CIÊNCIA DO INTEGRANTE DEMANDANTE DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO	
Nome: Dayane da Silva Nascimento	Matrícula/SIAPE: 234****
Cargo/Função: Chefe da Unidade de Bloco Cirúrgico e Processamento de Material Esterilizado	Lotação: Unidade de Bloco Cirúrgico e Processamento de Materiais/HDT-UFNT
E-mail: dayane.nascimento@hubrasil.gov.br	Telefone: (63) 3413-8609
Por este instrumento declaramos ter ciência das indicações e atribuições dos integrantes da Equipe de Planejamento formada para esta contratação, conforme preconiza o Regulamento de Compras e Contratos da Ebserh - Versão 3.0.	

(Assinado eletronicamente) **João Paulo Araújo Ferreira** Chefe do Setor de Abastecimento Farmacêutico e Suprimentos Coordenador da EPC	*(Assinado eletronicamente)* **Hellem Kássia Ribeiro Abreu** Farmacêutica - Setor de Abastecimento Farmacêutico e Suprimentos Integrante Demandante da EPC
(Assinado eletronicamente) **Maria Vanessa Lopes de Carvalho** Enfermeira - Setor de Abastecimento Farmacêutico e Suprimentos Integrante Demandante da EPC	*(Assinado eletronicamente)* **Dayane da Silva Nascimento** Chefe da Unidade de Bloco Cirúrgico e Processamento de Material Esterilizado Integrante Demandante da EPC

JUSTIFICATIVA

1. A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh foi criada por meio da Lei nº 12.550, de 15 de Dezembro de 2011, como uma empresa pública vinculada ao Ministério da Educação - MEC, com a finalidade de prestar serviços gratuitos de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, assim como prestar às instituições públicas federais de ensino ou instituições congêneres serviços de apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão, ao ensino-aprendizagem e à formação de pessoas no campo da saúde pública.

2. O Hospital de Doenças Tropicais é vinculado à Universidade Federal do Tocantins (HDT-UFNT) e pertence à Ebserh, onde atua para prestar assistência médica de média e alta complexidade aos usuários do SUS do município de Araguaína-TO e localidades, observando a contratualização de serviços junto aos gestores de saúde.

3. Não obstante, conforme apresentado pela Anvisa no Manual de Tecnovigilância – abordagens de vigilância sanitária de produtos para a saúde comercializados no Brasil, a tecnovigilância é o sistema de vigilância de eventos adversos e queixas técnicas de produtos para a saúde na fase de pós comercialização com vistas a recomendar a adoção de medidas que garantam a proteção e a promoção da saúde da população.

4. Destaca-se que esta contratação abrange produtos para a saúde, objeto da tecnovigilância, compreendendo: equipamento, aparelho, material, artigo ou sistema de uso ou aplicação médica, odontológica ou laboratorial, destinado à prevenção, diagnóstico, tratamento, reabilitação ou anticoncepção, e que não utiliza meio farmacológico, imunológico ou metabólico para realizar sua principal função em seres humanos, podendo, entretanto, ser auxiliado em suas funções por tais meios (RDC nº 185/2001), bem como produto para diagnóstico de uso in vitro (RDC nº 206/2006).

5. A aplicação das tecnologias em saúde é fundamental para aprimorar a qualidade dos serviços prestados à população, promovendo melhores resultados clínicos, maior eficiência operacional e segurança no cuidado ao paciente. Essas tecnologias abrangem desde equipamentos médicos, como tomógrafos e respiradores, até sistemas de informação em saúde, soluções digitais, produtos para a saúde e medicamentos. Quando utilizadas de forma adequada, contribuem para a tomada de decisões mais assertivas, a otimização dos recursos disponíveis e a ampliação do acesso a serviços de saúde qualificados.

6. A incorporação dessas tecnologias deve ocorrer com base em critérios técnicos e científicos, considerando aspectos como eficácia clínica, custo-efetividade e impacto no sistema de saúde. Isso torna essencial a realização de Avaliações de Tecnologias em Saúde (ATS) antes da aquisição ou implementação de qualquer recurso tecnológico, a fim de garantir que ele traga reais benefícios à população e seja compatível com a estrutura disponível.

7. Nesse contexto, destaca-se a importância da contratação adequada das tecnologias em saúde. Processos de aquisição malconduzidos, sem respaldo técnico ou alinhamento com as necessidades reais da rede de saúde, podem levar ao desperdício de recursos públicos, à subutilização de equipamentos, à elevação de custos operacionais e até a exposição dos pacientes a riscos evitáveis. Além disso, a ausência de suporte técnico, manutenção adequada e capacitação das equipes compromete o uso eficaz das tecnologias adquiridas.

8. A Ebserh, seguindo sua Política de Compras Centralizadas, passou a adotar o processo de pré-qualificação de produtos e marcas. Essa medida tem como objetivo garantir produtos previamente avaliados e considerados tecnicamente adequados nos processos licitatórios. A pré-qualificação assegura maior controle de qualidade, padronização e segurança, além de otimizar o processo de aquisição, reduzindo o risco de contratações inadequadas e promovendo maior eficiência na gestão pública.

9. Ainda mais, pode-se afirmar que a aquisição de produtos para saúde deve seguir critérios que assegurem sua eficácia, segurança e viabilidade operacional. Também é fundamental que, após a incorporação, essas tecnologias sejam monitoradas por meio de sistemas como a tecnovigilância, para acompanhamento de eventos adversos e queixas técnicas relacionadas à produtos para saúde em uso. Esse processo permite a detecção precoce de falhas, a adoção de medidas corretivas e a prevenção de novos incidentes, promovendo a proteção e a promoção da saúde da população.

10. A Lei nº 8.080/1990, em seu artigo 6º-A, inciso I, alínea d, estabelece como uma das atribuições do Sistema Único de Saúde - SUS a formulação da política de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos e outros insumos de interesse para a saúde. Sendo a aquisição desses insumos uma das medidas que abrange práticas focadas na promoção, proteção e recuperação da saúde.

11. Excluindo-se os equipamentos médicos hospitalares, sob a perspectiva das aquisições e da gestão de suprimentos, os produtos para saúde são organizados pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – Ebserh em grupos específicos, tais como:

I - agulhas e seringas;

II - equipos e cateteres;

III - tubos e sondas;

IV - drenos e cânulas;

V - fios cirúrgicos, telas cirúrgicas e hemostáticos;

VI - bolsas de colostomia, curativos e adjuvantes;

VII - materiais para diagnóstico e imagem;

VIII - saneantes, antissépticos e materiais para CME (esterilização);

IX - materiais para nefrologia;

X - materiais para o bancos de sangue;

XI - materiais para laboratório;

XII - materiais para odontologia;

XIII - materiais médicos hospitalares de uso geral;

XIV - EPI's Assistenciais;

XV - instrumentais (Caixa e Vídeo);

XVI - insumos e acessórios para monitores multiparamétricos;

XVII - insumos e acessórios para oxímetros e cardioversores;

XVIII -insumos e acessórios para gasoterapia;

XIX - acessórios médicos;

XX - insumos e acessórios para ventilação mecânica;

XXI - papéis e outros acessórios para equipamentos hospitalares;

XXII - filtros e outros insumos para equipamentos hospitalares e osmose;

XXIII -lâmpadas especiais;

XXIV - insumos e acessórios para eletrocirurgia e eletroprocedimentos.

12. A gestão de produtos para saúde é um grande desafio, seja por conta da grande variedade de materiais de consumo, seja pela necessidade de eficiência na utilização dos recursos disponíveis, sendo imprescindível a correta aquisição desses produtos.

13. Tendo em vista que os produtos para saúde são recursos estratégicos que apoiam as ações de saúde, e cuja falta pode levar a interrupções no tratamento, comprometendo a qualidade de vida dos usuários e a confiança nos serviços e no sistema de saúde como um todo, torna-se essencial garantir seu acesso contínuo e seguro.

14. Portanto, é relevante ressaltar que a aquisição de produtos para saúde é fundamental para gerar um fornecimento seguro desses produtos aos pacientes no âmbito hospitalar, ambulatorial e pós alta, em conformidade com diretrizes assistenciais. Assim, procura-se assegurar a continuidade da assistência aos internos e atendidos da instituição, cumprindo as demandas dos serviços médicos de acordo com os protocolos clínicos. Com o objetivo de garantir o abastecimento do estoque hospitalar, e a prestação de serviços de saúde com qualidade, segurança e regularidade, conforme estabelecido no SUS e na legislação vigente.

15. Nesse contexto, a compra recorrente de produtos para saúde é essencial para reabastecer os estoques dos hospitais que integram a Rede Ebserh. Isso visa garantir o funcionamento adequado das operações das atividades organizacionais e cumprir a missão de promover de maneira integrada o ensino, a pesquisa, a extensão e a assistência aos usuários do SUS.

16. Destaca-se ainda que o objeto desta contratação possui característica de demanda recorrente, com previsão de entregas parceladas e conforme conveniência da Ebserh, observando as coberturas e giros de estoque, bem como estratégias de compras. Nesse sentido, observando o art. 93 do RCC 3.0, essa contratação visa o registro de preços, de acordo com a estimativa média de consumo destes insumos para um período inicial de 12 (doze) meses.

17. Para definição dos quantitativos, cujo fundamento é quantidade de consumo diário x quantidade de dias prevista para consumo - saldo atual, foi considerado o saldo de estoque em fevereiro/2026, o histórico de consumo diário no período do último ano, e o tempo de ressuprimento (processo licitatório - em dias), a gerar pela seguinte fórmula:

média diária **x** (360^{1}+90^{2}) **-** estoque atual **=** quantitativo

Onde:

Média diária: consumo médio diário do produto gerado no período de 12 (doze) meses;

[1]. Período anual para consumo previsto em dias;

[2]. Tempo de ressuprimento: período em dias, atribuído ao processo administrativo, o qual se leva em consideração o estoque em movimento;

Estoque atual: Saldo existente em outubro/2026;

QUANTITATIVOS DA AQUISIÇÃO

1. Observando os alinhamentos realizados entre o Setor de Abastecimento Farmacêutico e Suprimentos - SAFS, unidades assistenciais e a Comissão de Padronização de Produtos para Saúde - CPPS, essa contratação visa contemplar as **cânulas e drenos , fios cirúrgicos , agulhas e seringas, instrumentais cirúrgicos e colchões hospitalares** padronizados no Hospital de Doenças Tropicais da Universidade Federal do Tocantins (HDT-UFNT).

2. A estimativa da contratação considera métricas quantitativas, como o consumo histórico e posição de estoque de cada produto, bem como métricas qualitativas, como risco de perdas de inventário, relação custo-benefício, bens substitutos, adequações e implementações de novos protocolos assistenciais.

3. A demanda apresentada contempla uma definição prévia de produtos para compra durante o exercício, estando os mesmos inseridos no Plano Anual de Compras (PAC), respeitados os prazos de início do planejamento da contratação apontados pelo RCC 3.0, bem como no Plano de Aplicação de Recursos/Acordo Organizativo de Compromissos (AOC).

4. Os produtos que inicialmente serão contemplados na contratação para o Hospital de Doenças Tropicais (HDT-UFNT) são:

Item	Cód. Ebserh	CATMAT	Cód. AGHU	PE Cânulas e drenos , fios cirúrgicos , agulhas e seringas, instrumentais cirúrgicos e colchões hospitalares	Apresentação	Quantidade
1	EBS09063	473896	401601	AFASTADOR cirúrgico, tipo DOYEN, SUPRA PÚBICA CURVA, COMPRIMENTO cerca de 25 a 30 cm, LÂMINA cerca de 85 mm (largura) x 50 mm (comprimento). Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital (HU-UFNT), utilizando método a laser.	unidade	10
2	EBS04523	474118	17317	AFASTADOR cirúrgico, tipo FARABEUF, LÂMINA cerca de 06 mm, COMPRIMENTO cerca de 100 mm. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital (HU-UFNT), utilizando método a laser.	unidade	10
3	EBS04524	474119	17276	AFASTADOR cirúrgico, tipo FARABEUF, LÂMINA cerca de 10 mm, COMPRIMENTO cerca de 120 mm. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital (HU-UFNT), utilizando método a laser.	unidade	10
4	EBS11960	474120	17073	AFASTADOR cirúrgico, tipo FARABEUF, LÂMINA cerca de 13 mm, COMPRIMENTO cerca de 125 mm. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital (HU-UFNT), utilizando método a laser.	unidade	10
5	EBS04525	474122	17375	AFASTADOR cirúrgico, tipo FARABEUF, LÂMINA cerca de 15 mm, COMPRIMENTO cerca de 150 mm. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital (HU-UFNT), utilizando método a laser.	unidade	10
				AFASTADOR cirúrgico, tipo FARABEUF, LÂMINA cerca de 20 mm, COMPRIMENTO cerca de 180 mm. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade		

6	EBS04526	474124	17318	para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital (HU-UFNT), utilizando método a laser.	unidade	10
7	EBS08060	473909	400393	AFASTADOR cirúrgico, tipo VÁLVULA DE BREISKY, COMPRIMENTO cerca de 32 cm, LÂMINA 35 mm x 130 mm. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital (HU-UFNT), utilizando método a laser.	unidade	10
8	EBS00022	626585	13631	Agulha para ANESTESIA RAQUIDIANA E PUNÇÃO LIQUÓRICA (coleta de líquor), CALIBRE 25 G COM COMPRIMENTO DE 3 1/2 polegadas, em aço inox, com ponta tipo QUINCKE com mandril metálico, isenta de rebarbas ou imperfeições. Cânula de paredes finas, canhão tipo luer lock, translúcido e internamente cônico, com conexão perfeita com dispositivos. Tampa protetora. Estéril, descartável, uso único. Embalagem individual resistente com abertura em pétala asséptica, contendo a identificação do produto, lote e validade de fácil visualização. Registro na Anvisa.	unidade	100
9	EBS02259	399980	401059	Agulha PARA COLETA DE SANGUE À VÁCUO, AÇO INOXIDÁVEL siliconizado, 21 G (25 x 0,8 mm), bisel curto trifacetado, conector luer lock em plástico, protetor plástico, estéril, descartável, embalagem individual.	unidade	8.000
10	EBS10468	399980	401057	Agulha PARA COLETA DE SANGUE À VÁCUO, AÇO INOXIDÁVEL siliconizado, 21 G (25 x 0,8 mm), COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA segundo a NR32, bisel curto trifacetado, conector luer lock em plástico, protetor plástico, estéril, descartável, embalagem individual.	unidade	1000
11	EBS08055	475258	401602	ASPIRADOR cirúrgico, tipo YANKAUER, COMPRIMENTO CERCA DE 24 cm. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital (HU-UFNT), utilizando método a laser.	unidade	10
12	EBS01177	478902	401603	Bolsa DE VENTILAÇÃO PARA APARELHO DE ANESTESIA, EM SILICONE, COM CAPACIDADE DE 3 litros, anel e presilha para embocadura. Embalagem segura contendo identificação do produto, lote e validade. O hospital deverá definir o método de esterilização que melhor lhe atende considerando suas peculiaridades e equipamentos disponíveis, assim como as temperaturas dos métodos de esterilização)	unidade	5
13	EBS10986	461616	401604	Borracha de vedação, para uso com TROCARTE de 10 mm. Tipo: SELO VEDANTE, ESTERILIZÁVEL. Embalagem contendo dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, validade do produto.	unidade	10

				Compatível com equipamento especificado em edital.		
14	EBS04665	272821	401605	Cabo DE BISTURI CIRÚRGICO, TAMANHO nº 3, COMPRIMENTO cerca de 12 cm, CABO CHATO, PARA LÂMINA nº 10 a 17, material AÇO INOX, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital (HU-UFNT), utilizando método a laser.	unidade	10
15	EBS04660	243242	17324	Cabo DE BISTURI CIRÚRGICO, TAMANHO nº 4, COMPRIMENTO cerca de 12 cm, CABO REDONDO, PARA LÂMINA nº 18 a 36, material AÇO INOX, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital (HU-UFNT), utilizando método a laser.	unidade	10
16	EBS05087	459978	401607	Cateter para EMBOLECTOMIA, tipo FOGARTY, TAMANHO 4 FR x cerca de 80 cm, COM BALÃO, material POLÍMERO biocompatível, flexível, ESTÉRIL, descartável, embalagem resistente com abertura asséptica, contendo identificação do produto, lote e validade de fácil visualização e possuir registro na Anvisa/MS.	unidade	5
17	EBS05088	459973	401609	Cateter para EMBOLECTOMIA, tipo FOGARTY, TAMANHO 5 FR x cerca de 80 cm, COM BALÃO, material POLÍMERO biocompatível, flexível, ESTÉRIL, descartável, embalagem resistente com abertura asséptica, contendo identificação do produto, lote e validade de fácil visualização e possuir registro na Anvisa/MS.	unidade	5
18	EBS05133	459974	401610	Cateter para EMBOLECTOMIA, tipo FOGARTY, TAMANHO 6 FR x cerca de 80 cm, COM BALÃO, material POLÍMERO biocompatível, flexível, ESTÉRIL, descartável, embalagem resistente com abertura asséptica, contendo identificação do produto, lote e validade de fácil visualização e possuir registro na Anvisa/MS.	unidade	5
19	EBS01098	273052	401323	Cera PARA OSSO, composição CERA DE ABELHAS E PALMITATO ISOPROPÍLICO, tipo USO HEMOSTÁTICO, envelope com 2,5 gr. Estéril, uso único. Envelope individual, apropriado ao método de esterilização, que possibilite abertura e transferência asséptica, mantendo a integridade do produto e sua esterilização até o momento de uso. A embalagem externa deve trazer os dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo e validade de esterilização, número do lote, registro no Ministério da Saúde.	envelope	50
20	EBS14108	477258	401611	Clamp para bolsa drenável, em material plástico, para fechar a parte inferior da bolsa de estomia drenável, designe articulado e seguro, lavável, reutilizável.	unidade	168
				Colchão hospitalar, PARA BERÇO, material		

21	EBS10262	614656	400968	espuma 100% poliuretano. MEDIDAS aproximadas: comprimento 1,50 m, altura base 10 cm, largura 0,75 m. Deverá ser macio, antifungo, antialérgico, antiácaro, COM FUNDO PLÁSTICO em revestimento IMPERMEÁVEL. Compatível com berço utilizado na instituição.	UNIDADE	20
22	EBS10263	614695	16457	Colchão hospitalar, tipo PARA CAMA, material espuma 100% poliuretano, revestido em courvin. MEDIDAS APROXIMADAS: comprimento 1,88 m, altura base 15 cm, largura 0,90 m, espuma em bloco único, densidade D-33, com revestimento impermeável. Deverá ser macio, antifungo, antialérgico, antiácaro. Peso suportado entre 100 kg até 200 kg. Compatível com cama utilizada na instituição. Garantia de 1 ano de fabricação e certificado Inmetro.	UNIDADE	30
23	EBS09885	614689	15500	Colchão hospitalar, tipo PARA MACA, material espuma 100% poliuretano. MEDIDAS APROXIMADAS: comprimento 1,88 m, altura base 7 cm, largura 0,55 m, formato selado, com revestimento impermeável, ilhoses laterais. Compatível com maca especificada em edital.	UNIDADE	20
24	EBS06844	623238	17152	Colchão PNEUMÁTICO, tamanho SOLTEIRO, DIMENSÕES: 190 (+/- 10 cm) x 90 cm (+/- 5 cm), altura inflado 8 cm (+/- 2 cm), confeccionado em PVC resistente, flexível e impermeável, suportar PACIENTES DE ATÉ 130 kg. Constituído por células uniformes que distribuem a pressão do corpo de forma alternada através de ciclo de 5 minutos de inflagem e desinflagem por um compressor. Altera a pressão estimulando a circulação sanguínea, proporcionando a prevenção de lesões. Deve possuir registro na Anvisa.	UNIDADE	20
25	EBS09750	439207	401613	CUBA REDONDA, uso HOSPITALAR, material AÇO INOXIDÁVEL, DIMENSÕES aproximadas: 13 cm (diâmetro) x 6 cm (profundidade), CAPACIDADE 500 ml. Embalagem individual, resistente, com identificação do produto, procedência, lote e validade de fácil visualização.	unidade	5
26	EBS00175	464741	400983	Dreno de SUCÇÃO, com diâmetro de 3.2 mm, com 02 (dois) cateteres, isolados ou em continuidade, siliconizados, radiopaco, com múltiplos orifícios, 01 (uma) ou 02 (duas) agulhas cortantes, semi-curvas, robustas, com estrutura em aço inoxidável, adaptáveis aos cateteres. Tubo de aspiração com conector ou intermediário de 02 (duas) ou 03 (três) vias, pinça de clampagem, RESERVATÓRIO de plástico resistente SANFONADO, com capacidade mínima de 400 ml, própria para drenagem com pressão negativa (à vácuo), com 02 (dois) orifícios, sendo um deles com tampa e o outro (sem tampa) com diâmetro compatível com o tubo de aspiração. ESTÉRIL, USO ÚNICO. Embalagem individual com abertura asséptica, contendo a identificação do produto, lote, validade, dados do fabricante, fabricação e registro na Anvisa/MS.	unidade	50
				Dreno de SUCÇÃO, com diâmetro de 4.8 mm,		

27	EBS00176	464739	400689	com 02 (dois) cateteres, isolados ou em continuidade, siliconizados, radiopaco, com múltiplos orifícios, 01 (uma) ou 02 (duas) agulhas cortantes, semi-curvas, robustas, com estrutura em aço inoxidável, adaptáveis aos cateteres. Tubo de aspiração com conector ou intermediário de 02 (duas) ou 03 (três) vias, pinça de clampagem, RESERVATÓRIO de plástico resistente SANFONADO, com capacidade mínima de 400 ml, própria para drenagem com pressão negativa (à vácuo), com 02 (dois) orifícios, sendo um deles com tampa e o outro (sem tampa) com diâmetro compatível com o tubo de aspiração. ESTÉRIL, USO ÚNICO. Embalagem individual com abertura asséptica, contendo a identificação do produto, lote, validade, dados do fabricante, fabricação e registro na Anvisa/MS.	unidade	50
28	EBS00177	464740	401047	Dreno de SUCÇÃO, com diâmetro de 6.4 mm, com 02 (dois) cateteres, isolados ou em continuidade, siliconizados, radiopaco, com múltiplos orifícios, 01 (uma) ou 02 (duas) agulhas cortantes, semi-curvas, robustas, com estrutura em aço inoxidável, adaptáveis aos cateteres. Tubo de aspiração com conector ou intermediário de 02 (duas) ou 03 (três) vias, pinça de clampagem, RESERVATÓRIO de plástico resistente SANFONADO, com capacidade mínima de 400 ml, própria para drenagem com pressão negativa (à vácuo), com 02 (dois) orifícios, sendo um deles com tampa e o outro (sem tampa) com diâmetro compatível com o tubo de aspiração. ESTÉRIL, USO ÚNICO. Embalagem individual com abertura asséptica, contendo a identificação do produto, lote, validade, dados do fabricante, fabricação e registro na Anvisa/MS.	unidade	50
29	EBS00195	438485	17456	Dreno de TÓRAX nº 14. Comprimento de 50 cm, em SILICONE, com fio radiopaco, estéril. Embalagem individual, com abertura asséptica, contendo identificação do produto conforme a legislação vigente. Possuir registro na Anvisa. Material deverá ser compatível com o frasco de drenagem de tórax.	unidade	50
30	EBS00211	438467	400345	Dreno de TÓRAX nº 16. Comprimento mínimo de 40 cm, em POLIVINIL OU SIMILAR, com fio radiopaco, com conector macho, transparente, incolor, biocompatível, flexível, orifício de drenagem com bordas planas, área com fenestra de no máximo 5,5 cm a partir da região distal. Material resistente, atóxico, isento de resíduos e impurezas, apresentar flexibilidade, drenagem e adaptação segura ao tubo extensor, e fácil manuseio. Estéril. Embalagem individual, com abertura asséptica, contendo identificação do produto conforme a legislação vigente. Possuir registro na Anvisa.	unidade	50
31	EBS00213	438475	400363	Dreno de TÓRAX nº 20. Comprimento mínimo de 40 cm, em POLIVINIL OU SIMILAR, com fio radiopaco, com conector macho, transparente, incolor, biocompatível, flexível, orifício de drenagem com bordas planas, área com fenestra de no máximo 5,5 cm a partir da região distal. Material resistente, atóxico, isento de resíduos e impurezas, apresentar flexibilidade, drenagem e adaptação segura ao tubo extensor, e fácil manuseio. Estéril.	unidade	50

				Embalagem individual, com abertura asséptica, contendo identificação do produto conforme a legislação vigente. Possuir registro na Anvisa.		
32	EBS00215	438466	400349	Dreno de TÓRAX nº 24. Comprimento mínimo de 40 cm, em POLIVINIL OU SIMILAR, com fio radiopaco, com conector macho, transparente, incolor, biocompatível, flexível, orifício de drenagem com bordas planas, área com fenestra de no máximo 5,5 cm a partir da região distal. Material resistente, atóxico, isento de resíduos e impurezas, apresentar flexibilidade, drenagem e adaptação segura ao tubo extensor, e fácil manuseio. Estéril. Embalagem individual, com abertura asséptica, contendo identificação do produto conforme a legislação vigente. Possuir registro na Anvisa.	unidade	50
33	EBS00216	438470	1414	Dreno de TÓRAX nº 26. Comprimento mínimo de 40 cm, em POLIVINIL OU SIMILAR, com fio radiopaco, com conector macho, transparente, incolor, biocompatível, flexível, orifício de drenagem com bordas planas, área com fenestra de no máximo 5,5 cm a partir da região distal. Material resistente, atóxico, isento de resíduos e impurezas, apresentar flexibilidade, drenagem e adaptação segura ao tubo extensor, e fácil manuseio. Estéril. Embalagem individual, com abertura asséptica, contendo identificação do produto conforme a legislação vigente. Possuir registro na Anvisa.	unidade	50
34	EBS00217	438471	1415	Dreno de TÓRAX nº 28. Comprimento mínimo de 40 cm, em POLIVINIL OU SIMILAR, com fio radiopaco, com conector macho, transparente, incolor, biocompatível, flexível, orifício de drenagem com bordas planas, área com fenestra de no máximo 5,5 cm a partir da região distal. Material resistente, atóxico, isento de resíduos e impurezas, apresentar flexibilidade, drenagem e adaptação segura ao tubo extensor, e fácil manuseio. Estéril. Embalagem individual, com abertura asséptica, contendo identificação do produto conforme a legislação vigente. Possuir registro na Anvisa.	unidade	50
35	EBS00219	438478	16249	Dreno de TÓRAX nº 32. Comprimento mínimo de 40 cm, em POLIVINIL OU SIMILAR, com fio radiopaco, com conector macho, transparente, incolor, biocompatível, flexível, orifício de drenagem com bordas planas, área com fenestra de no máximo 5,5 cm a partir da região distal. Material resistente, atóxico, isento de resíduos e impurezas, apresentar flexibilidade, drenagem e adaptação segura ao tubo extensor, e fácil manuseio. Estéril. Embalagem individual, com abertura asséptica, contendo identificação do produto conforme a legislação vigente. Possuir registro na Anvisa.	unidade	50
36	EBS00221	438468	400354	Dreno de TÓRAX nº 36. Comprimento mínimo de 40 cm, em POLIVINIL OU SIMILAR, com fio radiopaco, com conector macho, transparente, incolor, biocompatível, flexível, orifício de drenagem com bordas planas, área com fenestra de no máximo 5,5 cm a partir da região distal. Material resistente, atóxico, isento de resíduos e impurezas, apresentar flexibilidade, drenagem e adaptação segura ao	unidade	50

				tubo extensor, e fácil manuseio. Estéril. Embalagem individual, com abertura asséptica, contendo identificação do produto conforme a legislação vigente. Possuir registro na Anvisa.		
37	EBS00224	440501	1407	Dreno LAMINAR, tipo PENROSE, nº 03 (19 mm +/-1 x 300 a 350 mm de comprimento), estéril. Em látex atóxico, formato tubular em toda a sua extensão. Com lúmen de forma a não colabar, com paredes finas maleáveis. Apresentando elasticidade adequada. Embalado individualmente. ISENTO DE TALCO. Embalagem individual resistente com abertura em pétala asséptica, contendo a identificação do produto, lote e validade de fácil visualização.	unidade	300
38	EBS08848	487359	401181	Fio de SUTURA, tipo ÁCIDO POLIGLICÓLICO, DIOXANONA, CARBONATO TRIMETILENO 3-0, farpado, laçado em uma extremidade, cor VIOLETA. AGULHA DE 25 MM, CURVATURA DE 1/2 CÍRCULO, CILÍNDRICO. COMPRIMENTO DO FIO DE 20 CM. Estéril, uso único. Envelope individual, apropriado ao método de esterilização, que possibilite abertura e transferência asséptica, mantendo a integridade do produto e sua esterilização até o momento de uso. A embalagem externa deve trazer os dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo e validade da esterilização, número do lote, registro no Ministério da Saúde.	UNIDADE	144
39	EBS00850	487629	401268	Fio de SUTURA, tipo ALGODÃO (30%) e POLIÉSTER (70%) 0, TORCIDO, não absorvível, cor AZUL. AGULHA DE 30 a 31 mm. CURVATURA DE 3/8 DE CÍRCULO CILÍNDRICA. COMPRIMENTO DO FIO DE 70 a 75 cm. Estéril, uso único. Envelope individual, apropriado ao método de esterilização, que possibilite abertura e transferência asséptica, mantendo a integridade do produto e sua esterilização até o momento de uso. A embalagem externa deve trazer os dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo e validade da esterilização, número do lote, registro no Ministério da Saúde.	ENVELOPE	240
40	EBS00852	600141	13300	Fio de SUTURA, tipo ALGODÃO (30%) e POLIÉSTER (70%) 0, TORCIDO, não absorvível, cor AZUL. SEM AGULHA. COMPRIMENTO DO FIO DE 15 x 45 cm. Estéril, uso único. Envelope individual, apropriado ao método de esterilização, que possibilite abertura e transferência asséptica, mantendo a integridade do produto e sua esterilização até o momento de uso. A embalagem externa deve trazer os dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo e validade da esterilização, número do lote, registro no Ministério da Saúde.	ENVELOPE	144
				Fio de SUTURA, tipo ALGODÃO (30%) e POLIÉSTER (70%) 2-0, TORCIDO, não absorvível, cor AZUL. AGULHA DE 25 a 27 mm. CURVATURA DE 1/2 CÍRCULO ponta e corpo CILÍNDRICO. COMPRIMENTO DO FIO DE 45 cm. Estéril, uso único. Envelope individual, apropriado ao método de esterilização, que possibilite abertura e		

41	EBS00854	487615	16958	transferência asséptica, mantendo a integridade do produto e sua esterilização até o momento de uso. A embalagem externa deve trazer os dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo e validade da esterilização, número do lote, registro no Ministério da Saúde.	ENVELOPE	192
42	EBS00857	600140	400507	Fio de SUTURA, tipo ALGODÃO (30%) e POLIÉSTER (70%) 2-0, TORCIDO, não absorvível, cor AZUL. SEM AGULHA. COMPRIMENTO DO FIO DE 15 x 45 cm. Estéril, uso único. Envelope individual, apropriado ao método de esterilização, que possibilite abertura e transferência asséptica, mantendo a integridade do produto e sua esterilização até o momento de uso. A embalagem externa deve trazer os dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo e validade da esterilização, número do lote, registro no Ministério da Saúde.	ENVELOPE	96
43	EBS00858	487607	401615	Fio de SUTURA, tipo ALGODÃO (30%) e POLIÉSTER (70%) 3-0, TORCIDO, não absorvível, cor AZUL. AGULHA DE 25 a 27 mm. CURVATURA DE 1/2 DE CÍRCULO ponta e corpo CILÍNDRICO. COMPRIMENTO DO FIO DE 45 cm. Estéril, uso único. Envelope individual, apropriado ao método de esterilização, que possibilite abertura e transferência asséptica, mantendo a integridade do produto e sua esterilização até o momento de uso. A embalagem externa deve trazer os dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo e validade da esterilização, número do lote, registro no Ministério da Saúde.	ENVELOPE	96
44	EBS00861	600139	16861	Fio de SUTURA, tipo ALGODÃO (30%) e POLIÉSTER (70%) 3-0, TORCIDO, não absorvível, cor AZUL. SEM AGULHA. COMPRIMENTO DO FIO DE 15 x 45 cm. Estéril, uso único. Envelope individual, apropriado ao método de esterilização, que possibilite abertura e transferência asséptica, mantendo a integridade do produto e sua esterilização até o momento de uso. A embalagem externa deve trazer os dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo e validade da esterilização, número do lote, registro no Ministério da Saúde.	ENVELOPE	96
45	EBS07528	487605	400671	Fio de SUTURA, tipo ALGODÃO (30%) e POLIÉSTER (70%) 4-0, TORCIDO E TRANÇADO, não absorvível, cor AZUL. AGULHA DE 25 a 26 mm. CURVATURA DE 1/2 CÍRCULO CILÍNDRICA. COMPRIMENTO DO FIO DE 3 x 45 cm. Estéril, uso único. Envelope individual, apropriado ao método de esterilização, que possibilite abertura e transferência asséptica, mantendo a integridade do produto e sua esterilização até o momento de uso. A embalagem externa deve trazer os dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo e validade da esterilização, número do lote, registro no Ministério da Saúde.	UNIDADE	96

46	EBS01041	487019	16862	Fio de SUTURA, tipo CATGUT CROMADO 0, absorvível, multifilamentar, torcido, cor marrom. AGULHA DE 30 a 32 mm, CILÍNDRICA, CURVATURA DE 1/2 CÍRCULO. COMPRIMENTO DO FIO DE 70 a 75 cm. Estéril, uso único. Envelope individual, apropriado ao método de esterilização, que possibilite abertura e transferência asséptica, mantendo a integridade do produto e sua esterilização até o momento de uso. A embalagem externa deve trazer os dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo e validade da esterilização, número do lote, registro no Ministério da Saúde.	ENVELOPE	96
47	EBS01051	487007	400521	Fio de SUTURA, tipo CATGUT CROMADO 2-0, absorvível, multifilamentar, torcido, cor marrom. AGULHA DE 30 a 31 mm, CILÍNDRICA, CURVATURA DE 1/2 CÍRCULO. COMPRIMENTO DO FIO DE 70 a 75 cm. Estéril, uso único. Envelope individual, apropriado ao método de esterilização, que possibilite abertura e transferência asséptica, mantendo a integridade do produto e sua esterilização até o momento de uso. A embalagem externa deve trazer os dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo e validade da esterilização, número do lote, registro no Ministério da Saúde.	ENVELOPE	96
48	EBS01052	487014	400522	Fio de SUTURA, tipo CATGUT CROMADO 2-0, absorvível, multifilamentar, torcido, cor marrom. AGULHA DE 30 a 32 mm, CILÍNDRICA, CURVATURA DE 3/8 DE CÍRCULO. COMPRIMENTO DO FIO DE 70 a 75 cm. Estéril, uso único. Envelope individual, apropriado ao método de esterilização, que possibilite abertura e transferência asséptica, mantendo a integridade do produto e sua esterilização até o momento de uso. A embalagem externa deve trazer os dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo e validade da esterilização, número do lote, registro no Ministério da Saúde.	ENVELOPE	96
49	EBS01056	487000	400523	Fio de SUTURA, tipo CATGUT CROMADO 3-0, absorvível, multifilamentar, torcido, cor marrom. AGULHA DE 30 a 31 mm, CILÍNDRICA, CURVATURA DE 1/2 CÍRCULO. COMPRIMENTO DO FIO DE 70 a 75 cm. Estéril, uso único. Envelope individual, apropriado ao método de esterilização, que possibilite abertura e transferência asséptica, mantendo a integridade do produto e sua esterilização até o momento de uso. A embalagem externa deve trazer os dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo e validade da esterilização, número do lote, registro no Ministério da Saúde.	ENVELOPE	96
50	EBS01057	487003	400524	Fio de SUTURA, tipo CATGUT CROMADO 3-0, absorvível, multifilamentar, torcido, cor marrom. AGULHA DE 30 a 32 mm, CILÍNDRICA, CURVATURA DE 3/8 DE CÍRCULO. COMPRIMENTO DO FIO DE 70 a 75 cm. Estéril, uso único. Envelope individual, apropriado ao método de esterilização, que possibilite abertura e transferência asséptica, mantendo a integridade do produto e sua esterilização até o momento de uso. A embalagem externa deve trazer os dados de	ENVELOPE	96

				identificação, procedência, data de fabricação, tipo e validade da esterilização, número do lote, registro no Ministério da Saúde.		
51	EBS01062	486995	401617	Fio de SUTURA, tipo CATGUT CROMADO 4-0, absorvível, multifilamentar, torcido, cor marrom. AGULHA DE 30 a 31 mm, CILÍNDRICA, CURVATURA DE 1/2 CÍRCULO. COMPRIMENTO DO FIO DE 70 a 75 cm. Estéril, uso único. Envelope individual, apropriado ao método de esterilização, que possibilite abertura e transferência asséptica, mantendo a integridade do produto e sua esterilização até o momento de uso. A embalagem externa deve trazer os dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo e validade da esterilização, número do lote, registro no Ministério da Saúde.	ENVELOPE	96
52	EBS13638	486997	400525	Fio de SUTURA, tipo CATGUT CROMADO 4-0, absorvível, multifilamentar, torcido, cor marrom. AGULHA DE 30 a 31 mm, CILÍNDRICA, CURVATURA DE 3/8 DE CÍRCULO. COMPRIMENTO DO FIO DE 70 a 75 cm. Estéril, uso único. Envelope individual, apropriado ao método de esterilização, que possibilite abertura e transferência asséptica, mantendo a integridade do produto e sua esterilização até o momento de uso. A embalagem externa deve trazer os dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo e validade da esterilização, número do lote, registro no Ministério da Saúde.	UNIDADE	144
53	EBS01069	486975	400526	Fio de SUTURA, tipo CATGUT SIMPLES 0, absorvível, multifilamentar, torcido, cor amarela. AGULHA DE 30 a 31 mm, CILÍNDRICA, CURVATURA DE 1/2 CÍRCULO. COMPRIMENTO DO FIO DE 70 a 75 cm. Estéril, uso único. Envelope individual, apropriado ao método de esterilização, que possibilite abertura e transferência asséptica, mantendo a integridade do produto e sua esterilização até o momento de uso. A embalagem externa deve trazer os dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo e validade da esterilização, número do lote, registro no Ministério da Saúde.	ENVELOPE	96
54	EBS01070	486972	400527	Fio de SUTURA, tipo CATGUT SIMPLES 0, absorvível, multifilamentar, torcido, cor amarela. AGULHA DE 30 mm, CILÍNDRICA, CURVATURA DE 3/8 DE CÍRCULO. COMPRIMENTO DO FIO DE 70 a 75 cm. Estéril, uso único. Envelope individual, apropriado ao método de esterilização, que possibilite abertura e transferência asséptica, mantendo a integridade do produto e sua esterilização até o momento de uso. A embalagem externa deve trazer os dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo e validade da esterilização, número do lote, registro no Ministério da Saúde.	ENVELOPE	96
				Fio de SUTURA, tipo CATGUT SIMPLES 2-0, absorvível, multifilamentar, torcido, cor amarela. AGULHA DE 20 mm, CILÍNDRICA, CURVATURA de 1/2 CÍRCULO. COMPRIMENTO DO FIO DE 70 a 75 cm.		

55	EBS07492	486961	400410	Estéril, uso único. Envelope individual, apropriado ao método de esterilização, que possibilite abertura e transferência asséptica, mantendo a integridade do produto e sua esterilização até o momento de uso. A embalagem externa deve trazer os dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo e validade da esterilização, número do lote, registro no Ministério da Saúde.	UNIDADE	96
56	EBS01078	486963	400529	Fio de SUTURA, tipo CATGUT SIMPLES 2-0, absorvível, multifilamentar, torcido, cor amarela. AGULHA DE 30 a 31 mm, CILÍNDRICA, CURVATURA DE 1/2 CÍRCULO. COMPRIMENTO DO FIO DE 70 a 75 cm. Estéril, uso único. Envelope individual, apropriado ao método de esterilização, que possibilite abertura e transferência asséptica, mantendo a integridade do produto e sua esterilização até o momento de uso. A embalagem externa deve trazer os dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo e validade da esterilização, número do lote, registro no Ministério da Saúde.	ENVELOPE	72
57	EBS01079	486960	400528	Fio de SUTURA, tipo CATGUT SIMPLES 2-0, absorvível, multifilamentar, torcido, cor amarela. AGULHA DE 30 a 31 mm, CILÍNDRICA, CURVATURA DE 3/8 DE CÍRCULO. COMPRIMENTO DO FIO DE 70 a 75 cm. Estéril, uso único. Envelope individual, apropriado ao método de esterilização, que possibilite abertura e transferência asséptica, mantendo a integridade do produto e sua esterilização até o momento de uso. A embalagem externa deve trazer os dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo e validade da esterilização, número do lote, registro no Ministério da Saúde.	ENVELOPE	96
58	EBS01080	486965	400673	Fio de SUTURA, tipo CATGUT SIMPLES 2-0, absorvível, multifilamentar, torcido, cor amarela. AGULHA DE 40 mm, CILÍNDRICA, CURVATURA DE 1/2 CÍRCULO. COMPRIMENTO DO FIO DE 70 a 75 cm. Estéril, uso único. Envelope individual, apropriado ao método de esterilização, que possibilite abertura e transferência asséptica, mantendo a integridade do produto e sua esterilização até o momento de uso. A embalagem externa deve trazer os dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo e validade da esterilização, número do lote, registro no Ministério da Saúde.	ENVELOPE	72
59	EBS01081	486952	400533	Fio de SUTURA, tipo CATGUT SIMPLES 3-0, absorvível, multifilamentar, torcido, cor amarela. AGULHA DE 20 a 22 mm, CILÍNDRICA, CURVATURA DE 1/2 DE CÍRCULO. COMPRIMENTO DO FIO DE 70 a 75 cm. Estéril, uso único. Envelope individual, apropriado ao método de esterilização, que possibilite abertura e transferência asséptica, mantendo a integridade do produto e sua esterilização até o momento de uso. A embalagem externa deve trazer os dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo e validade da esterilização, número do lote, registro no Ministério da Saúde.	ENVELOPE	72

60	EBS01083	486954	400535	Fio de SUTURA, tipo CATGUT SIMPLES 3-0, absorvível, multifilamentar, torcido, cor amarela. AGULHA DE 30 a 31 mm, CILÍNDRICA, CURVATURA DE 1/2 CÍRCULO. COMPRIMENTO DO FIO DE 70 a 75 cm. Estéril, uso único. Envelope individual, apropriado ao método de esterilização, que possibilite abertura e transferência asséptica, mantendo a integridade do produto e sua esterilização até o momento de uso. A embalagem externa deve trazer os dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo e validade da esterilização, número do lote, registro no Ministério da Saúde.	ENVELOPE	96
61	EBS01084	486950	400536	Fio de SUTURA, tipo CATGUT SIMPLES 3-0, absorvível, multifilamentar, torcido, cor amarela. AGULHA DE 30 a 31 mm, CILÍNDRICA, CURVATURA DE 3/8 DE CÍRCULO. COMPRIMENTO DO FIO DE 70 a 75 cm. Estéril, uso único. Envelope individual, apropriado ao método de esterilização, que possibilite abertura e transferência asséptica, mantendo a integridade do produto e sua esterilização até o momento de uso. A embalagem externa deve trazer os dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo e validade da esterilização, número do lote, registro no Ministério da Saúde.	ENVELOPE	96
62	EBS07540	486950	400675	Fio de SUTURA, tipo CATGUT SIMPLES 3-0, absorvível, multifilamentar, torcido, cor amarela. AGULHA DE 40 mm, CILÍNDRICA, CURVATURA DE 1/2 CÍRCULO. COMPRIMENTO DO FIO DE 70 a 75 cm. Estéril, uso único. Envelope individual, apropriado ao método de esterilização, que possibilite abertura e transferência asséptica, mantendo a integridade do produto e sua esterilização até o momento de uso. A embalagem externa deve trazer os dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo e validade da esterilização, número do lote, registro no Ministério da Saúde.	UNIDADE	72
63	EBS01085	486941	400145	Fio de SUTURA, tipo CATGUT SIMPLES 4-0, absorvível, multifilamentar, torcido, cor amarela. AGULHA DE 15 a 17 mm, CILÍNDRICA, CURVATURA DE 1/2 CÍRCULO. COMPRIMENTO DO FIO DE 70 a 75 cm. Estéril, uso único. Envelope individual, apropriado ao método de esterilização, que possibilite abertura e transferência asséptica, mantendo a integridade do produto e sua esterilização até o momento de uso. A embalagem externa deve trazer os dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo e validade da esterilização, número do lote, registro no Ministério da Saúde.	ENVELOPE	96
64	EBS01088	486946	400534	Fio de SUTURA, tipo CATGUT SIMPLES 4-0, absorvível, multifilamentar, torcido, cor amarela. AGULHA DE 30 a 31 mm, CILÍNDRICA, CURVATURA DE 1/2 CÍRCULO. COMPRIMENTO DO FIO DE 70 a 75 cm. Estéril, uso único. Envelope individual, apropriado ao método de esterilização, que possibilite abertura e transferência asséptica, mantendo a integridade do produto e sua esterilização até o momento de uso. A	ENVELOPE	96

				embalagem externa deve trazer os dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo e validade da esterilização, número do lote, registro no Ministério da Saúde.		
65	EBS01090	604757	400537	Fio de SUTURA, tipo CATGUT SIMPLES 5-0, absorvível, multifilamentar, torcido, cor amarela. AGULHA DE 15 a 17 mm, CILÍNDRICA, CURVATURA DE 1/2 CÍRCULO. COMPRIMENTO DO FIO DE 70 a 75 cm. Estéril, uso único. Envelope individual, apropriado ao método de esterilização, que possibilite abertura e transferência asséptica, mantendo a integridade do produto e sua esterilização até o momento de uso. A embalagem externa deve trazer os dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo e validade da esterilização, número do lote, registro no Ministério da Saúde.	ENVELOPE	72
66	EBS07545	487463	401619	Fio de SUTURA, tipo NYLON 0, monofilamento, não absorvível, cor PRETO. AGULHA DE 34 a 36 mm, com CURVATURA 1/2 CÍRCULO TRIANGULAR. COMPRIMENTO DO FIO DE 70 a 75 cm. Estéril, uso único. Envelope individual, apropriado ao método de esterilização, que possibilite abertura e transferência asséptica, mantendo a integridade do produto e sua esterilização até o momento de uso. A embalagem externa deve trazer os dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo e validade da esterilização, número do lote, registro no Ministério da Saúde.	ENVELOPE	72
67	EBS02189	487461	401621	Fio de SUTURA, tipo NYLON 0, monofilamento, não absorvível, cor PRETO. AGULHA DE 40 mm, TRIANGULAR CORTE REVERSO E CURVATURA 3/8 CÍRCULO. COMPRIMENTO DO FIO DE 45 cm. Estéril, uso único. Envelope individual, apropriado ao método de esterilização, que possibilite abertura e transferência asséptica, mantendo a integridade do produto e sua esterilização até o momento de uso. A embalagem externa deve trazer os dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo e validade da esterilização, número do lote, registro no Ministério da Saúde.	ENVELOPE	72
68	EBS00696	487452	400500	Fio de SUTURA, tipo NYLON 2-0, monofilamento, não absorvível, cor PRETO. AGULHA DE 30 mm, TRIANGULAR CORTE REVERSO e CURVATURA 3/8 DE CÍRCULO. COMPRIMENTO DO FIO DE 45 cm. Estéril, uso único. Envelope individual, apropriado ao método de esterilização, que possibilite abertura e transferência asséptica, mantendo a integridade do produto e sua esterilização até o momento de uso. A embalagem externa deve trazer os dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo e validade da esterilização, número do lote, registro no Ministério da Saúde.	ENVELOPE	240
				Fio de SUTURA, tipo NYLON 3-0, monofilamento, não absorvível, cor PRETO. AGULHA DE 24 a 25 mm, cortante, triangular e CURVATURA 3/8 DE CÍRCULO. COMPRIMENTO DO FIO DE 45 cm. Estéril,		

69	EBS00710	487444	401269	uso único. Envelope individual, apropriado ao método de esterilização, que possibilite abertura e transferência asséptica, mantendo a integridade do produto e sua esterilização até o momento de uso. A embalagem externa deve trazer os dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo e validade da esterilização, número do lote, registro no Ministério da Saúde.	ENVELOPE	96
70	EBS00713	487445	13427	Fio de SUTURA, tipo NYLON 3-0, monofilamento, não absorvível, cor PRETO. AGULHA DE 29 a 30 mm, TRIANGULAR CORTE REVERSO e CURVATURA 3/8 DE CÍRCULO. COMPRIMENTO DO FIO DE 45 cm. Estéril, uso único. Envelope individual, apropriado ao método de esterilização, que possibilite abertura e transferência asséptica, mantendo a integridade do produto e sua esterilização até o momento de uso. A embalagem externa deve trazer os dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo e validade da esterilização, número do lote, registro no Ministério da Saúde.	ENVELOPE	720
71	EBS00717	487382	401270	Fio de SUTURA, tipo NYLON 4-0, monofilamento, não absorvível, cor INCOLOR. AGULHA DE 19 a 20 mm, cortante, triangular e CURVATURA 3/8 DE CÍRCULO CORTE REVERSO. COMPRIMENTO DO FIO DE 45 cm. Estéril, uso único. Envelope individual, apropriado ao método de esterilização, que possibilite abertura e transferência asséptica, mantendo a integridade do produto e sua esterilização até o momento de uso. A embalagem externa deve trazer os dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo e validade da esterilização, número do lote, registro no Ministério da Saúde.	ENVELOPE	96
72	EBS00719	487429	15460	Fio de SUTURA, tipo NYLON 4-0, monofilamento, não absorvível, cor PRETO. AGULHA DE 30 mm, CURVATURA 3/8 DE CÍRCULO, CORTE REVERSO, ponta e corpo TRIANGULARES. COMPRIMENTO DO FIO DE 45 cm. Estéril, uso único. Envelope individual, apropriado ao método de esterilização, que possibilite abertura e transferência asséptica, mantendo a integridade do produto e sua esterilização até o momento de uso. A embalagem externa deve trazer os dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo e validade da esterilização, número do lote, registro no Ministério da Saúde.	ENVELOPE	360
73	EBS00729	487379	401271	Fio de SUTURA, tipo NYLON 5-0, monofilamento, não absorvível, cor INCOLOR. AGULHA DE 15 a 17 mm, cortante e CURVATURA 1/2 CÍRCULO. COMPRIMENTO DO FIO DE 45 cm. Estéril, uso único. Envelope individual, apropriado ao método de esterilização, que possibilite abertura e transferência asséptica, mantendo a integridade do produto e sua esterilização até o momento de uso. A embalagem externa deve trazer os dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo e validade da esterilização, número do lote, registro no Ministério da Saúde.	ENVELOPE	72

74	EBS00730	487380	16654	Fio de SUTURA, tipo NYLON 5-0, monofilamento, não absorvível, cor INCOLOR. AGULHA DE 19 a 20 mm, triangular corte reverso e CURVATURA 3/8 DE CÍRCULO. COMPRIMENTO DO FIO DE 45 cm. Estéril, uso único. Envelope individual, apropriado ao método de esterilização, que possibilite abertura e transferência asséptica, mantendo a integridade do produto e sua esterilização até o momento de uso. A embalagem externa deve trazer os dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo e validade da esterilização, número do lote, registro no Ministério da Saúde.	ENVELOPE	216
75	EBS00731	487411	401273	Fio de SUTURA, tipo NYLON 5-0, monofilamento, não absorvível, cor PRETO. AGULHA DE 15 a 17 mm, triangular corte reverso e CURVATURA 1/2 CÍRCULO. COMPRIMENTO DO FIO DE 45 cm. Estéril, uso único. Envelope individual, apropriado ao método de esterilização, que possibilite abertura e transferência asséptica, mantendo a integridade do produto e sua esterilização até o momento de uso. A embalagem externa deve trazer os dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo e validade da esterilização, número do lote, registro no Ministério da Saúde.	ENVELOPE	120
76	EBS07549	487415	401623	Fio de SUTURA, tipo NYLON 5-0, monofilamento, não absorvível, cor PRETO. AGULHA DE 15 a 17 mm, TRIANGULAR, CURVATURA 3/8 TRIANGULAR. COMPRIMENTO DO FIO DE 45 cm. Estéril, uso único. Envelope individual, apropriado ao método de esterilização, que possibilite abertura e transferência asséptica, mantendo a integridade do produto e sua esterilização até o momento de uso. A embalagem externa deve trazer os dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo e validade da esterilização, número do lote, registro no Ministério da Saúde.	unidade	120
77	EBS00740	487418	401625	Fio de SUTURA, tipo NYLON 5-0, monofilamento, não absorvível, cor PRETO. AGULHA DE 30 mm, cortante e CURVATURA 3/8 DE CÍRCULO. COMPRIMENTO DO FIO DE 45 cm. Estéril, uso único. Envelope individual, apropriado ao método de esterilização, que possibilite abertura e transferência asséptica, mantendo a integridade do produto e sua esterilização até o momento de uso. A embalagem externa deve trazer os dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo e validade da esterilização, número do lote, registro no Ministério da Saúde.	unidade	120
78	EBS00742	487406	401272	Fio de SUTURA, tipo NYLON 6-0, monofilamento, não absorvível, cor INCOLOR. AGULHA DE 11 a 13 mm, triangular corte reverso e CURVATURA 3/8 DE CÍRCULO. COMPRIMENTO DO FIO DE 45 cm. Estéril, uso único. Envelope individual, apropriado ao método de esterilização, que possibilite abertura e transferência asséptica, mantendo a integridade do produto e sua esterilização até o momento de uso. A embalagem externa deve trazer os dados de identificação, procedência,	ENVELOPE	96

				data de fabricação, tipo e validade da esterilização, número do lote, registro no Ministério da Saúde.		
79	EBS00797	487213	400997	Fio de SUTURA, tipo POLIDIOXANONA 0, monofilamento sintético absorvível, cor VIOLETA. AGULHA DE 39 a 41 mm, CILÍNDRICA, CURVATURA DE 1/2 CÍRCULO. COMPRIMENTO DO FIO DE 65 a 70 cm. Estéril, uso único.	Envelope	408
80	EBS00805	487203	13247	Fio de SUTURA, tipo POLIDIOXANONA 3-0, monofilamento sintético absorvível, cor VIOLETA. AGULHA DE 25 a 26 mm, ponta e corpo CILÍNDRICO, CURVATURA DE 1/2 CÍRCULO. COMPRIMENTO DO FIO DE 70 cm. Estéril, uso único.	Envelope	192
81	EBS00808	487199	13249	Fio de SUTURA, tipo POLIDIOXANONA 4-0, monofilamento sintético absorvível, cor VIOLETA. AGULHA DE 25 a 26 mm, CILÍNDRICA, CURVATURA DE 1/2 CÍRCULO. COMPRIMENTO DO FIO DE 70 a 75 cm. Estéril, uso único. Envelope individual, apropriado ao método de esterilização, que possibilite abertura e transferência asséptica, mantendo a integridade do produto e sua esterilização até o momento de uso. A embalagem externa deve trazer os dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo e validade da esterilização, número do lote, registro no Ministério da Saúde.	ENVELOPE	144
82	EBS00865	604832	401275	Fio de SUTURA, tipo POLIGLACTINA 0, sintético absorvível, cor VIOLETA. AGULHA DE 26 a 27 mm, CILÍNDRICA, CURVATURA DE 5/8 CÍRCULO. COMPRIMENTO DO FIO DE 70 cm. Estéril, uso único. Envelope individual, apropriado ao método de esterilização, que possibilite abertura e transferência asséptica, mantendo a integridade do produto e sua esterilização até o momento de uso. A embalagem externa deve trazer os dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo e validade da esterilização, número do lote, registro no Ministério da Saúde.	ENVELOPE	144
83	EBS00871	487162	13197	Fio de SUTURA, tipo POLIGLACTINA 0, sintético absorvível, TRANÇADO, cor VIOLETA. AGULHA DE 30 a 31 mm, CILÍNDRICA, CURVATURA DE 3/8 DE CÍRCULO. COMPRIMENTO DO FIO DE 70 cm. Estéril, uso único. Envelope individual, apropriado ao método de esterilização, que possibilite abertura e transferência asséptica, mantendo a integridade do produto e sua esterilização até o momento de uso. A embalagem externa deve trazer os dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo e validade da esterilização, número do lote, registro no Ministério da Saúde.	ENVELOPE	144
				Fio de SUTURA, tipo POLIGLACTINA 2-0, sintético absorvível, cor VIOLETA. AGULHA DE 24 a 26 mm, CILÍNDRICA, CURVATURA DE 1/2 DE CÍRCULO, corpo e ponta CILÍNDRICO. COMPRIMENTO DO FIO DE 70 cm. Estéril, uso único. Envelope individual, apropriado ao método de esterilização, que possibilite		

84	EBS00878	487129	13220	abertura e transferência asséptica, mantendo a integridade do produto e sua esterilização até o momento de uso. A embalagem externa deve trazer os dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo e validade da esterilização, número do lote, registro no Ministério da Saúde.	ENVELOPE	144
85	EBS00913	487114	13234	Fio de SUTURA, tipo POLIGLACTINA 3-0, sintético absorvível, TRANÇADO, cor VIOLETA. AGULHA DE 25 a 27 mm, CILÍNDRICA, CURVATURA DE 1/2 CÍRCULO. COMPRIMENTO DO FIO DE 70 cm. Estéril, uso único.	unidade	192
86	EBS00918	487105	13272	Fio de SUTURA, tipo POLIGLACTINA 4-0, sintético absorvível, TRANÇADO, cor VIOLETA. AGULHA DE 25 a 26 mm, CILÍNDRICA, CURVATURA DE 1/2 CÍRCULO. COMPRIMENTO DO FIO DE 70 cm. Estéril, uso único. Envelope individual, apropriado ao método de esterilização, que possibilite abertura e transferência asséptica, mantendo a integridade do produto e sua esterilização até o momento de uso. A embalagem externa deve trazer os dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo e validade da esterilização, número do lote, registro no Ministério da Saúde.	ENVELOPE	96
87	EBS00941	487247	16956	Fio de SUTURA, tipo POLIGLECAPRONE 3-0, absorvível, cor INCOLOR. AGULHA DE 19 a 20 mm, TRIANGULAR CORTE REVERSO e CURVATURA DE 3/8 DE CÍRCULO. COMPRIMENTO DO FIO DE 70 cm. Estéril, uso único. Envelope individual, apropriado ao método de esterilização, que possibilite abertura e transferência asséptica, mantendo a integridade do produto e sua esterilização até o momento de uso. A embalagem externa deve trazer os dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo e validade da esterilização, número do lote, registro no Ministério da Saúde.	ENVELOPE	96
88	EBS00945	487256	16961	Fio de SUTURA, tipo POLIGLECAPRONE 3-0, absorvível, cor VIOLETA. AGULHA DE 17 a 19 mm, CURVATURA DE 1/2 CÍRCULO, ponta CILÍNDRICA e corpo RETANGULAR. COMPRIMENTO DO FIO DE 70 cm. Estéril, uso único. Envelope individual, apropriado ao método de esterilização, que possibilite abertura e transferência asséptica, mantendo a integridade do produto e sua esterilização até o momento de uso. A embalagem externa deve trazer os dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo e validade da esterilização, número do lote, registro no Ministério da Saúde.	ENVELOPE	144
89	EBS00950	605660	401276	Fio de SUTURA, tipo POLIGLECAPRONE 4-0, absorvível, cor INCOLOR. AGULHA DE 15 a 17 mm, TRIANGULAR CORTE REVERSO e CURVATURA DE 1/2 CÍRCULO. COMPRIMENTO DO FIO DE 45 cm. Estéril, uso único. Envelope individual, apropriado ao método de esterilização, que possibilite abertura e transferência asséptica, mantendo a integridade do produto e sua esterilização até o	Envelope	192

				momento de uso. A embalagem externa deve trazer os dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo e validade da esterilização, número do lote, registro no Ministério da Saúde.		
90	EBS00954	487240	15871	Fio de SUTURA, tipo POLIGLECAPRONE 4-0, absorvível, cor INCOLOR. AGULHA DE 18 a 20 mm, CURVATURA DE 3/8 DE CÍRCULO CORTANTE, ponta TRIANGULAR CORTE REVERSO. COMPRIMENTO DO FIO DE 70 cm. Estéril, uso único.	Envelope	408
91	EBS00965	487532	401627	Fio de SUTURA, tipo POLIPROPILENO 0, monofilamento, não absorvível, cor AZUL. AGULHA DE 25 a 26 mm, CILÍNDRICA E CURVATURA DE 1/2 CÍRCULO. COMPRIMENTO DO FIO DE 75 cm. Estéril, uso único. Envelope individual, apropriado ao método de esterilização, que possibilite abertura e transferência asséptica, mantendo a integridade do produto e sua esterilização até o momento de uso. A embalagem externa deve trazer os dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo e validade da esterilização, número do lote, registro no Ministério da Saúde.	ENVELOPE	72
92	EBS00966	487534	401628	Fio de SUTURA, tipo POLIPROPILENO 0, monofilamento, não absorvível, cor AZUL. AGULHA DE 40 mm, CILÍNDRICA E CURVATURA DE 1/2 CÍRCULO. COMPRIMENTO DO FIO DE 75 cm. Estéril, uso único. Envelope individual, apropriado ao método de esterilização, que possibilite abertura e transferência asséptica, mantendo a integridade do produto e sua esterilização até o momento de uso. A embalagem externa deve trazer os dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo e validade da esterilização, número do lote, registro no Ministério da Saúde.	ENVELOPE	72
93	EBS00970	487529	401277	Fio de SUTURA, tipo POLIPROPILENO 2-0, monofilamento, não absorvível, cor AZUL. AGULHA 25 a 27 mm, CILÍNDRICA E CURVATURA DE 1/2 CÍRCULO. COMPRIMENTO DO FIO DE 75 cm. Estéril, uso único. Envelope individual, apropriado ao método de esterilização, que possibilite abertura e transferência asséptica, mantendo a integridade do produto e sua esterilização até o momento de uso. A embalagem externa deve trazer os dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo e validade da esterilização, número do lote, registro no Ministério da Saúde.	ENVELOPE	288
94	EBS02193	487522	401049	Fio de SUTURA, tipo POLIPROPILENO 3-0, monofilamento, não absorvível, cor AZUL. AGULHA DE 30 a 32 mm, CILÍNDRICA e CURVATURA DE 3/8 DE CÍRCULO. COMPRIMENTO DO FIO DE 75 cm. Estéril, uso único. Envelope individual, apropriado ao método de esterilização, que possibilite abertura e transferência asséptica, mantendo a integridade do produto e sua esterilização até o momento de uso. A embalagem externa deve trazer os dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo e validade da	UNIDADE	96

				esterilização, número do lote, registro no Ministério da Saúde.		
95	EBS00972	487517	400517	Fio de SUTURA, tipo POLIPROPILENO 3-0, monofilamento, não absorvível, cor AZUL. DUAS (02) AGULHAS 20 a 22 mm, CILÍNDRICA E CURVATURA DE 1/2 CÍRCULO, corpo RETANGULAR. COMPRIMENTO DO FIO DE 75 cm. Estéril, uso único. Envelope individual, apropriado ao método de esterilização, que possibilite abertura e transferência asséptica, mantendo a integridade do produto e sua esterilização até o momento de uso. A embalagem externa deve trazer os dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo e validade da esterilização, número do lote, registro no Ministério da Saúde.	ENVELOPE	144
96	EBS07597	487494	401061	Fio de SUTURA, tipo POLIPROPILENO 5-0, monofilamento, cor AZUL. AGULHA 19 a 20 mm, CURVATURA de 3/8 CÍRCULO cortante, corpo TRIANGULAR. COMPRIMENTO DO FIO DE 45 cm. Estéril, uso único. Envelope individual, apropriado ao método de esterilização, que possibilite abertura e transferência asséptica, mantendo a integridade do produto e sua esterilização até o momento de uso. A embalagem externa deve trazer os dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo e validade da esterilização, número do lote, registro no Ministério da Saúde.	UNIDADE	96
97	EBS00984	487497	400518	Fio de SUTURA, tipo POLIPROPILENO 5-0, monofilamento, não absorvível, cor AZUL. DUAS (02) AGULHAS 15 a 17 mm, CILÍNDRICA E CURVATURA DE 1/2 CÍRCULO, corpo RETANGULAR. COMPRIMENTO DO FIO DE 75 cm. Estéril, uso único. Envelope individual, apropriado ao método de esterilização, que possibilite abertura e transferência asséptica, mantendo a integridade do produto e sua esterilização até o momento de uso. A embalagem externa deve trazer os dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo e validade da esterilização, número do lote, registro no Ministério da Saúde.	ENVELOPE	96
98	EBS08043	468009	401019	PINÇA cirúrgica, tipo ADSON, ponta RETA, 1 x 2 DENTE, COMPRIMENTO cerca de 12 cm, SEM CREMALHEIRA. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital (HU-UFNT), utilizando método a laser.	unidade	10
99	EBS08044	468001	401137	PINÇA cirúrgica, tipo ADSON, ponta RETA, SERRILHADA, COMPRIMENTO cerca de 12 cm, SEM CREMALHEIRA. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital (HU-UFNT), utilizando método a laser.	unidade	10

100	EBS04720	467757	17353	PINÇA cirúrgica, tipo ALLIS, ponta RETA, COM 4 X 5 DENTES, COMPRIMENTO cerca de 16 cm, COM CREMALHEIRA. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital (HU-UFNT), utilizando método a laser.	unidade	10
101	EBS04715	467749	401629	PINÇA cirúrgica, tipo ALLIS, ponta RETA, COM 5 X 6 DENTES, COMPRIMENTO cerca de 20 cm, COM CREMALHEIRA. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital (HU-UFNT), utilizando método a laser.	unidade	10
102	EBS12622	467732	401630	PINÇA cirúrgica, tipo BABCOOCK, ponta RETA, SERRILHADA, COMPRIMENTO cerca de 24 cm, COM CREMALHEIRA. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital (HU-UFNT), utilizando método a laser.	unidade	5
103	EBS04747	467789	17360	PINÇA cirúrgica, tipo BABY MIXTER, COMPRIMENTO cerca de 16 cm, COM CREMALHEIRA. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital (HU-UFNT), utilizando método a laser.	unidade	5
104	EBS11571	467867	401631	PINÇA cirúrgica, tipo BACKHAUS, ponta CURVA traumática para campo cirúrgico, COMPRIMENTO cerca de 14 cm, COM CREMALHEIRA. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital (HU-UFNT), utilizando método a laser.	unidade	30
105	EBS04682	467873	17295	PINÇA cirúrgica, tipo CHERON, COMPRIMENTO CERCA DE 24 cm, COM CREMALHEIRA. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital (HU-UFNT), utilizando método a laser.	unidade	5
106	EBS04695	467897	17296	PINÇA cirúrgica, tipo COLLIN OVAL, ponta RETA, SERRILHADA, COMPRIMENTO CERCA DE 16 cm, COM CREMALHEIRA. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital (HU-UFNT), utilizando método a laser.	unidade	5
107	EBS04812	467845	401633	PINÇA cirúrgica, tipo CRILE, ponta RETA, SERRILHADA, COMPRIMENTO cerca de 16 cm, COM CREMALHEIRA. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital (HU-UFNT), utilizando	unidade	10

				método a laser.		
108	EBS12617	467996	17301	PINÇA cirúrgica, tipo dissecção (anatômica), DENTE DE RATO, COMPRIMENTO cerca de 14 cm, PONTA 1 x 2 dentes. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135°C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital (HU-UFNT), utilizando método a laser.	unidade	10
109	EBS09042	467997	401634	PINÇA cirúrgica, tipo dissecção (anatômica), DENTE DE RATO, COMPRIMENTO cerca de 16 cm, PONTA 1 x 2 dentes. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135°C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital (HU-UFNT), utilizando método a laser.	unidade	10
110	EBS10417	467998	17303	PINÇA cirúrgica, tipo dissecção (anatômica), DENTE DE RATO, COMPRIMENTO cerca de 18 cm, PONTA 1 x 2 dentes. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135°C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital (HU-UFNT), utilizando método a laser.	unidade	10
111	EBS04836	467746	401635	PINÇA cirúrgica, tipo DISSECÇÃO (anatômica), SERRILHADA, COMPRIMENTO CERCA DE 16 cm. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital (HU-UFNT), utilizando método a laser.	unidade	10
112	EBS04837	467747	17299	PINÇA cirúrgica, tipo DISSECÇÃO (anatômica), SERRILHADA, COMPRIMENTO CERCA DE 18 cm. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital (HU-UFNT), utilizando método a laser.	unidade	10
113	EBS04690	467886	17376	PINÇA cirúrgica, tipo FOERSTER, ponta CURVA, SERRILHADA, COMPRIMENTO cerca de 18 cm, COM CREMALHEIRA. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital (HU-UFNT), utilizando método a laser.	unidade	10
114	EBS04824	467857	401021	PINÇA cirúrgica, tipo HALSTEAD MOSQUITO, ponta CURVA, SERRILHADA, COMPRIMENTO cerca de 12 cm, COM CREMALHEIRA. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital (HU-UFNT), utilizando método a laser.	unidade	10
				PINÇA cirúrgica, tipo HALSTEAD MOSQUITO, ponta RETA, SERRILHADA, COMPRIMENTO cerca de 12 cm, COM CREMALHEIRA.		

115	EBS04822	467854	401637	Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital (HU-UFNT), utilizando método a laser.	unidade	10
116	EBS04808	467840	17283	PINÇA cirúrgica, tipo KELLY, ponta CURVA, SERRILHADA, COMPRIMENTO cerca de 18 cm, COM CREMALHEIRA. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital (HU-UFNT), utilizando método a laser.	unidade	20
117	EBS04802	467834	17308	PINÇA cirúrgica, tipo KELLY, ponta RETA, SERRILHADA, COMPRIMENTO cerca de 16 cm, COM CREMALHEIRA. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135°C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital (HU-UFNT), utilizando método a laser.	unidade	10
118	EBS04757	467806	17309	PINÇA cirúrgica, tipo KOCHER, ponta CURVA, 1 x 2 DENTE, COMPRIMENTO cerca de 14 cm, COM CREMALHEIRA. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital (HU-UFNT), utilizando método a laser.	unidade	10
119	EBS04759	467809	17358	PINÇA cirúrgica, tipo KOCHER, ponta CURVA, 1 x 2 DENTE, COMPRIMENTO cerca de 18 cm, COM CREMALHEIRA. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital (HU-UFNT), utilizando método a laser.	unidade	10
120	EBS04753	467802	17359	PINÇA cirúrgica, tipo KOCHER, ponta RETA, 1 x 2 DENTE, COMPRIMENTO cerca de 18 cm, COM CREMALHEIRA. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital (HU-UFNT), utilizando método a laser.	unidade	10
121	EBS04750	467786	17293	PINÇA cirúrgica, tipo MIXTER, com ANGULAÇÃO DE 90°, COMPRIMENTO cerca de 24 cm, COM CREMALHEIRA. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital (HU-UFNT), utilizando método a laser.	unidade	10
122	EBS04732	467780	17294	PINÇA cirúrgica, tipo MIXTER, com CURVATURA MÍNIMA DE 75°, COMPRIMENTO cerca de 14 cm, COM CREMALHEIRA. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital (HU-UFNT), utilizando método a laser.	unidade	10

123	EBS04750	467786	17311	PINÇA cirúrgica, tipo MIXTER, com CURVATURA MÍNIMA DE 75°, COMPRIMENTO cerca de 18 cm, COM CREMALHEIRA. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital (HU-UFNT), utilizando método a laser.	unidade	10
124	EBS04833	468067	17315	PINÇA cirúrgica, tipo NELSON, COMPRIMENTO cerca de 24 cm. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital (HU-UFNT), utilizando método a laser.	unidade	5
125	EBS15325	450092	401639	PINÇA cirúrgica, tipo PUNCH KEYES, para BIÓPSIA CUTÂNEA, COMPRIMENTO cerca de 10 cm, PONTA DE 4 mm. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital (HU-UFNT), utilizando método a laser.	unidade	10
126	EBS15146	304069	401591	PINÇA cirúrgica, tipo PUNCH KEYES, para BIÓPSIA CUTÂNEA, COMPRIMENTO cerca de 10 cm, PONTA DE 5 mm. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital (HDT-UFNT), utilizando método a laser.	unidade	15
127	EBS07453	465282	400855	PINÇA PARA ENDOSCÓPIO, tipo ALÇA POLIPECTOMIA, ponta OVAL, material FIO AÇO INOXIDÁVEL, monofilamentar, DIÂMETRO DA PONTA: 30 a 35 mm, DIMENSÃO: para canal de 2,8 mm x 230 cm, haste isolada, com manopla com conexão para bisturi elétrico, AUTOCLAVÁVEL. Embalagem individual com dados de identificação do produto, lote, validade, fabricante. Possuir registro na Anvisa/MS.	unidade	5
128	EBS06679	471152	17424	PORTA-AGULHA, tipo MAYO HEGAR, ponta RETA, com VÍDEA, COMPRIMENTO cerca de 14 cm. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital (HU-UFNT), utilizando método a laser.	unidade	5
129	EBS08277	471166	17363	PORTA-AGULHA, tipo MAYO HEGAR, ponta RETA, com VÍDEA, COMPRIMENTO cerca de 16 cm. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital (HU-UFNT), utilizando método a laser.	unidade	10
130	EBS06681	471155	17267	PORTA-AGULHA, tipo MAYO HEGAR, ponta RETA, com VÍDEA, COMPRIMENTO cerca de 20 cm. Material AÇO INOXIDÁVEL,	unidade	5

				autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital (HU-UFNT), utilizando método a laser.		
131	EBS08483	471160	17260	PORTA-AGULHA, tipo MAYO HEGAR, ponta RETA, com VÍDEA, COMPRIMENTO cerca de 30 cm. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135°C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital (HU-UFNT), utilizando método a laser.	unidade	5
132	EBS15577	471154	17267	PORTA-AGULHA, TIPO MAYO HEGAR, Ponta RETA, COM VÍDEA. COMPRIMENTO cerca de 18 cm. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135°. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital (HU-UFNT), utilizando método a laser.	unidade	5
133	EBS06683	471146	17362	PORTA-AGULHA, tipo MAYO HEGAR, ponta RETA, DELICADA, COMPRIMENTO cerca de 16 cm. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital (HU-UFNT), utilizando método a laser.	unidade	5
134	EBS08612	471557	17262	TESOURA cirúrgica, tipo METZENBAUM - NELSON, PONTA CURVA, haste reta, COMPRIMENTO cerca de 24 cm. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135°C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital (HU-UFNT), utilizando método a laser.	unidade	5
135	EBS05149	471527	17339	TESOURA cirúrgica, tipo METZENBAUM, PONTA CURVA, COMPRIMENTO CERCA DE 14 cm. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital (HU-UFNT), utilizando método a laser.	unidade	5
136	EBS05150	471528	401015	TESOURA cirúrgica, tipo METZENBAUM, PONTA CURVA, COMPRIMENTO CERCA DE 16 cm. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital (HU-UFNT), utilizando método a laser.	unidade	5
137	EBS05152	471530	17338	TESOURA cirúrgica, tipo METZENBAUM, PONTA CURVA, COMPRIMENTO CERCA DE 20 cm. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital (HU-UFNT), utilizando método a laser.	unidade	5
138	EBS05155	471533	401643	TESOURA cirúrgica, tipo METZENBAUM, PONTA CURVA, COMPRIMENTO CERCA DE 26 cm. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote,	unidade	5

				logomarca do fabricante e as iniciais do hospital (HU-UFNT), utilizando método a laser.		
139	EBS05175	471511	401015	TESOURA cirúrgica, tipo METZENBAUM, PONTA RETA, COMPRIMENTO CERCA DE 16 cm. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital (HU-UFNT), utilizando método a laser.	unidade	5
140	EBS05179	471515	401641	TESOURA cirúrgica, tipo METZENBAUM, PONTA RETA, COMPRIMENTO CERCA DE 24 cm. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital (HU-UFNT), utilizando método a laser.	unidade	5
141	EBS02205	619330	14512	Frasco PARA DRENAGEM TORÁCICA, COM CAPACIDADE DE 1000 ml, frasco EM PVC CRISTAL OU SIMILAR, rígido, transparente, incolor, graduado a cada 50 ml, e numerado de 100 em 100 ml, com base de sustentação estável e segura. Tampa de rosca 3 vias: via aberta para ambiente (respiro); via do paciente com tubo extensor flexível e transparente com no mínimo 120 cm, com pinça corta-fluxo, e conector multiajustável; seguimento interno que propicie o selo d´água em máximo 1/3 da capacidade do frasco, mola plástica, selo d ´água rígido. Conector escalonado e alça para transporte e fixação. Estéril. Propiciar fluxo seguro, livre de acotovelamento, vedação e ajuste seguro ao dreno de tórax, com manuseio e utilização segura. Embalagem com data de fabricação, validade, lote e registro na Anvisa.	unidade	25
142	EBS02206	619331	400531	Frasco PARA DRENAGEM TORÁCICA, COM CAPACIDADE DE 2000 ml, frasco EM PVC CRISTAL OU SIMILAR, rígido, transparente, incolor, graduado a cada 50 ml, e numerado de 100 em 100 ml, com base de sustentação estável e segura. Tampa de rosca 3 vias: via aberta para ambiente (respiro); via do paciente com tubo extensor flexível e transparente com no mínimo 120 cm, com pinça corta-fluxo, e conector multiajustável; seguimento interno que propicie o selo d´água em máximo 1/3 da capacidade do frasco, mola plástica, selo d ´água rígido. Conector escalonado e alça para transporte e fixação. Estéril. Propiciar fluxo seguro, livre de acotovelamento, vedação e ajuste seguro ao dreno de tórax, com manuseio e utilização segura. Embalagem com data de fabricação, validade, lote e registro na Anvisa.	unidade	25
143	EBS04689	467882	401133	Pinça cirúrgica, tipo FOERSTER, ponta reta, serrilhada, comprimento cerca de 32 cm, com cremalheira. Material aço inoxidável AISI 420, autoclavável a 135°c. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Garantia de 10 anos. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital (HDT-UFNT), utilizando método a laser.	unidade	10

Registra-se ainda que será discutido no âmbito da Equipe de Planejamento da Contratação a viabilidade de abertura de Intenção de Registros de Preços - IRP para qualquer órgão ou entidade responsável pela execução das atividades

contempladas no art. 1º da Lei nº 13.303/2016 e por entidades sem fins lucrativos cujas finalidades institucionais sejam compatíveis com as da Ebserh, nos termos e condições definidos pela Diretoria Executiva. Adicionalmente, também será avaliada a possibilidade de disponibilidade de Reserva Técnica para demais hospitais universitários pertencentes à Rede Ebserh.

ENCAMINHAMENTO

Considerando a relevância e oportunidade do objeto de contratação em relação aos objetivos estratégicos, bem como as necessidades da área requisitante, encaminha-se à autoridade competente da área administrativa, para:

Decidir motivadamente sobre o prosseguimento da contratação;

Indicar Integrante da área administrativa, para composição da Equipe de Planejamento da Contratação; e

Instituir a Equipe de Planejamento da contratação/aquisição, mediante portaria.

Adicionalmente, informa-se que as Atas de Registros de Preços derivadas da contratação terão os seguintes integrantes para a Equipe de Fiscalização das Atas de Registros de Preços - EFARPs:

IDENTIFICAÇÃO E CIÊNCIA DOS INTEGRANTES DA EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - EFARP	
GESTOR DA EFARP	
Nome: João Paulo Araújo Ferreira	Matrícula/SIAPE: 117****
Cargo/Função: Chefe do Setor de Abastecimento Farmacêutico e Suprimentos	Lotação: Setor de Abastecimento Farmacêutico e Suprimentos - HDT-UFNT
E-mail: joao.ferreira.3@hubrasil.gov.br	Telefone: (63) 3413-8689
GESTORA SUBSTITUTA DA EFARP	
Nome: Hellem Kássia Ribeiro Abreu	Matrícula/SIAPE: 110***
Cargo/Função: Farmacêutica	Lotação: Setor de Abastecimento Farmacêutico e Suprimentos - HDT-UFNT
E-mail: hellem.abreu@hubrasil.gov.br	Telefone: (63) 3413-8672
FISCAL DA EFARP	
Nome: Maria Vanessa Lopes de Carvalho	Matrícula/SIAPE: 131****
Cargo/Função: Enfermeira	Lotação: Setor de Abastecimento Farmacêutico e Suprimentos - HDT-UFNT
E-mail: maria.carvalho.16@hubrasil.gov.br	Telefone: (63) 3413-8710
FISCAL SUBSTITUTA DA EFARP	
Nome: Dayane da Silva Nascimento	Matrícula/SIAPE: 234****
Cargo/Função: Chefe da Unidade de Bloco Cirúrgico e Processamento de Material Esterilizado	Lotação: Unidade de Bloco Cirúrgico e Processamento de Material Esterilizado (UBCME-HDT-UFNT
E-mail: dayane.nascimento@hubrasil.gov.br	Telefone: (63) 3413-8609

(Assinado eletronicamente)
João Paulo Araújo Ferreira
Chefe do Setor de Abastecimento Farmacêutico e Suprimentos
Coordenador da Equipe de Planejamento

(Assinado eletronicamente)
Hellem Kássia Ribeiro Abreu
Farmacêutica - Setor de Abastecimento Farmacêutico e Suprimentos
Integrante Demandante da Equipe de Planejamento

(Assinado eletronicamente)
Maria Vanessa Lopes de Carvalho
Enfermeira - Setor de Abastecimento Farmacêutico e Suprimentos
Integrante Demandante da Equipe de Planejamento

(Assinado eletronicamente)
Dayane da Silva Nascimento
Chefe da Unidade de Bloco Cirúrgico e Processamento de Material Esterilizado (UBCME)
Integrante Demandante da Equipe de Planejamento

Documento assinado eletronicamente por **Joao Paulo Araujo Ferreira**, **Chefe de Setor**, em 04/11/2026, às 14:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **Hellem Kassia Ribeiro Abreu**, **Farmacêutico(a)**, em 04/11/2026, às 14:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **Maria Vanessa Lopes De Carvalho**, **Enfermeiro(a)**, em 04/11/2026, às 14:43, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **Dayane da Silva Nascimento**, **Chefe de Unidade**, em 04/11/2026, às 15:45, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ebserh.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **66320391** e o código CRC **823E93C7**.

Referência: Processo nº 23761.006202/2025-15 SEI nº 66320391