RELATÓRIO DOS MATERIAIS A SEREM LICITADOS

Licitação: 23528.004281/2026-87 - PR 86/2026 - HUOL
Gestora: 4000 - HUOL
Assunto: PREGÃO Nº.: 86/2026 (CONTROLE INTERNO Nº 90133/2026) - AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS PARA A OTORRINOLARINGOLOGIA E CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL.
Tipo: MATERIAIS
Status: SETOR DE COMPRAS - EM ANALISE - SETOR COMPRAS

Objeto Detalhado: Aquisição de Instrumentais para a Otorrinolaringologia e Cirurgia Bucomaxilofacial.

LISTA DOS MATERIAIS

Item	Especificação do Material	Unid.	Quant. Interna	Quant. Externa	Quant. Total
NÃO ASSOCIADO(S) A LOTE/GRUPO					
1	**3036000006853 AFASTADOR BAUER, PAR (DIREITO E ESQUERDO), EM AÇO INOX** AFASTADOR ODONTOLÓGICO, TIPO BAUER, PAR (DIREITO E ESQUERDO), EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA CIRURGIAS BUCAIS, AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135 °C. EMBALAGEM CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA. CÓD. EBSERH: EBS13090 CATMAT: 284148 **Quant. Int.** 155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO ONOFRE LOPES	UNIDADE	3	0	3 3
2	**3036000006857 AFASTADOR DESMARRES, COM CERCA DE 16CM, LÂMINA COM 12MM, EM AÇO INOX** AFASTADOR, TIPO DESMARRES, COMPRIMENTO CERCA DE 16 CM, LÂMINA 12 MM. MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL AISI 420, AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135 °C. COM COMPATIBILIDADE PARA SISTEMA DE RASTREABILIDADE. GARANTIA DE 10 ANOS. LOTE, LOGOMARCA DO FABRICANTE E AS INICIAIS DO HOSPITAL, UTILIZANDO MÉTODO A LASER. CÓD. EBSERH: EBS04563 CATMAT: 473871 **Quant. Int.** 155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO ONOFRE LOPES	UNIDADE	2	0	2 2
3	**3036000006856 AFASTADOR HENAHAN, COM CERCA DE 18CM, EM AÇO INOX** AFASTADOR ODONTOLÓGICO, MODELO HENAHAN, EM AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO CERCA DE 18 CM, AUTOCLAVÁVEL. COM COMPATIBILIDADE PARA SISTEMA DE RASTREABILIDADE. LOTE, LOGOMARCA DO FABRICANTE E AS INICIAIS DO HOSPITAL, UTILIZANDO MÉTODO A LASER. CÓD. EBSERH: EBS14944 CATMAT: 426387 **Quant. Int.** 155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO ONOFRE LOPES	UNIDADE	1	0	1 1
4	**3036000006823 AFASTADOR LABIAL ORINGER EM AÇO INOX** AFASTADOR ODONTOLÓGICO, TIPO LABIAL, MODELO ORINGER. MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL. COM COMPATIBILIDADE PARA SISTEMA DE RASTREABILIDADE. GARANTIA DE 10 ANOS. LOTE, LOGOMARCA DO FABRICANTE E AS INICIAIS DO HOSPITAL, UTILIZANDO MÉTODO A LASER. CÓD. EBSERH: EBS14517 CATMAT: 254356 **Quant. Int.** 155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO ONOFRE LOPES	UNIDADE	2	0	2 2
5	**3036000006859 AFASTADOR LAVASSIER, EM AÇO INOX** AFASTADOR ODONTOLÓGICO, TIPO LAVASSIER, EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA CIRURGIAS BUCAIS, AUTOCLAVÁVEL. EMBALAGEM CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA. CÓD. EBSERH: EBS10190 CATMAT: 284150 **Quant. Int.** 155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO ONOFRE LOPES	UNIDADE	3	0	3 3
12	**3036000006860 AFASTADOR ODONTOLÓGICO BAUER, ESQUERDO, EM AÇO INOX** AFASTADOR ODONTOLÓGICO, TIPO BAUER, ESQUERDO, EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA CIRURGIAS BUCAIS, AUTOCLAVÁVEL. EMBALAGEM CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA. CÓD. EBSERH: EBS10189 CATMAT: 284148 **Quant. Int.** 155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO ONOFRE LOPES	UNIDADE	2	0	2 2
13	**3036000006830 AFASTADOR WIEDER, COM CERCA DE 18CM, EM AÇO INOX**	UNIDADE	2	0	2

AFASTADOR CIRÚRGICO, MODELO WIEDER, TAMANHO CERCA DE 18 CM, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135 °C. COM COMPATIBILIDADE PARA SISTEMA DE RASTREABILIDADE. GARANTIA DE 10 ANOS. LOTE, LOGOMARCA DO FABRICANTE E AS INICIAIS DO HOSPITAL, UTILIZANDO MÉTODO A LASER. CÓD. EBSERH: EBS13087 CATMAT: 473966

Quant. Int.

155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO ONOFRE LOPES 2

14	**3036000006819**	**ALAVANCA TESSIER BILATERAL, CABO ANATÔMICO, EM AÇO INOX**	UNIDADE	4	0	4

ALAVANCA ODONTOLÓGICA, TIPO TESSIER BILATERAL, EM AÇO INOXIDÁVEL, CABO ANATÔMICO, APLICAÇÃO MAXILAR. AUTOCLAVÁVEL. EMBALAGEM CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA. CÓD. EBSERH: EBS10199 CATMAT: 601105

Quant. Int.

155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO ONOFRE LOPES 4

15	**3036000006777**	**ASPIRADOR AUDITIVO, DIÂMETRO 2,5 MM, EM AÇO INOX**	UNIDADE	15	0	15

ASPIRADOR DE OUVIDO, DIÂMETRO 2,5MM. MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL A 135 °C. COM COMPATIBILIDADE PARA SISTEMA DE RASTREABILIDADE. LOTE, LOGOMARCA DO FABRICANTE E AS INICIAIS DO HOSPITAL, UTILIZANDO MÉTODO A LASER. CÓD. EBSERH: EBSEBS14670 CATMAT: 482366

Quant. Int.

155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO ONOFRE LOPES 15

16	**3036000007230**	**ASPIRADOR DE OUVIDO, DIÂMETRO 1,0MM. MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL A 135 °C. COM COMPATIBILIDADE PARA SISTEMA DE RASTREABILIDADE.**	UNIDADE	10	0	10

LOTE, LOGOMARCA DO FABRICANTE E AS INICIAIS DO HOSPITAL, UTILIZANDO MÉTODO A LASER. CÓD. EBSERH: EBS14667. CATMAT: 482363.

Quant. Int.

155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO ONOFRE LOPES 10

17	**3036000007231**	**ASPIRADOR DE OUVIDO, DIÂMETRO 1,5MM. MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135 °C. COM COMPATIBILIDADE PARA SISTEMA DE RASTREABILIDADE.**	UNIDADE	10	0	10

LOTE, LOGOMARCA DO FABRICANTE E AS INICIAIS DO HOSPITAL, UTILIZANDO MÉTODO A LASER. CÓD. EBSERH: EBS14668. CATMAT: 482364.

Quant. Int.

155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO ONOFRE LOPES 10

18	**3036000007232**	**ASPIRADOR DE OUVIDO, DIÂMETRO 2,0MM. MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135 °C. COM COMPATIBILIDADE PARA SISTEMA DE RASTREABILIDADE.**	UNIDADE	15	0	15

LOTE, LOGOMARCA DO FABRICANTE E AS INICIAIS DO HOSPITAL, UTILIZANDO MÉTODO A LASER. CÓD. EBSERH: EBS15141. CATMAT: 482365

Quant. Int.

155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO ONOFRE LOPES 15

19	**3036000006868**	**CÂNULA FRAZIER, APLICAÇÃO ASPIRAÇÃO CIRÚRGICA, DIÂMETRO: 4 MM, COM CERCA DE 20 CM, PONTA ROMBA, MANDRIL E HASTE RETA, EM AÇO INOX**	UNIDADE	3	0	3

CÂNULA, TIPO FRAZIER, APLICAÇÃO ASPIRAÇÃO CIRÚRGICA, DIÂMETRO: 4 MM, COMPRIMENTO CERCA DE 20 CM, PONTA ROMBA, MANDRIL E HASTE RETA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135°C. COM COMPATIBILIDADE PARA SISTEMA DE RASTREABILIDADE. LOTE, LOGOMARCA DO FABRICANTE E AS INICIAIS DO HOSPITAL, UTILIZANDO MÉTODO A LASER. EBSERH: EBS08030 CATMAT: 475346

Quant. Int.

155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO ONOFRE LOPES 3

20	**3036000006814**	**CINZEL WAGNER, PONTA CURVA, LARG. 6MM, COM CERCA DE 15CM, EM AÇO INOX**	UNIDADE	2	0	2

CINZEL CIRÚRGICO, EM AÇO INOXIDÁVEL, PONTA CURVA, MODELO WAGNER, LARGURA 6 MM, COMPRIMENTO CERCA DE 15 CM. EMBALAGEM CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA. CÓD. EBSERH: EBS10208 CATMAT: 601525

Quant. Int.

155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO ONOFRE LOPES 2

21	**3036000007233**	**CUBA RIM, USO HOSPITALAR, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, DIMENSÕES: 26CM (COMPRIMENTO) X 12CM (LARGURA); CAPACIDADE CERCA DE 740ML.**	UNIDADE	10	0	10

EMBALAGEM INDIVIDUAL, RESISTENTE, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO. CÓD. EBSERH: EBS06657. CATMAT: 439214.

Quant. Int.

155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO ONOFRE LOPES 10

22 **3036000006781** **CURETA DE CERUMEM BAIONETA CURVA EM AÇO INOX 17CM** UNIDADE 15 0 15

CURETA, APLICAÇÃO OTORRINOLARINGOLOGIA (CERUME), TIPO CURVA, COMPRIMENTO CERCA DE 17CM. MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135 °C. COM COMPATIBILIDADE PARA SISTEMA DE RASTREABILIDADE. LOTE, LOGOMARCA DO FABRICANTE E AS INICIAIS DO HOSPITAL, UTILIZANDO MÉTODO A LASER. CÓD. EBSERH: EBS08005 CATMAT: 616040

Quant. Int.

155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO ONOFRE LOPES 15

23 **3036000006834** **CURETA PARA LEVANTAMENTO DE SEIO MAXILAR Nº 01, EM AÇO INOX** UNIDADE 3 0 3

CURETA ODONTOLÓGICA, EM AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO Nº 01, APLICAÇÃO: LEVANTAMENTO DE SEIO MAXILAR. CÓD. EBSERH: PROVPPS021474 CATMAT: 427952

Quant. Int.

155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO ONOFRE LOPES 3

24 **3036000006835** **CURETA PARA LEVANTAMENTO DE SEIO MAXILAR Nº 02, EM AÇO INOX** UNIDADE 3 0 3

CURETA ODONTOLÓGICA, EM AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO Nº 02, APLICAÇÃO: LEVANTAMENTO DE SEIO MAXILAR. CÓD. EBSERH: PROVPPS021475 CATMAT: 427954

Quant. Int.

155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO ONOFRE LOPES 3

25 **3036000006837** **CURETA PARA LEVANTAMENTO DE SEIO MAXILAR Nº 04, EM AÇO INOX** UNIDADE 3 0 3

CURETA ODONTOLÓGICA, EM AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO Nº 04, APLICAÇÃO: LEVANTAMENTO DE SEIO MAXILAR. CÓD. EBSERH: PROVPPS021477 CATMAT: 427950

Quant. Int.

155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO ONOFRE LOPES 3

26 **3036000006838** **CURETA PARA LEVANTAMENTO DE SEIO MAXILAR Nº 05, EM AÇO INOX** UNIDADE 3 0 3

CURETA ODONTOLÓGICA, EM AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO Nº 05, APLICAÇÃO: LEVANTAMENTO DE SEIO MAXILAR. CÓD. EBSERH: PROVPPS021478 CATMAT: 427951

Quant. Int.

155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO ONOFRE LOPES 3

27 **3036000006839** **CURETA PARA LEVANTAMENTO DE SEIO MAXILAR Nº 06, EM AÇO INOX** UNIDADE 3 0 3

CURETA ODONTOLÓGICA, EM AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO Nº 06, APLICAÇÃO: LEVANTAMENTO DE SEIO MAXILAR. CÓD. EBSERH: PROVPPS021479 CATMAT: 427958

Quant. Int.

155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO ONOFRE LOPES 3

28 **3036000006833** **CURETA VOLKMANN Nº 0, COM CERCA DE 18CM, EM AÇO INOX** UNIDADE 2 0 2

CURETA, MODELO VOLKMANN, TAMANHO Nº 0, COMPRIMENTO CERCA DE 18 CM. MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL. COM COMPATIBILIDADE PARA SISTEMA DE RASTREABILIDADE. LOTE, LOGOMARCA DO FABRICANTE E AS INICIAIS DO HOSPITAL, UTILIZANDO MÉTODO A LASER. CÓD. EBSERH: EBS10217 CATMAT: 477687

Quant. Int.

155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO ONOFRE LOPES 2

29 **3036000007234** **CURETA, APLICAÇÃO OTORRINOLARINGOLOGIA (CERUME), TIPO RETA, COMPRIMENTO CERCA DE 17CM. MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135 °C.** UNIDADE 15 0 15

COM COMPATIBILIDADE PARA SISTEMA DE RASTREABILIDADE. LOTE, LOGOMARCA DO FABRICANTE E AS INICIAIS DO HOSPITAL, UTILIZANDO MÉTODO A LASER. CÓD. EBSERH: EBS14901. CATMAT: 616041.

Quant. Int.

155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO ONOFRE LOPES 15

30 **3036000006847** **DESCOLADOR EM J, COM CERCA DE 20CM, EM AÇO INOX** UNIDADE 3 0 3

DESCOLADOR CIRÚRGICO, TIPO EM J, COMPRIMENTO CERCA DE 20 CM. MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135°C. COM COMPATIBILIDADE PARA SISTEMA DE RASTREABILIDADE. LOTE, LOGOMARCA DO FABRICANTE E AS INICIAIS DO HOSPITAL, UTILIZANDO MÉTODO A LASER. CÓD. EBSERH: EBS10221 CATMAT: 619308

Quant. Int.

155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO ONOFRE LOPES 3

31 **3036000006842** **DESCOLADOR FREER DUPLO, COM CERCA DE 20CM, EM AÇO INOX** UNIDADE 3 0 3

DESCOLADOR CIRÚRGICO, TIPO FREER DUPLO, COMPRIMENTO CERCA DE 20 CM, APLICAÇÃO SEPTO NASAL. MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135°C. COM COMPATIBILIDADE PARA

SISTEMA DE RASTREABILIDADE. LOTE, LOGOMARCA DO FABRICANTE E AS INICIAIS DO HOSPITAL, UTILIZANDO MÉTODO A LASER. CÓD. EBSERH: EBS12648 CATMAT: 484362

Quant. Int.

155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO ONOFRE LOPES 3

---

32 **3036000006844** **DESCOLADOR HURD, COM CERCA DE 22CM, EM AÇO INOX. TIPO HURD PARA AMIGDALA E PALATINO.** UNIDADE 3 0 3

DESCOLADOR CIRÚRGICO, TIPO HURD, COMPRIMENTO CERCA DE 22 CM. MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135°C. COM COMPATIBILIDADE PARA SISTEMA DE RASTREABILIDADE. LOTE, LOGOMARCA DO FABRICANTE E AS INICIAIS DO HOSPITAL, UTILIZANDO MÉTODO A LASER. CÓD. EBSERH: EBS10219 CATMAT: 484370

Quant. Int.

155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO ONOFRE LOPES 3

---

33 **3036000006848** **ELEVADOR SELDIN Nº 23, FORMATO SEPARADOR DE TECIDOS, COM CERCA DE 23CM, EM AÇO INOX** UNIDADE 2 0 2

ELEVADOR CIRÚRGICO, TIPO SELDIN Nº 23, FORMATO SEPARADOR DE TECIDOS, COMPRIMENTO CERCA DE 23 CM. MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135 °C. COM COMPATIBILIDADE PARA SISTEMA DE RASTREABILIDADE. LOTE, LOGOMARCA DO FABRICANTE E AS INICIAIS DO HOSPITAL, UTILIZANDO MÉTODO A LASER. CÓD. EBSERH: EBS15153 CATMAT: 620605

Quant. Int.

155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO ONOFRE LOPES 2

---

34 **3036000006849** **ESPÁTULA MALEÁVEL, COM CERCA DE 200 X 6 MM, EM AÇO INOX** UNIDADE 3 0 3

ESPÁTULA CIRÚRGICA NEUROCIRURGIA, TIPO MALEÁVEL, COMPRIMENTO CERCA DE 20 CM X CERCA DE 6 MM DE LARGURA. MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL. COM COMPATIBILIDADE PARA SISTEMA DE RASTREABILIDADE. LOTE, LOGOMARCA DO FABRICANTE E AS INICIAIS DO HOSPITAL, UTILIZANDO MÉTODO A LASER. CÓD. EBSERH: EBS11566 CATMAT: 473627

Quant. Int.

155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO ONOFRE LOPES 3

---

35 **3036000006783** **ESPÉCULO AURICULAR C/ 3 PEÇAS EM AÇO INOX** UNIDADE 10 0 10

CONJUNTO DE 3 ESPÉCULOS AURICULARES, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, DIÂMETRO DA PONTA CERCA DE 2,5; 4 E 5MM (PEQUENO, MÉDIO E GRANDE), AUTOCLAVÁVEL. COM COMPATIBILIDADE PARA SISTEMA DE RASTREABILIDADE. LOTE, LOGOMARCA DO FABRICANTE E AS INICIAIS DO HOSPITAL, UTILIZANDO MÉTODO A LASER. CÓD. EBSERH: EBS12300 CATMAT: 479798

Quant. Int.

155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO ONOFRE LOPES 10

---

36 **3036000007235** **ESPÉCULO AURICULAR, COMPRIMENTO: CERCA DE 4,0MM FABRICADO EM SANALON S DE ALTA DENSIDADE, COM SUPERFÍCIE EXTERNA POLIDA, FORMA ERGONÔMICA, COM ANEL INTEGRALMENTE EM METAL CROMADO COM DUPLO ENCAIXE BAIONETA, AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135 °C.** UNIDADE 10 0 10

APRS: UNIDADE. COM COMPATIBILIDADE PARA SISTEMA DE RASTREABILIDADE. LOTE, LOGOMARCA DO FABRICANTE E AS INICIAIS DO HOSPITAL, UTILIZANDO MÉTODO A LASER. CÓD. EBSERH: PROVPPS024495. CATMAT: 479763.

Quant. Int.

155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO ONOFRE LOPES 10

---

37 **3036000007236** **ESPÉCULO NASAL, TIPO HARTMANN, ADULTO, NÚMERO 2. MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL AISI 420, AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135 °C. COM COMPATIBILIDADE PARA SISTEMA DE RASTREABILIDADE.** UNIDADE 20 0 20

LOTE, LOGOMARCA DO FABRICANTE E AS INICIAIS DO HOSPITAL, UTILIZANDO MÉTODO A LASER. CÓD. EBSERH: EBS04501. CATMAT: 479763

Quant. Int.

155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO ONOFRE LOPES 20

---

38 **3036000007237** **ESPÉCULO NASAL, TIPO HARTMANN, INFANTIL, NÚMERO 1. MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL AISI 420, AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135 °C. COM COMPATIBILIDADE PARA SISTEMA DE RASTREABILIDADE.** UNIDADE 20 0 20

LOTE, LOGOMARCA DO FABRICANTE E AS INICIAIS DO HOSPITAL, UTILIZANDO MÉTODO A LASER. CÓD. EBSERH: EBS04503. CATMAT: 479760

Quant. Int.

155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO ONOFRE LOPES 20

---

39 **3036000006786** **ESTILETE PORTA ALGODÃO 15CM** UNIDADE 15 0 15

ESTILETE CIRÚRGICO, TIPO PORTA ALGODÃO, TAMANHO CERCA DE 16 CM, HASTE E PONTA RETA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL. CÓD. EBSERH: EBS13379 CATMAT: 483082

Quant. Int.

155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO ONOFRE LOPES 15

40	**3036000006771**	**FÓRCEPS PARA SEPTO NASAL WALSHAN, LADO DIREITO, EM AÇO INOX FÓRCEPS ODONTOLÓGICO PARA SEPTO NASAL, TIPO WALSHAN LADO DIREITO**	UNIDADE	2	0	2

EM AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO APROXIMADAMENTE 23CM, AUTOCLAVÁVEL EM ATÉ 135°. CATMAT: 313348

Quant. Int.

155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO ONOFRE LOPES 2

41	**3036000006772**	**FÓRCEPS PARA SEPTO NASAL WALSHAN, LADO ESQUERDO, EM AÇO INOX**	UNIDADE	2	0	2

FÓRCEPS ODONTOLÓGICO PARA SEPTO NASAL, TIPO WALSHAN LADO ESQUERDO, EM AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO APROXIMADAMENTE 23CM, AUTOCLAVÁVEL EM ATÉ 135°. CÓD. EBSERH: PROVPPS024496 CATMAT: 313349

Quant. Int.

155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO ONOFRE LOPES 2

42	**3036000006818**	**GANCHO GINESTET, EM AÇO INOX**	UNIDADE	2	0	2

GANCHO CIRÚRGICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO GINESTET, AUTOCLAVÁVEL. COM COMPATIBILIDADE PARA SISTEMA DE RASTREABILIDADE. GARANTIA DE 10 ANOS. EMBALAGEM CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA. CÓD. EBSERH: PROVPPS021419 CATMAT: 621912

Quant. Int.

155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO ONOFRE LOPES 2

43	**3036000007238**	**GANCHO PARA CORPO ESTRANHO, DIMENSÕES: 8 X 16 X 6CM. MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL A 135 °C. COM COMPATIBILIDADE PARA SISTEMA DE RASTREABILIDADE.**	UNIDADE	15	0	15

LOTE, LOGOMARCA DO FABRICANTE E AS INICIAIS DO HOSPITAL, UTILIZANDO MÉTODO A LASER. CÓD. EBSERH: PROVPPS026564. CATMAT: 483089.

Quant. Int.

155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO ONOFRE LOPES 15

44	**3036000006824**	**GOIVA CIRÚRGICA BEYER, PONTA CURVA, ARTICULAÇÃO DUPLA, COM CERCA DE 18CM, EM AÇO INOX**	UNIDADE	3	0	3

GOIVA CIRÚRGICA, TIPO BEYER, PONTA CURVA, ARTICULAÇÃO DUPLA, COMPRIMENTO CERCA DE 18 CM. MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135°C. COM COMPATIBILIDADE PARA SISTEMA DE RASTREABILIDADE. LOTE, LOGOMARCA DO FABRICANTE E AS INICIAIS DO HOSPITAL, UTILIZANDO MÉTODO A LASER. CÓD. EBSERH: EBS13694 CATMAT: 600359

Quant. Int.

155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO ONOFRE LOPES 3

45	**3036000006820**	**LIMA MILLER Nº 3, CABO OCO 8MM, COM CERCA DE 18CM, EM AÇO INOX**	UNIDADE	2	0	2

LIMA USO ODONTOLÓGICO, MODELO MILLER, TAMANHO Nº 3; CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, COM CABO OCO 8 MM, COMPRIMENTO CERCA DE 18 CM, AUTOCLAVÁVEL. EMBALAGEM CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, QUANTIDADE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA. CÓD. EBSERH: EBS10174 CATMAT: 430451

Quant. Int.

155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO ONOFRE LOPES 2

46	**3036000006821**	**LOCALIZADOR DE NERVO HAYASHI EM AÇO INOX**	UNIDADE	2	0	2

LOCALIZADOR DE NERVO, TIPO HAYASHI. MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135°C. COM COMPATIBILIDADE PARA SISTEMA DE RASTREABILIDADE. GARANTIA DE 10 ANOS. LOTE, LOGOMARCA DO FABRICANTE E AS INICIAIS DO HOSPITAL, UTILIZANDO MÉTODO A LASER. CÓD. EBSERH: EBS10224 CATMAT: 486766

Quant. Int.

155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO ONOFRE LOPES 2

47	**3036000006826**	**PAQUÍMETRO ANALÓGICO UNIVERSAL EM AÇO INOX**	UNIDADE	2	0	2

PAQUÍMETRO ANALÓGICO UNIVERSAL, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE DE MEDIÇÃO: 0 – 150 MM (6¨) REALIZAÇÃO DE MEDIDAS EXTERNAS, INTERNAS, DE RESSALTO E DE PROFUNDIDADE. TIPO ESCALA MÉTRICA E INGLESA. CÓD. EBSERH: EBS10228 CATMAT: 234405

Quant. Int.

155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO ONOFRE LOPES 2

48	**3036000006827**	**PARAFUSO DE BYRD EM AÇO INOX**	UNIDADE	3	0	3

INSTRUMENTAL CIRÚRGICO PARAFUSO DE BYRD, PARA TRAÇÃO. MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135°C. GARANTIA DE 10 ANOS. LOTE, LOGOMARCA DO FABRICANTE E AS INICIAIS DO HOSPITAL, UTILIZANDO MÉTODO A LASER. CÓD. EBSERH: EBS10225 CATMAT: 486765

Quant. Int.

155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO ONOFRE LOPES 3

49	**3036000007239**	**PINÇA CIRÚRGICA, TIPO BAIONETA, PONTA RETA, COMPRIMENTO CERCA DE 14CM, SEM CREMALHEIRA. MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL AISI 420, AUTOCLAVÁVEL A 135 °C.**	UNIDADE	10	0	10

COM COMPATIBILIDADE PARA SISTEMA DE RASTREABILIDADE. LOTE, LOGOMARCA DO FABRICANTE E AS INICIAIS DO HOSPITAL, UTILIZANDO MÉTODO A LASER. CÓD. EBSERH: EBS08262. CATMAT: 468148.

Quant. Int.

155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO ONOFRE LOPES 10

50	**3036000007240**	**PINÇA CIRÚRGICA, TIPO DISSECÇÃO (ANATÔMICA), DENTE DE RATO, COMPRIMENTO CERCA DE 12CM, PONTA 1X2 DENTES. MATERIAL, AUTOCLAVÁVEL A 135 °C.**	UNIDADE	10	0	10

COM COMPATIBILIDADE PARA SISTEMA DE RASTREABILIDADE. LOTE, LOGOMARCA DO FABRICANTE E AS INICIAIS DO HOSPITAL, UTILIZANDO MÉTODO A LASER. CÓD. EBSERH: EBS12615. CATMAT: 467995

Quant. Int.

155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO ONOFRE LOPES 10

51	**3036000007241**	**PINÇA CIRÚRGICA, TIPO DISSECÇÃO (ANATÔMICA), SERRILHADA, COMPRIMENTO CERCA DE 12CM. MATERIAL, AUTOCLAVÁVEL A 135 °C.**	UNIDADE	10	0	10

COM COMPATIBILIDADE PARA SISTEMA DE RASTREABILIDADE. LOTE, LOGOMARCA DO FABRICANTE E AS INICIAIS DO HOSPITAL, UTILIZANDO MÉTODO A LASER. CÓD. EBSERH: EBS04834. CATMAT: 467744

Quant. Int.

155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO ONOFRE LOPES 10

52	**3036000007242**	**PINÇA CIRÚRGICA, TIPO HARTMANN JACARÉ, PONTA RETA, SERRILHADA, HASTE ANGULADA, COMPRIMENTO CERCA DE 12CM. MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL A 135 °C.**	UNIDADE	15	0	15

COM COMPATIBILIDADE PARA SISTEMA DE RASTREABILIDADE. LOTE, LOGOMARCA DO FABRICANTE E AS INICIAIS DO HOSPITAL, UTILIZANDO MÉTODO A LASER. CÓD. EBSERH: PROVPPS024506. CATMAT: 601263

Quant. Int.

155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO ONOFRE LOPES 15

53	**3036000006791**	**PINÇA CIRÚRGICA, TIPO JACARÉ DELICADA, COMPRIMENTO CERCA DE 16 CM. MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135°C.**	UNIDADE	5	0	5

COM COMPATIBILIDADE PARA SISTEMA DE RASTREABILIDADE. LOTE, LOGOMARCA DO FABRICANTE E AS INICIAIS DO HOSPITAL, UTILIZANDO MÉTODO A LASER. CÓD. EBSERH: EBS10392. CATMAT: 601265

Quant. Int.

155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO ONOFRE LOPES 5

54	**3036000006793**	**PINÇA CIRÚRGICA, TIPO JACARÉ, PONTA PARA CIMA, PARA MICROCIRURGIA DE LARINGE. COMPRIMENTO CERCA DE 25CM, PONTA 5MM. MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL A 135 °C.**	UNIDADE	5	0	5

COM COMPATIBILIDADE PARA SISTEMA DE RASTREABILIDADE. LOTE, LOGOMARCA DO FABRICANTE E AS INICIAIS DO HOSPITAL, UTILIZANDO MÉTODO A LASER. APRS: UNIDADE. CÓD. EBSERH: EBS08295 CATMAT: 600974

Quant. Int.

155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO ONOFRE LOPES 5

55	**3036000006794**	**PINÇA CIRÚRGICA, TIPO JACARÉ, PONTA PARA DIREITA, PARA MICROCIRURGIA DE LARINGE. COMPRIMENTO CERCA DE 25CM, PONTA 5MM. MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL A 135 °C.**	UNIDADE	5	0	5

COM COMPATIBILIDADE PARA SISTEMA DE RASTREABILIDADE. GARANTIA DE 10 ANOS. LOTE, LOGOMARCA DO FABRICANTE E AS INICIAIS DO HOSPITAL, UTILIZANDO MÉTODO A LASER. CÓD. EBSERH: EBS08296 CATMAT: 600973

Quant. Int.

155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO ONOFRE LOPES 5

56	**3036000007243**	**PINÇA CIRÚRGICA, TIPO JACARÉ, PONTA PARA ESQUERDA, PARA MICROCIRURGIA DE LARINGE. COMPRIMENTO CERCA DE 25CM, PONTA 5MM. MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL A 135 °C.**	UNIDADE	3	0	3

COM COMPATIBILIDADE PARA SISTEMA DE RASTREABILIDADE. LOTE, LOGOMARCA DO FABRICANTE E AS INICIAIS DO HOSPITAL, UTILIZANDO MÉTODO A LASER. CÓD. EBSERH: EBS08297. CATMAT: 600972

Quant. Int.

155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO ONOFRE LOPES 3

57	**3036000007244**	**PINÇA CIRÚRGICA, TIPO JACARÉ, PONTA SERRILHADA, APLICAÇÃO OTORRINOLARINGOLOGIA, COMPRIMENTO CERCA DE 8 CM. MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135°C.**	UNIDADE	3	0	3

COM COMPATIBILIDADE PARA SISTEMA DE RASTREABILIDADE. LOTE, LOGOMARCA DO FABRICANTE E AS INICIAIS DO HOSPITAL, UTILIZANDO MÉTODO A LASER. CÓD. EBSERH: EBS08298. CATMAT: 601265

Quant. Int.

155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO ONOFRE LOPES 3

58	**3036000007245**	**PINÇA CIRÚRGICA, TIPO LUCAE BAIONETA, PONTA RETA, COMPRIMENTO CERCA DE 16 CM, SEM CREMALHEIRA. MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135 °C.**	UNIDADE	3	0	3

COM COMPATIBILIDADE PARA SISTEMA DE RASTREABILIDADE. LOTE, LOGOMARCA DO FABRICANTE E AS INICIAIS DO HOSPITAL, UTILIZANDO MÉTODO A LASER. CÓD. EBSERH: EBS07990. CATMAT: 468149

Quant. Int.

155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO ONOFRE LOPES 3

59	**3036000007246**	**PINÇA CIRÚRGICA, TIPO SACABOCADO CONCHA REDONDA 1 MM, PONTA CURVA PARA DIREITA, COMPRIMENTO 13 CM, APLICAÇÃO MICROCIRURGIA DE LARINGE. MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135°C.**	UNIDADE	3	0	3

COM COMPATIBILIDADE PARA SISTEMA DE RASTREABILIDADE. LOTE, LOGOMARCA DO FABRICANTE E AS INICIAIS DO HOSPITAL, UTILIZANDO MÉTODO A LASER. CÓD. EBSERH: PROVPPS024504. CATMAT: 479109

Quant. Int.

155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO ONOFRE LOPES 3

60	**3036000007247**	**PINÇA CIRÚRGICA, TIPO SACABOCADO CONCHA REDONDA 1 MM, PONTA CURVA PARA ESQUERDA, COMPRIMENTO 13 CM, APLICAÇÃO MICROCIRURGIA DE LARINGE. MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135°C.**	UNIDADE	3	0	3

COM COMPATIBILIDADE PARA SISTEMA DE RASTREABILIDADE. LOTE, LOGOMARCA DO FABRICANTE E AS INICIAIS DO HOSPITAL, UTILIZANDO MÉTODO A LASER. CÓD. EBSERH: PROVPPS024503. CATMAT: 479109

Quant. Int.

155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO ONOFRE LOPES 3

61	**3036000007248**	**PINÇA CIRÚRGICA, TIPO SACABOCADO CONCHA REDONDA 1 MM, PONTA RETA, COMPRIMENTO CERCA DE 13 CM, APLICAÇÃO MICROCIRURGIA DE LARINGE. MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135°C.**	UNIDADE	3	0	3

COM COMPATIBILIDADE PARA SISTEMA DE RASTREABILIDADE. LOTE, LOGOMARCA DO FABRICANTE E AS INICIAIS DO HOSPITAL, UTILIZANDO MÉTODO A LASER. CÓD. EBSERH: PROVPPS024505. CATMAT: 479106

Quant. Int.

155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO ONOFRE LOPES 3

62	**3036000006795**	**PINÇA JACARÉ ANGULADA PARA ESQUERDA**	UNIDADE	5	0	5

PINÇA CIRÚRGICA, TIPO JACARÉ, PONTA PARA ESQUERDA, PARA MICROCIRURGIA DE LARINGE. COMPRIMENTO CERCA DE 25CM, PONTA 5MM. MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL A 135 °C. COM COMPATIBILIDADE PARA SISTEMA DE RASTREABILIDADE. GARANTIA DE 10 ANOS. LOTE, LOGOMARCA DO FABRICANTE E AS INICIAIS DO HOSPITAL, UTILIZANDO MÉTODO A LASER. CÓD. EBSERH: EBS08297 CATMAT: 600972

Quant. Int.

155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO ONOFRE LOPES 5

63	**3036000006807**	**POTE ODONTOLÓGICO CILÍNDRICO DAPPEN EM AÇO INOX**	UNIDADE	2	0	2

POTE ODONTOLÓGICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO CILÍNDRICO, TIPO DAPPEN, TAMANHO MÉDIO. CÓD. EBSERH: PROVPPS024500 CATMAT: 411444

Quant. Int.

155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO ONOFRE LOPES 2

64	**3036000007249**	**TESOURA CIRÚRGICA, TIPO MAYO STILLE, PONTA RETA ROMBA/ ROMBA, COMPRIMENTO CERCA DE 10 CM. MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135 °C.**	UNIDADE	5	0	5

COM COMPATIBILIDADE PARA SISTEMA DE RASTREABILIDADE. LOTE, LOGOMARCA DO FABRICANTE E AS INICIAIS DO HOSPITAL, UTILIZANDO MÉTODO A LASER. CÓD. EBSERH: PROVPPS024502. CATMAT: 471491

Quant. Int.

155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO ONOFRE LOPES 5

65	**3036000007250**	**TESOURA CIRÚRGICA, TIPO METZEMBAUM, PONTA RETA, COMPRIMENTO CERCA DE 12 CM. MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135 °C.**	UNIDADE	5	0	5

COM COMPATIBILIDADE PARA SISTEMA DE RASTREABILIDADE. LOTE, LOGOMARCA DO FABRICANTE E AS INICIAIS DO HOSPITAL, UTILIZANDO MÉTODO A LASER. CÓD. EBSERH: EBS05173. CATMAT: 471509

Quant. Int.

155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO ONOFRE LOPES 5

66	**3036000007251**	**TESOURA CIRÚRGICA, TIPO SPENCER, PONTA RETA, COMPRIMENTO CERCA DE 12 CM. MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135 °C.**	UNIDADE	5	0	5

COM COMPATIBILIDADE PARA SISTEMA DE RASTREABILIDADE. LOTE, LOGOMARCA DO FABRICANTE E AS INICIAIS DO HOSPITAL, UTILIZANDO MÉTODO A LASER. CÓD. EBSERH: EBS05249. CATMAT: 471593

Quant. Int.

155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO ONOFRE LOPES 5

LOTE/GRUPO 1: AFASTADOR OBWEGESER

6	**3036000006760**	**AFASTADOR OBWEGESER, PARA BAIXO, LÂMINA COM CERCA DE 42 X 11 MM E 24 CM DE COMPRIMENTO, EM AÇO INOX**	UNIDADE	6	0	6

AFASTADOR CIRÚRGICO, TIPO OBWEGESER, PARA BAIXO. LÂMINA CERCA DE 42 X 11 MM, COMPRIMENTO CERCA DE 24 CM, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135 °C. COM COMPATIBILIDADE PARA SISTEMA DE RASTREABILIDADE. LOTE, LOGOMARCA DO FABRICANTE E AS INICIAIS DO HOSPITAL, UTILIZANDO MÉTODO A LASER. CÓD. EBSERH: EBS14434 CATMAT: 473976

Quant. Int.

155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO ONOFRE LOPES 6

7	**3036000006761**	**AFASTADOR OBWEGESER, PARA BAIXO, LÂMINA COM CERCA DE 62 X 11 MM E 24 CM DE COMPRIMENTO, EM AÇO INOX**	UNIDADE	6	0	6

AFASTADOR CIRÚRGICO, TIPO OBWEGESER, PARA BAIXO. LÂMINA CERCA DE 62 X 11 MM, COMPRIMENTO CERCA DE 24 CM, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135 °C. COM COMPATIBILIDADE PARA SISTEMA DE RASTREABILIDADE. LOTE, LOGOMARCA DO FABRICANTE E AS INICIAIS DO HOSPITAL, UTILIZANDO MÉTODO A LASER. CÓD. EBSERH: EBS14448 CATMAT: 473976

Quant. Int.

155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO ONOFRE LOPES 6

8	**3036000006759**	**AFASTADOR OBWEGESER, PARA CIMA, COM CERCA DE 24CM, LÂMINA COM CERCA DE 42 X 11MM, EM AÇO INOX**	UNIDADE	3	0	3

AFASTADOR CIRÚRGICO, TIPO OBWEGESER, PARA CIMA. LÂMINA CERCA DE 42 X 11 MM, COMPRIMENTO CERCA DE 24 CM, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135 °C. COM COMPATIBILIDADE PARA SISTEMA DE RASTREABILIDADE. LOTE, LOGOMARCA DO FABRICANTE E AS INICIAIS DO HOSPITAL, UTILIZANDO MÉTODO A LASER. CÓD. EBSERH: EBS14472 CATMAT: 473975

Quant. Int.

155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO ONOFRE LOPES 3

9	**3036000006762**	**AFASTADOR OBWEGESER, PARA CIMA, LÂMINA COM CERCA DE 62 X 11 MM E 24 CM DE COMPRIMENTO, EM AÇO INOX**	UNIDADE	3	0	3

AFASTADOR CIRÚRGICO, TIPO OBWEGESER, PARA CIMA. LÂMINA CERCA DE 62 X 11 MM, COMPRIMENTO CERCA DE 24 CM, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135 °C. COM COMPATIBILIDADE PARA SISTEMA DE RASTREABILIDADE. LOTE, LOGOMARCA DO FABRICANTE E AS INICIAIS DO HOSPITAL, UTILIZANDO MÉTODO A LASER. CÓD. EBSERH: EBS14473 CATMAT: 473975

Quant. Int.

155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO ONOFRE LOPES 3

10	**3036000006758**	**AFASTADOR OBWEGESER, PARA MENTO, EM AÇO INOX**	UNIDADE	2	0	2

AFASTADOR CIRÚRGICO, MODELO OBWEGESER, PARA MENTO. TAMANHO ÚNICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135 °C. COM COMPATIBILIDADE PARA SISTEMA DE RASTREABILIDADE. LOTE, LOGOMARCA DO FABRICANTE E AS INICIAIS DO HOSPITAL, UTILIZANDO MÉTODO A LASER. CÓD. EBSERH: EBS14539 CATMAT: 473980

Quant. Int.

155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO ONOFRE LOPES 2

11	**3036000006757**	**AFASTADOR OBWEGESER, PARA RAMO, COM PONTA DE 65MM, EM AÇO INOX**	UNIDADE	3	0	3

AFASTADOR CIRÚRGICO, MODELO OBWEGESER, PARA RAMO, PONTA 65 MM. TAMANHO ÚNICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135 °C. COM COMPATIBILIDADE PARA SISTEMA DE RASTREABILIDADE. LOTE, LOGOMARCA DO FABRICANTE E AS INICIAIS DO HOSPITAL, UTILIZANDO MÉTODO A LASER. CÓD. EBSERH: EBS14540 CATMAT: 473977

Quant. Int.

155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO ONOFRE LOPES 3

SIPAC | Setor de Gestão de Processos e Tecnologia da Informação - (84) 3215-3148 | Copyright © 2005-2026 - UFRN - sipac01-ebserh.sistemas.ufrn.br.sipac01-ebserh