UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
CAMPUS UNIVERSITÁRIO - TRINDADE - FLORIANÓPOLIS / SC
HU - Divisão de Material - Controle e Planejamento
DDD(048) Fone: 3721-8048 FAX: 3234-1016

Almoxarifado: 4010 - Seção de Almoxarifado

PEDIDO DE COMPRA PEDIDO Nº: 0287/2026

Item	Material	Descrição / Modificador / Especificação	Und	Qtdade
1	164483	POTE OU BALDE PLÁSTICO 5 L (CATMAT: 449608) PARA ACONDICIONAMENTO DE PEÇAS ANATÔMICAS. DEVE SER CONFECCIONADO EM MATERIAL RÍGIDO DE COR BRANCA OU TRANSPARENTE, COM TAMPA QUE PROPORCIONE VEDAÇÃO SEGURA E DE FÁCIL MANUSEIO. DIÂMETRO DE ABERTURA SUPERIOR E CORPO DO POTE OU BALDE DE APROXIMADAMENTE 20 CM. (CATMAT 449608)	UN	120
2	164480	POTE PLÁSTICO DE 1 L (CATMAT: 420504) PARA ACONDICIONAMENTO DE PEÇAS ANATÔMICAS. DEVE SER CONFECCIONADO EM MATERIAL RÍGIDO, TRANSPARENTE, COM TAMPA QUE PROPORCIONE VEDAÇÃO SEGURA E DE FÁCIL MANUSEIO. DIÂMTERO DA ABERTURA SUPERIOR E CORPO DO POTE OU BALDE DE APROXIMADAMENTE 10 CM. (CATMAT 420504)	UN	65
3	164481	POTE PLÁSTICO DE 2 L (CATMAT: 418228) PARA ACONDICIONAMENTO DE PEÇAS ANATÔMICAS. DEVE SER CONFECCIONADO EM MATERIAL RÍGIDO, TRANSPARENTE, COM TAMPA QUE PROPORCIONE VEDAÇÃO SEGURA E DE FÁCIL MANUSEIO. DIÂMETRO DA ABERTURA SUPERIOR E CORPO DO POTE OU BALDE DE APROXIMADAMENTE 12 CM. (CATMAT 418228)	UN	160
4	177596	REAGENTE ORANGE G EM SOLUÇÃO, (CATMAT: 436767) UTILIZADO PARA COLORAÇÃO CITOLÓGICA PELO MÉTODO PAPANICOLAU NO DIAGNÓSTICO DE CÂNCER E DO CICLO HORMONAL. DEVE FORNECER RESULTADO DE SUAVE COLORAÇÃO AMARELO-LARANJA EM CÉLULAS ESCAMOSAS MADURAS E QUERATINIZADAS O REAGENTE EM QUESTÃO DEVE GARANTIR ESTABILIDADE, CONSISTÊNCIA E VIDA ÚTIL MÁXIIMAS, CONFORME SEU PRAZO DE VALIDADE. FORMA DE APRESENTAÇÃO: FRASCO DE 500 ML A 1000 ML. (EBS06635) (CATMAT 436767)	ML	2500
5	167317	SOLUÇÃO DE CORANTE EA36 PARA COLORAÇÃO PAPANICOLAOU. (CATMAT: 327251) FORMA DE APRESENTAÇÃO: FRASCO DE 1000 ML. (EBS06575) (CATMAT 327251)	FR	3

Florianópolis, 8 de outubro de 2026.