PROCESSO DE ORIGEM: 23531.009639/2026-03

PROCESSO RELACIONADO Nº: 23531.010516/2026-15

DESCRIÇÃO DETALHADA E QUANTITATIVOS DO OBJETO

DETALHAMENTO DO OBJETO:

ITEM	CÓDIGO EBSERH	CATMAT	CÓDIGO AGHU	DESCRIÇÃO	APRESENTAÇÃO	QUANTIDADE	INTERVALO MINIMO PARA LANCES	QUANTIDADE PARA AMOSTRA	PARTICIPAÇÃO
1	EBS01177	478902	NOVO	Bolsa De Ventilação Para Aparelho De Anestesia, Em Silicone, Com Capacidade De 3 Litros, Anel E Presilha Para Embocadura. Embalagem Segura Contendo Identificação Do Produto, Lote E Validade. (||||||--Observação - Não Manter No Tr--||||||| O Hospital Deverá Definir O Método De Esterilização Que Melhor Lhe Atende Considerando Suas Peculiaridades E Equipamentos Disponíveis, Assim Como As Temperaturas Dos Métodos De Esterilização).	UNIDADE	120	0,75%	1	AMPLA
2	EBS01176	478900	NOVO	Bolsa De Ventilação Para Aparelho De Anestesia, Em Silicone, Com Capacidade De 2 Litros, Anel E Presilha Para Embocadura. Embalagem Segura Contendo Identificação Do Produto, Lote E Validade. (||||||--Observação - Não Manter No Tr--||||||| O Hospital Deverá Definir O Método De Esterilização Que Melhor Lhe Atende Considerando Suas Peculiaridades E Equipamentos Disponíveis, Assim Como As Temperaturas Dos Métodos De Esterilização).	UNIDADE	60	0,75%	1	AMPLA
3	EBS00981	487504	NOVO	Fio De Sutura, Tipo Polipropileno 4-0, Monofilamento, Não Absorvível, Cor Azul. Duas (02) Agulhas 15 A 17 Mm, Cilíndrica, Curvatura De 1/2 Círculo, Corpo Retangular/Quadrado. Comprimento Do Fio De 75 Cm. Estéril, Uso Único. Envelope Individual, Apropriado Ao Método De Esterilização, Que Possibilite Abertura E Transferência Asséptica, Mantendo A Integridade Do Produto E Sua Esterilização Até O Momento De Uso. A Embalagem Externa Deve Trazer Os Dados De Identificação, Procedência, Data De Fabricação, Tipo E Validade Da Esterilização, Número Do Lote, Registro No Ministério Da Saúde.	UNIDADE	720	0,75%	1	AMPLA
4	EBS15365	607280	NOVO	Desinfetante Hospitalar De Nível Intermediário A Base De Peróxido De Hidrogênio 0,5% Associado A Quaternário De Amônio 0,4% De 5ª Geração, Com Ação Fungicida, Viricida, Bactericida E Esporicida Com Eficácia Comprovada Através De Laudos. Indicado Para Limpeza E Desinfecção De Pisos, Paredes, Artigos, Produtos De Saúde, Equipamentos E Superfícies Fixas. Uso Hospitalar. Fornecido Em Embalagem Para Pronto Uso Que Garanta A Integridade Do Produto, Resistente Ao Transporte E Manuseio. Produto Para Pronto Uso. Deve Apresentar Registro Na Anvisa.	UNIDADE	840	0,75%	1	AMPLA
5	EBF02365	407762	NOVO	Álcool Isopropílico, Concentração: 70% V/V , Apresentação: Loção Alcoólica Em Espuma , Característica Adicional: C/ Emoliente E Umectante. Higieneizador; Em Antisséptico Instantâneo Em Espuma, Não Tóxico. Composto De Álcool Etílico A 70% E Álcool Isopropílico Menor Que 5%, Vitamina E, Emolientes, Nutrientes; Indicado Para Ação Bactericida E Antisséptico De Mãos; Acondicionado Em Embalagem Plástica Com Válvula Antiretorno Proporcionando Volume De Dispensação Ente 0,2 A 0,8 Ml; O Produto Deve Ter Eficácia Bactericida Comprovada Através De Laudos Oficiais Frente À Acinetobacter Baumanni, Enterococcus Faecalis, Enterococcus Faecium Vre, Escherichia Coli K12, Klebsiella Pneumoniae Kpc, Protheus Vulgaris, Pseudomonas Aeruginosa, Salmonella Choleraesuis, Staphylococcus Aureus E Staphylococcus Aureus Mrsa. O Deve Ter Eficácia Comprovada Fungicida Contra Candida Albicans E Candida Auris E Atividade Virucida Contra Vírus Envelopados: Coronavírus (Cepa Sars-Cov-3), Herpes Vírus, Vírus Da Imunodeficiência Humana (Hiv), Vírus Da Influenza A (Cepa H1N1), Vírus Sincicial Respiratório (Vsr), Vírus Das Hepatites B E C. E Também Atividade Virucida Contra Vírus Não Envelopados: Adenovírus, Norovírus (Mnv), Rhinovírus E Vírus Da Hepatite A. | Apresentação: Unidade	UNIDADE	960	0,75%	1	AMPLA
6	SEM CÓD.	471597	NOVO	Tesoura Instrumental, Modelo 1 Spencer / Buck, Tipo Ponta Ponta Curva, Haste Haste Reta, Comprimento Total Cerca De 14, Material Aço Inoxidável, Esterilidade Esterilizável.	UNIDADE	48	0,75%	1	AMPLA

7	SEM CÓD.	471620	NOVO	Tesoura Instrumental, Modelo 1: Goldman Fox , Tipo Ponta: Ponta Curva , Haste: Haste Reta , Comprimento Total: Cerca De 14 Cm, Material: Aço Inoxidável , Esterilidade: Esterilizável	UNIDADE	48	0,75%	1	AMPLA
8	SEM CÓD.	485447	NOVO	Tesoura Instrumental, Modelo 1: Íris , Tipo Ponta: Ponta Curva , Característica Ponta: Fina , Haste: Haste Reta , Comprimento Total: Cerca De 14 Cm, Material: Aço Inoxidável , Esterilidade: Esterilizável	UNIDADE	48	0,75%	1	AMPLA
9	SEM CÓD.	484363	NOVO	Descolador / Dissector Uso Médico, Tipo: Freer , Modelo: Ponta Ativa Em Duas Extremidades , Comprimento Total: Cerca De 22 Cm, Material: Aço Inoxidável , Esterilidade: Esterilizável	UNIDADE	48	0,75%	1	AMPLA
10	SEM CÓD.	471174	NOVO	Porta-Agulha Instrumental, Modelo: P/ Fio De Aço , Tipo Ponta: Ponta Reta , Característica Ponta: C/ Vídea , Haste: Haste Reta , Adicional 1: Com Trava , Comprimento Total: Cerca De 18 Cm, Material: Aço Inoxidável , Esterilidade: Esterilizável	UNIDADE	48	0,75%	1	AMPLA
11	SEM CÓD.	471169	NOVO	Porta-Agulha Instrumental, Modelo: Mayo Hegar , Tipo Ponta: Ponta Curva , Característica Ponta: C/ Vídea , Haste: Haste Reta , Adicional 1: Com Trava , Comprimento Total: Cerca De 20 Cm, Material: Aço Inoxidável , Esterilidade: Esterilizável	UNIDADE	48	0,75%	1	AMPLA
12	EBS04559	473934	NOVO	Afastador Cirúrgico Manual, Modelo: Langenbeck , Modelo Ponta: Reverso , Dimensão Pá: Cerca De 15 X 60 Mm, Comprimento Total: Cerca De 22 Cm, Material: Aço Inoxidável , Esterilidade: Esterilizável	UNIDADE	48	0,75%	1	AMPLA
13	EBS04529	473862	NOVO	Afastador Cirúrgico, Tipo Senn Muller, Rombo, Comprimento Cerca De 14 Cm. Material Aço Inoxidável, Autoclavável Até 135 °C. Com Compatibilidade Para Sistema De Rastreabilidade. Lote, Logomarca Do Fabricante E As Iniciais Do Hospital, Utilizando Método A Laser. Ebs04529. Catmat: 473862	UNIDADE	48	0,75%	1	AMPLA
14	SEM CÓD.	313348	NOVO	Fórceps Odontológico, Material: Aço Inoxidável , Tipo: Walshan Lado Direito	UNIDADE	48	0,75%	1	AMPLA
15	SEM CÓD.	413529	NOVO	Fórceps Odontológico, Material: Aço Inoxidável , Tipo: Wolfe Lado Esquerdo , Tipo Uso: Desimpactador De Maxilar Infantil , Tamanho: 35 Cm	UNIDADE	48	0,75%	1	AMPLA
16	SEM CÓD.	471597	NOVO	Tesoura Instrumental, Modelo 1: Spencer / Buck , Tipo Ponta: Ponta Curva , Haste: Haste Reta , Comprimento Total: Cerca De 14 Cm, Material: Aço Inoxidável , Esterilidade: Esterilizável	UNIDADE	48	0,75%	1	AMPLA
17	SEM CÓD.	468150	NOVO	Pinça Anatômica, Modelo 2: Baioneta Adson , Formato Ponta: Ponta Curva , Diâmetro Ponta: Cerca De 2,0 Mm, Tipo Ponta: Concha , Comprimento Total: Cerca De 20 Cm, Componente: S/ Cremalheira , Material: Aço Inoxidável , Esterilidade: Esterilizável	UNIDADE	48	0,75%	1	AMPLA

18	EBS08403	468088	NOVO	Pinça Anatômica, Modelo 1: Potts Smith , Formato Ponta: Ponta Reta , Tipo Ponta: C/ Vídea , Comprimento Total: Cerca De 18 Cm, Componente: S/ Cremalheira , Material: Aço Inoxidável , Esterilidade: Esterilizável	UNIDADE	48	0,75%	1	AMPLA
19	EBS04480	480329	NOVO	Espéculo Uso Médico, Aplicação: Nasal , Modelo: Lempert , Travamento: S/ Trava , Comprimento Total: Cerca De 16 Cm, Material: Aço Inoxidável , Esterilidade: Esterilizável	UNIDADE	48	0,75%	1	AMPLA
20	EBS02230	479780	NOVO	Espéculo Nasal Infantil, Não Estéril, Descartável, Para Realização De Rinoscopia Anterior (Visualização Das Cavidades Nasais). Fabricado Em Resina Plástica, Em Forma De Alicate, Medindo 14 Cm Em Seu Maior Comprimento, Com Dois Guias Sobrepostos Para Abertura. Ebs02230. Catmat: 479780	UNIDADE	48	0,75%	1	AMPLA
21	EBS04504	479761	NOVO	Espéculo Nasal, Tipo Hartmann, Infantil, Número 2. Material Aço Inoxidável, Autoclavável Até 135 °C. Com Compatibilidade Para Sistema De Rastreabilidade. Lote, Logomarca Do Fabricante E As Iniciais Do Hospital, Utilizando Método A Laser. Ebs04504. Catmat: 479761	UNIDADE	48	0,75%	1	AMPLA
22	EBS14817	445606	NOVO	Kit De Laringoscópio, Tamanho Adulto. Conjunto Laringoscópio Fabricado Em Aço Inoxidável De Alta Qualidade. Lâminas Adulto Curvas Tamanhos 3, 4 E 5 E Lâminas Retas Tamanhos 2, 3, E 4; Acessórios: Estojo Ou Bolsa Com Zíper Para Acondicionamento.	UNIDADE	45	0,75%	1	AMPLA
23	EBS14818	445602	NOVO	Kit De Cateteres Para Monitorização Facial 4 Canais. Descritivo Não Validado - Padrão-Hu-Ufma. Será Submetido A Consulta Pública-----| Valor Unitário Estimado: R$ 3000,00 A 7000,00	UNIDADE	14	0,75%	1	AMPLA
24	EBS05536	428901	NOVO	Cesta Para Extração De Cálculo Renal (Dormia). Em Nitinol, Tamanho De 3.0 Fr, Com Comprimento De 120 Cm. Diâmetro Externo De 16 Mm. Composta De 4 Fios. Estéril. Embalagem Individual Resistente Com Abertura E Transferência Asséptica, Identificação Do Produto, Validade E Lote De Fácil Visualização. Valor R$686,00	UNIDADE	96	0,75%	1	AMPLA
25	EBS10359	480740	NOVO	Suporte Para Abridor De Boca, Uso Em Cirurgia De Otorrinolaringologia, Material Aço Inoxidável, Autoclavável Até 135°C. Com Compatibilidade Para Sistema De Rastreabilidade. Lote, Logomarca Do Fabricante E As Iniciais Do Hospital, Utilizando Método A Laser	UNIDADE	1	0,75%	1	AMPLA
26	EBS08291	477667	NOVO	Cureta, Modelo Beckmann, Tipo Faca, Ponta Fenestrada E Angulada Nº 1, Comprimento Cerca De 20 Cm. Material Aço Inoxidável, Autoclavável Até 135°C. Com Compatibilidade Para Sistema De Rastreabilidade. Lote, Logomarca Do Fabricante E As Iniciais Do Hospital, Utilizando Método A Laser. Valor Unitário Estimado: R$ 160,00	UNIDADE	1	0,75%	1	AMPLA
27	EBS09285	477671	NOVO	Cureta, Modelo Beckmann, Tipo Faca, Ponta Fenestrada E Angulada Nº 5, Comprimento Cerca De 20 Cm. Material Aço Inoxidável, Autoclavável Até 135°C. Com Compatibilidade Para Sistema De Rastreabilidade. Lote, Logomarca Do Fabricante E As Iniciais Do Hospital, Utilizando Método A Laser. Valor Unitário Estimado: R$160,00	UNIDADE	1	0,75%	1	AMPLA
28	EBS12379	477670	NOVO	Cureta, Modelo Beckmann, Tipo Faca, Ponta Fenestrada E Angulada Nº 4, Comprimento Cerca De 22 Cm. Material Aço Inoxidável, Autoclavável Até 135°C. Com Compatibilidade Para Sistema De Rastreabilidade. Lote, Logomarca Do Fabricante E As Iniciais Do Hospital, Utilizando Método A Laser. Valor Unitário Estimado: R$160,00	UNIDADE	1	0,75%	1	AMPLA

29	EBS09284	477669	NOVO	Cureta, Modelo Beckmann, Tipo Faca, Ponta Fenestrada E Angulada Nº 3, Comprimento Cerca De 20 Cm. Material Aço Inoxidável, Autoclavável Até 135°C. Com Compatibilidade Para Sistema De Rastreabilidade. Lote, Logomarca Do Fabricante E As Iniciais Do Hospital, Utilizando Método A Laser. Valor Unitário Estimado: R$ 160,00	UNIDADE	1	0,75%	1	AMPLA
30	EBS10429	479106	NOVO	Pinça Cirúrgica, Tipo Concha Redonda 1 Mm, Ponta Reta, Comprimento 25 Cm. Material Aço Inoxidável, Autoclavável Até 135°C. Com Compatibilidade Para Sistema De Rastreabilidade. Lote, Logomarca Do Fabricante E As Iniciais Do Hospital, Utilizando Método A Laser. Valor Unitário Estimado: R$ 1.020,00	UNIDADE	1	0,75%	1	AMPLA
31	EBS12143	615952	NOVO	Fotóforo/Lanterna De Cabeça, Para Uso Odontológico, Alimentação: Bateria Recarregável, Com Feixe De Luz Fria E Homogênea, Três Níveis De Intensidade, Material Da Lente Polipropileno, Foco Regulável, Fita Da Cabeça Em Neoprene Com Velcro Ajustável. Deve Ser Leve, Ergonômica E Confortável, Alergênica. Apresentar 01 Manual De Operação; Garantia De 1 Ano Contra Defeitos De Fabricação. Apresentar Registro Ou Certificado Do Equipamento No Ministério Da Saúde. Valor Unitário Estimado: R$2.300,00	UNIDADE	1	0,75%	1	AMPLA
32	EBS15490	475327	NOVO	Tubo Aspirador (Cânula), Para Aspiração, Em Aço Inoxidável, Medidas 3,0 Mm X 250 Mm. Autoclavável Até 135 °C. Com Compatibilidade Para Sistema De Rastreabilidade. Lote, Logomarca Do Fabricante E As Iniciais Do Hospital, Utilizando Método A Laser. Valor Unitário Estimado: R$ 286,00	UNIDADE	1	0,75%	1	AMPLA
33	EBS08242	475339*	NOVO	Cânula, Tipo Frazier, Aplicação Aspiração Cirúrgica, Diâmetro: 3,5 Mm, Comprimento Cerca De 16 Cm, Mandril E Haste Reta, Material Aço Inoxidável, Autoclavável Até 135°C. Com Compatibilidade Para Sistema De Rastreabilidade. Lote, Logomarca Do Fabricante E As Iniciais Do Hospital, Utilizando Método A Laser. Ebs08242. 475339	UNIDADE	2	0,75%	1	AMPLA
34	EBS12583	445595	NOVO	Conjunto De Laringoscópio Suspensor, Aplicação Microcirurgia De Laringe, Composição Mínima: 4 Laringoscópios, 1 Haste Suspensora, 1 Balancim (Conector). Com Compatibilidade Para Sistema De Rastreabilidade. Lote, Logomarca Do Fabricante E As Iniciais Do Hospital, Utilizando Método A Laser. Valor Unitário Estimado: R$ 3.614,00	UNIDADE	2	0,75%	1	AMPLA
35	EBS09380	479106	NOVO	Pinça Cirúrgica, Tipo Sacabocado Concha Redonda 4 Mm, Ponta Reta, Comprimento 25 Cm, Aplicação Microcirurgia De Laringe. Material Aço Inoxidável, Autoclavável Até 135°C. Com Compatibilidade Para Sistema De Rastreabilidade. Lote, Logomarca Do Fabricante E As Iniciais Do Hospital, Utilizando Método A Laser. Valor Unitário Estimado: R$ 3.133,00	UNIDADE	1	0,75%	1	AMPLA
36	EBS09379	479108	NOVO	Pinça Cirúrgica, Tipo Sacabocado Concha Redonda 4 Mm, Ponta Curva Para Esquerda, Comprimento 25 Cm, Aplicação Microcirurgia De Laringe. Material Aço Inoxidável, Autoclavável Até 135°C. Com Compatibilidade Para Sistema De Rastreabilidade. Lote, Logomarca Do Fabricante E As Iniciais Do Hospital, Utilizando Método A Laser. Valor Unitário Estimado: R$ 3.549,00	UNIDADE	1	0,75%	1	AMPLA
37	EBS09378	479109	NOVO	Pinça Cirúrgica, Tipo Sacabocado Concha Redonda 4 Mm, Ponta Curva Para Direita, Comprimento 25 Cm, Aplicação Microcirurgia De Laringe. Material Aço Inoxidável, Autoclavável Até 135°C. Com Compatibilidade Para Sistema De Rastreabilidade. Lote, Logomarca Do Fabricante E As Iniciais Do Hospital, Utilizando Método A Laser. Valor Unitário Estimado: R$ 3.133,00	UNIDADE	1	0,75%	1	AMPLA
38	EBS09377	479107	NOVO	Pinça Cirúrgica, Tipo Sacabocado Concha Redonda 4 Mm, Ponta Curva Para Cima, Comprimento 25 Cm, Aplicação Microcirurgia De Laringe. Material Aço Inoxidável, Autoclavável Até 135°C. Com Compatibilidade Para Sistema De Rastreabilidade. Lote, Logomarca Do Fabricante E As Iniciais Do Hospital, Utilizando Método A Laser. Valor Unitário Estimado: R$ 3.133,00	UNIDADE	1	0,75%	1	AMPLA
39	EBS09349	479109	NOVO	Pinça Cirúrgica, Tipo Sacabocado Concha Redonda 2 Mm, Ponta Curva Para Direita, Comprimento 25 Cm, Aplicação Microcirurgia De Laringe. Material Aço Inoxidável, Autoclavável Até 135°C. Com Compatibilidade Para Sistema De Rastreabilidade. Lote, Logomarca Do Fabricante E As Iniciais Do Hospital, Utilizando Método A Laser. Valor Unitário Estimado: R$ 3.549,00	UNIDADE	1	0,75%	1	AMPLA

40	EBS15566	614712	NOVO	Colchão Hospitalar, Tipo Para Maca, Material Espuma 100% Poliuretano. Medidas Aproximadas: Comprimento 200 Cm, Altura Base 14 Cm, Largura 86 Cm, Capacidade De Carga De Até 200 Kg. Capa De Superfície Lavável Com Abertura Em Zíper, Que Permita Troca De Ar, Permeável À Vapor E Resistente A Fluído. Compatível Com Maca Especificada Em Edital. Valor Unitário Estimado: R$ 900,00	UNIDADE	60	0,75%	1	AMPLA
41	EBS08570	465996	NOVO	Capa Para Colchão Hospitalar, Dimensões: 200 X 86 X 14 Cm. Confeccionada Em Material Impermeável A Líquidos Em Todas As Faces E Permeável Ao Vapor, Macia E Flexível, Costuras Vulcanizadas (Soldadas), Abertura Lateral Com Zíper E Fecho Oculto. Deve Ser Passível De Higienização E Limpeza E Resistente À Utilização De Desinfetantes. Compatível Com Colchão Para Cama Hospitalar Tipo Elétrica De Marca E Modelo Especificado Em Edital. Conter Externamente Dados De Identificação, Número Do Lote, Data De Fabricação, Data De Validade.Valor Unitário Estimado: R$ 130,00	UNIDADE	60	0,75%	1	AMPLA
42	SEM CÓD.	402346*	NOVO	*Travesseiro, Material: Espuma , Revestimento: Napa Impermeável , Comprimento: 65 Cm, Largura: 55 Cm, Cor: Azul Royal , Altura: 10 Cm	UNIDADE	60	0,75%	1	AMPLA
43	SEM CÓD.	631266*	NOVO	Protetor Travesseiro, Material: Tecido Sintético Totalmente Impermeável , Cor: Com Cor , Características Adicionais: Revestimento Total, Com Fecho , Dimensões Aproximadas: Cerca 50 X 70	UNIDADE	60	0,75%	1	AMPLA
44	EBS04500	479762	NOVO	Espéculo Nasal, Tipo Hartmann, Adulto, Número 1. Material Aço Inoxidável, Autoclavável Até 135 °C. Com Compatibilidade Para Sistema De Rastreabilidade. Lote, Logomarca Do Fabricante E As Iniciais Do Hospital, Utilizando Método A Laser. Valor Unitário Estimado: R$ 300,00	UNIDADE	30	0,75%	1	AMPLA
45	EBS04502	479764	NOVO	Espéculo Nasal, Tipo Hartmann, Adulto, Número 3. Material Aço Inoxidável, Autoclavável Até 135 °C. Com Compatibilidade Para Sistema De Rastreabilidade. Lote, Logomarca Do Fabricante E As Iniciais Do Hospital, Utilizando Método A Laser.Valor Unitário Estimado: R$ 300,00	UNIDADE	30	0,75%	1	AMPLA
46	EBS04503	479760	NOVO	Espéculo Nasal, Tipo Hartmann, Infantil, Número 1. Material Aço Inoxidável, Autoclavável Até 135 °C. Com Compatibilidade Para Sistema De Rastreabilidade. Lote, Logomarca Do Fabricante E As Iniciais Do Hospital, Utilizando Método A Laser.	UNIDADE	30	0,75%	1	AMPLA
47	EBS13379	483082	NOVO	Estilete Cirúrgico, Tipo Porta Algodão, Tamanho Cerca De 16 Cm, Haste E Ponta Reta, Material Aço Inoxidável, Autoclavável.Valor Unitário Estimado: R$50,00	UNIDADE	10	0,75%	1	AMPLA
48	EBS08262	468148	NOVO	Pinça Cirúrgica, Tipo Lucae Baioneta, Ponta Reta, Comprimento Cerca De 14 Cm, Sem Cremalheira. Material Aço Inoxidável, Autoclavável Até 135°C. Com Compatibilidade Para Sistema De Rastreabilidade. Lote, Logomarca Do Fabricante E As Iniciais Do Hospital, Utilizando Método A Laser. Valor Unitário Estimado: R$ 100,00	UNIDADE	30	0,75%	1	AMPLA
49	EBS12689	600975	NOVO	Pinça Cirúrgica, Tipo Jacaré, Ponta Reta, Para Microcirurgia De Laringe, Comprimento Cerca De 25 Cm. Material Aço Inoxidável, Autoclavável Até 135°C. Com Compatibilidade Para Sistema De Rastreabilidade. Lote, Logomarca Do Fabricante E As Iniciais Do Hospital, Utilizando Método A Laser. Valor Unitário Estimado: R$ 300	UNIDADE	20	0,75%	1	AMPLA
50	EBS12742	605790	NOVO	Pinça Cirúrgica, Tipo De Biópsia De Ouvido, Haste Angulada, Ponta Reta, Comprimento Cerca De 8 Cm. Material Aço Inoxidável, Autoclavável Até 135°C. Com Compatibilidade Para Sistema De Rastreabilidade. Lote, Logomarca Do Fabricante E As Iniciais Do Hospital, Utilizando Método A Laser. Valor Unitário Estimado: R$ 600	UNIDADE	3	0,75%	1	AMPLA

51	EBS04570	629292	NOVO	Abaixador De Língua, Tipo Bruenings, Comprimento Cerca De 18 Cm. Material Aço Inoxidável, Autoclavável Até 135 °C. Com Compatibilidade Para Sistema De Rastreabilidade. Lote, Logomarca Do Fabricante E As Iniciais Do Hospital, Utilizando Método A Laser. Valor Unitário Estimado: R$100	UNIDADE	5	0,75%	1	AMPLA
52	EBS10311	458227	NOVO	Abridor De Boca, Tipo Mc Ivor, Sem Sucção, Com 3 Lâminas. Material Aço Inoxidável, Autoclavável. Com Compatibilidade Para Sistema De Rastreabilidade. Lote, Logomarca Do Fabricante E As Iniciais Do Hospital, Utilizando Método A Laser. Valor Unitário Estimado: R$ 900,00	UNIDADE	5	0,75%	1	AMPLA
53	EBS11704	484450	NOVO	Descolador Aspirador De Amigdala, Comprimento Cerca De 20 Cm, Diâmetro Cerca De 3 A 5 Mm, Haste Reta. Material Aço Inoxidável, Autoclavável Até 135°C. Com Compatibilidade Para Sistema De Rastreabilidade. Lote, Logomarca Do Fabricante E As Iniciais Do Hospital, Utilizando Método A Laser. Valor Unitário Estimado: R$400	UNIDADE	10	0,75%	1	AMPLA
54	EBS08291	477667	NOVO	Cureta, Modelo Beckmann, Tipo Faca, Ponta Fenestrada E Angulada Nº 1, Comprimento Cerca De 20 Cm. Material Aço Inoxidável, Autoclavável Até 135°C. Com Compatibilidade Para Sistema De Rastreabilidade. Lote, Logomarca Do Fabricante E As Iniciais Do Hospital, Utilizando Método A Laser. Valor Unitário Estimado: R$ 200	UNIDADE	5	0,75%	1	AMPLA
55	EBS12354	477668	NOVO	Cureta, Modelo Beckmann, Tipo Faca, Ponta Fenestrada E Angulada Nº 2, Comprimento Cerca De 20 Cm. Material Aço Inoxidável, Autoclavável Até 135°C. Com Compatibilidade Para Sistema De Rastreabilidade. Lote, Logomarca Do Fabricante E As Iniciais Do Hospital, Utilizando Método A Laser. Valor Unitário Estimado: R$ 200	UNIDADE	5	0,75%	1	AMPLA
56	EBS10219	484370	NOVO	Descolador Cirúrgico, Tipo Hurd, Comprimento Cerca De 22 Cm. Material Aço Inoxidável, Autoclavável Até 135°C. Com Compatibilidade Para Sistema De Rastreabilidade. Lote, Logomarca Do Fabricante E As Iniciais Do Hospital, Utilizando Método A Laser. Valor Unitário Estimado: R$ 200	UNIDADE	5	0,75%	1	AMPLA
57	EBS10410	467925	NOVO	Pinça Cirúrgica, Tipo Schnidt (Schmidt), Ponta Curva Forte, Serrilhada, Comprimento Cerca De 20 Cm, Com Cremalheira. Material Aço Inoxidável, Autoclavável Até 135 °C. Com Compatibilidade Para Sistema De Rastreabilidade. Lote, Logomarca Do Fabricante E As Iniciais Do Hospital, Utilizando Método A Laser. Valor Unitário Estimado: R$ 300,00	UNIDADE	5	0,75%	1	AMPLA
58	EBS10411	467925	NOVO	Pinça Cirúrgica, Tipo Schnidt (Schmidt), Ponta Curva Leve, Serrilhada, Comprimento Cerca De 20 Cm, Com Cremalheira. Material Aço Inoxidável, Autoclavável Até 135 °C. Com Compatibilidade Para Sistema De Rastreabilidade. Lote, Logomarca Do Fabricante E As Iniciais Do Hospital, Utilizando Método A Laser. Valor Unitário Estimado: R$ 300,00	UNIDADE	5	0,75%	1	AMPLA
59	EBS09252	475259	NOVO	Aspirador Cirúrgico, Tipo Yankauer, Haste Angulada 30°, Comprimento Cerca De 28 Cm. Material Aço Inoxidável, Autoclavável Até 135 °C. Com Compatibilidade Para Sistema De Rastreabilidade. Lote, Logomarca Do Fabricante E As Iniciais Do Hospital, Utilizando Método A Laser. Valor Unitário Estimado: R$450,00	UNIDADE	5	0,75%	1	AMPLA
60	EBS11893	475388	NOVO	Aspirador Cirúrgico, Tipo Cautério Para Laringe. Material Aço Inoxidável, Autoclavável Até 135 °C. Com Compatibilidade Para Sistema De Rastreabilidade. Lote, Logomarca Do Fabricante E As Iniciais Do Hospital, Utilizando Método A Laser. Valor Unitário Estimado: R$ 300	UNIDADE	5	0,75%	1	AMPLA
61	EBS12558	483077	NOVO	Estilete Cirúrgico, Tipo Ligeiramente Curvo, Tamanho Cerca De 25 Cm, Material Aço Inoxidável, Autoclavável.Valor Unitário Estimado: R$ 200,00	UNIDADE	5	0,75%	1	AMPLA

62	EBS13153	471710	NOVO	Microtesoura Cirúrgica Para Laringe, Ponta Reta, Abertura Vertical, Lâmina 3,5 Mm, Comprimento Cerca De 25 Cm. Material Aço Inoxidável, Autoclavável Até 135°C. Com Compatibilidade Para Sistema De Rastreabilidade. Lote, Logomarca Do Fabricante E As Iniciais Do Hospital, Utilizando Método A Laser. Valor Unitário Estimado: R$ 25000	UNIDADE	5	0,75%	1	AMPLA
63	EBS13154	471710	NOVO	Microtesoura Cirúrgica Para Laringe, Ponta Reta, Abertura Vertical, Lâmina 4,5 Mm, Comprimento Cerca De 25 Cm. Material Aço Inoxidável, Autoclavável Até 135°C. Com Compatibilidade Para Sistema De Rastreabilidade. Lote, Logomarca Do Fabricante E As Iniciais Do Hospital, Utilizando Método A Laser. Valor Unitário Estimado: R$ 2.200,00	UNIDADE	5	0,75%	1	AMPLA
64	EBS08302	471713	NOVO	Microtesoura Cirúrgica Para Laringe, Ponta Curva Para Direita, Comprimento Cerca De 24 Cm. Material Aço Inoxidável, Autoclavável Até 135°C. Com Compatibilidade Para Sistema De Rastreabilidade. Lote, Logomarca Do Fabricante E As Iniciais Do Hospital, Utilizando Método A Laser. Valor Unitário Estimado: R$2500,00	UNIDADE	5	0,75%	1	AMPLA
65	EBS12596	471712	NOVO	Microtesoura Cirúrgica Para Laringe, Ponta Curva Para Esquerda, Comprimento Cerca De 24 Cm. Material Aço Inoxidável, Autoclavável Até 135°C. Com Compatibilidade Para Sistema De Rastreabilidade. Lote, Logomarca Do Fabricante E As Iniciais Do Hospital, Utilizando Método A Laser.	UNIDADE	5	0,75%	1	AMPLA
66	EBS10424	479109	NOVO	Pinça Cirúrgica, Tipo De Biópsia Concha Retangular, Cerca De 4 X 2 Mm, Ponta Para Direita, Comprimento Cerca De 25 Cm, Aplicação Microcirurgia De Laringe. Material Aço Inoxidável, Autoclavável Até 135°C. Com Compatibilidade Para Sistema De Rastreabilidade. Lote, Logomarca Do Fabricante E As Iniciais Do Hospital, Utilizando Método A Laser. Valor Unitário Estimado: R$ 2.000,00	UNIDADE	5	0,75%	1	AMPLA
67	EBS10427	479108	NOVO	Pinça Cirúrgica, Tipo De Biópsia Concha Retangular, Cerca De 4 X 2 Mm, Ponta Para Esquerda, Comprimento 25 Cm, Aplicação Microcirurgia De Laringe. Material Aço Inoxidável, Autoclavável Até 135°C. Com Compatibilidade Para Sistema De Rastreabilidade. Lote, Logomarca Do Fabricante E As Iniciais Do Hospital, Utilizando Método A Laser.Valor Unitário Estimado: R$ 2000,00	UNIDADE	3	0,75%	1	AMPLA
68	EBS08296	600973	NOVO	Pinça Cirúrgica, Tipo Jacaré, Ponta Para Direita, Para Microcirurgia De Laringe, Comprimento Cerca De 25 Cm, Ponta De 5 Mm. Material Aço Inoxidável, Autoclavável Até 135°C. Com Compatibilidade Para Sistema De Rastreabilidade. Lote, Logomarca Do Fabricante E As Iniciais Do Hospital, Utilizando Método A Laser.	UNIDADE	3	0,75%	1	AMPLA
69	EBS08005	616040	NOVO	Cureta, Aplicação Otorrinolaringologia (Cerume), Tipo Curva, Comprimento Cerca De 15 Cm X 2 Mm. Material Aço Inoxidável, Autoclavável Até 135 °C. Com Compatibilidade Para Sistema De Rastreabilidade. Lote, Logomarca Do Fabricante E As Iniciais Do Hospital, Utilizando Método A Laser.	UNIDADE	20	0,75%	1	AMPLA
70	EBS14901	616041	NOVO	Cureta, Aplicação Otorrinolaringologia (Cerume), Tipo Reta, Comprimento Cerca De 15 Cm X 2 Mm. Material Aço Inoxidável, Autoclavável Até 135 °C. Com Compatibilidade Para Sistema De Rastreabilidade. Lote, Logomarca Do Fabricante E As Iniciais Do Hospital, Utilizando Método A Laser.	UNIDADE	20	0,75%	1	AMPLA
71	EBS11851	474436	NOVO	Pinça Cirúrgica, Tipo Hartmann, Ponta Reta, Serrilhada, Comprimento Cerca De 15 Cm. Material Aço Inoxidável, Autoclavável Até 135°C. Com Compatibilidade Para Sistema De Rastreabilidade. Lote, Logomarca Do Fabricante E As Iniciais Do Hospital, Utilizando Método A Laser. Valor Unitário Estimado: R$ 500,00	UNIDADE	3	0,75%	1	AMPLA
72	EBS09053	474438	NOVO	Pinça Cirúrgica, Tipo Hartmann, Ponta Reta, Serrilhada, Comprimento Cerca De 20 Cm. Material Aço Inoxidável, Autoclavável Até 135°C. Com Compatibilidade Para Sistema De Rastreabilidade. Lote, Logomarca Do Fabricante E As Iniciais Do Hospital, Utilizando Método A Laser. Valor Unitário Estimado: R$ 400	UNIDADE	3	0,75%	1	AMPLA

73	EBS04723	467760	NOVO	Pinça Cirúrgica, Tipo Allis Scoobe, Ponta Reta, Haste Angulada, Com 4 X 5 Dentes, Comprimento Cerca De 20 Cm, Com Cremalheira. Material Aço Inoxidável, Autoclavável Até 135 °C. Com Compatibilidade Para Sistema De Rastreabilidade. Lote, Logomarca Do Fabricante E As Iniciais Do Hospital, Utilizando Método A Laser. Valor Unitário Estimado: R$150,00	UNIDADE	3	0,75%	1	AMPLA
74	EBS15576	471147	NOVO	Porta-Agulha, Tipo Mayo Hegar, Ponta Reta. Comprimento Cerca De 18 Cm. Material Aço Inoxidável, Autoclavável Até 135°. Com Compatibilidade Para Sistema De Rastreabilidade. Lote, Logomarca Do Fabricante E As Iniciais Do Hospital, Utilizando Método A Laser.	UNIDADE	3	0,75%	1	AMPLA
75	EBS04523	474118	NOVO	Afastador Cirúrgico, Tipo Farabeuf, Lâmina Cerca De 06 Mm, Comprimento Cerca De 100 Mm. Material Aço Inoxidável, Autoclavável Até 135 °C. Com Compatibilidade Para Sistema De Rastreabilidade. Lote, Logomarca Do Fabricante E As Iniciais Do Hospital, Utilizando Método A Laser. Valor Unitário Estimado: R$ 200,00	UNIDADE	3	0,75%	1	AMPLA
76	EBS12920	475355	NOVO	Cânula, Tipo Frazier, Aplicação Aspiração Cirúrgica, Diâmetro: 3 Mm, Comprimento Cerca De 12 Cm, Mandril E Haste Angulada, Material Aço Inoxidável, Autoclavável Até 135°C. Com Compatibilidade Para Sistema De Rastreabilidade. Lote, Logomarca Do Fabricante E As Iniciais Do Hospital, Utilizando Método A Laser. Valor Unitário Estimado: R$ 200,00	UNIDADE	20	0,75%	1	AMPLA
77	EBS08242	475339	NOVO	Cânula, Tipo Frazier, Aplicação Aspiração Cirúrgica, Diâmetro: 3,5 Mm, Comprimento Cerca De 16 Cm, Mandril E Haste Reta, Material Aço Inoxidável, Autoclavável Até 135°C. Com Compatibilidade Para Sistema De Rastreabilidade. Lote, Logomarca Do Fabricante E As Iniciais Do Hospital, Utilizando Método A Laser.Valor Unitário Estimado: R$ 200,00	UNIDADE	20	0,75%	1	AMPLA
78	EBS08043	468009	NOVO	Pinça Cirúrgica, Tipo Adson, Ponta Reta, 1 X 2 Dente, Comprimento Cerca De 12 Cm, Sem Cremalheira. Material Aço Inoxidável, Autoclavável Até 135 °C. Com Compatibilidade Para Sistema De Rastreabilidade. Lote, Logomarca Do Fabricante E As Iniciais Do Hospital, Utilizando Método A Laser. Valor Unitário Estimado: R$150,00	UNIDADE	10	0,75%	1	AMPLA
79	EBS10392	601265	NOVO	Pinça Cirúrgica, Tipo Jacaré Delicada, Comprimento Cerca De 16 Cm. Material Aço Inoxidável, Autoclavável Até 135°C. Com Compatibilidade Para Sistema De Rastreabilidade. Lote, Logomarca Do Fabricante E As Iniciais Do Hospital, Utilizando Método A Laser. Valor Unitário Estimado: R$400,00	UNIDADE	10	0,75%	1	AMPLA
80	EBS04683	467875	NOVO	Pinça Cirúrgica, Tipo Pean, Comprimento Cerca De 14 Cm, Com Cremalheira. Material Aço Inoxidável, Autoclavável Até 135 °C. Com Compatibilidade Para Sistema De Rastreabilidade. Lote, Logomarca Do Fabricante E As Iniciais Do Hospital, Utilizando Método A Laser. Valor Unitário Estimado: R$ 100,00	UNIDADE	10	0,75%	1	AMPLA
81	EBS05282	471679	NOVO	Microtesoura Cirúrgica, Tipo Belucci, Ponta Reta, Comprimento Cerca De 08 Cm. Material Aço Inoxidável, Autoclavável Até 135 °C. Com Compatibilidade Para Sistema De Rastreabilidade. Lote, Logomarca Do Fabricante E As Iniciais Do Hospital, Utilizando Método A Laser. Valor Unitário Estimado: R$500,00	UNIDADE	5	0,75%	1	AMPLA
82	EBS09390	471481	NOVO	Tesoura Cirúrgica, Tipo Mayo, Ponta Curva, Comprimento Cerca De 16 Cm. Material Aço Inoxidável, Autoclavável Até 135°C. Com Compatibilidade Para Sistema De Rastreabilidade. Lote, Logomarca Do Fabricante E As Iniciais Do Hospital, Utilizando Método A Laser. Valor Unitário Estimado: R$ 250,00	UNIDADE	10	0,75%	1	AMPLA
83	EBS05218	471573	NOVO	Tesoura Cirúrgica, Tipo Iris, Ponta Curva, Comprimento Cerca De 12 Cm. Material Aço Inoxidável, Autoclavável Até 135 °C. Com Compatibilidade Para Sistema De Rastreabilidade. Lote, Logomarca Do Fabricante E As Iniciais Do Hospital, Utilizando Método A Laser.Valor Unitário Estimado: R$150,00	UNIDADE	5	0,75%	1	AMPLA

84	EBS04432	413354	NOVO	Seringa Carpule, Uso Odontológico, Em Aço Inoxidável, Autoclavável, Capacidade De 1,8 Ml, Aplicação Refluxo Tradicional, Retrocarga.Valor Unitário Estimado: R$ 150,00	UNIDADE	2	0,75%	1	AMPLA
85	EBS11903	484451	NOVO	Descolador Cirúrgico, Tipo Aspirador, Aplicação Septo Nasal, Comprimento Cerca De 18 Cm, Diâmetro Cerca De 3 Mm. Material Aço Inoxidável, Autoclavável Até 135°C. Com Compatibilidade Para Sistema De Rastreabilidade. Lote, Logomarca Do Fabricante E As Iniciais Do Hospital, Utilizando Método A Laser. Valor Unitário Estimado: R$ 200,00	UNIDADE	5	0,75%	1	AMPLA
86	EBS10323	484373	NOVO	Descolador Cirúrgico, Tipo Joseph, Ponta Curva, Comprimento Cerca De 18 Cm. Material Aço Inoxidável, Autoclavável Até 135°C. Com Compatibilidade Para Sistema De Rastreabilidade. Lote, Logomarca Do Fabricante E As Iniciais Do Hospital, Utilizando Método A Laser.Valor Unitário Estimado: R$200,00	UNIDADE	5	0,75%	1	AMPLA
87	EBS04492	479765	NOVO	Espéculo Nasal, Tipo Killian, Autostático/Trava Regulável, Ponta Cerca De 35 Mm. Material Aço Inoxidável, Autoclavável Até 135 °C. Com Compatibilidade Para Sistema De Rastreabilidade. Lote, Logomarca Do Fabricante E As Iniciais Do Hospital, Utilizando Método A Laser. Valor Unitário Estimado: R$300,00	UNIDADE	20	0,75%	1	AMPLA
88	EBS04493	479766	NOVO	Espéculo Nasal, Tipo Killian, Autostático/Trava Regulável, Ponta Cerca De 50 Mm. Material Aço Inoxidável, Autoclavável Até 135 °C. Com Compatibilidade Para Sistema De Rastreabilidade. Lote, Logomarca Do Fabricante E As Iniciais Do Hospital, Utilizando Método A Laser.Valor Unitário Estimado: R$300	UNIDADE	5	0,75%	1	AMPLA
89	EBS04494	479767	NOVO	Espéculo Nasal, Tipo Killian, Autostático/Trava Regulável, Ponta Cerca De 75 Mm. Material Aço Inoxidável, Autoclavável Até 135 °C. Com Compatibilidade Para Sistema De Rastreabilidade. Lote, Logomarca Do Fabricante E As Iniciais Do Hospital, Utilizando Método A Laser.	UNIDADE	5	0,75%	1	AMPLA
90	EBS12569	600364	NOVO	Goiva Cirúrgica Articulada, Tipo Leksell, Ponta Angulada, Comprimento Cerca De 24 Cm, Ponta 8 Mm. Material Aço Inoxidável, Autoclavável Até 135°C. Com Compatibilidade Para Sistema De Rastreabilidade. Lote, Logomarca Do Fabricante E As Iniciais Do Hospital, Utilizando Método A Laser. Valor Unitário Estimado: R$ 200,00	UNIDADE	3	0,75%	1	AMPLA
91	EBS14357	600349	NOVO	Goiva Cirúrgica Articulada, Tipo Ruskin, Ponta Reta, Comprimento Cerca De 18 Cm, Ponta 5 Mm. Material Aço Inoxidável, Autoclavável Até 135°C. Com Compatibilidade Para Sistema De Rastreabilidade. Lote, Logomarca Do Fabricante E As Iniciais Do Hospital, Utilizando Método A Laser. Valor Unitário Estimado: R$ 250,00	UNIDADE	3	0,75%	1	AMPLA
92	EBS08239	297780	NOVO	Martelo Reflexológico, Tipo Hajek, Peso 250 Gr. Material Aço Inoxidável, Autoclavável. Com Compatibilidade Para Sistema De Rastreabilidade. Lote, Logomarca Do Fabricante E As Iniciais Do Hospital, Utilizando Método A Laser.	UNIDADE	5	0,75%	1	AMPLA
93	EBS08262	619307	NOVO	Pinça Cirúrgica, Tipo Bico De Pato Para Apreensão De Corneto Curva, Comprimento Cerca De 16 Cm X 11 Cm X 2 Cm, Com Cremalheira. Material Aço Inoxidável, Autoclavável Até 135 °C. Com Compatibilidade Para Sistema De Rastreabilidade. Lote, Logomarca Do Fabricante E As Iniciais Do Hospital, Utilizando Método A Laser. Valor Unitário Estimado: R$200,00	UNIDADE	5	0,75%	1	AMPLA
94	EBS05251	471638	NOVO	Tesoura Cirúrgica, Tipo Heyman, Comprimento Cerca De 18 Cm. Material Aço Inoxidável, Autoclavável Até 135 °C. Com Compatibilidade Para Sistema De Rastreabilidade. Lote, Logomarca Do Fabricante E As Iniciais Do Hospital, Utilizando Método A Laser. Valor Unitário Estimado: R$ 200	UNIDADE	5	0,75%	1	AMPLA

95	EBS08609	480535	NOVO	Estojo/ Caixa Para Esterilização De Instrumental Cirúrgico, Em Aço Inoxidável, Com Tampa, Tamanho 28 Cm (+/- 2 Cm) X 18 Cm (+/- 2 Cm) X 4 Cm (+/- 1 Cm). Interior Com Proteção De Silicone. Autoclavável. Embalagem Contendo Identificação Do Produto, Lote, Data De Fabricação, Validade E Registro Na Anvisa.	UNIDADE	5	0,75%	1	AMPLA
96	EBS00426	452024	NOVO	Embalagem Do Tipo Invólucro Para Esterilização: Confeccionada Em Tecnologia Sms (Spunbond/ Meltblown/ Spunbond), Gramatura Mínima De 60 G/M², Medida De 60 Cm X 60 Cm. Folha Única, Estrutura Trilaminada, Para Esterilização A Vapor D`Água. Material Maleável, Com Baixo Efeito Memória, Antiestático, Atóxico, Apirogênico E Com Alta Resistência A Tração Mecânica. Deve Possuir Barreira Contra Agentes Contaminantes Como: Líquidos, Fluidos Orgânicos, Partículas E Microrganismos E Apresentar Barreira Com Eficiência De Filtragem Bacteriana De No Mínimo 97% A 98%. Isento De Látex. Propiciar Aderência De Fita Adesiva Indicadora Externa De Processo E Manter-Se Íntegra Durante E Após Esterilização. Embalagem Externa Segura Com Identificação Do Produto, Validade E Lote. Uso Hospitalar.	UNIDADE	7200	0,75%	1	AMPLA
97	EBS08543	452012	NOVO	Embalagem Do Tipo Invólucro Para Caixas/Pacotes De Esterilização: Confeccionada Em Não Tecido 100% Polipropileno Sms, Gramatura Mínima De 50 G/M², Medida De 90 Cm X 90 Cm (+/- 5 Cm). Folha Única, Para Esterilização De Plasma De Peróxido De Hidrogênio, Uso Hospitalar. Material Hidrorrepelente, Maleável, Com Baixo Efeito Memória, Antiestático, Atóxico, Apirogênico E Com Alta Resistência A Tração Mecânica. Apresentar Barreira Com Eficiência De Filtragem Bacteriana De No Mínimo 97% A 98% E Possuir Barreira Contra Agentes Contaminantes Como: Partículas E Microrganismos. Isento De Látex. Propiciar Aderência De Fita Adesiva Indicadora Externa De Processo, E Manter-Se Íntegra Durante E Após Esterilização. Embalagem Externa Segura Com Identificação Do Produto, Validade E Lote.	UNIDADE	7200	0,75%	1	AMPLA
98	EBS00427	452026	NOVO	Embalagem Do Tipo Invólucro Para Esterilização: Confeccionada Em Tecnologia Sms (Spunbond/ Meltblown/ Spunbond), Gramatura Mínima De 60 G/M², Medida De 80 Cm X 80 Cm. Folha Única, Estrutura Trilaminada, Para Esterilização A Vapor D`Água. Material Maleável, Com Baixo Efeito Memória, Antiestático, Atóxico, Apirogênico E Com Alta Resistência A Tração Mecânica. Deve Possuir Barreira Contra Agentes Contaminantes Como: Líquidos, Fluidos Orgânicos, Partículas E Microrganismos E Apresentar Barreira Com Eficiência De Filtragem Bacteriana De No Mínimo 97% A 98%. Isento De Látex. Propiciar Aderência De Fita Adesiva Indicadora Externa De Processo E Manter-Se Íntegra Durante E Após Esterilização. Embalagem Externa Segura Com Identificação Do Produto, Validade E Lote. Uso Hospitalar.	UNIDADE	7200	0,75%	1	AMPLA
99	EBS06086	452007	NOVO	Embalagem Do Tipo Invólucro Para Esterilização: Confeccionada Em Tecnologia Sms (Spunbond/ Meltblown/ Spunbond), Gramatura Leve De 40 G/M², Medida De 140 Cm X 140 Cm. Folha Única, Estrutura Trilaminada, Para Esterilização A Vapor D`Água. Material Maleável, Com Baixo Efeito Memória, Antiestático, Atóxico, Apirogênico E Com Alta Resistência A Tração Mecânica. Deve Possuir Barreira Contra Agentes Contaminantes Como: Líquidos, Fluidos Orgânicos, Partículas E Microrganismos E Apresentar Barreira Com Eficiência De Filtragem Bacteriana De No Mínimo 97% A 98%. Isento De Látex. Propiciar Aderência De Fita Adesiva Indicadora Externa De Processo E Manter-Se Íntegra Durante E Após Esterilização. Embalagem Externa Segura Com Identificação Do Produto, Validade E Lote. Uso Hospitalar.	UNIDADE	7200	0,75%	1	AMPLA
100	EBS01936	452017	NOVO	Embalagem Do Tipo Invólucro Para Caixas/Pacotes De Esterilização: Confeccionada Em Tecnologia Sms (Spunbond/Meltblown/Spunbond), Gramatura Mínima De 60 G/M², Medida De 50 Cm X 50 Cm (+/- 5 Cm). Tipo Super Pesado, Folha Única, Estrutura Trilaminada, Para Esterilização A Vapor D`Água, Uso Hospitalar. Material Hidrorrepelente, Maleável, Com Baixo Efeito Memória, Antiestático, Atóxico, Apirogênico E Com Alta Resistência A Tração Mecânica. Apresentar Barreira Com Eficiência De Filtragem Bacteriana De No Mínimo 97% A 98% E Possuir Barreira Contra Agentes Contaminantes Como: Partículas E Microrganismos. Isento De Látex. Propiciar Aderência De Fita Adesiva Indicadora Externa De Processo, E Manter-Se Íntegra Durante E Após Esterilização. Embalagem Externa Segura Com Identificação Do Produto, Validade E Lote.	UNIDADE	7200	0,75%	1	AMPLA

101	EBS09906	434970	NOVO	Indicador Químico Classe I, Tipo Uso Externo, Apresentação Etiqueta Adesiva, Dimensões Cerca De: 95 X 50 Mm, Para Esterilização A Vapor, Uso Em Caixa Cirúrgica, Que Após A Exposição Sua Cor É Alterada. Controle Visual De Mudança De Coloração. Etiqueta Dupla Camada Adesiva, Resistente À Temperatura De Autoclavagem De 121° Até 134° C, Com Sistema De Rastreabilidade. Cada Etiqueta Deverá Conter Aproximadamente 10 Campos Para Preenchimento Das Seguintes Informações: Data De Esterilização, Validade, Autoclave, Nº De Ciclo, Lote, Caixa Cirúrgica, Paciente, Responsável, Total De Peças E Observações. Compatível Com Equipamento Especificado Em Edital. Cada Hu Fará Seu Estudo De Viabilidade Sobre Comodato Com A Impressora E Notebook.	UNIDADE	244800	0,75%	1	AMPLA
102	EBS08630	476159	NOVO	Etiqueta Adesiva Sem Celulose, Para Rastreabilidade Do Processo De Esterilização De Plasma De Peróxido De Hidrogênio, Tamanho 70 Mm X 35 Mm, Com Dupla Camada Adesiva, Com Indicador De Processo, Rolo Contendo De 800 Até 1200 Etiquetas Para Uso Conforme Impressora Especificada Em Edital. Embalagem Com Identificação Do Produto, Validade E Lote.	UNIDADE	43200	0,75%	1	AMPLA
103	EBS06072	332343	NOVO	Fita Adesiva Zebrada Indicadora De Esterilização A Vapor (Indicador Químico Classe I): Dimensões Mínimas De 18 Mm X 30 M, Cor Branca, Alta Adesividade, Indicada Para Aderir A Uma Variedade De Pacotes, Incluindo Tecido Não Tecido (Sms), Tecidos De Algodão E Papel, Resistente À Temperatura De Autoclavagem De 121° Até 134° E Após A Autoclavagem Apresentar Mudança De Cor Com No Mínimo 3 Listras Bem Identificáveis A Cada 5 Cm De Fita, Apresentar Consistência Em Sua Fixação Antes E Após O Processo De Esterilização. Embalagem Individual, Com Identificação Do Produto, Validade E Lote. Apresentação Rolo De No Mínimo 30 Metros.	UNIDADE	1500	0,75%	1	AMPLA
104	EBS00356	232373	NOVO	Detergente Neutro, Multiuso, Concentrado, Uso Hospitalar, Para Lavagem Manual, Contém Tensoativo Biodegradável. Embalagem Contendo Dados Como Químico Responsável, Data De Fabricação, Validade, Nº Do Lote E Registro Na Anvisa/Ms. Análise De Rendimento Será Realizada Considerando O Menor Custo Por Solução Diluída Por Litro Do Produto. Unidade De Fornecimento: Frasco Com 5 Litros.	UNIDADE	150	0,75%	1	AMPLA
105	EBS04883	461418	NOVO	Desinfetante De Alto Nível À Base De Alquilamina Com Concentração Entre 5% A 13%, Tensoativos Catiônicos E Não Iônico Utilizado Na Desinfecção Química De Alto Nível De Artigos Não Críticos E Semicríticos, Que Não Necessite De Tratamento Após O Uso Para Desprezá-Lo Ao Meio Ambiente. O Produto Deve Estar De Acordo Com As Rdc Nº 35 De 16.08.2010, Rdc Nº 14 De 28.02.2007 E Rdc Nº 59 De 17.12.2010 / Anvisa, Com Pelo Menos 15 Dias De Estabilidade Em Uso. O Produto Deve Acompanhar Sistema De Diluição E Dosagem Automática E Com Emissão De Etiqueta, Além De Fornecer Fita Teste Para Comprovação Da Atividade Após Diluição. Unidade De Fornecimento: Frascos De 5 Litros.	LITRO	216	0,75%	1	AMPLA
106	EBS05448	255102	NOVO	Cânula De Traqueostomia Longa Nº 7,5 Mm Com Flange Ajustável. Confeccionada Em Pvc De Grau Médico, Transparente, Linha Radiopaca. Cânula Externa Com Balão De Alto Volume E Baixa Pressão, Balonete Com Válvula Para Encaixe De Seringa Luer Slip E Luer Lock. Mandril Para Introdução Com Ponta Arredondada E Atraumática, Flange Ajustável Com Acabamento Sem Rebarbas E Atraumático E Dispositivo De Fixação Da Cânula. Impressão E Número Da Cânula Em Local Visível. Material Atóxico, Látex Free, Estéril E Uso Único. Embalagem Individual, Segura E Resistente, Com Abertura Asséptica, Contendo Dados De Identificação Do Produto, Lote, Validade E Registro Anvisa.	UNIDADE	24	0,75%	1	AMPLA

107	EBS00154	433147	NOVO	Cânula De Traqueostomia Longa Nº 8,0 Mm Com Flange Ajustável. Confeccionada Em Pvc De Grau Médico, Transparente, Linha Radiopaca. Cânula Externa Com Balão De Alto Volume E Baixa Pressão, Balonete Com Válvula Para Encaixe De Seringa Luer Slip E Luer Lock. Mandril Para Introdução Com Ponta Arredondada E Atraumática, Flange Ajustável Com Acabamento Sem Rebarbas E Atraumático E Dispositivo De Fixação Da Cânula. Impressão E Número Da Cânula Em Local Visível. Material Atóxico, Látex Free, Estéril E Uso Único. Embalagem Individual, Segura E Resistente, Com Abertura Asséptica, Contendo Dados De Identificação Do Produto, Lote, Validade E Registro Anvisa.	UNIDADE	24	0,75%	1	AMPLA
108	EBS05449	423626	NOVO	Cânula De Traqueostomia Longa Nº 8,5 Mm Com Flange Ajustável. Confeccionada Em Pvc De Grau Médico, Transparente, Linha Radiopaca. Cânula Externa Com Balão De Alto Volume E Baixa Pressão, Balonete Com Válvula Para Encaixe De Seringa Luer Slip E Luer Lock. Mandril Para Introdução Com Ponta Arredondada E Atraumática, Flange Ajustável Com Acabamento Sem Rebarbas E Atraumático E Dispositivo De Fixação Da Cânula. Impressão E Número Da Cânula Em Local Visível. Material Atóxico, Látex Free, Estéril E Uso Único. Embalagem Individual, Segura E Resistente, Com Abertura Asséptica, Contendo Dados De Identificação Do Produto, Lote, Validade E Registro Anvisa.	UNIDADE	24	0,75%	1	AMPLA
109	EBS08321	365722	NOVO	Medidor De Pressão De Cuff Em Tubo Endotraqueal, (Medidor De Cuff / Cufômetro) Manômetro Analógico, Faixa De Trabalho: Graduação De 0 A 120 Cmh²O, Com Monitor Integrado.	UNIDADE	4	0,75%	1	AMPLA
110	PROVPPS025825	282061*	NOVO	*Cânula De Traqueostomia, Tipo Uso: Percutânea , Esterilidade: Estéril , Componentes: Cateter Guia 8Fr/29Cm,Fio Guia Teflon 0,52Cm/55Cm , Outros Componentes: Agulha Punção 15Ga/7Cm,Pre-Dilatador 15Fr/4,5Cm , Características Adicionais: Dilatador 24Fr	UNIDADE	24	0,75%	1	AMPLA
111	EBS00079	439627	NOVO	Seringa Descartável 20 Ml, Com Bico Luer Slip, Cilindro Em Polipropileno Transparente Com Escala De Graduação Com Tinta Permanente Precisa Milimetrada E Numerada A Cada 5 Ml Com Traços Longos E Secundários A Cada 1 Ml. Números Legíveis, Êmbolo Deslizável Ajustado Ao Corpo Da Seringa Com Trava E Ponteira De Borracha Siliconizada, Com Perfeito Ajuste E Deslize Êmbolo-Cilindro. Flange Com Formato Anatômico. Atóxica, Apirogênica. Estéril E Descartável. Embalagem Individual Resistente Com Abertura Em Pétala Asséptica, Contendo A Identificação Do Produto, Lote E Validade De Fácil Visualização.	UNIDADE	144000	0,75%	1	AMPLA
112	EBS05266	440635	NOVO	Seringa Para Insulina De 1 Ml (100 Ui), Com Agulha De 8 X 0,30 Mm Ou 30 G X 5/16, Bisel Trifacetado, Confeccionada Em Polipropileno Translúcido E Transparente, Atóxico, Com Graduação Externa Milimetrada Com Intervalo De 10 Em 10 Ui, Com Subdivisão De 2 Em 2 Unidades, Nítida E Permanente. Tipo Luer, Com Localização Central, Êmbolo Com Trava, Pistão De Borracha Siliconizada. Sistema De Segurança Segundo Nr 32. Apirogênica. Estéril E Descartável. Embalagem Individual Resistente Com Abertura Em Pétala Asséptica, Contendo A Identificação Do Produto, Lote E Validade De Fácil Visualização.	UNIDADE	7200	0,75%	1	AMPLA
113	EBS00710	487444	NOVO	Fio De Sutura, Tipo Nylon 3-0, Monofilamento, Não Absorvível, Cor Preto. Agulha De 24 A 25 Mm, Cortante, Triangular E Curvatura 3/8 De Círculo. Comprimento Do Fio De 45 Cm. Estéril, Uso Único. Envelope Individual, Apropriado Ao Método De Esterilização, Que Possibilite Abertura E Transferência Asséptica, Mantendo A Integridade Do Produto E Sua Esterilização Até O Momento De Uso. A Embalagem Externa Deve Trazer Os Dados De Identificação, Procedência, Data De Fabricação, Tipo E Validade Da Esterilização, Número Do Lote, Registro No Ministério Da Saúde.	UNIDADE	51840	0,75%	1	AMPLA

114	PROVPPS024293	411254	NOVO	Escova Dental Descartável Para Higiene Oral De Pacientes Em Ventilação Mecânica, Com Haste Apropriada Para Alcance De Toda Cavidade Bucal E Com Orifício Para Aspiração À Vácuo. Escova Dental Com Duas Faces, Uma Feita Com Cerdas Macias De Nylon E Uma Feita Com Espuma Reticulada De Poliuretano, Atóxica, Macia, Com Orifício Central Para Aspiração À Vácuo. Haste/Cabo Resistente Na Cor Branca, Com Leve Inclinação Na Sua Porção Distal E Na Ponta Oposta Possui Conector Com 3 Níveis Para Aspirador E Orifício Anatômico Para Controle De Aspiração. Embalagem Em Grau Cirúrgico E Filme Plástico Com Abertura Asséptica.	UNIDADE	3720	0,75%	1	AMPLA
115	EBS00092	338605	NOVO	Lanceta Universal Para Amostra De Sangue Capilar, Agulha 21 A 24 G (Adulto), Sistema De Punção Retr	UNIDADE	80000	0,75%	1	AMPLA
116	EBS09849	484343	NOVO	Rugina, Tipo Periósteo, Comprimento Cerca De 20 Cm. Material Aço Inoxidável, Autoclavável Até 135°C. Com Compatibilidade Para Sistema De Rastreabilidade. Lote, Logomarca Do Fabricante E As Iniciais Do Hospital, Utilizando Método A Laser. Valor Unitário Estimado: R$ 200,00	UNIDADE	3	0,75%	1	AMPLA
117	EBS13148	441301	NOVO	Sonda Cirúrgica, Tipo Itard, Diâmetro Do Furo Cerca De 3 Mm, Comprimento Cerca De 16 Cm, Aplicação Cirurgia Auricular, Material Aço Inoxidável, Autoclavável Até 135°C. Com Compatibilidade Para Sistema De Rastreabilidade. Lote, Logomarca Do Fabricante E As Iniciais Do Hospital, Utilizando Método A Laser.Valor Unitário Estimado: R$200,00	UNIDADE	1	0,75%	1	AMPLA
118	EBS11669	612900	NOVO	Lâmina De Shaver Para Cirurgias Otorrinolaringológicas, Formato Curva, Corte Externo, Para Corte, Desbridamento, Eliminação De Partes Moles, Material Aço Inoxidável, Diâmetro Cerca De 3,5 Mm, Comprimento De 8 A 13 Cm. Descartável, Estéril. Compatível Com Equipamento Especificado Em Edital. Embalagem Contendo Dados De Identificação Do Produto, Do Fabricante, Data De Fabricação, Prazo De Validade. Registro Ms/Anvisa.	UNIDADE	10	0,75%	1	AMPLA
119	EBS11669	483108	NOVO	Faca Para Paracentese, Tipo Agulha De Lucae, Haste Baioneta, Comprimento 16 Cm. Material Aço Inoxidável, Autoclavável Até 135°C. Com Compatibilidade Para Sistema De Rastreabilidade. Lote, Logomarca Do Fabricante E As Iniciais Do Hospital, Utilizando Método A Laser. Valor Unitário Estimado: R$ 250,00	UNIDADE	5	0,75%	1	AMPLA
120	PROVPPS025473	625637	NOVO	Pinça Cirúrgica 1, Material: Material Isolante , Modelo: Biopsia , Tipo Ponta: Em Concha Ou Oval , Comprimento: 35 Cm, Tipo Cabo: C/Manopla , Diâmetro: 0,5 Mm, Tipo Uso: Reusável	UNIDADE	1	0,75%	1	AMPLA
121	PROVPPS025477	458227	NOVO	Abridor De Boca, Tipo Mc Ivor, Sem Sucção, Com 4 Lâminas E 3 Arcos (7 Peças). Material Aço Inoxidável, Autoclavável. Com Compatibilidade Para Sistema De Rastreabilidade. Lote, Logomarca Do Fabricante E As Iniciais Do Hospital, Utilizando Método A Laser.	UNIDADE	1	0,75%	1	AMPLA
122	PROVPPS025473	625637	NOVO	Pinça Cirúrgica 1, Material: Aço Inoxidável , Tipo Ponta 1: Ponta Angulada , Modelo 3: Para Biopsia De Rinofaringe , Comprimento Total: Cerca De 170 Mm	UNIDADE	1	0,75%	1	AMPLA
123	SEM CÓD.	603450	NOVO	Conector Intermediário, Tamanho Cerca De 70 Mm, Material Aço Inoxidável, Uso Em Procedimento Cirúrgico De Otorrino, Autoclavável. Com Compatibilidade Para Sistema De Rastreabilidade. Lote, Logomarca Do Fabricante E As Iniciais Do Hospital, Utilizando Método A Laser. Valor Unitário Estimado: R$100,00	UNIDADE	60	0,75%	1	AMPLA

124	EBS04570	629292	NOVO	Serra Cirúrgica, Tipo Serra Nó Bruenings, Comprimento Cerca De 30 Cm. Material Aço Inoxidável, Autoclavável. Aplicação Cirurgia Amigdalas. Com Compatibilidade Para Sistema De Rastreabilidade. Lote, Logomarca Do Fabricante E As Iniciais Do Hospital, Utilizando Método A Laser. Valor Unitário Estimado: R$800,00	UNIDADE	5	0,75%	1	AMPLA
125	SEM CÓD.	622133	NOVO	Estilete Cirúrgico, Tipo Angulado 90°, Tamanho Cerca De 25 Cm, Material Aço Inoxidável, Autoclavável.	UNIDADE	5	0,75%	1	AMPLA
126	SEM CÓD.	622133	NOVO	Estilete Cirúrgico, Tipo Redondo Corte Vertical, Tamanho Cerca De 25 Cm, Material Aço Inoxidável, Autoclavável.	UNIDADE	5	0,75%	1	AMPLA
127	SEM CÓD.	612874	NOVO	Lâmina De Shaver Para Cirurgias Otorrinolaringológicas, Formato Curva, Corte Externo, Para Corte, Desbridamento, Eliminação De Partes Moles, Material Aço Inoxidável, Diâmetro Cerca De 2,5 Mm, Comprimento De 8 A 13 Cm. Descartável, Estéril. Compatível Com Equipamento Especificado Em Edital. Embalagem Contendo Dados De Identificação Do Produto, Do Fabricante, Data De Fabricação, Prazo De Validade. Registro Ms/Anvisa.	UNIDADE	10	0,75%	1	AMPLA
128	SEM CÓD.	624480	NOVO	Tubo De Ventilação, Ouvido, Tipo Donaldson, Em Silicone, Dimensões De 1,2 Mm X 2,6 Mm, Estéril, Formato Em Carretel Com Flanges Laterais, Atóxico, Apirogênico. Embalagem Com Dados De Identificação, Procedência, Fabricação, Validade E Registro No Ms. Valor Unitário Estimado: R$150,00	UNIDADE	50	0,75%	1	AMPLA
129	SEM CÓD.	620401	NOVO	Descolador Cirúrgico, Material: Aço Inoxidável , Tipo: Serrilhado , Comprimento: 20 Cm. Valor Unitário Estimado: R$300	UNIDADE	5	0,75%	1	AMPLA
130	EBS11568	473766	NOVO	Afastador Cirúrgico Autoestático, Tipo Weitlaner, 2 X 3 Dentes Agudos, Comprimento Cerca De 10,5 Cm, Material Aço Inoxidável, Travamento Com Cremalheira, Autoclavável Até 135°C. Com Compatibilidade Para Sistema De Rastreabilidade. Lote, Logomarca Do Fabricante E As Iniciais Do Hospital, Utilizando Método A Laser.Valor Unitário Estimado: R$250,00	UNIDADE	3	0,75%	1	AMPLA
131	SEM CÓD.	620401	NOVO	Afastador Cirúrgico Dedal Para Aba Nasal, 02 Garras, Material Aço Inoxidável, Autoclavável Até 135°C, Com Compatibilidade Para Sistema De Rastreabilidade, Utilizando Método A Laser. Valor Unitário Estimado: R$ 200,00	UNIDADE	2	0,75%	1	AMPLA
132	EBS04480	480329	NOVO	Espéculo Nasal, Tipo Killian, Autostático/Trava Regulável, Ponta Cerca De 90 Mm. Material Aço Inoxidável, Autoclavável Até 135 °C. Com Compatibilidade Para Sistema De Rastreabilidade. Lote, Logomarca Do Fabricante E As Iniciais Do Hospital, Utilizando Método A Laser.	UNIDADE	5	0,75%	1	AMPLA
133	EBS12743	605744	NOVO	Pinça Cirúrgica, Tipo Bouchayer Angulada, Haste Reta, Ponta Angulada, Comprimento Cerca De 23 Cm. Material Aço Inoxidável, Autoclavável Até 135°C. Com Compatibilidade Para Sistema De Rastreabilidade. Lote, Logomarca Do Fabricante E As Iniciais Do Hospital, Utilizando Método A Laser.	UNIDADE	3	0,75%	1	AMPLA
134	EBS08261	486761	NOVO	Amassador De Fáscia, Tipo Prensa, Tamanho Universal. Material Aço Inoxidável, Autoclavável Até 135 °C. Com Compatibilidade Para Sistema De Rastreabilidade. Lote, Logomarca Do Fabricante E As Iniciais Do Hospital, Utilizando Método A Laser. Valor Unitário Estimado: R$300,00	UNIDADE	3	0,75%	1	AMPLA

135	EBS09351	479106	NOVO	Pinça Cirúrgica, Tipo Sacabocado Concha Redonda 2 Mm, Ponta Reta, Comprimento 25 Cm, Aplicação Microcirurgia De Laringe. Material Aço Inoxidável, Autoclavável Até 135°C. Com Compatibilidade Para Sistema De Rastreabilidade. Lote, Logomarca Do Fabricante E As Iniciais Do Hospital, Utilizando Método A Laser. Valor Unitário Estimado: R$ 3.549,00	UNIDADE	240	0,75%	1	AMPLA
136	SEM CÓD.	603450	NOVO	Conector Intermediário Para Ponta Aspiradora De Ouvido. Material Aço Inoxidável, Autoclavável Até 135 °C. Com Compatibilidade Para Sistema De Rastreabilidade. Lote, Logomarca Do Fabricante E As Iniciais Do Hospital, Utilizando Método A Laser. Valor Unitário Estimado: R$150,00	UNIDADE	240	0,75%	1	AMPLA