OPMEs Cir. Geral, Endoscopia, Urologia, Ginecologia, Hemodinâmica e Vascular (FRACASSADOS E DESERTOS)

Processo: 23819.016824/2026-20

ITENS	AGHU	EBSERH	CATMAT	Descrição Catálogo	Apresentação	Requisição Maxima	Requisição Miníma	Quant Anual HUSE
1	406755	EBS06743	435038	TELA SEPARADORA DE TECIDOS, formato QUADRADO (square), DIMENSÕES: 15 cm x 15 cm. Composta por: tela de POLIPROPILENO MONOFILAMENTAR DE BAIXA DENSIDADE entre duas lâminas de polidioxanona; camada de celulose oxidada regenerada; matéria-prima de origem vegetal para evitar aderência de tecidos; polidioxanona absorvível. Construção monofilamentar de baixa densidade. Implantável, ESTÉRIL, de uso único. Embalagem contendo dados de identificação, procedência, número do lote, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde/ Anvisa.	UNIDADE	49	16	65
2	406037	EBS06744	435039	TELA SEPARADORA DE TECIDOS, formato QUADRADO (square), DIMENSÕES: 30 cm x 30 cm (+/- 1). Composta por: tela de POLIPROPILENO MONOFILAMENTAR DE BAIXA DENSIDADE entre duas lâminas de polidioxanona; camada de celulose oxidada regenerada; matéria-prima de origem vegetal para evitar aderência de tecidos; polidioxanona absorvível. Construção monofilamentar de baixa densidade. Implantável, ESTÉRIL, de uso único. Embalagem contendo dados de identificação, procedência, número do lote, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde/ Anvisa.	UNIDADE	49	16	65
3		EBS08416	444278	Bolsa para ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTE DE ÓRGÃOS para transplante, confeccionada em PLÁSTICO atóxico, ESTÉRIL, incolor, nitidamente transparente, MEDINDO aproximadamente 50 x 50 cm. Abre e fecha facilmente, embalagem individual em material que promova barreira microbiana não oferecendo risco de citotoxidade ou liberação de pirogênios para o órgão com abertura asséptica e possibilite vedação adequada prevenindo perda de conteúdo. | Apresentação: UNIDADE	UNIDADE	48,75	16,25	240
4			465292	PINÇA PARA ENDOSCÓPIO, tipo ALÇA POLIPECTOMIA, ponta OVAL, material FIO AÇO INOXIDÁVEL, monofilamentar, DIÂMETRO da ponta: 25 mm, **PEDIÁTRICO** ,DIMENSÃO: para canal de **2,0 mm x 160 cm,** haste isolada, com manopla com conexão para bisturi elétrico, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. Embalagem individual com dados de identificação do produto, lote, validade, fabricante. Possuir registro na Anvisa/MS.	UNIDADE	65	22	86
5	407359		459918	Cateteres de Eletrohemostasia Bipolar de Uso Único 7 Fr de diâmetro para canal 2.8mm 300cm de comprimento. **fornecer o aparelho compatível em SISTEMA DE COMODATO**. | Apresentação: UNIDADE	UNIDADE	44	15	58
6			466512	Instrumental para endoscópio para retirada de corpo estranho. tipo ponta: cesta (basket) hexagonal. tipo fio: 8 fios de nitinol. diâmetro ponta: cerca de 15 mm. dimensão: para canal cerca de 1,5 mm x 280 cm haste: haste isolada. componente 2: manopla. esterilidade: estéril, uso único. Característica adicional: Modelo BASKET - sendo cesto de extração, de uso exclusivamente médico, indicado para remoção endoscópica de cálculos, fragmentos de cálculos ou corpos estranhos no sistema pancreático-biliar, composto por: um cesto em nitinol de oito fios, concebido para ser compatível com dispositivos de aplicação de colangioscopio com diâmetro interno de canal de trabalho mínimo de 1,2 mm.	UNIDADE	5	2	7

7		EBS07484	480272	OVERTUBE DESCARTÁVEL, ponta DISTAL SUAVE, tubo INTERNO AFILADO, tubo EXTERNO TRANSPARENTE, tampa de insuflação vedada com cordão que evite a perda, cabo com espuma para garantir aderência. Composto por 01 (um) tubo interno com ponta afilada na espessura do tubo endoscópio e 01 (um) overtube com uma tampa de insuflação presa. Deverá ainda conter entre o tubo interno e overtube uma malha de aço onde evite a perfuração do próprio produto. DIMENSÕES: comprimento entre 25 - 30 cm, 10 - 11,7 mm de espessura do endoscópio. Tubo externo de 19,5 mm e tubo interno de 16,7 mm. Registro no Ministério da Saúde/Anvisa. | Apresentação: UNIDADE	UNIDADE	5,25	1,75	12
8	407360	EBS14893	472209	Cateter DIATÉRMICO, tipo flush knife, ponta tipo AGULHA ou BOLA, para corte e coagulação, conector para irrigação lateral, PONTA CONDUTORA de comprimento 1 mm e máxima de 3 mm, COMPRIMENTO do cateter cerca de 180 cm, em teflon, manopla em material isolante milimétrica, conector para interligação com eletro bisturi, compatível com CANAL DE BIÓPSIA de 2,8 mm, estéril. Embalagem individual contendo dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, validade do produto e registro na ANVISA/MS.Aprs: unidade	UNIDADE	8	3	10
9		EBS06282	329774	CORANTE, TIPO AZUL DE METILENO 1%, CI 52015. APRESENTAÇÃO: LÍQUIDO, FRASCO 30 ML.	UNIDADE	130	43	173
10			460713	hemostático absorvível apresentação : conjunto completo- princípio ativo bentonina sódica,, componentes : pó, característica adicional: com sistema de preparo e aplicação, esterilidade, estéril, uso único	UNIDADE	129,75	43,25	72
11			466900	INSTRUMENTAL P/ ENDOSCÓPIO, TIPO:BIÓPSIA, TIPO PONTA:CONCHA, TIPO FIO:AÇO INOXIDÁVEL, DIMENSÃO:P/ CANAL CERCA DE 1,5 MM X 280 CM, HASTE:HASTE ISOLADA, COMPONENTE 2:MANOPLA, ESTERILIDADE:ESTÉRIL, USO ÚNICO.Com qualidade igual ou superior a Pinça de biópsia SPYBITE.	UNIDADE	11	4	14
12			428317	BALÃO PARA DILATAÇÃO DAS VIAS BILIARES, USO EM COLANGIOPANCREATOGRAFIA RETRÓGRADA ENDOSCÓPICA (CPRE). DIMENSÃO (diâmetro x comprimento): de 8 a 10 mm (inflado) x 30 a 40 mm; cateter de 16,7 a 23,3 mm (5 a 7 FR). ESTÉRIL, de uso único. Embalagem individual, resistente com abertura asséptica, com identificação do produto, lote e validade de fácil visualização. Possuir registro na Anvisa/MS.	UNIDADE	65	22	86
13			463615	Kit para GASTROSTOMIA PERCUTÂNEA (PEG), composto minimamente por: SONDA em SILICONE 12 FR, com linhas radiopacas, marcações de profundidade centrimentradas, retentor interno em formato anatômico e seguro, ponta de dilatação com FIO DE TRAÇÃO e ALÇA DE PREENSÃO. Disco de fixação interno de silicone radiopaco com abertura distal arredondada e dispositivo de aplicação. FIO DE INSERÇÃO e distribuidor, retentor externo (anel e êmbolo) para fixação e apoio externo atraumático em silicone, alça de segurança, adaptador de porta alimentação duplo com adaptação universal e tampa protetora, com clamp para fechamento da sonda na sua porção tubular; fio guia, bisturi, seringa, agulha introdutora. ESTÉRIL, USO ÚNICO. Embalagem individual com abertura asséptica, contendo a identificação do produto, lote, validade, dados do fabricante, fabricação e registro na Anvisa/MS.	UNIDADE	11	4	14

14		EBS13576	463615	Kit Sonda para GASTROSTOMIA tipo BUTTON (ao nível da pele) 12 FR x 1,5 cm. Em SILICONE, com balão, válvula antirrefluxo, dispositivo lateral para enchimento do balão, tubo de extensão com sistema para fixação, 1 seringa luer e 1 seringa com ponta de cateter. Estéril.	UNIDADE	11	4	14
15			408084	BORRACHA PARA VÁLVULA DE CANAL DE BIÓPSIA,tipo uso para VIDEOGASTROSCÓPIO FUJINON, SERIE 590 compatível com equipamento utilizado na instituição. Embalagem individual com dados de identificação do produto, lote, validade, fabricante. Possuir registro na Anvisa/MS.	UNIDADE	0	3,5	144
16	405457	EBS06479	428317	BALÃO PARA DILATAÇÃO DAS VIAS BILIARES, USO EM COLANGIOPANCREATOGRAFIA RETRÓGRADA ENDOSCÓPICA (CPRE). DIMENSÃO (diâmetro x comprimento): de 8 a 10 mm (inflado) x 30 a 40 mm; cateter de 16,7 a 23,3 mm (5 a 7 FR). ESTÉRIL, de uso único. Embalagem individual, resistente com abertura asséptica, com identificação do produto, lote e validade de fácil visualização. Possuir registro na Anvisa/MS.	UNIDADE	0	36	72
17			408084	BORRACHA PARA VÁLVULA DE CANAL DE BIÓPSIA,tipo uso para VIDEOGASTROSCÓPIO OLYMPUS SÉRIE 190, compatível com equipamento utilizado na instituição. Embalagem individual com dados de identificação do produto, lote, validade, fabricante. Possuir registro na Anvisa/MS.	UNIDADE	0	18	144
18		EBS13575	440109	Kit Sonda para GASTROSTOMIA tipo BUTTON (ao nível da pele) 16 FR x 2,3 cm. Em SILICONE, com balão, válvula antirrefluxo, dispositivo lateral para enchimento do balão, tubo de extensão com sistema para fixação e seringa. Estéril.	UNIDADE	0	36	14
19		EBS01290	463622	Sonda DE GASTROSTOMIA TRÊS VIAS 12 FR, comprimento cerca de 22 cm. CONFECCIONADA EM SILICONE grau médico com fita radiopaca ao longo do seu comprimento. COM BALÃO de ancoragem interno de CAPACIDADE DE 5 a 20 ml. Marcações pelo menos a cada 2 centímetros em toda sua extensão. 3 (três) vias, uma para administração da dieta, uma para administração de medicamentos e uma via para enchimento do balão. Anel de fixação externo com pontos de ancoragem. Estéril. Descartável. Embalagem individual, segura e resistente, com abertura asséptica, contendo dados de identificação do produto, lote, validade e registro Anvisa.	UNIDADE	0	3,5	29
20		EBS02068	463617	Sonda DE GASTROSTOMIA TRÊS VIAS 14 FR, comprimento cerca de 22 cm. CONFECCIONADA EM SILICONE grau médico COM FITA RADIOPACA ao longo do seu comprimento. COM BALÃO de ancoragem interno de CAPACIDADE DE 5 a 20 ml. Marcações pelo menos a cada 2 centímetros em toda sua extensão. 3 (três) vias, uma para administração da dieta, uma para administração de medicamentos e uma via para enchimento do balão. Anel de fixação externo com pontos de ancoragem. Estéril. Descartável. Embalagem individual, segura e resistente, com abertura asséptica, contendo dados de identificação do produto, lote, validade e registro Anvisa.	UNIDADE	0	7,25	29
21		EBS02069	463621	Sonda DE GASTROSTOMIA TRÊS VIAS 16 FR, comprimento cerca de 22 cm. CONFECCIONADA EM SILICONE grau médico COM FITA RADIOPACA ao longo do seu comprimento. COM BALÃO de ancoragem interno de CAPACIDADE DE 15 a 20 ml. Marcações pelo menos a cada 2 centímetros em toda sua extensão. 3 (três) vias, uma para administração da dieta, uma para administração de medicamentos e uma via para enchimento do balão. Anel de fixação externo com pontos de ancoragem. Estéril. Descartável. Embalagem individual, segura e resistente, com abertura asséptica, contendo dados de identificação do produto, lote, validade e registro Anvisa.	UNIDADE	0	7,25	29

22		EBS02070	463618	Sonda DE GASTROSTOMIA TRÊS VIAS 18 FR, comprimento cerca de 22 cm. CONFECCIONADA EM SILICONE grau médico COM FITA RADIOPACA ao longo do seu comprimento. COM BALÃO de ancoragem interno de CAPACIDADE DE 15 a 20 ml. Marcações pelo menos a cada 2 centímetros em toda sua extensão. 3 (três) vias, uma para administração da dieta, uma para administração de medicamentos e uma via para enchimento do balão. Anel de fixação externo com pontos de ancoragem. Estéril. Descartável. Embalagem individual, segura e resistente, com abertura asséptica, contendo dados de identificação do produto, lote, validade e registro Anvisa.	UNIDADE	0	7,25	29
23		EBS02071	463623	Sonda DE GASTROSTOMIA TRÊS VIAS 20 FR, comprimento cerca de 22 cm. CONFECCIONADA EM SILICONE grau médico COM FITA RADIOPACA ao longo do seu comprimento. COM BALÃO de ancoragem interno de CAPACIDADE DE 15 a 20 ml. Marcações pelo menos a cada 2 centímetros em toda sua extensão. 3 (três) vias, uma para administração da dieta, uma para administração de medicamentos e uma via para enchimento do balão. Anel de fixação externo com pontos de ancoragem. Estéril. Descartável. Embalagem individual, segura e resistente, com abertura asséptica, contendo dados de identificação do produto, lote, validade e registro Anvisa	UNIDADE	0	7,25	29
24		EBS13577	440117	Kit Sonda para GASTROSTOMIA tipo BUTTON (ao nível da pele) 18 FR x 2,0 cm. Em SILICONE, com balão, válvula antirrefluxo, dispositivo lateral para enchimento do balão, tubo de extensão, sistema de trava para conexão da sonda. Estéril.	UNIDADE	0	7,25	14
25		EBS14619	456730	CAPA PROTETORA para ENDOSCÓPIO, uso na ponta distal do aparelho, para endoscópios com diâmetros entre 7 a 15 mm. Permite proteção durante armazenamento, transporte e limpeza. Compatível com equipamento Olympus e Fujinon	UNIDADE	10,5	3,5	288
26	400444	EBS06467	454502	Kit DE NEFROSTOMIA. Composto por: CATETER DE DRENAGEM TIPO MALECOT 14 FR, COM BALÃO de 5 mm. Agulha de punção 18 G x 20 cm, agulha de chiba 22 G x 20 cm, guia metálico 0,038 polegadas x 90 cm, fio guia com ponta J, bolsa de drenagem externa, dilatadores faciais 6 FR, 7 FR, 8 FR, 9 FR, 10 FR, 12 FR, 14 FR, 16 FR por 20 cm de COMPRIMENTO, com disco fixador a pele. Atóxico, apirogênico, ESTÉRIL, descartável. Embalagem individual resistente com abertura e transferência asséptica, identificação do produto, validade e lote de fácil visualização. | Apresentação: UNIDADE	UNIDADE	216	72	136
27		EBS12986	455869	Enxerto de PERICÁRDIO BOVINO, tipo PATCH, TAMANHO mínimo de 50 cm2 (especificar o tamanho exato em edital). Tratado com GLUTARALDEÍDO e conservado em solução de FORMALDEÍDO. Resistente, flexível, com baixa antigenicidade, estéril, de uso único. Deve possuir registro na Anvisa. | Apresentação: UNIDADE	UNIDADE	102	34	24
28			613142	Fibra Óptica - Uso Médico, Aplicação: Ponta Plana, Tamanho: 1000 Micra De Diâmetro,Compatibilidade: Compatível C/ Introdutor P/ Cateter **OBS: Deverá ser disponibilizada uma fonte geradora de laser nas datas de utilização do material.**	UNIDADE	18	6	120
29			603033	Agulha Biópsia Via De Acesso: Percutânea, Modelo: Aspirativa / Infusão, Aplicação: P/ Tecidos Moles, Tipo: Chiba, Dimensão Agulha: Cerca De 22 G X 30 Cm, Material Agulha: Aço Inoxidável, Imagem: Ecogênica / Radiopaca, Graduada, Componente 2: C/ Ajuste Profundidade, Componente 3: Conector Luer, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Embalagem: Individual	UNIDADE	90	30	240

30	400376	EBS12148	479754	Espéculo Uso Médico Aplicação: Vaginal, Modelo: Collin, Tamanho: Médio, Adicional 2: C/ Ducto Aspirador, Travamento: C/ Trava Tipo Rosca, Material: Polímero, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Embalagem: Embalagem Individual	UNIDADE	486	162	648
31	A CRIAR	EBS15105	472460	Eletrodo bipolar com ponteira tipo Twizzle de 5Fr x 360mm e cabo conector a peça de mão, específico para histeroscopias em solução salina compatível com gerador versapoint, descartável, estéril. **Com fornecimento do suporte operacional (ótica e ressector) e equipamento (gerador) para o procedimento,nas datas de ultilização do material.**	UNIDADE	72	24	96
32	A CRIAR	EBS14478	463005	Eletrodo bipolar com uma única alça tipo loop, isolado por uma camada de procelana, aproximadamente 18Fr, haste de aproximadamente 29cm e cabo conector a peça de mão, específico para histeroscopias cirúrgicas em solução salina, descartável, estéril. Para ser usado com ressector e ótica de 2,9mm, exigindo dilatação cervical até 7mm. **Com fornecimento do suporte operacional (ótica e ressector) e equipamento (gerador) para o procedimento, nas datas de ultilização do material.**	UNIDADE	45	15	60
33	A CRIAR	EBS14693	462937	Eletrodo Eletrocirúrgico Alça Quadrada, Reto, com dimensões aproximadas: Largura da Alça - 10 mm, Profundidade da Alça - 10 mm, Comprimento da Haste - 120 mm, Diâmetro da Haste - Ø 1,8 mm. **COM FORNECIMENTO EM COMODATO DO SUPORTE OPERACIONAL (ÓTICA E RESSECTOR) E EQUIPAMENTO (GERADOR) PARA O PROCEDIMENTO, NAS DATAS DE UTILIZAÇÃO DO MATERIAL.**	UNIDADE	18	6	24
34	A CRIAR		462956	Eletrodo Eletrocirúrgico Alça, Reto, com dimensões aproximadas: Diâmetro - 5 mm, Comprimento da Haste - 120 mm, Diâmetro da Haste - Ø 1,8 mm. **COM FORNECIMENTO EM COMODATO DO SUPORTE OPERACIONAL (ÓTICA E RESSECTOR) E EQUIPAMENTO (GERADOR) PARA O PROCEDIMENTO, NAS DATAS DE UTILIZAÇÃO DO MATERIAL.**	UNIDADE	18	6	24
35	A CRIAR		462946	Eletrodo Eletrocirúrgico Alça, Reto, com dimensões aproximadas: Largura da Alça - 15 mm, Profundidade da Alça - 10 mm, Comprimento da Haste - 120 mm, Diâmetro da Haste - Ø 1,8 mm. **COM FORNECIMENTO EM COMODATO DO SUPORTE OPERACIONAL (ÓTICA E RESSECTOR) E EQUIPAMENTO (GERADOR) PARA O PROCEDIMENTO, NAS DATAS DE UTILIZAÇÃO DO MATERIAL.**	UNIDADE	18	6	24
36	A CRIAR		462941	Eletrodo Eletrocirúrgico Alça, Reto, com dimensões aproximadas: Largura da Alça - 20 mm, Profundidade da Alça - 10 mm, Comprimento da Haste - 120 mm, Diâmetro da Haste - Ø 1,8 mm. **COM FORNECIMENTO EM COMODATO DO SUPORTE OPERACIONAL (ÓTICA E RESSECTOR) E EQUIPAMENTO (GERADOR) PARA O PROCEDIMENTO, NAS DATAS DE UTILIZAÇÃO DO MATERIAL.**	UNIDADE	18	6	24
37	A CRIAR		462978	Eletrodo Eletrocirúrgico Bola, Reto, com dimensões aproximadas: Diâmetro - 3 mm, Comprimento da Haste - 120 mm, Diâmetro da Haste - 1,8 mm.**COM FORNECIMENTO EM COMODATO DO SUPORTE OPERACIONAL (ÓTICA E RESSECTOR) E EQUIPAMENTO (GERADOR) PARA O PROCEDIMENTO, NAS DATAS DE UTILIZAÇÃO DO MATERIAL.**	UNIDADE	18	6	24

38	A CRIAR		462976	Eletrodo Eletrocirúrgico Bola, Reto, com dimensões aproximadas: Diâmetro - 5 mm, Comprimento da Haste - 120 mm, Diâmetro da Haste - 1,8 mm. **COM FORNECIMENTO EM COMODATO DO SUPORTE OPERACIONAL (ÓTICA E RESSECTOR) E EQUIPAMENTO (GERADOR) PARA O PROCEDIMENTO, NAS DATAS DE UTILIZAÇÃO DO MATERIAL.**	UNIDADE	18	6	24
39	A CRIAR		462951	Eletrodo Eletrocirúrgico Tipo Alça, Reto, com dimensões aproximadas: Diâmetro Ø 7mm, Comprimento Total: 50mm, Diâmetro da Haste: Ø 1,8 mm.**COM FORNECIMENTO EM COMODATO DO SUPORTE OPERACIONAL (ÓTICA E RESSECTOR) E EQUIPAMENTO (GERADOR) PARA O PROCEDIMENTO, NAS DATAS DE UTILIZAÇÃO DO MATERIAL.**	UNIDADE	18	6	24
40	A CRIAR		462994	Eletrodo eletrocirúrgico Universal de Corte 45º, profundidade Ajustável (substitui a lâmina), com dimensões aproximadas: comprimento da Haste: 50mm, diâmetro: 0,2 mm, diâmetro Haste: Ø 1,8 mm x 45º. **COM FORNECIMENTO EM COMODATO DO SUPORTE OPERACIONAL (ÓTICA E RESSECTOR) E EQUIPAMENTO (GERADOR) PARA O PROCEDIMENTO, NAS DATAS DE UTILIZAÇÃO DO MATERIAL.**	UNIDADE	18	6	24
41	A CRIAR		463018	Eletrodo p/corte e coagulação modelo Loop Bipolar p/procedimentos minimamente invasivo compatível c/dispositivo de 14,9 Fr (4,97mm) de diâmetro, dispensa dilatação do canal cervical, compatível com plataforma de energia bipolar, descartável, estéril, utilização em solução salina. **NECESSITA FORNECIMENTO EM COMODATO DE MINI RESSECTOSCÓPICO BIPOLAR EM FORMATO DE PONTA REDONDA GRAU (2,9MM)**	UNIDADE	36	12	48
42	A CRIAR		463018	Eletrodo p/corte e coagulação modelo Loop Bipolar p/procedimentos minimamente invasivo compatível c/dispositivo de 16 Fr (5,33mm) de diâmetro, dispensa dilatação do canal cervical, compatível com plataforma de energia bipolar, descartável, estéril, utilização em solução salina. **Necessita fornecimento de mini ressectoscópico bipolar em formato de ponta redonda grau (2,9mm)**	UNIDADE	90	30	120
43	A CRIAR	EBS09589	461311	Eletrodo Uso Médico Aplicação 1: P/ Eletroestimulação Do Assoalho Pélvico, Modelo: VIA ANAL, Tipo: Cilíndrico, Material Sensor: polímero atóxico de uso médico, Dimensões aproximadas: 6,5 cm (comprimento) x 2,5 cm (diâmetro máximo) Acessório: C/ Cabo Compatível C/ Equipamento.**COM FORNECIMENTO EM COMODATO DO EQUIPAMENTO PARA O PROCEDIMENTO, NAS DATAS DE UTILIZAÇÃO DO MATERIAL.**	UNIDADE	180	60	240
44	A CRIAR	EBS09590	461312	Eletrodo Uso Médico Aplicação 1: P/ Eletroestimulação Do Assoalho Pélvico, Modelo: VIA VAGINAL, Tipo: Cilíndrico, Material Sensor: polímero atóxico de uso médico, Dimensões aproximadas: 6,5 cm (comprimento) x 2,5 cm (diâmetro máximo) Acessório: C/ Cabo Compatível C/ Equipamento.**COM FORNECIMENTO EM COMODATO DO EQUIPAMENTO PARA O PROCEDIMENTO, NAS DATAS DE UTILIZAÇÃO DO MATERIAL.**	UNIDADE	180	60	240
45	400376	EBS00604	479744	Espéculo VAGINAL, tipo COLLIN, TAMANHO MÉDIO, material POLIESTIRENO CRISTAL, bico arredondado, com rosca, sem lubrificação, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. Embalagem individual, segura, com abertura e transferência asséptica, identificação do produto, validade e lote.	UNIDADE	1800	600	2400

46	400377	EBS00603	479745	Espéculo VAGINAL, tipo COLLIN, TAMANHO PEQUENO, material POLIESTIRENO CRISTAL, bico arredondado, com rosca, sem lubrificação, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. Embalagem individual, segura, com abertura e transferência asséptica, identificação do produto, validade e lote.	UNIDADE	1800	600	2400
47	A CRIAR		601080	Ponta fracionada “linly” com 64 micropontos inox distribuídos em uma matriz de 8 x 8 micropontos, descartável, estéril, para uso em cavidade vaginal, **COM FORNECIMENTO EM COMODATO DO EQUIPAMENTO DE RADIOFREQUÊNCIA PARA OS PROCEDIMENTOS, NAS DATAS DE UTILIZAÇÃO DO MATERIAL.**	UNIDADE	270	90	360
48	A CRIAR		601081	Ponta Fracionada em INOX, descartável, 64 Pontas de 0,2 mm de diâmetro cada em uma matriz de 8 x 8 pontos para uso fora de cavidades, como na Vulva,**COM FORNECIMENTO EM COMODATO DO EQUIPAMENTO DE RADIOFREQUÊNCIA PARA OS PROCEDIMENTOS, NAS DATAS DE UTILIZAÇÃO DO MATERIAL.**	UNIDADE	90	30	120
49	279828	EBS01933	479668	Protetor OCULAR PARA FOTOTERAPIA, composto por uma única peça que envolve a cabeça do bebê EM TECIDO DE ALGODÃO atóxico, hipoalérgico, anti-escara, anatômico e velcro nas extremidades, permitindo fixação, padronizado com tecido de BLACK-OUT DUPLO, acolchoado e fixo por velcro na porção ocular da banda. CIRCUNFERÊNCIA FRONTAL-OCCIPITAL: 26-32 cm. LIVRE DE LÁTEX. Produto de uso único. Embalagem individual. Com registro na Anvisa.	UNIDADE	45	15	60
50	279814	EBS01932	479669	Protetor OCULAR PARA FOTOTERAPIA, composto por uma única peça que envolve a cabeça do bebê EM TECIDO DE ALGODÃO atóxico, hipoalérgico, anti-escara, anatômico e velcro nas extremidades, permitindo fixação, padronizado com tecido de BLACK-OUT DUPLO, acolchoado e fixo por velcro na porção ocular da banda. CIRCUNFERÊNCIA FRONTAL-OCCIPITAL: 20-25 cm. LIVRE DE LÁTEX. Produto de uso único. Embalagem individual. Com registro na Anvisa.	UNIDADE	45	15	60
51	401499	EBS06785	450086	SISTEMA DE SUPORTE VAGINAL, para correção de prolapso APICAL E ANTERIOR. Constituído por implante de tela de POLIPROPILENO, monofilamentar, macroporoso, acompanhado por instrumento descartável para fixação do fio e implantação da tela. Embalagem individual com data de fabricação, lote, validade do produto. Possuir registro na Anvisa.	UNIDADE	41	14	54
52	401501	EBS06786	450086	SISTEMA DE SUPORTE VAGINAL, para correção de prolapso VIA ABDOMINAL (aberta ou laparoscópica). Constituído por: implante de tela em POLIPROPILENO monofilamentar, macroporoso, em formato de Y; composta por dois braços de rede vaginal e um braço de rede sacral. Embalagem individual com data de fabricação, lote, validade do produto. Possuir registro na Anvisa.	UNIDADE	41	14	54

53	402182	EBS500576	609799	Equipo PARA PERFUSÃO/IRRIGAÇÃO DE ALTO FLUXO, (abordagem artroscópica e cirurgias urológicas), em PVC cristal, DUAS VIAS, com diâmetro de ¼ cada via com ponta perfuradora (luz interna com diâmetro de 6 mm a 8 mm x 240 cm no mínimo), com cata bolhas, pinça corta fluxo central e todas as vias, conector LUER LOCK em PVC cristal em sua extremidade, esterilizado em ETO. Estéril, embalagem individual, grau cirúrgico, que permita abertura e transferência com técnica asséptica, contendo dados de identificação, procedência, data e tipo de esterilização, prazo de validade e atender a legislação sanitária vigente e pertinente ao produto.	UNIDADE	360	120	480
54		EBS12458	458112	Cateter DIAGNÓSTICO para ANGIOGRAFIA, tipo AMPLATZ LEFT/ ESQUERDA (AL), confeccionado em POLÍMERO com MALHA METÁLICA INTERNA, DIMENSÕES: DIÂMETROS 5 e 6 FR, COMPRIMENTO DE 100 (+/-5) cm, compatível com GUIA 0,035¨, SEM FUROS LATERAIS, COM CURVAS 1, 2 e 3. ESTÉRIL, uso único. Todo o conjunto deve ser apirogênico e atóxico. Embalagem individual íntegra que permita sua abertura de forma asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, orientação de uso, tipo de esterilização, nº do lote, data de fabricação, data de validade do produto e registro no Ministério da Saúde/ Anvisa. **Observação para compra: o licitante deverá ofertar toda a grade, o diâmetro e o comprimento do produto serão informados pela unidade hospitalar no momento da solicitação**. | Apresentação: UNIDADE	UNIDADE	23	8	30
55		EBS13814	456888	Cateter GUIA para ANGIOPLASTIA, tipo AMPLATZ LEFT/ ESQUERDA (AL), confeccionado em POLÍMERO. DIMENSÕES: diâmetro 6 FR, comprimento 100 cm (+/-10 cm). PONTA CURVA TIPO AL 1, 2 e 3; COM FUROS LATERAIS; lúmen interno com cerca de 0,07 polegadas. Produto de uso único. Deve ser apirogênico, atóxico e estéril. Embalagem individual íntegra que permita sua abertura de forma asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, orientação de uso, tipo de esterilização, nº do lote, data de fabricação, data de validade do produto e registro no Ministério da Saúde/ Anvisa. | Apresentação: UNIDADE	UNIDADE	23	8	30
56		EBS11318	455229	Cateter GUIA para ANGIOPLASTIA, tipo MULTIPURPOSE/ MULTIPROPÓSITO (MP), confeccionado em POLÍMERO com MALHA METÁLICA INTERNA. DIMENSÕES: diâmetros 6 e 7 FR, comprimento 100 cm (+/ 5 cm), SEM FUROS LATERAIS, com lúmen interno de no mínimo 0,070’ (6 F) e 0,078’ (7 F). COM CURVAS 1 e 2. Produto de uso único. Deve ser apirogênico, atóxico e estéril. Embalagem individual íntegra que permita sua abertura de forma asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, orientação de uso, tipo de esterilização, nº do lote, data de fabricação, data de validade do produto e registro no Ministério da Saúde/ Anvisa. **Observação para compra: o licitante deverá ofertar toda a grade, o diâmetro e o comprimento do produto serão informados pela unidade hospitalar no momento da solicitação**. | Apresentação: UNIDADE	UNIDADE	11	4	15
57		EBS11321	606709	Stent coronário recoberto (stent graft), expansível por balão, montado em cateter, indicado para tratamento de perfuração coronária ou oclusão de ramos laterais, diâmetro aproximado de 2,5 a 4,0 mm e comprimento aproximado de 12 a 25 mm, estéril, uso único.**OBSERVAÇÃO PARA COMPRA: O LICITANTE DEVERÁ OFERTAR EM CONSIGNAÇÃO TODA A GRADE.**	UNIDADE	8	3	10
58		EBS11321	459909	catéter para obtenção de imagens intracoronarianas do tipo us nos diâmetros de 2.5 a 3.5 french, e comprimento aproximado de 135 cm , **COM FORNECIMENTO EM COMODATO DO TRENÓ DE RETRAÇÃO TIPO PULLBACK PARA ULTRASSONOGRAFIA PARA OS PROCEDIMENTOS. - APRESENTAÇÃO: UNIDADE**	UNIDADE	41	14	55
59			458645	"Cateter P/ Hemodinâmica, Material: Polímero, C/ Revestimento Hidrofílico, Tipo Curva: De Entrega, Dimensões: Cerca De 6 Fr X 120 CM, Ponta: Ponta Metal, Componente 2: C/ Kit Introdutor, Esterilidade: Estéril, Uso Único"	UNIDADE	23	8	30

60		EBS12933	449326	Conjunto INTRODUTOR PERCUTÂNEO ARTERIAL, bainha em PTFE ou similar, com válvula e acesso lateral, ARAMADA, cobertura hidrofílica. DIMENSÕES 24 FR, COMPRIMENTO 28 a 30 cm (+/- 1 cm). Com válvula de silicone, dilatador e fio guia 0,035. ESTÉRIL, descartável, de uso único. Embalagem individual resistente com abertura em pétala asséptica, contendo a identificação do produto, lote e validade de fácil visualização. | Apresentação: CONJUNTO	UNIDADE	11	4	15
61		EBS12597	427725	Cateter Balão para MEDIÇÃO DE DEFEITOS DO SEPTO, indica MEDIDA PRECISA DA COMUNICAÇÃO INTERATRIAL (CIA) e outros defeitos cardiovasculares, COMPLASCENTE, possui 4 MARCAS RADIOPACAS, sendo 2 para definição dos ombros do balão e 2 centrais com ESPAÇAMENTO entre elas de 10 mm, servindo de referência para medição com diâmetro, COMPATÍVEL COM FIO GUIA DE 0,035 ´ , DIÂMETROS DO BALÃO 20 mm, 25 mm, 30 e 40 mm para o comprimento de 3 cm, e DIÂMETRO DO BALÃO 30 mm para o comprimento de 4 cm, ESTÉRIL, ÚNICO. Embalagem estéril com dados de identificação, esterilização, validade e registro na ANVISA. **Observação para compra: o licitante deverá ofertar toda a grade, o diâmetro e o comprimento do produto serão informados pela unidade hospitalar no momento da solicitação**. | Apresentação: UNIDADE	UNIDADE	19	6	25
62			423485	Prótese cardíaca, tipo oclusor, aplicação fechamento septo atrial esquerdo, material malha de nitinol, revestimento preenchido com fibra de poliéster, modelo autoexpansível, componente sistema de liberação tipo rosca, componente I com disco 20 mm, diâmetro 16 mm, estéril, uso único. Descrição complementar: Prótese cardíaca para oclusão do apêndice atrial esquerdo, composta por dispositivo autoexpansível em malha de nitinol revestida com fibra de poliéster, implantada por sistema de entrega via cateter, indicada para oclusão percutânea do apêndice atrial esquerdo, estéril, uso único.	UNIDADE	8	3	10
63		EBS06571	448113	Conjunto INTRODUTOR PERCUTÂNEO ARTERIAL, tipo RADIAL, DIMENSÕES 6 FR, COMPRIMENTO cerca de 16 cm, com bainha em PTFE ou similar, com válvula e acesso lateral, dilatador em polipropileno ou similar, cobertura hidrofílica e fio guia de 43 a 45 cm. ESTÉRIL, descartável, de uso único. Embalagem individual resistente com abertura em pétala asséptica, contendo a identificação do produto, lote e validade de fácil visualização. | Apresentação: CONJUNTO	CONJUNTO	945	315	1260
64		EBS12455	452111	Fio GUIA DE TROCA, para HEMODINÂMICA, tipo AMPLATZ, DIÂMETRO 0,035 polegadas, material TEFLONADO (PTFE), ponta EM J, COMPRIMENTO 150 a 180 cm. ESTÉRIL, descartável. | Apresentação: UNIDADE	UNIDADE	23	8	30
65		EBS07610	452290	Fio GUIA, PARA HEMODINÂMICA, aplicação: VASCULAR, material: NITINOL, revestimento: HIDROFÍLICO, DIÂMETRO 0,035 polegadas, COMPRIMENTO cerca de 180 cm, ponta maleável ANGULADA, RADIOPACO, ESTÉRIL, uso único. Embalagem individual com abertura e transferência asséptica, identificação do produto, validade, lote, registro Anvisa. | Apresentação: UNIDADE	UNIDADE	23	8	30

66		EBS15226	457181	Cateter DIAGNÓSTICO para ANGIOGRAFIA CEREBRAL, tipo SIMMONS II, confeccionado em POLÍMERO com cobertura HIDROFÍLICA. DIMENSÕES: DIÂMETRO 4 e 5 FR, COMPRIMENTO cerca de 100 (+/- 10) cm, radiopaco. Produto de uso único. Todo o conjunto deve ser apirogênico, atóxico e estéril. Embalagem individual íntegra que permita sua abertura de forma asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, orientação de uso, tipo de esterilização, nº do lote, data de fabricação, data de validade do produto e registro no Ministério da Saúde/ Anvisa.**OBSERVAÇÃO PARA COMPRA: O LICITANTE DEVERÁ OFERTAR EM CONSIGNAÇÃO TODA A GRADE, O DIÂMETRO E O COMPRIMENTO DO PRODUTO SERÃO INFORMADOS PELA UNIDADE HOSPITALAR NO MOMENTO DA SOLICITAÇÃO.| APRESENTAÇÃO: UNIDADE**	UNIDADE	22,5	8	30
67		EBS05567	427450	LAÇO ENDOVASCULAR PARA RETIRADA DE CORPO ESTRANHO, EM PLATINA, para USO COM CATETER 5 FR e 105 cm e FIO GUIA DE 0,038 polegadas, DIÂMETRO 15 mm, COMPRIMENTO 125 mm, tipo laço duplo, vertical e horizontal, com rotor, RADIOPACO, baixo perfil. Embalagem individual íntegra que permita sua abertura de forma asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, orientação de uso, tipo de esterilização, nº do lote, data de fabricação, data de validade do produto e registro no Ministério da Saúde/ Anvisa. | Apresentação: UNIDADE	UNIDADE	4	1	5
68			457142	Conjunto Drenagem; Aplicação: Percutânea, Multipropósito; Componente: Cateter Polímero Ponta Pigtail; Dimensões: Cerca De 7 Fr X 25 Cm; Adicionais: Marcas Radiopacas; Opcionais: Com Sistema Introdutor; Esterilidade: Estéril, Uso Único. Complemento: Kit para drenagem pericárdica composto por agulha longa para punção percutânea, introdutor curto aproximadamente 8F, cateter em polímero tipo pigtail com marcas radiopacas e fio guia teflonado com ponta em J, indicado para drenagem percutânea do espaço pericárdico, estéril, uso único.	UNIDADE	8	3	10
69		EBS12796	446086	Dispositivo/sistema de FECHAMENTO ARTERIAL POR SUTURA, compatível com punções de 5 a 21 FR, com sistema de liberação controlada, BAINHA INTRODUTORA compatível com FIO GUIA 0,035 ou 0,038 e comprimento de 70 a 110 cm, deve incluir mecanismo de posicionamento e corte, que permita a confirmação da hemostasia. Apirogênico, atóxico. ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. Embalagem individual íntegra que permita sua abertura de forma asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, orientação de uso, tipo de esterilização, nº do lote, data de fabricação, data de validade do produto e registro no Ministério da Saúde/ Anvisa. | Apresentação: UNIDADE	UNIDADE	135	45	180
70		EBS12928	448143	Conjunto INTRODUTOR PERCUTÂNEO ARTERIAL/ VENOSO, para hemodinâmica, TIPO FEMORAL: DIMENSÕES 10 FR x 11 cm (+/- 1 cm), com FIO GUIA 0,035 polegadas com COMPRIMENTO de cerca de 50 cm. MATERIAL polímero. Contendo: bainha introdutora e dilatador, válvula hemostática anti-refluxo e torneira lateral de 3 vias, com agulha de punção. Resistente a torção, com inserção e transição suaves, baixo coeficiente de fricção. ESTÉRIL, descartável, de uso único. Embalagem individual resistente com abertura em pétala asséptica, contendo a identificação do produto, lote e validade de fácil visualização. Deve possuir registro na Anvisa. **OBSERVAÇÃO PARA COMPRA: O LICITANTE DEVERÁ OFERTAR EM CONSIGNAÇÃO TODA A GRADE**	UNIDADE	8	3	10
71		EBS12511	452304	Fio guia metálico tipo Safari ou Confida para uso em TAVI, DIÂMETRO de 0,035'', com ponta em curva de 30 (+/- 2) mm e COMPRIMENTO de 270 (+/- 10) cm. | Apresentação: UNIDADE	UNIDADE	41	14	55
72		EBS13695	459223	Cateter BALÃO pulmonar, duplo lúmen. TAMANHO 6 FR, COMPRIMENTO de 100 cm (+/- 10 cm), DIÂMETRO de insuflação cerca de 10 mm. Compatível com FIO GUIA de 0,038 polegadas. Insuflado por seringa de até 1,5 CC. Estéril. Embalagem com dados de identificação, esterilização, validade e registro na ANVISA. | Apresentação: UNIDADE	UNIDADE	34	11	45

73		EBS13058	476936	ENDOPRÓTESE VASCULAR, função STENT PARA ANGIOPLASTIA PERIFÉRICA, AUTOEXPANSÍVEL, em MATERIAL METÁLICO, contendo MARCAÇÕES RADIOPACAS. Compatível com FIO GUIA de 0,018 polegadas. Com sistema de liberação OVER THE WIRE (OTW). DIÂMETROS de 4 a 7 mm e COMPRIMENTO mínimo de 30 mm. Para lesões de artérias femorais e poplíteas. Estéril. Deve possuir registro na Anvisa. **Observação para compra: o licitante deverá ofertar toda a grade, o diâmetro e o comprimento do produto serão informados pela unidade hospitalar no momento da solicitação. | Apresentação: UNIDADE**	UNIDADE	8	3	10
74			459199	Cateter P/ Intervenção Tipo De Cateter: Guia , Tipo Material: Polímero Aramado , Tipo Ponta: Ponta Reta, Atraumática , Calibre Externo: Cerca De 8 FRENCH, Comprimento: Cerca De 100 CM, Aplicação: Angiográfico , Esterilidade: Estéril, Uso Único	UNIDADE			40
75		EBS09670	407569	PRÓTESE ENTERAL, função STENT, AUTO EXPANSIVA, luminal, endoscópica, formato malha tubular, material NITINOL, estrutura metálica não recoberta, com sistema de implante montado em introdutor 10 FR, pré carregado, COMPRIMENTO 9 cm, DIÂMETRO cerca de 22 x 27 mm, área de trabalho 230 cm, com marcas radiopacas. ESTÉRIL, uso único, embalagem individual contendo dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, validade do produto e registro na Anvisa/MS. | Apresentação: UNIDADE	UNIDADE			70
76		EBS09457	443924	SHUNT DE CARÓTIDA – 8 FR X 30 cm (2,7 mm), matéria prima: POLÍMERO, modelo: MULTILÚMEN com balões, descartável, estéril. Embalagem individual com dados de identificação do produto, lote, data de fabricação e validade. Apresentar Registro na Anvisa/MS. | Apresentação: UNIDADE	UNIDADE			20
77		EBS14663	459915	Fibra Óptica - Uso Médico Aplicação: P/ Vaporizar, Coagular E Cortar Tecidos.Qualidade igual ou superior marca MoXy Liquid-Cooled Fiber – Boston Scientific.	UNIDADE			140
78			427456	Laço de captura de corpo estranho tipo ¨SNARE¨ – 120 cm eixo e laços EM NITINOL, radiopaco, baixo perfil, LAÇOS DE DIÂMETROS entre 2 mm e 20 mm, com cateter GUIA DE DIÂMETRO variável entre 3 a 6 FR. COMPRIMENTO aproximadamente 120 cm (até 150 cm). Pré-montado com resposta de torque e resistente a torção. ESTÉRIL, descartável, de uso único. Embalagem individual resistente com abertura em pétala asséptica, contendo a identificação do produto, lote e validade de fácil visualização. Deve possuir registro na Anvisa.	UNIDADE			10
79		EBS07614	452072	Fio GUIA, PARA HEMODINÂMICA, aplicação: VASCULAR, material: NITINOL, revestimento: HIDROFÍLICO, DIÂMETRO 0,035 polegadas, COMPRIMENTO cerca de 280 (+/- 20) cm, ponta RETA, RADIOPACO, ESTÉRIL, uso único. Embalagem individual com abertura e transferência asséptica, identificação do produto, validade, lote, registro Anvisa. | Apresentação: UNIDADE	UNIDADE			220
80		EBS06550	457077	Cateter DIAGNÓSTICO para ANGIOGRAFIA, tipo COBRA II, confeccionado em POLÍMERO com malha de aço, DIMENSÕES: DIÂMETRO 5 FR, COMPRIMENTO DE 100 cm, compatível com GUIA 0,035¨, suporta pressão máxima de 1200 PSI. Radiopaco, resistente a torção, com bom torque, estabilidade longitudinal. ESTÉRIL, uso único. Todo o conjunto deve ser apirogênico e atóxico. Embalagem individual íntegra que permita sua abertura de forma asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, orientação de uso, tipo de esterilização, nº do lote, data de fabricação, data de validade do produto e registro no Ministério da Saúde/ Anvisa. | Apresentação: UNIDADE	UNIDADE			40
81		EBS14471	448122	Conjunto INTRODUTOR PERCUTÂNEO VASCULAR CURTO, introdutor de 9,10,11 e 12 FR e 11 cm de comprimento, com válvula hemostática e lubrificada, ponta radiopaca e atraumática, com dilatador e FIO GUIA DE 0,038 com agulha de punção arterial. ESTÉRIL, descartável, de uso único. Embalagem individual resistente com abertura em pétala asséptica, contendo a identificação do produto, lote e validade de fácil visualização. **OBSERVAÇÃO PARA COMPRA: O LICITANTE DEVERÁ OFERTAR EM CONSIGNAÇÃO TODA A GRADE, O DIÂMETRO E O COMPRIMENTO DO PRODUTO SERÃO INFORMADOS PELA UNIDADE HOSPITALAR NO MOMENTO DA SOLICITAÇÃO**| Apresentação: UNIDADE	UNIDADE			40

82		EBS09091	448100	Conjunto INTRODUTOR PERCUTÂNEO ARTERIAL/VENOSO, para hemodinâmica, BAINHA 6 FR x 45 cm, válvula hemostática, com saída lateral, ARAMADA e extensão com torneira, POLÍMERO HIDROFÍLICO, dilatador. GUIA 45 CM, 0,038 POLEGADAS, PONTA RETA. ESTÉRIL, descartável, de uso único. Embalagem individual resistente com abertura em pétala asséptica, contendo a identificação do produto, lote e validade de fácil visualização. | Apresentação: UNIDADE	UNIDADE			220
83		EBF00977	459067	Selante cirúrgico, composição: fibrinogênio Humano, composição ii: trombina humana e cloreto de cálcio, forma farmacêutica: solução estéril, característica adicional: c/ dispositivo para aplicação, apresentação: kit de 2 + 2 ml	CONJUNTO			40
84		EBS06793	609093	SERRA cirúrgica, tipo GIGLI, COMPRIMENTO 50 cm, com seis fios trançados lisos e 2 pontas circulares. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | Apresentação: UNIDADE	UNIDADE			90