

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90022/2026-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Rebolo Abrasivo			
Descrição Detalhada: Rebolo Abrasivo Tipo: Reto, Diâmetro Externo: 6POL, Diâmetro Furo: 1 1/4POL, Material Abrasivo: Gc - Carboneto Silício Verde, Tamanho Grão: 60, Dureza: J, Porosidade: 6, Aglutinante: V - Aglutinante Base Material Vitrificável, Aplicação: Desbaste, Espessura: 1/2POL			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	20	Quantidade Mínima Cotada:	20
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	40
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,50		
Local de Entrega (Quantidade):	João Pessoa/PB (20)		

2 - Cantoneira Metal Ferroso			
Descrição Detalhada: Cantoneira Metal Ferroso Material: Ferro, Tipo: Abas Iguais, Largura Abas Iguais: 1POL, Espessura: 1/8POL, Comprimento: 6M			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	30	Quantidade Mínima Cotada:	30
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Barra 6,00 M	Quantidade Máxima para Adesões:	60
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,50		
Local de Entrega (Quantidade):	João Pessoa/PB (30)		

3 - Cantoneira Metal Ferroso			
Descrição Detalhada: Cantoneira Metal Ferroso Material: Ferro, Tipo: Abas Iguais, Largura Abas Iguais: 1POL, Espessura: 1/8POL, Comprimento: 6M			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	30	Quantidade Mínima Cotada:	30
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Barra 6,00 M	Quantidade Máxima para Adesões:	60
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,50		
Local de Entrega (Quantidade):	João Pessoa/PB (30)		

4 - Roda carro transporte material			
Descrição Detalhada: Roda Carro Transporte Material Material: Ferro, Características Adicionais: Com Pneu Maciço, Diâmetro Roda: 8POL, Cor: Cinza			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	20	Quantidade Mínima Cotada:	20
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	40
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,50		
Local de Entrega (Quantidade):	João Pessoa/PB (20)		

**5 - Serra copo**

**Descrição Detalhada:** Serra Copo Material: Diamantada, Diâmetro: 75MM, Características Adicionais: Haste 3/8 Pol Com 150mm/Guia Para Centralizar Furo

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 10

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (5)

**6 - Serra copo**

**Descrição Detalhada:** Serra Copo Material: Diamantada, Diâmetro: 75MM, Características Adicionais: Haste 3/8 Pol Com 150mm/Guia Para Centralizar Furo

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 8

**Quantidade Mínima Cotada:** 8

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 16

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (8)

**7 - Serra copo**

**Descrição Detalhada:** Serra Copo Material: Diamantada, Diâmetro: 75MM, Características Adicionais: Haste 3/8 Pol Com 150mm/Guia Para Centralizar Furo

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 8

**Quantidade Mínima Cotada:** 8

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 16

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (8)

**8 - Chapa Perfurada**

**Descrição Detalhada:** Chapa Perfurada Material: Aço Inox 304, Comprimento: 2000MM, Largura: 1000MM, Espessura: 1,50MM, Diâmetro Furo: 18MM, Características Adicionais: Furos Tipo Moeda, Tratamento Superficial: N/A

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 40

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (20)

**9 - Chapa alumínio**

**Descrição Detalhada:** Chapa Alumínio Tipo: Retangular, Comprimento: 2M, Largura: 1M, Aplicação: Armamento, Características Adicionais: Astm 7075\_Com\_Dureza Abaixo De 100 Hv Recozido Oun, Espessura: 2,5MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 60

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (30)

**10 - Cantoneira metálica**

**Descrição Detalhada:** Cantoneira Metálica Material: Alumínio, Formato: "L", Comprimento: 6M, Tamanho: 1 X 1POL, Espessura: 1/8POL, Peso: 2,5KG

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50

**Quantidade Mínima Cotada:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 100

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (50)

**11 - Cantoneira metálica**

**Descrição Detalhada:** Cantoneira Metálica Material: Alumínio, Formato: "L", Comprimento: 6M, Tamanho: 1 X 1POL, Espessura: 1/8POL, Peso: 2,5KG

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50

**Quantidade Mínima Cotada:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 100

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (50)

**12 - Bomba centrífuga água**

**Descrição Detalhada:** Bomba Centrífuga Água Tipo Motor: Monofásico, Material: Alumínio/Silício, Potência: 0,5CV, Capacidade: 3.500RPM, Vazão: 4,8M3/H, Voltagem: 220V, Aplicação: Esgoto Doméstico, Frequência: 60HZ, Tipo Instalação: Submersível, Características Adicionais: Altura Manométrica 10 Mca/Saída 50mm Rosca Interna

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (2)

**13 - Martelo perfurador**

**Descrição Detalhada:** Martelo Perfurador Tipo: Rompedor, Voltagem: 220/230V, Potência: 1.500W, Aplicação: Perfurar Piso E Parede, Características Adicionais: Sds Max Gbh 11de-11245, C/ 6 Velocidades Variáveis

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (2)

**14 - Martelo perfurador**

**Descrição Detalhada:** Martelo Perfurador Tipo: Industrial, Voltagem: 110/220V, Potência: 1.500W, Aplicação: Demolição De Pisos E Concretos

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (2)

**15 - Furadeira**

**Descrição Detalhada:** Furadeira Tipo: Impacto, Potência: 500W, Tamanho Mandril: 3/8POL, Tensão Alimentação: 220/230V, Velocidade: 1.800RPM, Características Adicionais: Reversível E Eletrônica, Interruptor Com 2 Veloci-

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (3)

**16 - Furadeira**

**Descrição Detalhada:** Furadeira Tipo: Impacto, Potência: 750W, Tamanho Mandril: 1/2POL, Tensão Alimentação: 220V, Velocidade: 2.800RPM, Capacidade Perfuração Concreto: 16MM, Capacidade Perfuração Aço: 12MM, Capacidade Perfuração Madeira: 25MM, Peso: 2KG, Acessórios: Empunhadreira, Chave De Mandril E Manual, Características Adicionais: Reversível, Com Velocidade Variável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Quantidade Mínima Cotada:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 8

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (4)

**17 - Furadeira**

**Descrição Detalhada:** Furadeira Tipo: Furadeira E Parafusadeira, Tamanho Mandril: 1/2POL, Tensão Alimentação: 18V, Velocidade: Baixa: 0/600 Rpm. Alta 0/1900RPM, Acessórios: 2 Baterias, Carregador E Maleta, Características Adicionais: Iluminação Frontal Por Led, Velocidade Variável E

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (2)

**18 - Soprador**

**Descrição Detalhada:** Soprador Tipo: Térmico, Acionamento: Elétrico, Voltagem: 110/220V, Potência: 1.400W

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 6

**Quantidade Mínima Cotada:** 6

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 12

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (6)

**19 - Esmerilhadeira**

**Descrição Detalhada:** Esmerilhadeira Tipo: Angular, Voltagem: 220V, Potência: 720W, Rotação: 11.000RPM, Diâmetro Disco: 4 1/2POL

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 7

**Quantidade Mínima Cotada:** 7

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 14

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (7)

20 - Bomba centrífuga água

**Descrição Detalhada:** Bomba Centrífuga Água Tipo Motor: Trifásico, Material: Ferro Fundido, Potência: 15CV, Voltagem: 220V, Frequência: 60HZ, Características Adicionais: Sucção De 2 1/2" E Elevação De 2 ", Recalque Até

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (2)