


FURG

EBSERH
 HOSPITAIS UNIVERSITÁRIOS FEDERAIS

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DR. MIGUEL RIET CORRÊA JÚNIOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE

 Rua Visconde de Paranaguá, nº 102 - Bairro Centro
 Rio Grande-RS, CEP 96200-190
 - <http://hu-furg.ebserh.gov.br>

Anexo - SEI

 Processo Sei nº: [23764.000303/2026-33](#)

Objeto: Aquisição de Insumos Gerais para Berço Aquecido, Circuito Respiratório e Ventilador Pulmonar

ANEXO I - DESCRIÇÃO DETALHADA DOS ITENS

ITEM	AGHU	CATMAT	EBSERH	DESCRIPTIVO	APRESENTAÇÃO	QUANTIDADE TOTAL ESTIMADA	QUANTIDADE PARA AMOSTRA
001	402568	455673	EBS01995	CÂNULA NASAL P/ TERAPIA DE ALTO FLUXO PARA VENTILADOR PULMONAR TREND MEDICAL - INFANTIL - Para uso com sistemas de umidificação de oxigenoterapia de alto fluxo que fornecem um fluxo de ar úmido e quente 37° C (98° F) e 100% R.H. com um teor máximo de oxigênio de 100% O2 e um fluxo de até 40 L / min. Possuir tira para a cabeça ajustável se adapta confortavelmente sobre as orelhas do paciente, Circuito da cânula flexível permitindo liberdade de movimento, Pronga nasal macia e flexíveis para conforto do paciente, com orifícios para terapia de alto fluxo umidificado diretamente nas narinas do paciente, Tamanho para paciente infantil. Para uso em ventilador pulmonar / umidificador servo controlado na terapia de alto fluxo. Compatível com circuito respiratório aquecido para alto fluxo, marca de Referência Trend Medical. Modelo 917.05006 - Registro na ANVISA. AGHU: 402568	Unidade	60	3

				Catmat: 455673 Cód. EBS.: EBS01995			
002	402569	455673	EBS01995	CÂNULA NASAL P/ TERAPIA DE ALTO FLUXO PARA VENTILADOR PULMONAR TREND MEDICAL - NEONATAL - Para uso com sistemas de umidificação de oxigenoterapia de alto fluxo que fornecem um fluxo de ar úmido e quente 37 ° C (98 ° F) e 100% r.h. com um teor máximo de oxigênio de 100% O2 e um fluxo de até 40 L / min. Possuir tira para a cabeça ajustável se adapta confortavelmente sobre as orelhas do paciente, Circuito da cânula flexível permitindo liberdade de movimento, Pronga nasal macia e flexíveis para conforto do paciente, com orifícios para terapia de alto fluxo umidificado diretamente nas narinas do paciente, Tamanho para paciente neonatal. Para uso em ventilador pulmonar / umidificador servo controlado na terapia de alto fluxo. Compatível com circuito respiratório aquecido para alto fluxo, marca de referência Trend Medical. Registro na ANVISA. AGHU.: 402569 Catmat: 455673 Cód. EBS.: EBS01995	Unidade	100	3
003	402571	455673	EBS01995	CÂNULA NASAL P/ TERAPIA DE ALTO FLUXO PARA VENTILADOR PULMONAR TREND MEDICAL - PEDIÁTRICO - Para uso com sistemas de umidificação de oxigenoterapia de alto fluxo que fornecem um fluxo de ar úmido e quente 37 ° C (98 ° F) e 100% r.h. com um teor máximo de oxigênio de 100% O2 e um fluxo de até 40 L / min. Possuir tira	Unidade	100	3

				para a cabeça ajustável se adapta confortavelmente sobre as orelhas do paciente, Circuito da cânula flexível permitindo liberdade de movimento, Pronga nasal macia e flexíveis para conforto do paciente, com orifícios para terapia de alto fluxo umidificado diretamente nas narinas do paciente, Tamanho para paciente prematuro. Para uso em ventilador pulmonar / umidificador servo controlado na terapia de alto fluxo. Compatível com circuito respiratório aquecido para alto fluxo, marca de referência Trend Medical. Registro na ANVISA. AGHU: 402571 Catmat: 455673 Cód. EBS.: EBS01995			
004	402570	455673	EBS01995	CÂNULA NASAL P/ TERAPIA DE ALTO FLUXO PARA VENTILADOR PULMONAR TREND MEDICAL - PREMATURO - Para uso com sistemas de umidificação de oxigenoterapia de alto fluxo que fornecem um fluxo de ar úmido e quente 37 ° C (98 ° F) e 100% r.h. com um teor máximo de oxigênio de 100% O2 e um fluxo de até 40 L / min. Possuir tira para a cabeça ajustável se adapta confortavelmente sobre as orelhas do paciente, Circuito da cânula flexível permitindo liberdade de movimento, Pronga nasal macia e flexíveis para conforto do paciente, com orifícios para terapia de alto fluxo umidificado diretamente nas narinas do paciente, Tamanho para paciente prematuro. Para uso em ventilador pulmonar / umidificador servo controlado na terapia de alto fluxo. Compatível	Unidade	100	3

				com circuito respiratório aquecido para alto fluxo, marca de referência Trend Medical. Registro na ANVISA. AGHU: 402570 Catmat: 455673 Cód. EBS.: EBS01995			
005	401402	455474	EBS07034	CANULA NASAL PARA TERAPIA DE ALTO FLUXO PARA VENTILADOR TREND MEDICAL , TAM. G - Para uso com sistemas de umidificação de oxigenoterapia de alto fluxo que fornecem um fluxo de ar úmido e quente 37 °C (98° F) e 100% R.H. com um teor máximo de oxigênio de 100% O2 e um fluxo de até 60 L / min. Para uso em ventilador pulmonar / umidificador servo controlado. Para uso em paciente adulto, tamanho G. Possuir tira para a cabeça ajustável se adapta confortavelmente sobre as orelhas do paciente, Conexão de circuito da cânula flexível permitindo liberdade de movimento, Pronga nasal macia e flexíveis para conforto do paciente, com orifícios para terapia de alto fluxo umidificado diretamente nas narinas do paciente, Compatível com circuito respiratório aquecido para alto fluxo, marca de Referência Trend Medical, Fanem. Modelo 917.050.01 - Registro na ANVISA. Cód. Inst.: 79013 CATMAT: 455474 CÓD.EBS.: EBS07034	Unidade	60	3
006	402561	455473	EBS07033	CANULA NASAL PARA TERAPIA DE ALTO FLUXO PARA VENTILADOR TREND MEDICAL , TAM. M - Para uso com sistemas de umidificação de oxigenoterapia de alto fluxo que fornecem um fluxo de ar úmido e	Unidade	60	3

				quente 37° C (98° F) e 100% R.H. com um teor máximo de oxigênio de 100% O2 e um fluxo de até 60 L / min. Para uso em ventilador pulmonar / umidificador servo controlado. Para uso em paciente adulto, tamanho M. Possuir tira para a cabeça ajustável se adapta confortavelmente sobre as orelhas do paciente, Conexão de circuito da cânula flexível permitindo liberdade de movimento, Pronga nasal macia e flexíveis para conforto do paciente, com orifícios para terapia de alto fluxo umidificado diretamente nas narinas do paciente, Compatível com circuito respiratório aquecido para alto fluxo, marca de referência Trend Medical. Registro na ANVISA. AGHU.: 402561 Catmat: 455473 Cód. EBS.: EBS07033			
007	402565	455475	EBS01996	CANULA NASAL PARA TERAPIA DE ALTO FLUXO PARA VENTILADOR TREND MEDICAL , TAM. P - Para uso com sistemas de umidificação de oxigenoterapia de alto fluxo que fornecem um fluxo de ar úmido e quente 37 ° C (98 ° F) e 100% R.H. com um teor máximo de oxigênio de 100% O2 e um fluxo de até 60 L / min. Para uso em ventilador pulmonar / umidificador servo controlado. Para uso em paciente adulto, tamanho P. Possuir tira para a cabeça ajustável se adapta confortavelmente sobre as orelhas do paciente, Conexão de circuito da cânula flexível permitindo liberdade de movimento, Pronga nasal macia e flexíveis para conforto do paciente,	Unidade	60	3

				com orifícios para terapia de alto fluxo umidificado diretamente nas narinas do paciente, Compatível com circuito respiratório aquecido para alto fluxo, marca de referência Trend Medical. Modelo 917.05003 - Registro na ANVISA. AGHU: 402565 Catmat: 455475 Cód. EBS.: EBS01996			
008	402577	619217	EBS05794	Frasco Coletor de Secreções, 500 Ml. Descartável. Compatível com sistema de aspiração do Berço aquecido, Modelo Ampla 2085 LED Marca Fanem. O frasco refil deverá conter 1 entrada para secreção e 1 para a conexão com o frasco rígido, formando um sistema. COM CAPACIDADE 500 ml, filtro que impede a passagem de líquidos quando molhado, funcionando como válvula anti refluxo na via do vácuo, protegendo a rede hospitalar com 01 válvula unidirecional na via do paciente, impedindo qualquer retorno da secreção. Compatível com qualquer rede de vácuo hospitalar, impede qualquer contato do profissional de saúde com a secreção contaminante, conforme NR-32. Modelo referencia Fanem 004.665.600. AGHU: 402577 Cód. EBS.: EBS05794 CATMAT: 619217	Unidade	100	3
009	402575	614922	EBS02004	Kit c/ tubo corrugado p/ reanimação c/ peça T Tubo Corrugado 1,20m. Válvulas T e linhas de gás. Descartável. Caixa c/ 5 peças. Compatível com Ressuscitador do Berço aquecido, Modelo Ampla 2085 LED Marca Fanem. AGHU: 402575	KIT	1.500	3

				Cód. EBS.: EBS02004 CAMAT: 614922			
010	402566	454147	EBS01994	KIT CIRCUITO RESPIRATÓRIO AQUECIDO PARA ALTO FLUXO PARA VENTILADOR PULMONAR TREND MEDICAL ADULTO - Kit completo de Circuito Respiratório Descartável com Filamento de Aquecimento e Jarra de Umidificação. Modelo Ramo Único. Modelo Ramo Único. Tamanho: adulto. Câmara de água descartável. Conexões de Interface: Conexões de Interface de acordo ISO 5356-1 Conectores Cônicos. Comprimento do circuito: Ramo Inspiratório: 0,6 m. Traqueia ramo inspiratório com filamento aquecido: 1,5 m Capacidade máxima de água: 140ml. Resistência ao fluxo: 0.55 cmH2O 60L/min. Volume compressível: 280ml. Para uso em ventilador pulmonar / umidificador servo controlado na terapia de alto fluxo , marca de Referência Trend Medical. Modelo 917.A3000 - Registro na ANVISA. AGHU: 402566 Catmat: 454147 Cód. EBS.: EBS01994	KIT	40	3
011	402567	455673	EBS01995	KIT CIRCUITO RESPIRATORIO AQUECIDO PARA ALTO FLUXO PARA VENTILADOR PULMONAR TREND MEDICAL TREND MEDICAL - NEO/PEDIÁTRICO - Kit completo de Circuito Respiratório Descartável com Filamento de Aquecimento e Jarra de Umidificação. Modelo Ramo Único. Tamanho: Neo/ Pediátrico. Câmara de água descartável. Conexões de Interface de acordo ISO 5356-1	KIT	150	3

				Conectores Cônicos. Comprimento do circuito: Ramo Inspiratório: 0,6 m. Traquéia ramo inspiratório com filamento aquecido: 1,5 m Capacidade máxima de água: 140ml. Resistência ao fluxo:0.55 cmH2O 18L/min. Volume compressível: 280ml. Para uso em ventilador pulmonar / umidificador servo controlado na terapia de alto fluxo , marca de Referência Trend Medical. Modelo 917.N3001 - Registro na ANVISA. AGHU: 402567 Catmat: 455673 EBS.: EBS01995			
012	402649	455673	EBS01995	Kit completo BabyPAP Nº 0 - Kit completo de Circuito Respiratório Descartável com Filamento de Aquecimento. 01 Ramo inspiratório com aquecimento, 1 Conector de addaptação para tubo corrugado, 1 Tubo corrugado azul, 2 Cotovelo 90°, 1 Pronga binasal Curva, 1 Tubo corrugado branco, 1 Conector de 22mm, e um gorro para fixação. Compatível com circuito respiratório aquecido para alto fluxo, Marca Fanem de Referência Trend Medical. Modelo Ref. 150.195.600. Com registro na ANVISA. As peças deverão vir acompanhadas do manual de Instrução/ Manuseio / Esterilização do fabricante em português. AGHU: 402649 CATMAT: 455673 Cód. EBS.: EBS01997	Unidade	60	3
013	402640	455673	EBS01995	Kit completo BabyPAP Nº 1 - Kit completo de Circuito Respiratório Descartável com Filamento de	Unidade	60	3

				Aquecimento. 01 Ramo inspiratório com aquecimento, 1 Conector de addaptação para tubo corrugado, 1 Tubo corrugado azul, 2 Cotovelo 90°, 1 Pronga binasal Curva, 1 Tubo corrugado branco, 1 Conector de 22mm, e um gorro para fixação. Compatível com circuito respiratório aquecido para alto fluxo, Marca Fanem de Referência Trend Medical. Modelo Ref. 150.196.600. Com registro na ANVISA. As peças deverão vir acompanhadas do manual de Instrução/ Manuseio / Esterilização do fabricante em português. AGHU: 402640 CATMAT: 455673 Cód. EBS.: EBS01996			
014	402647	455673	EBS01995	Kit completo BabyPAP Nº 2 - Kit completo de Circuito Respiratório Descartável com Filamento de Aquecimento. 01 Ramo inspiratório com aquecimento, 1 Conector de addaptação para tubo corrugado, 1 Tubo corrugado azul, 2 Cotovelo 90°, 1 Pronga binasal Curva, 1 Tubo corrugado branco, 1 Conector de 22mm, e um gorro para fixação. Compatível com circuito respiratório aquecido para alto fluxo, Marca Fanem de Referência Trend Medical. Modelo Ref. 150.197.600. Com registro na ANVISA. As peças deverão vir acompanhadas do manual de Instrução/ Manuseio / Esterilização do fabricante em português. AGHU: 402647 CATMAT:	Unidade	60	3

				455673 Cód. EBS.: EBS01995			
015	402637	614922	EBS02004	KIT COMPLETO DE CIRCUITO PARA RESSUSCITADOR INFANTIL - MODELO AMPLA 2085 BABYPUFF: composto de: T DE AYRE para utilização em ressuscitador INFANTIL, MANGUEIRA com conexão dupla de entrada de gás com 2,10 m, TUBO CORRUGADO para reanimação, PULMÃO TESTE de ressuscitador infantil, MÁSCARA REDONDA em silicone nº 00, 0 e 1, um conector de mascara Nº1, e suporte. Matéria-prima do material: plástico e silicone. Compatível com Ressuscitador do Berço aquecido, Modelo Ampla 2085 LED Marca Fanem Cód de Referência:. 004.351.600 AGHU: 402637 CÓD EBS.: EBS02004 CATMAT: 614922	KIT	40	3
016	402653	237995	N/A	Mangueira de AR COMPRIMIDO para uso em equipamentos médicos, como ventiladores pulmonares, sistemas de anestesia e equipamentos para oxigenação. Fabricada em material atóxico, livre de metais pesados, com estrutura trançada em fio de poliéster. Deve possuir superfície interna lisa, que evita acúmulo de resíduos. Diâmetro interno: 5/16 (equivalente a 8 mm). Comprimento mínimo aproximado 1,5 m. Pressão de trabalho: mínima de 10 bar. Cor: amarela. Conectores em rosca compatível com os equipamentos compatíveis com padrão de rosca, conforme	Unidade	50	3

				especificações da ABNT NBR 11906 e ABNT NBR 12188, compatível com sistemas de gases medicinais canalizados. Deve possuir Registro na ANVISA. AGHU: 402653 Catmat:237995 Cód. EBS.:N/A			
017	402655	301382	N/A	Mangueira de OXIGÊNIO para uso em equipamentos médicos, como ventiladores pulmonares, sistemas de anestesia e equipamentos para oxigenação. Fabricada em material atóxico, livre de metais pesados, com estrutura trançada em fio de poliéster. Deve possuir superfície interna lisa, que evita acúmulo de resíduos. Diâmetro interno: 5/16 (equivalente a 8 mm). Comprimento mínimo 1,5 m. Pressão de trabalho: mínima de 10 bar. Cor: verde. Conectores em rosca compatível com os equipamentos compatíveis com padrão de rosca conforme especificações da ABNT NBR 11906 e ABNT NBR 12188, compatível com sistemas de gases medicinais canalizados. Deve possuir Registro na ANVISA. AGHU: 402655 Catmat: 301382 Cód. EBS.:	Unidade	50	3
018	63389	454644	EBS01138	MÁSCARA DE SILICONE NEONATAL Nº 0: Máscara facial flexível, em silicone, autoclavável, SEM coxim inflável, com coxim de silicone para proteção, utilizado para anestesia ou ventilação não invasiva, com formato anatômico redondo, peça única (monobloco), conexão universal, tamanho neonatal nº 0. As peças deverão vir	Unidade	40	3

				acompanhadas do manual de Instrução/ Manuseio / Esterilização do fabricante em português. CÓD. INST: 63389 CATMAT:454644 CÓD EBS: EBS01138			
019	77554	454645	EBS01141	MÁSCARA DE SILICONE RECÉM NASCIDO Nº 00 Máscara facial flexível, em silicone, autoclavável. Sem coxim inflável, coxim de silicone, para anestesia ou ventilação não invasiva, com formato anatômico triangular ou redondo, peça única (monobloco), conexão universal, tamanho neonatal nº 00. As peças deverão vir acompanhadas do manual de Instrução/ Manuseio / Esterilização do fabricante em português. CÓD. INST.: 77554 CATMAT:454645 CÓD EBS.: EBS01141	Unidade	40	3
020	64343	454643	EBS01142	MÁSCARA DE SILICONE RECÉM NASCIDO Nº 1: Máscara facial flexível, em silicone, autoclavável. Sem coxim inflável, coxim de silicone para proteção, utilizado para anestesia ou ventilação não invasiva, com formato anatômico triangular ou redondo, peça única (monobloco), conexão universal, tamanho neonatal nº 1. As peças deverão vir acompanhadas do manual de Instrução/ Manuseio / Esterilização do fabricante em português. .CÓD. INST: 64343 CATMAT: 454643 CÓD. EBS: EBS01142	Unidade	40	3
021	402645	464670	EBS07128	MÁSCARA FACIAL PARA VNI SEM EXALAÇÃO REUTILIZÁVEL TAMANHO M MIDRAY: Máscara facial (nariz e boca) SEM EXALAÇÃO ADULTO tamanho M, sem válvula	Unidade	60	3

				exalatória. Com duas camadas de almofada em elastômero de silicone NÃO INFLÁVEL e armação flexível. Correias e presilhas maleáveis. Com suporte da armação flexível. Livre de látex. Fabricada em policarbonato, poliéster, silicone e nylon. Apresenta rotação de cotovelo de 360 graus. Com Headgear com clips. SEM SUPORTE DE TESTA. Conector cônico fêmea padrão de 22 mm para conexão externa ao ventilador. Ventilador MIDRAY REF. XMR0030 Modelo: REM-02 Com registro na ANVISA. As peças deverão vir acompanhadas do manual de Instrução/ Manuseio / Esterilização do fabricante em português. AGHU: 402645 CATMAT: 464670 Cód. EBS: EBS07128			
022	72071	478923	EBS07167	PULMÃO TESTE NEONATAL/PEDIÁTRICO PARA RESSUSCITADOR: Pulmão teste em silicone, totalmente isento de látex, com conector para acoplamento ao "T de ayre" em policarbonato, volume: de 30 a 50ml. Específico para Ressuscitador Infantil BabyPuff modelo 1020 - Fanem. Ref.: 020.073.600. As peças deverão vir acompanhadas do manual de Instrução/ Manuseio e modo de reprocessamento e esterilização em português. CÓD. INST.: 72071 CÓD EBS.: EBS07167 CATMAT: 478923	Unidade	500	3
023	402635	445911	N/A	Sensor Temperatura Auxiliar FANEM. Conector engate rápido. 5,5mm. Compatível com Berço	Unidade	60	3

				aquecido, Modelo Ampla 2085 LED Marca Fanem. Modelo Ref.: 096.202.600 Aghu: 402635			
024	402573	445911	N/A	Sensor Temperatura de Pele 5,5mm. Conector engate rápido. Compatível com Berço aquecido, Modelo Ampla 2085 LED Marca Fanem. Aghu: 402573	Unidade	60	3



Documento assinado eletronicamente por **Lisiane Lobato De Barros, Assistente Administrativo**, em 05/02/2026, às 09:55, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ebserh.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **57765099** e o código CRC **DD32E8D6**.

Referência: Processo nº 23764.000303/2026-33 SEI nº 57765099

Criado por [lisiane.barros](#), versão 5 por [emmer.alencar](#) em 05/02/2026 09:39:40.