**26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES**
**155019 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO JÚLIO MULLER**

# RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90019/2026-000 SRP

## 1 - Itens da Licitação

**1 - Esfigmomanômetro**

**Descrição Detalhada:** Esfigmomanômetro Ajuste: Analógico, Aneróide, Tipo*: De Braço, Faixa De Operação: Até 300MMHG, Material Braçadeira: Braçadeira Em Nylon, Tipo Fecho: Fecho Em Velcro, Tamanho: Adulto Obeso
**Tratamento Diferenciado:** Não
**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não
**Quantidade Total:** 25 **Quantidade Mínima Cotada:** 25
**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 50
**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75
**Local de Entrega (Quantidade):** Cuiabá/MT (25)

**2 - Esfigmomanômetro**

**Descrição Detalhada:** Esfigmomanômetro Ajuste: Analógico, Aneróide, Tipo*: De Braço, Faixa De Operação: Até 300 MMHG, Material Braçadeira: Braçadeira Em Nylon, Tipo Fecho: Fecho Em Velcro, Tamanho: Adulto
**Tratamento Diferenciado:** Não
**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não
**Quantidade Total:** 25 **Quantidade Mínima Cotada:** 25
**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 50
**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75
**Local de Entrega (Quantidade):** Cuiabá/MT (25)

**3 - Esfigmomanômetro**

**Descrição Detalhada:** Esfigmomanômetro Ajuste: Analógico, Aneróide, Tipo*: De Braço, Faixa De Operação: Até 300 MMHG, Material Braçadeira: Braçadeira Em Tecido, Tipo Fecho: Fecho Em Metal, Tamanho: Infantil
**Tratamento Diferenciado:** Não
**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não
**Quantidade Total:** 25 **Quantidade Mínima Cotada:** 25
**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 50
**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75
**Local de Entrega (Quantidade):** Cuiabá/MT (25)

**4 - Esfigmomanômetro**

**Descrição Detalhada:** Esfigmomanômetro Ajuste: Analógico, Aneróide, Tipo*: De Braço, Faixa De Operação: Até 300 MMHG, Material Braçadeira: Braçadeira Em Nylon, Tipo Fecho: Fecho Em Velcro, Tamanho: Neonatal
**Tratamento Diferenciado:** Não
**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não
**Quantidade Total:** 25 **Quantidade Mínima Cotada:** 25
**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 50
**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75
**Local de Entrega (Quantidade):** Cuiabá/MT (25)

**5 - Peça equipamento médico**

**Descrição Detalhada:** Peça Equipamento Médico Tipo 1: Braçadeira, Função: P/ Medir Pni, Componentes: C/ Conector Compatível C/ Equipamento, Tipo Uso: De Braço, Dimensão: Adulto Obeso

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 80

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Cuiabá/MT (40)

**6 - Peça equipamento médico**

**Descrição Detalhada:** Peça Equipamento Médico Tipo 1: Braçadeira, Função: P/ Medir Pni, Componentes: C/ Conector Compatível C/ Equipamento, Tipo Uso: De Braço, Dimensão: Adulto Obeso

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Cuiabá/MT (20)

**7 - Peça equipamento médico**

**Descrição Detalhada:** Peça Equipamento Médico Tipo 1: Braçadeira, Função: P/ Medir Pni, Componentes: C/ Conector Compatível C/ Equipamento, Tipo Uso: De Braço, Dimensão: Adulto Obeso

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 30

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Cuiabá/MT (15)

**8 - Peça equipamento médico**

**Descrição Detalhada:** Peça Equipamento Médico Tipo 1: Braçadeira, Função: P/ Medir Pni, Componentes: C/ Conector Compatível C/ Equipamento, Tipo Uso: De Braço, Dimensão: Adulto Obeso

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 80

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Cuiabá/MT (40)

**9 - Peça equipamento médico**

**Descrição Detalhada:** Peça Equipamento Médico Tipo 1: Braçadeira, Função: P/ Medir Pni, Componentes: C/ Conector Compatível C/ Equipamento, Tipo Uso: De Braço, Dimensão: Adulto Obeso

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 60

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Cuiabá/MT (30)

**10 - Peça equipamento médico**

**Descrição Detalhada:** Peça Equipamento Médico Tipo 1: Braçadeira, Função: P/ Medir Pni, Componentes: C/ Conector Compatível C/ Equipamento, Tipo Uso: De Braço, Dimensão: Adulto Obeso

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 25 **Quantidade Mínima Cotada:** 25

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 50

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Cuiabá/MT (25)

**11 - Peça equipamento médico**

**Descrição Detalhada:** Peça Equipamento Médico Tipo 1: Manguito, Função: P/ Medir Pni, Componentes: C/ Conector Compatível C/ Equipamento, Tipo Uso: De Braço, Dimensão: Neonatal

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 60

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Cuiabá/MT (30)

**12 - Peça equipamento médico**

**Descrição Detalhada:** Peça Equipamento Médico Tipo 1: Braçadeira, Função: P/ Medir Pni, Componentes: C/ Conector Compatível C/ Equipamento, Tipo Uso: De Braço, Dimensão: Neonatal

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 60

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Cuiabá/MT (30)

**13 - Peça equipamento médico**

**Descrição Detalhada:** Peça Equipamento Médico Tipo 1: Braçadeira, Função: P/ Medir Pni, Componentes: C/ Conector Compatível C/ Equipamento, Tipo Uso: De Braço, Dimensão: Neonatal

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 60

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Cuiabá/MT (30)

**14 - Peça equipamento médico**

**Descrição Detalhada:** Peça Equipamento Médico Tipo 1: Braçadeira, Função: P/ Medir Pni, Componentes: C/ Conector Compatível C/ Equipamento, Tipo Uso: De Braço, Dimensão: Neonatal

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 60

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Cuiabá/MT (30)

**15 - Peça equipamento médico**

**Descrição Detalhada:** Peça Equipamento Médico Tipo 1: Braçadeira, Função: P/ Medir Pni, Componentes: C/ Conector Compatível C/ Equipamento, Tipo Uso: De Braço, Dimensão: Neonatal

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 25 **Quantidade Mínima Cotada:** 25

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 50

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Cuiabá/MT (25)

**16 - Bolsa pressórica**

**Descrição Detalhada:** Bolsa Pressórica Material: Polímero, Tipo: Indicador De Pressão C/ Manômetro, Tipo Fechamento: C/ Trava De Segurança, Capacidade: Capacidade De Armazenar Bolsa Infusão Até 1000 ML, Características Adicionais: Manguito, Pera E Válvula

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 60

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Cuiabá/MT (30)

**17 - Peça equipamento médico**

**Descrição Detalhada:** Peça Equipamento Médico Tipo 1: Braçadeira, Função: P/ Medir Pni, Componentes: C/ Conector Compatível C/ Equipamento, Tipo Uso: De Braço, Dimensão: Adolescente

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 30

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Cuiabá/MT (15)

**18 - Peça equipamento médico**

**Descrição Detalhada:** Peça Equipamento Médico Tipo 1: Braçadeira, Função: P/ Medir Pni, Componentes: C/ Conector Compatível C/ Equipamento, Tipo Uso: De Braço, Dimensão: Adulto

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Cuiabá/MT (20)

**19 - Peça equipamento médico**

**Descrição Detalhada:** Peça Equipamento Médico Tipo 1: Braçadeira, Função: P/ Medir Pni, Componentes: C/ Conector Compatível C/ Equipamento, Tipo Uso: De Braço, Dimensão: Adulto Obeso

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Cuiabá/MT (10)

**20 - Cabo**

**Descrição Detalhada:** Cabo Aplicação: P/ Eletrodo Auto Adesivo, Tipo Conexão: 3 Conexões Tipo Jacaré

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Cuiabá/MT (10)

**21 - Cabo**

**Descrição Detalhada:** Cabo Aplicação: P/ Eletrodo Auto Adesivo, Tipo Conexão: 3 Conexões Tipo Jacaré

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Cuiabá/MT (20)

**22 - Caneta uso médico**

**Descrição Detalhada:** Caneta Uso Médico Material: Polímero, Tipo*: Bipolar, Controle: Comando Pedal, Componentes: C/ Cabo Fixo, Compatibilidade: Conector Compatível C/ Bisturi Elétrico, Esterilidade: Esterilizável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Cuiabá/MT (20)

**23 - Eletrodo Bisturi Elétrico**

**Descrição Detalhada:** Eletrodo Bisturi Elétrico Aplicação: P/ Caneta, Tipo Uso: Monopolar, Tipo: Ponta Faca, Material Ponteira: Aço Inoxidável, Haste: Haste Reta, Comprimento Haste: Cerca De 7,5 CM, Esterilidade: Esterilizável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 80 **Quantidade Mínima Cotada:** 80

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 160

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Cuiabá/MT (80)

**24 - Cinto**

**Descrição Detalhada:** Cinto Uso Médico Material: Elástico, Tipo: Abdominal, Aplicação: Para Cardiotocografia, Tipo Fecho: Ajustável Em Velcro

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 6 **Quantidade Mínima Cotada:** 6

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 12

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Cuiabá/MT (6)

**25 - Eletrodo**

**Descrição Detalhada:** Eletrodo Uso Médico Aplicação 1: P/ Monitorização Cardíaca - Ecg, Modelo: De Superfície, Tipo: Clip P/ Membros, Material Sensor: Alpaca, Tamanhos: Adulto, Acessório: S/ Cabo, Esterilidade: Reutilizável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Cuiabá/MT (10)

**26 - Eletrodo Bisturi Elétrico**

**Descrição Detalhada:** Eletrodo Bisturi Elétrico Aplicação: P/ Caneta, Tipo Uso: Monopolar, Tipo: Ponta Meia-Alça, Material Ponteira: Fio De Tungstênio E Aço Inoxidável, Dimensão Ponta: Cerca De 10 X 10 MM, Haste: Haste Reta, Comprimento Haste: Cerca De 12,5 CM, Esterilidade: Esterilizável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 60

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Cuiabá/MT (30)

**27 - Eletrodo Bisturi Elétrico**

**Descrição Detalhada:** Eletrodo Bisturi Elétrico Aplicação: P/ Caneta, Tipo Uso: Monopolar, Tipo: Ponta Meia-Alça, Material Ponteira: Fio De Tungstênio E Aço Inoxidável, Dimensão Ponta: Cerca De 15 X 10 MM, Haste: Haste Reta, Comprimento Haste: Cerca De 12,5 CM, Esterilidade: Esterilizável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 60

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Cuiabá/MT (30)

**28 - Eletrodo Bisturi Elétrico**

**Descrição Detalhada:** Eletrodo Bisturi Elétrico Aplicação: P/ Caneta, Tipo Uso: Monopolar, Tipo: Ponta Meia-Alça, Material Ponteira: Fio De Tungstênio E Aço Inoxidável, Dimensão Ponta: Cerca De 20 X 10 MM, Haste: Haste Reta, Comprimento Haste: Cerca De 12,5 CM, Esterilidade: Esterilizável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 60

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Cuiabá/MT (30)

**29 - Eletrodo Bisturi Elétrico**

**Descrição Detalhada:** Eletrodo Bisturi Elétrico Aplicação: P/ Caneta, Tipo Uso: Monopolar, Tipo: Ponta Meia-Alça, Material Ponteira: Fio De Tungstênio E Aço Inoxidável, Dimensão Ponta: Cerca De 25 X 10 MM, Haste: Haste Reta, Comprimento Haste: Cerca De 12,5 CM, Esterilidade: Esterilizável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 45 **Quantidade Mínima Cotada:** 45

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 90

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Cuiabá/MT (45)

**30 - Eletrodo Bisturi Elétrico**

**Descrição Detalhada:** Eletrodo Bisturi Elétrico Aplicação: P/ Caneta, Tipo Uso: Monopolar, Tipo: Ponta Faca, Material Ponteira: Aço Inoxidável, Haste: Haste Reta, Comprimento Haste: Cerca De 7,5 CM, Esterilidade: Esterilizável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 150 **Quantidade Mínima Cotada:** 150

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 300

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Cuiabá/MT (150)

**31 - Eletrodo Bisturi Elétrico**

**Descrição Detalhada:** Eletrodo Bisturi Elétrico Aplicação: P/ Caneta, Tipo Uso: Monopolar, Tipo: Ponta Faca, Material Ponteira: Aço Inoxidável, Haste: Haste Angulada, Comprimento Haste: Cerca De 7,5 CM, Esterilidade: Esterilizável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 25 **Quantidade Mínima Cotada:** 25

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 50

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Cuiabá/MT (25)

**32 - Eletrodo Bisturi Elétrico**

**Descrição Detalhada:** Eletrodo Bisturi Elétrico Aplicação: P/ Caneta, Tipo Uso: Monopolar, Tipo: Ponta Agulha, Material Ponteira: Aço Inoxidável, Dimensão Ponta: Diâmetro Cerca De 0,5 MM, Haste: Haste Reta, Comprimento Haste: Cerca De 7,5 CM, Esterilidade: Esterilizável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 25 **Quantidade Mínima Cotada:** 25

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 50

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Cuiabá/MT (25)

**33 - Pera uso médico**

**Descrição Detalhada:** Pera Uso Médico Aplicação 1: Uso C/ Eletrodo Precordial - Ecg, Materia Prima: Látex Natural, Tamanho: Adulto, Esterilidade: Reutilizável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Cuiabá/MT (20)

**34 - Eletrodo Bisturi Elétrico**

**Descrição Detalhada:** Eletrodo Bisturi Elétrico Aplicação: P/ Caneta, Tipo Uso: Monopolar, Tipo: Ponta Agulha, Material Ponteira: Aço Inoxidável, Dimensão Ponta: Diâmetro Cerca De 0,3 MM, Haste: Haste Reta, Comprimento Haste: Cerca De 5 CM, Esterilidade: Esterilizável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Cuiabá/MT (20)

**35 - Eletrodo Bisturi Elétrico**

**Descrição Detalhada:** Eletrodo Bisturi Elétrico Aplicação: P/ Caneta, Tipo Uso: Monopolar, Tipo: Ponta Agulha, Material Ponteira: Aço Inoxidável, Dimensão Ponta: Diâmetro Cerca De 0,5 MM, Haste: Haste Reta, Comprimento Haste: Cerca De 7,5 CM, Esterilidade: Esterilizável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Cuiabá/MT (20)

**36 - Eletrodo Bisturi Elétrico**

**Descrição Detalhada:** Eletrodo Bisturi Elétrico Aplicação: P/ Caneta, Tipo Uso: Monopolar, Tipo: Ponta Agulha, Material Ponteira: Aço Inoxidável, Dimensão Ponta: Diâmetro Cerca De 0,6 MM, Haste: Haste Reta, Comprimento Haste: Cerca De 5 CM, Esterilidade: Esterilizável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Cuiabá/MT (20)

**37 - Eletrodo Bisturi Elétrico**

**Descrição Detalhada:** Eletrodo Bisturi Elétrico Aplicação: P/ Caneta, Tipo Uso: Monopolar, Tipo: Ponta Agulha, Material Ponteira: Aço Inoxidável, Dimensão Ponta: Diâmetro Cerca De 0,5 MM, Haste: Haste Reta, Comprimento Haste: Cerca De 5 CM, Esterilidade: Esterilizável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Cuiabá/MT (20)

**38 - Eletrodo Bisturi Elétrico**

**Descrição Detalhada:** Eletrodo Bisturi Elétrico Aplicação: P/ Caneta, Tipo Uso: Monopolar, Tipo: Ponta Faca, Material Ponteira: Aço Inoxidável, Haste: Haste Angulada, Comprimento Haste: Cerca De 5 CM, Esterilidade: Esterilizável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Cuiabá/MT (20)

**39 - Eletrodo Bisturi Elétrico**

**Descrição Detalhada:** Eletrodo Bisturi Elétrico Aplicação: P/ Caneta, Tipo Uso: Monopolar, Tipo: Ponta Bola, Material Ponteira: Aço Inoxidável, Dimensão Ponta: Diâmetro Cerca De 4,5 MM, Haste: Haste Reta, Comprimento Haste: Cerca De 12,5 CM, Esterilidade: Esterilizável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 60

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Cuiabá/MT (30)

**40 - Eletrodo Bisturi Elétrico**

**Descrição Detalhada:** Eletrodo Bisturi Elétrico Aplicação: P/ Caneta, Tipo Uso: Monopolar, Tipo: Ponta Bola, Material Ponteira: Aço Inoxidável, Dimensão Ponta: Diâmetro Cerca De 6,5 MM, Haste: Haste Reta, Comprimento Haste: Cerca De 12,5 CM, Esterilidade: Esterilizável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 60

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Cuiabá/MT (30)

**41 - Eletrodo**

**Descrição Detalhada:** Eletrodo Uso Médico Aplicação 1: P/ Monitorização Neuro, Modelo: De Superfície, Tipo: Adesivo, Material Sensor: Prata/Prata Clorada, Adicional 1: C/ Gel Condutor, Tamanhos: Adulto, Acessório: C/ Cabo Compatível C/ Equipamento, Esterilidade: Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 150 **Quantidade Mínima Cotada:** 150

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 300

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Cuiabá/MT (150)

**42 - Estetoscópio**

**Descrição Detalhada:** Estetoscópio Uso Em Saúde Tipo: Biauricular, Acessórios: Olivas Anatômicas Silicone, Haste: Haste Aço Inox, Tubo: Tubo "Y" Pvc, Auscultador: Auscultador Duplo Aço Inox

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Cuiabá/MT (50)

**43 - Estetoscópio**

**Descrição Detalhada:** Estetoscópio Uso Em Saúde Tipo: Biauricular, Acessórios: Olivas Anatômicas Silicone, Haste: Haste Aço Inox, Tubo: Tubo "Y" Silicone, Auscultador: Auscultador Aço Inox C/ Anel De Borracha, Tamanho: Pediátrico

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 60

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Cuiabá/MT (30)

**44 - Estetoscópio**

**Descrição Detalhada:** Estetoscópio Uso Em Saúde Tipo: Biauricular, Acessórios: Olivas Anatômicas Silicone, Haste: Haste Aço Inox, Tubo: Tubo "Y" Silicone, Auscultador: Auscultador Aço Inox, Tamanho: Neonatal

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 60

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Cuiabá/MT (30)

**45 - Frasco coletor sem tampa - uso médico**

**Descrição Detalhada:** Frasco Coletor Sem Tampa - Uso Médico Material: Polímero Rígido Transparente, Graduado, Volume: Cerca De 5000 ML, Esterilidade: Esterilizável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Cuiabá/MT (10)

**46 - Suporte Uso Hospitalar**

**Descrição Detalhada:** Suporte Uso Hospitalar Aplicação: P/ Frasco Aspiração Cerca 5 L, Material: Metálico, Modelo: C/ Base, De Chão C/ Rodízios

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Cuiabá/MT (10)

**47 - Peça equipamento médico**

**Descrição Detalhada:** Peça Equipamento Médico Tipo 1: Cabo Em Aço Inoxidável, Compatível: P/ Laringoscópio, Dimensão: Adulto

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 60

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Cuiabá/MT (30)

**48 - Peça equipamento médico**

**Descrição Detalhada:** Peça Equipamento Médico Tipo 1: Cabo Em Aço Inoxidável, Compatível: P/ Laringoscópio, Dimensão: Infantil

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 60

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Cuiabá/MT (30)

**49 - Lâmina laringoscópio**

**Descrição Detalhada:** Lâmina Laringoscópio Material: Aço Inoxidável, Tipo: Curva, Tipo Lâmpada: Halógena, Tamanho: Nº 0

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Cuiabá/MT (20)

**50 - Lâmina laringoscópio**

**Descrição Detalhada:** Lâmina Laringoscópio Material: Aço Inoxidável, Tipo: Curva, Tipo Lâmpada: Halógena, Tamanho: Nº 0

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 30

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Cuiabá/MT (15)

**51 - Lâmina laringoscópio**

**Descrição Detalhada:** Lâmina Laringoscópio Material: Aço Inoxidável, Tipo: Curva, Tipo Lâmpada: Halógena, Tamanho: Nº 1

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 30

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Cuiabá/MT (15)

**52 - Lâmina laringoscópio**

**Descrição Detalhada:** Lâmina Laringoscópio Material: Aço Inoxidável, Tipo: Curva, Tipo Lâmpada: Halógena, Tamanho: Nº 2

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 30

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Cuiabá/MT (15)

**53 - Lâmina laringoscópio**

**Descrição Detalhada:** Lâmina Laringoscópio Material: Aço Inoxidável, Tipo: Curva, Tipo Lâmpada: Halógena, Tamanho: Nº 3

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 30

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Cuiabá/MT (15)

**54 - Lâmina laringoscópio**

**Descrição Detalhada:** Lâmina Laringoscópio Material: Aço Inoxidável, Tipo: Curva, Tipo Lâmpada: Halógena, Tamanho: Nº 4

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 60

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Cuiabá/MT (30)

**55 - Lâmina laringoscópio**

**Descrição Detalhada:** Lâmina Laringoscópio Material: Aço Inoxidável, Tipo: Curva, Tipo Lâmpada: Halógena, Tamanho: Nº 5

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 60

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Cuiabá/MT (30)

**56 - Lâmina laringoscópio**

**Descrição Detalhada:** Lâmina Laringoscópio Material: Aço Inoxidável, Tipo: Reta, Tipo Lâmpada: Halógena, Tamanho: Nº 00

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 30

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Cuiabá/MT (15)

**57 - Lâmina laringoscópio**

**Descrição Detalhada:** Lâmina Laringoscópio Material: Aço Inoxidável, Tipo: Reta, Tipo Lâmpada: Halógena, Tamanho: Nº 0

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 30

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Cuiabá/MT (15)

**58 - Lâmina laringoscópio**

**Descrição Detalhada:** Lâmina Laringoscópio Material: Aço Inoxidável, Tipo: Reta, Tipo Lâmpada: Halógena, Tamanho: Nº 1

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 30

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Cuiabá/MT (15)

**59 - Lâmina laringoscópio**

**Descrição Detalhada:** Lâmina Laringoscópio Material: Aço Inoxidável, Tipo: Reta, Tipo Lâmpada: Halógena, Tamanho: Nº 2

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 30

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Cuiabá/MT (15)

**60 - Lâmina laringoscópio**

**Descrição Detalhada:** Lâmina Laringoscópio Material: Aço Inoxidável, Tipo: Reta, Tipo Lâmpada: Halógena, Tamanho: Nº 3

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 30

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Cuiabá/MT (15)

**61 - Lâmina laringoscópio**

**Descrição Detalhada:** Lâmina Laringoscópio Material: Aço Inoxidável, Tipo: Reta, Tipo Lâmpada: Halógena, Tamanho: Nº 4

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 30

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Cuiabá/MT (15)

**62 - Lâmpada - laringoscópio**

**Descrição Detalhada:** Lâmpada - Laringoscópio Tipo: Universal, Potência: 3 W, Características Adicionais: Fluorescente, Neon

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 70 **Quantidade Mínima Cotada:** 70

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 140

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Cuiabá/MT (70)

**63 - Lâmpada - laringoscópio**

**Descrição Detalhada:** Lâmpada - Laringoscópio Tipo: Universal, Potência: 3 W, Características Adicionais: Fluorescente, Neon

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 70 **Quantidade Mínima Cotada:** 70

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 140

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Cuiabá/MT (70)

**64 - Termômetro clínico**

**Descrição Detalhada:** Termômetro Clínico Ajuste: Digital, Escala: Até 45 °C, Tipo*: Uso Axilar E Oral, Componentes: C/ Alarmes, Memória: Memória Última Medição, Embalagem: Embalagem Individual

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 860 **Quantidade Mínima Cotada:** 860

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1720

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Cuiabá/MT (360), Dourados/MS (500)

**65 - Termômetro**

**Descrição Detalhada:** Termômetro Tipo: Digital, Faixa Medição Temperatura: - 50 A + 70 °F, Material: Plástico, Características Adicionais: Display Lcd Duplo/Dispositivo Fixação/Cabo/Control, Alimentação: Bateria 1,5v Tamanho Aaa

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 60

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Cuiabá/MT (30)

**66 - Termohigrômetro**

**Descrição Detalhada:** Termohigrômetro Tipo: Digital, Fonte Alimentação: Bateria, Altura: 110 MM, Comprimento: 70 MM, Espessura: 20 MM, Faixa Temperatura: -10 A 60 °C, Faixa Medição Humidade Relativa: 10 A 99 PER, Resolução: 0,10 °C, Aplicação: Monitoramento Temperatura E Humidade, Características Adicionais: Display Indicação Simultânea

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 60

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Cuiabá/MT (30)

**67 - Peça,acessório - instrumental cirúrgico**

**Descrição Detalhada:** Peça / Acessório - Instrumental Cirúrgico Tipo: Selo Vedante, Material: Borracha, Aplicação: P/ Trocarte, Tipo Uso: Esterilizável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 25 **Quantidade Mínima Cotada:** 25

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 50

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Cuiabá/MT (25)

**68 - Peça,acessório - instrumental cirúrgico**

**Descrição Detalhada:** Peça / Acessório - Instrumental Cirúrgico Tipo: Vedante Interno, Aplicação: P/ Válvula De Aspiração E Irrigação, Tipo Uso: Esterilizável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 25 **Quantidade Mínima Cotada:** 25

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 50

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Cuiabá/MT (25)

**69 - Peça,acessório - instrumental cirúrgico**

**Descrição Detalhada:** Peça / Acessório - Instrumental Cirúrgico Tipo: Selo Vedante, Material: Borracha, Aplicação: P/ Trocarte, Tipo Uso: Esterilizável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 25 **Quantidade Mínima Cotada:** 25

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 50

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Cuiabá/MT (25)

**70 - Peça,acessório - instrumental cirúrgico**

**Descrição Detalhada:** Peça / Acessório - Instrumental Cirúrgico Tipo: Vedante Interno, Aplicação: P/ Válvula De Aspiração E Irrigação, Tipo Uso: Esterilizável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 25 **Quantidade Mínima Cotada:** 25

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 50

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Cuiabá/MT (25)

**71 - Peça,acessório - instrumental cirúrgico**

**Descrição Detalhada:** Peça / Acessório - Instrumental Cirúrgico Tipo: Vedante Interno, Aplicação: P/ Válvula De Aspiração E Irrigação, Tipo Uso: Esterilizável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 25 **Quantidade Mínima Cotada:** 25

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 50

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Cuiabá/MT (25)

**72 - Peça,acessório - instrumental cirúrgico**

**Descrição Detalhada:** Peça / Acessório - Instrumental Cirúrgico Tipo: Vedante Interno, Aplicação: P/ Válvula De Aspiração E Irrigação, Tipo Uso: Esterilizável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 25 **Quantidade Mínima Cotada:** 25

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 50

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Cuiabá/MT (25)

**73 - Peça,acessório - instrumental cirúrgico**

**Descrição Detalhada:** Peça / Acessório - Instrumental Cirúrgico Tipo: Vedante Interno, Aplicação: P/ Válvula De Aspiração E Irrigação, Tipo Uso: Esterilizável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 25 **Quantidade Mínima Cotada:** 25

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 50

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Cuiabá/MT (25)

**74 - Peça,acessório - instrumental cirúrgico**

**Descrição Detalhada:** Peça / Acessório - Instrumental Cirúrgico Tipo: Vedante Interno, Aplicação: P/ Válvula De Aspiração E Irrigação, Tipo Uso: Esterilizável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 25 **Quantidade Mínima Cotada:** 25

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 50

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Cuiabá/MT (25)

**75 - Peça,acessório - instrumental cirúrgico**

**Descrição Detalhada:** Peça / Acessório - Instrumental Cirúrgico Tipo: Vedante Interno, Aplicação: P/ Válvula De Aspiração E Irrigação, Tipo Uso: Esterilizável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 100

**Quantidade Mínima Cotada:** 100

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 200

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Cuiabá/MT (100)