

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90027/2026-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Apito

Descrição Detalhada: Apito Material: Plástico, Aplicação: Esporte, Tamanho: Médio, Características Adicionais: Sinalizador De Emergência De Alto Volume

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (50)

2 - Descanso pés

Descrição Detalhada: Descanso Pés Material Estrutura: Madeira, Largura: 30CM, Comprimento: 48CM, Características Adicionais: Inclinação Para Frente E Para Trás

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300 **Quantidade Mínima Cotada:** 300

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 600

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (300)

3 - Protetor radiológico

Descrição Detalhada: Protetor Radiológico - Tipo Vestuário Modelo: Avental Frente Longo, Ombro E Costa Longo, Material: Borracha C/ Tungstênio, Proteção Tecido: Equivalência Frente 0,50, Ombro E Costa 0,25MM, Adicional 1: Ajustável, Impermeável, Tamanhos: Adulto

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (5)

4 - Bota segurança

Descrição Detalhada: Bota Segurança Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Material Sola: Borracha Antiderrapante, Cor: Branca, Tamanho: 36, Tipo Cano: Curto, Características Adicionais: Resistente Abrasão, Com Forro

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Par **Quantidade Máxima para Adesões:** 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (4)

5 - Bota segurança

Descrição Detalhada: Bota Segurança Material: Borracha, Cor: Branca, Tamanho: Sob Medida, Características Adicionais: Impermeável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Par

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (20)

6 - Protetor de extintor de incendio

Descrição Detalhada: Protetor De Extintor De Incendio Tipo: Capa, Material: Laminado Pvc, Material Da Base: Tecido 100% Polyester

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (30)

7 - Protetor de extintor de incendio

Descrição Detalhada: Protetor De Extintor De Incendio Tipo: Capa, Material: Laminado Pvc, Material Da Base: Tecido 100% Polyester

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (30)

8 - Protetor de extintor de incendio

Descrição Detalhada: Protetor De Extintor De Incendio Tipo: Capa, Material: Laminado Pvc, Material Da Base: Tecido 100% Polyester

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (30)

9 - Componente respirador segurança

Descrição Detalhada: Componente Respirador Segurança Tipo: Cartucho Químico/Vapores Orgânicos E Gases Ácidos, Referência Fabril: 6001, Aplicação: Equipamento Para Segurança E Salvamento

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (30)

10 - Colete

Descrição Detalhada: Colete Segurança Material: Cordura 500/600, Modelo: Socorrista - Padrão Cbmec, Cor: Amarelo Fluorescente, Tamanho: Sob Medida, Aplicação: Operações De Salvamento, Combate A Incêndios E Ate, Características Adicionais: Conforme Modelo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (30)

11 - Estabilizador

Descrição Detalhada: Estabilizador Uso Médico Tipo: Cabeça Em E.V.A. Para Prancha De Resgate, Componentes: 4 Tiras Polipropileno, 76cm, Para Queixo E Testa, Outros Componentes: Fecho Em Velcro, Características Adicionais: 40cm X 25cm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (4)

12 - Delimitador tráfego

Descrição Detalhada: Delimitador Tráfego Material: Polietileno Alta Densidade, Tipo: Corrente, Cor: Amarela E Preta, Características Adicionais: Zebradas, Elo 3,8 Cm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 300

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (150)

13 - Esguicho

Descrição Detalhada: Esguicho Material Corpo: Cobre, Material Cabecote: Cobre, Diâmetro Conexão Entrada: 1 1/2POL, Aplicação: Mangueira Combate Incêndio, Características Adicionais: Regulável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (10)

14 - Carga extintor incêndio

Descrição Detalhada: Carga Extintor Incêndio Tipo Carga: Gás Carbônico, Capacidade Carga: 4KG

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (5)

15 - Extintor Incêndio

Descrição Detalhada: Extintor Incêndio Material Mangueira: Borracha, Material Trama: Nylon, Material Válvula Saída: Latão Forjado, Material Cilindro: Aço Inoxidável, Capacidade: 5KG, Pressão Serviço: 8KGF/CM2, Acabamento Superficial Cilindro: Polido, Normas Técnicas: Nr-23, Nbr15808, Material Carga: Gás Fe-36, Características Adicionais: Portátil

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (1)

16 - Fita Sinalização

Descrição Detalhada: Fita Sinalização Material: Plástico, Largura: 70MM, Cor: Preta E Amarela, Aplicação: Sinalização De Advertência, Características Adicionais: Formato Cores Em Diagonal, Zebra

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Rolo 200,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (10)

17 - Lanterna elétrica

Descrição Detalhada: Lanterna Elétrica Material: Emborrachado, Tipo: Portátil, Frontal, Características Adicionais: A Prova D'Água/Proteção Sobrecarga E Descarga, Aplicação: Policial, Comprimento: 16CM, Tipo Lâmpada: 12 Leds Americanas (110 Bright Ultra Led), Tipo Bateria: Recarregável, Diâmetro: 9CM, Tensão Nominal: 110/220V, Alcance Máximo: 1000M, Recarga Bateria: 10H

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (20)

18 - Luva isolante

Descrição Detalhada: Luva Isolante Material: Borracha Natural, Cor: Preta, Características Adicionais: Classe 00, Tipo 2, Punho Reto, Orla Reforçada E

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Par

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (2)

19 - Luva segurança

Descrição Detalhada: Luva Segurança Material: Vaqueta, Tamanho: 10^{1/2}, Aplicação: Sobrepor Luva De Alta Tensão, Características Adicionais: Com Tira E Fivela Plástica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Par

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (2)

20 - Luva segurança

Descrição Detalhada: Luva Segurança Material: Tricotada 4 Fios Algodão, Tamanho: Único, Aplicação: Proteção Individual, Características Adicionais: 70% Algodão 30% Poliéster, Modelo: Pigmentada Pvc Na Palma

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Par

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (10)

21 - Máscara Proteção Resp. C/ Anvisa

Descrição Detalhada: Máscara Proteção Resp. C/ Anvisa Modelo: Respirador Dobrável, Tipo Bico De Pato, Material: Camadas Fibras Sintéticas, Filtro: Eficiência Filtração Mín. 94% S, Classe: Pff2, N95 Ou Equivalente, Adicional: Carvão Ativado, Componente: Clipe Nasal, Tipo Fixação: Tiras Vedação Anatômica, Adicional 2: S/ Válvula, Cor: C/ Cor, Tamanho: Adulto, Esterilidade: Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 750

Quantidade Mínima Cotada: 750

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1500

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (750)

22 - Óculos proteção

Descrição Detalhada: Óculos Proteção Material Armação: Policarbonato E Nylon, Tipo Proteção: Lateral, Material Proteção: Policarbonato, Tipo Lente: Anti-Risco, Anti-Embaçante, Cor Lente: Incolor, Material Lente: Policarbonato, Características Adicionais: Com Cordão De Segurança, Hastes De Cor Preta

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (200)

23 - Óculos proteção

Descrição Detalhada: Óculos Proteção Material Armação: Acrílico, Tipo Proteção: Lateral/Frontal, Tipo Lente: Plumbífera, Cor Lente: Incolor, Aplicação: Proteção Plumbífera, Material Lente: Vidro Plumbífero

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (1)

24 - Placa sinalizadora

Descrição Detalhada: Placa Sinalizadora Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Indicativa, Formato: Retangular, Largura: 15CM, Cor: Verde, Normas Técnicas: Nbr 13434-2/04, Características Adicionais: Conforme Modelo Do Órgão, Fixação Dupla Face, Comprimento: 30CM, Espessura: 2MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (100)

25 - Placa sinalizadora

Descrição Detalhada: Placa Sinalizadora Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Sinalização Operações De Transito, Formato: Retangular, Largura: 90CM, Altura: 60CM, Características Adicionais: Conforme Modelo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (10)

26 - Placa sinalizadora

Descrição Detalhada: Placa Sinalizadora Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Indicativa, Formato: Quadrado, Largura: 25CM, Cor: Vermelha, Normas Técnicas: Nbr 13434-2/04, Características Adicionais: Conforme Modelo Do Órgão, Fixação Dupla Face, Comprimento: 25CM, Espessura: 2MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (5)

27 - Placa sinalizadora

Descrição Detalhada: Placa Sinalizadora Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Indicativa, Formato: Quadrado, Largura: 25CM, Cor: Vermelha, Normas Técnicas: Nbr 13434-2/04, Características Adicionais: Conforme Modelo Do Órgão, Fixação Dupla Face, Comprimento: 25CM, Espessura: 2MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (10)

28 - Placa sinalizadora

Descrição Detalhada: Placa Sinalizadora Material: Pvc 2mm, Tipo: Indicativa, Formato: Quadrado, Largura: 20CM, Altura: 20CM, Normas Técnicas: Nbr 16821 / Nbr 13434, Características Adicionais: Sinalização Alarme De Incêndio

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (50)

29 - Placa sinalizadora

Descrição Detalhada: Placa Sinalizadora Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Indicativa, Formato: Retangular, Largura: 15CM, Cor: Verde, Normas Técnicas: Nbr 13434-2/04, Características Adicionais: Conforme Modelo Do Órgão, Fixação Dupla Face, Comprimento: 30CM, Espessura: 2MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (20)

30 - Placa sinalizadora

Descrição Detalhada: Placa Sinalizadora Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Indicativa, Formato: Retangular, Largura: 15CM, Cor: Verde, Normas Técnicas: Nbr 13434-2/04, Características Adicionais: Conforme Modelo Do Órgão, Fixação Dupla Face, Comprimento: 30CM, Espessura: 2MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (20)

31 - Placa sinalizadora

Descrição Detalhada: Placa Sinalizadora Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Indicativa, Formato: Retangular, Largura: 15CM, Cor: Verde, Normas Técnicas: Nbr 13434-2/04, Características Adicionais: Conforme Modelo Do Órgão, Fixação Dupla Face, Comprimento: 30CM, Espessura: 2MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (20)

32 - Placa sinalizadora

Descrição Detalhada: Placa Sinalizadora Material: Pvc 2mm, Tipo: Indicativa, Formato: Quadrado, Largura: 20CM, Altura: 20CM, Normas Técnicas: Nbr 16821 / Nbr 13434, Características Adicionais: Sinalização Alarme De Incêndio

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (5)

33 - Placa sinalizadora

Descrição Detalhada: Placa Sinalizadora Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Indicativa, Formato: Retangular, Largura: 15CM, Cor: Verde, Normas Técnicas: Nbr 13434-2/04, Características Adicionais: Conforme Modelo Do Órgão, Fixação Dupla Face, Comprimento: 30CM, Espessura: 2MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (10)

34 - Placa sinalizadora

Descrição Detalhada: Placa Sinalizadora Material: Polietileno, Largura: 13CM, Características Adicionais: Formato Seta Saída, Comprimento: 26CM, Tipo Acabamento: Fotoluminescente

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (10)

35 - Placa acrílica

Descrição Detalhada: Placa Acrílica Material: Acrílico Cristal, Cor: Incolor, Transmittância: Transparente, Largura: 297MM, Altura: 210MM, Características Adicionais: Display Vertical Com Fixação Por Fita Dupla-Face

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (200)

36 - Protetor auricular

Descrição Detalhada: Protetor Auricular Material: Poliuretano, Material Almofada: Espuma, Tamanho: Único, Características Adicionais: Descartável/Com Cordão

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2000

Quantidade Mínima Cotada: 2000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Par

Quantidade Máxima para Adesões: 4000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (2000)

37 - Protetor auricular

Descrição Detalhada: Protetor Auricular Tipo Concha: Não Aplicável, Material: Silicone, Material Haste: Poliéster, Material Almofada: Não Aplicável, Tamanho: Único, Características Adicionais: Tipo Plug

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 250

Quantidade Mínima Cotada: 250

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Par

Quantidade Máxima para Adesões: 500

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (250)

38 - Protetor facial

Descrição Detalhada: Protetor Facial Material: Policarbonato, Cor: Incolor, Comprimento: 250MM, Material Coroa: Plástico, Características Adicionais: Coroa Ajustável E Articulada, Tipo Fixação: Camerina Regulável Por Catraca

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (50)

39 - Protetor radiológico

Descrição Detalhada: Protetor Radiológico - Tipo Vestuário Modelo: P/ Tireóide, Material: Borracha Plumbífera, Proteção Tecido: Equivalência De 0,50 MM, Adicional 1: Ajustável, Impermeável, Tamanhos: Adulto

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (5)

40 - Respirador

Descrição Detalhada: Respirador Aplicação: Cartucho Formaldeído, Filtro Gases Ácidos, Retentor, Características Adicionais: Válvula De Exalação, Anel Vedação, Tirantes Fixos, Tipo: Semifacial, Tipo Uso: Baixa Manutenção

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (15)

41 - Suporte de extintor de incendio

Descrição Detalhada: Suporte De Extintor De Incendio Material: Aço, Altura: 34CM, Largura: 19CM, Tipo: Redondo, Acabamento: Bicromatizado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (10)

42 - Suporte de extintor de incendio

Descrição Detalhada: Suporte De Extintor De Incendio Material: Aço, Altura: 34CM, Largura: 19CM, Tipo: Redondo, Acabamento: Bicromatizado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (10)