



EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES
SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO E
CONTRATOS

EMITIDO EM 19/03/2026 10:58

Ebserh

RELATÓRIO DOS MATERIAIS A SEREM LICITADOS

Licitação: 23528.001004/2026-05 - PR 90027/2026 - HUOL

Gestora: 4000 - HUOL

Assunto: PREGÃO Nº.: 90027/2026-AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA.

Tipo: MATERIAIS

Status: SETOR DE COMPRAS - EM ANÁLISE - SETOR COMPRAS

Objeto Detalhado: Aquisição de Materiais de Proteção e Segurança.

LISTA DOS MATERIAIS

Item	Especificação do Material	Unid.	Quant. Interna	Quant. Externa	Quant. Total
------	---------------------------	-------	----------------	----------------	--------------

NÃO ASSOCIADO(S) A LOTE/GRUPO

1	3028000000663 APITO Material:Plástico, Aplicação:Esporte, Tamanho:Médio, Características Adicionais:Sinalizador De Emergência De Alto Volume. CATMAT: 485834. Quant. Int. 155013 - EBSEH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL	UNIDADE	50	0	50
2	3028000000665 APOIO PARA OS PÉS Descanso Para Os Pés Com Regulagem Em MDF (Apoio Ergonômico) - Antiderrapante. Dimensões aproximadas de 47,0 cm de comprimento, 41,0 cm de largura e 19,5 cm de altura. Suporte de até 15 kg de peso. A altura da bandeja em relação ao solo é de aproximadamente 12,5 cm. Com regulagem de inclinação, o que permite ajustar o ângulo de -20° a +20° de acordo com as preferências e necessidades ergonômicas de cada pessoa. Em conformidade com as diretrizes estabelecidas pela Norma Regulamentadora NR17. CATMAT 324299. Quant. Int. 155013 - EBSEH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL	UNIDADE	300	0	300
3	3028000000660 AVENTAL TIPO CASACO PARA PROTEÇÃO RADIOLÓGICA de baixo peso, fabricado em Tungstênio ou Chumbo Leve (Litelead). CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Avental do tipo casaco fechado com proteção completa nas costas. Equivalência de 0,50mm de chumbo na frente e 0,25 mm de chumbo nas costas. Deve ter ombreira acolchoada e cinto ou faixa abdominal para distribuir o peso. Peso máximo: 7,5 kg (+/- 0,5 kg). Deve possuir Registro na ANVISA e Certificado de Aprovação(CA) fornecido pelo Ministério do Trabalho. CATMAT: 475757. Quant. Int. 155013 - EBSEH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL	UNIDADE	5	0	5
4	3028000000347 BOTA SEGURANÇA, MATERIAL PVC - TAMANHO 36 CATMAT 332403 - bota segurança, material pvc - cloreto de polivinila, material sola borracha antiderrapante, cor branca, tamanho 36, tipo cano curto, características adicionais resistente abrasão, com forro. Quant. Int. 155013 - EBSEH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL	PAR	4	0	4
5	3028000000813 CALÇADO DE SEGURANÇA BRANCO - CANO BAIXO - UNISEX CATMAT 479979. Bota Segurança. Material: Borracha. Cor: Branca. Tamanho: Sob Medida. Características Adicionais: Impermeável. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: CA válido - Calçado ocupacional (OB), classe II,- CALÇADO BAIXO - TIPO A - CALÇADO OCUPACIONAL DE USO PROFISSIONAL, UNISEX, CANO BAIXO EM EVA BRANCO, TAM VARIADOS A DEFINIR NA HORA DA COMPRA. CALÇADO OCUPACIONAL DE USO PROFISSIONAL, CONFORME NECESSIDADE DA UNIDADE HOSPITALAR. FECHADO NAS PARTES DO DORSO, CALCANHAR E LATERAIS. SOLADO DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE, ADEQUADO PARA PISOS E AMBIENTES QUE CONTENHAM UMIDADE PROVENIENTE DE DETERGENTES, SABÃO E MICRORGANISMOS DIVERSOS, RESISTENTE À PENETRAÇÃO E ABSORÇÃO DE ÁGUA, ACOMPANHADO DE PALMILHA REMOVÍVEL EM TECIDO COM TRATAMENTO ANTIBACTERICIDA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. Com absorção de energia na área do salto. Calçado inteiro impermeável a água (WR). material super leve. CA 31.898, Nº do CA: 39848, Nº do CA: 40293 - CA SIMILARES COMPATIVELIS - Super leve (EVA). Confortável. Fácil Higienização. Cabedal Antimicrobiana. Palmilha Antimicrobiana. Quant. Int. 155013 - EBSEH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL	PAR	20	0	20
6	3028000000803 CAPA COM VISOR PARA EXTINTORES - GRANDE - PQS 12KG - AP 10L - CO2 6KG CATMAT 623392 - Protetor De Extintor De Incendio. Tipo: Capa. Material: Laminado Pvc. Material Da Base: Tecido 100% Polyester. Confeccionada em Lona sintética ou tecido de bagum vermelho. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Com um visor frontal transparente e fabricada em material resistente, capa atende às exigências da ABNT NBR 12693 e da IT do Corpo de Bombeiros, que determinam a proteção de extintores em áreas externas ou ambientes agressivos, sem comprometer sua identificação e acesso rápido. com visor em PVC transparente. Acabamento Costuras reforçadas A prova d'agua. - Possui cordão ou velcro no topo ou costado para fechamento; - Com visor transparente na frente, possibilitando a visualização completa do rótulo do extintor; - Veste o extintor de cima pra baixo, cobrindo-o completamente. Cor vermelha pode ser com cordinha para amarração.	UNIDADE	30	0	30

Quant. Int.					
155013 - EBSEH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL					30
7	3028000000802	CAPA COM VISOR PARA EXTINTORES - MÉDIO - 6KG	UNIDADE	30	0 30
CATMAT 623392 - Protetor De Extintor De Incendio. Tipo: Capa. Material: Laminado Pvc. Material Da Base: Tecido 100% Polyester. Alt 45 x Larg 26; Confeccionada em tecido de bagum vermelho e cristal com excelente resistência e durabilidade (bagum: material composto de PVC e Tela 100% Poliéster, aumentando a durabilidade do produto, na qual o sintético é aplicado). DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Com um visor frontal transparente e fabricada em material resistente, capa atende às exigências da ABNT NBR 12693 e da IT do Corpo de Bombeiros, que determinam a proteção de extintores em áreas externas ou ambientes agressivos, sem comprometer sua identificação e acesso rápido. com visor em PVC transparente. Acabamento Costuras reforçadas. M- capa para extintor de 6 kilos com visor, cor vermelho. Altura: 45 centímetros e diâmetro de 26 cm. A prova d'agua. - Contém aditivos que aumentam a durabilidade do produto e a resistência ao desbotamento, mantendo suas cores e características originais por mais tempo; - Possui cordão ou velcro no topo ou costado para fechamento; - Com visor transparente na frente, possibilitando a visualização completa do rótulo do extintor; - Veste o extintor de cima pra baixo, cobrindo-o completamente. Cor vermelha pode ser com cordinha para amarração.					
Quant. Int.					
155013 - EBSEH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL					30
8	3028000000801	CAPA COM VISOR PARA EXTINTORES - PEQUENO - 4KG	UNIDADE	30	0 30
CATMAT 623392 - Protetor De Extintor De Incendio. Tipo: Capa. Material: Laminado Pvc. Material Da Base: Tecido 100% Polyester. Alt 35 x Larg 26. Confeccionada em tecido de bagum vermelho e cristal com excelente resistência e durabilidade (bagum: material composto de PVC e Tela 100% Poliéster, aumentando a durabilidade do produto, na qual o sintético é aplicado). DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Com um visor frontal transparente e fabricada em material resistente, capa atende às exigências da ABNT NBR 12693 e da IT do Corpo de Bombeiros, que determinam a proteção de extintores em áreas externas ou ambientes agressivos, sem comprometer sua identificação e acesso rápido. com visor em PVC transparente. Acabamento Costuras reforçadas P- capa para extintor de 4 kilos com visor cor vermelho. Altura: 36 centímetros e diâmetro de 16 cm. A prova d'agua. - Contém aditivos que aumentam a durabilidade do produto e a resistência ao desbotamento, mantendo suas cores e características originais por mais tempo; - Possui cordão ou velcro no topo ou costado para fechamento; - Com visor transparente na frente, possibilitando a visualização completa do rótulo do extintor; - Veste o extintor de cima pra baixo, cobrindo-o completamente. Cor vermelha pode ser com cordinha para amarração.					
Quant. Int.					
155013 - EBSEH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL					30
9	3028000000361	CARTUCHO RESPIRADOR SEMIFACIAL, PARA VAPORES ORGÂNICOS E GASES ÁCIDOS PFF2	UNIDADE	30	0 30
CATMAT 368701 - cartucho químico/vapores orgânicos e gases ácidos, aplicação para respirador semi-facial. Referência fabril 6001. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Cartucho compatível com respirador da marca 3M (CA:4115). Cartuchos denominados também como Filtros para vapores orgânicos e gases ácidos: série 6006.					
Quant. Int.					
155013 - EBSEH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL					30
10	3028000000814	COLETE REFLEXIVO	UNIDADE	30	0 30
CATMAT 630064. Colete Segurança. Material: Cordura 500/600. Modelo: Socorrista - Padrão Cbmec. Cor: Amarelo Fluorescente. Tamanho: Sob Medida. Aplicação: Operações De Salvamento, Combate a Incêndios. Características Adicionais: Conforme Modelo. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: CA válido.					
Quant. Int.					
155013 - EBSEH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL					30
11	3028000000418	CONJUNTO DE IMOBILIZADOR LATERAL	UNIDADE	4	0 4
CATMAT 360783 - imobilizador, material espuma de poliuretano, tamanho adulto e infantil, revestimento revestimento emborrachado, aplicação resgate em prancha de qualquer largura, características adicionais 2 cintos reguláveis, velcro para fixar na prancha, modelo tipo ferno, componentes adicionais orifício auricular, lavável, 40 x 25cm.					
Quant. Int.					
155013 - EBSEH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL					4
12	3028000000365	CORRENTE ZEBRADA (PLÁSTICA)	METRO	150	0 150
CATMAT 362630 - delimitador tráfego, material polietileno alta densidade, tipo corrente, cor amarela e preta, características adicionais zebreadas, elo 3,8 cm.					
Quant. Int.					
155013 - EBSEH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL					150
13	3028000000044	ESGUICHO	UNIDADE	10	0 10
CATMAT 291677 - Esguicho, Material Corpo:Cobre, Material Cabeçote:Cobre, Diâmetro Conexão: 1/2 POL, Aplicação:Mangueira Combate Incêndio, Características Adicionais:Regulável. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: esguicho regulável para mangueira de incêndio.					
Quant. Int.					
155013 - EBSEH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL					10
14	3028000000668	EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO GÁS CARBÔNICO CO2 - 4KG	UNIDADE	5	0 5
CATMAT 236536 - Carga Extintor Incêndio, Tipo Carga:Gás Carbônico, Capacidade Carga:4 KG. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO GÁS CARBÔNICO CO2 dióxido de carbono DE 4 kg- com suporte para afixar na parede.					
Quant. Int.					
155013 - EBSEH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL					5

15	3028000000799	EXTINTOR INCÊNDIO - GÁS FE-36 - INOX - 5 KG - RESSONÂNCIA MAGNÉTICA	UNIDADE	1	0	1
CATMAT - 623743. Material Mangueira: Borracha. Material Trama: Nylon. Material Válvula Saída: Latão Forjado. Material Cilindro: Aço Inoxidável. Capacidade: 5 KG. Pressão Serviço: 8 KGF/CM2. Acabamento Superficial Cilindro: Polido. Normas Técnicas: Nr-23, Nbr15808. Material Carga: Gás Fe-36. Características Adicionais: Portátil. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR - de inox para combate de incêndio dentro da ressonância magnética.						
Quant. Int.						
155013 - EBSEH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL						
16	3028000000369	FITA (ZEBRADA)	Rolo	10	0	10
CATMAT 355427 - fita sinalização, material plástico, largura 70, cor preta e amarela, aplicação sinalização de advertência, características adicionais formato cores em diagonal, zebra. Composição: Filme de polietileno de baixa densidade sem adesivo Cor: Zebra (preto e amarelo). Comprimento: Rolo com 200 m. Largura da fita: 7 cm.						
Quant. Int.						
155013 - EBSEH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL						
17	3028000000661	LANTERNA ELÉTRICA	UNIDADE	20	0	20
Material:Emborrachado, Alcance Máximo:1000 M, Tipo Bateria:Recarregável, Aplicação:Policial, Recarga Bateria:10 H, Comprimento:16 CM, Diâmetro:9 CM, Tipo:Portátil, Frontal, Características Adicionais:A Prova D'água/Proteção Sobrecarga E Descarga, Tensão Nominal:110/220 V, Tipo Lâmpada:12 Leds Americanas (110 Bright Ultra Led). CATMAT: 378911.						
Quant. Int.						
155013 - EBSEH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL						
18	3028000000815	LUVA ISOLANTE PARA ELETRICISTA	PAR	2	0	2
CATMAT 338212. Luva isolante de borracha para proteção das mãos do usuário contra choques elétricos, na cor preta, Classe 00 (tensão máxima de uso de 500 volts), Tipo II (resistente ao ozônio). Possuir no corpo da luva a marcação com as seguintes indicações: nome do fabricante, tipo, classe, tamanho, número da norma, número do Certificado de Aprovação (CA), número de série, tensão máxima de uso, fabricação e lote. Possuir CA válido.						
Quant. Int.						
155013 - EBSEH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL						
19	3028000000816	LUVA SEGURANÇA VAQUETA	PAR	2	0	2
CATMAT 619370. Luva de segurança para cobertura de luva para alta tensão, confeccionada em vaqueta e raspa, com tira de reforço externo em vaqueta entre o polegar e indicador, protetor de artéria em vaqueta, tira de ajuste em vaqueta, fivela de plástico no dorso da mão para ajuste, punho em raspa, costurado com linha nylon ou kevlar, Possuir Certificado de Aprovação (CA) válido.						
Quant. Int.						
155013 - EBSEH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL						
20	3028000000447	LUVAS DE MALHA COM PALMA PIGMENTADA	PAR	10	0	10
LUVA SEGURANÇA DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL. TRICOTADA COM 4 FIOS DE ALGODÃO. TAMANHO ÚNICO. 70% ALGODÃO E 30% POLIÉSTER. PIGMENTAÇÃO DE PVC NA PALMA. CATMAT: 355664						
Quant. Int.						
155013 - EBSEH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL						
21	3028000000406	MÁSCARA SEMIFACIAL P/ VO COM CARVÃO - (QUIMIOTERÁPICOS) PFF2	UNIDADE	750	0	750
CATMAT 485532 - máscara, tipo respirador, tipo uso carvão ativado, tipo fixação duplo sistema tiras elásticas,clip nasal, características adicionais classe pff2 (poeiras, fumos, névoas, vap. orgânicos), formato concha, semifacial, tamanho regular. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Sem válvula.						
Quant. Int.						
155013 - EBSEH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL						
22	3028000000399	ÓCULOS DE SEGURANÇA COM CORDÃO	UNIDADE	200	0	200
CATMAT 399611 - óculos proteção, material armação policarbonato e nylon, tipo proteção lateral, material proteção policarbonato, tipo lente anti-risco, anti-embagante, cor lente incolor, características adicionais com cordão de segurança, hastes de cor preta, material lente policarbonato. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Compatível com C.A. 20.703. Óculos de segurança constituído de armação e visor confeccionados em uma única peça de policarbonato incolor com borda superior e lateral, hastes tipo espátula confeccionadas do mesmo material da armação e dotadas de proteção lateral com sistema de ventilação indireta composto de seis fendas dispostas na posição horizontal, fixadas à armação através de pinos plásticos. Com tratamento antirrisco e antiembagante, hastes tipo espátula do mesmo material e dotadas de proteção lateral com sistema de ventilação indireta. Seu design permite sobreposição com óculos graduados.						
Quant. Int.						
155013 - EBSEH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL						
23	3028000000341	ÓCULOS PROTEÇÃO (PLUMBÍFERO)	UNIDADE	1	0	1
CATMAT 375953 - óculos proteção, material armação acrílico, tipo proteção lateral/frontal, tipo lente plumbífera, cor lente incolor, aplicação proteção plumbífera, material lente vidro plumbífero. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Deve ter proteção frontal maior ou igual a 0,75 mm de Pb e proteção lateral maior ou igual a 0,5 mm de Pb, cordinha de segurança.						
Quant. Int.						
155013 - EBSEH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL						
24	3028000000804	PLACA SINALIZAÇÃO - INSTRUÇÕES PARA PORTA CORTA FOGO - 15X30CM	UNIDADE	100	0	100
CATMAT 405980 - Material: Pvc - Cloreto De Polivinila. Tipo: Indicativa. Formato: Retangular. Largura: 15 CM						
Cor: Verde. Normas Técnicas: Nbr 13434-2/04. Características Adicionais: Conforme Modelo Do Órgão, Fixação Dupla Face						
Comprimento: 30 CM. Espessura: 2 MM. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: fotoluminescente - atual NBR 16.820 - código S19.						
Quant. Int.						
155013 - EBSEH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL						

		PLACA SINALIZAÇÃO - PONTO DE ENCONTRO - 60X90CM (ESCRITO PONTO DE ENCONTRO DE EMERGÊNCIA)		UNIDADE	10	0	10
25	3028000000808	CATMAT 460849. Placa sinalizadora, em PVC, formato retangular, 60 x 90 CM. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Sinalização indicativa de saída de PONTO DE ENCONTRO, conforme modelo do órgão, contendo: fundo verde, com pictogramas de pessoas e setas no centro e abaixo a frase "PONTO DE ENCONTRO EMERGÊNCIA", em branco fotoluminescente. Possui fita dupla-face para aplicação.					
		Quant. Int.					
		155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL					10
		PLACA SINALIZAÇÃO - PROIBIDO FUMAR - 25X25CM		UNIDADE	5	0	5
26	3028000000810	CATMAT 405987. Placa sinalizadora, em PVC, formato quadrado (largura e comprimento de 25 CM) e espessura de 2MM. Sinalização de proibição, "Proibido fumar". Conter: Faixa circular e barra diametral vermelhas, pictograma "de cigarro" na cor preta, fundo branco fotoluminescente e, abaixo, os dizeres "PROIBIDO FUMAR". Símbolo de acordo com modelo da Norma Técnica: Nbr 13434-2/04 e modelo do Órgão. Possui fita dupla-face para aplicação.					
		Quant. Int.					
		155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL					5
		PLACA SINALIZAÇÃO - PROIBIDO OBSTRUIR ESTE LOCAL - 25X25CM		UNIDADE	10	0	10
27	3028000000811	CATMAT 405987. Placa sinalizadora, em PVC, formato quadrado (largura e comprimento de 25 CM) e espessura de 2MM. Sinalização de proibição, "Proibido obstruir". Conter: Faixa circular e barra diametral vermelhas, pictograma "de obstáculo" na cor preta, fundo branco fotoluminescente e, abaixo, os dizeres "PROIBIDO OBSTRUIR ESTE LOCAL". Símbolo de acordo com modelo da Norma Técnica: Nbr 13434-2/04 e modelo do Órgão. Possui fita dupla-face para aplicação.					
		Quant. Int.					
		155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL					10
		PLACA SINALIZAÇÃO - PROIBIDO UTILIZAR O ELEVADOR EM CASO DE INCÊNDIO - 20X20CM		UNIDADE	50	0	50
28	3028000000805	CATMAT 622100. Placa sinalizadora, em PVC, formato quadrado (largura e comprimento de 20 CM) e espessura de 2MM. Sinalização de proibição. Conter: Faixa circular e barra diametral vermelhas, pictograma "elevador, setas e chama" na cor preta, fundo branco fotoluminescente. Símbolo de acordo com modelo da Norma Técnica: Nbr 13434-2/04 e modelo do Órgão. Possui fita dupla-face para aplicação.					
		Quant. Int.					
		155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL					50
		PLACA SINALIZAÇÃO - SAÍDA - 15X30CM (SEM SETA)		UNIDADE	20	0	20
29	3028000000809	CATMAT 405980. Placa sinalizadora, em PVC, formato retangular, largura de 15 CM, comprimento de 30 CM e espessura de 2MM. Sinalização indicativa de saída de emergência, contendo: fundo verde, com o nome "SAÍDA" e bordas em branco fotoluminescente. Símbolo de acordo com modelo da Norma Técnica: Nbr 13434-2/04 e modelo do Órgão. Possui fita dupla-face para aplicação.					
		Quant. Int.					
		155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL					20
		PLACA SINALIZAÇÃO - SETA PARA DIREITA - 30X15CM (HOMEM CORRENDO)		UNIDADE	20	0	20
30	3028000000806	CATMAT 405980. Placa sinalizadora, em PVC, formato retangular, largura de 15 CM, comprimento de 30 CM e espessura de 2MM. Sinalização indicativa de saída de emergência, contendo: fundo verde, com o pictograma de seta para direita e pessoa em movimento para direção direita em branco fotoluminescente. Símbolo de acordo com modelo da Norma Técnica: Nbr 13434-2/04 e modelo do Órgão. Possui fita dupla-face para aplicação.					
		Quant. Int.					
		155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL					20
		PLACA SINALIZAÇÃO - SETA PARA ESQUERDA - 30X15CM (HOMEM CORRENDO)		UNIDADE	20	0	20
31	3028000000807	CATMAT 405980. Placa sinalizadora, em PVC, formato retangular, largura de 15 CM, comprimento de 30 CM e espessura de 2MM. Sinalização indicativa de saída de emergência, contendo: fundo verde, com o pictograma de seta para esquerda e pessoa em movimento para direção esquerda em branco fotoluminescente. Símbolo de acordo com modelo da Norma Técnica: Nbr 13434-2/04 e modelo do Órgão. Possui fita dupla-face para aplicação.					
		Quant. Int.					
		155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL					20
		PLACA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - CUIDADO, RISCO DE INCÊNDIO - 20X20CM		UNIDADE	5	0	5
32	3028000000812	CATMAT 622100. Placa sinalizadora, em PVC, formato quadrado (largura e comprimento de 20 CM) e espessura de 2MM. Sinalização de alerta. Conter: Borda em formato triangular e pictograma "de chama" na cor preta, fundo amarelo fotoluminescente. Símbolo de acordo com modelo da Norma Técnica: Nbr 13434-2/04 e modelo do Órgão. Possui fita dupla-face para aplicação.					
		Quant. Int.					
		155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL					5
		PLACA SINALIZADORA (CONFORME MODELO DO ÓRGÃO)		UNIDADE	10	0	10
33	3028000000436	CATMAT 405980 - DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: normas técnicas nbr 13434-2/04 - código:12 , tipo acabamento fotoluminescente. com dizeres: SAÍDA - seta para direita, indicação do sentido de saída de emergência, símbolo: retangular, Fundo: verde, Pictograma: Fotoluminescente, dimensão: 190 mm x 380 mm, contendo fita dupla face para fixação nas 4 extremidades.					
		Quant. Int.					
		155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL					10
		PLACA SINALIZADORA (FIXAÇÃO ADESIVO DUPLA FACE)		UNIDADE	10	0	10
34	3028000000435	CATMAT 394532 - DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: normas técnicas NBR 13434-2/04 - código:13, tipo acabamento fotoluminescente. com dizeres: SAÍDA - seta para esquerda, indicação do sentido de saída					

de emergência, símbolo: retangular, Fundo: verde, Pictograma: Fotoluminescente, dimensão aproximadas: 190 mm x 380 mm, contendo fita dupla face para fixação nas 4 extremidades.

Quant. Int.

155013 - EBSEH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL

10

35 3028000000505 PORTA PAPEL A4- SUPORTE EM ACRÍLICO PARA AFIXAR NA PAREDE UNIDADE 200 0 200

CATMAT 412084 - Placa acrílica, material: acrílico cristal, cor: incolor, transmitância: transparente, largura: 297 mm, características adicionais: display vertical com fixação por fita dupla-face, altura: 210 mm. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Porta Papel A4 Para Afixar Em Parede Tipo Sandwich, Com Fita Dupla Face Para Afixar nas 4 Extremidades.

Quant. Int.

155013 - EBSEH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL

200

36 3028000000674 PROTETOR AURICULAR DESCARTÁVEL PAR 2000 0 2000

Material: Poliuretano, Material Almofada: Espuma, Tamanho: Único, Características Adicionais: Descartável/Com Cordão. Catmat 359485.

Quant. Int.

155013 - EBSEH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL

2000

37 3028000000403 PROTETOR AURICULAR TIPO PLUG PAR 250 0 250

CATMAT 234413 - protetor auricular, material silicone, material haste poliéster, tamanho único, características adicionais tipo plug, com CA (certificado de aprovação). DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Cordão de plástico ou silicone - 3 flanges. - nrrsf 12

Quant. Int.

155013 - EBSEH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL

250

38 3028000000589 PROTETOR FACIAL (FACE-SHIELD) TRANSPARENTE UNIDADE 50 0 50

VISOR EM POLICARBONATO INCOLOR. COMPRIMENTO APROXIMADO DE 250MM. COROA AJUSTÁVEL E ARTICULADA EM MATERIAL PLÁSTICO. CARNEIRA REGULÁVEL POR CATRACA. PERFEITA QUALIDADE ÓTICA. ANTI-EMBAÇANTE, LEVE E CONFORTÁVEL. POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (MTE) OU NA ANVISA. CÓD EBSEH: EBS05991. CATMAT: 345220

Quant. Int.

155013 - EBSEH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL

50

39 3028000000344 PROTETOR PARA TIREOIDE (PLUMBÍFERO) UNIDADE 5 0 5

PROTETOR PLUMBÍFERO PARA TIREOIDE TAMANHO ADULTO. BLINDAGEM EQUIVALENTE À 0,5MM PB. CATMAT: 475724

Quant. Int.

155013 - EBSEH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL

5

40 3028000000430 RESPIRADOR SEMI-FACIAL PARA VAPORES ORGÂNICOS E GASES ÁCIDOS PARA CARTUCHO 3M (CA 4115) UNIDADE 15 0 15

CATMAT 332883 - respirador semi facial PFF2, aplicação cartucho para formaldeído, filtro gases ácidos,retentor, características adicionais válvula de exalação, anel vedação, tirantes fixos. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Respirador compatível com cartuchos/filtros da marca 3M (CA:4115). Respiradores purificadores de ar tipo peça semifacial, com corpo que conjuga suporte em material plástico rígido em sua parte central e o restante da peça facial em elastômero sintético. Nas laterais do corpo das peças, encontram-se localizados dois dispositivos plásticos, um de cada lado, dotados, em sua parte dianteira, de um encaixe tipo baioneta e de um anel de borracha, onde são fixados os filtros. Na parte traseira de cada um dos dispositivos, encontra-se fixada uma válvula de inalação. O respirador possui quatro aberturas em suas laterais, através das quais passam as pontas de dois tirantes elásticos ajustáveis. O tirante localizado na parte inferior da peça possui uma fivela de fechamento e o tirante localizado na parte superior, um suporte para cabeça. A peça facial é dotado na parte central de um encaixe que atua como tampa da válvula de exalação, fixado ao corpo da peça através de dois botões e do envoltório da válvula de exalação, por encaixe tipo pressão. O respirador é utilizado com os seguintes filtros: Filtros químicos classe 1: 6001; 6002; 6003 - vapores orgânicos e gases ácidos; 6004; 6005; 6006; 6009; 6009S.

Quant. Int.

155013 - EBSEH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL

15

41 3028000000800 SUPORTE EM INOX PARA EXTINTOR GRANDE - AP, CO2 E PQS - 8KG UNIDADE 10 0 10

CATMAT 350592 - suporte de extintor de incendio, material aço, altura 34, largura 19, tipo redondo, acabamento bicromatizado. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: MODELO 02 (grande) - Altura externa +/- 50 cm, diâmetro +/- 20 cm. É indicado para extintores de incêndio do tipo PQS (pó químico seco) 8kg ou 12kg, AP (água pressurizada) 10L e CO2 (dióxido de carbono) 6kg.fundo em alumínio não enferruja; acabamento em aço inox BRILHANTE.

Quant. Int.

155013 - EBSEH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL

10

42 3028000000415 SUPORTE EM INOX PARA EXTINTOR PEQUENO - PQS - 4KG E 6KG UNIDADE 10 0 10

CATMAT 350592 - suporte de extintor de incendio, material aço, altura 34, largura 19, tipo redondo, acabamento bicromatizado. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: MODELO (pequeno) - Altura interna 27 cm Altura externa 39 cm diâmetro de 16 cm. É indicado somente para extintores de incêndio do tipo PQS (pó químico seco) 4 kg ou 6 kg. produto construído aço AISI 430. Esse suporte inox não serve para extintores CO2 6 kg Água 10 litros Pqs 12 kg. fundo em alumínio para não enferrujar.

Quant. Int.

155013 - EBSEH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL

10