

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00053/2023-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Tomada			
Descrição Detalhada: Tomada Modelo: Simples , Corrente Nominal: 10 A, Tipo: Fêmea , Características Adicionais: Com Espelho 4" X 2" , Tipo Fixação: Encaixe , Cor Corpo: Branca , Tensão Nominal: 250 V, Formato Contato: 2p + T			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total:		Quantidade Mínima Cotada: 600	
Critério de Julgamento:		Critério de Valor: Valor Estimado	
Valor Unitário (R\$):		8,93	
Unidade de Fornecimento:		Unidade	
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):		5,00	
Local de Entrega (Quantidade):		Salvador/BA (600)	

2 - Tomada			
Descrição Detalhada: Tomada Modelo: Padrão Brasileiro , Aplicação: Rede Elétrica , Corrente Nominal: 20 A, Características Adicionais: Sem Espelho , Normas Técnicas: Nbr 14136 , Tipo Fixação: Encaixe , Cor Corpo: Branca , Tensão Nominal: 250 V, Formato Contato: 2p + T			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total:		Quantidade Mínima Cotada: 600	
Critério de Julgamento:		Critério de Valor: Valor Estimado	
Valor Unitário (R\$):		8,79	
Unidade de Fornecimento:		Unidade	
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):		5,00	
Local de Entrega (Quantidade):		Salvador/BA (600)	

3 - Tomada			
Descrição Detalhada: Tomada Número Pólos: 2 P + T , Corrente Nominal: 10 A, Formato Corpo: Retangular , Normas Técnicas: Nbr 14136 , Cor Corpo: Vermelha , Tensão Nominal: 250 V, Posição Relativa: Embutir			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total:		Quantidade Mínima Cotada: 600	
Critério de Julgamento:		Critério de Valor: Valor Estimado	
Valor Unitário (R\$):		10,89	
Unidade de Fornecimento:		Unidade	
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):		5,00	
Local de Entrega (Quantidade):		Salvador/BA (600)	

4 - Tomada			
Descrição Detalhada: Tomada Referência: Pial Plus 615060 , Modelo: 2p+T , Corrente Nominal: 20 A, Tipo: Modular , Normas Técnicas: Nbr 14136 , Cor Corpo: Vermelha , Tensão Nominal: 250			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total:		Quantidade Mínima Cotada: 600	
Critério de Julgamento:		Critério de Valor: Valor Estimado	
Valor Unitário (R\$):		8,52	
Unidade de Fornecimento:		Unidade	
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):		5,00	
Local de Entrega (Quantidade):		Salvador/BA (600)	

5 - Tomada

Descrição Detalhada: Tomada Modelo: Dupla , Número Pólos: 2 P + T , Aplicação: Caixa 4 X 2 Pol , Corrente Nominal: 10 A, Características Adicionais: Com Espelho , Normas Técnicas: Nbr14136 E Iec60.884 , Tensão Nominal: 250 V, Formato Contato: Pino Cilíndrico

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9,52

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (300)

6 - Tomada

Descrição Detalhada: Tomada Material: Termoplástico Auto-Extinguível , Modelo: Dupla , Número Pólos: 2 P + T , Aplicação: Canaleta De Piso , Corrente Nominal: 20 A, Tipo: Com Rabicho , Normas Técnicas: Nbr 14136 , Cor Corpo: Branca

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 15,81

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (300)

7 - Interruptor

Descrição Detalhada: Interruptor Material: Termoplástico Auto-Extinguível , Corrente Nominal: 10 A, Tipo: Simples , Tensão Nominal: 250 V, Tipo Acionamento: Tecla Simples Horizontal , Quantidade Pólos: 1 U

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 600

Quantidade Mínima Cotada: 600

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (600)

8 - Interruptor

Descrição Detalhada: Interruptor Tipo: Sobrepor , Características Adicionais: Uso Exclusivo Em Caixa 75 Mm X 75 Mm / Sistema X. , Quantidade Seções: 1(Uma) E 1(Uma) Tomada UN, Quantidade Pólos: 4 UN, Quantidade Alavancas: 1 U

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8,02

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (200)

9 - Interruptor

Descrição Detalhada: Interruptor Material: Termoplástico Auto-Extinguível , Acabamento: Com Placa E Parafuso , Corrente Nominal: 10 A, Tipo: Modulado , Características Adicionais: Sistema X , Quantidade Seções: 1 UN, Tensão Nominal: 250 V, Tipo Acionamento: Tecla Simples Horizontal , Posição Relativa: Sobrepor , Formato: Retangular

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 600

Quantidade Mínima Cotada: 600

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7,76

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (600)

10 - Interruptor

Descrição Detalhada: Interruptor Material: Termoplástico Auto-Extinguível , Acabamento: Com Placa E Parafuso , Aplicação: Instalações Elétricas , Corrente Nominal: 10 A, Tipo: Modulado , Características Adicionais: Sistema X , Quantidade Seções: 2 UN, Tensão Nominal: 250 V, Tipo Acionamento: Tecla Simples Horizontal , Posição Relativa: Sobrepor , Formato: Retangular

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 400

Quantidade Mínima Cotada: 400

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9,91

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (400)

11 - Interruptor

Descrição Detalhada: Interruptor Material: Termoplástico Auto-Extinguível , Corrente Nominal: 10 A, Tipo: Paralelo , Características Adicionais: Com Espelho E Caixa Sistema X , Quantidade Seções: 2 UN, Tensão Nominal: 250

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10,71

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (200)

12 - Chuveiro elétrico

Descrição Detalhada: Chuveiro Elétrico Material: Termoplástico , Acabamento: Não Aplicável , Tensão Operação: 220 V, Variações Temperatura Água: 4 , Cor: Branca , Características Adicionais: Capa Isolante Interna/Contatos Liga Prata , Potência: 5.400

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 85,29

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (200)

13 - Resistência elétrica

Descrição Detalhada: Resistência Elétrica Uso: Chuveiro Elétrico , Potência: 5.400 W, Tensão: 220 VOL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 400

Quantidade Mínima Cotada: 400

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 17,77

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (400)

14 - Torneira

Descrição Detalhada: Torneira Material Corpo: Polipropileno , Aplicação: Pia , Características Adicionais: Bica Alta E Movél E Arejador Articulado , Cor: Branca , Diâmetro: 1/2 POL, Tipo: Elétrica

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 105,11

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (50)

15 - Torneira

Descrição Detalhada: Torneira Material Corpo: Pvc , Aplicação: Lavatório E Pia , Características Adicionais: Tensão 220 V, Potência 5.500 W , Diâmetro: 1/2 POL, Tipo: Elétrica

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 128,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (50)

16 - Fechadura biometrica

Descrição Detalhada: Fechadura Biometrica Material: Aço Inox , Acionamento: Lado Externo , Acabamento: Aço Escovado , Leitura: Digital , Altura: 70 MM, Reconhecimento De Impressões Digitais: 99 , Expansão: 640 Registros , Sistema De Programação: Permite Excluir Ou Substituir Impressões Digitais , Comprimento: 40 MM, Largura: 80 MM, Características Adicionais: Sistema De Alarme Para O Caso De Entrada Forçada , Alimentação: Baterias Aa , Acessórios: Controle Remoto

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.025,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (30)

17 - Exaustor

Descrição Detalhada: Exaustor Material: Plástico , Vazão: 300 M3/H, Aplicação: Banheiro , Comprimento: 304 MM, Largura: 256 MM, Características Adicionais: Profundidade De 139 Mm Com Acoplamento De Manguei- , Tensão: 220

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 259,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (50)

18 - Sensor eletrônico

Descrição Detalhada: Sensor Eletrônico Aplicação: Detecção E Alarme , Frequência Comutação: 60 HZ, Tipo: De Presença , Características Adicionais: Lente 360° , Tensão Alimentação: 220 V, Instalação: Teto

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 56,26

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (30)

19 - Chave elétrica tipo bóia

Descrição Detalhada: Chave Elétrica Tipo Bóia Aplicação: Poço/Reservatório/Caixa D'Água , Corrente Nominal: 15 A, Características Adicionais: Automatizada

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 40,13

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (20)

20 - Fechadura biometrica

Descrição Detalhada: Fechadura Biometrica Acionamento: Impressão Digital , Leitura: Digital , Reconhecimento De Impressões Digitais: 50 , Sistema De Programação: Permite Excluir Ou Substituir Impressões Digitais , Características Adicionais: Resolução Mínima 300 Dpi, Chave Emergência , Alimentação: Pilhas E/Ou Baterias

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.098,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (20)