

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90042/2026-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Carregador bateria			
Descrição Detalhada: Carregador Bateria Tensão Alimentação: 220V, Características Adicionais: Com Auxiliar De Partida, Tensão Saída: 12 A 24V, Corrente Saída: 10 , 20 , 35 E 50A, Potência: 5.000W, Frequência: 50/60HZ, Corrente Alimentação: 8,5A			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	824,29		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade):	Salvador/BA (2)		

2 - Maquina de soldar a ponto			
Descrição Detalhada: Maquina De Soldar A Ponto Tipo: Monofásico, Alimentação: 220 V, Frequencia Nominal: 60 HZ, Potência Máxima: 6,5 KVA			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	3	Quantidade Mínima Cotada:	3
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	1.207,04		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade):	Salvador/BA (3)		

3 - Paquímetro digital			
Descrição Detalhada: Paquímetro Digital Material: Aço Inoxidável Temperado Alta Resistência, Resolução: 0,01 MM, Precisão: +/- 0,03 MM, Capacidade: 200 MM			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	3	Quantidade Mínima Cotada:	3
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	229,67		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade):	Salvador/BA (3)		

4 - Tacômetro			
Descrição Detalhada: Tacômetro Tipo: Ótico Com Mira Laser, Tipo Pannel: Cristal Líquido (Lcd), Quantidade Dígitos: 5 UN, Precisão: +/- 0.05% + 1 Dígito, Resolução: 0,1 A 1000 RPM, Unidade Operação: Máximo De 80% Rh, Distância Medição: 25mm A 2m, Temperatura Operação: 0 A 50 °C, Alimentação: 4 Pilhas De 1,5v, Altura: 190 MM, Largura Inferior: 72 MM, Largura Superior: 37 MM, Aplicação: Medição Rotação Motores, Características Adicionais: Com Estojo			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	3	Quantidade Mínima Cotada:	3
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	433,33		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade):	Salvador/BA (3)		

5 - Equipamentos diversos para serviços profissionais

Descrição Detalhada: Equipamentos Diversos Para Serviços Profissionais Tipo: Câmera Termográfica, Padrão: Digital, Portátil, Material: Plástico, Uso: Registrar Dados Gráfico De Temperatura, Características Adicionais 1: Display Lcd, Alimentação Por Pilha Ou Bateria

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.493,43

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (3)

6 - Peso Padronizado Aferição

Descrição Detalhada: Peso Padronizado Aferição Material: Aço Inoxidável, Peso: 5 KG, Características Adicionais: Formato Em "U", Aplicação: Verificação De Balanças, Tipo Classe: F1, Referência: Pp5kgf1

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 389,48

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (3)

7 - Peso Padronizado Aferição

Descrição Detalhada: Peso Padronizado Aferição Material: Ferro Fundido, Peso: 10 KG, Normas Técnicas: Portaria 233/94 Inmetro/Certificado Calibração Rbc, Características Adicionais: Formato Paralelepípedo, Acondicionado Em Estojo, Aplicação: Verificação De Balanças, Tipo Classe: M1

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 720,97

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (3)

8 - Peso padronizado aferição

Descrição Detalhada: Peso Padronizado Aferição Material: Aço Inoxidável, Peso: 20 KG, Normas Técnicas: Portaria 233/94 Inmetro/Certificado Calibração Rbc, Aplicação: Verificação De Balanças, Tipo Classe: F1

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 989,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (3)

9 - Conjunto peso

Descrição Detalhada: Conjunto Peso Quantidade De Componentes: 5 UN, Componentes: Pesos: 5g, 10g, 20g, 50g, 100g, Material: Ferro Fundido, Aplicação: Calibração De Equipamentos

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 311,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (3)

10 - Microscópio

Descrição Detalhada: Microscópio Tipo De Análise: Digital, Tipo: Portátil, Aumento: Zoom Até 1200x, Componentes: C/ Câmera De Vídeo Integrada E Tela De Lcd, Adicional: C/ Saída Usb

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 744,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (15)

11 - Sugador solda

Descrição Detalhada: Sugador Solda Tipo Funcionamento: Elétrico, Material Corpo: Alumínio, Pressão Sucção: 600 MMHG, Tensão Alimentação: 110 V, Cor: Preta, Consumo: 100 W, Temperatura: 480 °C, Comprimento: 260 MM, Material Bico: Teflon

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 107,25

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (15)

12 - Parafusadeira

Descrição Detalhada: Parafusadeira Tipo: Bateria 3,06 V, Rotação: 360 RPM, Voltagem: Bivolt V, Características Adicionais: Tempo De Carga: 90 Min., Componentes: 1 Maleta Plástica, Kit: 33 Bits, 1 Adaptador Usb

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 423,65

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (10)

13 - Bancada equipamento eletrônico

Descrição Detalhada: Bancada Equipamento Eletrônico Material Bancada: Aço Carbono, Material Pé: Aço, Dimensões Bancada: 1.500 X 950 X 2.200 MM, Características Adicionais: Prateleiras, Régua Com 08 Tomadas E Luminária

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.639,88

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (10)

14 - Carro Carga

Descrição Detalhada: Carro Carga Material: Aço Carbono, Tipo: Plataforma, Capacidade Carga: 800 KG, Quantidade Rodízios: 4 UN, Tipo Rodízio: Rodas Pneumáticas 350 X 8" - Com Roletes, Comprimento: 1500 MM, Largura: 800 MM, Altura: 400 MM, Aplicação: Transporte De Carga, Características Adicionais: Sistema De Travamento De Rodas

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.887,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (2)

15 - Carro carga

Descrição Detalhada: Carro Carga Material: Aço, Tipo: Cesta E Plataforma, Capacidade Carga: 300 KG, Quantidade Rodízios: 4 UN, Tipo Rodízio: 2 Fixos E 2 Giratórios De 6", Comprimento: 85 CM, Largura: 60 CM, Altura: 100 CM, Aplicação: Transporte De Materiais, Características Adicionais: Metade Em Forma De Cesta De Grade De Aço E Metade

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 710,95

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (2)

16 - Estabilizador tensão

Descrição Detalhada: Estabilizador Tensão Tensão Alimentação Entrada: 115 / 220 V, Frequência: 60 HZ, Aplicação: Informática, Tensão Saída: 115 V, Variação Saída: +/- 6%, Normas Técnicas: Nbr 14373, Capacidade Nominal: 3000 VA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 519,87

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (10)

17 - Lima manual

Descrição Detalhada: Lima Manual Tipo: Agulha, Formato: Variado, Comprimento: 150 MM, Características Adicionais: Cabo Em Polipropileno Emborrachado, Apresentação: Jogo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 49,05

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (15)

18 - Pinça

Descrição Detalhada: Pinça Material: Aço Temperado, Diâmetro Externo: 41 MM, Diâmetro Interno: 10 - 25 MM, Capacidade Máxima Fixação: 1 MM, Capacidade Mínima Fixação: 0,50 MM, Normas Técnicas: Din 6.343/Din 6.499, Características Adicionais: Jogo Com 16 Peças

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 295,06

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (15)

19 - Pincel

Descrição Detalhada: Pincel Material Cabo: Polipropileno, Tipo Cerdas: Plástico Dissipativo, Características Adicionais: Anti-Estático, Tamanho: 140 MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 78,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (20)

20 - Maleta Ferramentas

Descrição Detalhada: Maleta Ferramentas Material: Plástico Rígido, Comprimento: 420 MM, Largura: 365 MM, Altura: 105 MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 860,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (15)

21 - Graxa

Descrição Detalhada: Graxa Tipo Base: Polímeros Sintéticos, Solventes Alifáticos E Adi -, Aplicação: Peças Sujeitas A Altas Pressões, Características Adicionais: Líquida / Spray

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 65,90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (50)

22 - Saca - rolamento

Descrição Detalhada: Saca - Rolamento Material: Aço Forjado, Capacidade Abertura: 101 A 150 MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 220,31

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (2)

23 - Saca - rolamento

Descrição Detalhada: Saca - Rolamento Material: Aço Forjado, Capacidade Abertura: 0 A 75 MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 334,83

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (2)

24 - Ferro de soldar

Descrição Detalhada: Ferro De Soldar Potência: 60 W, Tensão: 220 V, Aplicação: Serviços De Manutenção

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 81,11

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (10)

25 - Peças e acessórios solda

Descrição Detalhada: Peças E Acessórios Solda Tipo: Kit De Pontas De Solda, Aplicação: Estação De Solda, Quantidade De Itens: 12, Material: Ferro Com Tratamento Antioxidação, Modelo: 900m-T

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 318,98

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (20)

26 - Cabo elétrico flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Tipo: Tripolar, Comprimento: 2 M, Aplicação: Conexão, Tensão Isolamento: 750 V, Material Do Condutor: Cobre, Normas Técnicas: Nbr14136 X Iec

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 286,39

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (30)

27 - Cabo elétrico flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Tipo: Kit Eletrofita Com 2 Pistas, Comprimento: 5 M, Aplicação: Ampliar Instalações Elétricas Existentes, Material Isolamento: Policarbonato, Quantidade Condutores: 2, Características Adicionais: Tensão Máxima De 750v; Corrente Máxima 10a

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 359,94

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (50)

28 - Graxa**Descrição Detalhada:** Graxa Tipo Base: Silicone, Tipo Espessante: Silica Amorfa, Tipo Aditivos: Lubrificante**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 5**Quantidade Mínima Cotada:** 5**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 83,39**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Salvador/BA (5)**29 - Tubo isolante****Descrição Detalhada:** Tubo Isolante Material: Poliolefinas, Tipo: Kit Com 150 Peças De Espaguete, Classe Temperatura: 125, Cor: Preta, Características Adicionais: : Espaguete Isolante Termo Retrátil Colorido**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 15**Quantidade Mínima Cotada:** 15**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 44,24**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Salvador/BA (15)**30 - Ponta prova multímetro****Descrição Detalhada:** Ponta Prova Multímetro Conexão: Banana Meia Isolação, Revestimento Cabo: Pvc - Cloreto De Polivinila Meia Flexibilidade, Tensão Isolamento: 1000 V, Corrente Máxima: 16 A / 30 Segundos, Resistência Ôhmica: 0,06 OHMS, Características Adicionais: Segurança Iec-1010-1 Categoria II, Cor: Preta**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 15**Quantidade Mínima Cotada:** 15**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 41,16**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Salvador/BA (15)**31 - Acessório P/ Cme****Descrição Detalhada:** Acessório P/ Cme Tipo 1: Pistola, Aplicação: P/ Limpeza E Secagem De Instrumental, Material: Liga Metálica E Silicone, Adicional 3: C/ Ponteiros Diversas, Compatibilidade: Compatível C/ Rede De Ar E Água**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 10**Quantidade Mínima Cotada:** 10**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 2.506,05**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Salvador/BA (10)**32 - Filtro linha****Descrição Detalhada:** Filtro Linha Tensão Alimentação: 127 V, Quantidade Saída: 5 Tomadas Tripolares Polarizadas, Características Adicionais: Cabo De Força De 1,50 M**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 20**Quantidade Mínima Cotada:** 20**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 68,63**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Salvador/BA (20)

33 - Fonte alimentação

Descrição Detalhada: Fonte Alimentação Tipo: Poe, Tensão Alimentação: 120 A 230 V V, Tensão Saída: 12vdc V, Corrente Saída: 1 A, Características Adicionais 1: Acompanha Cabo De Força.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 47,31

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (50)

34 - Fonte alimentação

Descrição Detalhada: Fonte Alimentação Tipo: Poe, Tensão Alimentação: 120 A 230 V, Tensão Saída: 15 VDC, Corrente Saída: 0,8 A A, Características Adicionais 1: Acompanha Cabo De Força.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 113,65

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (15)

35 - Fonte Alimentação

Descrição Detalhada: Fonte Alimentação Tensão Alimentação: 120 A 230 V, Tensão Saída: 24 VDC, Corrente Saída: 3 A, Características Adicionais 1: Acompanha Cabo De Força.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 63,73

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (10)

36 - Peças / Acessórios Equipamentos Especializados

Descrição Detalhada: Peças / Acessórios Equipamentos Especializados Tipo 13: Cabo De Força, Aplicação 4: Scanners De Raios X Smiths Heimann Hi Scan 5030 Si, Referência 4: 34414111

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 164,14

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (50)

37 - Filtro linha

Descrição Detalhada: Filtro Linha Tensão Alimentação: 110/220 V, Quantidade Saída: 6 Tomadas Tripolares Polarizadas, Características Adicionais: Caixa Metálica Com Pintura Eletrostática, Abas De, Aplicação: Informática

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 45,84

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (50)

38 - Fonte alimentação ininterrupta

Descrição Detalhada: Fonte Alimentação Ininterrupta Tensão Entrada: 115 / 220 V, Tensão Saída: 115 V, Características Adicionais: Pot. Máx. Saída (Fp=0.62); Rendimento 95% (Op Rede, Frequência: 60 HZ, Dimensões: 307x220x476 (AxIxp), Referência: No-Break Sms (Linha Power Vision) Up2200bi, Capacidade: 1300 VA, Tensão Operação: 175 V

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 408,86

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (10)

39 - Fonte alimentação ininterrupta

Descrição Detalhada: Fonte Alimentação Ininterrupta Tipo: No-Break, Tensão Entrada: Bivolt Automático V, Tensão Saída: Bivolt 110/220 V, Tipo Alarme: Audiovisual Intermitente P/Modo Bateria Sinalizaçã, Características Adicionais: Recarga Automática Da Bateria, Com Bateria E, Referência: Nhs Laser Online 4000va, Autonomia Bateria: 15 Min Em Plena Carga, Potência Saída: 4 KW

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 433,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (10)