

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA - SELIM ELÁSTICO PARA REDE DE ESGOTO DN 100 x 100 à 250

CÓDIGO SINAP Nº 00.04.2699

1. DESCRIÇÃO DO MATERIAL

Selim elástico para ligação domiciliar a coletor de esgoto, diâmetro nominal de 100 x 100 à 250.

2. NORMAS E PROCEDIMENTOS QUE DEVERÃO SER SEGUIDOS PARA FORNECIMENTO DE TUBOS E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO A SEREM UTILIZADOS EM REDES COLETORA DE ESGOTO, INTERCEPTORES E LIGAÇÕES PREDIAIS E ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO.

- ABNT NBR – 7362: 2005 (partes 1 e 2);
- ABNT NBR – 10569: 1988;
- ABNT NBR – 10570: 1988;
- ABNT NBR – 9051;
- ABNT NBR – 7369

3. CARACTERÍSTICAS E CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO

As conexões de PVC a serem aplicadas em sistema de esgoto deverão corresponder a esta descrição e apresentar as seguintes características:

- Tipo: Junta Elástica Integrada;
- Diâmetro nominal: 100 x 100; 100 x 150; 100 x 200; 100 x 250;
- Dimensões: conforme ABNT NBR – 5688, NBR – 7362 (partes 1 e 2), NBR – 10569 e NBR – 10570.

4. RECEBIMENTO

O recebimento dos materiais deverá ser efetuado seguindo-se as orientações das Normas NBR – 9814 e NBR – 7367 da ABNT.

O teste para verificação poderá ser efetuado através da passagem de um gabarito com diâmetro mínimo correspondente à deformação diametral relativa máxima admissível (7,5%).

5. INSPEÇÃO E TESTE

Os inspetores credenciados pela Contratante deverão fazer as inspeções e diligenciamentos, e atestar sobre a qualidade dos materiais adquiridos, realizando os seguintes testes e ensaios:

- Dimensional do Tubo: Conforme ABNT NBR – 7362 (partes 1 e 2)
- Dimensional das Conexões: conforme ABNT NBR – 10569
- Dimensional de tubos e conexões junta elástica (destinadas a sistema condominial de esgoto sanitário): conforme ABNT NBR – 10570
- Dimensional do Anel de Borracha: conforme ABNT NBR – 9051
- Desempenho de Junta Elástica: conforme ABNT NBR – 7369.

A SANESUL se reserva o direito de rejeitar, sem ônus para a mesma, os lotes de materiais que não apresentarem os testes solicitados acima e também de proceder a testes de inspeção em laboratório especializado, ou em empresa fabricante desses testes, podendo rejeitar os lotes que não atenderem as especificações das normas técnicas em vigência.

6. MARCAS DE REFERÊNCIA

- AMANCO;
- CORR PLASTIC;
- TIGRE;
- PLASTUBOS.