



Planta de vigotas pré-moldadas
escala 1:200

Características do Projeto

- 1 - COBRIMENTO DAS ARMADURAS - PILARES E VIGAS: 3 cm
- 2 - COBRIMENTO DAS ARMADURAS - LAJES E ESCADAS: 3 cm
- 3 - COBRIMENTO DAS ARMADURAS - FUNDAÇÃO: 4,5 cm
- 4 - PREVER LASTRO DE CONCRETO MAGRO (5 cm) SOB AS ESTRUTURAS EM CONCRETO.

NOTAS 1 : DURABILIDADE

- 1 - CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL: II
- 2 - MÓDULO DE ELASTICIDADE > 35.42 GPa
- 3 - FATOR A/C < 0,4
- 4 - AÇO CA 50A e CA 60B
- 5 - CONCRETO CLASSE > 35 MPa
- 6 - CONSUMO DE CIMENTO > 380 Kg/m³

0 - OS VENTOS INCIDENTES NAS FACES X (90°) E Y (0°), RESPECTIVAMENTE, NÃO OCORREM SIMULTANEAMENTE.

NOTAS 2 : NORMAS

- NBR 06118 - 2023 - Projeto de Estruturas de Concreto Armado
- NBR 06120 - 2019 - Cargas para o Cálculo de Estruturas de Edificações - Procedimento
- NBR 06123 - 2023 - Forças Devidas ao Vento em Edificações
- NBR 8681 - 2003 - Ações e Segurança nas Estruturas
- NBR 6122 - 2022 - Projeto e execução de Fundações

LEGENDA DA PLANTA DE LOCAÇÃO

- A - ORIENTAÇÃO DOS EIXOS DOS PILARES
- 1 - ORIENTAÇÃO DOS EIXOS DAS VIGAS

NOTAS 3 : GERAIS

- 1 - Dimensões em Centímetros e Níveis em metros
- 2 - Confira-se a disposição das armaduras antes do concretagem.
- 3 - A Responsabilidade pela fiscalização da obra é do Engº resp. Técnico.
- 4 - Aconselhamos moldagem de corpos de prova para cada cominhão betoneira.
- 5 - Respeitar os prazos mínimos para retirada de formas e escoramentos.
- 6 - Evitar romper concreto após endurecido, com marreta e lathadeira.
- 7 - Toda e qualquer alteração no respectivo projeto, o Calculista deverá ser consultado e o mesmo deverá emitir seu parecer por escrito.



PROJETO ESTRUTURAL					
PROJETO ESTRUTURAL	CONTRATADO: Kaiser Betoneira Maxima	CLIENTE: SECRETARIA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA A SAÚDE			26
	Endereço: Rua: Brasília, nº 300 Bairro: Centro, Avulsos - MG	OBRA: MATERNIDADE - MINISTERIO DA SAUDE			
Contratado: CREA-MG: 199774D	Teléfono: Caf: 51 3 3550-7126	ENDEREÇO OBRA: MINISTERIO DA SAUDE			Número Cliente: 01/2024
	Email: eng@kaybetoneira@gmail.com				
VERIF. DATA: 26/06/2024	ENTREGA DATA: 26/06/2024	REVISAO: 01	UNIDADE: (EXCETO INDICADO)	REFERENCIA (T/DEDIR):	
NOME: VISTO			cm		
Classe Concreto-Arma:	ESCALA: INDICADAS EM PLANTA	DESENHO NÚMERO: 26	MOD: EST	REVISÃO: 01	FOLHA: 26/85