



Cx. GORDURA
SEM ESCALA

CORTE A-B
SEM ESCALA

LEGENDA

TV b — COLUNA DE VENTILAÇÃO COM EXTREMIDADE SUPERIOR EM NÍVEL 0,30m ACIMA DA COBERTURA

ø100 i=1% — TUBO EM PVC BRANCP PB NA BITOLA INDICADA

- TUBO DE ÁGUAS FRIA PVC BRANCO PB - ENTERRADO

CI - CAIXA DE INSPEÇÃO

CG - CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA (50X50X50)CM

NOTA

- AS INCLINAÇÕES INDICADAS PARA AS TUBULAÇÕES DE ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS REFEREM-SE A VALORES MÍNIMOS PARA O PERFEITO ESCOAMENTO DOS EFLUENTES PODENDO SER ALTERADAS PARA MAIOR DEPENDENDO DAS CONDIÇÕES DE NÍVEIS DO TERRENO ONDE SERÃO IMPLANTADAS.

- AS CAIXAS SEM DIMENSÃO FAZEM PARTE DA COMPOSIÇÃO DOS BARRACOS

AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA

OBRA
BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DE TRÂNSITO
CONSTRUÇÃO

HIDRÁULICO
CANTEIRO DE OBRAS

LOCAL
AVENIDA ERNESTO GEISEL, ESQUINA COM A AV. MANOEL DA COSTA LIMA
BAIRRO JARDIM NANHÃ - CAMPO GRANDE/ MS

QUADRO DE AREAS
TERRENO : 5.115,86 m2
A CONSTRUIR : 965,51 m²

AUTOR DC
gov.br Documento assinado digitalmente
ALENILSON RICARTES DE OLIVEIRA
Data: 12/12/2025 13:39:19-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br
ENGº CIVIL ALENILSON RICARTES DE OLIVEIRA
CREA/MS 9955/D

PROPRIETÁRIO
GOVERNO DO ESTADO DE
MATO GROSSO DO SUL
15.412.257/0001-28

TITULO
CANTEIRO DE OBRAS
IMPLANTAÇÃO AGUA FRIA E ESGOTO

FOLHA
ÚNICA

ESCALA	DATA	REVISÃO	DESENHO
INDICADA	JUNHO/2024	04/06/2018	AUTOR