



PREGÃO ELETRÔNICO Nº 58/2023
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23104.025014/2023-78
ATA PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2024-UFMS

A **FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL**, com sede na Av. Costa e Silva, s/nº, na cidade de Campo Grande – MS, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 15.461.510/0001-33, neste ato representada pelo seu Pró-Reitor de Administração e Infraestrutura, Augusto Cesar Portella Malheiros, nomeado pela Portaria nº 1.169 de 28 de setembro de 2017, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 58/2023, publicada no DOU 77 de 22/04/2024, processo administrativo nº 23104.025014/2023-78, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no Edital de licitação, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no Decreto nº 11.462, de 31 de março de 2023, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual Aquisição de materiais de consumo e permanente para atendimento às demandas da AGETIC e diversas unidades da UFMS, especificado(s) no(s) item(ns) 1.1 do Termo de Referência, Anexo I do Edital de Pregão nº 58/2023, que é parte integrante desta Ata, assim como as propostas cujos preços tenham sido registrados, independentemente de transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, as quantidades mínimas e máximas de cada item, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

Item	Código	Descrição	Complemento	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Marca	Empresa Vencedora
04.375.274/0001-16 - G P COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - Rua 12, nº 24 - Bairro Vinhais - São Luís - MA - CEP 65071-135 - fone (98) 3011-6013, (98) 99607-4265 - e-mail: gpcomercio23@gmail.com, atendimento@gpcomercio.com.br. Representante: Ivanildo Penha Gomes									
106	482.131	TRIPÉ, MATERIAL ALUMÍNIO, ALTURA MÁXIMA 2 M, CAPACIDADE 2 KG, APLICAÇÃO SUPORTE PARA ILUMINAÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COLUNA TELESCÓPICA COM 3 ESTÁGIOS, ALTURA MÍNIMA 70 CM	Tripé, 2 metros, com cabeça articulada p/ Webcam, rosca 1/4	UN	100	74,25	7.425,00	TRIPÉ DE ILUMINAÇÃO RING LIGHT	G P COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 04.375.274/0001-16
TOTAL - R\$ 7.425,00									
06.187.402/0001-23 - R H P COMPUTADORES LTDA - Rua Dona Francisca, 8300 - Bloco 1 - Módulo B - Box Dinamarca - Bairro Zona Industrial Norte - Joinville - SC - CEP 89219-615 - fone (41) 3538-8467 - e-mail: licitacao.win@gmail.com. Representante: Ronie Hauer Piekarz									
94	474.924	PLACA MÃE, COMPONENTES CHIP SET X570, APLICAÇÃO SUPORTE PROCESSADOR AMD, TIPO PORTAS PS/2, D-SUB, HDMI, LAN (RJ45), USB, FREQUÊNCIA 5100 MHZ, MEMÓRIA EXPANSÃO 128 GB, TIPO AMD X570, MEMÓRIA RAM DDR 4, FONTE ALIMENTAÇÃO ATX 12	Placa Mãe - 4x slot de memória DIMM, compatível com 128GB de ram DDR4 e mínimo de 2x (dois) Slot x M.2 Socket 3, with M Key, Type 2242/2260/2280/22110(PCIE 4.0 x4 and SATA modes)	UN	5	1.183,05	5.915,25	ASROCK	R H P COMPUTADORES LTDA - CNPJ: 06.187.402/0001-23
107	601.758	UNIDADE DISCO, TIPO DISCO SSD, CAPACIDADE 1 TB., TAMANHO M2 POL, VELOCIDADE 1.900 MB/S, PADRÃO NVME, APLICAÇÃO NOTEBOOK	NVME pce 4.0 2TB - tamanho 2tb, nvme 2280 - com tecnologia NVme cache NAS com as velocidades do PCIe Gen 4 velocidade mínima de até 5.000 MB/s de leitura e 2900 MB/s de escrita, mantendo compatibilidade retroativa com sistemas PCIe Gen 3, MTBF mínimo de 1,5 milhão de horas. modelo de referência SSD Western Digital PC SN740 N e IronWolf 525	UN	20	848,00	16.960,00	KEEPDATA	R H P COMPUTADORES LTDA - CNPJ: 06.187.402/0001-23
TOTAL - R\$ 22.875,25									
07.688.388/0001-04 - PREVENTIVA INFORMÁTICA COMERCIAL LTDA - Rua Guatambu, 142 - Casa 1 - Fundos - Bairro Marechal Hermes - Rio de Janeiro - RJ - CEP 21555-350 - fone (21) 2489-9703, (21) 99452-2909, (21) 99111-7321 - e-mail: tecnicosantana@gmail.com , vendas@preventivainfo.com.br. Representante: Carlos Andrade de Santana									

85	322.757	PILHA, TAMANHO MÉDIA, SISTEMA ELETROQUÍMICO ALCALINA, TENSÃO NOMINAL 9 V	Bateria não recarregável, tipo alcalina 9 V, para aparelhos eletrônicos.	UN	350	6,90	2.415,00	ELGIN	PREVENTIVA INFORMÁTICA COMERCIAL LTDA - CNPJ: 07.688.388/0001-04
86	319.792	PILHA, TAMANHO PEQUENA, MODELO AA, SISTEMA ELETROQUÍMICO ALCALINA, TENSÃO NOMINAL 1,5 V	PILHAS AA - Voltagem 1,5 Volts, Tamanho 4 Contagem (Pacote de 1 un) Dimensões aproximadas do produto 1,45 x 1,45 x 5,05 cm; 26 g	EMB 4.00 UN	810	4,90	3.969,00	ELGIN	PREVENTIVA INFORMÁTICA COMERCIAL LTDA - CNPJ: 07.688.388/0001-04
TOTAL - R\$ 6.384,00									
07.835.442/0001-05 - ONLY STYLE COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA - End.: Travessa Saudade, 53 - Centro - Sapiranga - RS - CEP 93800-020 - fone (51) 3559-4322, (51) 98187-1110 - e-mail: licitacaoonlystyle@gmail.com. Representante: Djocarli Joel Lelling									
82	461.343	PENTE DE MEMÓRIA, CAPACIDADE MEMÓRIA 4 GB, TIPO DDR3 204 PINOS, VELOCIDADE BARRAMENTO 1.333 MHZ, PADRÃO SO-DIMM, APLICAÇÃO NOTEBOOK	Tecnologia da memória - DDR3 SDRAM Formato - SODIMM Velocidade - 1600 MHz Modelo DDR3L 4GB 1600 Mhz Módulos de memória - 1 x 4GB Capacidade total - 4 GB Aplicação - Notebooks	UN	650	34,90	22.685,00	ONIXBR	ONLY STYLE COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA - CNPJ: 07.835.442/0001-05
83	449.555	PENTE DE MEMÓRIA, CAPACIDADE MEMÓRIA 8 GB, TIPO DDR4, FREQUÊNCIA CLOCK 2.400 MHZ	PENTE DE MEMÓRIA CAPACIDADE MEMÓRIA: 8GB TIPO: PC4 - DDR4 VELOCIDADE BARRAMENTO: 2400 MHZ PADRÃO:SDRAM APLICAÇÃO EM MICROCOMPUTADORES UDIMM	UN	1000	89,90	89.900,00	OXYBR	ONLY STYLE COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA - CNPJ: 07.835.442/0001-05
84	449.234	PENTE DE MEMÓRIA, CAPACIDADE MEMÓRIA 8 GB, TIPO DDR4, VELOCIDADE BARRAMENTO 2.133 MHZ, APLICAÇÃO NOTEBOOK	Memoria DDR4 8gb SODIMM	UN	900	89,90	80.910,00	OXYBR	ONLY STYLE COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA - CNPJ: 07.835.442/0001-05
TOTAL - R\$ 193.495,00									
12.010.075/0001-32 - RRM SERVIÇOS E COMÉRCIO DE CARTUCHOS LTDA - End.: Parque Ferroviário de BSB, 319 - Box 311/313/315 e 317 - Bairro Zona Industrial - Brasília - DF - CEP 70631-900 - fone (61) 98200-0878 - e-mail: cartuchos.com2010@hotmail.com. Representante: Moisés Batista André da Cruz									
57	362.785	FITA ADESIVA, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO TZ-S221, LARGURA 9 MM, COMPRIMENTO 8 M, COR BRANCA, APLICAÇÃO ROTULADOR BROTHER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS IMPRESSÃO NA COR PRETA	FITA PARA ETIQUETADORA BROTHER TIPO TZ-S221 - FITA ADESIVA, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO TZ-S221, LARGURA 9 MM, COMPRIMENTO 8 M, COR BRANCA, APLICAÇÃO ROTULADOR BROTHER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS IMPRESSÃO NA COR PRETA	RO 8.00 M	10	15,70	157,00	XFULL	RRM SERVIÇOS E COMÉRCIO DE CARTUCHOS LTDA - CNPJ: 12.010.075/0001-32
58	418.301	FITA ADESIVA, MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, TIPO ROTULADORA, LARGURA 12 MM, COMPRIMENTO 8 M, COR BRANCA, APLICAÇÃO ROTULADOR ELETRÔNICO MARCA BROTHER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LAMINADA, IMPRESSÃO NA COR PRETA	FITA PARA ETIQUETADORA BROTHER TIPO M231 - FITA ADESIVA, MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, TIPO ROTULADORA, LARGURA 12 MM, COMPRIMENTO 8 M, COR BRANCA, APLICAÇÃO ROTULADOR ELETRÔNICO MARCA BROTHER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LAMINADA, IMPRESSÃO NA COR PRETA	RO 8.00 M	10	19,70	197,00	XFULL	RRM SERVIÇOS E COMÉRCIO DE CARTUCHOS LTDA - CNPJ: 12.010.075/0001-32
TOTAL - R\$ 354,00									
13.218.025/0001-08 - OLIVEIRA & ALMEIDA INFORMÁTICA LTDA - Rua Arlindo Natal, 432 - Bairro Uberaba - Curitiba - PR - CEP 81580-460 - fone (41) 99228-0884, (41) 3378-2831 - e-mail: comercial@logpc.com.br. Representante: Rafael Guimarães Martins de Oliveira									
5	435.920	ADAPTADOR CONECTOR, TIPO CONECTORES HDMI 19 PINOS/ VGA 15 PINOS, APLICAÇÃO VÍDEO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PEQUENO TIPO TOMADA	Receptor de sinal vga e conversor para hdmi, (entrada vga, saída HDMI). Conversor de Áudio e Vídeo vga P2 para hdmi. Aplicação: transmitir áudio e vídeo de aparelhos como Computadores e Notebooks com saída de vídeo Vga e áudio P2 para TVs, Projetores ou Monitores, com entradas de Áudio e Vídeo hdmi.	UN	230	29,99	6.897,70	EXBOM	OLIVEIRA & ALMEIDA INFORMÁTICA LTDA - CNPJ: 13.218.025/0001-08

			Demais especificações técnicas: Portas de Entrada: Vídeo vga e Áudio P2, Porta de Saída: hdmi, Sinal de Entrada vga: 604 x 480 @ 60 Hz / 720 x 400 @ 85Hz / 800 x 600 @ 60Hz / 1024 x 768 @ 60Hz / 1280 x 720 @ 60Hz / 1280 x 960 @ 50/60Hz / 1280 x 1024 @ 60Hz / 1360 x 768 @ 60 Hz / 1600 x 1200 @ 60Hz / 1920 x 1080 @ 60Hz, Sinal de Saída hdmi: 720p / 1080i / 1080p, Sinal de Áudio: Estéreo Padrão. Cor: Branco						
41	482.634	CONVERSOR, REFERÊNCIA 7898933000685, APLICAÇÃO ADAPTADOR DISPLAYPORT PARA HDMI, POTÊNCIA 1 ~ 1.5 W, FREQUÊNCIA NOMINAL 50/60 HZ, TENSÃO NOMINAL 5 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPATÍVEL DISPLAYPORT 1.2	CONVERSOR Display Port PARA HDMI	UN	200	13,77	2.754,00	EXBOM	OLIVEIRA & ALMEIDA INFORMÁTICA LTDA - CNPJ: 13.218.025/0001-08
TOTAL - R\$ 9.651,70									
18.467.445/0001-41 - INOVABRAS PRODUTOS INTELIGENTES LTDA - Rua Tambaú, 2309 - Bairro Vila Elisa - Ribeirão Preto - SP - CEP 14075-010 - fone (16) 3285-1450 - e-mail: financeiro@embrastec.com.br, elicamp.licitacao@gmail.com. Representante: Marcos Isaías Rosa									
56	449.693	FILTRO LINHA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, CORRENTE MÁXIMA 10 A, QUANTIDADE SAÍDA 6 TOMADAS COM 3 PINOS TIPO FÊMEA COM ATERRAMENTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LED INDICATIVO DE FUNCIONAMENTO, PROTETOR CONTR A, NÚMERO PÓLOS 2P	FILTRO DE LINHA - 6 TOMADAS.	UN	420	19,40	8.148,00	EMBRASTEC	INOVABRAS PRODUTOS INTELIGENTES LTDA - CNPJ: 18.467.445/0001-41
TOTAL - R\$ 8.148,00									
23.262.384/0001-16 - GLÁUCIO & DEODATA AGRONEGÓCIOS LTDA - Rua Lucídio Freitas, 1089 - Centro - Teresina - PI - CEP 64000-440 - fone (86) 99929-9272 - e-mail: glauciomousinhomota@gmail.com. Representante: Gláucio Mousinho Mota Carvalho de Almeida									
38	333.463	CONECTOR, MATERIAL PLÁSTICO RÍGIDO, TIPO RJ 45 MACHO, APLICAÇÃO CABEAMENTO ESTRUTURADO DE REDE DE INFORMÁTICA	Conector cabo par trançado, tipo: modelo: rj45, categoria: 5e, aplicação: instalação ponto de rede.	PCT 100.00 UN	2700	13,00	35.100,00	EXBOM	GLÁUCIO & DEODATA AGRONEGÓCIOS LTDA - CNPJ: 23.262.384/0001-16
TOTAL - R\$ 35.100,00									
25.358.034/0001-83 - F O DE VASCONCELLOS LTDA - Av. Senador Lemos, 741 - Bairro Umarizal - Belém - PA - CEP 66050-000 - fone (91) 99110-6823 - e-mail: fovasconcellos.adm@gmail.com. Representante: Fábio Oliveira de Vasconcellos									
72	448.629	MEMÓRIA RAM, APLICAÇÃO MICROCOMPUTADORES, CAPACIDADE MEMÓRIA 4 GB, PADRÃO DDR3, FREQUÊNCIA 1333 MHZ 240-PIN	PENTE DE MEMÓRIA CAPACIDADE MEMÓRIA: 4GB TIPO: DDR3 VELOCIDADE BARRAMENTO: 1.600 MHZ PADRÃO:SDRAM APLICAÇÃO EM MICROCOMPUTADORES UDIMM	UN	800	33,56	26.848,00	ALLTECK	F O DE VASCONCELLOS LTDA - CNPJ: 25.358.034/0001-83
73	457.752	MOUSE COMPUTADOR, TAMANHO PADRÃO, SENSOR LASER, TIPO CONECTOR USB, CONECTIVIDADE COM FIO	MOUSE OPTICO FULL BLACK, 1200 DPI Cor Preto. Dimensões aproximadas: Altura 9,7 centímetros x Largura 3,4 centímetros. Conexão USB, sem fio 802.11a Com 3 botões. Apresentar ENCE 1. 2.4 Watts. Fonte de alimentação AC/DC Plataforma de hardware PC, Mac.	UN	980	6,86	6.722,80	MULTILASER	F O DE VASCONCELLOS LTDA - CNPJ: 25.358.034/0001-83
TOTAL - R\$ 33.570,80									
26.498.396/0002-13 - MA3 TECH INFORMÁTICA LTDA - Av. Celso Ramos, 2006 - Bairro Itapoa do Norte Gleba II - Itapoa - SC - CEP 89249-000 - fone (41) 3521-0032, (41) 99113-5596 - e-mail: ma3tech@ma3tech.com.br. Representante: Noemia Bergamo									
92	478.024	PLACA CONTROLADORA VÍDEO, TAMANHO MEMÓRIA 8 GB, RESOLUÇÃO IMAGEM 7680 X 4320 DPI, PADRÃO IMAGEM VGA-DVI-HDMI, MODELO NVIDIA GEFORCE RTX 3070, BARRAMENTO PCI	Placa de vídeo - requisitos mínimos Interface com a placa mãe: PCI-E 4.0, Tipo de Memória: GDDR6X, Memory Bus: 256 bit, Quantidade de Memória: 16GB, Clock Base	UN	5	7.593,45	37.967,25	GALAX/GALAX	MA3 TECH INFORMÁTICA LTDA - CNPJ: 26.498.396/0002-13

		EXPRES 4.0- HDMI 2.1, PADRÃO DDR6	Base: 2205 MHz, pontuação mínima no passmark 31500						
96	484.065	PROCESSADOR, TIPO AMD RYZEN 9, VELOCIDADE PROCESSAMENTO 3.4 GHZ, MODELO RYZEN 9 5950X, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DDR 4, BARRAMENTO PCI EXPRESS, MEMÓRIA CACHE L2 8MB, L3 64MB MB, APLICAÇÃO MICROCOMPUTADOR	Processador - processador com mínimo de 16 cores e 32 Threds TDP de mínimo de 120W com pontuação mínima no Passmark de 62000 pontos Intel i9-13900KS e AMD Ryzen 9 7950x	UN	5	3.663,00	18.315,00	AMD	MA3 TECH INFORMÁTICA LTDA - CNPJ: 26.498.396/0002-13
TOTAL - R\$ 56.282,25									
26.989.663/0001-74 - TOMAZ E FRANCO LTDA - End.: Travessa Batovi, 59 - Bairro Vila Sobrinho - Campo Grande - MS - CEP 79110-021 - fone (67) 2109-7506, (67) 98125-4369 - e-mail: ksacia64@gmail.com. Representante: Karine Tomaz Franco									
2	367.293	ABRACADEIRA, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO CINTA, COMPRIMENTO TOTAL 350 MM, LARGURA 7,60 MM, APLICAÇÃO FIXAÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COR PRETA		PCT 100.00 UN	700	27,22	19.054,00	FERTAK	TOMAZ E FRANCO LTDA - CNPJ: 26.989.663/0001-74
11	602.858	ANTICORROSIVO, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO, COMPOSIÇÃO ADITIVOS LUBRIFICANTES E ANTICORROSIVOS, OUTROS COMPONENTES LUBRIFICANTE	Anticorrosivo 300ml - Dados Técnicos: Aspecto: líquido premido Cor: levemente amarelado Odor: característico Ponto de fulgor: 60 graus Solubilidade em água: insolúvel Conteúdo: 300ml Peso: 210g. Com válvula 180 graus.	TBO 300.00 ML	11	13,00	143,00	LUB FAST	TOMAZ E FRANCO LTDA - CNPJ: 26.989.663/0001-74
17	318.018	BUCHA PARAFUSO, MATERIAL PLÁSTICO, TAMANHO S-6	Bucha parafuso, material plástico, tamanho S6, para fixação 6mm com parafuso cabeça chata tipo philips	CX 50.00 UN	780	14,00	10.920,00	MULTI-FIX	TOMAZ E FRANCO LTDA - CNPJ: 26.989.663/0001-74
18	359.440	BUCHA PARAFUSO, MATERIAL PLÁSTICO, TAMANHO S-8	Bucha parafuso, material plástico, tamanho S8, para fixação 8mm com parafuso tipo philips cabeça chata	CX 100.00 UN	710	29,00	20.590,00	MULTI-FIX	TOMAZ E FRANCO LTDA - CNPJ: 26.989.663/0001-74
76	374.474	PARAFUSO, MATERIAL AÇO ZINCADO, TIPO CABEÇA CHATA, COMPRIMENTO 2 POL, DIÂMETRO 4,8 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM BUCHA S8	Parafuso Cabeça Chata Chave Phillips 4,5 2 X 40 Aço Carbono Zincado, Bitola de 4,5, Passo/Fios de 2, Cementado e Temperado. PARAFUSO PARA S8 4,8X40 - CABEÇA CHATA PHILIPS.	EMB 100.00 UN	600	13,86	8.316,00	MULTI-FIX	TOMAZ E FRANCO LTDA - CNPJ: 26.989.663/0001-74
77	454.325	PARAFUSO, MATERIAL AÇO ZINCADO, TIPO CABEÇA CHATA, COMPRIMENTO 40 MM, DIÂMETRO 4,20 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FENDA RETA, TIPO ROSCA SOBERBA	Parafuso Cabeça Chata Chave Phillips 4,5 2 X 40 Aço Carbono Zincado, Bitola de 4,5, Passo/Fios de 2, Cementado e Temperado. PARAFUSO PARA S6 4,2X40 - CABEÇA CHATA PHILIPS	EMB 100.00 UN	600	15,84	9.504,00	MULTI-FIX	TOMAZ E FRANCO LTDA - CNPJ: 26.989.663/0001-74
87	231.788	PILHA, TAMANHO PEQUENA, TIPO ALCALINA, MODELO AAA	PILHA AAA	EMB 4.00 UN	770	4,61	3.549,70	ELGIN	TOMAZ E FRANCO LTDA - CNPJ: 26.989.663/0001-74
TOTAL - R\$ 72.076,70									
27.996.382/0001-01 - R JUAREZ DE ALMEIDA - Rua Pacífico, 62 - Centro - Londrina - PR - CEP 86010-760 - fone (43) 3342-1684 - e-mail: comercial@rjuarez.com.br. Representante: Ricardo Juarez de Almeida									
31	474.995	CÂMERA WEB, CONEXÃO INTERFACE USB 2.0, CAPTURA CORES 30 FPS, TAMANHO IMAGEM 1280 X 720 PIXELS, COMPATIBILIDADE WINDOWS 10, RESOLUÇÃO FULL HD 1080 MPX, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MICROFONE EMBUTIDO	Compatível com 1080p (Full HD) e 720p (HD) - Foco automático com zoom 4x/EPTZ - Ângulo de visão de 80° - Controles para desktop. Microfone direcional. Resposta de frequência de 50 Hz a 16 KHz. Para sistemas com no mínimo os Requisitos: - Windows versão 8.1, 10 - Mac OS X versão 10.7 ou posterior - Porta USB 2.0 Suporte a drivers de dispositivos: - USB 2.0 - Compatibilidade plug-and-play UVC/UAC	UN	150	413,95	62.092,50	3ATECH	R JUAREZ DE ALMEIDA - CNPJ: 27.996.382/0001-01

			- Compatível com qualquer aplicativo que dê suporte aos padrões USB/UVC - Cabo USB 2.0 Type A integrado - Obturador de privacidade integrado - Braçadeira ajustável do monitor - Pronto para uso em tripé - Porta USB-A integrada para adaptador de headset sem fio Garantia: - 24 meses de garantia						
61	486.309	FONE OUVIDO, TIPO HEADSET, DIGITAL, USB 2.0, COMPRIMENTO FIO 1,90 M, TIPO FONE ESTÉREO ACOLCHOADO COM ANULADOR DE RUÍDOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PLUG AND PLAY, PIVOTAGEM DO MICROFONE 90 , TIPO MICROFONE OMNIDIRECIONAL	compatível com aplicativos de chamada comuns em quase todas as plataformas e sistemas operacionais, Conexão plug-and-play, Som Estéreo total, Microfone com eliminador de Ruídos, O microfone pode ser usado no lado esquerdo ou direito	PC 1.00 UN	600	90,00	54.000,00	3ATECH	R JUAREZ DE ALMEIDA - CNPJ: 27.996.382/0001-01
TOTAL - R\$ 116.092,50									
28.254.793/0001-94 - R3 TECNOLOGIA LTDA - Rua Genuíno Piacentini, 561 - Sobrado 3 - Bairro Santa Terezinha - Pato Branco - PR - CEP 85506-220 - fone (46) 99110-6871 - e-mail: jhonyromanini@gmail.com, jhonyrn@hotmail.com. Representante: Jhony Romanini									
32	427.776	CIRCUITO INTEGRADO, APLICAÇÃO MONTAGEM CIRCUITO ELETRÔNICO, TIPO MICROCONTROLADOR, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 5 V, REFERÊNCIA 3 RASPBERRY PI	"CIRCUITO INTEGRADO, APLICAÇÃO MONTAGEM CIRCUITO ELETRÔNICO, TIPO MICROCONTROLADOR, COM FONTE DE ALIMENTAÇÃO PADRÃO 5V, REFERÊNCIA 4 RASPBERRY PI - Especificações: Chip Broadcom BCM2711, Quad core Cortex-A72 (ARM v8) 64-bit SoC @ 1.5GHz; Memória RAM 1GB, 2GB ou 4GB LPDDR4-3200 SDRAM (dependendo do modelo); Placa de Rede Wireless 2.4 GHz e 5.0 GHz IEEE 802.11ac; Placa Bluetooth padrão 5.0; Gigabit Ethernet; Portas USB 3.0 e USB 2.0; Padrão 40 pinos GPIO; Porta (2x) micro-HDMI (suporte: 4k - 60hz); Display Port (DSI); Camera POrt (CSI); 4-pole stereo audio and composite video port;"	UN	20	515,00	10.300,00	RASPBERRY	R3 TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 28.254.793/0001-94
93	478.024	PLACA CONTROLADORA VÍDEO, TAMANHO MEMÓRIA 8 GB, RESOLUÇÃO IMAGEM 7680 X 4320 DPI, PADRÃO IMAGEM VGA-DVI-HDMI, MODELO NVIDIA GEFORCE RTX 3070, BARRAMENTO PCI EXPRES 4.0- HDMI 2.1, PADRÃO DDR6		UN	30	4.200,00	126.000,00	AFOX	R3 TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 28.254.793/0001-94
TOTAL - R\$ 136.300,00									
29.207.391/0001-00 - LAVARE SOLUÇÕES EM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - End.: Conjunto B - Lote 18 A - Bairro Ponte Alta Norte - Brasília - DF - CEP 72427-010 - fone (61) 98604-4057 - e-mail: licitalavare@gmail.com. Representante: Cinthya Miranda Silva									
9	602.333	ALTO-FALANTE, IMPEDÂNCIA 8 OHMS, SENSIBILIDADE 92 DBM, POTÊNCIA NOMINAL 100 W, DIMENSÕES 8 POL, FORMATO QUADRADO, ACESSÓRIOS ARANDELA DE TETO P/ALTO-FALANTE		PAR	6	1.108,00	6.648,00	JBL	LAVARE SOLUÇÕES EM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 29.207.391/0001-00
37	354.402	CONECTOR, MATERIAL FIBRA ÓTICA, TIPO SC MONOMODO., APLICAÇÃO INTERLIGAÇÃO.	CONECTOR FAST CAMPO SC/APC - Conector óptico de campo para cabos flat drop compacto (3x2 mm) e cabo compacto interno baixo	UN	170	7,51	1.276,70	SUMITOMO	LAVARE SOLUÇÕES EM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 29.207.391/0001-00

			atrito (2x1,6mm) de fibras monomodo.						
TOTAL - R\$ 7.924,70									
30.426.527/0001-43 - GYN COMÉRCIO DE PRODUTOS EM T.I. LTDA - Av. das Nações, 674 - Sala 02 - Bairro Parque Novo Oratório - Santo André - SP - CEP 09260-000 - fone (11) 2598-3040 - e-mail: comercial@gyn.net.br. Representante: Luis Gustavo Soncini									
70	477.785	MEMÓRIA EM CARTÃO MAGNÉTICO, CAPACIDADE MEMÓRIA 128 GB, TIPO CARTAO SDXC, APLICAÇÃO ARMAZENAMENTO DE DADOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VELOCIDADE DE LEITURA 170 MB/S		UN	110	89,10	9.801,00	KINGSTON	GYN COMÉRCIO DE PRODUTOS EM T.I. LTDA - CNPJ: 30.426.527/0001-43
TOTAL - R\$ 9.801,00									
30.670.371/0001-41 - PLAXIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS LTDA - Av. Jorge Abraão, 719 B - Bairro Shangri-lá - Sertãozinho - SP - CEP 14161-170 - fone (11) 2501-9094 - e-mail: administrativo@plaxis.com.br. Representante: Andresa Ferreira de Paula Ramos									
103	462.024	TRANSCIEVER, TIPO CABEAMENTO ÓTICO COM CONECTOR LC, APLICAÇÃO REDES DE DADOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONEXÃO SFP+, VELOCIDADE TRANSFERÊNCIA 10GBPS, MULL	TRANSCIEVER Modelo: SFP+; Taxa de dados/capacidade: 10 Gbps; Distância de Máxima: 300m; Comprimento de onda: 850nm VSCEL/PIN Laser; TX Power/Potência: -5dBm ~ -1dBm; Sensibilidade de Recepção: < -12dBm; Dispersão: 110ps/nm; Interface: LC Conector Duplex (Polimento Indicado PC ou UPC); Tipo de Cabo: Multi-Mode Fiber (MMF) - Multimodo 50/125µm OM3~OM5; MTBF: 1,967,709 horas; Monitoramento Digital Óptico DOM/DDM: Sim	UN	40	118,80	4.752,00	FLEXMEDIA	PLAXIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS LTDA - CNPJ: 30.670.371/0001-41
TOTAL - R\$ 4.752,00									
30.925.451/0001-09 - ALESANDRA CIRILO CABOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - Rua Aurora, 178 - Loja 24 - Bairro Santa Efigênia - São Paulo - SP - CEP 01209-000 - fone (48) 99645-9841 - e-mail: aline.braguim@blueboxservicos.com.br. Representante: Alesandra Inácio dos Santos									
20	382.957	CABO ÁUDIO E VÍDEO, APLICAÇÃO SISTEMA DE ÁUDIO E VÍDEO, TIPO CABO HDMI PADRÃO	Cabo HDMI 2.0 4K Ultra HD - Resolução: 4K@50/60HZ 2160P:18Gbps; Dual View: 2 Fluxos de Vídeo Simultâneos; Compatível com proporção de cinema 21:9; Transmissão de 4 Canais de áudios simultâneos; Som Imersivo com até 32 canais de áudio; Som sem sinais de imperfeição: Frequência de Áudio até 1536KHZ.. Comprimento: 15 metros	UN	110	59,77	6.574,70	CIRILO	ALESANDRA CIRILO CABOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - CNPJ: 30.925.451/0001-09
21	382.957	CABO ÁUDIO E VÍDEO, APLICAÇÃO SISTEMA DE ÁUDIO E VÍDEO, TIPO CABO HDMI PADRÃO	Cabo HDMI 2.0 4K Ultra HD - Resolução: 4K@50/60HZ 2160P:18Gbps; Dual View: 2 Fluxos de Vídeo Simultâneos; Compatível com proporção de cinema 21:9; Transmissão de 4 Canais de áudios simultâneos; Som Imersivo com até 32 canais de áudio; Som sem sinais de imperfeição: Frequência de Áudio até 1536KHZ.. Comprimento: 30 metros	UN	100	108,90	10.890,00	CIRILO	ALESANDRA CIRILO CABOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - CNPJ: 30.925.451/0001-09
22	433.632	CABO ÁUDIO E VÍDEO, MATERIAL CONDUTOR COBRE, APLICAÇÃO TRANSMISSÃO DADOS ATÉ 10,8GB/S, TIPO CABO DISPLAYPORT, COMPRIMENTO 1,8 M, CONECTORES RBR, HBR, HBR2, DISPLAYPORT 1.1, QUANTIDADE PINOS 20	Conectores Displayport Macho X 20 pinos internos, suporta 144HZ, com Plug and Play, trava de segurança, áudio digital sem compressão e sinal de video em alta definição, compatível com placa de video, notebook, pc, tvbox, projetor, monitor, TVs. Comprimento: 1,50 Metro.	UN	170	27,72	4.712,40	CIRILO	ALESANDRA CIRILO CABOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - CNPJ: 30.925.451/0001-09
23	428.668	CABO ÁUDIO E VÍDEO, MATERIAL CONDUTOR COBRE, MATERIAL COBERTURA PVC, CONECTORES P2-P10,	Cabo D-20 balanceado com liga de Cobre, blindagem em fita de alumínio, conector P2	UN	90	26,90	2.421,00	CIRILO	ALESANDRA CIRILO CABOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

		RESISTÊNCIA ÔHMICA MÁXIMA 75 OHMS, MATERIAL CONECTOR COBRE COBERTURA DE CARBONO	estéreo e P10 mono. Comprimento: 3 metros.							- CNPJ: 30.925.451/0001-09
TOTAL - R\$ 24.598,10										
32.842.887/0001-51 - CONTROLLTEC BRASIL LTDA - Rua Dr. Edgard Magalhães Noronha, 53 - Bairro Vila Nova York - São Paulo - SP - CEP 03480-000 - fone (11) 99859-9657 - e-mail: ruy.carvalho@controlltec.com.br. Representante: Ruy Carvalho Junior										
28	393.611	CABO REDE COMPUTADOR, MATERIAL REVESTIMENTO PVC- CLORETO DE POLIVINILA ANTI- CHAMA, MATERIAL CONDUTOR COBRE, BITOLA CONDUTOR 24 AWG, TIPO CABO UTP 4 PARES PADRÃO TIA 568A, COR AZUL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABO MONTADO(PATCH	PATCH CORD 5,0 m - CAT.5E - Cabo de rede computador, material revestimento pvc-cloreto de polivinila anti chama, material condutor cobre, 24AWG, tipo condutor trançado, tipo cabo utp ultra flexível, condutores multifilar, comprimento 5,0 metros.	UN	500	21,17	10.585,00	IDEALINK		CONTROLLTEC BRASIL LTDA - CNPJ: 32.842.887/0001-51
35	473.148	CONECTOR CABO PAR TRANÇADO, TIPO KEYSTONE, MODELO RJ45, CATEGORIA 6, APLICAÇÃO CABO DE REDE, CÓDIGO DE COR BRANCO, COMPATIBILIDADE RJ11		UN	1000	3,50	3.500,00	IDEALINK NETWORK		CONTROLLTEC BRASIL LTDA - CNPJ: 32.842.887/0001-51
TOTAL - R\$ 14.085,00										
33.149.502/0001-38 - I.R. COMÉRCIO E MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - Rua Tadorna, 472 - Sala 102 - Bairro Novo Horizonte - Serra - ES - CEP 29163-318 - fone (27) 3209-4291, (27) 99802-3083, (27) 99726-3058 - e-mail: comercial.ircomercio@gmail.com. Representante: Rosemeire Bicalho de Lima Gravino										
34	473.147	CONECTOR CABO PAR TRANÇADO, TIPO KEYSTONE, MODELO RJ45, CATEGORIA 5E, APLICAÇÃO CABO DE REDE, CÓDIGO DE COR BRANCO, COMPATIBILIDADE RJ11		UN	700	4,85	3.395,00	SECCON		I.R. COMÉRCIO E MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - CNPJ: 33.149.502/0001-38
TOTAL - R\$ 3.395,00										
34.770.156/0001-73 - LAPTOP COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - Av. Canaã, 3000 - Bairro Setor 01 - Ariquemes - RO - CEP 76870-140 - fone (69) 3535-3811, (69) 99229-8030, (69) 99229-7918 - e-mail: laptoplicitacoes@gmail.com. Representante: José Aparecido Bernardineli										
25	235.356	CABO REDE COMPUTADOR, BITOLA CONDUTOR 24 AWG, TIPO CONDUTOR TRANÇADO, TIPO CABO 4 PR, PADRÃO CABEAMENTO UTP-5E, COMPRIMENTO CABO 1,5 M	PATCH CORD 1,5 m - CAT.5E - Cabo de rede computador, material revestimento pvc-cloreto de polivinila anti chama, material condutor cobre, 24AWG, tipo condutor trançado, tipo cabo utp ultra flexível, condutores multifilar, comprimento 1,5 metros.	UN	620	14,89	9.231,80	CABLIX		LAPTOP COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - CNPJ: 34.770.156/0001-73
26	235.357	CABO REDE COMPUTADOR, BITOLA CONDUTOR 24 AWG, TIPO CONDUTOR TRANÇADO, TIPO CABO 4 PR, PADRÃO CABEAMENTO UTP-5E, COMPRIMENTO CABO 2,5 M	PATCH CORD 2,5 m - CAT.5E - Cabo de rede computador, material revestimento pvc-cloreto de polivinila anti chama, material condutor cobre, 24AWG, tipo condutor trançado, tipo cabo utp ultra flexível, condutores multifilar, comprimento 2,5 metros.	UN	470	14,94	7.021,80	CABLIX		LAPTOP COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - CNPJ: 34.770.156/0001-73
TOTAL - R\$ 16.253,60										
35.779.785/0002-08 - PROTOTYPE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E PLÁSTICOS LTDA - Av. Oceania, s/nº - Galpão 01 - Quadra N - Lote 02 - Bairro Distrito Industrial Iguape - Ilhéus - BA - CEP 45658-464 - fone (11) 4557-6009 - Ramal 204 e 205, (11) 94768-6759 - e-mail: licitacoes@prototype3d.com.br, licitacoes02@prototype3d.com.br. Representante: Aline Lopes Chagas										
74	296.977	MOUSE PAD, MATERIAL PVC, ACABAMENTO SUPERFICIAL TECIDO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM APOIO PARA O PUNHO E ERGONÔMICO, APLICAÇÃO USO DE NOUSE COM PREVENÇÃO A LER	Especificações: - Dimensões aprox. do produto: 180 x 220 x 3mm - Cor: Preto - Material: EVA e Tecido	UN	800	7,00	5.600,00	PROSMART		PROTOTYPE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E PLÁSTICOS LTDA - CNPJ: 35.779.785/0002-08
TOTAL - R\$ 5.600,00										
37.165.739/0001-63 - É TUDO BARATO COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICOS LTDA - End.: ST SRTVS - Qd. 701 - Conj. L - Bl. A - Sl. 717 - Parte A 205 - Bairro Asa Sul - Brasília - DF - CEP 70340-906 - fone (61) 3404-5957 - e-mail: licitacao.etudobarato@gmail.com. Representante: Anna Emília Neri Lima da Silva										
99	346.754	SUPORTE FIXAÇÃO PROJETOR, MATERIAL AÇO CARBONO, TIPO UNIVERSAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL ANTICORROSIVO, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS	Suporte para Projetor, Inclinação - 15°,Articulação - 360°,Capacidade de Carga - Teto 10kg / Parede 5kg,Material - Aço carbono / Pintura Eletrostática, Peso Aprox. - 1,550 Kg	UN	80	56,12	4.489,60	SUMAY		É TUDO BARATO COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICOS LTDA - CNPJ: 37.165.739/0001-63

		AJUSTE INCL HORIZ/VERT 10, TETO,								
100	451.817	TECLADO MICROCOMPUTADOR, TIPO PADRÃO, TIPO CONECTOR USB, CONECTIVIDADE COM FIO	Cor: Preto - Teclas: 107 - Conexão: USB - Layout: ABNT - Dimensão Aproximada: 430 x 125 x 20 mm - Tipo: Teclado padrão - Compatibilidade: Windows 2000 / XP / Vista / 7 / 8	UN	750	14,98	11.235,00	SUMAY	É TUDO BARATO COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICOS LTDA - CNPJ: 37.165.739/0001-63	
TOTAL - R\$ 15.724,60										
37.490.381/0001-44 - A.M. TELECOM E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - Rua Prudente de Moraes, 1465 - Bairro Parque Industrial - São José do Rio Preto - SP - CEP 15025-045 - fone (17) 98216-0606, (17) 98812-7659 - e-mail: amlicitacoes@hotmail.com. Representante: Álvaro Dias Moscardini										
48	340.312	ESTANTE RACK, TIPO GABINETE, PADRÃO 19" X 3U X 300 MM, ESTRUTURA AÇO, PORTAS LATERAIS E TRASEIRAS EM AÇO, PORTA FRONTAL EM AÇO COM CHAVE E VISOR EM ACRÍLICO, APLICAÇÃO REDE DE INFORMÁTICA	RACK 3U COM CADEADO NR 15 PARA UTILIZAÇÃO NO SISTEMA DE SOM D – INSTALADO	UN	3	225,00	675,00	GFORCE TECNOLOGIA	A.M. TELECOM E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - CNPJ: 37.490.381/0001-44	
49	404.718	ESTANTE RACK, TIPO PAREDE, PADRÃO 19" 04US X 370 MM, ESTRUTURA AÇO, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RÉGUA COM 8 TOMADAS, GUIA CABO 01U 19", TIPO FIXAÇÃO PORCA GAIOLA, APLICAÇÃO REDE DE INFORMÁTICA	Gabinete para rack 4U	UN	5	400,00	2.000,00	GFORCE TECNOLOGIA	A.M. TELECOM E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - CNPJ: 37.490.381/0001-44	
TOTAL - R\$ 2.675,00										
39.678.810/0001-37 -TI COMPONENTES ELETRÔNICOS LTDA - Rua Triunfo, 58 - Andar 2 - Conjunto 2 - Bairro Santa Efigênia - São Paulo - SP - CEP 01212-010 - fone (11) 3362-1856 - e-mail: ti.eletronicos@outlook.com. Representante: Francisco de Assis Malfatti										
6	438.638	ADAPTADOR CONECTOR, TIPO CONECTORES VGA FÊMEA/ DISPLAYPORT, APLICAÇÃO MONITOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABO MIN. 15 CM	VGA analógico resolução de até 1920x1080 (WUXGA), com Plug and Play (que não requeira instalação de software), especificações técnicas: Faixa De Frequência Vertical: 50/60Hz, Largura de Banda do Amplificador de vídeo: 2.25 Gbps/225 MHz, - VGA: 480i/480p, 576p, 720p, 1080, Comprimento do cabo: 19 cm, ATI Eyefinity suporte multi-display, Material: ABS shell	UN	200	15,80	3.160,00	SOLUÇÃO CABOS	TI COMPONENTES ELETRÔNICOS LTDA - CNPJ: 39.678.810/0001-37	
19	382.957	CABO ÁUDIO E VÍDEO, APLICAÇÃO SISTEMA DE ÁUDIO E VÍDEO, TIPO CABO HDMI PADRÃO	Cabo HDMI 2.0 4K Ultra HD - Resolução: 4K@50/60HZ 2160P:18Gbps; Dual View: 2 Fluxos de Vídeo Simultâneos; Compatível com proporção de cinema 21:9; Transmissão de 4 Canais de áudios simultâneos; Som Imersivo com até 32 canais de áudio; Som sem imperfeições. Frequência de Áudio até 1536KHZ.. Comprimento: 1,5 metro.	UN	220	12,00	2.640,00	SOLUÇÃO CABOS	TI COMPONENTES ELETRÔNICOS LTDA - CNPJ: 39.678.810/0001-37	
88	440.097	PINCEL, MATERIAL CABO POLIPROPILENO, TIPO CERDAS PLÁSTICO DISSIPATIVO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ANTI-ESTÁTICO, TAMANHO 145 MM	Para manutenção e limpeza de computador. Material Polipropileno. Dimensões aproximadas: Comprimento 2 centímetros. Largura 12 centímetros. Altura 16 centímetros.	UN	70	18,00	1.260,00	HIKARI	TI COMPONENTES ELETRÔNICOS LTDA - CNPJ: 39.678.810/0001-37	
101	274.666	TESTADOR, CONECTORES RJ-45, BATERIA 9 V, PADRÃO 568 A/ 568 B, APLICAÇÃO TESTADOR DE CABOS UTP	KIT TESTADOR/LOCALIZADOR CABO - RJ-45 COM TESTE POE	UN	60	95,00	5.700,00	EXXABOM	TI COMPONENTES ELETRÔNICOS LTDA - CNPJ: 39.678.810/0001-37	
TOTAL - R\$ 12.760,00										
40.113.058/0001-66 - LITS BRASIL LTDA - Rua Ubaldino do Amaral, 927 - Bairro Alto da XV - Curitiba - PR - CEP 80045-150 - fone (41) 99905-5575 - e-mail: contato@litsbrasil.com.br. Representante: Thiago da Silva Lima										
62	449.990	FONE OUVIDO, TIPO INTRA AURICULAR, POTÊNCIA 50 MW, FREQUÊNCIA 20 A	Fone de Ouvido Intra - tipo INTRAURICULAR - acessório TIC	UN	2500	9,10	22.750,00	LITS BRASIL	LITS BRASIL LTDA - CNPJ: 40.113.058/0001-66	

		20.000 HZ, COMPRIMENTO FIO 1,20 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS STÉREO, COM PROTETORES DE SILICONE, CONECTOR P2							
TOTAL - R\$ 22.750,00									
40.977.107/0001-09 - DCY SOLUÇÕES MAGAZINE LTDA - Rua Itajaí, 698 - Apto. 1 - Bairro Universitário - Cascavel - PR - CEP 85819-490 - fone (45) 99955-7722, (45) 99999-6929 - e-mail: dcy.solucoes@outlook.com. Representante: Cyro Alencar Fogaça									
43	606.881	DISCO MAGNÉTICO, MEMÓRIA 1 TERABYTE TB., APLICAÇÃO USO EXTERNO, MODELO SSD, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPATÍVEL COM USB 3.1	HD Externo 2,5 capacidade de 1TB. Capacidade: 1TB. Interface: USB 3.0. Rotação: 5400 RPM. Taxa Máxima de Transferência: até 4,8 Gbps (USB 3.0). Compatibilidade: Sistema operacional Windows XP SP3, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 ou superior	UN	120	280,00	33.600,00	HD EXT. 1TB TOSHIBA CANVIO BASICS 2.5" USB 3.2	DCY SOLUÇÕES MAGAZINE LTDA - CNPJ: 40.977.107/0001-09
51	437.886	EXTENSÃO ÓPTICA, TIPO EXTENSÃO MONOMODO DUPLEX, TIPO CABO ÓPTICO MONOFIBRA, TIPO CONECTOR SC/LC, DIAMETRO 3 MM, COMPRIMENTO 2,5 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FORMATO ADEQUADO AO PROCESSO DE FUSÃO	CORDÃO FIBRA DUPLEX SM LC(SPC)/SC(APC) 2,5 m - Cordão tipo óptico duplex, comprimento 2,5 metros, cor azul, conectores LC(SPC)/SC(APC), aplicação conexão de transceivers ópticos até 10Gbps, tipo monomodo (SM)	UN	30	22,00	660,00	CORDÃO ÓPTICO LC-UPC SC-APC SINGLE MODE DUPLEX 3.0	DCY SOLUÇÕES MAGAZINE LTDA - CNPJ: 40.977.107/0001-09
54	604.458	EXTENSÃO ÓPTICA, TIPO EXTENSÃO MONOMODO, TIPO CONECTOR LC/LC, REVESTIMENTO SEGUNDÁRIO TERMOPLÁSTICO	CORDÃO FIBRA DUPLEX SM LC(SPC)/LC(SPC) 2,5 m - Cordão tipo óptico duplex, comprimento 2,5 metros, cor azul, conectores LC(SPC)/LC(SPC), aplicação conexão de transceivers ópticos até 10Gbps, tipo monomodo (SM)	UN	30	25,00	750,00	CORDÃO ÓPTICO LC-UPC LC-UPC SINGLE MODE DUPLEX 3.0	DCY SOLUÇÕES MAGAZINE LTDA - CNPJ: 40.977.107/0001-09
63	484.640	FONE OUVIDO, TIPO PROFISSIONAL, POTÊNCIA 108 MW, IMPEDÂNCIA 32 OHM, FREQUÊNCIA 18 HZ A 20 KHZ, COMPRIMENTO FIO 1,33 M, TIPO FONE SUPRA-AURICULARES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESTÉREO, SENSIBILIDADE 24 DB, COR PRETA, APLICAÇÃO	Plug USB, frequência do microfone de 100 Hz a 8 kHz, saída estéreo Hi-Fi recebe resposta de frequência de 20 Hz a 20 kHz, DSP (processador de sinal digital) aprimorado, microfone com cancelamento de ruído, alertas de áudio ajustáveis	PC 1.00 UN	150	65,00	9.750,00	JBL TUNE110	DCY SOLUÇÕES MAGAZINE LTDA - CNPJ: 40.977.107/0001-09
102	462.023	TRANSCEIVER, TIPO CABEAMENTO ÓTICO COM CONECTOR LC, APLICAÇÃO REDES DE DADOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONEXÃO SFP+, VELOCIDADE TRANSFERÊNCIA 10GBPS, MODON	TRANSCEIVER: Módulo SFP+ 10GB-LR; 1310nm - COMPATÍVEL COM SWITCHES HP 2928, 1820, 1910, 1920, 5130, 5140, INTELBRAS, 3COM 2928, 4200, ARUBA 3810 - TRANSCEIVER: Módulo SFP+ 10GB-LR; 1310nm; LC; SM; DDM; 10km. Distância de até 10km; Fibra monomodo. Tipo: SFP+; Velocidade 10G; Comprimento de onda 1310nm; Conector LC Duplex; Distância Máxima: 10km*.	UN	20	118,00	2.360,00	GBIC SFP+ 10G LR 10KM SM LC DUPLEX DDM 1310NM TXM431-LR	DCY SOLUÇÕES MAGAZINE LTDA - CNPJ: 40.977.107/0001-09
104	446.002	TRANSCEIVER, TIPO P/ CABEAMENTO ÓTICO SFP-SMALL FORM-FACTOR PLUG-IN, APLICAÇÃO CONEXÃO 1000BASE-LX, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS C/CONECTOR LC P/FIBRA MONO- MODO (SM)	TRANSCEIVER "Módulo SFP 1.25G 1000BASE-LX; Fibra Monomodo; Distância de até 10km; Tipo SFP; Velocidade: 1G; Comprimento de onda: 1310nm. Compatível com switches HP/3com 2928; HP 5130; HP 5140; HP 5120; HP 1910; HP 1920; INTELBRÁS SG 2404; INTELBRAS SG 5204	UN	50	50,00	2.500,00	GBIC SFP 1.25G 10KM LC DUPLEX DDM TX1310NM 1000BASE-LX	DCY SOLUÇÕES MAGAZINE LTDA - CNPJ: 40.977.107/0001-09
105	602.641	TRANSCEIVER, TIPO TRANSCPTOR HPE X130 10G SFP+ LC LR, APLICAÇÃO CONEXÃO 10GB ER,	Transceiver Aruba J9151E Form Factor:SFP+ ; TX Wavelength: 1310nm Alcance:10km; Cable	UN	20	200,00	4.000,00	GBIC HP X130 10G SFP+ LC LR 1310nm 10km	DCY SOLUÇÕES MAGAZINE LTDA - CNPJ: 40.977.107/0001-09

		CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM FIBRA MONOMODO (SMF) COMPATÍVEL COM OS SWITCH E	Type:SMF; Rate Category:10GBase; Interface Type:LR; DDM: Yes; Connector Type:Dual-LC; Operating Data Rate up to 10.3Gbps; 1310nm DFB-LD Transmitter; Single 3. 3V Power Supply and TTL Logic Interface; Hot Pluggable; Compliant with MSA SFP+; Compliant with IEEE 802.3ae 10GBASE-LR; Compliant with IEEE 802.3ae 10GBASE-LW; Compliant with SFF-8472; RoHS 6 Compliant; Deverá ser totalmente compatível com o switch Aruba modelo 8320; "Será aceito Transceiver compatível							
TOTAL - R\$ 53.620,00										
41.972.339/0001-37 - ADS CONEXÃO LTDA - Rua das Peonias, 59 - Bairro Jardim Motorama - São José dos Campos - SP - CEP 12224-110 - fone (12) 3929-2719 - e-mail: comercial@adsconnection.com.br, fernanda.duarte@adsconnection.com.br. Representante: Fernanda Noleto Duarte										
36	320.859	CONECTOR, MATERIAL FIBRA ÓTICA, TIPO MULTIMODO SC (CONEXÃO); EPOXI, APLICAÇÃO CABO DE REDE	ACOPLADOR FIBRA SC/SC (APC) - ADAPTADOR CONECTOR, TIPO CONECTORES ADAPTADOR DE REDE, APLICAÇÃO INFORMÁTICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS - ACOPLADOR SC/SC (APC)	UN	100	2,80	280,00	ADS CONNECTION	ADS CONEXÃO LTDA - CNPJ: 41.972.339/0001-37	
53	485.606	EXTENSÃO ÓPTICA, TIPO EXTENSÃO MONOMODO, TIPO CABO ÓPTICO MONOFIBRA, TIPO CONECTOR SC/LC, COMPRIMENTO 500 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 12 VIAS, CFOA- SM-DDR-S 12F TS (PFV), DIÂMETRO NÚCLEO 50/125 MICROM	CABO ÓPTICO DROP FTTH 1 FO (BOBINA 1.000 m) - Cabo Óptico Drop Flat Compacto com Fibra Monomodo Baixa Sensibilidade à Curvatura recomendado para utilização em redes FTTH para acesso final	UN	1	540,00	540,00	ITALCABOS	ADS CONEXÃO LTDA - CNPJ: 41.972.339/0001-37	
55	608.960	EXTENSÃO ÓPTICA, TIPO EXTENSÃO MULTIMODO DUPLEX, TIPO CONECTOR LC/LC, COMPRIMENTO 15 M, DIÂMETRO NÚCLEO 50/125 MICROM	CORDÃO FIBRA DUPLEX MM OMC-4 LC/LC - 15,0 m - Cordão tipo óptico duplex, comprimento 15 metros, cor verde claro, conectores LC/LC, aplicação conexão de transceivers ópticos 10Gbps, tipo multimodo (MM) OMC-4	UN	20	145,00	2.900,00	ADS CONNECTION	ADS CONEXÃO LTDA - CNPJ: 41.972.339/0001-37	
79	602.355	PEÇA / ACESSÓRIO - FIBRA ÓPTICA, TIPO KIT BANDEJA DE EMENDA 12F, USO FIXAÇÃO DE SPLITTERS ÓPTICOS OU EMENDAS MECÂNICAS, APLICAÇÃO ALOJAR NO MÍNIMO 12 EMENDAS DE FIBRAS ÓPTICAS, TIPO FIBRA MULTIMODO, ACESSÓRIOS PROTETORES DE	KIT PROTETOR DE EMENDAS DE FIBRAS - Protetor De Emenda em Fibra Óptica: kit contendo pelo menos 100 tubetes de 60mm; formado por material termocontrátil e haste metálica em aço inoxidável. COTAR A UNIDADE. FORNECER O PACOTE COM 100 UNIDADES.	UN	10000	0,32	3.200,00	ADS CONNECTION	ADS CONEXÃO LTDA - CNPJ: 41.972.339/0001-37	
TOTAL - R\$ 6.920,00										
42.810.782/0001-74 - MAX QUALITY COMÉRCIO LTDA - Av. Afonso Pena, 262 - Sala 905 - Centro - Belo Horizonte - MG - CEP 30130-923 - fone (31) 3272-8161 - e-mail: maxqualitybh@gmail.com. Representante: Irani Maria dos Santos Salgueiro										
75	373.892	MULTÍMETRO, TENSÃO 1.000 V, TENSÃO AC 1.000 V, CORRENTE DC 1.000 A, CORRENTE AC 10 A, RESISTÊNCIA 50 MOHM, FREQUÊNCIA 0,01 A 100 KHZ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DISPLAY DIGITAL, CAPACITÂNCIA 1NF A 10.000MF, TEMPERATURA 50 C A	MULTIMETRO - Equipamento Digital de medição de circuito elétrico/ multímetro digital. Realiza medições de tensão DC e AC, corrente DC, resistência, teste de diodo e transistor, continuidade, etc. Desenvolvido de acordo com a categoria I - 600V de sobretensão e dupla isolamento. Alimentação 1x9v DC	UN	20	34,65	693,00	DT-830B	MAX QUALITY COMÉRCIO LTDA - CNPJ: 42.810.782/0001-74	
TOTAL - R\$ 693,00										
43.081.244/0001-59 - ALLUMÉ SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - Avenida Primeiro de Maio, 729 - Letra A - Bairro Vila Junção - Rio Grande - RS - CEP 96202-172 - fone (53) 3192-0026, (53) 99941-1985 - e-mail: contato@allumers.com.br. Representante: Jonathan Carlos Nunes do Nascimento										

3	393.439	ABRAÇADEIRA, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO COM RANHURAS, COMPRIMENTO TOTAL 180 MM, LARGURA 2,50 MM, APLICAÇÃO AMARRAÇÃO DE CABOS E FIOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TRAVAMENTO DEFINITIVO E SEM SISTEMA DE FIXAÇÃO		PCT 100.00 UN	890	7,23	6.434,70	ENERBRAS	ALLUMÉ SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - CNPJ: 43.081.244/0001-59
8	336.881	ALICATE DE CORTE, MATERIAL AÇO CROMO VANÁDIO, TIPO CORTE DIAGONAL, MATERIAL CABO PLÁSTICO, TIPO CABO ISOLADO 1.000 VOLTS, COMPRIMENTO 6 POL	Alicate de corte diagonal 6". Especificações Técnicas: Corpo forjado em aço temperado, Acabamento cromado, com cabeça e articulações lixadas, com cabo em formato ergonômico e isolamento elétrica de 1000V. Comprimento: 6"	UN	50	26,71	1.335,50	FOXLUX	ALLUMÉ SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - CNPJ: 43.081.244/0001-59
59	604.732	FITA ISOLANTE ELÉTRICA, MATERIAL BÁSICO FILME DE PVC ANTICHAMA, COR PRETA, COMPRIMENTO 20 M, LARGURA 19 MM, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	Fita isolante elétrica, comprimento 20 metros, aplicação isolamento, cobertura de terminações e emendas de fios e cabos elétricos; manutenção elétrica industrial, reparos e instalações residenciais.	RO 20.00 M	90	4,91	441,90	GERMER	ALLUMÉ SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - CNPJ: 43.081.244/0001-59
78	246.865	PASSA FIO, MATERIAL NÁILON, COMPRIMENTO 15 M, APLICAÇÃO REDE ELÉTRICA		UN	30	24,40	732,00	FOXLUX	ALLUMÉ SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - CNPJ: 43.081.244/0001-59
TOTAL - R\$ 8.944,10									
44.307.153/0001-51 - RRA COMÉRCIO ELETROFONIA LTDA - End.: Estrada dos Bandeirantes, 14797 - Casa 17 - Bairro Vargem Pequena - Rio de Janeiro - RJ - CEP 22783-025 - fone (21) 98590-9090 - e-mail: rradistribuidora@rradistribuidora.com.br. Representante: Hugo Leonardo Pedro dos Santos									
50	436.283	EXTENSÃO ÓPTICA, TIPO EXTENSÃO MONOMODO DUPLEX, TIPO CABO ÓPTICO MONOFIBRA, TIPO CONECTOR LC/LC, DIAMETRO 3 MM, COMPRIMENTO 10 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SUPORTA GIGAETHERNET	CORDÃO FIBRA DUPLEX SM LC(SPC)/LC(SPC) 15,0 m - Cordão tipo óptico duplex, comprimento 15 metros, cor azul, conectores LC(SPC)/LC(SPC), aplicação conexão de transceivers ópticos até 10Gbps, tipo monomodo (SM)	UN	20	35,64	712,80	FIBERSUL	RRA COMÉRCIO ELETROFONIA LTDA - CNPJ: 44.307.153/0001-51
97	401.644	RÉGUA ELÉTRICA, MATERIAL CHAPA DE AÇO SAE 1010/1020, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA EPOXÍ TEXTURIZADA COR PRETA/GRAFITE, QUANTIDADE TOMADAS SAÍDA 8 (2P+T), ACESSÓRIOS PLUG PADRÃO NEMA 5-15R (TOMADA), COM DISJUNTOR, COMPRIMENTO CABO	Régua de extensão elétrica de tomadas, com 8 tomadas tripolar, 10A, 2p + t (NBR 14136), 127/220v, cabo 2 metros de comprimento.	UN	210	105,93	22.245,30	FIBERSUL	RRA COMÉRCIO ELETROFONIA LTDA - CNPJ: 44.307.153/0001-51
108	465.493	VELCRO, LARGURA 20 MM, COMPRIMENTO 3 M, APRESENTAÇÃO FITA, COR PRETA, APLICAÇÃO FIXAÇÃO DE CABOS, USO CABEAMENTO REDE	velcro largura 25mm, comprimento 3 metros, apresentação em fita, cor preta, aplicação em organização de cabos de rede em racks e eletrocalhas.	RO 3.00 M	130	12,18	1.583,40	SECCON	RRA COMÉRCIO ELETROFONIA LTDA - CNPJ: 44.307.153/0001-51
TOTAL - R\$ 24.541,50									
44.836.279/0001-13 - J. M. J. COMÉRCIO LTDA - Rua Camaiorê, 41 - Bairro Vila Castelo Branco - Campinas - SP - CEP 13061-240 - fone (19) 99834-1780 - e-mail: contato.jmjcomercio@gmail.com. Representante: Matheus Silva Mendes Pereira									
30	479.217	CÂMERA VIDEOCONFERÊNCIA, RESOLUÇÃO 1080 X 1920, TIPO LENTE FOCO AUTOMÁTICO X, VELOCIDADE TRANSMISSÃO VÍDEO 60 FPS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS WEBCAM USB COM MICROFONE EMBUTIDO	WebCam Full HD (1080p a 30 qps min), campo de visão de 70 ° ou superior, com microfone para som estéreo.	UN	500	57,49	28.745,00	BRINGIT	J. M. J. COMÉRCIO LTDA - 44.836.279/0001-13
TOTAL - R\$ 28.745,00									
46.407.787/0001-01 - ANDERSON ALEXANDRE CRISTÓVÃO RICCIELLI MIGUEL SOBRINHO - Rua Santa Fé, 251 - Bairro Jardim Califórnia - Cuiabá - MT - CEP 78070-380 - fone (65) 99902-9498 - e-mail: riccielli.cba@gmail.com. Representante: Anderson Alexandre Cristóvão Riccielli Miguel Sobrinho									
13	341.070	BATERIA - COMPUTADOR, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 3 V,	Bateria / Pilha Lithium modelo botão -- CR2032 --	UN	1400	1,40	1.960,00	MAXPRINT	ANDERSON ALEXANDRE

		MODELO CR-2032, CAPACIDADE NOMINAL 220 MAH, SISTEMA ELETROQUÍMICO LITHIUM	3V -- Cotar a unidade e entregar a Cartela c/ 5 unidades.							CRISTRÓVÃO RICIELI MIGUEL SOBRINHO - CNPJ: 46.407.787/0001-01
TOTAL - R\$ 1.960,00										
46.708.580/0001-77 - JC LICITAÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - Rua Coronel de Faria, s/nº - Qd. 09 - Lt. 03 - Bairro Vila Progresso - Itaberaí - GO - CEP 76630-000 - fone (62) 99986-5454 - e-mail: contato@joceservice.com.br. Representante: Joice Cristina Valério										
44	404.518	DISCO MAGNÉTICO, MEMÓRIA 240 GB, VELOCIDADE TRANSFERÊNCIA 6.0 GB/S, APLICAÇÃO INFORMÁTICA, TAMANHO 2.5 POL, MODELO SSD, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MEMÓRIA NAND FLASH, TRIM/SMART, WINDOWS XP/VISTA/ 7, INTERFACE SATA III	SSD (Solid State Drive); sata 3, Capacidade de armazenamento Mínima: 240GB; Velocidade de leitura seqüencial: pelo menos 500MB/s; Velocidade de gravação seqüencial: pelo menos 400MB/s; Tamanho 2,5"; SSD 240GB sata 3	UN	2500	100,90	252.250,00	CEAEMERE		JC LICITAÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 46.708.580/0001-77
45	453.979	DISCO MAGNÉTICO, MEMÓRIA 480 GB, MODELO SSD, TEMPO NOMINAL MÁXIMO ACESSO 2700/ 1600 MS, INTERFACE NVME PCIE GEN LANES 3,0 X 4 PISTAS	NVME 480Gb - Unidade de Armazenamento com 480gb ou superior. Tecnologia de armazenamento SSD. Compatível com as interfaces PCIe 3.0 NVMe 1.3. Fator de forma de M.2 2280. Capacidade de armazenamento de no mínimo 480gb. Velocidade de leitura (Desempenho CDM e ATTO) de no mínimo 2500MB/seg. Velocidade de Gravação (Desempenho CDM e ATTO) de no mínimo 1600MB/seg. Compatível com os sistemas operacionais Windows e Linux."	UN	1120	188,00	210.560,00	CEAEMERE		JC LICITAÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 46.708.580/0001-77
TOTAL - R\$ 462.810,00										
47.675.120/0001-52 - ANM NEGÓCIOS LTDA - Rua Olaria, 420 - Box 45 - Bairro Cidade Industrial Satélite de São Paulo - Guarulhos - SP - CEP 07223-260 - fone (11) 98951-8885 - e-mail: contato@anmnegocios.com.br. Representante: Alberto Nobumassa Mano										
42	602.781	DISCO MAGNÉTICO, MEMÓRIA 128 GB, VELOCIDADE TRANSFERÊNCIA 400 MBPS, APLICAÇÃO USO EXTERNO, TAMANHO 2.5 POL, MODELO EXTERNO/PORTÁTIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABO USB, CAPACIDADE DISCO 128 GB, INTERFACE USB 3.1		UN	250	169,56	42.390,00	HICKVISION		ANM NEGÓCIOS LTDA - CNPJ: 47.675.120/0001-52
81	473.643	PENTE DE MEMÓRIA, CAPACIDADE MEMÓRIA 32 GB, TIPO DDR4, VELOCIDADE BARRAMENTO MÍNIMO 2.666 MHZ, APLICAÇÃO MICROCOMPUTADOR	Memória - Memória para Desktop DDR4 Pente de 32Gb clock mínimo de 5200 MHz	UN	24	858,18	20.596,32	KINGSTON		ANM NEGÓCIOS LTDA - CNPJ: 47.675.120/0001-52
TOTAL - R\$ 62.986,32										
48.228.818/0001-92 - JAVA WR LTDA - Rua Carlos Luz, 380 - Bairro Dom Bosco - Volta Redonda - RJ - CEP 27286-060 - fone (24) 99993-0957 - e-mail: javawr@outlook.com. Representante: Wallace Ribeiro Feliciano										
1	214.617	ABRACADEIRA, MATERIAL NÁILON, TIPO COM RANHURAS, COMPRIMENTO TOTAL 230 MM, LARGURA 7,60 MM, ESPESSURA 1,70 MM, APLICAÇÃO AMARRAÇÃO, TRAVAMENTO DEFINITIVO , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM SISTEMA FIXAÇÃO		PCT 100.00 UN	910	27,71	25.216,10	FERTAK		JAVA WR LTDA - CNPJ: 48.228.818/0001-92
15	482.583	BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÂMETRO 4 MM, TIPO HASTE RETA, COMPRIMENTO 75 MM, NORMAS TÉCNICAS DIN 338	Broca de aço rápido p/ metal 4mm x 70mm	UN	80	5,50	440,00	FERTAK		JAVA WR LTDA - CNPJ: 48.228.818/0001-92
TOTAL - R\$ 25.656,10										
50.547.701/0001-13 - 50.547.701 SANDRA DE AQUINO DANTAS - Rua Alto da Boa Vista, 284 - Bairro Pajuçara - Natal - RN - CEP 59123-305 - fone (84) 99981-7955 - e-mail: fasavendas@gmail.com. Representante: Sandra de Aquino Dantas										

46	453.453	EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS, TIPO CLIVADOR, MATERIAL METAL E PLÁSTICO, USO CLIVAGEM DE FIBRAS ÓPTICAS	KIT FERRAMENTAS FIBRA FTTH C/ 9 ITENS (PÇ) - Kit de Ferramentas FTTH para fazer a conectorização de fibras ópticas, com ferramentas necessárias para a montagem de conectores rápidos (Fast Connector) ou emendas mecânicas, contendo 1 Power Meter (Medidor potência Óptica, 1 Clivador, 1 Caneta Óptica 10km, 1 Recipiente para Álcool, 1 Alicate Decapador, 1 Alicate Decapador de Drop, 1 Gabarito de Conectorização, 1 Bolsa para o Clivador, 1 Bolsa para armazenar todos os itens.	UN	2	371,00	742,00	CHINA - FTTH9	50.547.701 SANDRA DE AQUINO DANTAS - CNPJ: 50.547.701/0001-13
47	464.027	EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS, VOLTAGEM BIVOLT V, PADRÃO FIBRA ÓPTICA, USO TRANSMISSÃO ADICIONAIS 1 COMPOSTO DE MULTIPLEXADOR ÓPTICO, AMPLIFICADOR ÓP T, TIPO 1 MULTIPLEXADOR DE TRANSMISSÃO	Máquina de fusão de fibras ópticas - Sistema de fusão com alinhamento por núcleo da fibra óptica; display digital colorido com monitoramento do processo de fusão; suportar fusões de fibra SM e MM; possuir interface USB; registro de relatórios passíveis de exportação; suportar atualização de software; possuir eletrodos para mínimo de 5000 fusões; acompanhar os acessórios indispensáveis para execução do procedimento de fusão; possuir case de proteção para transporte; alimentação por fonte interna para no mínimo de 200 ciclos completos e cabo AC 127v ou 220v; ser resistente à água, poeira e choque mecânico. Deve vir acompanhada de clivador de alta precisão, alicate decapador de fibra com furos de 3 diâmetros, suporte de resfriamento de emenda, decapador de cabo drop, um para de eletrodos e maleta para transporte.	UN	1	8.280,00	8.280,00	O-TECH	50.547.701 SANDRA DE AQUINO DANTAS - CNPJ: 50.547.701/0001-13
TOTAL - R\$ 9.022,00									
50.958.011/0001-57 - LICITA SHOP COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - Rua Salvador Impellizieri, 117 - Bairro Imirim - São Paulo - SP - CEP 02472-150 - fone (11) 2337-1193 - e-mail: licitashopecia@gmail.com. Representante: Francinete Ramos dos Santos									
71	392.690	MEMÓRIA FLASH, CAPACIDADE 32 GB, TIPO PEN DRIVE, INTERFACE USB 2.0 E WINDOWS XP/VISTA/7, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ACABAMENTO EMBORRACHADO/RESISTENTE À ÁGUA, ACESSÓRIOS CABO EXTENSOR USB 2.0		UN	100	22,11	2.211,00	EXBOM	LICITA SHOP COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 50.958.011/0001-57
TOTAL - R\$ 2.211,00									
52.809.577/0001-42 - JL TECNOLOGIA LTDA - Rua Maria Mingorance, 112 - Bairro Jardim Presidente - Campo Grande - MS - CEP 79015-400 - fone (67) 99254-0864, (67) 99201-7705 - e-mail: jltecnologia.financeiro@gmail.com. Representante: José Felipe Maia Leão de Castro									
64	477.960	FONTE ALIMENTAÇÃO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 100/240 V, TENSÃO SAÍDA 12 V, DIMENSÕES 353 X 750 X 360 MM, MODELO PWS-721P-1R, APLICAÇÃO SERVIDOR, TEMPERATURA OPERAÇÃO 10 A 35 C, CORRENTE NOMINAL 91,6 A, REFERÊNCIA FABRICANTE 80 PLUS	fonte 1000w gold plus modular	UN	10	1.242,74	12.427,40	AEROCOOL	JL TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 52.809.577/0001-42
TOTAL - R\$ 12.427,40									

7	348.276	ÁLCOOL PROPÍLICO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR, ODOR CARACTERÍSTICO, FÓRMULA QUÍMICA (CH ₃) ₂ CHOH (ISOPROPÍLICO OU ISOPROPANOL), PESO MOLECULAR* 60,10 G/MOL, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99,7%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL	ALCOOL ISOPROPÍLICO 250ML - Álcool Isopropílico (Isopropanol) - Grau de Pureza 70% e 99,8%; Densidade 20/20°C:0,785 – 0,787; Acidez como ácido acético, %m/m0, máximo:0,002; Faixa de destilação a 760 mmHg, (°C): 81,5 83,0; Água, (%m/m), máximo:0,10; Densidade do líquido 20/20°C: 0,7837; Densidade do vapor (ar = 1): 2,1; Pressão de vapor: 4,444Kpa (20°C); Solubilidade em água: Completa; Limite de explosividade o ar Inferior 2% / Superior 12% (v/v). Cotar o ml e fornecer em frasco de 250 ml.	ML	5000	0,18	900,00	IMPLESTAC	SOLID BRASIL COMÉRCIO VAREJISTA LTDA - CNPJ: 53.062.339/0001-89
40	434.221	CONJUNTO FERRAMENTAS, COMPONENTES JOGO DE CHAVES PRECISÃO COM CABO EMBORRACHADO E P O, APLICAÇÃO MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONJUNTO COM 32 PEÇAS COM ESTOJO	Kit Jogo de Chave de Precisão, 32 Peças. Aplicação: manutenção de celulares e eletrônicos. Com empunhadura. Com opções de pontas: allen, torx, Philips, chaves de fenda.Com estojo. Com pinça para pequenos objetos; Jogo de chaves de precisão com 32 peças; Dimensões aproximadas do estojo: (C x L x A) cm: 13,5 x 8,8 x 2,6;	UN	60	42,00	2.520,00	EXBOM	SOLID BRASIL COMÉRCIO VAREJISTA LTDA - CNPJ: 53.062.339/0001-89
68	402.720	LIMPADOR IMPUREZAS, COMPOSIÇÃO BÁSICA GÁS SECO COMPRIMIDO, FILTRADO 0,2 MICRONS, ASPECTO FÍSICO SPRAY, COR INCOLOR, APLICAÇÃO LIMPEZA DE CONECTORES ÓPTICOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AEROSOL, NÃO INFLAMÁVEL	Limpa Contato Inflamável Aerosol 300ml. Mistura de solventes e hidrofluorcarbono como propelente, N-hexano, butano, propano. Função de limpar e restaurar a continuidade elétrica de circuitos e mecanismos eletroeletrônicos. Indicado para uso em conectores, cabos de velas, fusíveis, meios magnéticos, sensores ópticos, contatos de aparelhos, entre outros. Frasco aerosol 300 ml.	UN	110	16,70	1.837,00	ORBI	SOLID BRASIL COMÉRCIO VAREJISTA LTDA - CNPJ: 53.062.339/0001-89
98	392.302	SOLUÇÃO LIMPADORA, APLICAÇÃO LIMPEZA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ÁLCOOL ISOPROPÍLICO	Limpa Telas - Para limpar e desengordurar telas de tablets, TV's (exceto Plasma), GPS, celulares, notebooks, câmeras digitais e monitores em geral. Utilizado também em superfícies, acabamentoo "black piano", capas de borracha e silicone.	FR 200.00 ML	160	17,30	2.768,00	HIPPER SOLUÇÕES	SOLID BRASIL COMÉRCIO VAREJISTA LTDA - CNPJ: 53.062.339/0001-89

TOTAL - R\$ 8.025,00

12	397.972	APRESENTADOR MULTIMÍDIA, DISTÂNCIA MÍNIMA 15 M, FREQUÊNCIA 2,4 GHZ, COMPATIBILIDADE WINDOWS 2000/XP/VISTA/7, MAC OS, LINUX, FONTE ALIMENTAÇÃO 1 PILHA AAA	Controle remoto com laser - ponteiro vermelho, para apresentações Powerpoint, sem fio. Com funções page up, page down, esc e black screen. Frequência de transmissão aproximada: 2,4 GHz; Plug and Play, faixa de domínio de controle até 15 metros, compatível com sistemas: Windows 2000/XP/Vista/7/8/10; Certificado: fc, ce, RoHS; Incluindo 1 x pilha aaa;	UN	150	21,00	3.150,00	EXBOM	53.171.210 WALDIELLI REZENDE PANIAGO - CNPJ: 53.171.210/0001-09
----	---------	---	---	----	-----	-------	----------	-------	---

24	470.233	CABO ÁUDIO E VÍDEO, MATERIAL CONDUTOR COBRE, MATERIAL ISOLAMENTO CONDUTOR PVC EMBORRACHADO, APLICAÇÃO ÁUDIO E VÍDEO, COR DA COBERTURA BRANCA, COMPRIMENTO 1 M, CONECTORES P2/2- RCA	Cabo P2 Estéreo. Conexões: 1 P2 Estéreo para 2 RCA. Plugs: Blindados. Para conexão em MP3 Player, iPod, CD Player, Celulares, Tablet ou qualquer outro dispositivo com entrada RCA. comprimento: 1 metro.	UN	140	6,00	840,00	IT-BLUE	53.171.210 WALDIELLI REZENDE PANIAGO - CNPJ: 53.171.210/0001-09
66	461.469	LEITORA CARTÃO / PEÇAS E ACESSÓRIOS, TIPO EXTERNA PARA CARTÕES SD/SDHC/SDXC, MICROSD/SDHC/-, CONECTIVIDADE USB 3.0, COMPATIBILIDADE COMPATÍVEL COM 2.0, TAXA TRANSFERÊNCIA MÍNIMA DE 5GBPS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM NECESSIDADE	Características Adicionais: Sem Necessidade De Alimentação Externa	UN	30	163,00	4.890,00	UGREEN	53.171.210 WALDIELLI REZENDE PANIAGO - CNPJ: 53.171.210/0001-09
80	299.126	PEDESTAL MICROFONE, MATERIAL BASE SUSTENTAÇÃO FERRO, FORMATO BASE TRIPÉ DOBRÁVEL, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA, COR PRETA, TIPO HASTE ARTICULADA COM SUPORTE, COMPRIMENTO HASTE 100 A 200 CM		UN	16	128,70	2.059,20	IBOX	53.171.210 WALDIELLI REZENDE PANIAGO - CNPJ: 53.171.210/0001-09
TOTAL - R\$ 10.939,20									
ITENS CANCELADOS									
4	470.246	ADAPTADOR CONECTOR, TIPO CONECTORES ADAPTADOR USB PARA RJ45, APLICAÇÃO INFORMÁTICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INTERFACE USB 2.0 A 3.0, VELOCIDADE 100/1000 MBPS	Adaptador Wifi 802.11ac - Adaptador USB 3.0 Wireless Dual Band 2,4/5Ghz. Deve possuir velocidade minima sem fio de 1300Mbps, sendo 400Mbps na faixa de 2,4Ghz e 867Mbps na faixa de 5Ghz, possuir a tecnologia MU-MIMO - dois fluxos de dados simultâneos e concede conexão sem fio.	UN	658	CANCELADO			CANCELADO: ITEM FRACASSADO
10	320.847	ANTENA, MATERIAL AÇO, TIPO WIRELESS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONECTOR MACHO, FREQUÊNCIA 2,4 GHZ, GANHO 25 DBI, ACABAMENTO ZINCAGEM	antena wireless pcie compatível com Lenovo thinkcentre M920q	UN	80	CANCELADO			CANCELADO: ITEM FRACASSADO
14	482.571	BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÂMETRO 2,50 MM, TIPO HASTE RETA, COMPRIMENTO 57 MM, NORMAS TÉCNICAS DIN 338	Broca de aço rápido p/ metal 2,5mm x 70mm	UN	50	CANCELADO			CANCELADO: ITEM FRACASSADO
16	249.217	BUCHA PARAFUSO, MATERIAL NÁILON, TAMANHO S-6	Bucha parafuso, material plástico, tamanho S6, para fixação em placa de gesso ou drywall 6mm com parafuso cabeça chata tipo philips	CX 50.00 UN	250	CANCELADO			CANCELADO: ITEM FRACASSADO
27	467.549	CABO REDE COMPUTADOR, MATERIAL REVESTIMENTO POLIETILENO ESPECIAL, MATERIAL CONDUTOR COBRE NÚ, BITOLA CONDUTOR 24 AWG, TIPO CONDUTOR TRANÇADO 4 PARES, TIPO CABO 6 E, COR AZUL, PADRÃO CABEAMENTO COM BLINDAGEM HELICOIDAL EM FITA	Certificação UL ou ETL LISTED e certificação ETL VERIFIED; ter duas certificações ANATEL para classe de flamabilidade CM, e/ou CMR, e/ou LSZH: Cabo U/UTP cat.6; norma RoHS; possuir performance do canal garantida para até 6 conexões em canais de até 100 metros, certificação de canal para ETL 6 conexões; confeccionado com 4 pares de cabo U/UTP cat. 6, com diâmetro de 24 AWG, composto por condutores de cobre flexível, multifilar, com isolamento em poliolefina e	CX 305.00 M	13	CANCELADO			CANCELADO: ITEM FRACASSADO

			capa externa em PVC não propagante a chama; cor azul ou vermelha; deve exceder as características elétricas contidas na norma para cabos de categoria 6					
29	467.548	CABO REDE COMPUTADOR, MATERIAL REVESTIMENTO PVC- CLORETO DE POLIVINILA ANTI- CHAMA, MATERIAL CONDUTOR COBRE NÚ, BITOLA CONDUTOR 24 AWG, TIPO CONDUTOR PAR TRANÇADO, TIPO CABO 4 PR, COR AZUL, PADRÃO CABEAMENTO UTP-5E, CARACTERÍSTICAS	Cabo rede computador, material revestimento: pvc - cloreto de polivinila anti-chama, material condutor: cobre nú, bitola condutor: 24 awg, tipo condutor: par trançado, tipo cabo: 4 pr, cor: azul, padrão cabeamento: utp-5e, características adicionais: awg, utp extra, categoria: 5e, aplicação: conexão de rede, comprimento: 305 m	CX 305.00 M	30	CANCELADO		CANCELADO: ITEM FRACASSADO
33	254.484	COFRE ANTICHAMA, QUANTIDADE CHAVES 2 UN, PESO MÁXIMO 500 KG, CAPACIDADE MÍNIMA 190 L, LARGURA EXTERNA 780 MM, LARGURA INTERNA 790 MM, ALTURA EXTERNA 1.300 MM, ALTURA INTERNA 900 MM, PROFUNDIDADE 460 MM, NORMAS TÉCNICAS EN 1047-1,	Cofre - Cofre para armazenar relatório de senhas do teampass. Ver possibilidade de ser antichamas.	UN	1	CANCELADO		CANCELADO: ITEM FRACASSADO
39	430.268	CONJUNTO BROCA, MATERIAL AÇO, APLICAÇÃO CONCRETO, COMPONENTES 7 PEÇAS, DIÂMETRO 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 10,0 E 12,0 MM	BROCA WÍDIA, MATERIAL CORPO AÇO, DIÂMETRO 6 MM, 8 MM, 10 MM, COMPRIMENTO 110 MM, APLICAÇÃO PERFURAÇÃO DE CONCRETO. CONJUNTO COM 7 PEÇAS. CONJUNTO = UNIDADE.	UN	30	CANCELADO		CANCELADO: ITEM FRACASSADO
52	404.621	EXTENSÃO ÓPTICA, TIPO EXTENSÃO MONOMODO DUPLEX, TIPO CABO ÓPTICO MONOFIBRA, TIPO CONECTOR SC/SC, DIÂMETRO 3 MM, COMPRIMENTO 2,5 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FORMATO ADEQUADO AO PROCESSO DE FUSÃO	CORDÃO FIBRA DUPLEX SM SC(UPC)/SC(APC) 2,5 m - Cordão tipo óptico duplex, comprimento 2,5 metros, cor azul, conectores SC(SPC)/SC(APC), aplicação manobra em DIO, tipo monomodo (SM)	UN	34	CANCELADO		CANCELADO: ITEM FRACASSADO
60	446.916	FITA ISOLANTE ELÉTRICA, MATERIAL BÁSICO PVC AUTO-EXTINGUÍVEL, RESISTÊNCIA À TENSÃO ATÉ 750 V, COR PRETA, CLASSE TEMPERATURA 105 C, LARGURA NOMINAL 19 MM, ESPESSURA NOMINAL 0,19 MM, COMPRIMENTO NOMINAL 20 M	Fita isolante elétrica, comprimento 20 metros, aplicação isolamento, cobertura de terminações e emendas de fios e cabos elétricos; manutenção elétrica industrial, reparos e instalações residenciais.	RO 20.00 M	160	CANCELADO		CANCELADO: ITEM FRACASSADO
65	252.447	ISOLANTE TÉRMICO, ASPECTO FÍSICO PASTA, APLICAÇÃO ISOLANTE TÉRMICO EM CIRCUITOS ELETRO-ELETRÔNICOS	Pasta termica 50g, Condutividade: >1.93 W/m.k, Resistência: <0.225° C-in ² /W, Temperatura de Operação: 30° ~180°	POTE 50.00 G	50	CANCELADO		CANCELADO: ITEM FRACASSADO
67	465.985	LEITORA CARTÃO / PEÇAS E ACESSÓRIOS, TIPO EXTERNA PARA CARTÕES XQD/SDXC/SDHC, CONECTIVIDADE USB 3.1, COMPATIBILIDADE WINDOWS 7, WINDOWS 8.1, WINDOWS 10, TAXA TRANSFERÊNCIA ATÉ 10 GBS	Interface: USB 2.0 / USB 3.1. Voltagem do Slot: 5V Cartões suportados: SDHC (UHS-I), SDXC (UHS-I), microSDHC (UHS-I), microSDXC (UHS-I). Requerimentos de sistema: Windows XP, Windows Vista, Windows 7 Windows 8, Windows 10, Mac OS 10.2.8 ou posterior, Linux Kernel 2.6.30 ou posterior. Dimensões Aproximadas: 24 x 8.9 x 56 mm (L x A x P)	UN	160	CANCELADO		CANCELADO: ITEM FRACASSADO
69	479.705	MALETA, MATERIAL POLIETILENO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS	Mala especial em Polietileno reforçado para o transporte e proteção de 20 HD (25 x	UN	2	CANCELADO		CANCELADO: ITEM FRACASSADO

		PERFIL DE ALUMÍNIO, 02 FECHO DE ENGATE COM CADEADO, APLICAÇÃO TRANSPORTE E GUARDA DE FITAS MAGNÉTICAS, DIMENSÕES EXTERNAS 6 X 48 X 18 CM, PESO 4 KG	100 x 146mm) Tipo de Montagem: Perfil de fechamento de alumínio tipo macho e fêmea com 70mm de largura. 02 Fechos de engate caneca em nylon com porta cadeado. 02 Limitadores de abertura de nylon. 01 Alça plástica anatômica. Bloco de espuma Ethafoam fresado para 20 Hd 3,5' (25 x 100 x 146mm). Manta de espuma perfilada na tampa.						
89	399.998	PLACA CAPTURA VÍDEO, PADRÃO DVI-D, TAMANHO QUADROS 1.366 X 768 (WXGA), CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PCI EXPRESS, DRIVERS WINDOWS 2003 E 2008 DE 32 BIT S	Placa de Captura de Vídeo para transmissão ao vivo. Entrada de vídeo analógico: Conexões independentes para o componente e composto e s-video. Saída de vídeo analógico: Conexões independentes para o componente e composto e s-video. Entrada de Vídeo Digital: 1 x entrada HDMI. - Saída de Vídeo Digital: 1 x saída HDMI. Entrada de áudio analógica: 2 Canais RCA de áudio de alta fidelidade em 24 bits. Saída de áudio analógico: 2 Canais RCA de áudio de alta fidelidade em 24 bits. HDMI Entrada de áudio: 8 canais. - Saída de áudio HDMI: 8 canais. SPDIF Audio Output: Nenhum Taxa de apoio duplo: HDMI e interruptores Componente Analógico entre alta definição e def. padrão. Interface de computador: USB 3.0 - Entrada de sincronismo: Nenhum Controle de dispositivo: Nenhum. FireWire pode ser utilizada para controle de algumas câmeras. Os formatos suportados HDMI: 525 NTSC, PAL 625, 720HD e 1080HD comutável. Saída de vídeo analógico: Conexões independentes para o componente e composto e s-video. HDMI Amostragem de Áudio: Televisão taxa de amostragem padrão de 48 kHz e 24 bits. HDMI Precision Cor: 4:2:2 - HDMI Espaço de Cor: YUV 4:2:2	UN	12	CANCELADO			CANCELADO: ITEM DESERTO
90	606.303	PLACA CAPTURA VÍDEO, PADRÃO EXTERNA, FORMATO VÍDEO 4K, TAXA QUADROS 60 QUADROS SEGUNDO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SAÍDA DE VÍDEO: HDMI, USB 3.0 CONECTADO AO PC, RESOLUÇÃO DE ENTRADA 3840X2160 60FPS, RESOLUÇÃO DE SAÍDA 3840 X 2160		UN	10	CANCELADO			CANCELADO: ITEM FRACASSADO
91	464.960	PLACA CONTROLADORA VÍDEO, TAMANHO MEMÓRIA	Especificações do motor GPU: CUDA Cores: 3584,	UN	40	CANCELADO			CANCELADO: ITEM FRACASSADO

		24 GB, MODELO ACELERADOR DE GPU, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FUNCIONAMENTO EM CONJUNTO DE MULTIPLAS GPU, COMPATIBILIDADE WINDOWS 10, SERVER 2016 E RED HAT LINUX 7	Boost Clock (MHz): 1777 - 1-Click OC Clock (MHz): 1792 (instalando o software Xtreme Tuner Plus e usando 1-Click OC) Especificações de memória: - Velocidade da memória: 15 Gbps - Configuração de memória padrão: 12 GB - Largura da interface de memória: 192 bits GDDR6 - Largura de banda da memória(GB/s): 360 Suporte de recursos: - PCI-E 4.0 - Windows 10 64 bits, Linux 64 bits Suporte de Exibição: - DisplayPort 1.4ax 3 - HDMI 2.1 Requerimentos: - Placa-mãe compatível com PCI Express com um slot gráfico de largura dupla x 16 - Espaço de sistema para cartão de 2 slots necessário - 1x conectores de alimentação suplementares PCIe de 8 pinos - Fonte de alimentação do sistema mínimo de 550 W ou superior - Memória de sistema de 32 GB recomendada - Microsoft Windows 10 de 64 bits (Build 2004 ou posterior recomendado) ou Linux de 64 bits - 1x conectores de alimentação suplementares PCIe de 8 pinos - Fonte de alimentação do sistema mínimo de 550 W ou superior - Memória de sistema de 32 GB recomendada - Microsoft Windows 10 de 64 bits (Build 2004 ou posterior recomendado) ou Linux de 64 bits						
95	606.284	PLACA SOM, TIPO EXTERNA, COMPATIBILIDADE INTERFACE DE GRAVAÇÃO FIREWIRE, OPERAÇÃO 24 BIT, TIPO ENTRADA 4 COMBO XLR/TRS, 1 PHONE JACK, 4 INSERT, 1 MIDI I N, TIPO SÁÍDA 1 MAIN XLR, 1 MAIN TRS, 2 LINE TRS, 2 LINE RCA,, APLICAÇÃO	.	UN	10	CANCELADO			CANCELADO: ITEM FRACASSADO
SOMA TOTAL							1.557.574,82		

- 2.2. A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços consta como anexo a esta Ata.
3. **ÓRGÃO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)**
- 3.1. O órgão gerenciador será a Fundação Universidade Federal do Mato Grosso do Sul.
- 3.1.1. Solicitação de adesão e informações relacionadas no e-mail: serpre_proadi@ufms.br.
- 3.2. Além do gerenciador, não há órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços.
4. **DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**
- 4.1. Durante a vigência da ata, os órgãos e as entidades da Administração Pública federal, estadual, distrital e municipal que não participaram do procedimento de IRP poderão aderir à ata de registro de preços na condição de não participantes, observados os seguintes requisitos:
- 4.1.1. *O pedido de autorização para adesão a Ata de Registro de Preços ao órgão gestor devem ser encaminhados exclusivamente pela funcionalidade de Gestão de Ata de Registro de Preços do Compras.gov.br.*
- 4.1.2. apresentação de justificativa da vantagem da adesão, inclusive em situações de provável desabastecimento ou descontinuidade de serviço público;

4.1.3. demonstraç o de que os valores registrados est o compat veis com os valores praticados pelo mercado na forma do art. 23 da Lei n  14.133, de 2021; e

4.1.4. consulta e aceita o pr vias do  rg o ou da entidade gerenciadora e do fornecedor.

4.2. A autoriza o do  rg o ou entidade gerenciadora apenas ser  realizada ap s a aceita o da ades o pelo fornecedor.

4.2.1. O  rg o ou entidade gerenciadora poder  rejeitar ades es caso elas possam acarretar preju zo   execu o de seus pr prios contratos ou   sua capacidade de gerenciamento.

4.2.1.1. *A unidade gestora da Ata de Registro de Pre os responder  ao pedido de ades o em at  5 dias  teis ap s a ci ncia do pedido enviado pela UASG requerente.*

4.3. Ap s a autoriza o do  rg o ou da entidade gerenciadora, o  rg o ou entidade n o participante dever  efetivar a aquisi o ou a contrata o solicitada em at  noventa dias, observado o prazo de vig ncia da ata.

4.4. O prazo de que trata o subitem anterior, relativo   efetiva o da contrata o, poder  ser prorrogado excepcionalmente, mediante solicita o do  rg o ou da entidade n o participante aceita pelo  rg o ou pela entidade gerenciadora, desde que respeitado o limite temporal de vig ncia da ata de registro de pre os.

4.5. O  rg o ou a entidade poder  aderir a item da ata de registro de pre os da qual seja integrante, na qualidade de n o participante, para aqueles itens para os quais n o tenha quantitativo registrado, observados os requisitos do item 4.1.

Dos limites para as ades es

4.6. As aquisi es ou contrata es adicionais n o poder o exceder, por  rg o ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocat rio registrados na ata de registro de pre os para o gerenciador e para os participantes.

4.7. O quantitativo decorrente das ades es n o poder  exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de pre os para o gerenciador e os participantes, independentemente do n mero de  rg os ou entidades n o participantes que aderirem   ata de registro de pre os.

4.8. A ades o   ata de registro de pre os por  rg os e entidades da Administra o P blica estadual, distrital e municipal poder  ser exigida para fins de transfer ncias volunt rias, n o ficando sujeita ao limite de que trata o item 4.7, desde que seja destinada   execu o descentralizada de programa ou projeto federal e comprovada a compatibilidade dos pre os registrados com os valores praticados no mercado na forma do art. 23 da Lei n  14.133, de 2021.

Veda o a acr scimo de quantitativos

4.9.   vedado efetuar acr scimos nos quantitativos fixados na ata de registro de pre os.

5. VALIDADE, FORMALIZA O DA ATA DE REGISTRO DE PRE OS E CADASTRO RESERVA

5.1. A validade da Ata de Registro de Pre os ser  de 1 (um) ano, contado a partir do primeiro dia  til subsequente   data de divulga o no PNCP, podendo ser prorrogada por igual per odo, mediante a anu ncia do fornecedor, desde que comprovado o pre o vantajoso.

5.1.1. O contrato decorrente da ata de registro de pre os ter  sua vig ncia estabelecida no pr prio instrumento contratual e observar  no momento da contrata o e a cada exerc cio financeiro a disponibilidade de cr ditos or ament rios, bem como a previs o no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exerc cio financeiro.

5.1.2. Na formaliza o do contrato ou do instrumento substituto dever  haver a indica o da disponibilidade dos cr ditos or ament rios respectivos.

5.2. A contrata o com os fornecedores registrados na ata ser  formalizada pelo  rg o ou pela entidade interessada por interm dio de instrumento contratual, emiss o de nota de empenho de despesa, autoriza o de compra ou outro instrumento h bil, conforme o art. 95 da Lei n  14.133, de 2021.

5.2.1. O instrumento contratual de que trata o item 5.2. dever  ser assinado no prazo de validade da ata de registro de pre os.

5.3. Os contratos decorrentes do sistema de registro de pre os poder o ser alterados, observado o art. 124 da Lei n  14.133, de 2021.

5.4. Ap s a homologa o da licita o ou da contrata o direta, dever o ser observadas as seguintes condi es para formaliza o da ata de registro de pre os:

5.4.1. Ser o registrados na ata os pre os e os quantitativos do adjudicat rio, devendo ser observada a possibilidade de o licitante oferecer ou n o proposta em quantitativo inferior ao m ximo previsto no edital e se obrigar nos limites dela;

5.4.2. Ser  includo na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou dos fornecedores que:

5.4.2.1. Aceitarem cotar os bens, as obras ou os servi os com pre os iguais aos do adjudicat rio, observada a classifica o da licita o; e

5.4.2.2. Mantiverem sua proposta original.

5.4.3. Ser  respeitada, nas contrata es, a ordem de classifica o dos licitantes ou dos fornecedores registrados na ata.

5.5. O registro a que se refere o item 5.4.2 tem por objetivo a forma o de cadastro de reserva para o caso de impossibilidade de atendimento pelo signat rio da ata.

5.6. Para fins da ordem de classifica o, os licitantes ou fornecedores que aceitarem reduzir suas propostas para o pre o do adjudicat rio anteceder o aqueles que mantiverem sua proposta original.

5.7. A habilita o dos licitantes que compor o o cadastro de reserva a que se refere o item 5.4.2.2 somente ser  efetuada quando houver necessidade de contrata o dos licitantes remanescentes, nas seguintes hip teses:

5.7.1. Quando o licitante vencedor n o assinar a ata de registro de pre os, no prazo e nas condi es estabelecidos no edital; e

5.7.2. Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de pre os nas hip teses previstas no item 9.

5.8. O preço registrado com indicação dos licitantes e fornecedores será divulgado no PNCP e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.

5.9. Após a homologação da licitação ou da contratação direta, o licitante mais bem classificado ou o fornecedor, no caso da contratação direta, será convocado para assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital de licitação, sob pena de decair o direito, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.

5.9.1. O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação do licitante ou fornecedor convocado, desde que apresentada dentro do prazo, devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administração.

5.10. A ata de registro de preços será assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no Sistema de Registro de Preços.

5.11. Quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital, e observado o disposto no item 5.7, observando o item 5.7 e subitens, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.

5.12. Na hipótese de nenhum dos licitantes que trata o item 5.4.2.1, aceitar a contratação nos termos do item anterior, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do edital, poderá:

5.12.1. Convocar para negociação os demais licitantes ou fornecedores remanescentes cujos preços foram registrados sem redução, observada a ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou

5.12.2. Adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes ou fornecedores remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.

5.13. A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.

6. ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

6.1. Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:

6.1.1. Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da alínea "d" do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;

6.1.2. Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

6.1.3. Na hipótese de previsão no edital de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021.

6.1.3.1. No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice previstos para a contratação;

6.1.3.2. No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

7. NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS

7.1. Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão ou entidade gerenciadora convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.

7.1.1. Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.

7.1.2. Na hipótese prevista no item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado e não convocará os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.

7.1.3. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

7.1.4. Na hipótese de redução do preço registrado, o gerenciador comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços para que avaliem a conveniência e a oportunidade de diligenciarem negociação com vistas à alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

7.2. Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.

7.2.1. Neste caso, o fornecedor encaminhará, juntamente com o pedido de alteração, a documentação comprobatória ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas.

7.2.2. Não hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão ou entidade gerenciadora e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do item 9.1, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e na legislação aplicável.

7.2.3. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam manter seus preços registrados, observado o disposto no item 5.7.

7.2.4. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, nos termos do item 9.4, e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.

7.2.5. Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, conforme previsto no item 7.2 e no item 7.2.1, o órgão ou entidade gerenciadora atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.

7.2.6. O órgão ou entidade gerenciadora comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços sobre a efetiva alteração do preço registrado, para que avaliem a necessidade de alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

8. REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

8.1. As quantidades previstas para os itens com preços registrados nas atas de registro de preços poderão ser remanejadas pelo órgão ou entidade gerenciadora entre os órgãos ou as entidades participantes e não participantes do registro de preços.

8.2. O remanejamento somente poderá ser feito:

8.2.1. De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade participante; ou

8.2.2. De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante.

8.3. O órgão ou entidade gerenciadora que tiver estimado as quantidades que pretende contratar será considerado participante para efeito do remanejamento.

8.4. Na hipótese de remanejamento de órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante, serão observados os limites previstos no art. 32 do Decreto nº 11.462, de 2023.

8.5. Competirá ao órgão ou à entidade gerenciadora autorizar o remanejamento solicitado, com a redução do quantitativo inicialmente informado pelo órgão ou pela entidade participante, desde que haja prévia anuência do órgão ou da entidade que sofrer redução dos quantitativos informados.

8.6. Caso o remanejamento seja feito entre órgãos ou entidades dos Estados, do Distrito Federal ou de Municípios distintos, caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente do remanejamento dos itens.

8.7. Na hipótese da compra centralizada, não havendo indicação pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, dos quantitativos dos participantes da compra centralizada, nos termos do item 8.3, a distribuição das quantidades para a execução descentralizada será por meio do remanejamento.

9. CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PREÇOS REGISTRADOS

9.1. O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:

9.1.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;

9.1.2. Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável;

9.1.3. Não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese prevista no artigo 27, § 2º, do Decreto nº 11.462, de 2023; ou

9.1.4. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021.

9.1.4.1. Na hipótese de aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata de registro de preços, poderá o órgão ou a entidade gerenciadora poderá, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.

9.2. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item 9.1 será formalizado por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.

9.3. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.

9.4. O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:

9.4.1. Por razão de interesse público;

9.4.2. A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou

9.4.3. Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado tornar-se superior ou inferior ao preço registrado, nos termos do artigos 26, § 3º e 27, § 4º, ambos do Decreto nº 11.462, de 2023.

10. DAS PENALIDADES

10.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no edital.

10.1.1. As sanções também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente após terem assinado a ata.

10.2. É da competência do gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 7º, inc. XIV, do Decreto nº 11.462, de 2023), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos ou entidade participante, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 8º, inc. IX, do Decreto nº 11.462, de 2023).

10.3. O órgão ou entidade participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no item 9.1, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

11. CONDIÇÕES GERAIS

11.1. As condições gerais de execução do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.

11.2. No caso de adjudicação por preço global de grupo de itens, só será admitida a contratação de parte de itens do grupo se houver prévia pesquisa de mercado e demonstração de sua vantagem para o órgão ou a entidade.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em *via digital*, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada *eletronicamente* pelas partes.

Campo Grande, MS.

Pela **FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL - UFMS**

AUGUSTO CESAR PORTELLA MALHEIROS

Pró-Reitor de Administração e Infraestrutura

Representante(s) legal(is) do(s) fornecedor(s) registrado(s).

G P COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. Representante: Ivanildo Penha Gomes
R H P COMPUTADORES LTDA. Representante: Ronie Hauer Piekarz
PREVENTIVA INFORMÁTICA COMERCIAL LTDA. Representante: Carlos Andrade de Santana
ONLY STYLE COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. Representante: Djocarli Joel Lelling
RRM SERVIÇOS E COMÉRCIO DE CARTUCHOS LTDA. Representante: Moisés Batista André da Cruz
OLIVEIRA & ALMEIDA INFORMÁTICA LTDA. Representante: Rafael Guimarães Martins de Oliveira
INOVABRAS PRODUTOS INTELIGENTES LTDA. Representante: Marcos Izaías Rosa
GLÁUCIO & DEODATA AGRONEGÓCIOS LTDA. Representante: Gláucio Mousinho Mota Carvalho de Almeida
F O DE VASCONCELLOS LTDA. Representante: Fábio Oliveira de Vasconcellos
MA3 TECH INFORMÁTICA LTDA. Representante: Noemia Bergamo
TOMAZ E FRANCO LTDA. Representante: Karine Tomaz Franco
R JUAREZ DE ALMEIDA. Representante: Ricardo Juarez de Almeida
R3 TECNOLOGIA LTDA. Representante: Jhony Romanini Neri
LAVARE SOLUÇÕES EM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. Representante: Cinthya Miranda Silva
GYN COMÉRCIO DE PRODUTOS EM T.I. LTDA. Representante: Luis Gustavo Soncini
PLAXIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS LTDA. Representante: Andresa Ferreira de Paula Ramos
ALESANDRA CIRILO CABOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. Representante: Alesandra Inácio dos Santos
CONTROLTEC BRASIL LTDA. Representante: Ruy Carvalho Junior
I.R. COMÉRCIO E MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. Representante: Rosemeire Bicalho de Lima Gravino
LAPTOP COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA. Representante: José Aparecido Bernardineli
PROTOTYPE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E PLÁSTICOS LTDA. Representante: Aline Lopes Chagas
É TUDO BARATO COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICOS LTDA. Representante: Anna Emília Neri Lima da Silva
A.M. TELECOM E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA. Representante: Álvaro Dias Moscardini
TI COMPONENTES ELETRÔNICOS LTDA. Representante: Francisco de Assis Malfatti
LITS BRASIL LTDA. Representante: Thiago da Silva Lima
DCY SOLUÇÕES MAGAZINE LTDA. Representante: Cyro Alencar Fogaça
ADS CONEXÃO LTDA. Representante: Fernanda Noletto Duarte
MAX QUALITY COMÉRCIO LTDA. Representante: Irani Maria dos Santos Salgueiro
ALLUMÉ SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA. Representante: Jonathan Carlos Nunes do Nascimento
RRA COMÉRCIO ELETROFONIA LTDA. Representante: Hugo Leonardo Pedro dos Santos
J. M. J. COMÉRCIO LTDA. Representante: Matheus Silva Mendes Pereira
ANDERSON ALEXANDRE CRISTÓVÃO RICCIELI MIGUEL SOBRINHO. Representante: Anderson Alexandre Cristóvão Riccielli Miguel Sobrinho
JC LICITAÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. Representante: Joice Cristina Valério
ANM NEGÓCIOS LTDA. Representante: Alberto Nobumassa Mano
JAVA WR LTDA. Representante: Wallace Ribeiro Feliciano
50.547.701 SANDRA DE AQUINO DANTAS. Representante: Sandra de Aquino Dantas
LICITA SHOP COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. Representante: Francinete Ramos dos Santos
JL TECNOLOGIA LTDA. Representante: José Felipe Maia Leão de Castro
SOLID BRASIL COMÉRCIO VAREJISTA LTDA. Representante: Maria Ortega Borges
53.171.210 WALDIELLI REZENDE PANIAGO. Representante: Waldielli Rezende Paniago

APÊNDICE 1 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS -

Seguindo a ordem de classificação, segue relação de fornecedores que mantiveram sua proposta original: SEI 4796938

NOTA
MÁXIMA
NO MEC

UFMS
É 10!!!



Documento assinado eletronicamente por **Fernanda Noletto Duarte**, **Usuário Externo**, em 03/05/2024, às 17:00, conforme horário oficial de Mato Grosso do Sul, com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

NOTA
MÁXIMA
NO MEC

UFMS
É 10!!!



Documento assinado eletronicamente por **Waldielli Rezende Paniago, Usuário Externo**, em 03/05/2024, às 17:01, conforme horário oficial de Mato Grosso do Sul, com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

NOTA
MÁXIMA
NO MEC

UFMS
É 10!!!



Documento assinado eletronicamente por **KARINE TOMAZ FRANCO, Usuário Externo**, em 03/05/2024, às 17:04, conforme horário oficial de Mato Grosso do Sul, com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

NOTA
MÁXIMA
NO MEC

UFMS
É 10!!!



Documento assinado eletronicamente por **SANDRA DE AQUINO DANTAS, Usuário Externo**, em 03/05/2024, às 17:35, conforme horário oficial de Mato Grosso do Sul, com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

NOTA
MÁXIMA
NO MEC

UFMS
É 10!!!



Documento assinado eletronicamente por **Alberto Nobumassa Mano, Usuário Externo**, em 03/05/2024, às 17:35, conforme horário oficial de Mato Grosso do Sul, com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

NOTA
MÁXIMA
NO MEC

UFMS
É 10!!!



Documento assinado eletronicamente por **CYRO ALENCAR FOGAÇA, Usuário Externo**, em 03/05/2024, às 18:34, conforme horário oficial de Mato Grosso do Sul, com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

NOTA
MÁXIMA
NO MEC

UFMS
É 10!!!



Documento assinado eletronicamente por **Glaucio Mousinho Mota Carvalho de Almeida, Usuário Externo**, em 03/05/2024, às 19:36, conforme horário oficial de Mato Grosso do Sul, com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

NOTA
MÁXIMA
NO MEC

UFMS
É 10!!!



Documento assinado eletronicamente por **Wallace Ribeiro Feliciano, Usuário Externo**, em 04/05/2024, às 07:47, conforme horário oficial de Mato Grosso do Sul, com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

NOTA
MÁXIMA
NO MEC

UFMS
É 10!!!



Documento assinado eletronicamente por **Rafael Guimarães Martins de Oliveira, Usuário Externo**, em 04/05/2024, às 09:42, conforme horário oficial de Mato Grosso do Sul, com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

NOTA
MÁXIMA
NO MEC

UFMS
É 10!!!



Documento assinado eletronicamente por **LUIS GUSTAVO SONCINI, Usuário Externo**, em 04/05/2024, às 09:55, conforme horário oficial de Mato Grosso do Sul, com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

NOTA
MÁXIMA
NO MEC

UFMS
É 10!!!



Documento assinado eletronicamente por **JONATHAN CARLOS NUNES DO NASCIMENTO, Usuário Externo**, em 04/05/2024, às 15:35, conforme horário oficial de Mato Grosso do Sul, com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

NOTA
MÁXIMA
NO MEC

UFMS
É 10!!!



Documento assinado eletronicamente por **José Felipe Maia Leão de Castro, Usuário Externo**, em 04/05/2024, às 16:18, conforme horário oficial de Mato Grosso do Sul, com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

NOTA
MÁXIMA
NO MEC

UFMS
É 10!!!



Documento assinado eletronicamente por **ALINE LOPES CHAGAS, Usuário Externo**, em 06/05/2024, às 06:22, conforme horário oficial de Mato Grosso do Sul, com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

NOTA
MÁXIMA
NO MEC

UFMS
É 10!!!



Documento assinado eletronicamente por **FABIO OLIVEIRA DE VASCONCELLOS, Usuário Externo**, em 06/05/2024, às 07:30, conforme horário oficial de Mato Grosso do Sul, com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

NOTA
MÁXIMA
NO MEC

UFMS
É 10!!!



Documento assinado eletronicamente por **Rosemeire Bicalho de Lima Gravino, Usuário Externo**, em 06/05/2024, às 07:34, conforme horário oficial de Mato Grosso do Sul, com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

NOTA
MÁXIMA
NO MEC

UFMS
É 10!!!



Documento assinado eletronicamente por **ANNA EMILIA NERI LIMA DA SILVA, Usuário Externo**, em 06/05/2024, às 07:37, conforme horário oficial de Mato Grosso do Sul, com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

NOTA
MÁXIMA
NO MEC

UFMS
É 10!!!



Documento assinado eletronicamente por **FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS, Usuário Externo**, em 06/05/2024, às 08:10, conforme horário oficial de Mato Grosso do Sul, com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

NOTA
MÁXIMA
NO MEC

UFMS
É 10!!!



Documento assinado eletronicamente por **Djocarli Joel Lelling, Usuário Externo**, em 06/05/2024, às 08:16, conforme horário oficial de Mato Grosso do Sul, com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

NOTA
MÁXIMA
NO MEC

UFMS
É 10!!!



Documento assinado eletronicamente por **Anderson Alexandre Cristóvão Riccielli Miguel Sobrinho, Usuário Externo**, em 06/05/2024, às 08:43, conforme horário oficial de Mato Grosso do Sul, com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

NOTA
MÁXIMA
NO MEC

UFMS
É 10!!!



Documento assinado eletronicamente por **FRANCISCO DE ASSIS MALFATTI, Usuário Externo**, em 06/05/2024, às 08:53, conforme horário oficial de Mato Grosso do Sul, com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

NOTA
MÁXIMA
NO MEC

UFMS
É 10!!!



Documento assinado eletronicamente por **Andresa Ferreira de Paula Ramos, Usuário Externo**, em 06/05/2024, às 09:08, conforme horário oficial de Mato Grosso do Sul, com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

NOTA
MÁXIMA
NO MEC

UFMS
É 10!!!



Documento assinado eletronicamente por **Alessandra Inácio dos Santos, Usuário Externo**, em 06/05/2024, às 11:23, conforme horário oficial de Mato Grosso do Sul, com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

NOTA
MÁXIMA
NO MEC

UFMS
É 10!!!



Documento assinado eletronicamente por **MARIA ORTEGA BORGES, Usuário Externo**, em 06/05/2024, às 13:06, conforme horário oficial de Mato Grosso do Sul, com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

NOTA
MÁXIMA
NO MEC

UFMS
É 10!!!



Documento assinado eletronicamente por **IVANILDO PENHA GOMES, Usuário Externo**, em 06/05/2024, às 13:08, conforme horário oficial de Mato Grosso do Sul, com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

NOTA
MÁXIMA
NO MEC

UFMS
É 10!!!



Documento assinado eletronicamente por **CARLOS ANDRADE DE SANTANA, Usuário Externo**, em 06/05/2024, às 13:45, conforme horário oficial de Mato Grosso do Sul, com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

NOTA
MÁXIMA
NO MEC

UFMS
É 10!!!



Documento assinado eletronicamente por **MOISES BATISTA ANDRE DA CRUZ, Usuário Externo**, em 06/05/2024, às 13:52, conforme horário oficial de Mato Grosso do Sul, com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

NOTA
MÁXIMA
NO MEC

UFMS
É 10!!!



Documento assinado eletronicamente por **Irani Maria dos Santos Sagueiro, Usuário Externo**, em 06/05/2024, às 14:38, conforme horário oficial de Mato Grosso do Sul, com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

NOTA
MÁXIMA
NO MEC

UFMS
É 10!!!



Documento assinado eletronicamente por **CINTHYA MIRANDA SILVA, Usuário Externo**, em 06/05/2024, às 15:10, conforme horário oficial de Mato Grosso do Sul, com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

NOTA
MÁXIMA
NO MEC

UFMS
É 10!!!



Documento assinado eletronicamente por **JOICE CRISTINA VALERIO, Usuário Externo**, em 06/05/2024, às 15:41, conforme horário oficial de Mato Grosso do Sul, com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

NOTA
MÁXIMA
NO MEC

UFMS
É 10!!!



Documento assinado eletronicamente por **Ronie Hauer Piekarz, Usuário Externo**, em 06/05/2024, às 15:44, conforme horário oficial de Mato Grosso do Sul, com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

NOTA
MÁXIMA
NO MEC

UFMS
É 10!!!



Documento assinado eletronicamente por **HUGO LEONARDO PEDRO DOS SANTOS, Usuário Externo**, em 06/05/2024, às 15:50, conforme horário oficial de Mato Grosso do Sul, com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

NOTA
MÁXIMA
NO MEC

UFMS
É 10!!!



Documento assinado eletronicamente por **JOSE APARECIDO BERNARDINELI, Usuário Externo**, em 06/05/2024, às 15:51, conforme horário oficial de Mato Grosso do Sul, com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

NOTA
MÁXIMA
NO MEC

UFMS
É 10!!!



Documento assinado eletronicamente por **Alvaro Dias Moscardini, Usuário Externo**, em 06/05/2024, às 15:56, conforme horário oficial de Mato Grosso do Sul, com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

NOTA
MÁXIMA
NO MEC

UFMS
É 10!!!



Documento assinado eletronicamente por **THIAGO DA SILVA LIMA, Usuário Externo**, em 06/05/2024, às 16:24, conforme horário oficial de Mato Grosso do Sul, com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

NOTA
MÁXIMA
NO MEC

UFMS
É 10!!!



Documento assinado eletronicamente por **NOEMIA BERGAMO, Usuário Externo**, em 06/05/2024, às 16:59, conforme horário oficial de Mato Grosso do Sul, com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

NOTA
MÁXIMA
NO MEC

UFMS
É 10!!!



Documento assinado eletronicamente por **JHONY ROMANINI NERI, Usuário Externo**, em 07/05/2024, às 07:44, conforme horário oficial de Mato Grosso do Sul, com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

NOTA
MÁXIMA
NO MEC

UFMS
É 10!!!



Documento assinado eletronicamente por **Ruy Carvalho Junior, Usuário Externo**, em 07/05/2024, às 10:45, conforme horário oficial de Mato Grosso do Sul, com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

NOTA
MÁXIMA
NO MEC

UFMS
É 10!!!



Documento assinado eletronicamente por **MARCOS IZAIAS ROSA, Usuário Externo**, em 07/05/2024, às 14:02, conforme horário oficial de Mato Grosso do Sul, com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

NOTA
MÁXIMA
NO MEC

UFMS
É 10!!!



Documento assinado eletronicamente por **MATHEUS SILVA MENDES PEREIRA, Usuário Externo**, em 07/05/2024, às 15:39, conforme horário oficial de Mato Grosso do Sul, com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

NOTA
MÁXIMA
NO MEC

UFMS
É 10!!!



Documento assinado eletronicamente por **RICARDO JUAREZ DE ALMEIDA, Usuário Externo**, em 07/05/2024, às 15:43, conforme horário oficial de Mato Grosso do Sul, com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

NOTA
MÁXIMA
NO MEC

UFMS
É 10!!!



Documento assinado eletronicamente por **Augusto Cesar Portella Malheiros, Pró-Reitor(a)**, em 08/05/2024, às 11:06, conforme horário oficial de Mato Grosso do Sul, com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufms.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **4825033** e o código CRC **8687E71A**.

SECRETARIA DE CONTRATOS E CONVÊNIOS

Av Costa e Silva, s/nº - Cidade Universitária

Fone: (67)3345-7427

CEP 79070-900 - Campo Grande - MS

Referência: Processo nº 23104.025014/2023-78

SEI nº 4825033