



Serviço Público Federal
Ministério da Educação
Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul



PREGÃO ELETRÔNICO
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90049/2024
PROCESSO Nº 23104.015427/2024-25

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90049/2024

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL

UASG: 154054

OBJETO: Aquisição de Materiais Odontológicos - Parte II

VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO: R\$ 486.844,78 (quatrocentos e oitenta e seis, mil oitocentos e quarenta e quatro reais e setenta e oito centavos)

DATA DA SESSÃO: 05 de novembro de 2024 às 09:30h (horário de Brasília).

LOCAL DE ABERTURA: Portal de Compras do Governo Federal - <https://www.gov.br/compras/pt-br>

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço

MODO DE DISPUTA: Aberto

PREFERÊNCIA ME/EPP/EQUIPARADAS: SIM

ITENS: 181

SUMÁRIO

1. [DO OBJETO](#)
2. [DO REGISTRO DE PREÇOS](#)
3. [DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO](#)
4. [DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO](#)
5. [DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA](#)
6. [DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES](#)
7. [DA FASE DE JULGAMENTO](#)
8. [DA FASE DE HABILITAÇÃO](#)
9. [DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS](#)
10. [DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA](#)
11. [DOS RECURSOS](#)
12. [DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES](#)
13. [DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO](#)
14. [DAS DISPOSIÇÕES GERAIS](#)

Torna-se público que a Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, por meio da Secretaria de Licitações da Diretoria de Gestão de Contratações da Pró-reitoria de Administração e Infraestrutura da UFMS, sediada na cidade de Campo Grande, na Avenida Costa e Silva, s/n, Cidade Universitária, realizará licitação, para registro de preços, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, nos termos da [Lei nº 14.133, de 2021, de 1º de abril de 2021](#), do [Decreto nº 11.462, de 31 de março de 2023](#), e demais legislação aplicável e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital.

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitação é a **Aquisição de Materiais Odontológicos - Parte II**, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2. A licitação será dividida em 181 itens, conforme tabela constante do Termo de Referência (5156939), facultando-se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse.

1.2.1. Em caso de divergência entre a Descrição e o Complemento do Item no Termo de Referência, considerar a descrição contida no Complemento.

2. DO REGISTRO DE PREÇOS

2.1. As regras referentes aos órgãos gerenciador e participantes, bem como a eventuais adesões são as que constam da minuta de Ata de Registro de Preços.

2.1.1. Solicitação de adesão e informações relacionadas no e-mail: serpre.proadi@ufms.br.

3. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

3.1. Poderão participar deste Pregão os interessados que estiverem previamente credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras).

- 3.1.1. Os interessados deverão atender às condições exigidas no cadastramento no Sicaf até o terceiro dia útil anterior à data prevista para recebimento das propostas.
- 3.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.
- 3.3. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais nos Sistemas relacionados no item anterior e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.
- 3.4. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.
- 3.5. *Para todos os itens, a participação é exclusiva a microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do art. 48 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.*
- 3.5.1. *A obtenção do benefício a que se refere o item anterior fica limitada às microempresas e às empresas de pequeno porte que, no ano-calendário de realização da licitação, ainda não tenham celebrado contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.*
- 3.6. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no [artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021](#), para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006 e do Decreto n.º 8.538, de 2015.
- 3.7. Não poderão disputar esta licitação:
- 3.7.1. aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);
- 3.7.2. autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;
- 3.7.3. empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;
- 3.7.4. pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta;
- 3.7.5. aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;
- 3.7.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;
- 3.7.7. pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;
- 3.7.8. agente público do órgão ou entidade licitante;
- 3.7.9. pessoas jurídicas reunidas em consórcio;
- 3.7.10. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição;
- 3.7.11. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato agente público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme [§ 1º do art. 9º da Lei nº 14.133, de 2021](#).
- 3.8. O impedimento de que trata o item [\[3.7.4\]](#) será também aplicado ao licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante.
- 3.9. A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa a que se referem os itens [\[3.7.2\]](#) e [\[3.7.3\]](#) poderão participar no apoio das atividades de planejamento da contratação, de execução da licitação ou de gestão do contrato, desde que sob supervisão exclusiva de agentes públicos do órgão ou entidade.
- 3.10. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico.
- 3.11. O disposto nos itens [\[3.7.2\]](#) e [\[3.7.3\]](#) não impede a licitação ou a contratação de serviço que inclua como encargo do contratado a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, nas contratações integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execução.
- 3.12. Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas parcialmente financiados por agência oficial de cooperação estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, não poderá participar pessoa física ou jurídica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidônea nos termos da [Lei nº 14.133/2021](#).
- 3.13. A vedação de que trata o item [\[3.7.8\]](#) estende-se a terceiro que auxilie a condução da contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica.
4. **DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO**
- 4.1. *Na presente licitação, a fase de habilitação sucederá as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento.*
- 4.2. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com o preço ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.

- 4.3. Caso a fase de habilitação anteceda as fases de apresentação de propostas e lances, os licitantes encaminharão, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente os documentos de habilitação e a proposta com o preço ou o percentual de desconto, observado o disposto nos itens [\[8.1.1\]](#) e [\[8.12.1\]](#) deste Edital.
- 4.4. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do sistema, que:
- 4.4.1. está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;
- 4.4.2. não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do [artigo 7º, XXXIII, da Constituição](#);
- 4.4.3. não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos [incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal](#);
- 4.4.4. cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
- 4.5. O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no [artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021](#).
- 4.6. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no [artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006](#), estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus [arts. 42 a 49](#), observado o disposto nos [§§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei nº 14.133, de 2021](#).
- 4.6.1. no item exclusivo para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame, para aquele item;
- 4.6.2. nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na [Lei Complementar nº 123, de 2006](#), mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.
- 4.7. A falsidade da declaração de que trata os itens [\[4.4\]](#) ou [\[4.6\]](#) sujeitará o licitante às sanções previstas na [Lei nº 14.133, de 2021](#), e neste Edital.
- 4.8. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou, na hipótese de a fase de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.
- 4.9. Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de habilitação pelo licitante, o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão pública e da fase de envio de lances.
- 4.10. Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos licitantes convocados para apresentação de propostas, após a fase de envio de lances.
- 4.11. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderá parametrizar o seu valor final mínimo ou o seu percentual de desconto máximo quando do cadastramento da proposta e obedecerá às seguintes regras:
- 4.11.1. a aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta; e
- 4.11.2. os lances serão de envio automático pelo sistema, respeitado o valor final mínimo, caso estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.
- 4.12. O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado no sistema poderá ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:
- 4.12.1. valor superior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por menor preço; e
- 4.12.2. percentual de desconto inferior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por maior desconto.
- 4.13. O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado na forma do item [\[4.11\]](#) possuirá caráter sigiloso para os demais fornecedores e para o órgão ou entidade promotora da licitação, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos órgãos de controle externo e interno.
- 4.14. Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão.
- 4.15. O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso.
5. **DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA**
- 5.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:
- 5.1.1. *Valor unitário e total do item;*
- 5.1.2. Marca;
- 5.1.3. *Fabricante;*
- 5.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.
- 5.2.1. O licitante NÃO poderá oferecer proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto para contratação.
- 5.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.

- 5.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
- 5.5. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze meses.
- 5.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.
- 5.7. *Na presente licitação, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderão se beneficiar do regime de tributação pelo Simples Nacional.*
- 5.8. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.
- 5.8.1. O prazo de validade da proposta não será inferior a **60 (sessenta) dias**, a contar da data de sua apresentação;
- 5.8.2. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas;
- 5.8.3. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o preço já decorrente da aplicação do desconto ofertado deverá respeitar os preços máximos previstos no item [\[5.9\]](#).
- 5.9. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados pode ensejar a responsabilização pelo Tribunal de Contas da União e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do [art. 71, inciso IX, da Constituição](#); ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.
- 5.10. Em se tratando de serviços com fornecimento de mão de obra em regime de dedicação exclusiva, o licitante deverá indicar os sindicatos, acordos coletivos, convenções coletivas ou sentenças normativas que regem as categorias profissionais que executarão o serviço e as respectivas datas bases e vigências, com base na Classificação Brasileira de Ocupações – CBO.
- 5.11. Em todo caso, deverá ser garantido o pagamento do salário normativo previsto no instrumento coletivo aplicável ou do salário-mínimo vigente, o que for maior.
- 6. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES**
- 6.1. A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.
- 6.2. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitação, quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.
- 6.3. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o(a) Pregoeiro(a) e os licitantes.
- 6.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.
- 6.5. O lance deverá ser ofertado pelo valor *unitário do item*.
- 6.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.
- 6.7. O licitante somente poderá oferecer lance *de valor inferior ou percentual de desconto superior* ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.
- 6.8. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser *de 1% (um por cento)*.
- 6.9. O licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de quinze segundos após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexecuível.
- 6.10. O procedimento seguirá de acordo com o modo de disputa adotado.
- 6.11. Caso seja adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa **“aberto”**, os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.
- 6.11.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
- 6.11.2. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.
- 6.11.3. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final de classificação.
- 6.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o(a) Pregoeiro(a), auxiliado pela equipe de apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações.
- 6.11.5. Após o reinício previsto no item supra, os licitantes serão convocados para apresentar lances intermediários.
- 6.12. Caso seja adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa **“aberto e fechado”**, os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado.
- 6.12.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances

- 6.12.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.
- 6.12.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante poderá optar por manter o seu último lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.
- 6.12.4. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.
- 6.12.5. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará e divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores.
- 6.13. Caso seja adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “fechado e aberto”, poderão participar da etapa aberta somente os licitantes que apresentarem a proposta de menor preço/ maior percentual de desconto e os das propostas até 10% (dez por cento) superiores/inferiores àquela, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, até o encerramento da sessão e eventuais prorrogações.
- 6.13.1. Não havendo pelo menos 3 (três) propostas nas condições definidas no item [\[6.13\]](#), poderão os licitantes que apresentaram as três melhores propostas, consideradas as empatadas, oferecer novos lances sucessivos.
- 6.13.2. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
- 6.13.3. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.
- 6.13.4. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final de classificação.
- 6.13.5. Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o(a) Pregoeiro(a), auxiliado pela equipe de apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações.
- 6.13.6. Após o reinício previsto no subitem supra, os licitantes serão convocados para apresentar lances intermediários.
- 6.14. Após o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenará e divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores.
- 6.15. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.
- 6.16. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
- 6.17. No caso de desconexão com o(a) Pregoeiro(a), no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.
- 6.18. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o(a) Pregoeiro(a) persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo(a) Pregoeiro(a) aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.
- 6.19. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.
- 6.20. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos [arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006](#), regulamentada pelo [Decreto nº 8.538, de 2015](#).
- 6.20.1. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.
- 6.20.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.
- 6.20.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.
- 6.20.4. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
- 6.21. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.
- 6.21.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no [art. 60 da Lei nº 14.133, de 2021](#), nesta ordem:
- 6.21.1.1. disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação;
- 6.21.1.2. avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos nesta Lei;
- 6.21.1.3. desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

6.21.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.

6.21.2. Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por:

6.21.2.1. empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize;

6.21.2.2. empresas brasileiras;

6.21.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

6.21.2.4. empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da [Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009](#).

6.22. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do preço máximo ou inferior ao desconto definido para a contratação, o(a) Pregoeiro(a) poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do julgamento.

6.22.1. A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela Administração.

6.22.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

6.22.3. O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatório.

6.22.4. O(A) Pregoeiro(a) solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de **2 (duas) horas**, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

6.22.5. É facultado ao(à) Pregoeiro(a) prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

6.22.5.1. *Caso o chat esteja fechado para o licitante e mediante determinação expressa do(a) Pregoeiro(a) durante a sessão pública, o pedido de prorrogação poderá ser enviado através de e-mail indicado pelo(a) Pregoeiro(a).*

6.23. Após a negociação do preço, o(a) Pregoeiro(a) iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

7. DA FASE DE JULGAMENTO

7.1. Encerrada a etapa de negociação, o(a) Pregoeiro(a) verificará se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no [art. 14 da Lei nº 14.133/2021](#), legislação correlata e no item [\[3.7 \]](#) do edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

7.1.1. SICAF;

7.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (<https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis>); e

7.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União (<https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep>).

7.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força da vedação de que trata o [artigo 12 da Lei nº 8.429, de 1992](#).

7.3. Caso conste na Consulta de Situação do licitante a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o(a) Pregoeiro(a) diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. ([IN nº 3/2018, art. 29, caput](#)).

7.3.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros. ([IN nº 3/2018, art. 29, §1º](#)).

7.3.2. O licitante será convocado para manifestação previamente a uma eventual desclassificação. ([IN nº 3/2018, art. 29, §2º](#)).

7.3.3. Constatada a existência de sanção, o licitante será reputado inabilitado, por falta de condição de participação.

7.4. Na hipótese de inversão das fases de habilitação e julgamento, caso atendidas as condições de participação, será iniciado o procedimento de habilitação.

7.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento favorecido às ME/EPPs, o(a) Pregoeiro(a) verificará se faz jus ao benefício, em conformidade com os itens [\[3.5.1 \]](#) e [\[4.6 \]](#) deste edital.

7.6. Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento favorecido, o(a) Pregoeiro(a) examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no [artigo 29 a 35 da IN SEGES nº 73, de 30 de setembro de 2022](#).

7.7. Em se tratando de serviços com fornecimento de mão de obra em regime de dedicação exclusiva, a fim de assegurar o tratamento isonômico entre as licitantes, informa-se que foram utilizados os seguintes acordos, dissídios ou convenções coletivas de trabalho no cálculo do valor estimado pela Administração:

7.7.1. [indicar os acordos, dissídios ou convenções coletivas];

7.7.2. O(s) sindicato(s) indicado(s) no subitem acima não é (são) de utilização obrigatória pelos licitantes, mas, ao longo da execução contratual, sempre se exigirá o cumprimento dos acordos, dissídios ou convenções coletivas adotados por cada licitante/contratado.

7.8. Será desclassificada a proposta vencedora que:

7.8.1. conter vícios insanáveis;

7.8.2. não obedecer às especificações técnicas contidas no Termo de Referência;

7.8.3. apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação;

- 7.8.4. não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;
- 7.8.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus anexos, desde que insanável.
- 7.9. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexecuibilidade das propostas valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração.
- 7.9.1. A inexecuibilidade, na hipótese de que trata o **caput**, só será considerada após diligência do(a) Pregoeiro(a), que comprove:
- 7.9.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
- 7.9.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.
- 7.10. Em contratação de serviços de engenharia, além das disposições acima, a análise de exequibilidade e sobrepreço considerará o seguinte:
- 7.10.1. Nos regimes de execução por tarefa, empreitada por preço global ou empreitada integral, semi-integrada ou integrada, a caracterização do sobrepreço se dará pela superação do valor global estimado;
- 7.10.2. No regime de empreitada por preço unitário, a caracterização do sobrepreço se dará pela superação do valor global estimado e *pela superação de custo unitário tido como relevante, conforme planilha anexa ao edital*;
- 7.10.3. No caso de serviços de engenharia, serão consideradas inexecuíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, independentemente do regime de execução.
- 7.10.4. Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com a Lei.
- 7.11. Se houver indícios de inexecuibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.
- 7.12. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos unitários por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços elaborada pela Administração, o licitante classificado em primeiro lugar será convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de não aceitação da proposta.
- 7.12.1. Em se tratando de serviços de engenharia, o licitante vencedor será convocado a apresentar à Administração, por meio eletrônico, as planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, seguindo o modelo elaborado pela Administração, bem como com detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilização dos preços unitários, no caso de empreitada por preço global, empreitada integral, contratação semi-integrada e contratação integrada, exclusivamente para eventuais adequações indispensáveis no cronograma físico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato.
- 7.13. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja majoração do preço e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da contratação.
- 7.13.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas;
- 7.13.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse regime.
- 7.14. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto.
- 7.15. Caso o Termo de Referência exija a apresentação de amostra, o licitante classificado em primeiro lugar deverá apresentá-la, conforme disciplinado no Termo de Referência, sob pena de não aceitação da proposta.
- 7.16. Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local e horário de realização do procedimento para a avaliação das amostras, cuja presença será facultada a todos os interessados, incluindo os demais licitantes.
- 7.17. Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema.
- 7.18. No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita pelo(a) Pregoeiro(a), ou havendo entrega de amostra fora das especificações previstas neste Edital, a proposta do licitante será recusada.
- 7.19. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) aceita(s), o(a) Pregoeiro(a) analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-á com a verificação da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificação de uma que atenda às especificações constantes no Termo de Referência.

8. DA FASE DE HABILITAÇÃO

- 8.1. Os documentos previstos no Termo de Referência, necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, serão exigidos para fins de habilitação, nos termos dos [arts. 62 a 70 da Lei nº 14.133, de 2021](#).
- 8.1.1. A documentação exigida para fins de habilitação jurídica, fiscal, social e trabalhista e econômico-financeira, poderá ser substituída pelo registro cadastral no SICAF.
- 8.2. Quando permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, as exigências de habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradução livre.
- 8.3. Na hipótese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que não funcione no País, para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, os documentos exigidos para a habilitação serão traduzidos por tradutor juramentado no País e apostilados nos termos do disposto no [Decreto nº 8.660, de 29 de janeiro de 2016](#), ou de outro que venha a substituí-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.
- 8.4. Quando permitida a participação de consórcio de empresas, a habilitação técnica, quando exigida, será feita por meio do somatório dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitação econômico-financeira, quando exigida, será observado o somatório dos valores de cada consorciado.

- 8.4.1. Se o consórcio não for formado integralmente por microempresas ou empresas de pequeno porte e o termo de referência exigir requisitos de habilitação econômico-financeira, haverá um acréscimo de 10% para o consórcio em relação ao valor exigido para os licitantes individuais.
- 8.5. Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser apresentados em original, por cópia ou por *meio eletrônico, em campo próprio do sistema*.
- 8.6. Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser substituídos por registro cadastral emitido por órgão ou entidade pública, desde que o registro tenha sido feito em obediência ao disposto na Lei nº 14.133/2021.
- 8.7. Será verificado se o licitante apresentou declaração de que atende aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei ([art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021](#)).
- 8.8. Será verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitação, a declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
- 8.9. O licitante deverá apresentar, sob pena de desclassificação, declaração de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
- 8.10. A habilitação será verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos.
- 8.10.1. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. ([IN nº 3/2018, art. 4º, §1º, e art. 6º, §4º](#)).
- 8.11. É de responsabilidade do licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no Sicaf e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. ([IN nº 3/2018, art. 7º, caput](#)).
- 8.11.1. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação. ([IN nº 3/2018, art. 7º, parágrafo único](#)).
- 8.12. A verificação pelo(a) Pregoeiro(a), em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação.
- 8.12.1. Os documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no Sicaf serão enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de **2 (duas) horas**, prorrogável por igual período, contado da solicitação do(a) Pregoeiro(a).
- 8.12.2. Na hipótese de a fase de habilitação anteceder a fase de apresentação de propostas e lances, os licitantes encaminharão, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de habilitação e a proposta com o preço ou o percentual de desconto, observado o disposto no [§ 1º do art. 36 e no § 1º do art. 39 da Instrução Normativa SEGES nº 73, de 30 de setembro de 2022](#).
- 8.13. A verificação no Sicaf ou a exigência dos documentos nele não contidos somente será feita em relação ao licitante vencedor.
- 8.13.1. Os documentos relativos à regularidade fiscal que constem do Termo de Referência somente serão exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.
- 8.13.2. Respeitada a exceção do subitem anterior, relativa à regularidade fiscal, quando a fase de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, a verificação ou exigência do presente subitem ocorrerá em relação a todos os licitantes.
- 8.14. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para ([Lei 14.133/21, art. 64, e IN 73/2022, art. 39, §4º](#)):
- 8.14.1. complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; e
- 8.14.2. atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas;
- 8.15. Na análise dos documentos de habilitação, a comissão de contratação poderá sanar erros ou falhas, que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação.
- 8.16. Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o(a) Pregoeiro(a) examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no subitem [\[8.13.1\]](#).
- 8.17. Somente serão disponibilizados para acesso público os documentos de habilitação do licitante cuja proposta atenda ao edital de licitação, após concluídos os procedimentos de que trata o subitem anterior.
- 8.18. A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de contratação, e não como condição para participação na licitação ([art. 4º do Decreto nº 8.538/2015](#)).
- 8.19. Quando a fase de habilitação anteceder a de julgamento e já tiver sido encerrada, não caberá exclusão de licitante por motivo relacionado à habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento.

9. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

9.1. Homologado o resultado da licitação, o licitante mais bem classificado terá o prazo de **5 (cinco) dias úteis**, contados a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.

9.2. O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, mediante solicitação do licitante mais bem classificado ou do fornecedor convocado, desde que:

- a) a solicitação seja devidamente justificada e apresentada dentro do prazo; e

b) a justificativa apresentada seja aceita pela Administração.

9.3. A ata de registro de preços será assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no sistema de registro de preços.

9.3.1. **O fornecedor é responsável por efetuar seu cadastro junto ao SEI para assinatura da Ata de Registro de Preços, junto a [Secretaria de Contratos e Convênios \(secoc.proadi@ufms.br\)](#).**

9.4. Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quantas forem necessárias para o registro de todos os itens constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante vencedor, a descrição do(s) item(ns), as respectivas quantidades, preços registrados e demais condições.

9.5. O preço registrado, com a indicação dos fornecedores, será divulgado no PNCP e disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.

9.6. A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.

9.7. Na hipótese de o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidas, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.

10. DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA

10.1. Após a homologação da licitação, será incluído na ata, na forma de anexo, o registro:

10.1.1. dos licitantes que aceitarem cotar o objeto com preço igual ao do adjudicatário, observada a classificação na licitação; e

10.1.2. dos licitantes que mantiverem sua proposta original.

10.2. Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou fornecedores registrados na ata.

10.2.1. A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante mais bem classificado.

10.2.2. Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem cotar o objeto com preço igual ao do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.

10.3. A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:

10.3.1. quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital; ou

10.3.2. quando houver o cancelamento do registro do fornecedor ou do registro de preços, nas hipóteses previstas nos art. 28 e art. 29 do Decreto nº 11.462/23.

10.4. Na hipótese de nenhum dos licitantes que aceitaram cotar o objeto com preço igual ao do adjudicatário concordar com a contratação nos termos em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado, a Administração, observados o valor estimado e a sua eventual atualização na forma prevista no edital, poderá:

10.4.1. convocar os licitantes que mantiveram sua proposta original para negociação, na ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou

10.4.2. adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes remanescentes, observada a ordem de classificação, quando frustrada a negociação de melhor condição.

11. DOS RECURSOS

11.1. A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no [art. 165 da Lei nº 14.133, de 2021](#).

11.2. O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura da ata.

11.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitação ou inabilitação do licitante:

11.3.1. a intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão;

11.3.2. o prazo para a manifestação da intenção de recorrer não será inferior a 10 (dez) minutos;

11.3.3. o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação;

11.3.4. na hipótese de adoção da inversão de fases prevista no [§ 1º do art. 17 da Lei nº 14.133, de 2021](#), o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação da ata de julgamento.

11.4. Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema.

11.5. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

11.6. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.

11.7. O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 3 (três) dias úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

11.8. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

11.9. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

11.10. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no sítio eletrônico <https://proadi.ufms.br/licitacoes/>.

12. DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES

12.1. Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

12.1.1. deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo(a) Pregoeiro(a) durante o certame;

12.1.2. Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não manter a proposta em especial quando:

12.1.2.1. não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;

12.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;

12.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou

12.1.2.4. deixar de apresentar amostra;

12.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital;

12.1.3. não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

12.1.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração;

12.1.4. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação;

12.1.5. fraudar a licitação;

12.1.6. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

12.1.6.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

12.1.6.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;

12.1.6.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

12.1.7. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

12.1.8. praticar ato lesivo previsto no [art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013](#).

12.2. Com fulcro na [Lei nº 14.133, de 2021](#), a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:

12.2.1. advertência;

12.2.2. multa;

12.2.3. impedimento de licitar e contratar e

12.2.4. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

12.3. Na aplicação das sanções serão considerados:

12.3.1. a natureza e a gravidade da infração cometida;

12.3.2. as peculiaridades do caso concreto;

12.3.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

12.3.4. os danos que dela provierem para a Administração Pública;

12.3.5. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

12.4. A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no prazo máximo de **10 (dez) dias** úteis, a contar da comunicação oficial.

12.4.1. Para as infrações previstas nos itens [\[12.1.1\]](#), [\[12.1.2\]](#) e [\[12.1.3\]](#), a multa será de 0,5% a 15% do valor do contrato licitado.

12.4.2. Para as infrações previstas nos itens [\[12.1.4\]](#), [\[12.1.5\]](#), [\[12.1.6\]](#), [\[12.1.7\]](#) e [\[12.1.8\]](#), a multa será de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

12.5. As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.

12.6. Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

12.7. A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência das infrações administrativas relacionadas nos itens [\[12.1.1\]](#), [\[12.1.2\]](#) e [\[12.1.3\]](#), quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o órgão ou entidade, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

12.8. Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nos itens [\[12.1.4\]](#), [\[12.1.5\]](#), [\[12.1.6\]](#), [\[12.1.7\]](#) e [\[12.1.8\]](#), bem como pelas infrações administrativas previstas nos itens [\[12.1.1\]](#), [\[12.1.2\]](#) e [\[12.1.3\]](#) que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, cuja duração observará o prazo previsto no [art. 156, §5º, da Lei n.º 14.133/2021](#).

12.9. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, descrita no item [\[12.1.3\]](#), caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade promotora da licitação, nos termos do [art. 45, §4º da IN SEGES/ME n.º 73, de 2022](#).

12.10. A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

12.11. Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

12.12. Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.

12.13. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

12.14. A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados.

13. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

13.1. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação da [Lei nº 14.133, de 2021](#), devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data da abertura do certame.

13.2. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado em sítio eletrônico oficial no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.

13.3. A impugnação e o pedido de esclarecimento poderão ser realizados por forma eletrônica, *pelo endereço eletrônico pregao.proadi@ufms.br*.

13.4. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

13.4.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo agente de contratação, nos autos do processo de licitação.

13.5. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

14. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

14.1. Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico.

14.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo(a) Pregoeiro(a).

14.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília - DF.

14.4. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

14.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

14.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

14.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

14.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

14.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

14.10. O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e endereço eletrônico <https://proadi.ufms.br/licitacoes/>.

14.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

14.11.1. Anexo I - Termo de Referência - SEI nº 5156939

14.11.2. Anexo II - Estudo Técnico Preliminar - SEI nº 5156936

14.11.3. Anexo III - Modelo de Proposta e Identificação do Licitante - SEI nº 5161006

14.11.4. Anexo IV - Minuta de Ata de Registro de Preços - SEI nº 5161009

14.11.5. Anexo V - Minuta de Anexo de Nota de Empenho - SEI nº 5161014

14.12. *Em cumprimento ao [art. 8º da Lei 14.133 de 2021](#), designo como Pregoeiro(a) para este certame, o(a) Servidor(a) **Helder Nobre de Oliveira Silva**, nomeado (a) pela Portaria nº 1.479 - RTR de 16 de novembro de 2023.*

AUGUSTO CESAR PORTELLA MALHEIROS
PRÓ-REITOR DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA

Minuta elaborada pelo servidor(a) elaborador(a), de acordo com o modelo da Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União, Atualização: maio/2023, Edital modelo para Pregão Eletrônico - Lei n.º 14.133, de 2021. Aprovado pela Secretaria de Gestão e Inovação.



Documento assinado eletronicamente por **Augusto Cesar Portella Malheiros, Pró-Reitor(a)**, em 21/10/2024, às 11:34, conforme horário oficial de Mato Grosso do Sul, com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufms.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **5195257** e o código CRC **A7A2A281**.

SECRETARIA DE LICITAÇÕES

Av Costa e Silva, s/nº - Cidade Universitária

Fone:

CEP 79070-900 - Campo Grande - MS

Referência: Processo nº 23104.015427/2024-25

SEI nº 5195257

Termo de Referência 185/2024

Informações Básicas

Número do artefato	UASG	Editado por	Atualizado em
185/2024	154054-FUNDACAO UNIVERS. FEDERAL/MS	LEONARDO FRANCISCO ROSA MATEUS	02/10/2024 09:25 (v 1.1)
Status	PUBLICADO		

Outras informações

Categoria	Número da Contratação	Processo Administrativo
II - compra, inclusive por encomenda/Bens de consumo		23104.015427/2024-25

1. Aquisição de Material Odontológico Pt II

EMBASAMENTO LEGAL:

O presente modelo de Termo de Referência se aplica aos procedimentos licitatórios regidos pelo regime de contratações públicas previsto na *Lei n.º 14.133/2021, regulamentada pelo Decreto n.º 11.462/2023 e pela Instrução Normativa (IN) n.º 73/2022*, que dispõe sobre a licitação pelo critério de julgamento por menor preço ou maior desconto, na forma eletrônica.

As aquisições devem ser planejadas em todos os aspectos para que as demandas da Administração Pública sejam atendidas adequadamente e no tempo oportuno.

Observadas principalmente, no que couber e se aplicar: Lei n.º 14.133/2021, Art. 2º, inciso II, Art. 5º, Art. 6º, Incisos X, XV, Art. 40, 41, 42, 43 e 44. At. 78, inciso IV, Artigos 82 a 85; Decreto n.º 11.462/2023; Decreto n.º 8.538, de 2015; Decreto n.º 7.746, de 2012; Instrução Normativa Seges/ME n.º 58, de 2022; Instrução Normativa Seges/ME n. 65, de 2021; Instrução Normativa 98 de 26/12/2022, IN 05/2017; e o Guia Nacional de Contratações Sustentáveis da AGU – 5ª Edição

2. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

2.1 Aquisição de Materiais Odontológicos - Parte II , para atendimento aos diversos setores e Campus da UFMS, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

Item	Código	Descrição	Complemento	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	404.543	CIMENTO ODONTOLÓGICO, COMPOSIÇÃO FOSFATO DE ZINCO, ASPECTO FÍSICO PÓ	ÓXIDO DE ZINCO, ÓXIDO DE MAGNÉSIO, CARBONATO DE BISMUTO, DIÓXIDO DE SILÍCIO E DIÓXIDO DE TITÂNIO - PÓ. Deverá ser da mesma marca que o líquido.	FR 28.00 G	15	R\$ 19,38	R\$ 290,70
2	404.558	CIMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO ADESIVO RESINOSO, ATIVAÇÃO DUAL, ASPECTO FÍSICO BASE + CATALISADOR, APRESENTAÇÃO CONJUNTO COMPLETO	Cimento resinoso DUAL convencional (Polimerização química em ambientes onde a luz não alcança plenamente e fotopolimerização.) Cimentação definitiva de:– Coroas e pontes de porcelana puras ou fundidas a partes de metais preciosos, semipreciosos ou não preciosos (metalocerâmicas);– Inlays, onlays e overlays em porcelana ou resina composta;– Pinos radiculares de fibra de vidro, cerâmicos ou metálicos. Apresentação em seringa de corpo duplo. Apresentação em seringa de corpo duplo. Kit com 5g (corpo duplo - 2,5g de Base + 2,5g de Catalisador) + 5 Ponteiros de Auto-mistura. Cor: A2	UN	5	R\$ 104,46	R\$ 522,30
3	438.148	DISCO - USO ODONTOLOGIA, TIPO P/ CORTE, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADO, TIPO FACE DUPLAFACE, DIÂMETRO CERCA DE 22 MM, APRESENTAÇÃO COM MANDRIL	Disco Diamantado para Troquel D11R40 Dupla Face Periferico Perfurado Serrilhado 40x0,20mm. Indicado para corte suave de gesso em granulação média. Fabricado com banho multicamadas de eletrodeposição de partículas de diamante. Embalagem com 1 unidade.	UN	100	R\$ 183,78	R\$ 18.378,00
4	438.144	DISCO - USO ODONTOLOGIA, TIPO P/ CORTE, MATERIAL CARBONETO DE SILÍCIO, CARBORUNDUM, DIÂMETRO CERCA DE 22 MM X 0,15 MM MM, TIPO DO ENCAIXE ENCAIXE P/ MANDRIL C/ PARAFUSO	Disco de corte (cut-off) nº 43 para cortar metais com motor de alta rotação. Diâmetro: 43mm; Grossura: 1,4mm; Furo: 2,4mm. Apresentação: caixa com 50 discos. Cotar a unidade. Entregar a caixa com 50 discos.	UN	100	R\$ 3,46	R\$ 346,00
		DISCO - USO ODONTOLOGIA, TIPO P/ POLIMENTO, MATERIAL	Disco de feltro para polimento de Co-Cr, prótese parcial removível, utilizado				

5	438.157	FILTRO, DIÂMETRO CERCA DE 25 MM, TIPO DO ENCAIXE ENCAIXE P/ MANDRIL C/ PARAFUSO	em equipamentos de alta rotação. Medidas aproximadas: 6 x 28. Cotar a unidade - Fornecer o pacote com 50 unidades.	UN	100	R\$ 1,93	R\$ 193,00
6	432.427	EDTA, COMPOSIÇÃO TRISSÓDICO, CONCENTRAÇÃO 20%, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO	ácido etileno tetracético/hidróxido de potássio, líquido, auxiliar de preparo de canais radiculares. USO ODONTOLÓGICO	FR 20.00 ML	100	R\$ 10,82	R\$ 1.082,00
7	425.425	EQUIPAMENTO PRÓTESE / ÓRTESE DENTAL, TIPO DELINEADOR- PARALELÔMETRO, COMPOSIÇÃO PLATAFORMA C/ MESA PORTA MODELO, HASTE FIXA, BRAÇO, CARACTERÍSTICAS HASTE VERTICAL, JOGO DE PONTAS E CHAVE, MATERIAL AÇO E	Jogo de Pontas Para Delineador. Jogo de pontas metálicas para uso no delineador odontoóico. Composto por 1 ponta calibradora nº1 (0,25) + 1 ponta calibradora nº2 (0,50) + 1 ponta calibradora nº3 (0,75) + 1 Faca Horizontal + 1 faca lateral + 1 Porta grafite + 1 Ponta exploradora.	UN	5	R\$ 285,89	R\$ 1.429,45
8	427.840	ESPÁTULA ODONTOLÓGICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL COM PONTAS EM TITÂNIO, MODELO N 01, TIPO USO P/ APLICAÇÃO E ESCULTURA DE RESINA COMPOSTA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DUPLO, CABO C/ SILICONE, ESTERILIZAÇÃO AUTOCLAVÁVEL	Kit de espátulas para resina composta Almore com 3 unidades. Indicadas para escultura de resina composta em dentes anteriores. Pode ser utilizada para cerâmicas (uso laboratorial). Embalagem: 3 espátulas Almore modelos 1, 2 e 3.	UN	10	R\$ 309,42	R\$ 3.094,20
9	440.088	ESPÁTULA ODONTOLÓGICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL E TITÂNIO, MODELO PONTAS FLEXÍVEIS, TIPO USO P/ APLICAÇÃO E ESCULTURA DE RESINAS E PORCELANAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DUPLA, CABO ALUMÍNIO ANODIZADO	Dosador de cerâmica. Utilizado para dosar corretamente a cerâmica sem desperdício. Kit com 2 unidades cores sortidas.	UN	3	R\$ 130,09	R\$ 390,27
		ESPELHO BUCAL, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL E ESPELHO, TIPO 1 PLANO,					

10	413.311	TAMANHO N. 5, USO ENCAIXE UNIVERSAL, COMPRIMENTO CABO CABO PADÃO, TIPO USO AUTOCLAVÁVEL, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM INDIVIDUAL		UN	70	R\$ 6,39	R\$ 447,30
11	601.725	ESPELHO BUCAL, MATERIAL LATÃO CROMADO, TAMANHO ADULTO E INFANTIL, USO P/ FOTOGRAFIAS, LINGUAL, TIPO USO AUTOCLAVÁVEL	MEDIDAS APROXIMADAS: 188 X 48,2 MM. TIPO IBM002	UN	10	R\$ 240,90	R\$ 2.409,00
12	601.724	ESPELHO BUCAL, MATERIAL LATÃO CROMADO, TAMANHO ADULTO E INFANTIL, USO P/ FOTOGRAFIAS, OCLUSAL, TIPO USO AUTOCLAVÁVEL	MEDIDAS APROXIMADAS: 179,4 X 71,3 MM.	UN	10	R\$ 223,80	R\$ 2.238,00
13	601.724	ESPELHO BUCAL, MATERIAL LATÃO CROMADO, TAMANHO ADULTO E INFANTIL, USO P/ FOTOGRAFIAS, OCLUSAL, TIPO USO AUTOCLAVÁVEL	MEDIDAS APROXIMADAS: 182,5 X 72 MM. TIPO IBM 005	UN	10	R\$ 225,94	R\$ 2.259,40
14	366.987	EUGENOL 2-METOXI-4-(2-PROPEN-1-IL)FENOL, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO INCOLOR À LEVEMENTE AMARELADO, FÓRMULA QUÍMICA C10H12O2, PESO MOLECULAR 164,20 G/MOL, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 97-53-0	Cotar o ML, fornecer o frasco com 20ML.	ML	680	R\$ 9,83	R\$ 6.684,40
15	425.848	EVIDENCIADOR DENTAL, APLICAÇÃO P/ PLACA BACTERIANA, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO	Solução à base de fucsina para evidenciar placa bacteriana. Apresentação em frasco de 10ml	FR 10.00 ML	25	R\$ 9,40	R\$ 235,00
16	421.289	FILME RADIOLÓGICO, TIPO RAIO-X, DIMENSÕES 31 X 41 MM	Filme radiográfico periapical tamanho 3,1X4cm - Nº1.2 (adulto) - Descrição complementar: películas radiográficas com sensibilidade ultrarrápida, do grupo E, à extrarrápida, do grupo F.	CX 150.00 UN	220	R\$ 252,36	R\$ 55.519,20
			Nº 3.4 - Descrição complementar:				

17	421.266	FILME RADIOLÓGICO, TIPO RAIO-X, DIMENSÕES 57 X 76 MM	películas radiográficas com sensibilidade ultrarrápida, do grupo E, à extrarrápida, do grupo F.	CX 25.00 UN	20	R\$ 423,05	R\$ 8.461,00
18	266.896	FIO DENTAL, MATERIAL RESINA TERMOPLÁSTICA /CERA E ESSÊNCIA, COMPRIMENTO 500 M, TIPO REGULAR, SABOR NEUTRO		RO 500.00 M	20	R\$ 19,63	R\$ 392,60
19	487.427	FIO DE SUTURA AGULHADO, MATERIAL FIO NYLON/ POLIAMIDA PRETO, MODELO FIO MONOFILAMENTAR, DIÂMETRO FIO 4-0, COMPRIMENTO FIO CERCA DE 45 CM, TIPO AGULHA AGULHA 3/8 CÍRCULO, MODELO AGULHA CORTANTE REVERSA/ INVERTIDA, COMPRIMENTO	Fio de Sutura de Nylon Preto 4-0. Embalagem com 24 unidades. Com agulha 3/8 CT 2,0cm.	UN	10	R\$ 52,69	R\$ 526,90
20	487.416	FIO DE SUTURA AGULHADO, MATERIAL FIO NYLON/ POLIAMIDA PRETO, MODELO FIO MONOFILAMENTAR, DIÂMETRO FIO 5-0, COMPRIMENTO FIO CERCA DE 45 CM, TIPO AGULHA AGULHA 3/8 CÍRCULO, MODELO AGULHA CORTANTE REVERSA/ INVERTIDA, COMPRIMENTO	Fio de Sutura de Nylon Preto 5-0. Embalagem com 24 unidades. Com agulha 3/8 CT 2,0cm.	UN	10	R\$ 52,69	R\$ 526,90
21	487.548	FIO DE SUTURA AGULHADO, MATERIAL FIO SEDA PRETO, MODELO FIO MULTIFILAMENTAR, DIÂMETRO FIO 5-0, COMPRIMENTO FIO CERCA DE 45 CM, TIPO AGULHA AGULHA 1/2 CÍRCULO, MODELO AGULHA CORTANTE REVERSA/ INVERTIDA, COMPRIMENTO AGULHA CERCA	Fio de Sutura de Seda Preta 4-0. Embalagem com 24 fios agulhados. Seda trançada preta odontológica não absorvível. Agulha em aço-inox siliconizada, 1/2 círculo cortante 1,7cm.	UN	15	R\$ 233,25	R\$ 3.498,75
		FIO DE SUTURA AGULHADO, MATERIAL FIO SEDA PRETO, MODELO FIO MULTIFILAMENTAR, DIÂMETRO FIO 5-0,	Fio de Sutura de Seda Preta 5-0.				

22	487.548	COMPRIMENTO FIO CERCA DE 45 CM, TIPO AGULHA AGULHA 1/2 CÍRCULO, MODELO AGULHA CORTANTE REVERSA/ INVERTIDA, COMPRIMENTO AGULHA CERCA	Embalagem com 24 fios agulhados. Seda trançada preta odontológica não absorvível. Agulha em aço-inox siliconizada, 1/2 círculo cortante 1,7cm.	UN	10	R\$ 233,25	R\$ 2.332,50
23	341.489	FIO ORTODÔNTICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO DURO, FORMATO REDONDO, DIÂMETRO 0,60 MM	Fio Ortodontico Duro Elastico CrNi Redondo 0,60mm (.024") em Rolo 50g (Aproximadamente 22m). Fios de aço inoxidavel, com secção transversal redonda.	RO 50.00 G	10	R\$ 13,70	R\$ 137,00
24	242.610	FIO ORTODÔNTICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO DURO, FORMATO REDONDO, DIÂMETRO 0,70 MM	Fio Ortodontico Duro Elastico CrNi Redondo 0,70mm (.028") em Rolo 50g (Aproximadamente 16m). Fios de aço inoxidavel, com secção transversal redonda.	RO 50.00 G	20	R\$ 14,13	R\$ 282,60
25	341.490	FIO ORTODÔNTICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO DURO, FORMATO REDONDO, DIÂMETRO 0,80 MM	Fio Ortodontico Duro Elastico CrNi Redondo 0,80mm (.032") em Rolo 50g (Aproximadamente 12m). Fios de aço inoxidavel, com secção transversal redonda.	RO 50.00 G	10	R\$ 13,70	R\$ 137,00
26	406.615	FIO RETRATOR GENGIVAL, MATERIAL ALGODÃO TORCIDO, TIPO NÃO IMPREGNADO, ESPESSURA MÉDIO, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM C/ CERCA DE 2 M, TIPO USO ESTÉRIL/ DESCARTÁVEL	FIO DE AFASTAMENTO GENGIVAL ENTRELAÇADO - 100% ALGODÃO NÚMERO 00. FRASCO COM APROX. 2,44 METROS	UN	10	R\$ 40,49	R\$ 404,90
27	406.615	FIO RETRATOR GENGIVAL, MATERIAL ALGODÃO TORCIDO, TIPO NÃO IMPREGNADO, ESPESSURA MÉDIO, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM C/ CERCA DE 2 M, TIPO USO ESTÉRIL/ DESCARTÁVEL	Fio retrator gengival, material algodão torcido, tipo não impregnado, espessura médio, apresentação embalagem c/ cerca de 2 m, tipo uso estéril/ descartável. DESC. COMPLEMENTAR: Fio de afastamento gengival entrelaçado - 100% algodão número 000. Frasco com aprox. 2,44 metros.	UN	40	R\$ 40,49	R\$ 1.619,60
		FIO RETRATOR GENGIVAL,	Fio retrator gengival, material algodão				

28	406.615	MATERIAL ALGODÃO TORCIDO, TIPO NÃO IMPREGNADO, ESPESSURA MÉDIO, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM C/ CERCA DE 2 M, TIPO USO ESTÉRIL/ DESCARTÁVEL	torcido, tipo não impregnado, espessura médio, apresentação embalagem c/ cerca de 2 m, tipo uso estéril/ descartável. DESC. COMPLEMENTAR: Fio de afastamento gengival entrelaçado - 100% algodão número 00. Frasco com aprox. 2,44 metros.	UN	20	R\$ 40,49	R\$ 809,80
29	406.615	FIO RETRATOR GENGIVAL, MATERIAL ALGODÃO TORCIDO, TIPO NÃO IMPREGNADO, ESPESSURA MÉDIO, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM C/ CERCA DE 2 M, TIPO USO ESTÉRIL/ DESCARTÁVEL	Fio retrator gengival, material algodão torcido, tipo não impregnado, espessura médio, apresentação embalagem c/ cerca de 2 m, tipo uso estéril/ descartável. DESC. COMPLEMENTAR: Fio de afastamento gengival entrelaçado - 100% algodão número 03. Frasco com aprox. 2,44 metros.	UN	20	R\$ 34,84	R\$ 696,80
30	406.615	FIO RETRATOR GENGIVAL, MATERIAL ALGODÃO TORCIDO, TIPO NÃO IMPREGNADO, ESPESSURA MÉDIO, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM C/ CERCA DE 2 M, TIPO USO ESTÉRIL/ DESCARTÁVEL	Fio retrator gengival, material algodão torcido, tipo não impregnado, espessura médio, apresentação embalagem c/ cerca de 2 m, tipo uso estéril/ descartável. DESC. COMPLEMENTAR: Fio de afastamento gengival entrelaçado - 100% algodão número 1. Frasco com aprox. 2,44 metros.	UN	20	R\$ 40,49	R\$ 809,80
31	406.615	FIO RETRATOR GENGIVAL, MATERIAL ALGODÃO TORCIDO, TIPO NÃO IMPREGNADO, ESPESSURA MÉDIO, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM C/ CERCA DE 2 M, TIPO USO ESTÉRIL/ DESCARTÁVEL	Fio retrator gengival, material algodão torcido, tipo não impregnado, espessura médio, apresentação embalagem c/ cerca de 2 m, tipo uso estéril/ descartável. DESC. COMPLEMENTAR: Fio de afastamento gengival entrelaçado - 100% algodão número 2. Frasco com aprox. 2,44 metros.	UN	20	R\$ 39,13	R\$ 782,60
32	406.615	FIO RETRATOR GENGIVAL, MATERIAL ALGODÃO TORCIDO, TIPO NÃO IMPREGNADO, ESPESSURA MÉDIO, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM C/ CERCA DE 2 M, TIPO USO ESTÉRIL/ DESCARTÁVEL	Fio retrator gengival, material algodão torcido, tipo não impregnado, espessura médio, apresentação embalagem c/ cerca de 2 m, tipo uso estéril/ descartável. DESC. COMPLEMENTAR: Fio de afastamento gengival entrelaçado - 100% algodão número zero. Frasco com aprox. 2,44 metros.	UN	20	R\$ 40,49	R\$ 809,80

33	405.631	FIXADOR RADIOLÓGICO, APLICAÇÃO PARA PROCESSAMENTO AUTOMÁTICO, ASPECTO FÍSICO SOLUÇÃO AQUOSA CONCENTRADA	Fixador radiológico solução concentrada para processamento manual suficiente para o preparo 13 a 13,5 litros de solução. Fornecer em galão. Deverá ser da mesma marca que o revelador concentrado manual (CATMAT 405619).	L	26	R\$ 42,00	R\$ 1.092,00
34	405.632	FIXADOR RADIOLÓGICO, APLICAÇÃO PARA PROCESSAMENTO MANUAL, ASPECTO FÍSICO SOLUÇÃO AQUOSA PRONTA PARA USO	DEVERÁ SER DA MESMA MARCA DO REVELADOR RADIOLÓGICO (CÓDIGO 405620).	FR 475.00 ML	300	R\$ 17,02	R\$ 5.106,00
35	428.100	FLUORETO DE SÓDIO, CONCENTRAÇÃO 1,23%, FORMA FARMACÊUTICA ESPUMA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL ACIDULADO	FLÚOR EM ESPUMA, ACIDULADO, SABOR CHOCOLATE, SEM GÁS PROPELENTE. APRESENTAÇÃO: FRASCO DE 100 G. Este material é para uso exclusivo da odontologia.	FR 100.00 G	15	R\$ 49,74	R\$ 746,10
36	428.102	FLUORETO DE SÓDIO, CONCENTRAÇÃO 1,23%, FORMA FARMACÊUTICA GEL TIXOTRÓPICO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL ACIDULADO	FLÚOR, GEL ACIDULADO, TUTTI-FRUTTI, 1,23 PER, 200MI – FRASCO C/ 200ML.	FR 200.00 ML	15	R\$ 9,97	R\$ 149,55
37	428.104	FLUORETO DE SÓDIO, CONCENTRAÇÃO 2%, FORMA FARMACÊUTICA GEL TIXOTRÓPICO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL ACIDULADO	Gel incolor – tixotrópico. Fluoreto de Sódio, Ácido Fluorídrico - 2,230g% (1,23% F -) Excipientes: Ácido Fosfórico, Hidroxietilcelulose, Propilenoglicol, Sacarina Solúvel, Essência Tutti Frutti, Água Destilada.	FR 200.00 ML	15	R\$ 8,23	R\$ 123,45
38	428.103	FLUORETO DE SÓDIO, CONCENTRAÇÃO 2%, FORMA FARMACÊUTICA GEL TIXOTRÓPICO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL NEUTRO	FLÚOR GEL NEUTRO TRANSPARENTE COM FLUORETO DE SÓDIO A 2%	FR 200.00 ML	15	R\$ 10,13	R\$ 151,95
39	374.821	FORMOCRESOL USO ODONTOLÓGICO, COMPOSIÇÃO FORMALDEÍDO + ORTO-CRESOL, CONCENTRAÇÃO 19% + 35%	TRICRESOL, COMPOSIÇÃO ASSOCIADO COM FORMALDEÍDO, CONCENTRAÇÃO 10% + 90%, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO ANTISSEPTICA - USO ODONTOLOGICO CURATIVO,	FR 10.00 ML	10	R\$ 26,86	R\$ 268,60

		APROXIMADAMENTE, VEÍCULO EM SOLUÇÃO GLICERINADA	TRICRESOLFORMALINA. FRASCO COM 10 ML.				
40	428.416	GESSO - USO ODONTOLÓGICO, TIPO COMUM TIPO II	Gesso Branco, TIPO II	EMB 1.00 KG	315	R\$ 6,50	R\$ 2.047,50
41	428.417	GESSO - USO ODONTOLÓGICO, TIPO PEDRA ESPECIAL TIPO IV	GESSO - USO ODONTOLÓGICO, GIPSITA, PÓ, ROSA, PEDRA TIPO IV, PARA CONFEÇÃO MODELOS / FIXAÇÃO ARTICULADOR, POTE COM 1000 G.	EMB 1.00 KG	300	R\$ 36,13	R\$ 10.839,00
42	428.415	GESSO - USO ODONTOLÓGICO, TIPO PEDRA TIPO III	GESSO, USO ODONTOLÓGICO, GIPSITA, PÓ, PEDRA ESPECIAL TIPO III, CONFEÇÃO MODELOS / FXAÇÃO ARTICULADOR	EMB 1.00 KG	300	R\$ 14,70	R\$ 4.410,00
43	416.152	GODIVA - USO ODONTOLÓGICO, COMPOSIÇÃO BÁSICA CERAS E RESINAS TERMOPLÁSTICAS, APRESENTAÇÃO BASTÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BAIXA FUSÃO	Godiva de baixa fusão em bastão verde, usado como material de moldagem e vedamento periférico para confecção de próteses totais. Caixa com 15 unidades. Cotar a unidade, fornecera caixa com 15 unidades.	UN	30	R\$ 3,83	R\$ 114,90
44	417.242	HEMOSTÁTICO ABSORVÍVEL, MATERIAL ESPONJA DE GELATINA LIOFILIZADA, ESTERILIDADE ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EM CUBO, 1 CM	Esponja Hemostática de Colágeno Hidrolizado (Gelatina/ Fibrina) Liofilizada.	CX 10.00 UN	30	R\$ 74,28	R\$ 2.228,40
45	429.942	HEMOSTÁTICO TÓPICO, PRINCÍPIO ATIVO CLORETO DE ALUMÍNIO 25%, ASPECTO FÍSICO GEL TIXOTRÓPICO, APRESENTAÇÃO SERINGA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL PONTEIRAS DESCARTÁVEIS	SOLUÇÃO HEMOSTÁTICA, CLORETO DE ALUMINIO, SULFATO DE HIDROXIQUINOLEÍNA, SEM EPINEFRINA, HEMOSTASIA LOCAL E RETRAÇÃO GENGIVAL P/ MOLDAGEM	FR 10.00 ML	30	R\$ 24,72	R\$ 741,60
		HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, TIPO CIMENTO, ASPECTO	kit contendo: 01 tubo de pasta base				

46	404.562	FÍSICO BASE + CATALISADOR, APRESENTAÇÃO CONJUNTO COMPLETO	com 13 gramas, 01 tubo de pasta catalisadora com 11 gramas e 01 bloco de mistura.	UN	20	R\$ 56,67	R\$ 1.133,40
47	437.156	HIPOCLORITO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO SOLUÇÃO AQUOSA, CONCENTRAÇÃO ATÉ 2,5% DE CLORO ATIVO	HIPOCLORITO DE SÓDIO DILUÍDO, CONCENTRAÇÃO CONTENDO 2,5% DE CLORO ATIVO, FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO AQUOSA ESTABILIZADA COM CLORETO DE SÓDIO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL EMBALAGEM COM TAMPA ROSQUEÁVEL- USO ODONTOLÓGICO	L	164	R\$ 12,13	R\$ 1.989,32
48	437.161	HIPOCLORITO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO SOLUÇÃO AQUOSA, CONCENTRAÇÃO TEOR 1% DE CLORO ATIVO	HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% DE CLORO ATIVO, - Solução de Milton USO ODONTOLÓGICO, FRASCO COM 1000ML	L	46	R\$ 11,80	R\$ 542,80
49	428.472	ISOLANTE - USO ODONTOLÓGICO, COMPOSIÇÃO BÁSICA ALGINATO DE SÓDIO E ÁGUA, APLICAÇÃO PARA GESSOS E ACRÍLICOS	Indicado para isolamento dos trabalhos protéticos. Isolante à base de alginato para modelos em gesso.	FR 1.00 L	3	R\$ 53,48	R\$ 160,44
50	413.641	ISOLANTE - USO ODONTOLÓGICO, COMPOSIÇÃO BÁSICA METACRILATO, ASPECTO FÍSICO RESINA TIXOTRÓPICA, TIPO USO BARREIRA GENGIVAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FOTOPOLIMERIZÁVEL, APRESENTAÇÃO SERINGA C/ 2- 2,5 G	Barreira Gengival. Embalagem com 2g. Cor azul.	UN	100	R\$ 16,88	R\$ 1.688,00
51	358.275	LÂMINA SERRA MANUAL, MATERIAL AÇO RÁPIDO, QUANTIDADE DENTES 24 DENTES POR POLEGADA, LARGURA 13, COMPRIMENTO 300, APLICAÇÃO ARCO DE SERRA, ESPESSURA 0,65, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FLEXÍVEL, RESISTENTE	Serra para arco de serra ourives /marchetaria. Espessura Número das Serras: 0,24x0,48x130mm 3/0. Acompanha: 01 dúzia de serra média e 02 dúzias de serra grossa. Cotar a unidade.	UN	2	R\$ 82,29	R\$ 164,58

52	209.756	LAMPARINA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO COMBUSTÍVEL ÁLCOOL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA, TAMANHO PEQUENO	Lamparina hanau plástica.	UN	10	R\$ 40,42	R\$ 404,20
53	441.128	LAMPARINA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO COMBUSTÍVEL ÁLCOOL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MODELO DE CHAMA HORIZONTAL, TIPO HANNAU, COMPONENTES TAMPA E PAVIO	Lamparina para alisamento de cera. Material utilizado por dentistas e protéticos para plastificação de ceras na montagem de dentes em próteses dentária, encerramento de dentes e individualização de moldeiras. Não autoclavável.	UN	12	R\$ 39,43	R\$ 473,16
54	269.851	LIDOCAÍNA CLORIDRATO, COMPOSIÇÃO ASSOCIADA COM EPINEFRINA, DOSAGEM 2% + 1:100.000, APRESENTAÇÃO INJETÁVEL		TBTE 1.80 ML	3000	R\$ 3,59	R\$ 10.770,00
55	305.135	LIGA - USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL COBALTO-CROMO, APLICAÇÃO PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL	Liga de metal CO-CR para confecção de próteses parciais removíveis.	FR 1000.00 G	5	R\$ 1.828,90	R\$ 9.144,50
56	427.928	LIGA - USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL NÍQUEL CROMO, APLICAÇÃO P/ METALOCERÂMICA, ASPECTO FÍSICO PASTILHA	Liga Metálica Ni-Cr. Com Berílio. Caixa com 250g.	FR 250.00 G	10	R\$ 432,72	R\$ 4.327,20
57	427.928	LIGA - USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL NÍQUEL CROMO, APLICAÇÃO P/ METALOCERÂMICA, ASPECTO FÍSICO PASTILHA	Liga Metálica Ni-Cr. Sem Berílio. Caixa com 250g.	FR 250.00 G	3	R\$ 402,97	R\$ 1.208,91
58	453.405	MANDRIL ODONTOLÓGICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MODELO ADAPTADOR DE PONTAS DE ALTA ROTAÇÃO, COMPATIBILIDADE PARA CONTRA ÂNGULO	Mandril para peças de mão. Utilizado para adaptação de discos e serras no contra-ângulo. Embalagem com 1 unidade.	UN	40	R\$ 10,68	R\$ 427,20
59	438.670	MANDRIL ODONTOLÓGICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MODELO REFORÇADO COM	Mandril reforçado indicado para disco e lenticilha. Usado em peça de mão com diâmetro de 2,35mm, aço inoxidável	UN	100	R\$ 24,59	R\$ 2.459,00

		PARAFUSO, COMPATIBILIDADE PARA PEÇA RETA	especial, cabeça L939 com diâmetro de 5 mm.				
60	438.671	MANDRIL ODONTOLÓGICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO CÔNICO PARA LIXA, COMPATIBILIDADE PARA PEÇA RETA	Mandrill para peças de mão cônico - Para adaptação de tiras de lixa no contra-ângulo.	UN	100	R\$ 16,23	R\$ 1.623,00
61	446.571	MATERIAL CONFECÇÃO DE PRÓTESE DENTAL, APLICAÇÃO ATIVADOR DE REVESTIMENTO, COMPOSIÇÃO SILICATO DE ETILA 28%	Utilizado na composição de solução endurecedora de modelos em revestimento para prótese dentária. "Binder". Apresentação: frasco 1 litro.	FR 1.00 L	20	R\$ 256,74	R\$ 5.134,80
62	427.267	MATERIAL CONFECÇÃO DE PRÓTESE DENTAL, TIPO LÍQUIDO REFRIGERANTE, APLICAÇÃO P/ FRESAGEM DE CERÂMICAS	Duplicador para PPR. Gelatina duplicadora elástica de alta precisão para fundições de cromo cobalto. Composição: Agar-Agar, Glicerina, Conservantes e Água. Derrete em temperatura maior que 70C, tornando- se um líquido com baixa viscosidade. A viscosidade baixa é importante para a reprodução dos detalhes. Pote com 1kg.	UN	10	R\$ 74,87	R\$ 748,70
63	269.888	MEPIVACAÍNA CLORIDRATO, APRESENTAÇÃO ASSOCIADA COM EPINEFRINA, DOSAGEM 2% + 1:100.000	ANESTÉSICO LOCAL COM CADA ML CONTENDO 20MG DE CLORIDRATO DE MEPIVACAÍNA, 10 MICROGRAMAS DE EPINEFRINA (CONHECIDA TAMBÉM DE ADRENALINA), ISENTO DE METILPARABENO, ENVASADO EM TUBETES DE CRISTAL COM 1,8ML E EMBOLOS SILICONIZADOS. USO ODONTOLOGICO	TBTE 1.80 ML	11000	R\$ 4,48	R\$ 49.280,00
64	269.888	MEPIVACAÍNA CLORIDRATO, APRESENTAÇÃO ASSOCIADA COM EPINEFRINA, DOSAGEM 2% + 1:100.000	Mepivacaína cloridrato, concentração 3%, forma farmacêutica solução injetável. DESC. COMPLEMENTAR: Sem vasoconstritor acondicionada em tubetes de vidro de 1,8 ml, anestésico local com cada 1,8 ml contendo 54 mg de cloridrato de mepivacaína, 1,8 ml	TBTE 1.80 ML	3000	R\$ 4,25	R\$ 12.750,00

			de cloreto de sódio e água para injeção.				
65	417.885	MUFLA ODONTOLÓGICA, TAMANHO N 06, APLICAÇÃO POLIMERIZAÇÃO DE RESINAS ODONTOLÓGICAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM PARAFUSOS, MATERIAL LATÃO	Mufla nº 7 de cocção com pino e sem parafuso. Corpo em latão escovado. Para uso em polimerização de próteses dentárias. Embalagem com 1 unidade.	UN	10	R\$ 226,39	R\$ 2.263,90
66	429.902	PARAMONOCLOROFENOL, ASSOCIAÇÃO CÂNFORA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO		FR 20.00 ML	20	R\$ 14,69	R\$ 293,80
67	426.849	PASTA ABRASIVA, APRESENTAÇÃO BASTÃO, TAMANHO GRÃO CERCA DE 1/2 MICRA, APLICAÇÃO POLIMENTO, COMPOSIÇÃO DIÓXIDO DE SILÍCIO E CERA	Massa vermelha para polimento de PPR. Apresentação: barra/bastão de aproximadamente 1,2kg.	UN	10	R\$ 70,71	R\$ 707,10
68	426.848	PASTA ABRASIVA, APRESENTAÇÃO BASTÃO, TAMANHO GRÃO CERCA DE 1 MICRA, APLICAÇÃO ACABAMENTO, COMPOSIÇÃO DIÓXIDO DE SILÍCIO E CERA	Bastão para acabamento em prótese dentária. Cor azul. Apresentação: bastão de 150g.	EMB 150.00 G	10	R\$ 44,53	R\$ 445,30
69	428.740	PASTA MOLDAGEM, MATERIAL BÁSICO ÓXIDO DE ZINCO E EUGENOL, TIPO BASE + CATALISADOR, APRESENTAÇÃO * CONJUNTO COMPLETO	PASTA ZINCO-EUGENÓLICA, DESTINADA À MOLDAGEM DE BOCAS TOTALMENTE DESDENTADAS.PASTA BRANCA: ÓXIDO DE ZINCO E ÓLEO VEGETAL PASTA VERMELHA: EUGENOL E RESINA VEGETAL. CAIXA COM DUAS BISNAGAS DE 60 G CADA.	UN	30	R\$ 74,77	R\$ 2.243,10
			Material de moldagem à base de poliéter, hidrófilo, tixotrópico, estabilidade dimensional, indicado				

70	428.721	PASTA MOLDAGEM, MATERIAL BÁSICO POLIÉTER, TIPO BASE + CATALISADOR, APRESENTAÇÃO * CONJUNTO COMPLETO	para: impressões inlay/onlay; impressões com casquetes ou moldeiras individuais; impressões para implantes; impressões funcionais para próteses totais ou parciais; impressões para facetas; impressões para placas removíveis; moldagens tipo 'Triple Way'. Apresentação: kit com base 120ml + catalisador 15ml + bloco de espatulação.	UN	10	R\$ 912,73	R\$ 9.127,30
71	428.723	PASTA MOLDAGEM, MATERIAL BÁSICO SILICONE DE ADIÇÃO, TIPO DENSO + FLUIDO + CATALISADOR, APRESENTAÇÃO * CONJUNTO COMPLETO	Material de moldagem à base de sílica de adição. Composição: vinil polidimetilsiloxano e agente de ligação carbossilano insaturado. Apresentação: kit com 1 pasta base com 400g, 1 pasta catalizadora com 400g, 1 cartucho 50 ml, 6 pontas misturadoras e 6 pontas intraorais e 2 colheres dosadoras. Fornecer o KIT.	UN	30	R\$ 555,79	R\$ 16.673,70
72	428.739	PASTA MOLDAGEM, MATERIAL BÁSICO SILICONE DE ADIÇÃO, TIPO FLUIDA, BASE + CATALISADOR	Silicone de Adição Transparente (pasta base + catalisador). Silicone de adição específico para a criação de matrizes transparentes para reconstruções estéticas em compósito fotopolimerizável, com técnicas direta e indireta. Apresentação: Kit com 02 cartuchos com 50 ml cada e 6 pontas misturadoras verdes.	UN	5	R\$ 432,74	R\$ 2.163,70
73	428.719	PASTA MOLDAGEM, MATERIAL BÁSICO SILICONE DE CONDENSAÇÃO, TIPO CATALISADOR	Silicone de condensação catalisador. Indicado para restaurações indiretas, arcadas edêntulas, implantes e seus componentes, encerramento de diagnóstico e modelos de estudo, e restaurações temporárias e definitivas. Embalagem com 50g.	TBO 50.00 G	10	R\$ 61,20	R\$ 612,00
		PASTA MOLDAGEM,	Silicone para laboratório indicado para a confecção de trabalhos protéticos. Muralha de controle para o planejamento da estrutura metálica; Muralha para controle e cunhagem de próteses combinadas; Muralha para execução de próteses provisórias;				

74	428.717	MATERIAL BÁSICO SILICONE DE CONDENSAÇÃO, TIPO DENSO	Muralha para reprodução de gengiva artificial removível para laboratório; Muralha para inclusão de prótese total; Isolante entre os dentes e o gesso na mufia; Base no reparo e preparo de dentes na prótese; Moldagem da base e registro dos dentes antagonistas; Duplicações sem necessidade de isolar o gesso. Embalagem com 900g.	UN	10	R\$ 99,81	R\$ 998,10
75	428.720	PASTA MOLDAGEM, MATERIAL BÁSICO SILICONE DE CONDENSAÇÃO, TIPO DENSO + FLUIDO + CATALISADOR, APRESENTAÇÃO * CONJUNTO COMPLETO	Silicone de condensação de alta precisão para moldagem de próteses fixas e removíveis, com alta precisão (98% de recuperação após a deformação) permitindo reprodução de detalhes. Kit (Massa densa - embalagem com 450 ml, Massa leve - bisnaga com 140 ml, Ativador - bisnaga com 60 ml).	UN	30	R\$ 463,00	R\$ 13.890,00
76	472.355	PASTA ODONTOLÓGICA, ASPECTO FÍSICO REFRACTÁRIA, SERINGA PREENCHIDA, APLICAÇÃO PARA QUEIMA	Pasta refratária de queima auxiliar com viscosidade diferente para apoiar restaurações de cerâmica pura durante a queima. Seringa 10 ml.	UN	3	R\$ 217,79	R\$ 653,37
77	417.702	PASTA PROFILÁTICA, COMPOSIÇÃO BÁSICA PEDRA POMES, COMPOSIÇÃO LAURIL SULFATO DE SÓDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM FLUOR	Pasta profilática, aplicação profilaxia odontológica, composição água, espessante, lauril sulfato, carbonato de, características adicionais com fluor.	BIS 90.00 G	30	R\$ 11,42	R\$ 342,60
78	233.497	PEDRA - POMES, MATERIAL ROCHA MAGNÉTICA, COR BRANCA, ASPECTO FÍSICO PÓ, APLICAÇÃO LIMPEZA DENTAL, USO ODONTOLÓGICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EXTRAFINO		FR 100.00 G	40	R\$ 6,36	R\$ 254,40
79	401.693	PETROLATO, ASPECTO FÍSICO PASTA CEROSA INCOLOR OU BRANCA, GRAU DE PUREZA ALTAMENTE REFINADA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL MISTURA DE	Vaselina sólida indicada para isolamento de materiais em prótese. Embalagem com 500g.	G	2500	R\$ 1,71	R\$ 4.275,00

		HIDROCARBONETOS DE PETRÓLEO, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 8009-03-8					
80	413.333	PINÇA ODONTOLÓGICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO CERCA DE 13 CM, REFERÊNCIA 317, INDICAÇÃO CLÍNICA, APLICAÇÃO P/ ALGODÃO, ESTERILIDADE AUTOCLAVÁVEL		UN	65	R\$ 27,58	R\$ 1.792,70
81	413.334	PINÇA ODONTOLÓGICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO CERCA DE 17 CM, REFERÊNCIA 317, INDICAÇÃO CLÍNICA, APLICAÇÃO P/ ALGODÃO, ESTERILIDADE AUTOCLAVÁVEL		UN	3	R\$ 23,44	R\$ 70,32
82	245.320	PINCEL DESENHO, MATERIAL CABO MADEIRA, TIPO PONTA FILETE REDONDO, MATERIAL CERDA PELO DE MARTA, TAMANHO 00	Pincel Pêlo de Marta Redondo Nº 302 Tam. 00.	UN	90	R\$ 26,02	R\$ 2.341,80
83	401.235	PINCEL DESENHO, MATERIAL CABO MADEIRA, TIPO PONTA REDONDO, MATERIAL CERDA PELO DE MARTA, TAMANHO 03, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AQUARELA	Pincel pelo de Marta nº 3, ponta afilada (uso odontológico).	UN	72	R\$ 217,30	R\$ 15.645,60
84	385.440	PINO - USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL FIBRA DE VIDRO, TIPO INTRA-RADICULAR, APLICAÇÃO NÚCLEO INTRA-RADICULAR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DUPLA CONICIDADE E RADIOPACO, DIÂMETRO 2 MM, COMPONENTES 5 PINOS DC 2,0 E BROCA DC	Embalagem contendo 5 pinos do mesmo tamanho (sem broca). Nº 2.	UN	10	R\$ 43,06	R\$ 430,60

85	456.550	PINO - USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL FIBRA DE VIDRO, TIPO INTRA-RADICULAR, APLICAÇÃO NÚCLEO INTRA-RADICULAR, DIÂMETRO 0,5 MM	Embalagem contendo 5 pinos do mesmo tamanho (sem broca). Nº 0,5.	UN	10	R\$ 43,42	R\$ 434,20
86	251.430	PINO - USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL FIBRA DE VIDRO, TIPO INTRA-RADICULAR, APLICAÇÃO NÚCLEO INTRA-RADICULAR, DIÂMETRO 1,0 MM	Embalagem contendo 5 pinos do mesmo tamanho ESPECIAL (sem broca) nº 0,5 (18mm x 1,8mm x 0,65mm)	UN	10	R\$ 87,23	R\$ 872,30
87	251.430	PINO - USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL FIBRA DE VIDRO, TIPO INTRA-RADICULAR, APLICAÇÃO NÚCLEO INTRA-RADICULAR, DIÂMETRO 1,0 MM	Embalagem contendo 5 pinos do mesmo tamanho ESPECIAL (sem broca). Nº 1 (18mm x 2,0mm x 0,85 mm)	UN	10	R\$ 87,23	R\$ 872,30
88	251.430	PINO - USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL FIBRA DE VIDRO, TIPO INTRA-RADICULAR, APLICAÇÃO NÚCLEO INTRA-RADICULAR, DIÂMETRO 1,0 MM	Embalagem contendo 5 pinos do mesmo tamanho ESPECIAL (sem broca). Nº 2 (18mm x 2,2mm x 1,05 mm)	UN	10	R\$ 94,72	R\$ 947,20
89	251.430	PINO - USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL FIBRA DE VIDRO, TIPO INTRA-RADICULAR, APLICAÇÃO NÚCLEO INTRA-RADICULAR, DIÂMETRO 1,0 MM	Embalagem contendo 5 pinos do mesmo tamanho (sem broca). Nº 1.	UN	10	R\$ 40,74	R\$ 407,40
90	344.643	PINO - USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL NÍQUEL-TITÂNIO, TIPO MODELO DE GESSO, APLICAÇÃO TROQUEL, TAMANHO MÉDIO	Pino para Troquel. Tamanho médio. Fabricado com material antioxidante para preservar a precisão do troquel. Entregar em Embalagem com 50 unidades.	EMB 50.00 UN	10	R\$ 17,09	R\$ 170,90
91	377.378	PINO - USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL POLICARBONATO, TIPO INTRA-RADICULAR, APLICAÇÃO MOLDAGEM INTRA RADICULAR, COR VERMELHA, COMPRIMENTO 22 MM	Pino para confecção de núcleo metálico pela técnica indireta através da moldagem radicular e direta através de reembasamento com resina acrílica. Embalagem com 50 unidades.	EMB 50.00 UN	10	R\$ 31,60	R\$ 316,00

92	284.130	PLACA ACETATO, FORMATO REDONDA, ESPESSURA 1,50 MM, COR TRANSPARENTE, APLICAÇÃO CONFEÇÃO DE MOLDEIRAS E PLACA BASE	PLACA PARA MOLDEIRA INDIVIDUAL, REDONDA, DURA, CRISTAL, 1,5MM. USADA EM PLASTIFICADORA A VÁCUO. CAIXA COM 5 UNIDADES.	UN	30	R\$ 53,43	R\$ 1.602,90
93	270.228	POLIMIXINA B, COMPOSIÇÃO ASSOCIADA COM NEOMICINA E HIDROCORTISONA, CONCENTRAÇÃO 10.000UI + 5MG + 10MG/ML, USO SOLUÇÃO OTOLÓGICA	Apresentação em frasco de 10ml	FR 10.00 ML	15	R\$ 21,27	R\$ 319,05
94	255.718	PONTA MONTADA, MATERIAL BORRACHA DIAMANTADA /HEXACERAPOL, FORMATO CILÍNDRICO, COR VARIADAS, APLICAÇÃO ACABAMENTO CERÂMICA /POLIMENTO EM PORCELANA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FORNECIMENTO EM KIT COM CORES VARIADAS	Ponta para metal cobalto-cromo, roda marrom, tipo borrachas abrasivas. Embalagem com 100 unidades.	UN	7	R\$ 130,92	R\$ 916,44
95	405.834	PONTA MONTADA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL ÓXIDO DE ALUMÍNIO, FORMATO CHAMA, COR CINZA, APLICAÇÃO RESINA ACRÍLICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SILICONIZADA, COMPATIBILIDADE PEÇA RETA	Pedra piranha cilíndrica fina (nº 3). Cor cinza PM. Para cromo-cobalto e metais em máquinas de alta rotação. Cotar a unidade. Entregar em Embalagem com 10 unidades.	UN	40	R\$ 47,06	R\$ 1.882,40
96	405.834	PONTA MONTADA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL ÓXIDO DE ALUMÍNIO, FORMATO CHAMA, COR CINZA, APLICAÇÃO RESINA ACRÍLICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SILICONIZADA, COMPATIBILIDADE PEÇA RETA	Pedra piranha cilíndrica grossa. Cor cinza PM. Para cromo-cobalto e metais em máquinas de altas rotações. Cotar a unidade. Entregar em Embalagem com 10 unidades.	UN	40	R\$ 47,77	R\$ 1.910,80
		PONTA MONTADA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL ÓXIDO DE ALUMÍNIO, FORMATO CHAMA, COR CINZA,	Pedra piranha cilíndrica média (nº 2). Cor cinza PM. Para cromo-cobalto e				

97	405.834	APLICAÇÃO RESINA ACRÍLICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SILICONIZADA, COMPATIBILIDADE PEÇA RETA	metais em máquina de alta rotação. Cotar a unidade. Entregar em Embalagem com 10 unidades.	UN	40	R\$ 57,10	R\$ 2.284,00
98	405.834	PONTA MONTADA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL ÓXIDO DE ALUMÍNIO, FORMATO CHAMA, COR CINZA, APLICAÇÃO RESINA ACRÍLICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SILICONIZADA, COMPATIBILIDADE PEÇA RETA	Pedra piranha cone invertido (nº 1). Cor cinza PM. Para cromo-cobalto e metais em máquina de alta rotação. Cotar a unidade. Entregar em Embalagem com 10 unidades.	UN	40	R\$ 55,10	R\$ 2.204,00
99	404.860	PONTA MONTADA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL ÓXIDO DE ALUMÍNIO, FORMATO CILÍNDRICO, COR VERDE, APLICAÇÃO UNIVERSAL, COMPATIBILIDADE ALTA ROTAÇÃO	Polidor para metal cobalto-cromo cilindro verde. O cilindro se desgasta gradativamente durante a utilização. Indicado para acabamento e polimento de ligas metálicas de cobalto-cromo. (PPR). Cotar a unidade. Entregar em Embalagem com 5 unidades.	UN	20	R\$ 28,66	R\$ 573,20
100	404.869	PONTA MONTADA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL ÓXIDO DE ALUMÍNIO, FORMATO CILÍNDRICO, COR VERDE, APLICAÇÃO UNIVERSAL, COMPATIBILIDADE PEÇA RETA	Pedra diamantada cilíndrica para zircônia, cerâmica, dissilicato de lítio, alumina e sistemas Metalfree. Diamante Sintético; Formato Cilindro; Dimensões 4,8 x 13 mm. Ref: HP 183.558.	UN	20	R\$ 188,32	R\$ 3.766,40
101	404.881	PONTA MONTADA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL SILICONE DIAMANTADO, FORMATO LENTILHA, APLICAÇÃO METAIS/PORCELANAS /RESINAS, COMPATIBILIDADE CONTRA ÂNGULO	Pedra diamantada lenticular para zircônia, cerâmica, dissilicato de lítio, alumina e sistemas Metalfree. Diamante Sintético; Formato Lenticular; Dimensões 22 x 2 mm. Ref: HP 183.792.	UN	20	R\$ 212,62	R\$ 4.252,40
102	404.884	PONTA MONTADA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL SILICONE DIAMANTADO, FORMATO TORPEDO, APLICAÇÃO METAIS/PORCELANAS /RESINAS, COMPATIBILIDADE CONTRA ÂNGULO	Pedra diamantada cônica para zircônia, cerâmica, dissilicato de lítio, alumina e sistemas Metalfree. Diamante Sintético. Formato Cônica; Dimensões 4mm x 10,5 mm	UN	5	R\$ 208,71	R\$ 1.043,55
		POTE ODONTOLÓGICO, MATERIAL VIDRO,					

103	411.437	FORMATO CILÍNDRICO, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 CAVIDADES, TIPO DAPPEN, TAMANHO 4 X 4 CM		UN	10	R\$ 8,02	R\$ 80,20
104	242.613	POTE ODONTOLÓGICO, MATERIAL VIDRO, FORMATO REDONDO, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE, APLICAÇÃO MANIPULAÇÃO DE RESINA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA	POTE TIPO PALADON. REFERENCIA.	UN	15	R\$ 15,03	R\$ 225,45
105	269.833	PRILOCAÍNA, COMPOSIÇÃO ASSOCIADA COM FELIPRESSINA, DOSAGEM 3% + 0,03UI/ML, APRESENTAÇÃO INJETÁVEL		TBTE 1.80 ML	1000	R\$ 4,60	R\$ 4.600,00
106	429.900	REMOVEDOR USO ODONTOLÓGICO, COMPOSIÇÃO EUCALIPTOL, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO	Removedor de uso odontológico, composição eucaliptol usp e veículo alcoólico q s p aplicação e remoção de material obturador.	FR 10.00 ML	10	R\$ 17,24	R\$ 172,40
107	390.459	RESINA ACRÍLICA, TIPO AUTOPOLIMERIZÁVEL, ASPECTO FÍSICO PÓ, COR COM COR	CO POLÍMERO DE ACRÍLICO PARA OBTURAÇÕES, COROAS E FACETAS, NA COR 60.	FR 80.00 G	15	R\$ 37,15	R\$ 557,25
108	390.459	RESINA ACRÍLICA, TIPO AUTOPOLIMERIZÁVEL, ASPECTO FÍSICO PÓ, COR COM COR	Resina acrílica autopolimerizável em pó cor 62 para provisórios, coroas e facetas. Embalagem 78G.	UN	15	R\$ 49,42	R\$ 741,30
109	390.457	RESINA ACRÍLICA, TIPO TERMOPOLIMERIZÁVEL, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO	Resina acrílica termopolimerizavel líquida. Frasco de 500ml.	FR 500.00 ML	50	R\$ 82,59	R\$ 4.129,50
110	417.278	RESINA ACRÍLICA USO ODONTOLÓGICO, ASPECTO FÍSICO PÓ, COR CORES TÍPICAS E ATÍPICAS, USO CARACTERIZAÇÃO DE BASE DE DENTADURA, COMPOSIÇÃO POLÍMERO (METACRILATO DE ETILA), COMPOSIÇÃO* PERÓXIDO DE BENZOÍLA, PIGMENTOS	Veias para prótese cor roxa para termopolimerização junto a resina acrílica. Indicado para base de dentadura de prótese total ou parcial. Embalagem com 2g.	UN	20	R\$ 27,45	R\$ 549,00

111	417.278	RESINA ACRÍLICA USO ODONTOLÓGICO, ASPECTO FÍSICO PÓ, COR CORES TÍPICAS E ATÍPICAS, USO CARACTERIZAÇÃO DE BASE DE DENTADURA, COMPOSIÇÃO POLÍMERO (METACRILATO DE ETILA), COMPOSIÇÃO* PERÓXIDO DE BENZOÍLA, PIGMENTOS	Veias para prótese cor vermelha para termopolimerização junto a resina acrílica. Indicado para base de dentadura de prótese total ou parcial. Embalagem com 2g.	UN	20	R\$ 27,45	R\$ 549,00
112	390.456	RESINA ACRÍLICA USO ODONTOLÓGICO, TIPO AUTOPOLIMERIZÁVEL, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO	Resina acrílica autopolimerizável líquida. Frasco de 500ml.	FR 500.00 ML	70	R\$ 137,59	R\$ 9.631,30
113	390.459	RESINA ACRÍLICA USO ODONTOLÓGICO, TIPO AUTOPOLIMERIZÁVEL, ASPECTO FÍSICO PÓ, COR COM COR	Resina acrílica autopolimerizável em pó cor 61 para provisórios, coroas e facetas. Embalagem 78G.	UN	10	R\$ 51,91	R\$ 519,10
114	390.459	RESINA ACRÍLICA USO ODONTOLÓGICO, TIPO AUTOPOLIMERIZÁVEL, ASPECTO FÍSICO PÓ, COR COM COR	Resina acrílica autopolimerizável em pó cor 65 para provisórios, coroas e facetas. Embalagem 78G.	UN	15	R\$ 51,91	R\$ 778,65
115	390.459	RESINA ACRÍLICA USO ODONTOLÓGICO, TIPO AUTOPOLIMERIZÁVEL, ASPECTO FÍSICO PÓ, COR COM COR	Resina acrílica autopolimerizável em pó cor 66 para provisórios, coroas e facetas. Embalagem 78G.	UN	15	R\$ 51,91	R\$ 778,65
116	390.459	RESINA ACRÍLICA USO ODONTOLÓGICO, TIPO AUTOPOLIMERIZÁVEL, ASPECTO FÍSICO PÓ, COR COM COR	Resina acrílica autopolimerizável em pó cor 67 para provisórios, coroas e facetas. Embalagem 78G.	UN	15	R\$ 51,91	R\$ 778,65
117	390.459	RESINA ACRÍLICA USO ODONTOLÓGICO, TIPO AUTOPOLIMERIZÁVEL, ASPECTO FÍSICO PÓ, COR COM COR	Resina acrílica autopolimerizável em pó cor 69 para provisórios, coroas e facetas. Embalagem 78G.	UN	15	R\$ 51,91	R\$ 778,65
118	427.217	RESINA ACRÍLICA USO ODONTOLÓGICO, TIPO AUTOPOLIMERIZÁVEL, COR INCOLOR/ROSA, COMPOSIÇÃO POLÍMERO (METACRILATO DE ETILA), COMPOSIÇÃO* FTALATO DE DIOCTILA, ACESSÓRIOS LUBRIFICANTE LÍQUIDO, ESPÁTULA, COPO	Reembasador e condicionador de tecido temporário extra macio, com undecilato de zinco. Utilizado para amortecer a pressão mastigatória para próteses totais e parciais. KIT: Embalagem com 1 frasco de pó 170g, 1 frasco de líquido 177mL, Coe lubrificante, frasco de	UN	10	R\$ 542,13	R\$ 5.421,30

		DOSADOR, APRESENTAÇÃO CONJUNTO	vidro dosador líquido, copo dosador de pós, copo para mistura (transparente) e espátula de metal.				
119	427.217	RESINA ACRÍLICA USO ODONTOLÓGICO, TIPO AUTOPOLIMERIZÁVEL, COR INCOLOR/ROSA, COMPOSIÇÃO POLÍMERO (METACRILATO DE ETILA), COMPOSIÇÃO* FTALATO DE DIOCTILA, ACESSÓRIOS LUBRIFICANTE LÍQUIDO, ESPÁTULA, COPO DOSADOR, APRESENTAÇÃO CONJUNTO	Reembasador rígido autopolimerizável de longo prazo; pode ser polimerizado na boca minimizando distorção e garantindo a adaptação perfeita da prótese; baixo aquecimento; denso e estável; cor: rosa; Rendimento: 20 aplicações. Kit com 80g de pó + 55ml de líquido + lubrificante 18ml + acessórios.	UN	10	R\$ 399,52	R\$ 3.995,20
120	390.506	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS HÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO FLUIDA	Compósito híbrido em Bulk, radiopaco e fotopolimerizável para restaurações diretas em dentes posteriores, cura com luz de comprimento de onda entre 400-500 nm (luz azul) e pode ser aplicado em camadas de até 4 mm. A matriz de monômero está composta de dimetacrilatos (19-21% em peso). O conteúdo total de partículas inorgânicas é de 75-77% em peso ou 53-55% em volume. As partículas de carga consistem de vidro de bário, pré- polímero, tri-fluoreto de itérbio e óxidos mistos. Aditivos, catalisadores, estabilizadores e pigmentos adicionais (<1,0% de peso). O tamanho da partícula de carga inorgânica entre 0,04 e 3 micrômetros. Apresentação seringa 3,5 gramas. Cor: IVA	UN	10	R\$ 261,75	R\$ 2.617,50
			Compósito híbrido em Bulk, radiopaco e fotopolimerizável para restaurações diretas em dentes posteriores, cura com luz de comprimento de onda entre 400-500 nm (luz azul) e pode ser aplicado em camadas de até 4 mm. A				

121	390.506	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS HÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO FLUIDA	matriz de monômero está composta de dimetacrilatos (19-21% em peso). O conteúdo total de partículas inorgânicas é de 75-77% em peso ou 53-55% em volume. As partículas de carga consistem de vidro de bário, pré-polímero, tri-fluoreto de itérbio e óxidos mistos. Aditivos, catalisadores, estabilizadores e pigmentos adicionais (<1,0% de peso). O tamanho da partícula de carga inorgânica entre 0,04 e 3 micrômetros. Apresentação seringa 3,5 gramas. Cor: IVB	UN	10	R\$	261,75	R\$	2.617,50
122	390.506	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS HÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO FLUIDA	Compósito híbrido em Bulk, radiopaco e fotopolimerizável para restaurações diretas em dentes posteriores, cura com luz de comprimento de onda entre 400-500 nm (luz azul) e pode ser aplicado em camadas de até 4 mm. A matriz de monômero está composta de dimetacrilatos (19-21% em peso). O conteúdo total de partículas inorgânicas é de 75-77% em peso ou 53-55% em volume. As partículas de carga consistem de vidro de bário, pré-polímero, tri-fluoreto de itérbio e óxidos mistos. Aditivos, catalisadores, estabilizadores e pigmentos adicionais (<1,0% de peso). O tamanho da partícula de carga inorgânica entre 0,04 e 3 micrômetros. Apresentação seringa 3,5 gramas. Cor: IVW	UN	10	R\$	261,75	R\$	2.617,50
123	390.506	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS HÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO FLUIDA	Kit seringa de Ácido Clorídrico + seringa de Etanol + seringa de Resina Infiltrante + Approximal-Tips+ Luer-Lock Tip (ponta), Cunhas dentais	UN	2	R\$	1.382,30	R\$	2.764,60
124	390.506	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS HÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO FLUIDA	Kit seringa de Ácido Clorídrico + seringa de Etanol + seringa de Resina Infiltrante + Vestibular Tips (pontas) + Luer-Lock Tip (ponta)	UN	2	R\$	1.357,59	R\$	2.715,18
		RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL,	RESINA MICROHÍBRIDA - MATRIZ ORGÂNICA: BIS-GMA E TEGDMA. PARTE INORGÂNICA: ZIRCÔNIA						

125	390.514	TAMANHO PARTÍCULAS MICROHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO FLUIDA	/SÍLICA COM 84,5% EM PESO E 66% EM VOLUME. O TAMANHO MÉDIO DAS PARTÍCULAS É DE 0,6 MICROMETROS. COR C4	SER 4.00 G	5	R\$ 60,26	R\$ 301,30
126	390.514	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS MICROHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO FLUIDA	RESINA MICROHÍBRIDA - MATRIZ ORGÂNICA: BIS-GMA E TEGDMA. PARTE INORGÂNICA: ZIRCÔNIA /SÍLICA COM 84,5% EM PESO E 66% EM VOLUME. O TAMANHO MÉDIO DAS PARTÍCULAS É DE 0,6 MICROMETROS. COR P	SER 4.00 G	5	R\$ 60,26	R\$ 301,30
127	390.514	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS MICROHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO FLUIDA	RESINA MICROHÍBRIDA - MATRIZ ORGÂNICA: BIS-GMA E TEGDMA. PARTE INORGÂNICA: ZIRCÔNIA /SÍLICA COM 84,5% EM PESO E 66% EM VOLUME. O TAMANHO MÉDIO DAS PARTÍCULAS É DE 0,6 MICROMETROS. COR UD	SER 4.00 G	10	R\$ 60,26	R\$ 602,60
128	404.479	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO ESCUPÍVEL	Resina nanohíbrida, com carga inorgânica de zircônia e trifluoreto de yttróbio, indicada para quaisquer tipos de restaurações, sejam elas realizadas tanto em dentes anteriores quanto em posteriores. Também para realização de restaurações indiretas de facetas, inlays e onlays. Kit com 5 seringas com 4g. 1 A1B + 2 A2B + 1 A3B + 1 A3,5B.	UN	15	R\$ 640,30	R\$ 9.604,50
129	404.479	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO ESCUPÍVEL	Resina nanohíbrida. Compósito de restauração nanohíbrido; fotopolimerizável; usado em procedimentos de restauração direta nas regiões anterior e posterior, facetas diretas e lentes de contato; esculpível; matriz de monômero composta de dimetacrilatos, vidro de bário, trifluoreto de itérbio, óxidos mistos, dióxido de silício e copolímero, aditivos, iniciadores, estabilizadores e pigmentos. Cor DA1.	SER 4.00 G	10	R\$ 99,35	R\$ 993,50

130	404.479	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO ESCUPÍVEL	Resina nanohíbrida. Compósito de restauração nanohíbrido; fotopolimerizável; usado em procedimentos de restauração direta nas regiões anterior e posterior, facetas diretas e lentes de contato; esculpível; matriz de monômero composta de dimetacrilatos, vidro de bário, trifluoreto de itérbio, óxidos mistos, dióxido de silício e copolímero, aditivos, iniciadores, estabilizadores e pigmentos. Cor DA2.	SER 4.00 G	10	R\$ 99,35	R\$ 993,50
131	404.479	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO ESCUPÍVEL	Resina nanohíbrida. Compósito de restauração nanohíbrido; fotopolimerizável; usado em procedimentos de restauração direta nas regiões anterior e posterior, facetas diretas e lentes de contato; esculpível; matriz de monômero composta de dimetacrilatos, vidro de bário, trifluoreto de itérbio, óxidos mistos, dióxido de silício e copolímero, aditivos, iniciadores, estabilizadores e pigmentos. Cor DA3.	SER 4.00 G	10	R\$ 99,35	R\$ 993,50
132	404.479	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO ESCUPÍVEL	Resina nanohíbrida. Compósito de restauração nanohíbrido; fotopolimerizável; usado em procedimentos de restauração direta nas regiões anterior e posterior, facetas diretas e lentes de contato; esculpível; matriz de monômero composta de dimetacrilatos, vidro de bário, trifluoreto de itérbio, óxidos mistos, dióxido de silício e copolímero, aditivos, iniciadores, estabilizadores e pigmentos. Cor DA3,5.	SER 3.00 G	10	R\$ 468,23	R\$ 4.682,30
133	404.479	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL,	Resina nanohíbrida. Compósito de restauração nanohíbrido; fotopolimerizável; usado em procedimentos de restauração direta nas regiões anterior e posterior, facetas diretas e lentes de contato; esculpível; matriz de monômero composta de dimetacrilatos, vidro de	UN	10	R\$ 67,90	R\$ 679,00

		TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO ESCUPÍVEL	bário, trifluoreto de itérbio, óxidos mistos, dióxido de silício e copolímero, aditivos, iniciadores, estabilizadores e pigmentos. Cor DA4				
134	404.479	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO ESCUPÍVEL	Resina nanohíbrida. Compósito de restauração nanohíbrido; fotopolimerizável; usado em procedimentos de restauração direta nas regiões anterior e posterior, facetas diretas e lentes de contato; esculpível; matriz de monômero composta de dimetacrilatos, vidro de bário, trifluoreto de itérbio, óxidos mistos, dióxido de silício e copolímero, aditivos, iniciadores, estabilizadores e pigmentos. Cor DA4.	SER 2.00 G	10	R\$ 60,10	R\$ 601,00
135	404.479	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO ESCUPÍVEL	Resina nanohíbrida. Compósito de restauração nanohíbrido; fotopolimerizável; usado em procedimentos de restauração direta nas regiões anterior e posterior, facetas diretas e lentes de contato; esculpível; matriz de monômero composta de dimetacrilatos, vidro de bário, trifluoreto de itérbio, óxidos mistos, dióxido de silício e copolímero, aditivos, iniciadores, estabilizadores e pigmentos. Cor DB1.	SER 4.00 G	10	R\$ 87,44	R\$ 874,40
136	404.479	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO ESCUPÍVEL	Resina nanohíbrida. Compósito de restauração nanohíbrido; fotopolimerizável; usado em procedimentos de restauração direta nas regiões anterior e posterior, facetas diretas e lentes de contato; esculpível; matriz de monômero composta de dimetacrilatos, vidro de bário, trifluoreto de itérbio, óxidos mistos, dióxido de silício e copolímero, aditivos, iniciadores, estabilizadores e pigmentos. Cor DB2.	SER 4.00 G	10	R\$ 87,44	R\$ 874,40

137	404.479	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO ESCUPÍVEL	Resina nanohíbrida. Compósito de restauração nanohíbrido; fotopolimerizável; usado em procedimentos de restauração direta nas regiões anterior e posterior, facetas diretas e lentes de contato; esculpível; matriz de monômero composta de dimetacrilatos, vidro de bário, trifluoreto de itérbio, óxidos mistos, dióxido de silício e copolímero, aditivos, iniciadores, estabilizadores e pigmentos. Cor EA1.	SER 3.00 G	10	R\$ 87,44	R\$ 874,40
138	404.479	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO ESCUPÍVEL	Resina nanohíbrida. Compósito de restauração nanohíbrido; fotopolimerizável; usado em procedimentos de restauração direta nas regiões anterior e posterior, facetas diretas e lentes de contato; esculpível; matriz de monômero composta de dimetacrilatos, vidro de bário, trifluoreto de itérbio, óxidos mistos, dióxido de silício e copolímero, aditivos, iniciadores, estabilizadores e pigmentos. Cor EA2.	SER 3.00 G	10	R\$ 87,44	R\$ 874,40
139	404.479	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO ESCUPÍVEL	Resina nanohíbrida. Compósito de restauração nanohíbrido; fotopolimerizável; usado em procedimentos de restauração direta nas regiões anterior e posterior, facetas diretas e lentes de contato; esculpível; matriz de monômero composta de dimetacrilatos, vidro de bário, trifluoreto de itérbio, óxidos mistos, dióxido de silício e copolímero, aditivos, iniciadores, estabilizadores e pigmentos. Cor EA3.	SER 4.00 G	10	R\$ 87,44	R\$ 874,40
140	404.479	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS	Resina nanohíbrida. Compósito de restauração nanohíbrido; fotopolimerizável; usado em procedimentos de restauração direta nas regiões anterior e posterior, facetas diretas e lentes de contato; esculpível; matriz de monômero	SER 4.00 G	10	R\$ 87,44	R\$ 874,40

		NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO ESCUPÍVEL	composta de dimetacrilatos, vidro de bário, trifluoreto de itérbio, óxidos mistos, dióxido de silício e copolímero, aditivos, iniciadores, estabilizadores e pigmentos. Cor EA3,5.				
141	404.479	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO ESCUPÍVEL	Resina nanohíbrida. Compósito de restauração nanohíbrido; fotopolimerizável; usado em procedimentos de restauração direta nas regiões anterior e posterior, facetas diretas e lentes de contato; esculpível; matriz de monômero composta de dimetacrilatos, vidro de bário, trifluoreto de itérbio, óxidos mistos, dióxido de silício e copolímero, aditivos, iniciadores, estabilizadores e pigmentos. Cor EA4.	SER 2.00 G	10	R\$ 76,93	R\$ 769,30
142	404.479	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO ESCUPÍVEL	Resina nanohíbrida. Compósito de restauração nanohíbrido; fotopolimerizável; usado em procedimentos de restauração direta nas regiões anterior e posterior, facetas diretas e lentes de contato; esculpível; matriz de monômero composta de dimetacrilatos, vidro de bário, trifluoreto de itérbio, óxidos mistos, dióxido de silício e copolímero, aditivos, iniciadores, estabilizadores e pigmentos. Cor EB1.	SER 3.00 G	10	R\$ 82,73	R\$ 827,30
143	404.479	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO ESCUPÍVEL	Resina nanohíbrida. Compósito de restauração nanohíbrido; fotopolimerizável; usado em procedimentos de restauração direta nas regiões anterior e posterior, facetas diretas e lentes de contato; esculpível; matriz de monômero composta de dimetacrilatos, vidro de bário, trifluoreto de itérbio, óxidos	SER 4.00 G	10	R\$ 82,73	R\$ 827,30

			mistos, dióxido de silício e copolímero, aditivos, iniciadores, estabilizadores e pigmentos. Cor EB2.				
144	404.479	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO ESCUPÍVEL	Resina nanohíbrida. Compósito de restauração nanohíbrido; fotopolimerizável; usado em procedimentos de restauração direta nas regiões anterior e posterior, facetas diretas e lentes de contato; esculpível; matriz de monômero composta de dimetacrilatos, vidro de bário, trifluoreto de itérbio, óxidos mistos, dióxido de silício e copolímero, aditivos, iniciadores, estabilizadores e pigmentos. Cor EB3.	SER 2.00 G	10	R\$ 71,57	R\$ 715,70
145	404.479	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO ESCUPÍVEL	Resina nanohíbrida. Compósito de restauração nanohíbrido; fotopolimerizável; usado em procedimentos de restauração direta nas regiões anterior e posterior, facetas diretas e lentes de contato; esculpível; matriz de monômero composta de dimetacrilatos, vidro de bário, trifluoreto de itérbio, óxidos mistos, dióxido de silício e copolímero, aditivos, iniciadores, estabilizadores e pigmentos. Cor EC2.	SER 2.00 G	10	R\$ 71,57	R\$ 715,70
146	404.479	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO ESCUPÍVEL	Resina nanohíbrida. Compósito de restauração nanohíbrido; fotopolimerizável; usado em procedimentos de restauração direta nas regiões anterior e posterior, facetas diretas e lentes de contato; esculpível; matriz de monômero composta de dimetacrilatos, vidro de bário, trifluoreto de itérbio, óxidos mistos, dióxido de silício e copolímero, aditivos, iniciadores, estabilizadores e pigmentos. Cor EC3.	SER 2.00 G	10	R\$ 71,57	R\$ 715,70

147	404.479	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO ESCUPÍVEL	Resina nanohíbrida. Compósito de restauração nanohíbrido; fotopolimerizável; usado em procedimentos de restauração direta nas regiões anterior e posterior, facetas diretas e lentes de contato; esculpível; matriz de monômero composta de dimetacrilatos, vidro de bário, trifluoreto de itérbio, óxidos mistos, dióxido de silício e copolímero, aditivos, iniciadores, estabilizadores e pigmentos. Cor Opal.	SER 3.00 G	10	R\$ 472,61	R\$ 4.726,10
148	404.479	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO ESCUPÍVEL	Resina nanohíbrida. Compósito de restauração nanohíbrido; fotopolimerizável; usado em procedimentos de restauração direta nas regiões anterior e posterior, facetas diretas e lentes de contato; esculpível; matriz de monômero composta de dimetacrilatos, vidro de bário, trifluoreto de itérbio, óxidos mistos, dióxido de silício e copolímero, aditivos, iniciadores, estabilizadores e pigmentos. Cor Trans 30.	SER 3.00 G	10	R\$ 472,61	R\$ 4.726,10
149	404.479	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO ESCUPÍVEL	RESINA UNIVERSAL FOTOPOLIMERIZÁVEL, MATRIZ INORGÂNICA DE ZIRCÔNIA/SÍLICA COM 84,5% EM PESO E 66% EM VOLUME, MARIZ ORGÂNICA DE BIS-GMA E TEGDMA. COR A3.	SER 4.00 G	5	R\$ 65,64	R\$ 328,20
150	404.479	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO ESCUPÍVEL	RESINA UNIVERSAL FOTOPOLIMERIZÁVEL, MATRIZ INORGÂNICA DE ZIRCÔNIA/SÍLICA COM 84,5% EM PESO E 66% EM VOLUME, MARIZ ORGÂNICA DE BIS-GMA E TEGDMA. COR A 3,5.	SER 4.00 G	5	R\$ 65,64	R\$ 328,20
151	404.479	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS	RESINA UNIVERSAL FOTOPOLIMERIZÁVEL, MATRIZ INORGÂNICA DE ZIRCÔNIA/SÍLICA COM 84,5% EM PESO E 66% EM	SER 4.00	7	R\$ 65,64	R\$ 459,48

		NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO ESCUPÍVEL	VOLUME, MARIZ ORGÂNICA DE BIS-GMA E TEGDMA. COR C2.	G			
152	447.968	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO PASTOSA	Resina universal fotopolimerizável, para dentes anteriores e posteriores, microhíbrida, com nanopartículas de 20nm, composta por matriz inorgânica de Zircônia/Sílica com 81,8% em peso e 67,8% em volume e matriz orgânica, de Bis-GMA, UDMA, Bis-EMA, PEGDMA e TEGDMA. COR A1 SERINGA COM 4 GRAMAS	UN	10	R\$ 134,77	R\$ 1.347,70
153	447.968	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO PASTOSA	Resina universal fotopolimerizável, para dentes anteriores e posteriores, microhíbrida, com nanopartículas de 20nm, composta por matriz inorgânica de Zircônia/Sílica com 81,8% em peso e 67,8% em volume e matriz orgânica, de Bis-GMA, UDMA, Bis-EMA, PEGDMA e TEGDMA. COR C2. SERINGA COM 04 GRAMAS.	UN	10	R\$ 134,77	R\$ 1.347,70
154	447.968	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO PASTOSA	Resina universal fotopolimerizável, para dentes anteriores e posteriores, microhíbrida, com nanopartículas de 20nm, composta por matriz inorgânica de Zircônia/Sílica com 81,8% em peso e 67,8% em volume e matriz orgânica, de Bis-GMA, UDMA, Bis-EMA, PEGDMA e TEGDMA. COR D3. SERINGA COM 04 GRAMAS.	UN	10	R\$ 134,77	R\$ 1.347,70
155	447.968	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO PASTOSA	Resina universal fotopolimerizável, para dentes anteriores e posteriores, microhíbrida, com nanopartículas de 20nm, composta por matriz inorgânica de Zircônia/Sílica com 81,8% em peso e 67,8% em volume e matriz orgânica, de Bis-GMA, UDMA, Bis-EMA, PEGDMA e TEGDMA. COR OA2. SERINGA COM 04 GRAMAS.	UN	10	R\$ 134,77	R\$ 1.347,70

156	447.968	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO PASTOSA	Resina universal fotopolimerizável, para dentes anteriores e posteriores, microhíbrida, com nanopartículas de 20nm, composta por matriz inorgânica de Zircônia/Sílica com 81,8% em peso e 67,8% em volume e matriz orgânica, de Bis-GMA, UDMA, Bis-EMA, PEGDMA e TEGDMA. COR OA3. SERINGA COM 04 GRAMAS.	UN	10	R\$ 134,77	R\$ 1.347,70
157	419.656	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOPARTICULADAS, ASPECTO FÍSICO FLUIDA	Resina fluída com 72% de carga em peso, com fluorescência, carga inorgânica silanizada com micropartículas de bário-alumino silicato e dióxido de silício nanoparticulado com tamanho de partícula na faixa de 0,05 5,0 microns e monômeros metacrílicos TEGDMA, Bis(EMA), Bis(GMA)], canforquinona, co-iniciadores, conservantes e pigmentos. Seringa contendo 2g de resina e 05 ponteiros para aplicação. Cor: A0,5	SER 2.00 G	10	R\$ 52,15	R\$ 521,50
158	419.656	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOPARTICULADAS, ASPECTO FÍSICO FLUIDA	Resina fluída com 72% de carga em peso, com fluorescência, carga inorgânica silanizada com micropartículas de bário-alumino silicato e dióxido de silício nanoparticulado com tamanho de partícula na faixa de 0,05 5,0 microns e monômeros metacrílicos TEGDMA, Bis(EMA), Bis(GMA)], canforquinona, co-iniciadores, conservantes e pigmentos. Seringa contendo 2g de resina e 05 ponteiros para aplicação. Cor: A1.	SER 2.00 G	10	R\$ 52,15	R\$ 521,50
159	419.656	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL,	Resina fluída com 72% de carga em peso, com fluorescência, carga inorgânica silanizada com micropartículas de bário-alumino silicato e dióxido de silício nanoparticulado com tamanho de partícula na faixa de 0,05 5,0 microns e monômeros metacrílicos TEGDMA,	SER 2.00 G	10	R\$ 52,15	R\$ 521,50

		TAMANHO PARTÍCULAS NANOPARTICULADAS, ASPECTO FÍSICO FLUIDA	Bis(EMA), Bis(GMA)], canforquinona, co-iniciadores, conservantes e pigmentos. Seringa contendo 2g de resina e 05 ponteiros para aplicação. Cor: A2.				
160	419.656	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOPARTICULADAS, ASPECTO FÍSICO FLUIDA	Resina fluída com 72% de carga em peso, com fluorescência, carga inorgânica silanizada com micropartículas de bário-alumino silicato e dióxido de silício nanoparticulado com tamanho de partícula na faixa de 0,05 5,0 microns e monômeros metacrílicos TEGDMA, Bis(EMA), Bis(GMA)], canforquinona, co-iniciadores, conservantes e pigmentos. Seringa contendo 2g de resina e 05 ponteiros para aplicação. Cor: A3.	SER 2.00 G	10	R\$ 52,15	R\$ 521,50
161	419.656	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOPARTICULADAS, ASPECTO FÍSICO FLUIDA	Resina fluída com 72% de carga em peso, com fluorescência, carga inorgânica silanizada com micropartículas de bário-alumino silicato e dióxido de silício nanoparticulado com tamanho de partícula na faixa de 0,05 5,0 microns e monômeros metacrílicos TEGDMA, Bis(EMA), Bis(GMA)], canforquinona, co-iniciadores, conservantes e pigmentos. Seringa contendo 2g de resina e 05 ponteiros para aplicação. Cor: B0,5	SER 2.00 G	10	R\$ 52,15	R\$ 521,50
			Resina fluída com 72% de carga em peso, com fluorescência, carga inorgânica silanizada com micropartículas de bário-alumino silicato e dióxido de silício				

162	419.656	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOPARTICULADAS, ASPECTO FÍSICO FLUIDA	nanoparticulado com tamanho de partícula na faixa de 0,05 5,0 microns e monômeros metacrílicos TEGDMA, Bis(EMA), Bis(GMA)], canforquinona, co-iniciadores, conservantes e pigmentos. Seringa contendo 2g de resina e 05 ponteiros para aplicação. Cor: OA 3,5.	SER 2.00 G	10	R\$ 52,15	R\$ 521,50
163	419.656	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOPARTICULADAS, ASPECTO FÍSICO FLUIDA	Resina fluída com 72% de carga em peso, com fluorescência, carga inorgânica silanizada com micropartículas de bário-alumino silicato e dióxido de silício nanoparticulado com tamanho de partícula na faixa de 0,05 5,0 microns e monômeros metacrílicos TEGDMA, Bis(EMA), Bis(GMA)], canforquinona, co-iniciadores, conservantes e pigmentos. Seringa contendo 2g de resina e 05 ponteiros para aplicação. Cor: OP..	SER 2.00 G	10	R\$ 52,15	R\$ 521,50
164	419.656	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOPARTICULADAS, ASPECTO FÍSICO FLUIDA	Resina fluída com 72% de carga em peso, com fluorescência, carga inorgânica silanizada com micropartículas de bário-alumino silicato e dióxido de silício nanoparticulado com tamanho de partícula na faixa de 0,05 5,0 microns e monômeros metacrílicos TEGDMA, Bis(EMA), Bis(GMA)], canforquinona, co-iniciadores, conservantes e pigmentos. Seringa contendo 2g de resina e 05 ponteiros para aplicação. Cor: Transparente.	SER 2.00 G	10	R\$ 52,15	R\$ 521,50
165	405.619	REVELADOR RADIOLÓGICO, TIPO SOLUÇÃO AQUOSA CONCENTRADA, APLICAÇÃO PARA PROCESSAMENTO AUTOMÁTICO	Revelador radiológico solução concentrada para processamento manual suficiente para o preparo 13 a 13,5 litros de solução. Fornecer em galão. Deverá ser da mesma marca que o fixador concentrado manual (CATMAT 405631).	L	20	R\$ 55,18	R\$ 1.103,60
		REVELADOR RADIOLÓGICO, TIPO					

166	405.620	SOLUÇÃO AQUOSA PRONTA P/ USO, APLICAÇÃO PARA PROCESSAMENTO MANUAL	Deverá ser da mesma marca que o fixador. Fornecer em frascos de até 475ml.	FR 475.00 ML	300	R\$ 20,52	R\$ 6.156,00
167	285.461	REVESTIMENTO - USO ODONTOLOGICO, TIPO BAIXA FUSÃO, COMPOSIÇÃO CRISTOBALITA, QUARTZO E GESSO, APLICAÇÃO INCLUSÃO, ELIMINAÇÃO PADRÃO CERA/ FUNDIÇÃO METAL	Revestimento para PPR médio. indicado para reprodução de modelos de trabalhos em metal cromo cobalto, especialmente na fundição de próteses parciais removíveis (PPR). Embalagem com 25kgs.	UN	10	R\$ 144,68	R\$ 1.446,80
168	285.461	REVESTIMENTO - USO ODONTOLOGICO, TIPO BAIXA FUSÃO, COMPOSIÇÃO CRISTOBALITA, QUARTZO E GESSO, APLICAÇÃO INCLUSÃO, ELIMINAÇÃO PADRÃO CERA/ FUNDIÇÃO METAL	revestimento ultrafino à base de quartzo, fosfato de amônia e óxido de magnésio - KIT com 40 sachês de 90g + 1000 ml	UN	5	R\$ 739,74	R\$ 3.698,70
169	285.461	REVESTIMENTO - USO ODONTOLOGICO, TIPO BAIXA FUSÃO, COMPOSIÇÃO CRISTOBALITA, QUARTZO E GESSO, APLICAÇÃO INCLUSÃO, ELIMINAÇÃO PADRÃO CERA/ FUNDIÇÃO METAL	revestimento ultrafino à base de quartzo, fosfato de amônia e óxido de magnésio - KIT com 45 sachês de 90g + 1000 ml	UN	10	R\$ 700,20	R\$ 7.002,00
170	390.775	SELANTE, TIPO PARA FÓSSULAS E FISSURAS, CARACTERÍSTICA ADICIONAL FOTOPOLIMERIZÁVEL	Selante, tipo para fósulas e fissuras, característica adicional fotopolimerizável, componente adicional flúor contendo 50% em peso de cargas inorgânicas com liberador de flúor. Composição: monômero nco, nupol bis gma, tegma, penta, n-metil dietolamina, bht, metacrilato de 2_n, canforoquinona, cervit t 1000, bário silanizado, fluoreto de sódio, cabosil ts 720 e titanox 3328. Cor: branca. Apresentação: Kit c/ 5 selantes c/ 2g cada, 1 Condicionador Dental Gel 3ml e 20 pontas aplicadoras descartáveis.	UN	5	R\$ 344,90	R\$ 1.724,50
		SERINGA, MATERIAL POLIPROPILENO,					

171	439.627	CAPACIDADE 20 ML, TIPO BICO BICO CENTRAL LUER LOCK OU SLIP, TIPO VEDAÇÃO ÊMBOLLO DE BORRACHA, ADICIONAL GRADUADA, NUMERADA, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM INDIVIDUAL	Seringa Descartável Luer Lock 20ml	UN	100	R\$ 2,31	R\$ 231,00
172	391.629	SILANO - AGENTE DE ADESÃO, COMPONENTE MONOCOMPONENTE	Silano hidrolisado. Agente de união química em cimentação adesiva. Apresentação frasco único. Embalagem de 5ml	FR 5.00 ML	10	R\$ 26,30	R\$ 263,00
173	404.768	SILANO - AGENTE DE ADESÃO, COMPONENTE SILANO PRIMER + SILANO ATIVADOR, APRESENTAÇÃO 5 ML + 5 ML	APRESENTAÇÃO 5 ML + 5 ML	CJ	20	R\$ 164,32	R\$ 3.286,40
174	433.914	SISTEMA FIBRAS, MATERIAL POLIETILENO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FITA TRANÇADA PARA CONTENÇÃO E REFORÇO, COMPONENTES ADICIONAIS TESOURA, APRESENTAÇÃO CONJUNTO COMPLETO	Fibra de vidro trançada indicada para contenção periodontal, esplintagem de dentes traumatizados, confecção de próteses provisórias adesivas diretas e reforço de restaurações. Embalagem com 3 tiras, comprimento de 8,5cm cada.	EMB 3.00 UN	10	R\$ 211,27	R\$ 2.112,70
175	425.231	SONDA ODONTOLÓGICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO EXPLORADORA, MODELO N 05, TIPO CABO CABO MACIÇO		UN	50	R\$ 16,34	R\$ 817,00
176	413.328	SONDA ODONTOLÓGICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO PERIODONTAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MILIMETRADA, MODELO N 23		UN	4	R\$ 75,83	R\$ 303,32
177	428.714	SUGADOR, MATERIAL POLÍMERO, TIPO P/ HIGIENE ORAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ESPUMA E CONECTOR EM "Y", ESTERILIDADE NÃO ESTÉRIL, APRESENTAÇÃO	Sugador Cirúrgico Descartável Estéril. Indicado em cirurgias orais menores, procedimentos de periodontia,	UN	100	R\$ 43,80	R\$ 4.380,00

		EMBALAGEM INDIVIDUAL, TIPO USO DESCARTÁVEL	procedimentos de implantodontia e pequenas cirúrgicas médicas. Embalagem com 20 unidades.				
178	423.570	TIRA ABRASIVA - USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL POLIÉSTER + ÓXIDO DE ALUMÍNIO, TIPO CENTRO CENTRO NEUTRO, COMPRIMENTO CERCA DE 170 MM, LARGURA CERCA DE 4 MM, TIPO USO DESCARTÁVEL	LIXA DE ACABAMENTO E POLIMENTO EM SUPERFÍCIES PROXIMAIS DE RESTAURAÇÕES REALIZADAS COM RESINA COMPOSTA. ABRASIVO À BASE DE ÓXIDO DE ALUMÍNIO DISPERSO EM RESINA E DORSO DE POLIÉSTER. ABRASIVO DE GRANULAÇÃO GROSSA (CINZA) E MÉDIA (BRANCA) SEPARADAS POR UM CENTRO NEUTRO ((SEM ABRASIVO) PARA INTRODUÇÃO NAS SUPERFÍCIES INTERPROXIMAIS. RESISTÊNCIA COMPATÍVEL AO USO, ATÓXICA, INODORA E INSÍPIDA, MEDINDO 4 MM DE LARGURA E 170MM DE COMPRIMENTO.	EMB 150.00 UN	20	R\$ 27,56	R\$ 551,20
179	428.619	TOUCA HOSPITALAR, MATERIAL* NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO, MODELO COM ELÁSTICO EM TODA VOLTA, COR* SEM COR, GRAMATURA* CERCA DE 20 G/M2, TAMANHO* ÚNICO, TIPO USO* DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL 01 HIPOALERGÊNICA, ATÓXICA,	APLICAÇÃO - USO ODONTOLÓGICO - TOUCAS EM NÃO TECIDO SPUNBONDED 100 % POLIPROPILENO, COM SOLDAGEM ELETRÔNICA POR ULTRASSOM, SANFONADA. HIPOALERGÊNICAS. TAMANHO 45 X 52 CM; POSSUEM ELÁSTICO REVESTIDO. GRAMATURA MÍNIMA 20G - COR BRANCA.	EMB 100.00 UN	10	R\$ 16,07	R\$ 160,70
180	428.166	VERNIZ DENTÁRIO, COMPOSIÇÃO C/ FLUORETO DE SÓDIO	Verniz com flúor para a prevenção de cáries e outras desmineralizações do esmalte e dentina, em crianças e adultos, 22.600 ppm de Fluoreto de Sódio (NaF 5%). Composição: 1ml/ 50mg de fluoreto de sódio; colofônia, álcool etílico, goma-laca, mástica, sacarina, aroma, cera branca de abelha. Apresentação: bisnaga 10ml.	EMB 10.00 ML	20	R\$ 221,90	R\$ 4.438,00

181	429.586	VERNIZ DENTÁRIO, TIPO CAVITÁRIO, COMPOSIÇÃO RESINA E SOLVENTE		EMB 10.00 ML	12	R\$ 25,72	R\$ 308,64
Valor Total							R\$ 486.844,78

2.2 Os itens deverão ser fornecidos exclusivamente por Empresas de Pequeno Porte (EPP), Microempresas (ME) e Microempreendedores individuais (MEI), pretendendo o desenvolvimento social (art. 47 da Lei Complementar 147/2014) e a igualdade de condições entre os participantes (inciso XXI, art. 37 da Constituição Federal).

2.3 O objeto desta contratação não se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme Decreto nº 10.818, de 27 de setembro de 2021.

2.4 Os bens objeto desta contratação são caracterizados como comuns, conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar N.º 138/2024, e inciso XIII do Artigo 6º da Lei 14.133 /2021: aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado.

2.5 Deverá ser observada atentamente a unidade de cotação e a unidade de fornecimento, quando discriminadas na descrição complementar.

2.6 O prazo de vigência da ata de registro de preços será de um ano, contado do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no PNCP, e poderá ser prorrogado por igual período, desde que comprovado que o preço é vantajoso – Artigo 22 – Decreto 11462/2023;

2.7 O prazo de vigência da contratação **(que será representada pela nota de empenho – conforme inciso II do Artigo 95 da Lei 14.133)** é de 30 dias corridos contados da data de recebimento da nota de empenho, para entrega de forma única.

2.8 Em caso de contrato decorrente da ata de registro de preços, sua vigência será de 30 dias úteis, contados da data de sua assinatura.

2.9 Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços poderão ser alterados, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

2.10 A vigência dos contratos decorrentes do sistema de registro de preços será estabelecida no edital ou no aviso de contratação direta, observado o disposto no art. 105 da Lei nº 14.133, de 2021.

2.11 O contrato, PODERÁ SER substituído pela nota de empenho. Em caso de entregas parceladas ou aquisições com instalação, deverá ser enviado o anexo ao empenho. O detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência da contratação (entrega do objeto), discorrerá em cláusula específica deste Termo de Referência.

2.12 Em razão do catálogo eletrônico de padronização para compras (inciso II caput Artigo 19 da Lei 14.133/2023), que será utilizado conforme o Parágrafo 1º do Artigo 19 da Lei 14.133 /2023 ainda não estar vigente, **todas as especificações são retiradas do código do novo catálogo CATMAT**, no intuito de evitar especificações do objeto que, por excessivas,

irrelevantes ou desnecessárias, limitem ou frustrem a competição ou sua realização, foram tomadas as devidas cautelas para assegurar que as especificações correspondam àquelas essenciais à contratação, sem as quais não poderão ser atendidas as necessidades da Administração. As descrições complementares indicam alguma especificidade necessária ao requisitante, porém de forma objetiva e imparcial. A exemplo dos pregões anteriores, às licitações deste tipo de material, ocorrem vários fornecedores do ramo, sendo a descrição dos itens ensejando um certame competitivo.

2.13 Justificativa para o parcelamento ou não do objeto: conforme ETP DIGITAL Nº 138/2024 (art. 18, §1º, inciso VIII, da Lei nº 14.133, de 2021, e art. 9º, inciso VII, da Instrução Normativa SEGES nº 58, de 8 de agosto de 2022). As compras, como regra, devem atender ao parcelamento quando for tecnicamente viável e economicamente vantajoso (art. 40, inciso V, alínea b, da Lei nº 14.133, de 2021). Devem também ser observadas as regras do artigo 40, §§ 2º e 3º, da Lei nº 14.133, de 2021, que trata de aspectos a serem considerados na aplicação do princípio do parcelamento. **No caso desta licitação, será seguida a regra do parcelamento, com lances por item.**

2.14 Em caso de haver órgãos participantes na IRP:

2.14.1 O número máximo de participantes, cuja sede estiver localizada fora do local de entrega da UASG GESTORA, será analisada também em conformidade com o número de itens presentes no Termo de Referência, a quantidade de agentes de contratação e suas agendas, o tempo demandado para a licitação, a necessidade de utilização do objeto licitado pela UASG GESTORA e a tramitação interna processual.

2.14.2 Os quantitativos que poderão ser aceitos serão fixados conforme o tipo e a quantidade da unidade de fornecimento dos itens (em se tratando de UASGS localizadas fora do local de entrega da UASG GESTORA). Prerrogativa esta, dada pelos incisos I e II do Artigo 7º Decreto 11.462/2023:

Art. 7º Compete ao órgão ou à entidade gerenciadora praticar todos os atos de controle e de administração do SRP, em especial:

I - Realizar procedimento público de intenção de registro de preços - IRP e, quando for o caso, estabelecer o número máximo de participantes, em conformidade com sua capacidade de gerenciamento;

II - Aceitar ou recusar, justificadamente, no que diz respeito à IRP:

a) os quantitativos considerados ínfimos;

b) a inclusão de novos itens; e

c) os itens de mesma natureza com modificações em suas especificações.

2.14.3 Quanto à inclusão de novos itens por desdobramento, em caso de intenção de participação de UASGS fora da sede da entrega dos materiais da UASG GESTORA, em função da capacidade operacional da UASG, quanto a nº de pregoeiros e prazos de realização da licitação, por necessidade de demanda dos itens pelos setores requisitantes, os critérios de aceitação serão analisados quanto:

- a) A precedência por data de solicitação da manifestação da UASG (a que se manifestar primeiro);
- b) O limite total de 330 itens (já incluídos os itens desdobrados);
- c) A quantidade a ser manifestada (será analisada a questão de quantitativos considerados ínfimos em relação ao quantitativo da UASG GESTORA).

2.14.4 As competências do órgão ou Entidade Participante em manifestar seu interesse em participar do registro de preços estão estabelecidas no art. 8º do Decreto nº 11.462/2023.

2.15 O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência da contratação.

3. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA CONTRATAÇÃO

3.1 Conforme a Instrução Normativa SEGES/ME nº 58, de 08 de agosto de 2022, que dispõe sobre a elaboração dos Estudos Técnicos Preliminares - ETP 138/2024 , para a aquisição de bens e a contratação de serviços e obras, no âmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, e sobre o Sistema ETP digital, a Fundamentação da Contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em Tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares 138/2024, apêndice deste Termo de Referência.

3.2 Conforme o disposto no Inciso IV, Parágrafo 1º do Artigo 18, combinado com o inciso III do Artigo 40 da Lei 14.133/2021, as justificativas das quantidades a serem adquiridas foram enviadas pelas unidades requisitantes e estão disponíveis no processo, por meio dos Documentos de Formalização de Demanda Documento SEI Nº 5057638. A consolidação das previsões internas elaboradas pelas unidades requisitantes da UFMS estão anexadas a este documento e no processo SEI Nº 23104.015427/2024-25 sob número SEI 5057644.

4. MOTIVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - Art.6

4.1 Fazendo referência ao ETP DIGITAL 138/2024:

4.1.1 A UFMS é uma Instituição pública federal de educação superior, de qualidade, gratuita, financiada pelos cidadãos brasileiros, inclusiva e socialmente referenciada, que atua mediante processos integrados de ensino, pesquisa, extensão, empreendedorismo e inovação; para gerar, difundir, socializar e aplicar conhecimentos que contribuam para a melhoria da qualidade de vida do ser humano em um ambiente sustentável, e formar profissionais que atendam aos anseios da sociedade brasileira.

4.1.2 Dentro da área de ensino, em diversos setores da UFMS, diversas pesquisas estão sendo desenvolvidas atualmente, que requeremos mais variados tipos de alimentos perecíveis e não perecíveis de consumo, para uso em pesquisas, aulas práticas, uso laboratorial, etc e a previsão

de demanda atual contempla esta necessidade. As especificações estão diretamente relacionadas à necessidade de aplicação e para obtenção de resultados satisfatórios no campo da pesquisa, como também nas áreas afins.

4.1.3 As unidades requisitantes informaram o enquadramento da demanda no PDI Institucional, conforme ETP DIGITAL 138/2024 Doc. SEI Nº 5057717.

4.1.4 A referida demanda contempla as previsões para os setores da UFMS realizadas para o biênio 2024/2025 e estão no Documento SEI 5057680 Plano de gerenciamento de contratação. As especificações técnicas dos bens e a quantidade dos materiais solicitados foi calculada pelas unidades, com base no histórico de utilização dos mesmos, conforme consta dos documentos de formalização de demanda elencados no item 7 devidamente atestados pela Unidade Requisitante.

4.1.5 Seguem abaixo as justificativas sobre a motivação da aquisição do objeto deste certame para cada unidade:

COAD/FACFAN: A aquisição dos itens constantes nesta previsão tem por objetivo o atendimento da demanda de atividades de ensino, pesquisa e extensão desenvolvidas nos laboratórios da Unidade. As quantidades foram programadas para dois semestres para atendimentos dos laboratórios.

COAD/INBIO: A aquisição de material de consumo odontológico visa atender as aulas práticas dos cursos de graduação e pós-graduação, bem como, os projetos de pesquisa e extensão que são realizados nos laboratórios de Botânica, Ecologia, Parasitologia Humana e Zoologia bem como nas Unidades de Apoio Técnico Coleção Zoológica e Micoteca do Instituto de Biociências. Dentre os itens a serem adquiridos, constam: alginato que será utilizado no preparo de modelos zoológicos didáticos; eugenol que será utilizado na montagem de insetos em lâminas e anestesia e eutanásia de peixes; gesso de uso odontológico que será utilizado nas aulas práticas da disciplina de fisiologia vegetal e também nas disciplinas de campo da ecologia para confecção de moldes de gesso de pegadas visando a coleta de dados e fins didáticos; hipoclorito de sódio para limpeza de potes contaminados por fungos, bem como assepsia de materiais de um modo geral; pinça odontológica utilizada no manuseio de material biológico durante as aulas práticas bem como no preparo, manutenção e manuseio de animais fixados; pincéis de diversos tamanhos que serão utilizados na manipulação dos seguintes tipos de amostras: vegetais, parasitas e insetos dentre outros tipos de amostras biológicas.

DIAS/PROGEP: A aquisição de material de consumo odontológico e hospitalar se faz necessária para a realização das perícias referentes às atividades relacionadas às autorizações de tratamentos odontológicos, realizadas pelos credenciados do Programa de Assistência à Saúde - PAS/UFMS para os beneficiários.

Essa demanda atende ao Plano de Desenvolvimento Institucional da UFMS e está prevista no Plano Anual de Contratações. A estrutura do serviço pericial odontológico se dá pela realização de exame clínico no beneficiários com solicitações de tratamento odontológico da rede credenciada, com a finalidade de checagem e auditoria do Plano de Tratamento Proposto. O exame clínico pericial tem também como finalidade a conferência da real prestação do serviço autorizado e o controle dos custos financeiros dos tratamentos a serem pagos pelo Programa de Assistência à Saúde - PAS /UFMS à rede credenciada.

Os benefícios dessa aquisição se vê na efetivação da operacionalização da perícia odontológica presencial para checagem e auditoria do Plano de Tratamento proposto pelos credenciados ao

Programa de Assistência à Saúde - PAS/UFMS e posterior a todo o tratamento realizar a conferência da real prestação do serviço autorizado. Outro benefício é o auxílio na gestão dos custos financeiros dos tratamentos a serem pagos à rede credenciada do programa.

UAP-BIOTÉRIO CENTRAL/PROPP: A aquisição dos materiais odontológicos visa atender às rotinas dos laboratórios de controle sanitário e REPROGEN e setores de criação e experimentação do Biotério Central/PROPP.

FAODO: A aquisição de material de consumo odontológico e hospitalar se faz necessário para a realização de atividades práticas nas clínicas odontológicas. Essa demanda está prevista no Plano Anual de Desenvolvimento Institucional da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e prevista no Plano Anual de Contratações.

4.1.6 O objeto da contratação está previsto no Plano de Contratações Anual [2024], conforme detalhamento a seguir, conforme Inciso II, Parágrafo 1º do Artigo 18 da Lei 14.133/2021. Em se tratando de vários tipos de materiais de mesma natureza, porém de classes diferentes, totalizando um grande volume de itens, a Instituição dividiu a contratação em 02 processos, sendo este a Parte II. Informamos abaixo a localização conforme o PCA no PNCP:

1. ID PCA no PNCP: [15461510000133-0-000001/2023]
2. Data de publicação no PNCP: [19/05/2023]. Última atualização em 02/08/2023.
3. Id do item no PCA: [vários, conforme planilhas em anexo SEI Nº 5057680]
4. Classe/Grupo: [6520, 5345, 6240, 6525, 5610, 6210, 5330, 6650, 4730, 6110, 6650, 4330, 4940, 4230, 5920, 5950, 4810, 4330, 6625 e 6240]
5. Identificador da Futura Contratação: [90012/2022 e 90155/2023].
6. DFDS IDENTIFICADORAS DAS CONTRATAÇÕES NO PCA: Documento SEI Nº 5057638.

GAB PROPP/SELAB: DFD SEI Nº 4864371.

FAODO: DFD 318/2023SEI Nº 4864369.

DIAS/PROGEP: DFD SEI Nº 4933618.

UAP/BIOTÉRIO: DFD SEI Nº 4864371.

INBIO: DFD Nº 562/2023, 565/2023 e 547/2023 (SEI Nº 4864372).

FACFAN: DFD Nº 227/2024 (SEI Nº 4864375).

5. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

5.1 A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares - ETP 138/2024, apêndice deste Termo de Referência.

6. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

6.1 - SUSTENTABILIDADE

6.1.1 Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratações Sustentáveis

6.1.2 Os critérios de sustentabilidade são aqueles previstos nas especificações do objeto e/ou obrigações da contratada e/ou no edital como requisito previsto em lei especial -OBSERVAR O ENQUADRAMENTO DOS OBJETOS LICITADOS NO GUIA NACIONAL DE LICITAÇÕES SUSTENTÁVEIS 5ª EDIÇÃO.

Ex.: "**No que couber**, nos itens relacionados em que a atividade de fabricação ou industrialização for enquadrada no Anexo II da Instrução Normativa IBAMA nº 31, de 03/12/2009, só será admitida a oferta de produto cujo fabricante esteja regularmente registrado no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, **instituído pelo artigo 17, inciso II, da Lei nº 6.938, de 1981.**"

6.1.3 "Para os itens cuja atividade de fabricação ou industrialização é enquadrada no Anexo I da Instrução Normativa IBAMA nº 06/2013, **NO QUE COUBER**, solicitar Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, instituído pelo artigo 17, inciso II, da Lei nº 6.938, de 1981";

6.1.4 Segundo o Guia Nacional de Contratações Sustentáveis : ATIVIDADES POTENCIALMENTE POLUIDORAS OU UTILIZADORAS DE RECURSOS AMBIENTAIS - Consumo, Comercialização, Importação ou Transporte de determinados produtos – Contratação de pessoa física ou jurídica que se dedique a atividades potencialmente poluidoras ou utilizadoras de recursos ambientais, relacionadas ao consumo, comercialização, importação ou transporte de determinados produtos potencialmente perigosos ao meio ambiente, ou de produtos e subprodutos da fauna e flora(art. 17, II, da Lei nº 6.938/81).

6.1.5 Citam-se exemplificativamente as seguintes categorias (Anexo I da Instrução Normativa IBAMA nº 06, de 15/03/2013):

6.1.5.1 produtor, importador, exportador, comercializador e usuário técnico de quaisquer das substâncias controladas pelo Protocolo de Montreal (Substâncias que Destroem a Camada de Ozônio - SDOs), bem como os centros de regeneração e de incineração; comerciante de: motosserras; combustíveis; derivados de petróleo; mercúrio metálico; produtos químicos e perigosos;

6.2 Indicação de marcas ou modelos (Art. 41, inciso I, da Lei nº 14.133, de 2021):

Não se aplica na presente contratação.

6.3 Da vedação de utilização de marca/produto na execução do serviço:

Não se aplica na presente contratação.

6.4 Da exigência de amostra

6.4.1 Havendo o aceite da proposta quanto ao valor, o interessado classificado provisoriamente em primeiro lugar, quando e se for o caso **de convocação pelo pregoeiro deverá** apresentar amostra do material, ou catálogos e folders com a composição detalhada do produto, que deverá ser entregue no prazo máximo de 07 (sete) dias úteis, contados da convocação, **bem como:**

I) dos licitantes ou dos fornecedores que aceitarem cotar os bens com preços iguais aos do adjudicatário, observada a classificação na licitação; e

II) dos licitantes ou dos fornecedores que mantiverem sua proposta original;

III - será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou fornecedores registrados na ata (Inciso II, Artigo 18 Decreto 14.133/2023).

6.4.2 A data, local e horário da apresentação da amostra será divulgada por mensagem no sistema, cuja presença será facultada a todos os interessados, incluindo os demais fornecedores interessados. As amostras poderão ser entregues no endereço Diretoria de Gestão de Contratações – UFMS – Avenida Costa e Silva - prédio das Pró-Reitorias - UFMS, Campo Grande/MS - CEP 79090-900 no horário das 08h às 11h e das 14h às 17h, de Segunda a Sexta-Feira, em Campo Grande/MS. No prazo limite de 07 (sete) dias úteis, sendo que a empresa assume total responsabilidade pelo envio e por eventual atraso na entrega.

6.4.3 É facultada prorrogação o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada no chat pelo interessado, antes de findo o prazo.

6.4.4 A amostra deverá estar devidamente embalada e identificada com o número do pregão, o número do item, o CNPJ e o nome ou a razão social da licitante, podendo a proponente ser desclassificada, caso não esteja sua amostra de acordo com o proposto nesse subitem.

6.4.5 No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita, ou havendo entrega de amostra fora das especificações previstas, a proposta será recusada.

6.4.6 Serão avaliados os seguintes aspectos e padrões mínimos de aceitabilidade: (a cargo da exigência da unidade técnica requisitante)

6.4.7 Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema.

6.4.8 Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) aceita(s), será analisada a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-á com a verificação da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificação de uma que atenda às especificações constantes neste Termo de Referência.

6.4.9 Os exemplares colocados à disposição da Administração serão tratados como protótipos, podendo ser manuseados e desmontados pela equipe técnica responsável pela análise, não gerando direito a ressarcimento.

6.4.10 Após a divulgação do resultado final do certame, as amostras entregues deverão ser recolhidas pelos fornecedores no prazo de 20 (vinte) dias, após o qual poderão ser descartadas pela Administração, sem direito a ressarcimento.

6.4.11 Os interessados deverão colocar à disposição da Administração todas as condições indispensáveis à realização de testes e fornecer, sem ônus, os manuais impressos em língua portuguesa, necessários ao seu perfeito manuseio, quando for o caso.

7. PAGAMENTO

7. PAGAMENTO

7.1. O pagamento ocorrerá no prazo de 30 (vinte) dias úteis, a contar do recebimento da nota fiscal ou recebimento definitivo instrumento de cobrança equivalente pela Administração, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo detalhado.

7.2 Para as contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei no 14.133, de 2021 (dispensa de licitação pelo valor de até R\$ 50.000,00), o prazo máximo para o recebimento definitivo será de até 20 (vinte) dias úteis.

7.3 O prazo para recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual período, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências contratuais.

7.4 No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei no 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que concerne à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

7.5 O prazo para a solução, pelo Contratado, de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins do recebimento definitivo.

7.6 O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

7.2. Liquidação

7.2.1. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de dez dias úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período, nos termos do art. 7º, §2º da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77/2022.

7.2.2. O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogação, no caso de contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021.

7.2.3. Para fins de liquidação, o setor competente deverá verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente apresentado expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como: I - o prazo de validade; II - a data da emissão; III - os dados do contrato e do órgão Contratante; IV - o período respectivo de execução do contrato; V - o valor a pagar; e VI - eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

7.1.4. Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o Contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus ao Contratante;

7.2.5. A nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser obrigatoriamente acompanhado da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta ao SICAF ou, na impossibilidade de on-line acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133, de 2021.

7.2.6. A Administração deverá realizar consulta ao SICAF para:a) Verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital;b) Identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, que implique proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas.

7.2.7. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do Contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do Contratante.

7.2.8. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o Contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do Contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

7.2.9. Persistindo a irregularidade, o Contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao Contratado a ampla defesa.

7.2.10. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o Contratado não regularize sua situação junto ao SICAF.

7.3. Prazo de pagamento

7.3.1. O pagamento será efetuado no prazo de até 10 (dez) dias úteis contados da finalização da liquidação da despesa, conforme seção anterior, nos termos da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77, de 2022.

7.3.2. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização,

mediante aplicação do índice de correção monetária a seguir explicitado: Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação das seguintes fórmulas: $EM = I \times N \times VP$, sendo: EM = Encargos moratórios; N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP = Valor da parcela a ser paga. $I = \text{Índice de compensação financeira} = 0,00016438$, assim apurado: $I = (TX)I = (6/10)/365I = 0,00016438$ TX = Percentual da taxa anual = 6%.

7.4. Forma de pagamento

7.4.1. O pagamento será realizado por meio de , para crédito em banco, agência e conta corrente Ordem Bancária indicados pelo Contratado.

7.4.2. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

7.4.3. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

7.4.4. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

7.4.5. O Contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

7.5. Cessão de crédito

7.5.1. É admitida a cessão fiduciária de direitos creditícios com instituição financeira, nos termos e de acordo com os procedimentos previstos na Instrução Normativa SEGES/ME nº 53, de 8 de Julho de 2020, conforme as regras deste presente tópico.

7.5.2. As cessões de crédito não fiduciárias dependerão de prévia aprovação do Contratante.

7.5.3. A eficácia da cessão de crédito, de qualquer natureza, em relação à Administração, está condicionada à celebração de termo aditivo ao contrato administrativo.

7.5.4. Sem prejuízo do regular atendimento da obrigação contratual de cumprimento de todas as condições de habilitação por parte do Contratado (cedente), a celebração do aditamento de cessão de crédito e a realização dos pagamentos respectivos também se condicionam à regularidade fiscal e trabalhista do cessionário, bem como à certificação de que o cessionário não se encontra impedido de licitar e contratar com o Poder Público, conforme a legislação em vigor, ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, conforme o art. 12 da Lei nº 8.429, de 1992, tudo nos termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020.

7.5.5. O crédito a ser pago à cessionária é exatamente aquele que seria destinado à cedente (Contratado) pela execução do objeto contratual, restando absolutamente incólumes todas as

defesas e exceções ao pagamento e todas as demais cláusulas exorbitantes ao direito comum aplicáveis no regime jurídico de direito público incidente sobre os contratos administrativos, incluindo a possibilidade de pagamento em conta vinculada ou de pagamento pela efetiva comprovação do fato gerador, quando for o caso, e o desconto de multas, glosas e prejuízos causados à Administração.

7.5.6. A cessão de crédito não afetará a execução do objeto Contratado, que continuará sob a integral responsabilidade do Contratado.

7.6. Reajuste

7.6.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irrevogáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação das propostas.

7.6.2. Quando aplicável, após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante, do Índice de Custos de Tecnologia da Informação (ICTI), de acordo com o art. 24 da Instrução Normativa SGD/ME nº 94, de 2022 exclusivamente para as obrigações, iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

7.6.2.1. Quanto aos bens não enquadrados na IN 94/2022 como soluções de TIC, deverão ter seus valores atualizados, por meio do índice IPCA.

7.6.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

7.6.4. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o contratante pagará ao contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. 7.6.5. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.

7.6.6. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

7.6.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.6.8. O reajuste será realizado por apostilamento.

8. GARANTIA DA CONTRATAÇÃO

8.1 Não haverá exigência da garantia da execução da contratação do objeto, nos termos dos artigos 96 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021, pelas razões constantes do Estudo Técnico Preliminar e abaixo descrita:

8.1.1 Aquisição de bens de pronta entrega conforme código de defesa do consumidor.

Obs: Artigo 96 da Lei 14.133/2021: Art. 96. A critério da autoridade competente, em cada caso, poderá ser exigida, mediante previsão no edital, prestação de garantia nas contratações de obras, serviços e fornecimentos.

9. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

9.1 Condições de Entrega

9.1.1 O prazo máximo de entrega dos itens será de até 30 (trinta) dias corridos, em remessa (única) contados do recebimento da Confirmação de Compra e respectiva Nota de Empenho assinada pela UFMS, **tudo dentro do prazo de validade da ata de registro de preços. (Artigo 34 – Decreto 11462/2023).**

Parágrafo único. Os instrumentos de que trata o **caput** serão assinados no prazo de validade da ata de registro de preços.

9.1.2 Os bens deverão ser entregues no seguinte endereço: Universidade Federal de Mato Grosso do Sul -SECRETARIA DE PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO - SEPAT/DISERV/PROADI – Av. Senador Filinto Miller, 1555 - CEP 79074-460 - Vila Ipiranga – UFMS Fone: 067 3345-3508 / 3518.

9.1.3 Horário: das 13h15min às 16h40min, em dia útil.

9.1.4 Agendamento: A entrega deverá ser agendada com antecedência de no mínimo 24h.

9.1.5 O prazo de entrega será contado a partir do recebimento da notificação pela contratada.

9.2 No caso de produtos perecíveis, o prazo de validade na data da entrega não poderá ser inferior a 80% do prazo total recomendado pelo fabricante.

9.3 Os bens devem ser entregues acondicionados em embalagem adequada, para que não sofram qualquer tipo de dano;

9.4 TODAS as CAIXAS E NOTAS FISCAIS devem estar identificadas com o NOME DAS RESPECTIVAS UNIDADES a que estão destinadas, assim como a identificação do NÚMERO DE EMPENHO e o NOME DO FORNECEDOR;

9.5. A simples assinatura de servidor da SEPAT correspondente em canhoto de fatura ou conhecimento de transporte NÃO implica em recebimento provisório.

9.6. Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 15(quinze) dias úteis, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato / nota de empenho, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

9.7. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisório, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 10 (dez) dias corridos, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades;

9.8. Recolhimento de material enviado em desconformidade: Material enviado em desconformidade quantitativa ou qualitativa em relação ao empenhado, deverá ser recolhido em até 10 dias úteis, após o recebimento da solicitação de retirada.

9.9. Caso o material não seja retirado no prazo definido, será considerado abandonado e a UFMS dará as destinações que julgar pertinente.

9.10. Caso a substituição não ocorra no prazo acima determinado, ou caso o novo material também seja rejeitado, estará à contratada incorrendo em atraso na entrega, sujeita à aplicação de penalidades;

9.11. O recebimento definitivo ocorrerá no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente pela Administração, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo detalhado.

9.12. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

9.13. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante;

9.14. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato/empenho;

9.15. Recesso de Fim de Ano: Não haverá recebimento de material, na SEPAT/DISERV, nas semanas de Natal e Ano Novo.

9.16. No período do recesso será interrompida a contagem do prazo de entrega, que reiniciará a partir do dia útil imediatamente posterior ao fim do recesso.

9.17. O pagamento ocorrerá no prazo de 30 (vinte) dias úteis, a contar do recebimento da nota fiscal ou recebimento definitivo instrumento de cobrança equivalente pela Administração, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo detalhado.

9.18. Para as contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021 (dispensa de licitação pelo valor de até R\$ 50.000,00), o prazo máximo para o recebimento definitivo será de até 20 (vinte) dias úteis.

9.22 O prazo para recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual período, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências contratuais.

9.23 No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que concerne à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

9.24 O prazo para a solução, pelo Contratado, de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins do recebimento definitivo.

9.25 O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

10. GARANTIA, MANUTENÇÃO E ASSIST. TÉCNICA

10.1 O prazo de garantia para materiais de consumo é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor).

10.2 Em caso de material permanente:

10.2.1. O prazo de garantia contratual dos bens, complementar à garantia legal, é de, no mínimo, 12 (doze) meses, ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto.

10.2.2 A garantia será prestada com vistas a manter os equipamentos fornecidos em perfeitas condições de uso, sem qualquer ônus ou custo adicional para o Contratante.

10.2.3. A garantia abrange a realização da manutenção corretiva dos bens pelo próprio Contratado, ou, se for o caso, por meio de assistência técnica autorizada, de acordo com as normas técnicas específicas.

10.2.4. Entende-se por manutenção corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos apresentados pelos bens, compreendendo a substituição de peças, a realização de ajustes, reparos e correções necessárias.

10.2.5. As peças que apresentarem vício ou defeito no período de vigência da garantia deverão ser substituídas por outras novas, de primeiro uso, e originais, que apresentem padrões de qualidade e desempenho iguais ou superiores aos das peças utilizadas na fabricação do equipamento.

11. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

11.1 Para entregas imediatas e integrais dos bens adquiridos, o contrato será substituído por nota de empenho (Inciso II - Artigo 95 - Lei 14.133/2021)

11.2 Poderá ser utilizado o anexo à nota de empenho. Este documento também poderá complementar informações da nota de empenho e está anexo ao Edital.

11.3 O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

11.4 Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.

11.5 As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

11.6 O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

~~11.7 Quando e ser for o caso, após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.~~

11.8 A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput).

11.9 O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, VI);

11.10 O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, §1º, e Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, II);

11.11 Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, III);

11.12 O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, IV).

11.13 No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, V).

11.14 O fiscal técnico do contrato comunicar ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à renovação tempestiva ou à prorrogação contratual (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, VII).

11.15 O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário (Art. 23, I e II, do Decreto nº 11.246, de 2022).

11.16 Caso ocorram descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência; (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 23, IV).

11.17 O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, IV).

11.18 O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, III).

11.19 O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, II).

11.20 O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, VIII).

11.21 O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, X).

11.22 O fiscal administrativo do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à tempestiva renovação ou prorrogação contratual. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, VII).

11.23 O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, VI).

11.24 O gestor do contrato deverá enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão nos termos do contrato.

12. LIQUIDAÇÃO

12.1 O pagamento será efetuado no prazo de até 10 (DEZ) dias úteis contados da finalização da liquidação da despesa, conforme seção anterior, nos termos da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77, de 2022.

12.2 No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do índice de correção monetária a seguir explicitado: Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação das seguintes fórmulas:

EM = I x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

I = (TX)		I = (6/100)/365	I =	0,00016438	TX =
				Percentual da taxa anual = 6%	

12.3 Forma de pagamento

12.3.1 O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

12.3.2 Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

12.3.3 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

12.3.4 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

12.1.5 O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

13. RECEBIMENTO

13.1 Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de dez dias úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período, nos termos do [art. 7º, §2º da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77/2022](#).

13.2 O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogação, no caso de contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o [inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021](#).

13.3 Para fins de liquidação, o setor competente deverá verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente apresentado expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

13.3.1 o prazo de validade;

13.3.2 a data da emissão;

13.3.3 os dados do contrato e do órgão contratante;

13.3.4 o período respectivo de execução do contrato;

13.3.5 o valor a pagar; e

13.3.6 eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

13.4 Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus ao contratante;

13.5 A nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser obrigatoriamente acompanhado da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta *on-line* ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no [art. 68 da Lei nº 14.133, de 2021](#).

13.6 A Administração deverá realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital; b) identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, que implique proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas.

13.7 Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.

13.8 Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

13.9 Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

13.10 Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação junto ao SICAF.

14. CESSÃO DE CREDITO (EM CASO DE CONTRATO)

15.1 É admitida a cessão fiduciária de direitos creditícios com instituição financeira, nos termos e de acordo com os procedimentos previstos na Instrução Normativa SEGES/ME nº 53, de 8 de Julho de 2020, conforme as regras deste presente tópico. **(EM CASO DE FORMALIZAÇÃO DE CONTRATO).**

15.2 As cessões de crédito não fiduciárias dependerão de prévia aprovação do contratante.

15.3 A eficácia da cessão de crédito, de qualquer natureza, em relação à Administração, está condicionada à celebração de termo aditivo ao contrato administrativo.

15.4 Sem prejuízo do regular atendimento da obrigação contratual de cumprimento de todas as condições de habilitação por parte do contratado (cedente), a celebração do aditamento de cessão de crédito e a realização dos pagamentos respectivos também se condicionam à regularidade fiscal e trabalhista do cessionário, bem como à certificação de que o cessionário não se encontra impedido de licitar e contratar com o Poder Público, conforme a legislação em vigor, ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, conforme o art. 12 da Lei nº 8.429, de 1992, tudo nos termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020.

15.5 O crédito a ser pago à cessionária é exatamente aquele que seria destinado à cedente (contratado) pela execução do objeto contratual, restando absolutamente incólumes todas as defesas e exceções ao pagamento e todas as demais cláusulas exorbitantes ao direito comum aplicáveis no regime jurídico de direito público incidente sobre os contratos administrativos, incluindo a possibilidade de pagamento em conta vinculada ou de pagamento pela efetiva comprovação do fato gerador, quando for o caso, e o desconto de multas, glosas e prejuízos causados à Administração.

15.6 A cessão de crédito não afetará a execução do objeto contratado, que continuará sob a integral responsabilidade do contratado.

15. FORMA, CRITÉRIOS SELEÇÃO DO FORNECEDOR

15.1 Forma de seleção e critério de julgamento da proposta

15.1.1 O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade PREGÃO, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo menor preço por itens.

15.2 Exigências de habilitação:

Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos:

15.2.1 Habilitação jurídica - CONFORME A PESSOA JURÍDICA / FÍSICA - NO QUE SE APLICAR

15.2.1.1 Pessoa física: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por força de lei, tenha validade para fins de identificação em todo o território nacional;

15.2.1.2 Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

15.2.1.3 Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio <https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor>;

15.2.1.4 Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

15.2.1.5 Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020.

15.2.1.6 Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

15.2.1.7 Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz;

15.2.1.8 Sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro 1971 e os seguintes documentos:

- a) A relação dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratação e que executarão o contrato, com as respectivas atas de inscrição e a comprovação de que estão domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 4º, inciso XI, 21, inciso I e 42, §§2º a 6º da Lei n. 5.764, de 1971;
- b) A declaração de regularidade de situação do contribuinte individual – DRSCI, para cada um dos cooperados indicados;
- c) A comprovação do capital social proporcional ao número de cooperados necessários à prestação do serviço;
- d) O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107;
- e) A comprovação de integração das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que executarão o contrato; e
- f) Os seguintes documentos para a comprovação da regularidade jurídica da cooperativa:
 - a) ata de fundação;
 - b) estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou;
 - c) regimento dos fundos instituídos pelos cooperados, com a ata da assembleia;
 - d) editais de convocação das três últimas assembleias gerais extraordinárias;
 - e) três registros de presença dos cooperados que executarão o contrato em assembleias gerais ou nas reuniões seccionais; e
 - f) ata da sessão que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitação;
- g) última auditoria contábil-financeira da cooperativa, conforme dispõe o art. 112 da Lei n. 5.764, de 1971, ou uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador.

16.2.2 Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

15.3 Habilitação fiscal, social e trabalhista

15.3.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

15.3.2 Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários

federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

15.3.3 Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

15.3.4 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

15.3.5 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes *[Estadual/Distrital]* relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

15.3.6 Prova de regularidade com a Fazenda *[Estadual/Distrital]* do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

15.3.7 Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos *[Estadual/Distrital]* relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

15.3.8 O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

15.4 Qualificação Econômico-Financeira

15.4.1 Certidão negativa de insolvência civil expedida pelo distribuidor do domicílio ou sede do licitante, caso se trate de pessoa física, desde que admitida a sua participação na licitação ([art. 5º, inciso II, alínea “c”, da Instrução Normativa Seges/ME nº 116, de 2021](#)), ou de sociedade simples;

15.4.2 Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - [Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II](#));

15.4.2.1 Caso não conste na certidão negativa de falência a data ou prazo de validade, somente serão aceitas certidões expedidas há menos de 01 (um) ano anterior à data de apresentação.

15.4.3 Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um), comprovados mediante a apresentação pelo licitante de balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais e obtidos pela aplicação das seguintes fórmulas:

I - Liquidez Geral (LG) = (Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo) / (Passivo Circulante + Passivo Não Circulante);

II - Solvência Geral (SG)= (Ativo Total) / (Passivo Circulante +Passivo não Circulante); e

III - Liquidez Corrente (LC) = (Ativo Circulante)/(Passivo Circulante).

15.4.4 Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), será exigido para fins de habilitação **[patrimônio líquido mínimo]** de 5% **[cinco por cento]** do **[valor total estimado da contratação]**

15.4.5 As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 65, §1º).

15.4.6 O balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, §6º).

15.4.7 No caso de fornecimento de materiais de entrega imediata, dos quais não resultem obrigações futuras, não será exigido dos licitantes a comprovação dos Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) e nem a apresentação de balanço patrimonial dos dois últimos exercícios sociais.

NOTA EXPLICATIVA UFMS: A inclusão do item 16.4.7 se baseia no inciso III do art. 70º da Lei 14.133/2021, que traz a seguinte redação: "Art. 70. A documentação referida neste Capítulo poderá ser:

III - dispensada, total ou parcialmente, nas contratações para entrega imediata, nas contratações em valores inferiores a 1/4 (um quarto) do limite para dispensa de licitação para compras em geral e nas contratações de produto para pesquisa e desenvolvimento até o valor de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais)".

Conforme o inciso X do art. 6º da referida Lei, define-se compra como a "aquisição remunerada de bens para fornecimento de uma só vez ou parceladamente, considerada imediata aquela com prazo de entrega de até 30 (trinta) dias da ordem de fornecimento".

Desta forma, considerando o histórico de pregões realizados pela UFMS para fornecimento de materiais, com ampla diversidade de itens e de fornecedores, sendo que na maior parte de tais itens a participação é exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, optou-se por dispensar a apresentação de índices econômicos e balanços para este tipo de aquisição, também considerando o que consta no art. 3º do Decreto nº 8.535 de 6 de outubro de 2015, a saber:

"Art. 3º Na habilitação em licitações para o fornecimento de bens para pronta entrega ou para a locação de materiais, não será exigida da microempresa ou da empresa de pequeno porte a apresentação de balanço patrimonial do último exercício social".

15.5 Qualificação técnica

15.5.1 Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens em características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado.

~~16.5.2 Registro ou inscrição da empresa na entidade profissional(escrever por extenso, se o caso), em plena validade;~~

15.5.2 Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de certidões ou atestados, por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, **quando for o caso.**

~~16.5.4 Para fins da comprovação de que trata este subitem, os atestados deverão dizer respeito a contratos executados com as seguintes características mínimas:~~

~~16.5.5 Será admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo, a apresentação e o somatório de diferentes atestados executados de forma concomitante.~~

Nota Explicativa UFMS: Sobre a qualificação técnica, quando se tratar de pregão para aquisição de materiais de entrega imediata, sugerimos a taxaço dos itens 16.5.2, 16.5.4 e 16.5.5. Considerando a diversidade de itens que são adquiridos via Sistema de Registro de Preços, com inúmeros quantitativos diferentes, entendemos que o atestado de fornecimento de objeto similar ou superior, sem a exigência de quantitativos mínimos, já supre a necessidade de verificar a capacidade operacional da empresa.

Cabe destacar que tal entendimento não deve ser aplicado quando a aquisição envolva produtos instalados ou de maior complexidade de fornecimento, cabendo analisar, nesses casos, a complexidade e a adequação da exigência de acordo com o objeto e com os requisitos apresentados no Estudo Técnico Preliminar da contratação.

A não exigência de quantitativos mínimos para qualificação técnica no fornecimento de materiais de entrega imediata é justificada na leitura do art. 70, inciso III, da Lei 14.133/2021:

"Art. 70. A documentação referida neste Capítulo poderá ser: ...

III - dispensada, total ou parcialmente, nas contratações para entrega imediata, nas contratações em valores inferiores a 1/4 (um quarto) do limite para dispensa de licitação para compras em geral e nas contratações de produto para pesquisa e desenvolvimento até o valor de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais)".

15.5.6 Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor.

1. 15.5.7 O fornecedor disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

15.5.8 Caso o licitante seja dispensado de tal registro, por força de dispositivo legal, o licitante deverá apresentar o documento comprobatório ou declaração correspondente, sob as penas da lei.

16. SANÇÕES

Comete infração administrativa nos termos dos artigos 155 a 163 da Lei 14.133/2021, e do manual de sanções da UFMS – Resolução 446/2023 – CD - UFMS, a contratada que, na fase de execução contratual:

16.1 - dar causa à inexecução parcial do contrato;

16.2 - dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

16.3 - dar causa à inexecução total do contrato;

16.4 - deixar de entregar a documentação exigida para o certame;

16.5 - não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;

16.6 - não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

16.7 - ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;

16.8 - apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;

16.9 - fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;

16.10 - comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

16.11 - praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

16.12 - praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013. 16.13 Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas previstas na Lei 14.133/2021, conforme Artigo 156, seguintes sanções:

I – Advertência: será aplicada exclusivamente pela infração administrativa prevista no item 16.1, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave;

II – Multa: Será calculada na forma do edital ou do contrato, não poderá ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do contrato licitado ou celebrado com contratação direta e será aplicada ao responsável pelas seguintes infrações relacionadas nos itens: 16.1, 16.2, 16.3, 16.4, 16.5, 16.6, 16.7, 16.8, 16.9, 16.10, 16.11, 16.12 e por qualquer das infrações administrativas previstas no art. 155 da Lei 14133/2021;

III - Impedimento de licitar e contratar pelo prazo máximo de três anos: : será aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos itens 16.2, 16.3, 16.4, 16.5, 16.6 e 16.7, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo máximo de 3 (três) anos;

IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos: Esta sanção será aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos itens 16.8, 16.9, 16.10, 16.11 e 16.12, bem como pelas infrações administrativas previstas nos itens 16.2, 16.3, 16.4, 16.5, 16.6 e 16.7, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção referida no inciso III (impedimento de licitar e contratar), e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos.

16.14 Conforme o § 1º do artigo 156 da Lei 14.133/2021, na aplicação das sanções serão considerados:

I - a natureza e a gravidade da infração cometida;

II - as peculiaridades do caso concreto;

III - as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

IV - os danos que dela provierem para a Administração Pública;

V - a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

16.15 A sanção estabelecida no inciso IV do item 16.13 (DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E CONTRATAR) será precedida de análise jurídica e observará as seguintes regras:

I - Quando aplicada por órgão do Poder Executivo, será de competência exclusiva de ministro de Estado, de secretário estadual ou de secretário municipal e, quando aplicada por autarquia ou fundação, será de competência exclusiva da autoridade máxima da entidade;

II - Quando aplicada por órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário, pelo Ministério Público e pela Defensoria Pública no desempenho da função administrativa, será de competência exclusiva de autoridade de nível hierárquico equivalente às autoridades referidas no inciso I deste parágrafo, na forma de regulamento.

16.16 As sanções previstas nos incisos I, III e IV do sub item 16.13 poderão ser aplicadas cumulativamente com sanção a prevista no inciso II deste mesmo sub item.

16.17 Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido pela Administração ao contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente.

16.18 A aplicação das sanções previstas no item 16.13 não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à Administração Pública.

16.19 Conforme o Art. 157 da Lei 14.133/2021, na aplicação da sanção prevista no inciso II do item 16.3, será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

16.20 Conforme o Art. 158 da Lei 14.133/2021, a aplicação das sanções previstas nos incisos III e IV do item 16.13 requererá a instauração de processo de responsabilização, a ser conduzido por

comissão composta de 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o contratado para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

16.20.1 Na hipótese de deferimento de pedido de produção de novas provas ou de juntada de provas julgadas indispensáveis pela comissão, o licitante ou o contratado poderá apresentar alegações finais no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação.

16.20.2 Serão indeferidas pela comissão, mediante decisão fundamentada, provas ilícitas, impertinentes, desnecessárias, protelatórias ou intempestivas.

16.21 A prescrição ocorrerá em 5 (cinco) anos, contados da ciência da infração pela Administração, e será:

I - interrompida pela instauração do processo de responsabilização a que se refere o caput deste artigo;

II - suspensão pela celebração de acordo de leniência previsto na Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013;

III - suspensão por decisão judicial que inviabilize a conclusão da apuração administrativa.

16.22 Conforme o Artigo 159 da Lei 14133/2021, os atos previstos como infrações administrativas nesta Lei ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e a autoridade competente definidos na referida Lei.

16.23 Conforme o Art. 160 da Lei 14.133/2021, a personalidade jurídica poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos nesta Lei ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, a pessoa jurídica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o sancionado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia.

16.24 Conforme o Art. 161 da Lei 14.133/2021, os órgãos e entidades dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário de todos os entes federativos deverão, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por eles aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo federal.

16.24.1 Para fins de aplicação das sanções previstas nos incisos I, II, III e IV do item 16.13 deste Termo de Referência, o Poder Executivo regulamentará a forma de cômputo e as consequências da soma de diversas sanções aplicadas a uma mesma empresa e derivadas de contratos distintos.

16.25 De acordo com o Art. 162 da Lei 14.133/2021, o atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado a multa de mora, na forma prevista em edital ou em contrato.

16.25.1 A aplicação de multa de mora não impedirá que a Administração a converta em compensatória e promova a extinção unilateral do contrato com a aplicação cumulada de outras sanções previstas nesta Lei.

16.26 Conforme o Artigo 163 da Lei 14.133/2021, é admitida a reabilitação do licitante ou contratado perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, exigidos, cumulativamente:

I - reparação integral do dano causado à Administração Pública;

II - pagamento da multa;

III - transcurso do prazo mínimo de 1 (um) ano da aplicação da penalidade, no caso de impedimento de licitar e contratar, ou de 3 (três) anos da aplicação da penalidade, no caso de declaração de inidoneidade;

IV - cumprimento das condições de reabilitação definidas no ato punitivo;

V - análise jurídica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao cumprimento dos requisitos definidos neste artigo.

16.26.1 A sanção pelas infrações previstas nos incisos 16.8 e 16.12 deste Termo de Referência, exigirá, como condição de reabilitação do licitante ou contratado, a implantação ou aperfeiçoamento de programa de integridade pelo responsável.

16.26.2 (MANUAL DE SANÇÕES UFMS) Fica admitida a reabilitação do licitante ou contratado perante a própria autoridade que aplicou a penalidade atendendo cumulativamente aos seguintes critérios: reparação integral do dano causado à Administração Pública; pagamento da multa; transcurso do prazo mínimo de um ano da aplicação da penalidade, no caso de impedimento de licitar e contratar, ou de 3 (três) anos da aplicação da penalidade, no caso de declaração de inidoneidade; cumprimento das condições de reabilitação definidas no ato punitivo; análise jurídica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao cumprimento dos requisitos definidos.

17. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

17.1 - O custo estimado total da contratação é de R\$ **486.844,78** (quatrocentos e oitenta e seis mil oitocentos e quarenta e quatro reais e setenta e oito centavos), conforme custos unitários apostos na planilha do sub item 1.1.

17.2 A metodologia de Preços que descreve a composição de custos, através de pesquisa de preços está relatada no Documento Mapa Comparativo , SEI Nº 5082769.

Itens do Processo Com Valores							
Item	Código	Descrição	Complemento	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
			ÓXIDO DE ZINCO, ÓXIDO DE				

1	404.543	CIMENTO ODONTOLÓGICO, COMPOSIÇÃO FOSFATO DE ZINCO, ASPECTO FÍSICO PÓ	MAGNÉSIO, CARBONATO DE BISMUTO, DIÓXIDO DE SILÍCIO E DIÓXIDO DE TITÂNIO - PÓ. Deverá ser da mesma marca que o líquido.	FR 28.00 G	15	R\$ 19,38	R\$ 290,70
2	404.558	CIMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO ADESIVO RESINOSO, ATIVAÇÃO DUAL, ASPECTO FÍSICO BASE + CATALISADOR, APRESENTAÇÃO CONJUNTO COMPLETO	Cimento resinoso DUAL convencional (Polimerização química em ambientes onde a luz não alcança plenamente e fotopolimerização.) Cimentação definitiva de:– Coroas e pontes de porcelana puras ou fundidas a partes de metais preciosos, semipreciosos ou não preciosos (metalocerâmicas);– Inlays, onlays e overlays em porcelana ou resina composta;– Pinos radiculares de fibra de vidro, cerâmicos ou metálicos. Apresentação em seringa de corpo duplo. Apresentação em seringa de corpo duplo. Kit com 5g (corpo duplo - 2,5g de Base + 2,5g de Catalisador) + 5 Ponteiras de Auto-mistura. Cor: A2	UN	5	R\$ 104,46	R\$ 522,30
3	438.148	DISCO - USO ODONTOLOGIA, TIPO P/ CORTE, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADO, TIPO FACE DUPLAFACE, DIÂMETRO CERCA DE 22 MM, APRESENTAÇÃO COM MANDRIL	Disco Diamantado para Troquel D11R40 Dupla Face Periférico Perfurado Serrilhado 40x0,20mm. Indicado para corte suave de gesso em granulação média. Fabricado com banho multicamadas de eletrodeposição de partículas de diamante. Embalagem com 1 unidade.	UN	100	R\$ 183,78	R\$ 18.378,00
4	438.144	DISCO - USO ODONTOLOGIA, TIPO P/ CORTE, MATERIAL CARBONETO DE SILÍCIO, CARBORUNDUM, DIÂMETRO CERCA DE 22 MM X 0,15 MM MM, TIPO DO ENCAIXE ENCAIXE P/ MANDRIL C/ PARAFUSO	Disco de corte (cut-off) nº 43 para cortar metais com motor de alta rotação. Diâmetro: 43mm; Grossura: 1,4mm; Furo: 2,4mm. Apresentação: caixa com 50 discos. Cotar a unidade. Entregar a caixa com 50 discos.	UN	100	R\$ 3,46	R\$ 346,00
5	438.157	DISCO - USO ODONTOLOGIA, TIPO P/ POLIMENTO, MATERIAL FELTRO, DIÂMETRO CERCA DE 25 MM, TIPO DO ENCAIXE ENCAIXE P/ MANDRIL C/ PARAFUSO	Disco de feltro para polimento de Co-Cr, prótese parcial removível, utilizado em equipamentos de alta rotação. Medidas aproximadas: 6 x 28. Cotar a unidade - Fornecer o pacote com 50 unidades.	UN	100	R\$ 1,93	R\$ 193,00

6	432.427	EDTA, COMPOSIÇÃO TRISSÓDICO, CONCENTRAÇÃO 20%, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO	ácido etileno tetracético/hidróxido de potássio, líquido, auxiliar de preparo de canais radiculares. USO ODONTOLÓGICO	FR 20.00 ML	100	R\$ 10,82	R\$ 1.082,00
7	425.425	EQUIPAMENTO PRÓTESE / ÓRTESE DENTAL, TIPO DELINEADOR- PARALELÔMETRO, COMPOSIÇÃO PLATAFORMA C/ MESA PORTA MODELO, HASTE FIXA, BRAÇO, CARACTERÍSTICAS HASTE VERTICAL, JOGO DE PONTAS E CHAVE, MATERIAL AÇO E	Jogo de Pontas Para Delineador. Jogo de pontas metálicas para uso no delineador odontoóico. Composto por 1 ponta calibradora nº1 (0,25) + 1 ponta calibradora nº2 (0,50) + 1 ponta calibradora nº3 (0,75) + 1 Faca Horizontal + 1 faca lateral + 1 Porta grafite + 1 Ponta exploradora.	UN	5	R\$ 285,89	R\$ 1.429,45
8	427.840	ESPÁTULA ODONTOLÓGICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL COM PONTAS EM TITÂNIO, MODELO N 01, TIPO USO P/ APLICAÇÃO E ESCULTURA DE RESINA COMPOSTA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DUPLO, CABO C/ SILICONE, ESTERILIZAÇÃO AUTOCLAVÁVEL	Kit de espátulas para resina composta Almore com 3 unidades. Indicadas para escultura de resina composta em dentes anteriores. Pode ser utilizada para cerâmicas (uso laboratorial). Embalagem: 3 espátulas Almore modelos 1, 2 e 3.	UN	10	R\$ 309,42	R\$ 3.094,20
9	440.088	ESPÁTULA ODONTOLÓGICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL E TITÂNIO, MODELO PONTAS FLEXÍVEIS, TIPO USO P/ APLICAÇÃO E ESCULTURA DE RESINAS E PORCELANAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DUPLA, CABO ALUMÍNIO ANODIZADO	Dosador de cerâmica. Utilizado para dosar corretamente a cerâmica sem desperdício. Kit com 2 unidades cores sortidas.	UN	3	R\$ 130,09	R\$ 390,27
10	413.311	ESPELHO BUCAL, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL E ESPELHO, TIPO 1 PLANO, TAMANHO N 5, USO ENCAIXE UNIVERSAL, COMPRIMENTO CABO CABO PADÃO, TIPO		UN	70	R\$ 6,39	R\$ 447,30

		USO AUTOCLAVÁVEL, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM INDIVIDUAL					
11	601.725	ESPELHO BUCAL, MATERIAL LATÃO CROMADO, TAMANHO ADULTO E INFANTIL, USO P/ FOTOGRAFIAS, LINGUAL, TIPO USO AUTOCLAVÁVEL	MEDIDAS APROXIMADAS: 188 X 48,2 MM. TIPO IBM002	UN	10	R\$ 240,90	R\$ 2.409,00
12	601.724	ESPELHO BUCAL, MATERIAL LATÃO CROMADO, TAMANHO ADULTO E INFANTIL, USO P/ FOTOGRAFIAS, OCLUSAL, TIPO USO AUTOCLAVÁVEL	MEDIDAS APROXIMADAS: 179,4 X 71,3 MM.	UN	10	R\$ 223,80	R\$ 2.238,00
13	601.724	ESPELHO BUCAL, MATERIAL LATÃO CROMADO, TAMANHO ADULTO E INFANTIL, USO P/ FOTOGRAFIAS, OCLUSAL, TIPO USO AUTOCLAVÁVEL	MEDIDAS APROXIMADAS: 182,5 X 72 MM. TIPO IBM 005	UN	10	R\$ 225,94	R\$ 2.259,40
14	366.987	EUGENOL 2-METOXI-4-(2- PROPEN-1-IL)FENOL , ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO INCOLOR À LEVEMENTE AMARELADO, FÓRMULA QUÍMICA C10H12O2, PESO MOLECULAR 164,20 G/MOL, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 97-53-0	Cotar o ML, fornecer o frasco com 20ML.	ML	680	R\$ 9,83	R\$ 6.684,40
15	425.848	EVIDENCIADOR DENTAL, APLICAÇÃO P/ PLACA BACTERIANA, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO	Solução à base de fucsina para evidenciar placa bacteriana. Apresentação em frasco de 10ml	FR 10.00 ML	25	R\$ 9,40	R\$ 235,00
16	421.289	FILME RADIOLÓGICO, TIPO RAIO-X, DIMENSÕES 31 X 41 MM	Filme radiográfico periapical tamanho 3,1X4cm - Nº1.2 (adulto) - Descrição complementar: películas radiográficas com sensibilidade ultrarrápida, do grupo E, à extrarrápida, do grupo F.	CX 150.00 UN	220	R\$ 252,36	R\$ 55.519,20

17	421.266	FILME RADIOLOGICO, TIPO RAIO-X, DIMENSÕES 57 X 76 MM	Nº 3.4 - Descrição complementar: películas radiográficas com sensibilidade ultrarrápida, do grupo E, à extrarrápida, do grupo F.	CX 25.00 UN	20	R\$ 423,05	R\$ 8.461,00
18	266.896	FIO DENTAL, MATERIAL RESINA TERMOPLÁSTICA /CERA E ESSÊNCIA, COMPRIMENTO 500 M, TIPO REGULAR, SABOR NEUTRO		RO 500.00 M	20	R\$ 19,63	R\$ 392,60
19	487.427	FIO DE SUTURA AGULHADO, MATERIAL FIO NYLON/ POLIAMIDA PRETO, MODELO FIO MONOFILAMENTAR, DIÂMETRO FIO 4-0, COMPRIMENTO FIO CERCA DE 45 CM, TIPO AGULHA AGULHA 3/8 CÍRCULO, MODELO AGULHA CORTANTE REVERSA/ INVERTIDA, COMPRIMENTO	Fio de Sutura de Nylon Preto 4-0. Embalagem com 24 unidades. Com agulha 3/8 CT 2,0cm.	UN	10	R\$ 52,69	R\$ 526,90
20	487.416	FIO DE SUTURA AGULHADO, MATERIAL FIO NYLON/ POLIAMIDA PRETO, MODELO FIO MONOFILAMENTAR, DIÂMETRO FIO 5-0, COMPRIMENTO FIO CERCA DE 45 CM, TIPO AGULHA AGULHA 3/8 CÍRCULO, MODELO AGULHA CORTANTE REVERSA/ INVERTIDA, COMPRIMENTO	Fio de Sutura de Nylon Preto 5-0. Embalagem com 24 unidades. Com agulha 3/8 CT 2,0cm.	UN	10	R\$ 52,69	R\$ 526,90
21	487.548	FIO DE SUTURA AGULHADO, MATERIAL FIO SEDA PRETO, MODELO FIO MULTIFILAMENTAR, DIÂMETRO FIO 5-0, COMPRIMENTO FIO CERCA DE 45 CM, TIPO AGULHA AGULHA 1/2 CÍRCULO, MODELO AGULHA CORTANTE REVERSA/ INVERTIDA, COMPRIMENTO AGULHA CERCA	Fio de Sutura de Seda Preta 4-0. Embalagem com 24 fios agulhados. Seda trançada preta odontológica não absorvível. Agulha em aço-inox siliconizada, 1 /2 círculo cortante 1,7cm.	UN	15	R\$ 233,25	R\$ 3.498,75
		FIO DE SUTURA AGULHADO, MATERIAL FIO SEDA PRETO, MODELO FIO MULTIFILAMENTAR,	Fio de Sutura de Seda Preta 5-0. Embalagem com 24 fios				

22	487.548	DIÂMETRO FIO 5-0, COMPRIMENTO FIO CERCA DE 45 CM, TIPO AGULHA AGULHA 1/2 CÍRCULO, MODELO AGULHA CORTANTE REVERSA/ INVERTIDA, COMPRIMENTO AGULHA CERCA	agulhados. Seda trançada preta odontológica não absorvível. Agulha em aço-inox siliconizada, 1 /2 círculo cortante 1,7cm.	UN	10	R\$ 233,25	R\$ 2.332,50
23	341.489	FIO ORTODÔNTICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO DURO, FORMATO REDONDO, DIÂMETRO 0,60 MM	Fio Ortodontico Duro Elastico CrNi Redondo 0,60mm (.024") em Rolo 50g (Aproximadamente 22m). Fios de aço inoxidavel, com secção transversal redonda.	RO 50.00 G	10	R\$ 13,70	R\$ 137,00
24	242.610	FIO ORTODÔNTICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO DURO, FORMATO REDONDO, DIÂMETRO 0,70 MM	Fio Ortodontico Duro Elastico CrNi Redondo 0,70mm (.028") em Rolo 50g (Aproximadamente 16m). Fios de aço inoxidavel, com secção transversal redonda.	RO 50.00 G	20	R\$ 14,13	R\$ 282,60
25	341.490	FIO ORTODÔNTICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO DURO, FORMATO REDONDO, DIÂMETRO 0,80 MM	Fio Ortodontico Duro Elastico CrNi Redondo 0,80mm (.032") em Rolo 50g (Aproximadamente 12m). Fios de aço inoxidavel, com secção transversal redonda.	RO 50.00 G	10	R\$ 13,70	R\$ 137,00
26	406.615	FIO RETRATOR GENGIVAL, MATERIAL ALGODÃO TORCIDO, TIPO NÃO IMPREGNADO, ESPESSURA MÉDIO, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM C/ CERCA DE 2 M, TIPO USO ESTÉRIL/ DESCARTÁVEL	FIO DE AFASTAMENTO GENGIVAL ENTRELAÇADO - 100% ALGODÃO NÚMERO 00. FRASCO COM APROX. 2,44 METROS	UN	10	R\$ 40,49	R\$ 404,90
27	406.615	FIO RETRATOR GENGIVAL, MATERIAL ALGODÃO TORCIDO, TIPO NÃO IMPREGNADO, ESPESSURA MÉDIO, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM C/ CERCA DE 2 M, TIPO USO ESTÉRIL/ DESCARTÁVEL	Fio retrator gengival, material algodão torcido, tipo não impregnado, espessura médio, apresentação embalagem c/ cerca de 2 m, tipo uso estéril/ descartável. DESC. COMPLEMENTAR: Fio de afastamento gengival entrelaçado - 100% algodão número 000. Frasco com aprox. 2,44 metros.	UN	40	R\$ 40,49	R\$ 1.619,60
			Fio retrator gengival, material				

28	406.615	FIO RETRATOR GENGIVAL, MATERIAL ALGODÃO TORCIDO, TIPO NÃO IMPREGNADO, ESPESSURA MÉDIO, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM C/ CERCA DE 2 M, TIPO USO ESTÉRIL/ DESCARTÁVEL	algodão torcido, tipo não impregnado, espessura médio, apresentação embalagem c/ cerca de 2 m, tipo uso estéril/ descartável. DESC. COMPLEMENTAR: Fio de afastamento gengival entrelaçado - 100% algodão número 00. Frasco com aprox. 2,44 metros.	UN	20	R\$	40,49	R\$	809,80
29	406.615	FIO RETRATOR GENGIVAL, MATERIAL ALGODÃO TORCIDO, TIPO NÃO IMPREGNADO, ESPESSURA MÉDIO, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM C/ CERCA DE 2 M, TIPO USO ESTÉRIL/ DESCARTÁVEL	Fio retrator gengival, material algodão torcido, tipo não impregnado, espessura médio, apresentação embalagem c/ cerca de 2 m, tipo uso estéril/ descartável. DESC COMPLEMENTAR: Fio de afastamento gengival entrelaçado - 100% algodão número 03. Frasco com aprox. 2,44 metros.	UN	20	R\$	34,84	R\$	696,80
30	406.615	FIO RETRATOR GENGIVAL, MATERIAL ALGODÃO TORCIDO, TIPO NÃO IMPREGNADO, ESPESSURA MÉDIO, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM C/ CERCA DE 2 M, TIPO USO ESTÉRIL/ DESCARTÁVEL	Fio retrator gengival, material algodão torcido, tipo não impregnado, espessura médio, apresentação embalagem c/ cerca de 2 m, tipo uso estéril/ descartável. DESC. COMPLEMENTAR: Fio de afastamento gengival entrelaçado - 100% algodão número 1. Frasco com aprox. 2,44 metros.	UN	20	R\$	40,49	R\$	809,80
31	406.615	FIO RETRATOR GENGIVAL, MATERIAL ALGODÃO TORCIDO, TIPO NÃO IMPREGNADO, ESPESSURA MÉDIO, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM C/ CERCA DE 2 M, TIPO USO ESTÉRIL/ DESCARTÁVEL	Fio retrator gengival, material algodão torcido, tipo não impregnado, espessura médio, apresentação embalagem c/ cerca de 2 m, tipo uso estéril/ descartável. DESC. COMPLEMENTAR: Fio de afastamento gengival entrelaçado - 100% algodão número 2. Frasco com aprox. 2,44 metros.	UN	20	R\$	39,13	R\$	782,60
32	406.615	FIO RETRATOR GENGIVAL, MATERIAL ALGODÃO TORCIDO, TIPO NÃO IMPREGNADO, ESPESSURA MÉDIO, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM C/ CERCA DE 2 M, TIPO USO ESTÉRIL/ DESCARTÁVEL	Fio retrator gengival, material algodão torcido, tipo não impregnado, espessura médio, apresentação embalagem c/ cerca de 2 m, tipo uso estéril/ descartável. DESC. COMPLEMENTAR: Fio de afastamento gengival entrelaçado - 100% algodão número zero. Frasco com aprox. 2,44 metros.	UN	20	R\$	40,49	R\$	809,80

33	405.631	FIXADOR RADIOLÓGICO, APLICAÇÃO PARA PROCESSAMENTO AUTOMÁTICO, ASPECTO FÍSICO SOLUÇÃO AQUOSA CONCENTRADA	Fixador radiológico solução concentrada para processamento manual suficiente para o preparo 13 a 13,5 litros de solução. Fornecer em galão. Deverá ser da mesma marca que o revelador concentrado manual (CATMAT 405619).	L	26	R\$ 42,00	R\$ 1.092,00
34	405.632	FIXADOR RADIOLÓGICO, APLICAÇÃO PARA PROCESSAMENTO MANUAL, ASPECTO FÍSICO SOLUÇÃO AQUOSA PRONTA PARA USO	DEVERÁ SER DA MESMA MARCA DO REVELADOR RADIOLÓGICO (CÓDIGO 405620).	FR 475.00 ML	300	R\$ 17,02	R\$ 5.106,00
35	428.100	FLUORETO DE SÓDIO, CONCENTRAÇÃO 1,23%, FORMA FARMACÊUTICA ESPUMA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL ACIDULADO	FLÚOR EM ESPUMA, ACIDULADO, SABOR CHOCOLATE, SEM GÁS PROPELENTE. APRESENTAÇÃO: FRASCO DE 100 G. Este material é para uso exclusivo da odontologia.	FR 100.00 G	15	R\$ 49,74	R\$ 746,10
36	428.102	FLUORETO DE SÓDIO, CONCENTRAÇÃO 1,23%, FORMA FARMACÊUTICA GEL TIXOTRÓPICO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL ACIDULADO	FLÚOR, GEL ACIDULADO, TUTTI-FRUTTI, 1,23 PER, 200MI – FRASCO C/ 200MI.	FR 200.00 ML	15	R\$ 9,97	R\$ 149,55
37	428.104	FLUORETO DE SÓDIO, CONCENTRAÇÃO 2%, FORMA FARMACÊUTICA GEL TIXOTRÓPICO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL ACIDULADO	Gel incolor – tixotrópico. Fluoreto de Sódio, Ácido Fluorídrico - 2,230 g% (1,23% F -) Excipientes: Ácido Fosfórico, Hidroxietilcelulose, Propilenoglicol, Sacarina Solúvel, Essência Tutti Frutti, Água Destilada.	FR 200.00 ML	15	R\$ 8,23	R\$ 123,45
38	428.103	FLUORETO DE SÓDIO, CONCENTRAÇÃO 2%, FORMA FARMACÊUTICA GEL TIXOTRÓPICO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL NEUTRO	FLÚOR GEL NEUTRO TRANSPARENTE COM FLUORETO DE SÓDIO A 2%	FR 200.00 ML	15	R\$ 10,13	R\$ 151,95
39	374.821	FORMOCRESOL USO ODONTOLÓGICO, COMPOSIÇÃO FORMALDEÍDO + ORTO-CRESOL, CONCENTRAÇÃO 19% + 35% APROXIMADAMENTE,	TRICRESOL, COMPOSIÇÃO ASSOCIADO COM FORMALDEÍDO, CONCENTRAÇÃO 10% + 90%, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO ANTISSEPTICA - USO	FR 10.00 ML	10	R\$ 26,86	R\$ 268,60

		VEÍCULO EM SOLUÇÃO GLICERINADA	ODONTOLOGICO CURATIVO, TRICRESOLFORMALINA. FRASCO COM 10 ML.				
40	428.416	GESSO - USO ODONTOLÓGICO, TIPO COMUM TIPO II	Gesso Branco, TIPO II	EMB 1.00 KG	315	R\$ 6,50	R\$ 2.047,50
41	428.417	GESSO - USO ODONTOLÓGICO, TIPO PEDRA ESPECIAL TIPO IV	GESSO - USO ODONTOLÓGICO, GIPSITA, PÓ, ROSA, PEDRA TIPO IV, PARA CONFEÇÃO MODELOS / FIXAÇÃO ARTICULADOR, POTE COM 1000 G.	EMB 1.00 KG	300	R\$ 36,13	R\$ 10.839,00
42	428.415	GESSO - USO ODONTOLÓGICO, TIPO PEDRA TIPO III	GESSO, USO ODONTOLÓGICO, GIPSITA, PÓ, PEDRA ESPECIAL TIPO III, CONFEÇÃO MODELOS / FIXAÇÃO ARTICULADOR	EMB 1.00 KG	300	R\$ 14,70	R\$ 4.410,00
43	416.152	GODIVA - USO ODONTOLÓGICO, COMPOSIÇÃO BÁSICA CERAS E RESINAS TERMOPLÁSTICAS, APRESENTAÇÃO BASTÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BAIXA FUSÃO	Godiva de baixa fusão em bastão verde, usado como material de moldagem e vedamento periférico para confecção de próteses totais. Caixa com 15 unidades. Cotar a unidade, fornecera caixa com 15 unidades.	UN	30	R\$ 3,83	R\$ 114,90
44	417.242	HEMOSTÁTICO ABSORVÍVEL, MATERIAL ESPONJA DE GELATINA LIOFILIZADA, ESTERILIDADE ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EM CUBO, 1 CM	Esponja Hemostática de Colágeno Hidrolizado (Gelatina/ Fibrina) Liofilizada.	CX 10.00 UN	30	R\$ 74,28	R\$ 2.228,40
45	429.942	HEMOSTÁTICO TÓPICO, PRINCÍPIO ATIVO CLORETO DE ALUMÍNIO 25%, ASPECTO FÍSICO GEL TIXOTRÓPICO, APRESENTAÇÃO SERINGA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL PONTEIRAS DESCARTÁVEIS	SOLUÇÃO HEMOSTÁTICA, CLORETO DE ALUMÍNIO, SULFATO DE HIDROXIQUINOLÉINA, SEM EPINEFRINA, HEMOSTASIA LOCAL E RETRAÇÃO GENGIVAL P/ MOLDAGEM	FR 10.00 ML	30	R\$ 24,72	R\$ 741,60

46	404.562	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, TIPO CIMENTO, ASPECTO FÍSICO BASE + CATALISADOR, APRESENTAÇÃO CONJUNTO COMPLETO	kit contendo: 01 tubo de pasta base com 13 gramas, 01 tubo de pasta catalisadora com 11 gramas e 01 bloco de mistura.	UN	20	R\$ 56,67	R\$ 1.133,40
47	437.156	HIPOCLORITO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO SOLUÇÃO AQUOSA, CONCENTRAÇÃO ATÉ 2,5% DE CLORO ATIVO	HIPOCLORITO DE SÓDIO DILUÍDO, CONCENTRAÇÃO CONTENDO 2,5% DE CLORO ATIVO, FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO AQUOSA ESTABILIZADA COM CLORETO DE SÓDIO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL EMBALAGEM COM TAMPA ROSQUEÁVEL- USO ODONTOLÓGICO	L	164	R\$ 12,13	R\$ 1.989,32
48	437.161	HIPOCLORITO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO SOLUÇÃO AQUOSA, CONCENTRAÇÃO TEOR 1% DE CLORO ATIVO	HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% DE CLORO ATIVO, - Solução de Milton USO ODONTOLÓGICO, FRASCO COM 1000ML	L	46	R\$ 11,80	R\$ 542,80
49	428.472	ISOLANTE - USO ODONTOLÓGICO, COMPOSIÇÃO BÁSICA ALGINATO DE SÓDIO E ÁGUA, APLICAÇÃO PARA GESSOS E ACRÍLICOS	Indicado para isolamento dos trabalhos protéticos. Isolante à base de alginato para modelos em gesso.	FR 1.00 L	3	R\$ 53,48	R\$ 160,44
50	413.641	ISOLANTE - USO ODONTOLÓGICO, COMPOSIÇÃO BÁSICA METACRILATO, ASPECTO FÍSICO RESINA TIXOTRÓPICA, TIPO USO BARREIRA GENGIVAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FOTOPOLIMERIZÁVEL, APRESENTAÇÃO SERINGA C/ 2- 2,5 G	Barreira Gengival. Embalagem com 2g. Cor azul.	UN	100	R\$ 16,88	R\$ 1.688,00
51	358.275	LÂMINA SERRA MANUAL, MATERIAL AÇO RÁPIDO, QUANTIDADE DENTES 24 DENTES POR POLEGADA, LARGURA 13, COMPRIMENTO 300, APLICAÇÃO ARCO DE SERRA, ESPESSURA 0,65 , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FLEXÍVEL, RESISTENTE	Serra para arco de serra ourives /marchetaria. Espessura Número das Serras: 0,24x0,48x130mm 3/0. Acompanha: 01 dúzia de serra média e 02 dúzias de serra grossa. Cotar a unidade.	UN	2	R\$ 82,29	R\$ 164,58

52	209.756	LAMPARINA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO COMBUSTÍVEL ÁLCOOL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA, TAMANHO PEQUENO	Lamparina hanau plástica.	UN	10	R\$ 40,42	R\$ 404,20
53	441.128	LAMPARINA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO COMBUSTÍVEL ÁLCOOL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MODELO DE CHAMA HORIZONTAL, TIPO HANNAU, COMPONENTES TAMPA E PAVIO	Lamparina para alisamento de cera. Material utilizado por dentistas e protéticos para plastificação de ceras na montagem de dentes em próteses dentária, enceramento de dentes e individualização de moldeiras. Não autoclavável.	UN	12	R\$ 39,43	R\$ 473,16
54	269.851	LIDOCAÍNA CLORIDRATO, COMPOSIÇÃO ASSOCIADA COM EPINEFRINA, DOSAGEM 2% + 1:100.000, APRESENTAÇÃO INJETÁVEL		TBTE 1.80 ML	3000	R\$ 3,59	R\$ 10.770,00
55	305.135	LIGA - USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL COBALTO-CROMO, APLICAÇÃO PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL	Liga de metal CO-CR para confecção de próteses parciais removíveis.	FR 1000.00 G	5	R\$ 1.828,90	R\$ 9.144,50
56	427.928	LIGA - USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL NÍQUEL CROMO, APLICAÇÃO P/ METALOCERÂMICA, ASPECTO FÍSICO PASTILHA	Liga Metálica Ni-Cr. Com Berílio. Caixa com 250g.	FR 250.00 G	10	R\$ 432,72	R\$ 4.327,20
57	427.928	LIGA - USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL NÍQUEL CROMO, APLICAÇÃO P/ METALOCERÂMICA, ASPECTO FÍSICO PASTILHA	Liga Metálica Ni-Cr. Sem Berílio. Caixa com 250g.	FR 250.00 G	3	R\$ 402,97	R\$ 1.208,91
58	453.405	MANDRIL ODONTOLÓGICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MODELO ADAPTADOR DE PONTAS DE ALTA ROTAÇÃO, COMPATIBILIDADE PARA CONTRA ÂNGULO	Mandril para peças de mão. Utilizado para adaptação de discos e serras no contra-ângulo. Embalagem com 1 unidade.	UN	40	R\$ 10,68	R\$ 427,20
		MANDRIL ODONTOLÓGICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MODELO REFORÇADO COM	Mandril reforçado indicado para disco e lenticilha. Usado em peça de				

59	438.670	PARAFUSO, COMPATIBILIDADE PARA PEÇA RETA	mão com diâmetro de 2,35mm, aço inoxidável especial, cabeça L939 com diâmetro de 5 mm.	UN	100	R\$ 24,59	R\$ 2.459,00
60	438.671	MANDRIL ODONTOLÓGICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO CÔNICO PARA LIXA, COMPATIBILIDADE PARA PEÇA RETA	Mandril para peças de mão cônico - Para adaptação de tiras de lixa no contra-ângulo.	UN	100	R\$ 16,23	R\$ 1.623,00
61	446.571	MATERIAL CONFEÇÃO DE PRÓTESE DENTAL, APLICAÇÃO ATIVADOR DE REVESTIMENTO, COMPOSIÇÃO SILICATO DE ETILA 28%	Utilizado na composição de solução endurecedora de modelos em revestimento para prótese dentária. "Binder". Apresentação: frasco 1 litro.	FR 1.00 L	20	R\$ 256,74	R\$ 5.134,80
62	427.267	MATERIAL CONFEÇÃO DE PRÓTESE DENTAL, TIPO LÍQUIDO REFRIGERANTE, APLICAÇÃO P/ FRESAGEM DE CERÂMICAS	Duplicador para PPR. Gelatina duplicadora elástica de alta precisão para fundições de cromo cobalto. Composição: Agar-Agar, Glicerina, Conservantes e Água. Derrete em temperatura maior que 70C, tornando-se um líquido com baixa viscosidade. A viscosidade baixa é importante para a reprodução dos detalhes. Pote com 1kg.	UN	10	R\$ 74,87	R\$ 748,70
63	269.888	MEPIVACAÍNA CLORIDRATO, APRESENTAÇÃO ASSOCIADA COM EPINEFRINA, DOSAGEM 2% + 1:100.000	ANESTÉSICO LOCAL COM CADA ML CONTENDO 20MG DE CLORIDRATO DE MEPIVACAÍNA, 10 MICROGRAMAS DE EPINEFRINA (CONHECIDA TAMBÉM DE ADRENALINA), ISENTO DE METILPARABENO, ENVASADO EM TUBETES DE CRISTAL COM 1,8ML E EMBOLOS SILICONIZADOS. USO ODONTOLÓGICO	TBTE 1.80 ML	11000	R\$ 4,48	R\$ 49.280,00
64	269.888	MEPIVACAÍNA CLORIDRATO, APRESENTAÇÃO ASSOCIADA COM EPINEFRINA, DOSAGEM 2% + 1:100.000	Mepivacaína cloridrato, concentração 3%, forma farmacêutica solução injetável. DESC. COMPLEMENTAR: Sem vasoconstritor acondicionada em tubetes de vidro de 1,8 ml, anestésico local com cada 1,8 ml contendo 54 mg de cloridrato de mepivacaína, 1,8 ml de cloreto de sódio e água para injeção.	TBTE 1.80 ML	3000	R\$ 4,25	R\$ 12.750,00

65	417.885	MUFLA ODONTOLÓGICA, TAMANHO N 06, APLICAÇÃO POLIMERIZAÇÃO DE RESINAS ODONTOLÓGICAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM PARAFUSOS, MATERIAL LATÃO	Mufra nº 7 de cocção com pino e sem parafuso. Corpo em latão escovado. Para uso em polimerização de próteses dentárias. Embalagem com 1 unidade.	UN	10	R\$ 226,39	R\$ 2.263,90
66	429.902	PARAMONOCLOROFENOL, ASSOCIAÇÃO CÂNFORA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO		FR 20.00 ML	20	R\$ 14,69	R\$ 293,80
67	426.849	PASTA ABRASIVA, APRESENTAÇÃO BASTÃO, TAMANHO GRÃO CERCA DE 1 /2 MICRA, APLICAÇÃO POLIMENTO, COMPOSIÇÃO DIÓXIDO DE SILÍCIO E CERA	Massa vermelha para polimento de PPR. Apresentação: barra/bastão de aproximadamente 1,2kg.	UN	10	R\$ 70,71	R\$ 707,10
68	426.848	PASTA ABRASIVA, APRESENTAÇÃO BASTÃO, TAMANHO GRÃO CERCA DE 1 MICRA, APLICAÇÃO ACABAMENTO, COMPOSIÇÃO DIÓXIDO DE SILÍCIO E CERA	Bastão para acabamento em prótese dentária. Cor azul. Apresentação: bastão de 150g.	EMB 150.00 G	10	R\$ 44,53	R\$ 445,30
69	428.740	PASTA MOLDAGEM, MATERIAL BÁSICO ÓXIDO DE ZINCO E EUGENOL, TIPO BASE + CATALISADOR, APRESENTAÇÃO * CONJUNTO COMPLETO	PASTA ZINCO-EUGENÓLICA, DESTINADA À MOLDAGEM DE BOCAS TOTALMENTE DESDENTADAS.PASTA BRANCA: ÓXIDO DE ZINCO E ÓLEO VEGETAL PASTA VERMELHA: EUGENOL E RESINA VEGETAL. CAIXA COM DUAS BISNAGAS DE 60 G CADA.	UN	30	R\$ 74,77	R\$ 2.243,10
70	428.721	PASTA MOLDAGEM, MATERIAL BÁSICO POLIÉTER, TIPO BASE + CATALISADOR, APRESENTAÇÃO * CONJUNTO COMPLETO	Material de moldagem à base de poliéter, hidrófilo, tixotrópico, estabilidade dimensional, indicado para: impressões inlay/onlay; impressões com casquetes ou moldeiras individuais; impressões para implantes; impressões funcionais para próteses totais ou parciais; impressões para facetas; impressões para placas removíveis; moldagens tipo 'Triple	UN	10	R\$ 912,73	R\$ 9.127,30

			Way'. Apresentação: kit com base 120ml + catalisador 15ml + bloco de espatulação.				
71	428.723	PASTA MOLDAGEM, MATERIAL BÁSICO SILICONE DE ADIÇÃO, TIPO DENSO + FLUIDO + CATALISADOR, APRESENTAÇÃO * CONJUNTO COMPLETO	Material de moldagem à base de silicone de adição. Composição: vinil polidime Isiloxano e agente de ligação carbosilano insaturado. Apresentação: kit com 1 pasta base com 400g, 1 pasta catalizadora com 400g, 1 cartucho 50 ml, 6 pontas misturadoras e 6 pontas intraorais e 2 colheres dosadoras. Fornecer o KIT.	UN	30	R\$ 555,79	R\$ 16.673,70
72	428.739	PASTA MOLDAGEM, MATERIAL BÁSICO SILICONE DE ADIÇÃO, TIPO FLUIDA, BASE + CATALISADOR	Silicone de Adição Transparente (pasta base + catalisador). Silicone de adição específico para a criação de matrizes transparentes para reconstruções estéticas em compósito fotopolimerizável, com técnicas direta e indireta. Apresentação: Kit com 02 cartuchos com 50 ml cada e 6 pontas misturadoras verdes.	UN	5	R\$ 432,74	R\$ 2.163,70
73	428.719	PASTA MOLDAGEM, MATERIAL BÁSICO SILICONE DE CONDENSAÇÃO, TIPO CATALISADOR	Silicone de condensação catalisador. Indicado para restaurações indiretas, arcadas edêntulas, implantes e seus componentes, encerramento de diagnóstico e modelos de estudo, e restaurações temporárias e definitivas. Embalagem com 50g.	TBO 50.00 G	10	R\$ 61,20	R\$ 612,00
		PASTA MOLDAGEM,	Silicone para laboratório indicado para a confecção de trabalhos protéticos. Muralha de controle para o planejamento da estrutura metálica; Muralha para controle e cunhagem de próteses combinadas; Muralha para execução de próteses provisórias; Muralha para reprodução de				

74	428.717	MATERIAL BÁSICO SILICONE DE CONDENSAÇÃO, TIPO DENSO	gengiva artificial removível para laboratório; Muralha para inclusão de prótese total; Isolante entre os dentes e o gesso na mufla; Base no reparo e preparo de dentes na prótese; Moldagem da base e registro dos dentes antagonistas; Duplicações sem necessidade de isolar o gesso. Embalagem com 900g.	UN	10	R\$ 99,81	R\$ 998,10
75	428.720	PASTA MOLDAGEM, MATERIAL BÁSICO SILICONE DE CONDENSAÇÃO, TIPO DENSO + FLUIDO + CATALISADOR, APRESENTAÇÃO * CONJUNTO COMPLETO	Silicone de condensação de alta precisão para moldagem de próteses fixas e removíveis, com alta precisão (98% de recuperação após a deformação) permitindo reprodução de detalhes. Kit (Massa densa - embalagem com 450 ml, Massa leve - bisnaga com 140 ml, Ativador - bisnaga com 60 ml).	UN	30	R\$ 463,00	R\$ 13.890,00
76	472.355	PASTA ODONTOLÓGICA, ASPECTO FÍSICO REFROTÁRIA, SERINGA PREENCHIDA, APLICAÇÃO PARA QUEIMA	Pasta refratária de queima auxiliar com viscosidade diferente para apoiar restaurações de cerâmica pura durante a queima. Seringa 10 ml.	UN	3	R\$ 217,79	R\$ 653,37
77	417.702	PASTA PROFILÁTICA, COMPOSIÇÃO BÁSICA PEDRA POMES, COMPOSIÇÃO LAURIL SULFATO DE SÓDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM FLUOR	Pasta profilática, aplicação profilaxia odontológica, composição água, espessante, lauril sulfato, carbonato de, características adicionais com fluor.	BIS 90.00 G	30	R\$ 11,42	R\$ 342,60
78	233.497	PEDRA - POMES, MATERIAL ROCHA MAGNÉTICA, COR BRANCA, ASPECTO FÍSICO PÓ, APLICAÇÃO LIMPEZA DENTAL, USO ODONTOLÓGICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EXTRAFINO		FR 100.00 G	40	R\$ 6,36	R\$ 254,40
79	401.693	PETROLATO, ASPECTO FÍSICO PASTA CEROSA INCOLOR OU BRANCA, GRAU DE PUREZA ALTAMENTE REFINADA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL MISTURA DE HIDROCARBONETOS DE	Vaselina sólida indicada para isolamento de materiais em prótese. Embalagem com 500g.	G	2500	R\$ 1,71	R\$ 4.275,00

		PETRÓLEO, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 8009-03-8					
80	413.333	PINÇA ODONTOLÓGICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO CERCA DE 13 CM, REFERÊNCIA 317, INDICAÇÃO CLÍNICA, APLICAÇÃO P/ ALGODÃO, ESTERILIDADE AUTOCLAVÁVEL		UN	65	R\$ 27,58	R\$ 1.792,70
81	413.334	PINÇA ODONTOLÓGICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO CERCA DE 17 CM, REFERÊNCIA 317, INDICAÇÃO CLÍNICA, APLICAÇÃO P/ ALGODÃO, ESTERILIDADE AUTOCLAVÁVEL		UN	3	R\$ 23,44	R\$ 70,32
82	245.320	PINCEL DESENHO, MATERIAL CABO MADEIRA, TIPO PONTA FILETE REDONDO, MATERIAL CERDA PELO DE MARTA, TAMANHO 00	Pincel Pêlo de Marta Redondo Nº 302 Tam. 00.	UN	90	R\$ 26,02	R\$ 2.341,80
83	401.235	PINCEL DESENHO, MATERIAL CABO MADEIRA, TIPO PONTA REDONDO, MATERIAL CERDA PELO DE MARTA, TAMANHO 03, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AQUARELA	Pincel pelo de Marta nº 3, ponta afilada (uso odontológico).	UN	72	R\$ 217,30	R\$ 15.645,60
84	385.440	PINO - USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL FIBRA DE VIDRO, TIPO INTRA-RADICULAR, APLICAÇÃO NÚCLEO INTRA-RADICULAR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DUPLA CONICIDADE E RADIOPACO, DIÂMETRO 2 MM, COMPONENTES 5 PINOS DC 2,0 E BROCA DC	Embalagem contendo 5 pinos do mesmo tamanho (sem broca). Nº 2.	UN	10	R\$ 43,06	R\$ 430,60

85	456.550	PINO - USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL FIBRA DE VIDRO, TIPO INTRA-RADICULAR, APLICAÇÃO NÚCLEO INTRA-RADICULAR, DIÂMETRO 0,5 MM	Embalagem contendo 5 pinos do mesmo tamanho (sem broca). Nº 0,5.	UN	10	R\$ 43,42	R\$ 434,20
86	251.430	PINO - USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL FIBRA DE VIDRO, TIPO INTRA-RADICULAR, APLICAÇÃO NÚCLEO INTRA-RADICULAR, DIÂMETRO 1,0 MM	Embalagem contendo 5 pinos do mesmo tamanho ESPECIAL (sem broca) nº 0,5 (18mm x 1,8mm x0,65mm)	UN	10	R\$ 87,23	R\$ 872,30
87	251.430	PINO - USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL FIBRA DE VIDRO, TIPO INTRA-RADICULAR, APLICAÇÃO NÚCLEO INTRA-RADICULAR, DIÂMETRO 1,0 MM	Embalagem contendo 5 pinos do mesmo tamanho ESPECIAL (sem broca). Nº 1 (18mm x 2,0mm x 0,85 mm)	UN	10	R\$ 87,23	R\$ 872,30
88	251.430	PINO - USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL FIBRA DE VIDRO, TIPO INTRA-RADICULAR, APLICAÇÃO NÚCLEO INTRA-RADICULAR, DIÂMETRO 1,0 MM	Embalagem contendo 5 pinos do mesmo tamanho ESPECIAL (sem broca). Nº 2 (18mm x 2,2mm x 1,05 mm)	UN	10	R\$ 94,72	R\$ 947,20
89	251.430	PINO - USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL FIBRA DE VIDRO, TIPO INTRA-RADICULAR, APLICAÇÃO NÚCLEO INTRA-RADICULAR, DIÂMETRO 1,0 MM	Embalagem contendo 5 pinos do mesmo tamanho (sem broca). Nº 1.	UN	10	R\$ 40,74	R\$ 407,40
90	344.643	PINO - USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL NÍQUEL-TITÂNIO, TIPO MODELO DE GESSO, APLICAÇÃO TROQUEL, TAMANHO MÉDIO	Pino para Troquel. Tamanho médio. Fabricado com material antioxidante para preservar a precisão do troquel. Entregar em Embalagem com 50 unidades.	EMB 50.00 UN	10	R\$ 17,09	R\$ 170,90
91	377.378	PINO - USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL POLICARBONATO, TIPO INTRA-RADICULAR, APLICAÇÃO MOLDAGEM INTRA RADICULAR, COR VERMELHA, COMPRIMENTO 22 MM	Pino para confecção de núcleo metálico pela técnica indireta através da moldagem radicular e direta através de reembasamento com resina acrílica. Embalagem com 50 unidades.	EMB 50.00 UN	10	R\$ 31,60	R\$ 316,00

92	284.130	PLACA ACETATO, FORMATO REDONDA, ESPESSURA 1,50 MM, COR TRANSPARENTE, APLICAÇÃO CONFEÇÃO DE MOLDEIRAS E PLACA BASE	PLACA PARA MOLDEIRA INDIVIDUAL, REDONDA, DURA, CRISTAL, 1,5MM. USADA EM PLASTIFICADORA A VÁCUO. CAIXA COM 5 UNIDADES.	UN	30	R\$ 53,43	R\$ 1.602,90
93	270.228	POLIMIXINA B, COMPOSIÇÃO ASSOCIADA COM NEOMICINA E HIDROCORTISONA, CONCENTRAÇÃO 10.000UI + 5MG + 10MG/ML, USO SOLUÇÃO OTOLÓGICA	Apresentação em frasco de 10ml	FR 10.00 ML	15	R\$ 21,27	R\$ 319,05
94	255.718	PONTA MONTADA, MATERIAL BORRACHA DIAMANTADA /HEXACERAPOL, FORMATO CILÍNDRICO, COR VARIADAS, APLICAÇÃO ACABAMENTO CERÂMICA/POLIMENTO EM PORCELANA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FORNECIMENTO EM KIT COM CORES VARIADAS	Ponta para metal cobalto-cromo, roda marrom, tipo borrachas abrasivas. Embalagem com 100 unidades.	UN	7	R\$ 130,92	R\$ 916,44
95	405.834	PONTA MONTADA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL ÓXIDO DE ALUMÍNIO, FORMATO CHAMA, COR CINZA, APLICAÇÃO RESINA ACRÍLICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SILICONIZADA, COMPATIBILIDADE PEÇA RETA	Pedra piranha cilíndrica fina (nº 3). Cor cinza PM. Para cromo-cobalto e metais em máquinas de alta rotação. Cotar a unidade. Entregar em Embalagem com 10 unidades.	UN	40	R\$ 47,06	R\$ 1.882,40
96	405.834	PONTA MONTADA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL ÓXIDO DE ALUMÍNIO, FORMATO CHAMA, COR CINZA, APLICAÇÃO RESINA ACRÍLICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SILICONIZADA, COMPATIBILIDADE PEÇA RETA	Pedra piranha cilíndrica grossa. Cor cinza PM. Para cromo-cobalto e metais em máquinas de altas rotações. Cotar a unidade. Entregar em Embalagem com 10 unidades.	UN	40	R\$ 47,77	R\$ 1.910,80
		PONTA MONTADA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL ÓXIDO DE ALUMÍNIO, FORMATO CHAMA, COR	Pedra piranha cilíndrica média (nº 2). Cor cinza PM. Para cromo-cobalto e metais em máquina de				

97	405.834	CINZA, APLICAÇÃO RESINA ACRÍLICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SILICONIZADA, COMPATIBILIDADE PEÇA RETA	alta rotação. Cotar a unidade. Entregar em Embalagem com 10 unidades.	UN	40	R\$ 57,10	R\$ 2.284,00
98	405.834	PONTA MONTADA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL ÓXIDO DE ALUMÍNIO, FORMATO CHAMA, COR CINZA, APLICAÇÃO RESINA ACRÍLICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SILICONIZADA, COMPATIBILIDADE PEÇA RETA	Pedra piranha cone invertido (nº 1). Cor cinza PM. Para cromo-cobalto e metais em máquina de alta rotação. Cotar a unidade. Entregar em Embalagem com 10 unidades.	UN	40	R\$ 55,10	R\$ 2.204,00
99	404.860	PONTA MONTADA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL ÓXIDO DE ALUMÍNIO, FORMATO CILÍNDRICO , COR VERDE, APLICAÇÃO UNIVERSAL, COMPATIBILIDADE ALTA ROTAÇÃO	Polidor para metal cobalto-cromo cilindro verde. O cilindro se desgasta gradativamente durante a utilização. Indicado para acabamento e polimento de ligas metálicas de cobalto-cromo. (PPR). Cotar a unidade. Entregar em Embalagem com 5 unidades.	UN	20	R\$ 28,66	R\$ 573,20
100	404.869	PONTA MONTADA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL ÓXIDO DE ALUMÍNIO, FORMATO CILÍNDRICO , COR VERDE, APLICAÇÃO UNIVERSAL, COMPATIBILIDADE PEÇA RETA	Pedra diamantada cilíndrica para zircônia, cerâmica, dissilicato de lítio, alumina e sistemas Metalfree. Diamante Sintético; Formato Cilindro; Dimensões 4,8 x 13 mm. Ref: HP 183.558.	UN	20	R\$ 188,32	R\$ 3.766,40
101	404.881	PONTA MONTADA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL SILICONE DIAMANTADO, FORMATO LENTILHA , APLICAÇÃO METAIS /PORCELANAS/RESINAS, COMPATIBILIDADE CONTRA ÂNGULO	Pedra diamantada lenticilha para zircônia, cerâmica, dissilicato de lítio, alumina e sistemas Metalfree. Diamante Sintético; Formato Lenticilha; Dimensões 22 x 2 mm. Ref: HP 183.792.	UN	20	R\$ 212,62	R\$ 4.252,40
102	404.884	PONTA MONTADA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL SILICONE DIAMANTADO, FORMATO TORPEDO, APLICAÇÃO METAIS /PORCELANAS/RESINAS, COMPATIBILIDADE CONTRA ÂNGULO	Pedra diamantada cônica para zircônia, cerâmica, dissilicato de lítio, alumina e sistemas Metalfree. Diamante Sintético. Formato Cônica; Dimensões 4mm x 10,5 mm	UN	5	R\$ 208,71	R\$ 1.043,55
		POTE ODONTOLÓGICO, MATERIAL VIDRO, FORMATO					

103	411.437	CILÍNDRICO, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 CAVIDADES, TIPO DAPPEN, TAMANHO 4 X 4 CM		UN	10	R\$ 8,02	R\$ 80,20
104	242.613	POTE ODONTOLÓGICO, MATERIAL VIDRO, FORMATO REDONDO, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE, APLICAÇÃO MANIPULAÇÃO DE RESINA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA	POTE TIPO PALADON. REFERENCIA.	UN	15	R\$ 15,03	R\$ 225,45
105	269.833	PRILOCAÍNA, COMPOSIÇÃO ASSOCIADA COM FELIPRESSINA, DOSAGEM 3% + 0,03UI/ML, APRESENTAÇÃO INJETÁVEL		TBTE 1.80 ML	1000	R\$ 4,60	R\$ 4.600,00
106	429.900	REMOVEDOR USO ODONTOLÓGICO, COMPOSIÇÃO EUCALIPTOL, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO	Removedor de uso odontológico, composição eucaliptol usp e veículo alcoólico q s p aplicação e remoção de material obturador.	FR 10.00 ML	10	R\$ 17,24	R\$ 172,40
107	390.459	RESINA ACRÍLICA, TIPO AUTOPOLIMERIZÁVEL, ASPECTO FÍSICO PÓ, COR COM COR	CO POLÍMERO DE ACRÍLICO PARA OBTURAÇÕES, COROAS E FACETAS, NA COR 60.	FR 80.00 G	15	R\$ 37,15	R\$ 557,25
108	390.459	RESINA ACRÍLICA, TIPO AUTOPOLIMERIZÁVEL, ASPECTO FÍSICO PÓ, COR COM COR	Resina acrílica autopolimerizável em pó cor 62 para provisórios, coroas e facetas. Embalagem 78G.	UN	15	R\$ 49,42	R\$ 741,30
109	390.457	RESINA ACRÍLICA, TIPO TERMOPOLIMERIZÁVEL, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO	Resina acrílica termopolimerizavel líquida. Frasco de 500ml.	FR 500.00 ML	50	R\$ 82,59	R\$ 4.129,50
110	417.278	RESINA ACRÍLICA USO ODONTOLÓGICO, ASPECTO FÍSICO PÓ, COR CORES TÍPICAS E ATÍPICAS, USO CARACTERIZAÇÃO DE BASE DE DENTADURA, COMPOSIÇÃO POLÍMERO (METACRILATO DE ETILA), COMPOSIÇÃO* PERÓXIDO DE BENZOÍLA, PIGMENTOS	Veias para prótese cor roxa para termopolimerização junto a resina acrílica. Indicado para base de dentadura de prótese total ou parcial. Embalagem com 2g.	UN	20	R\$ 27,45	R\$ 549,00

111	417.278	RESINA ACRÍLICA USO ODONTOLÓGICO, ASPECTO FÍSICO PÓ, COR CORES TÍPICAS E ATÍPICAS, USO CARACTERIZAÇÃO DE BASE DE DENTADURA, COMPOSIÇÃO POLÍMERO (METACRILATO DE ETILA), COMPOSIÇÃO* PERÓXIDO DE BENZOÍLA, PIGMENTOS	Veias para prótese cor vermelha para termopolimerização junto a resina acrílica. Indicado para base de dentadura de prótese total ou parcial. Embalagem com 2g.	UN	20	R\$ 27,45	R\$ 549,00
112	390.456	RESINA ACRÍLICA USO ODONTOLÓGICO, TIPO AUTOPOLIMERIZÁVEL, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO	Resina acrílica autopolimerizável líquida. Frasco de 500ml.	FR 500.00 ML	70	R\$ 137,59	R\$ 9.631,30
113	390.459	RESINA ACRÍLICA USO ODONTOLÓGICO, TIPO AUTOPOLIMERIZÁVEL, ASPECTO FÍSICO PÓ, COR COM COR	Resina acrílica autopolimerizável em pó cor 61 para provisórios, coroas e facetas. Embalagem 78G.	UN	10	R\$ 51,91	R\$ 519,10
114	390.459	RESINA ACRÍLICA USO ODONTOLÓGICO, TIPO AUTOPOLIMERIZÁVEL, ASPECTO FÍSICO PÓ, COR COM COR	Resina acrílica autopolimerizável em pó cor 65 para provisórios, coroas e facetas. Embalagem 78G.	UN	15	R\$ 51,91	R\$ 778,65
115	390.459	RESINA ACRÍLICA USO ODONTOLÓGICO, TIPO AUTOPOLIMERIZÁVEL, ASPECTO FÍSICO PÓ, COR COM COR	Resina acrílica autopolimerizável em pó cor 66 para provisórios, coroas e facetas. Embalagem 78G.	UN	15	R\$ 51,91	R\$ 778,65
116	390.459	RESINA ACRÍLICA USO ODONTOLÓGICO, TIPO AUTOPOLIMERIZÁVEL, ASPECTO FÍSICO PÓ, COR COM COR	Resina acrílica autopolimerizável em pó cor 67 para provisórios, coroas e facetas. Embalagem 78G.	UN	15	R\$ 51,91	R\$ 778,65
117	390.459	RESINA ACRÍLICA USO ODONTOLÓGICO, TIPO AUTOPOLIMERIZÁVEL, ASPECTO FÍSICO PÓ, COR COM COR	Resina acrílica autopolimerizável em pó cor 69 para provisórios, coroas e facetas. Embalagem 78G.	UN	15	R\$ 51,91	R\$ 778,65
118	427.217	RESINA ACRÍLICA USO ODONTOLÓGICO, TIPO AUTOPOLIMERIZÁVEL, COR INCOLOR/ROSA, COMPOSIÇÃO POLÍMERO (METACRILATO DE ETILA), COMPOSIÇÃO* FTALATO DE DIOCTILA, ACESSÓRIOS LUBRIFICANTE LÍQUIDO,	Reembasador e condicionador de tecido temporário extra macio, com undecilato de zinco. Utilizado para amortecer a pressão mastigatória para próteses totais e parciais. KIT: Embalagem com 1 frasco de pó 170g, 1 frasco de líquido 177mL, Coe lubrificante, frasco de vidro dosador líquido,	UN	10	R\$ 542,13	R\$ 5.421,30

		ESPÁTULA, COPO DOSADOR, APRESENTAÇÃO CONJUNTO	copo dosador de pós, copo para mistura (transparente) e espátula de metal.						
119	427.217	RESINA ACRÍLICA USO ODONTOLÓGICO, TIPO AUTOPOLIMERIZÁVEL, COR INCOLOR/ROSA, COMPOSIÇÃO POLÍMERO (METACRILATO DE ETILA), COMPOSIÇÃO* FTALATO DE DIOCTILA, ACESSÓRIOS LUBRIFICANTE LÍQUIDO, ESPÁTULA, COPO DOSADOR, APRESENTAÇÃO CONJUNTO	Reembasador rígido autopolimerizável de longo prazo; pode ser polimerizado na boca minimizando distorção e garantindo a adaptação perfeita da prótese; baixo aquecimento; denso e estável; cor: rosa; Rendimento: 20 aplicações. Kit com 80g de pó + 55ml de líquido + lubrificante 18ml + acessórios.	UN	10	R\$	399,52	R\$	3.995,20
120	390.506	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS HÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO FLUIDA	Compósito híbrido em Bulk, radiopaco e fotopolimerizável para restaurações diretas em dentes posteriores, cura com luz de comprimento de onda entre 400-500 nm (luz azul) e pode ser aplicado em camadas de até 4 mm. A matriz de monômero está composta de dimetacrilatos (19-21% em peso). O conteúdo total de partículas inorgânicas é de 75-77% em peso ou 53-55% em volume. As partículas de carga consistem de vidro de bário, pré-polímero, tri-fluoreto de itérbio e óxidos mistos. Aditivos, catalisadores, estabilizadores e pigmentos adicionais (<1,0% de peso). O tamanho da partícula de carga inorgânica entre 0,04 e 3 micrômetros. Apresentação seringa 3,5 gramas. Cor: IVA	UN	10	R\$	261,75	R\$	2.617,50
			Compósito híbrido em Bulk, radiopaco e fotopolimerizável para restaurações diretas em dentes posteriores, cura com luz de comprimento de onda entre 400-500 nm (luz azul) e pode ser aplicado em camadas de até 4 mm. A matriz de monômero está						

121	390.506	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS HÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO FLUIDA	composta de dimetacrilatos (19-21% em peso). O conteúdo total de partículas inorgânicas é de 75-77% em peso ou 53-55% em volume. As partículas de carga consistem de vidro de bário, pré-polímero, tri-fluoreto de itérbio e óxidos mistos. Aditivos, catalisadores, estabilizadores e pigmentos adicionais (<1,0% de peso). O tamanho da partícula de carga inorgânica entre 0,04 e 3 micrômetros. Apresentação seringa 3,5 gramas. Cor: IVB	UN	10	R\$ 261,75	R\$ 2.617,50
122	390.506	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS HÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO FLUIDA	Compósito híbrido em Bulk, radiopaco e fotopolimerizável para restaurações diretas em dentes posteriores, cura com luz de comprimento de onda entre 400-500 nm (luz azul) e pode ser aplicado em camadas de até 4 mm. A matriz de monômero está composta de dimetacrilatos (19-21% em peso). O conteúdo total de partículas inorgânicas é de 75-77% em peso ou 53-55% em volume. As partículas de carga consistem de vidro de bário, pré-polímero, tri-fluoreto de itérbio e óxidos mistos. Aditivos, catalisadores, estabilizadores e pigmentos adicionais (<1,0% de peso). O tamanho da partícula de carga inorgânica entre 0,04 e 3 micrômetros. Apresentação seringa 3,5 gramas. Cor: IVW	UN	10	R\$ 261,75	R\$ 2.617,50
123	390.506	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS HÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO FLUIDA	Kit seringa de Ácido Clorídrico + seringa de Etanol + seringa de Resina Infiltrante + Approximal-Tips+ Luer-Lock Tip (ponta), Cunhas dentais	UN	2	R\$ 1.382,30	R\$ 2.764,60
124	390.506	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS HÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO FLUIDA	Kit seringa de Ácido Clorídrico + seringa de Etanol + seringa de Resina Infiltrante + Vestibular Tips (pontas) + Luer-Lock Tip (ponta)	UN	2	R\$ 1.357,59	R\$ 2.715,18
		RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL,	RESINA MICROHÍBRIDA - MATRIZ ORGÂNICA: BIS-GMA E TEGDMA. PARTE INORGÂNICA: ZIRCÔNIA/SÍLICA COM 84,5%				

125	390.514	TAMANHO PARTÍCULAS MICROHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO FLUIDA	EM PESO E 66% EM VOLUME. O TAMANHO MÉDIO DAS PARTÍCULAS É DE 0,6 MICROMETROS. COR C4	SER 4.00 G	5	R\$ 60,26	R\$ 301,30
126	390.514	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS MICROHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO FLUIDA	RESINA MICROHÍBRIDA - MATRIZ ORGÂNICA: BIS-GMA E TEGDMA. PARTE INORGÂNICA: ZIRCÔNIA/SÍLICA COM 84,5% EM PESO E 66% EM VOLUME. O TAMANHO MÉDIO DAS PARTÍCULAS É DE 0,6 MICROMETROS. COR P	SER 4.00 G	5	R\$ 60,26	R\$ 301,30
127	390.514	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS MICROHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO FLUIDA	RESINA MICROHÍBRIDA - MATRIZ ORGÂNICA: BIS-GMA E TEGDMA. PARTE INORGÂNICA: ZIRCÔNIA/SÍLICA COM 84,5% EM PESO E 66% EM VOLUME. O TAMANHO MÉDIO DAS PARTÍCULAS É DE 0,6 MICROMETROS. COR UD	SER 4.00 G	10	R\$ 60,26	R\$ 602,60
128	404.479	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO ESCUPÍVEL	Resina nanohíbrida, com carga inorgânica de zircônia e trifluoreto de yttróbio, indicada para quaisquer tipos de restaurações, sejam elas realizadas tanto em dentes anteriores quanto em posteriores. Também para realização de restaurações indiretas de facetas, inlays e onlays. Kit com 5 seringas com 4g. 1 A1B + 2 A2B + 1 A3B + 1 A3,5B.	UN	15	R\$ 640,30	R\$ 9.604,50
129	404.479	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO ESCUPÍVEL	Resina nanohíbrida. Compósito de restauração nanohíbrido; fotopolimerizável; usado em procedimentos de restauração direta nas regiões anterior e posterior, facetas diretas e lentes de contato; esculpível; matriz de monômero composta de dimetacrilatos, vidro de bário, trifluoreto de itérbio, óxidos mistos, dióxido de silício e copolímero, aditivos, iniciadores, estabilizadores e pigmentos. Cor DA1.	SER 4.00 G	10	R\$ 99,35	R\$ 993,50

130	404.479	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO ESCUPÍVEL	Resina nanohíbrida. Compósito de restauração nanohíbrido; fotopolimerizável; usado em procedimentos de restauração direta nas regiões anterior e posterior, facetas diretas e lentes de contato; esculpível; matriz de monômero composta de dimetacrilatos, vidro de bário, trifluoreto de itérbio, óxidos mistos, dióxido de silício e copolímero, aditivos, iniciadores, estabilizadores e pigmentos. Cor DA2.	SER 4.00 G	10	R\$ 99,35	R\$ 993,50
131	404.479	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO ESCUPÍVEL	Resina nanohíbrida. Compósito de restauração nanohíbrido; fotopolimerizável; usado em procedimentos de restauração direta nas regiões anterior e posterior, facetas diretas e lentes de contato; esculpível; matriz de monômero composta de dimetacrilatos, vidro de bário, trifluoreto de itérbio, óxidos mistos, dióxido de silício e copolímero, aditivos, iniciadores, estabilizadores e pigmentos. Cor DA3.	SER 4.00 G	10	R\$ 99,35	R\$ 993,50
132	404.479	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO ESCUPÍVEL	Resina nanohíbrida. Compósito de restauração nanohíbrido; fotopolimerizável; usado em procedimentos de restauração direta nas regiões anterior e posterior, facetas diretas e lentes de contato; esculpível; matriz de monômero composta de dimetacrilatos, vidro de bário, trifluoreto de itérbio, óxidos mistos, dióxido de silício e copolímero, aditivos, iniciadores, estabilizadores e pigmentos. Cor DA3,5.	SER 3.00 G	10	R\$ 468,23	R\$ 4.682,30
133	404.479	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO ESCUPÍVEL	Resina nanohíbrida. Compósito de restauração nanohíbrido; fotopolimerizável; usado em procedimentos de restauração direta nas regiões anterior e posterior, facetas diretas e lentes de contato; esculpível; matriz de monômero composta de dimetacrilatos, vidro de bário, trifluoreto de itérbio, óxidos mistos,	UN	10	R\$ 67,90	R\$ 679,00

			dióxido de silício e copolímero, aditivos, iniciadores, estabilizadores e pigmentos. Cor DA4				
134	404.479	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO ESCUPÍVEL	Resina nanohíbrida. Compósito de restauração nanohíbrido; fotopolimerizável; usado em procedimentos de restauração direta nas regiões anterior e posterior, facetas diretas e lentes de contato; esculpível; matriz de monômero composta de dimetacrilatos, vidro de bário, trifluoreto de itérbio, óxidos mistos, dióxido de silício e copolímero, aditivos, iniciadores, estabilizadores e pigmentos. Cor DA4.	SER 2.00 G	10	R\$ 60,10	R\$ 601,00
135	404.479	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO ESCUPÍVEL	Resina nanohíbrida. Compósito de restauração nanohíbrido; fotopolimerizável; usado em procedimentos de restauração direta nas regiões anterior e posterior, facetas diretas e lentes de contato; esculpível; matriz de monômero composta de dimetacrilatos, vidro de bário, trifluoreto de itérbio, óxidos mistos, dióxido de silício e copolímero, aditivos, iniciadores, estabilizadores e pigmentos. Cor DB1.	SER 4.00 G	10	R\$ 87,44	R\$ 874,40
136	404.479	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO ESCUPÍVEL	Resina nanohíbrida. Compósito de restauração nanohíbrido; fotopolimerizável; usado em procedimentos de restauração direta nas regiões anterior e posterior, facetas diretas e lentes de contato; esculpível; matriz de monômero composta de dimetacrilatos, vidro de bário, trifluoreto de itérbio, óxidos mistos, dióxido de silício e copolímero,	SER 4.00 G	10	R\$ 87,44	R\$ 874,40

			aditivos, iniciadores, estabilizadores e pigmentos. Cor DB2.				
137	404.479	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO ESCUPÍVEL	Resina nanohíbrida. Compósito de restauração nanohíbrido; fotopolimerizável; usado em procedimentos de restauração direta nas regiões anterior e posterior, facetas diretas e lentes de contato; esculpível; matriz de monômero composta de dimetacrilatos, vidro de bário, trifluoreto de itérbio, óxidos mistos, dióxido de silício e copolímero, aditivos, iniciadores, estabilizadores e pigmentos. Cor EA1.	SER 3.00 G	10	R\$ 87,44	R\$ 874,40
138	404.479	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO ESCUPÍVEL	Resina nanohíbrida. Compósito de restauração nanohíbrido; fotopolimerizável; usado em procedimentos de restauração direta nas regiões anterior e posterior, facetas diretas e lentes de contato; esculpível; matriz de monômero composta de dimetacrilatos, vidro de bário, trifluoreto de itérbio, óxidos mistos, dióxido de silício e copolímero, aditivos, iniciadores, estabilizadores e pigmentos. Cor EA2.	SER 3.00 G	10	R\$ 87,44	R\$ 874,40
139	404.479	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO ESCUPÍVEL	Resina nanohíbrida. Compósito de restauração nanohíbrido; fotopolimerizável; usado em procedimentos de restauração direta nas regiões anterior e posterior, facetas diretas e lentes de contato; esculpível; matriz de monômero composta de dimetacrilatos, vidro de bário, trifluoreto de itérbio, óxidos mistos, dióxido de silício e copolímero, aditivos, iniciadores, estabilizadores e pigmentos. Cor EA3.	SER 4.00 G	10	R\$ 87,44	R\$ 874,40

140	404.479	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO ESCUPÍVEL	Resina nanohíbrida. Compósito de restauração nanohíbrido; fotopolimerizável; usado em procedimentos de restauração direta nas regiões anterior e posterior, facetas diretas e lentes de contato; esculpível; matriz de monômero composta de dimetacrilatos, vidro de bário, trifluoreto de itérbio, óxidos mistos, dióxido de silício e copolímero, aditivos, iniciadores, estabilizadores e pigmentos. Cor EA3,5.	SER 4.00 G	10	R\$	87,44	R\$	874,40
141	404.479	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO ESCUPÍVEL	Resina nanohíbrida. Compósito de restauração nanohíbrido; fotopolimerizável; usado em procedimentos de restauração direta nas regiões anterior e posterior, facetas diretas e lentes de contato; esculpível; matriz de monômero composta de dimetacrilatos, vidro de bário, trifluoreto de itérbio, óxidos mistos, dióxido de silício e copolímero, aditivos, iniciadores, estabilizadores e pigmentos. Cor EA4.	SER 2.00 G	10	R\$	76,93	R\$	769,30
142	404.479	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO ESCUPÍVEL	Resina nanohíbrida. Compósito de restauração nanohíbrido; fotopolimerizável; usado em procedimentos de restauração direta nas regiões anterior e posterior, facetas diretas e lentes de contato; esculpível; matriz de monômero composta de dimetacrilatos, vidro de bário, trifluoreto de itérbio, óxidos mistos, dióxido de silício e copolímero, aditivos, iniciadores, estabilizadores e pigmentos. Cor EB1.	SER 3.00 G	10	R\$	82,73	R\$	827,30
143	404.479	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO ESCUPÍVEL	Resina nanohíbrida. Compósito de restauração nanohíbrido; fotopolimerizável; usado em procedimentos de restauração direta nas regiões anterior e posterior, facetas diretas e lentes de contato; esculpível; matriz de monômero composta de dimetacrilatos, vidro de bário, trifluoreto de itérbio, óxidos mistos, dióxido de silício e copolímero,	SER 4.00 G	10	R\$	82,73	R\$	827,30

			aditivos, iniciadores, estabilizadores e pigmentos. Cor EB2.				
144	404.479	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO ESCUPÍVEL	Resina nanohíbrida. Compósito de restauração nanohíbrido; fotopolimerizável; usado em procedimentos de restauração direta nas regiões anterior e posterior, facetas diretas e lentes de contato; esculpível; matriz de monômero composta de dimetacrilatos, vidro de bário, trifluoreto de itérbio, óxidos mistos, dióxido de silício e copolímero, aditivos, iniciadores, estabilizadores e pigmentos. Cor EB3.	SER 2.00 G	10	R\$ 71,57	R\$ 715,70
145	404.479	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO ESCUPÍVEL	Resina nanohíbrida. Compósito de restauração nanohíbrido; fotopolimerizável; usado em procedimentos de restauração direta nas regiões anterior e posterior, facetas diretas e lentes de contato; esculpível; matriz de monômero composta de dimetacrilatos, vidro de bário, trifluoreto de itérbio, óxidos mistos, dióxido de silício e copolímero, aditivos, iniciadores, estabilizadores e pigmentos. Cor EC2.	SER 2.00 G	10	R\$ 71,57	R\$ 715,70
146	404.479	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO ESCUPÍVEL	Resina nanohíbrida. Compósito de restauração nanohíbrido; fotopolimerizável; usado em procedimentos de restauração direta nas regiões anterior e posterior, facetas diretas e lentes de contato; esculpível; matriz de monômero composta de dimetacrilatos, vidro de bário, trifluoreto de itérbio, óxidos mistos, dióxido de silício e copolímero, aditivos, iniciadores, estabilizadores e pigmentos. Cor EC3.	SER 2.00 G	10	R\$ 71,57	R\$ 715,70

147	404.479	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO ESCUPÍVEL	Resina nanohíbrida. Compósito de restauração nanohíbrido; fotopolimerizável; usado em procedimentos de restauração direta nas regiões anterior e posterior, facetas diretas e lentes de contato; esculpível; matriz de monômero composta de dimetacrilatos, vidro de bário, trifluoreto de itérbio, óxidos mistos, dióxido de silício e copolímero, aditivos, iniciadores, estabilizadores e pigmentos. Cor Opal.	SER 3.00 G	10	R\$ 472,61	R\$ 4.726,10
148	404.479	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO ESCUPÍVEL	Resina nanohíbrida. Compósito de restauração nanohíbrido; fotopolimerizável; usado em procedimentos de restauração direta nas regiões anterior e posterior, facetas diretas e lentes de contato; esculpível; matriz de monômero composta de dimetacrilatos, vidro de bário, trifluoreto de itérbio, óxidos mistos, dióxido de silício e copolímero, aditivos, iniciadores, estabilizadores e pigmentos. Cor Trans 30.	SER 3.00 G	10	R\$ 472,61	R\$ 4.726,10
149	404.479	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO ESCUPÍVEL	RESINA UNIVERSAL FOTOPOLIMERIZÁVEL, MATRIZ INORGÂNICA DE ZIRCÔNIA /SÍLICA COM 84,5% EM PESO E 66% EM VOLUME, MARIZ ORGÂNICA DE BIS-GMA E TEGDMA. COR A3.	SER 4.00 G	5	R\$ 65,64	R\$ 328,20
150	404.479	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO ESCUPÍVEL	RESINA UNIVERSAL FOTOPOLIMERIZÁVEL, MATRIZ INORGÂNICA DE ZIRCÔNIA /SÍLICA COM 84,5% EM PESO E 66% EM VOLUME, MARIZ ORGÂNICA DE BIS-GMA E TEGDMA. COR A 3,5.	SER 4.00 G	5	R\$ 65,64	R\$ 328,20
151	404.479	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS	RESINA UNIVERSAL FOTOPOLIMERIZÁVEL, MATRIZ INORGÂNICA DE ZIRCÔNIA /SÍLICA COM 84,5% EM PESO E 66% EM VOLUME, MARIZ	SER 4.00 G	7	R\$ 65,64	R\$ 459,48

		NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO ESCUPÍVEL	ORGÂNICA DE BIS-GMA E TEGDMA. COR C2.				
152	447.968	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO PASTOSA	Resina universal fotopolimerizável, para dentes anteriores e posteriores, microhíbrida, com nanopartículas de 20nm, composta por matriz inorgânica de Zircônia /Sílica com 81,8% em peso e 67,8% em volume e matriz orgânica, de Bis-GMA, UDMA, Bis-EMA, PEGDMA e TEGDMA. COR A1 SERINGA COM 4 GRAMAS	UN	10	R\$ 134,77	R\$ 1.347,70
153	447.968	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO PASTOSA	Resina universal fotopolimerizável, para dentes anteriores e posteriores, microhíbrida, com nanopartículas de 20nm, composta por matriz inorgânica de Zircônia /Sílica com 81,8% em peso e 67,8% em volume e matriz orgânica, de Bis-GMA, UDMA, Bis-EMA, PEGDMA e TEGDMA. COR C2. SERINGA COM 04 GRAMAS.	UN	10	R\$ 134,77	R\$ 1.347,70
154	447.968	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO PASTOSA	Resina universal fotopolimerizável, para dentes anteriores e posteriores, microhíbrida, com nanopartículas de 20nm, composta por matriz inorgânica de Zircônia /Sílica com 81,8% em peso e 67,8% em volume e matriz orgânica, de Bis-GMA, UDMA, Bis-EMA, PEGDMA e TEGDMA. COR D3. SERINGA COM 04 GRAMAS.	UN	10	R\$ 134,77	R\$ 1.347,70
155	447.968	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO PASTOSA	Resina universal fotopolimerizável, para dentes anteriores e posteriores, microhíbrida, com nanopartículas de 20nm, composta por matriz inorgânica de Zircônia /Sílica com 81,8% em peso e 67,8% em volume e matriz orgânica, de Bis-GMA, UDMA, Bis-	UN	10	R\$ 134,77	R\$ 1.347,70

			EMA, PEGDMA e TEGDMA. COR OA2. SERINGA COM 04 GRAMAS.				
156	447.968	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO PASTOSA	Resina universal fotopolimerizável, para dentes anteriores e posteriores, microhíbrida, com nanopartículas de 20nm, composta por matriz inorgânica de Zircônia /Sílica com 81,8% em peso e 67,8% em volume e matriz orgânica, de Bis-GMA, UDMA, Bis-EMA, PEGDMA e TEGDMA. COR OA3. SERINGA COM 04 GRAMAS.	UN	10	R\$ 134,77	R\$ 1.347,70
157	419.656	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOPARTICULADAS, ASPECTO FÍSICO FLUIDA	Resina fluída com 72% de carga em peso, com fluorescência, carga inorgânica silanizada com micropartículas de bário-alumino silicato e dióxido de silício nanoparticulado com tamanho de partícula na faixa de 0,05 5,0 microns e monômeros metacrílicos TEGDMA, Bis(EMA), Bis(GMA)], canforquinona, co-iniciadores, conservantes e pigmentos. Seringa contendo 2g de resina e 05 ponteiros para aplicação. Cor: A0,5	SER 2.00 G	10	R\$ 52,15	R\$ 521,50
158	419.656	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOPARTICULADAS, ASPECTO FÍSICO FLUIDA	Resina fluída com 72% de carga em peso, com fluorescência, carga inorgânica silanizada com micropartículas de bário-alumino silicato e dióxido de silício nanoparticulado com tamanho de partícula na faixa de 0,05 5,0 microns e monômeros metacrílicos TEGDMA, Bis(EMA), Bis(GMA)], canforquinona, co-iniciadores, conservantes e pigmentos. Seringa contendo 2g de resina e 05 ponteiros para aplicação. Cor: A1.	SER 2.00 G	10	R\$ 52,15	R\$ 521,50

159	419.656	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOPARTICULADAS, ASPECTO FÍSICO FLUIDA	Resina fluída com 72% de carga em peso, com fluorescência, carga inorgânica silanizada com micropartículas de bário-alumino silicato e dióxido de silício nanoparticulado com tamanho de partícula na faixa de 0,05 5,0 microns e monômeros metacrílicos TEGDMA, Bis(EMA), Bis(GMA)], canforquinona, co-iniciadores, conservantes e pigmentos. Seringa contendo 2g de resina e 05 ponteiros para aplicação. Cor: A2.	SER 2.00 G	10	R\$	52,15	R\$	521,50
160	419.656	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOPARTICULADAS, ASPECTO FÍSICO FLUIDA	Resina fluída com 72% de carga em peso, com fluorescência, carga inorgânica silanizada com micropartículas de bário-alumino silicato e dióxido de silício nanoparticulado com tamanho de partícula na faixa de 0,05 5,0 microns e monômeros metacrílicos TEGDMA, Bis(EMA), Bis(GMA)], canforquinona, co-iniciadores, conservantes e pigmentos. Seringa contendo 2g de resina e 05 ponteiros para aplicação. Cor: A3.	SER 2.00 G	10	R\$	52,15	R\$	521,50
161	419.656	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOPARTICULADAS, ASPECTO FÍSICO FLUIDA	Resina fluída com 72% de carga em peso, com fluorescência, carga inorgânica silanizada com micropartículas de bário-alumino silicato e dióxido de silício nanoparticulado com tamanho de partícula na faixa de 0,05 5,0 microns e monômeros metacrílicos TEGDMA, Bis(EMA), Bis(GMA)], canforquinona, co-iniciadores, conservantes e pigmentos. Seringa contendo 2g de resina e 05 ponteiros para aplicação. Cor: B0,5	SER 2.00 G	10	R\$	52,15	R\$	521,50
			Resina fluída com 72% de carga em peso, com fluorescência, carga inorgânica silanizada com micropartículas de bário-alumino						

162	419.656	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOPARTICULADAS, ASPECTO FÍSICO FLUIDA	silicato e dióxido de silício nanoparticulado com tamanho de partícula na faixa de 0,05 5,0 microns e monômeros metacrílicos TEGDMA, Bis(EMA), Bis(GMA)], canforquinona, co-iniciadores, conservantes e pigmentos. Seringa contendo 2g de resina e 05 ponteiros para aplicação. Cor: OA 3,5.	SER 2.00 G	10	R\$	52,15	R\$	521,50
163	419.656	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOPARTICULADAS, ASPECTO FÍSICO FLUIDA	Resina fluída com 72% de carga em peso, com fluorescência, carga inorgânica silanizada com micropartículas de bário-alumino silicato e dióxido de silício nanoparticulado com tamanho de partícula na faixa de 0,05 5,0 microns e monômeros metacrílicos TEGDMA, Bis(EMA), Bis(GMA)], canforquinona, co-iniciadores, conservantes e pigmentos. Seringa contendo 2g de resina e 05 ponteiros para aplicação. Cor: OP..	SER 2.00 G	10	R\$	52,15	R\$	521,50
164	419.656	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOPARTICULADAS, ASPECTO FÍSICO FLUIDA	Resina fluída com 72% de carga em peso, com fluorescência, carga inorgânica silanizada com micropartículas de bário-alumino silicato e dióxido de silício nanoparticulado com tamanho de partícula na faixa de 0,05 5,0 microns e monômeros metacrílicos TEGDMA, Bis(EMA), Bis(GMA)], canforquinona, co-iniciadores, conservantes e pigmentos. Seringa contendo 2g de resina e 05 ponteiros para aplicação. Cor: Transparente.	SER 2.00 G	10	R\$	52,15	R\$	521,50
165	405.619	REVELADOR RADIOLÓGICO, TIPO SOLUÇÃO AQUOSA CONCENTRADA, APLICAÇÃO PARA PROCESSAMENTO AUTOMÁTICO	Revelador radiológico solução concentrada para processamento manual suficiente para o preparo 13 a 13,5 litros de solução. Fornecer em galão. Deverá ser da mesma marca que o fixador concentrado manual (CATMAT 405631).	L	20	R\$	55,18	R\$	1.103,60

166	405.620	REVELADOR RADIOLÓGICO, TIPO SOLUÇÃO AQUOSA PRONTA P/ USO, APLICAÇÃO PARA PROCESSAMENTO MANUAL	Deverá ser da mesma marca que o fixador. Fornecer em frascos de até 475ml.	FR 475.00 ML	300	R\$ 20,52	R\$ 6.156,00
167	285.461	REVESTIMENTO - USO ODONTOLÓGICO, TIPO BAIXA FUSÃO, COMPOSIÇÃO CRISTOBALITA, QUARTZO E GESSO, APLICAÇÃO INCLUSÃO, ELIMINAÇÃO PADRÃO CERA/ FUNDIÇÃO METAL	Revestimento para PPR médio. indicado para reprodução de modelos de trabalhos em metal cromo cobalto, especialmente na fundição de próteses parciais removíveis (PPR). Embalagem com 25kgs.	UN	10	R\$ 144,68	R\$ 1.446,80
168	285.461	REVESTIMENTO - USO ODONTOLÓGICO, TIPO BAIXA FUSÃO, COMPOSIÇÃO CRISTOBALITA, QUARTZO E GESSO, APLICAÇÃO INCLUSÃO, ELIMINAÇÃO PADRÃO CERA/ FUNDIÇÃO METAL	revestimento ultrafino à base de quartzo, fosfato de amônia e óxido de magnésio - KIT com 40 sachês de 90g + 1000 ml	UN	5	R\$ 739,74	R\$ 3.698,70
169	285.461	REVESTIMENTO - USO ODONTOLÓGICO, TIPO BAIXA FUSÃO, COMPOSIÇÃO CRISTOBALITA, QUARTZO E GESSO, APLICAÇÃO INCLUSÃO, ELIMINAÇÃO PADRÃO CERA/ FUNDIÇÃO METAL	revestimento ultrafino à base de quartzo, fosfato de amônia e óxido de magnésio - KIT com 45 sachês de 90g + 1000 ml	UN	10	R\$ 700,20	R\$ 7.002,00
170	390.775	SELANTE, TIPO PARA FÓSSULAS E FISSURAS, CARACTERÍSTICA ADICIONAL FOTOPOLIMERIZÁVEL	Selante, tipo para fósulas e fissuras, característica adicional fotopolimerizável, componente adicional flúor contendo 50% em peso de cargas inorgânicas com liberador de flúor. Composição: monômero nco, nupol bis gma, tegma, penta, n-metil dietolamina, bht, metacrilato de 2_n, canforoquinona, cervit t 1000, bário silanizado, fluoreto de sódio, cabosil ts 720 e titanox 3328. Cor: branca. Apresentação: Kit c/ 5 selantes c/ 2g cada, 1 Condicionador Dental Gel 3ml e 20 pontas aplicadoras descartáveis.	UN	5	R\$ 344,90	R\$ 1.724,50

171	439.627	SERINGA, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 20 ML, TIPO BICO BICO CENTRAL LUER LOCK OU SLIP, TIPO VEDAÇÃO ÊMBOLO DE BORRACHA, ADICIONAL GRADUADA, NUMERADA, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM INDIVIDUAL	Seringa Descartável Luer Lock 20ml	UN	100	R\$ 2,31	R\$ 231,00
172	391.629	SILANO - AGENTE DE ADESÃO, COMPONENTE MONOCOMPONENTE	Silano hidrolisado. Agente de união química em cimentação adesiva. Apresentação frasco único. Embalagem de 5ml	FR 5.00 ML	10	R\$ 26,30	R\$ 263,00
173	404.768	SILANO - AGENTE DE ADESÃO, COMPONENTE SILANO PRIMER + SILANO ATIVADOR, APRESENTAÇÃO 5 ML + 5 ML	APRESENTAÇÃO 5 ML + 5 ML	CJ	20	R\$ 164,32	R\$ 3.286,40
174	433.914	SISTEMA FIBRAS, MATERIAL POLIETILENO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FITA TRANÇADA PARA CONTENÇÃO E REFORÇO, COMPONENTES ADICIONAIS TESOURA, APRESENTAÇÃO CONJUNTO COMPLETO	Fibra de vidro trançada indicada para contenção periodontal, esplintagem de dentes traumatizados, confecção de próteses provisórias adesivas diretas e reforço de restaurações. Embalagem com 3 tiras, comprimento de 8,5cm cada.	EMB 3.00 UN	10	R\$ 211,27	R\$ 2.112,70
175	425.231	SONDA ODONTOLÓGICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO EXPLORADORA, MODELO N 05, TIPO CABO CABO MACIÇO		UN	50	R\$ 16,34	R\$ 817,00
176	413.328	SONDA ODONTOLÓGICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO PERIODONTAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MILIMETRADA, MODELO N 23		UN	4	R\$ 75,83	R\$ 303,32
177	428.714	SUGADOR, MATERIAL POLÍMERO, TIPO P/ HIGIENE ORAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ESPUMA E CONECTOR EM "Y", ESTERILIDADE NÃO ESTÉRIL,	Sugador Cirúrgico Descartável Estéril. Indicado em cirurgias orais menores, procedimentos de periodontia, procedimentos de implantodontia e pequenas	UN	100	R\$ 43,80	R\$ 4.380,00

		APRESENTAÇÃO EMBALAGEM INDIVIDUAL, TIPO USO DESCARTÁVEL	cirúrgicas médicas. Embalagem com 20 unidades.				
178	423.570	TIRA ABRASIVA - USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL POLIÉSTER + ÓXIDO DE ALUMÍNIO, TIPO CENTRO CENTRO NEUTRO, COMPRIMENTO CERCA DE 170 MM, LARGURA CERCA DE 4 MM, TIPO USO DESCARTÁVEL	LIXA DE ACABAMENTO E POLIMENTO EM SUPERFÍCIES PROXIMAIS DE RESTAURAÇÕES REALIZADAS COM RESINA COMPOSTA. ABRASIVO À BASE DE ÓXIDO DE ALUMÍNIO DISPERSO EM RESINA E DORSO DE POLIÉSTER. ABRASIVO DE GRANULAÇÃO GROSSA (CINZA) E MÉDIA (BRANCA) SEPARADAS POR UM CENTRO NEUTRO ((SEM ABRASIVO) PARA INTRODUÇÃO NAS SUPERFÍCIES INTERPROXIMAIS. RESISTÊNCIA COMPATÍVEL AO USO, ATÓXICA, INODORA E INSÍPIDA, MEDINDO 4 MM DE LARGURA E 170MM DE COMPRIMENTO.	EMB 150.00 UN	20	R\$ 27,56	R\$ 551,20
179	428.619	TOUCA HOSPITALAR, MATERIAL* NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO, MODELO COM ELÁSTICO EM TODA VOLTA, COR* SEM COR, GRAMATURA* CERCA DE 20 G/M2, TAMANHO* ÚNICO, TIPO USO* DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL 01 HIPOALERGÊNICA, ATÓXICA,	APLICAÇÃO - USO ODONTOLÓGICO - TOUCAS EM NÃO TECIDO SPUNBONDED 100 % POLIPROPILENO, COM SOLDAGEM ELETRÔNICA POR ULTRASSOM, SANFONADA. HIPOALERGÊNICAS. TAMANHO 45 X 52 CM; POSSUEM ELÁSTICO REVESTIDO. GRAMATURA MÍNIMA 20G - COR BRANCA.	EMB 100.00 UN	10	R\$ 16,07	R\$ 160,70
180	428.166	VERNIZ DENTÁRIO, COMPOSIÇÃO C/ FLUORETO DE SÓDIO	Verniz com flúor para a prevenção de cáries e outras desmineralizações do esmalte e dentina, em crianças e adultos, 22,600 ppm de Fluoreto de Sódio (NaF 5%). Composição: 1ml/ 50mg de fluoreto de sódio; colofônia, álcool etílico, goma-laca, mástica,	EMB 10.00 ML	20	R\$ 221,90	R\$ 4.438,00

			sacarina, aroma, cera branca de abelha. Apresentação: bisnaga 10ml.				
181	429.586	VERNIZ DENTÁRIO, TIPO CAVITÁRIO, COMPOSIÇÃO RESINA E SOLVENTE		EMB 10.00 ML	12	R\$ 25,72	R\$ 308,64
Valor Total							R\$ 486.844,78

18. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

18.1 A indicação da disponibilidade de créditos orçamentários somente será exigida para a formalização do contrato ou de outro instrumento hábil - neste caso, a nota de empenho. (Artigo 17 – Decreto 11462/2023).

19. REAJUSTE DE PREÇOS

19. DO REAJUSTE (Artigo 92, VI)

19.1 Os preços inicialmente contratados são fixos e irremovíveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado, em 19/08/2024.

19.2 Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado[A1] , os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante, do índice IPCA (Índice Nacional de Preços ao consumidor amplo), exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

19.3 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

19.4 No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o contratante pagará ao contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).

19.5 Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

19.6 Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.

19.7 Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

19.8. O reajuste será realizado por apostilamento.

20. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

20. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

20.1 São obrigações do Contratante (Art. 92, X, XI e XIV):

20.1.1 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;

20.1.2 Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;

20.1.3 Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;

20.1.4 Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado;

20.1.5 Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência.

20.1.6 Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato;

20.1.7 Cientificar o órgão de representação judicial da Advocacia-Geral da União para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado;

20.1.8 Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.

20.1.9 A Administração terá o prazo de 30 DIAS, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período. Artigo 123 da Lei 14.133/2021

20.1.10 Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de 30 DIAS. Artigo 123 da Lei 14.133/2021

20.1.11 Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais.

20.1.12 A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

20.2 São obrigações do Contratado

20.2.1 O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e em seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:

20.2.2 Entregar o objeto acompanhado do manual do usuário, com uma versão em português, e da relação da rede de assistência técnica autorizada;

20.2.3 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

20.2.4 Comunicar ao contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

20.2.5 Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior (art. 137, II, da Lei n.º 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;

20.2.6 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

20.2.7 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;

20.2.8 Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores – SICAF, o contratado deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, junto com a Nota Fiscal para fins de pagamento, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual ou Distrital do domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;

20.2.9 Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao contratante e não poderá onerar o objeto do contrato;

20.2.10 Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local da execução do objeto contratual.

20.2.11 Paralisar, por determinação do contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.

20.2.12 Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação;

20.2.13 Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116, da Lei n.º 14.133, de 2021);

20.2.14 Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único, da Lei n.º 14.133, de 2021);

20.2.15 Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

20.2.16 Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não

seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021.

20.2.17 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do contratante;

20.2.18 Orientar e treinar seus empregados sobre os deveres previstos na Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, adotando medidas eficazes para proteção de dados pessoais a que tenha acesso por força da execução do contrato;

20.2.19 Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.[A5]

21. LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO

21.1 Não haverá a necessidade de classificar o TR nos termos da Lei n. 12.527, de 2011 (Lei de Acesso à Informação), conforme previsão do artigo 10 da Instrução Normativa nº 81, de 2022, pois se trata de aquisição de bens comuns, não sigilosos.

Este termo foi elaborado conforme a Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria - Geral da União. Atualização: dezembro de 2022 - Termo de Referência Aquisições - Licitação - Modelo para Pregão Eletrônico - Aprovado pela Secretaria de Gestão. Identidade visual pela Secretaria de Gestão.

22. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

Despacho: UAP-Biotério Central/PROPP

MARIA PAULA FERREIRA FIALHO FRAZILIO

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 26/09/2024 às 15:06:00.

Despacho: COAD/INBIO

FERNANDA TIMOTEO

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 26/09/2024 às 14:17:32.

Despacho: DIAS/PROGEP

ANGELA REGINA PEREIRA FLORES

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 27/09/2024 às 17:10:58.

Despacho: COAD/FACFAN

DEBORA LOPES MICHELAN COSTA

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 26/09/2024 às 12:33:33.

Despacho: SERPRE/DICONT/PROADI

LEONARDO FRANCISCO ROSA MATEUS

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 26/09/2024 às 12:16:53.

Despacho: SERPRE/DICONT/PROADI

CAMILLA MINERVINI DA SILVA

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 26/09/2024 às 12:16:16.

Despacho: SERPRE/DICONT/PROADI

SILVIA REGINA NASCIMENTO RIBEIRO

Equipe de apoio

Despacho: DICONT/PROADI

MARCIO DE AQUINO

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 30/09/2024 às 16:40:56.

Despacho: COAD/FAODO

DANIEL VIEGAS DA SILVA

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 26/09/2024 às 16:03:21.

Despacho: COAD/FACFAN

ELAINE RODRIGUES DO PRADO IUDESNEIDER

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 26/09/2024 às 12:45:50.

Despacho: FAODO

PEDRO BARBOSA FREIRE

Equipe de apoio

Lista de Anexos

Atenção: Apenas arquivos nos formatos ".pdf", ".txt", ".jpg", ".jpeg", ".gif" e ".png" enumerados abaixo são anexados diretamente a este documento.

- Anexo I - Itens do Processo.pdf (383.87 KB)
- Anexo II - Previsao Total.pdf (1.22 MB)
- Anexo III - DFD.zip (1.26 MB)
- Anexo IV - Mapa Comparativo.pdf (384.71 KB)
- Anexo V - Itens do Processo com valores.pdf (315.97 KB)

Anexo I - Itens do Processo.pdf

Itens do Processo

* A numeração dos itens é temporária até a publicação do processo.

Item	Código	Descrição	Complemento	Unidade	Grupo	Qtde	Valor Unitário
1	404.543	CIMENTO ODONTOLÓGICO, COMPOSIÇÃO FOSFATO DE ZINCO, ASPECTO FÍSICO PÓ	ÓXIDO DE ZINCO, ÓXIDO DE MAGNÉSIO, CARBONATO DE BISMUTO, DIÓXIDO DE SILÍCIO E DIÓXIDO DE TITÂNIO - PÓ. Deverá ser da	FR 28.00 G		15	null
2	404.558	CIMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO ADESIVO RESINOSO, ATIVAÇÃO DUAL, ASPECTO FÍSICO BASE + CATALISADOR, APRESENTAÇÃO CONJUNTO COMPLETO	Cimento resinoso DUAL convencional (Polimerização química em ambientes onde a luz não alcança plenamente e fotopolimerização.) Cimentação definitiva de:– Coroas e pontes de porcelana puras ou fundidas a partes de metais preciosos, semipreciosos ou não preciosos (metalocerâmicas);– Inlays, onlays e overlays em porcelana ou resina composta;– Pinos radiculares de fibra de vidro, cerâmicos ou metálicos. Apresentação em seringa de corpo duplo. Apresentação em seringa de corpo duplo. Kit com 5g (corpo duplo - 2,5g	UN		5	null
3	438.148	DISCO - USO ODONTOLOGIA, TIPO P/ CORTE, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADO, TIPO FACE DUPLAFACE, DIÂMETRO CERCA DE 22 MM, APRESENTAÇÃO COM MANDRIL	Disco Diamantado para Troquel D11R40 Dupla Face Periferico Perfurado Serrilhado 40x0,20mm. Indicado para corte suave de gesso em granulação média. Fabricado com banho multicamadas de eletrodeposição de partículas de	UN		100	null

4	438.144	DISCO - USO ODONTOLOGIA, TIPO P/ CORTE, MATERIAL CARBONETO DE SILÍCIO, CARBORUNDUM, DIÂMETRO CERCA DE 22 MM X 0,15 MM MM, TIPO DO ENCAIXE ENCAIXE P/ MANDRIL C/ PARAFUSO	Disco de corte (cut-off) nº 43 para cortar metais com motor de alta rotação. Diâmetro: 43mm; Grossura: 1,4mm; Furo: 2,4mm. Apresentação: caixa com 50 discos. Cotar a unidade.	UN		100	null
5	438.157	DISCO - USO ODONTOLOGIA, TIPO P/ POLIMENTO, MATERIAL FELTRO, DIÂMETRO CERCA DE 25 MM, TIPO DO ENCAIXE ENCAIXE P/ MANDRIL C/ PARAFUSO	Disco de feltro para polimento de Co-Cr, prótese parcial removível, utilizado em equipamentos de alta rotação. Medidas aproximadas: 6 x 28. Cotar a unidade - Fornecer o pacote	UN		100	null
6	432.427	EDTA, COMPOSIÇÃO TRISSÓDICO, CONCENTRAÇÃO 20%, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO	ácido etileno tetracético/hidróxido de potássio, líquido, auxiliar de preparo de canais radiculares. USO ODONTOLÓGICO	FR 20.00 ML		100	null
7	425.425	EQUIPAMENTO PRÓTESE / ÓRTESE DENTAL, TIPO DELINEADOR-PARALELÔMETRO, COMPOSIÇÃO PLATAFORMA C/ MESA PORTA MODELO, HASTE FIXA, BRAÇO, CARACTERÍSTICAS HASTE VERTICAL, JOGO DE PONTAS E CHAVE, MATERIAL AÇO E	Jogo de Pontas Para Delineador. Jogo de pontas metálicas para uso no delineador odontoóico. Composto por 1 ponta calibradora nº1 (0,25) + 1 ponta calibradora nº2 (0,50) + 1 ponta calibradora nº3 (0,75) + 1 Faca Horizontal + 1 faca	UN		5	null
8	427.840	ESPÁTULA ODONTOLÓGICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL COM PONTAS EN TITÂNIO, MODELO N 01, TIPO USO P/ APLICAÇÃO E ESCULTURA DE RESINA COMPOSTA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DUPLO, CABO C/ SILICONE, ESTERILIZAÇÃO AUTOCLAVÁVEL	Kit de espátulas para resina composta Almore com 3 unidades. Indicadas para escultura de resina composta em dentes anteriores. Pode ser utilizada para cerâmicas (uso laboratorial). Embalagem: 3 espátulas Almore	UN		10	null
9	440.088	ESPÁTULA ODONTOLÓGICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL E TITÂNIO, MODELO PONTAS FLEXÍVEIS, TIPO USO P/ APLICAÇÃO E ESCULTURA DE RESINAS E PORCELANAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DUPLA, CABO ALUMÍNIO ANODIZADO	Dosador de cerâmica. Utilizado para dosar corretamente a cerâmica sem desperdício. Kit com 2 unidades cores sortidas.	UN		3	null

10	413.311	ESPELHO BUCAL, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL E ESPELHO, TIPO 1 PLANO, TAMANHO N 5, USO ENCAIXE UNIVERSAL, COMPRIMENTO CABO CABO PADÃO, TIPO USO AUTOCLAVÁVEL, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM INDIVIDUAL		UN		70	null
11	601.725	ESPELHO BUCAL, MATERIAL LATÃO CROMADO, TAMANHO ADULTO E INFANTIL, USO P/ FOTOGRAFIAS, LINGUAL, TIPO USO AUTOCLAVÁVEL	MEDIDAS APROXIMADAS: 188 X 48,2 MM. TIPO IBM002	UN		10	null
12	601.724	ESPELHO BUCAL, MATERIAL LATÃO CROMADO, TAMANHO ADULTO E INFANTIL, USO P/ FOTOGRAFIAS, OCLUSAL, TIPO USO AUTOCLAVÁVEL	MEDIDAS APROXIMADAS: 179,4 X 71,3 MM.	UN		10	null
13	601.724	ESPELHO BUCAL, MATERIAL LATÃO CROMADO, TAMANHO ADULTO E INFANTIL, USO P/ FOTOGRAFIAS, OCLUSAL, TIPO USO AUTOCLAVÁVEL	MEDIDAS APROXIMADAS: 182,5 X 72 MM. TIPO IBM 005	UN		10	null
14	366.987	EUGENOL 2-METOXI-4-(2-PROPEN-1-IL)FENOL , ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO INCOLOR À LEVEMENTE AMARELADO, FÓRMULA QUÍMICA C10H12O2, PESO MOLECULAR 164,20 G/MOL, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99%, NÚMERO DE	Cotar o ML, fornecer o frasco com 20ML.	ML		670	null
15	425.848	EVIDENCIADOR DENTAL, APLICAÇÃO P/ PLACA BACTERIANA, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO	Solução à base de fucsina para evidenciar placa bacteriana. Apresentação em frasco de 10ml	FR 10.00 ML		25	null
16	421.289	FILME RADIOLÓGICO, TIPO RAIO-X, DIMENSÕES 31 X 41 MM	Filme radiográfico periapical tamanho 3,1X4cm - Nº1.2 (adulto) - Descrição complementar: películas radiográficas com sensibilidade ultrarrápida, do grupo	CX 150.00 UN		220	null
17	421.266	FILME RADIOLÓGICO, TIPO RAIO-X, DIMENSÕES 57 X 76 MM	Nº 3.4 - Descrição complementar: películas radiográficas com sensibilidade ultrarrápida, do grupo F à extrarrápida, do	CX 25.00 UN		20	null
18	266.896	FIO DENTAL, MATERIAL RESINA TERMOPLÁSTICA/CERA E ESSÊNCIA, COMPRIMENTO 500 M, TIPO REGULAR, SABOR		RO 500.00 M		20	null

19	487.427	FIO DE SUTURA AGULHADO, MATERIAL FIO NYLON/ POLIAMIDA PRETO, MODELO FIO MONOFILAMENTAR, DIÂMETRO FIO 4-0, COMPRIMENTO FIO CERCA DE 45 CM, TIPO AGULHA AGULHA 3/8 CÍRCULO, MODELO AGULHA CORTANTE REVERSA/	Fio de Sutura de Nylon Preto 4-0. Embalagem com 24 unidades. Com agulha 3/8 CT 2,0cm.	UN		10	null
20	487.416	FIO DE SUTURA AGULHADO, MATERIAL FIO NYLON/ POLIAMIDA PRETO, MODELO FIO MONOFILAMENTAR, DIÂMETRO FIO 5-0, COMPRIMENTO FIO CERCA DE 45 CM, TIPO AGULHA AGULHA 3/8 CÍRCULO, MODELO AGULHA CORTANTE REVERSA/	Fio de Sutura de Nylon Preto 5-0. Embalagem com 24 unidades. Com agulha 3/8 CT 2,0cm.	UN		10	null
21	487.548	FIO DE SUTURA AGULHADO, MATERIAL FIO SEDA PRETO, MODELO FIO MULTIFILAMENTAR, DIÂMETRO FIO 5-0, COMPRIMENTO FIO CERCA DE 45 CM, TIPO AGULHA AGULHA 1/2 CÍRCULO, MODELO AGULHA CORTANTE REVERSA/ INVERTIDA, COMPRIMENTO AGULHA	Fio de Sutura de Seda Preta 5-0. Embalagem com 24 fios agulhados. Seda trançada preta odontológica não absorvível. Agulha em aço-inox siliconizada, 1/2	UN		10	null
22	269.377	FIO DE SUTURA, MATERIAL SEDA PRETA, TIPO FIO 4-0, COMPRIMENTO 45 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM AGULHA, TIPO AGULHA 1/2 CÍRCULO CORTANTE, COMPRIMENTO AGULHA 2,0 CM	Fio de Sutura de Seda Preta 4-0. Embalagem com 24 fios agulhados. Seda trançada preta odontológica não absorvível. Agulha em aço-inox siliconizada, 1/2	UN		15	null
23	341.489	FIO ORTODÔNTICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO DURO, FORMATO REDONDO, DIÂMETRO 0,60 MM	Fio Ortodontico Duro Elastico CrNi Redondo 0,60mm (.024") em Rolo 50g (Aproximadamente 22m). Fios de aço inoxidavel, com secção transversal redonda	RO 50.00 G		10	null
24	242.610	FIO ORTODÔNTICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO DURO, FORMATO REDONDO, DIÂMETRO 0,70 MM	Fio Ortodontico Duro Elastico CrNi Redondo 0,70mm (.028") em Rolo 50g (Aproximadamente 16m). Fios de aço inoxidavel, com secção transversal redonda	RO 50.00 G		20	null
25	341.490	FIO ORTODÔNTICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO DURO, FORMATO REDONDO, DIÂMETRO 0,80 MM	Fio Ortodontico Duro Elastico CrNi Redondo 0,80mm (.032") em Rolo 50g (Aproximadamente 12m). Fios de aço inoxidavel, com secção transversal redonda	RO 50.00 G		10	null

26	406.615	FIO RETRATOR GENGIVAL, MATERIAL ALGODÃO TORCIDO, TIPO NÃO IMPREGNADO, ESPESSURA MÉDIO, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM C/ CERCA DE 2 M, TIPO USO ESTÉRIL/ DESCARTÁVEL	FIO DE AFASTAMENTO GENGIVAL ENTRELAÇADO - 100% ALGODÃO NÚMERO 00. FRASCO COM APROX. 2,44 METROS	UN		10	null
27	406.615	FIO RETRATOR GENGIVAL, MATERIAL ALGODÃO TORCIDO, TIPO NÃO IMPREGNADO, ESPESSURA MÉDIO, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM C/ CERCA DE 2 M, TIPO USO ESTÉRIL/ DESCARTÁVEL	Fio retrator gengival, material algodão torcido, tipo não impregnado, espessura médio, apresentação embalagem c/ cerca de 2 m, tipo uso estéril/ descartável. DESC. COMPLEMENTAR: Fio de afastamento gengival entrelaçado - 100% algodão número 000. Frasco	UN		40	null
28	406.615	FIO RETRATOR GENGIVAL, MATERIAL ALGODÃO TORCIDO, TIPO NÃO IMPREGNADO, ESPESSURA MÉDIO, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM C/ CERCA DE 2 M, TIPO USO ESTÉRIL/ DESCARTÁVEL	Fio retrator gengival, material algodão torcido, tipo não impregnado, espessura médio, apresentação embalagem c/ cerca de 2 m, tipo uso estéril/ descartável. DESC. COMPLEMENTAR: Fio de afastamento gengival entrelaçado - 100% algodão número 00. Frasco	UN		20	null
29	406.615	FIO RETRATOR GENGIVAL, MATERIAL ALGODÃO TORCIDO, TIPO NÃO IMPREGNADO, ESPESSURA MÉDIO, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM C/ CERCA DE 2 M, TIPO USO ESTÉRIL/ DESCARTÁVEL	Fio retrator gengival, material algodão torcido, tipo não impregnado, espessura médio, apresentação embalagem c/ cerca de 2 m, tipo uso estéril/ descartável. DESC. COMPLEMENTAR: Fio de afastamento gengival entrelaçado - 100% algodão número 03. Frasco	UN		20	null

30	406.615	FIO RETRATOR GENGIVAL, MATERIAL ALGODÃO TORCIDO, TIPO NÃO IMPREGNADO, ESPESSURA MÉDIO, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM C/ CERCA DE 2 M, TIPO USO ESTÉRIL/ DESCARTÁVEL	Fio retrator gengival, material algodão torcido, tipo não impregnado, espessura médio, apresentação embalagem c/ cerca de 2 m, tipo uso estéril/ descartável. DESC. COMPLEMENTAR: Fio de afastamento gengival entrelaçado - 100% algodão número 1 Frasco	UN		20	null
31	406.615	FIO RETRATOR GENGIVAL, MATERIAL ALGODÃO TORCIDO, TIPO NÃO IMPREGNADO, ESPESSURA MÉDIO, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM C/ CERCA DE 2 M, TIPO USO ESTÉRIL/ DESCARTÁVEL	Fio retrator gengival, material algodão torcido, tipo não impregnado, espessura médio, apresentação embalagem c/ cerca de 2 m, tipo uso estéril/ descartável. DESC. COMPLEMENTAR: Fio de afastamento gengival entrelaçado - 100% algodão número 2 Frasco	UN		20	null
32	406.615	FIO RETRATOR GENGIVAL, MATERIAL ALGODÃO TORCIDO, TIPO NÃO IMPREGNADO, ESPESSURA MÉDIO, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM C/ CERCA DE 2 M, TIPO USO ESTÉRIL/ DESCARTÁVEL	Fio retrator gengival, material algodão torcido, tipo não impregnado, espessura médio, apresentação embalagem c/ cerca de 2 m, tipo uso estéril/ descartável. DESC. COMPLEMENTAR: Fio de afastamento gengival entrelaçado - 100% algodão número zero. Frasco	UN		20	null
33	405.631	FIXADOR RADIOLÓGICO, APLICAÇÃO PARA PROCESSAMENTO AUTOMÁTICO, ASPECTO FÍSICO SOLUÇÃO AQUOSA CONCENTRADA	Fixador radiológico solução concentrada para processamento manual suficiente para o preparo 13 a 13,5 litros de solução. Fornecer em galão. Deverá ser da mesma marca que o revelador	L		20	null
34	405.632	FIXADOR RADIOLÓGICO, APLICAÇÃO PARA PROCESSAMENTO MANUAL, ASPECTO FÍSICO SOLUÇÃO AQUOSA PRONTA PARA USO	DEVERÁ SER DA MESMA MARCA DO REVELADOR RADIOLÓGICO (CÓDIGO 405620).	FR 475.00 ML		300	null

35	428.100	FLUORETO DE SÓDIO, CONCENTRAÇÃO 1,23%, FORMA FARMACÊUTICA ESPUMA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL ACIDULADO	FLÚOR EM ESPUMA, ACIDULADO, SABOR CHOCOLATE, SEM GÁS PROPELENTE. APRESENTAÇÃO: FRASCO DE 100 G.	FR 100.00 G		15	null
36	428.102	FLUORETO DE SÓDIO, CONCENTRAÇÃO 1,23%, FORMA FARMACÊUTICA GEL TIXOTRÓPICO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL	FLÚOR, GEL ACIDULADO, TUTTI-FRUTTI, 1,23 PER, 200MI – FRASCO C/ 200MI.	FR 200.00 ML		15	null
37	428.104	FLUORETO DE SÓDIO, CONCENTRAÇÃO 2%, FORMA FARMACÊUTICA GEL TIXOTRÓPICO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL ACIDULADO	Gel incolor – tixotrópico. Fluoreto de Sódio, Ácido Fluorídrico - 2,230g% (1,23% F -) Excipientes: Ácido Fosfórico, Hidroxietilcelulose, Propilenoglicol, Sacarina Solúvel, Essência Tutti Frutti,	FR 200.00 ML		15	null
38	428.103	FLUORETO DE SÓDIO, CONCENTRAÇÃO 2%, FORMA FARMACÊUTICA GEL TIXOTRÓPICO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL	FLÚOR GEL NEUTRO TRANSPARENTE COM FLUORETO DE SÓDIO A 2%	FR 200.00 ML		15	null
39	374.821	FORMOCRESOL USO ODONTOLÓGICO, COMPOSIÇÃO FORMALDEÍDO + ORTO-CRESOL, CONCENTRAÇÃO 19% + 35% APROXIMADAMENTE, VEÍCULO EM SOLUÇÃO GLICERINADA	TRICRESOL, COMPOSIÇÃO ASSOCIADO COM FORMALDEÍDO, CONCENTRAÇÃO 10% + 90%, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO ANTISSEPTICA - USO ODONTOLOGICO CURATIVO, TRICRESOLFORMA LINA, Cotar o grama - entregar em	FR 10.00 ML		10	null
40	428.416	GESSO - USO ODONTOLÓGICO, TIPO	Gesso Branco, TIPO II	EMB 1.00 KG		315	null
41	428.417	GESSO - USO ODONTOLÓGICO, TIPO PEDRA ESPECIAL TIPO IV	GESSO - USO ODONTOLÓGICO, GIPSITA, PÓ, ROSA, PEDRA TIPO IV, PARA CONFEÇÃO MODELOS / FIXAÇÃO ARTICULADOR	EMB 1.00 KG		300	null
42	428.415	GESSO - USO ODONTOLÓGICO, TIPO PEDRA TIPO III	GESSO, USO ODONTOLÓGICO, GIPSITA, PÓ, PEDRA ESPECIAL TIPO III, CONFEÇÃO MODELOS /	EMB 1.00 KG		300	null

43	416.152	GODIVA - USO ODONTOLÓGICO, COMPOSIÇÃO BÁSICA CERAS E RESINAS TERMOPLÁSTICAS, APRESENTAÇÃO BASTÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BAIXA FUSÃO	Godiva de baixa fusão em bastão verde, usado como material de moldagem e vedamento periférico para confecção de próteses totais. Caixa com 20 unidades.	UN		20	null
44	417.242	HEMOSTÁTICO ABSORVÍVEL, MATERIAL ESPONJA DE GELATINA LIOFILIZADA, ESTERILIDADE ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EM CUBO. 1 CM	Esponja Hemostática de Colágeno Hidrolizado (Gelatina/ Fibrina) Liofilizada.	CX 10.00 UN		30	null
45	429.942	HEMOSTÁTICO TÓPICO, PRINCÍPIO ATIVO CLORETO DE ALUMÍNIO 25%, ASPECTO FÍSICO GEL TIXOTRÓPICO, APRESENTAÇÃO SERINGA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL PONTEIRAS DESCARTÁVEIS	SOLUÇÃO HEMOSTÁTICA, CLORETO DE ALUMÍNIO, SULFATO DE HIDROXIQUINOLEÍNA, SEM EPINEFRINA, HEMOSTASIA LOCAL E	FR 10.00 ML		30	null
46	404.562	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, TIPO CIMENTO, ASPECTO FÍSICO BASE + CATALISADOR, APRESENTAÇÃO CONJUNTO COMPLETO	kit contendo: 01 tubo de pasta base com 13 gramas, 01 tubo de pasta catalisadora com 11 gramas e 01 bloco de mistura	UN		20	null
47	437.156	HIPOCLORITO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO SOLUÇÃO AQUOSA, CONCENTRAÇÃO ATÉ 2,5% DE CLORO ATIVO	HIPOCLORITO DE SÓDIO DILUÍDO, CONCENTRAÇÃO CONTENDO 2,5% DE CLORO ATIVO, FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO AQUOSA ESTABILIZADA COM CLORETO DE SÓDIO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL EMBALAGEM COM TAMPA ROSQUEÁVEL -	L		164	null
48	437.161	HIPOCLORITO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO SOLUÇÃO AQUOSA, CONCENTRAÇÃO TEOR 1% DE CLORO ATIVO	HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% DE CLORO ATIVO, - Solução de Milton USO ODONTOLÓGICO, FRASCO COM 1000ML	L		46	null
49	428.472	ISOLANTE - USO ODONTOLÓGICO, COMPOSIÇÃO BÁSICA ALGINATO DE SÓDIO E ÁGUA, APLICAÇÃO PARA GESSOS E ACRÍLICOS	Indicado para isolamento dos trabalhos protéticos. Isolante à base de alginato para modelos em gesso	FR 1.00 L		3	null

50	413.641	ISOLANTE - USO ODONTOLÓGICO, COMPOSIÇÃO BÁSICA METACRILATO, ASPECTO FÍSICO RESINA TIXOTRÓPICA, TIPO USO BARREIRA GENGIVAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FOTOPOLIMERIZÁVEL, APRESENTAÇÃO GENGIVA COM	Barreira Gengival. Embalagem com 2g. Cor azul.	UN		100	null
51	358.275	LÂMINA SERRA MANUAL, MATERIAL AÇO RÁPIDO, QUANTIDADE DENTES 24 DENTES POR POLEGADA, LARGURA 13, COMPRIMENTO 300, APLICAÇÃO ARCO DE SERRA, ESPESSURA 0,65 , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FLEXÍVEL, RESISTENTE	Serra para arco de serra ourives/marchetaria. Espessura Número das Serras: 0,24x0,48x130mm 3/0. Acompanha: 01 dúzia de serra média e 02 dúzias de serra grossa. Cotar a	UN		30	null
52	209.756	LAMPARINA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO COMBUSTÍVEL ÁLCOOL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA, TAMANHO PEQUENO	Lamparina hanau plástica.	UN		10	null
53	441.128	LAMPARINA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO COMBUSTÍVEL ÁLCOOL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MODELO DE CHAMA HORIZONTAL, TIPO HANNAU, COMPONENTES TAMPA E PAVIO	Lamparina para alisamento de cera. Material utilizado por dentistas e protéticos para plastificação de ceras na montagem de dentes em próteses dentária, enceramento de dentes e individualização de	UN		12	null
54	269.851	LIDOCAÍNA CLORIDRATO, COMPOSIÇÃO ASSOCIADA COM EPINEFRINA, DOSAGEM 2% + 1:100.000, APRESENTAÇÃO INJETÁVEL		TBTE 1.80 ML		3000	null
55	305.135	LIGA - USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL COBALTO-CROMO, APLICAÇÃO PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL	Liga de metal CO-CR para confecção de próteses parciais removíveis.	FR 1000.00 G		5	null
56	427.928	LIGA - USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL NÍQUEL CROMO, APLICAÇÃO P/ METALOCERÂMICA, ASPECTO FÍSICO PASTILHA	Liga Metálica Ni-Cr. Com Berílio. Caixa com 250g.	FR 250.00 G		10	null
57	427.928	LIGA - USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL NÍQUEL CROMO, APLICAÇÃO P/ METALOCERÂMICA, ASPECTO FÍSICO PASTILHA	Liga Metálica Ni-Cr. Sem Berílio. Caixa com 250g.	FR 250.00 G		3	null
58	438.667	MANDRIL ODONTOLÓGICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MODELO ADAPATADOR DE PONTAS DE ALTA ROTAÇÃO, COMPATIBILIDADE PARA CONTRA ÂNGULO	Mandril para peças de mão. Utilizado para adaptação de discos e serras no contra-ângulo. Embalagem com 1	UN		20	null

59	453.405	MANDRIL ODONTOLÓGICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MODELO ADAPTADOR DE PONTAS DE ALTA ROTAÇÃO, COMPATIBILIDADE PARA CONTRA ÂNGULO	Mandril para peças de mão. Utilizado para adaptação de discos e serras no contra-ângulo. Embalagem com 1	UN		20	null
60	438.670	MANDRIL ODONTOLÓGICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MODELO REFORÇADO COM PARAFUSO, COMPATIBILIDADE PARA PEÇA RETA	Mandril reforçado indicado para disco e lentilha. Usado em peça de mão com diâmetro de 2,35mm, aço inoxidável especial, cabeça L939 com diâmetro de 5 mm	UN		100	null
61	438.671	MANDRIL ODONTOLÓGICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO CÔNICO PARA LIXA, COMPATIBILIDADE PARA PEÇA RETA	Mandril para peças de mão cônico - Para adaptação de tiras de lixa no contra-ângulo.	UN		100	null
62	446.571	MATERIAL CONFECÇÃO DE PRÓTESE DENTAL, APLICAÇÃO ATIVADOR DE REVESTIMENTO, COMPOSIÇÃO SILICATO DE ETILA 28%	Utilizado na composição de solução endurecedora de modelos em revestimento para prótese dentária. "Binder". Apresentação: frasco	FR 1.00 L		20	null
63	427.267	MATERIAL CONFECÇÃO DE PRÓTESE DENTAL, TIPO LÍQUIDO REFRIGERANTE, APLICAÇÃO P/ FRESAGEM DE CERÂMICAS	Duplicador para PPR. Gelatina duplicadora elástica de alta precisão para fundições de cromo cobalto. Composição: Agar-Agar, Glicerina, Conservantes e Água. Derrete em temperatura maior que 70C, tornando-se um líquido com baixa viscosidade. A viscosidade baixa é importante para a reprodução dos detalhes. Data com	UN		10	null
64	269.888	MEPIVACAÍNA CLORIDRATO, APRESENTAÇÃO ASSOCIADA COM EPINEFRINA, DOSAGEM 2% + 1:100.000	ANESTÉSICO LOCAL COM CADA ML CONTENDO 20MG DE CLORIDRATO DE MEPIVACAÍNA, 10 MICROGRAMAS DE EPINEFRINA (CONHECIDA TAMBÉM DE ADRENALINA), ISENTA DE METILPARABENO, ENVASADO EM TUBETES DE CRISTAL COM 1,8ML E EMBOLOS SILICONIZADOS	TBTE 1.80 ML		11000	null

65	269.888	MEPIVACAÍNA CLORIDRATO, APRESENTAÇÃO ASSOCIADA COM EPINEFRINA, DOSAGEM 2% + 1:100.000	Mepivacaína cloridrato, concentração 3%, forma farmacêutica solução injetável. DESC. COMPLEMENTAR: Sem vasoconstritor acondicionada em tubetes de vidro de 1,8 ml, anestésico local com cada 1,8 ml contendo 54 mg de cloridrato de mepivacaina, 1,8 ml de cloreto de sódio e	TBTE 1.80 ML	3000	null
66	417.885	MUFLA ODONTOLÓGICA, TAMANHO N 06, APLICAÇÃO POLIMERIZAÇÃO DE RESINAS ODONTOLÓGICAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM PARAFUSOS, MATERIAL LATÃO	Mufla nº 7 de cocção com pino e sem parafuso. Corpo em latão escovado. Para uso em polimerização de próteses dentárias. Embalagem com 1	UN	10	null
67	429.902	PARAMONOCLOROFENOL, ASSOCIAÇÃO CÂNFORA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO		FR 20.00 ML	20	null
68	426.849	PASTA ABRASIVA, APRESENTAÇÃO BASTÃO, TAMANHO GRÃO CERCA DE 1/2 MICRA, APLICAÇÃO POLIMENTO, COMPOSIÇÃO DIÓXIDO DE SÍLÍCIO E CERÁ	Massa vermelha para polimento de PPR. Apresentação: barra/bastão de aproximadamente 1,2kg.	UN	10	null
69	426.848	PASTA ABRASIVA, APRESENTAÇÃO BASTÃO, TAMANHO GRÃO CERCA DE 1 MICRA, APLICAÇÃO ACABAMENTO, COMPOSIÇÃO DIÓXIDO DE SÍLÍCIO E CERÁ	Bastão para acabamento em prótese dentária. Cor azul. Apresentação: bastão de 150g.	EMB 150.00 G	10	null
70	428.740	PASTA MOLDAGEM, MATERIAL BÁSICO ÓXIDO DE ZINCO E EUGENOL, TIPO BASE + CATALISADOR, APRESENTAÇÃO * CONJUNTO COMPLETO	PASTA ZINCO-EUGENÓLICA, DESTINADA À MOLDAGEM DE BOCAS TOTALMENTE DESDENTADAS. PASTA BRANCA: ÓXIDO DE ZINCO E ÓLEO VEGETAL PASTA VERMELHA: EUGENOL E RESINA VEGETAL. CAIXA COM DUAS RISNAGAS DE 60	UN	30	null

71	428.721	PASTA MOLDAGEM, MATERIAL BÁSICO POLIÉTER, TIPO BASE + CATALISADOR, APRESENTAÇÃO * CONJUNTO COMPLETO	Material de moldagem à base de poliéter, hidrófilo, tixotrópico, estabilidade dimensional, indicado para: impressões inlay/onlay; impressões com casquetes ou moldeiras individuais; impressões para implantes; impressões funcionais para próteses totais ou parciais; impressões para facetas; impressões para placas removíveis; moldagens tipo	UN	10	null

72	428.723	PASTA MOLDAGEM, MATERIAL BÁSICO SILICONE DE ADIÇÃO, TIPO DENSO + FLUIDO + CATALISADOR, APRESENTAÇÃO * CONJUNTO COMPLETO	Silicone de Adição - pesado + catalisador (PASTA MOLDAGEM, MATERIAL BÁSICO SILICONE DE ADIÇÃO, TIPO DENSO + FLUIDO + CATALISADOR). Material de moldagem à base de silicona de adição. Composição: vinil polidime Isiloxano e agente de ligação carbosilano insaturado. Apresentação: pasta densa soft com 500ml - 1 pote de pasta base com 250 ml e 1 pote de pasta catalisadora com 250ml e 02 colheres para pasta densa. 02 cartuchos de pasta fluida de baixa viscosidade com 50 ml cada e 10 pontas	UN	30	null

73	428.724	PASTA MOLDAGEM, MATERIAL BÁSICO SILICONE DE ADIÇÃO, TIPO DENSO + FLUIDO + CATALISADOR, APRESENTAÇÃO * CONJUNTO COMPLETO C/ DISPENSADOR	Kit de material de moldagem à base de silicóna de adição. Composição: vinil poldimetilsiloxano e agente de ligação carbosilano insaturado. Apresentação: pasta densa soft com 500ml - 1 pote de pasta base com 250 ml e 1 pote de pasta catalisadora com 250ml e 02 colheres para pasta densa. 02 cartuchos de pasta fluida de baixa viscosidade com 50 ml cada e 10 pontas misturadoras. PASTA FLUIDA: 02 cartuchos de média	UN	10	null
74	428.739	PASTA MOLDAGEM, MATERIAL BÁSICO SILICONE DE ADIÇÃO, TIPO FLUIDA, BASE + CATALISADOR	Silicone de Adição Transparente (pasta base + catalisador). Silicone de adição específico para a criação de matrizes transparentes para reconstruções estéticas em compósito fotopolimerizável, com técnicas direta e indireta. Apresentação: Kit com 02 cartuchos com 50 ml cada e 6	UN	5	null
75	428.719	PASTA MOLDAGEM, MATERIAL BÁSICO SILICONE DE CONDENSAÇÃO, TIPO CATALISADOR	Silicone de condensação catalisador. Indicado para restaurações indiretas, arcadas edêntulas, implantes e seus componentes, encerramento de diagnóstico e modelos de estudo, e restaurações temporárias e definitivas.	TBO 50.00 G	10	null

76	428.717	PASTA MOLDAGEM, MATERIAL BÁSICO SILICONE DE CONDENSAÇÃO, TIPO DENSO	Silicone para laboratório indicado para a confecção de trabalhos protéticos. Muralha de controle para o planejamento da estrutura metálica; Muralha para controle e cunhagem de próteses combinadas; Muralha para execução de próteses provisórias; Muralha para reprodução de gengiva artificial removível para laboratório; Muralha para inclusão de prótese total; Isolante entre os dentes e o gesso na mufla; Base no reparo e preparo de dentes na prótese; Moldagem da base e registro dos dentes	UN		10	null
77	428.720	PASTA MOLDAGEM, MATERIAL BÁSICO SILICONE DE CONDENSAÇÃO, TIPO DENSO + FLUIDO + CATALISADOR, APRESENTAÇÃO * CONJUNTO COMPLETO	Silicone de condensação de alta precisão para moldagem de próteses fixas e removíveis, com alta precisão (98% de recuperação após a deformação) permitindo reprodução de detalhes. Kit (Massa densa - embalagem com 450 ml, Massa leve - hisnana com	UN		20	null
78	472.355	PASTA ODONTOLÓGICA, ASPECTO FÍSICO REFRATÁRIA, SERINGA PREENCHIDA, APLICAÇÃO PARA QUEIMA	Pasta refratária de queima auxiliar com viscosidade diferente para apoiar restaurações de cerâmica pura durante a queima. Seringa 10 ml	UN		3	null
79	417.702	PASTA PROFILÁTICA, COMPOSIÇÃO BÁSICA PEDRA POMES, COMPOSIÇÃO LAURIL SULFATO DE SÓDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM FLUOR	Pasta profilática, aplicação profilaxia odontológica, composição água, espessante, lauril sulfato, carbonato de, características adicionais com fluor	BIS 90.00 G		30	null

80	233.497	PEDRA - POMES, MATERIAL ROCHA MAGNÉTICA, COR BRANCA, ASPECTO FÍSICO PÓ, APLICAÇÃO LIMPEZA DENTAL, USO ODONTOLÓGICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EXTRAFINO		FR 100.00 G		40	null
81	401.693	PETROLATO, ASPECTO FÍSICO PASTA CEROSA INCOLOR OU BRANCA, GRAU DE PUREZA ALTAMENTE REFINADA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL MISTURA DE HIDROCARBONETOS DE PETRÓLEO, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 68809-06-6	Vaselina sólida indicada para isolamento de materiais em prótese. Embalagem com 500g.	G		2500	null
82	413.333	PINÇA ODONTOLÓGICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO CERCA DE 13 CM, REFERÊNCIA 317, INDICAÇÃO CLÍNICA, APLICAÇÃO P/ ALGODÃO, ESTERILIDADE ADICIONAL AVÁVEI		UN		65	null
83	413.334	PINÇA ODONTOLÓGICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO CERCA DE 17 CM, REFERÊNCIA 317, INDICAÇÃO CLÍNICA, APLICAÇÃO P/ ALGODÃO, ESTERILIDADE ADICIONAL AVÁVEI		UN		3	null
84	245.320	PINCEL DESENHO, MATERIAL CABO MADEIRA, TIPO PONTA FILETE REDONDO, MATERIAL CERDA PELO DE MARTA, TAMANHO 00	Pincel Pêlo de Marta Redondo Nº 302 Tam. 00.	UN		90	null
85	401.235	PINCEL DESENHO, MATERIAL CABO MADEIRA, TIPO PONTA REDONDO, MATERIAL CERDA PELO DE MARTA, TAMANHO 03, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AQUIARFI A	Pincel pelo de Marta nº 3, ponta afilada (uso odontológico).	UN		72	null
86	385.440	PINO - USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL FIBRA DE VIDRO, TIPO INTRA-RADICULAR, APLICAÇÃO NÚCLEO INTRA-RADICULAR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DUPLA CONICIDADE E RADIOPACO, DIÂMETRO 2 MM	Embalagem contendo 5 pinos do mesmo tamanho (sem broca). Nº 2.	UN		10	null
87	456.550	PINO - USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL FIBRA DE VIDRO, TIPO INTRA-RADICULAR, APLICAÇÃO NÚCLEO INTRA-RADICULAR, DIÂMETRO 0,5 MM	Embalagem contendo 5 pinos do mesmo tamanho (sem broca). Nº 0,5.	UN		10	null
88	251.430	PINO - USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL FIBRA DE VIDRO, TIPO INTRA-RADICULAR, APLICAÇÃO NÚCLEO INTRA-RADICULAR, DIÂMETRO 1,0 MM	Embalagem contendo 5 pinos do mesmo tamanho ESPECIAL (sem broca) nº 0,5 (18mm x 1 8mm x0 65mm)	UN		10	null

89	251.430	PINO - USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL FIBRA DE VIDRO, TIPO INTRA-RADICULAR, APLICAÇÃO NÚCLEO INTRA-RADICULAR, DIÂMETRO 1,0 MM	Embalagem contendo 5 pinos do mesmo tamanho ESPECIAL (sem broca). Nº 1 (18mm x 2.0mm x 0.85mm)	UN		10	null
90	251.430	PINO - USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL FIBRA DE VIDRO, TIPO INTRA-RADICULAR, APLICAÇÃO NÚCLEO INTRA-RADICULAR, DIÂMETRO 1,0 MM	Embalagem contendo 5 pinos do mesmo tamanho ESPECIAL (sem broca). Nº 2 (18mm x 2.2mm x 1.05mm)	UN		10	null
91	251.430	PINO - USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL FIBRA DE VIDRO, TIPO INTRA-RADICULAR, APLICAÇÃO NÚCLEO INTRA-RADICULAR, DIÂMETRO 1,0 MM	Embalagem contendo 5 pinos do mesmo tamanho (sem broca). Nº 1.	UN		10	null
92	344.643	PINO - USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL NÍQUEL-TITÂNIO, TIPO MODELO DE GESSO, APLICAÇÃO TROQUEL, TAMANHO MÉDIO	Pino para Troquel. Tamanho médio. Fabricado com material antioxidante para preservar a precisão do troquel. Entregar em Embalagem com 50 unidades.	EMB 50.00 UN		10	null
93	377.378	PINO - USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL POLICARBONATO, TIPO INTRA-RADICULAR, APLICAÇÃO MOLDAGEM INTRA-RADICULAR, COR VERMELHA, COMPRIMENTO 22 MM	Pino para confecção de núcleo metálico pela técnica indireta através da moldagem radicular e direta através de reembasamento com resina acrílica. Embalagem com 50 unidades.	EMB 50.00 UN		10	null
94	284.130	PLACA ACETATO, FORMATO REDONDA, ESPESSURA 1,50 MM, COR TRANSPARENTE, APLICAÇÃO CONFECCÃO DE MOLDEIRAS E PLACA BASE	PLACA PARA MOLDEIRA INDIVIDUAL, REDONDA, DURA, CRISTAL, 1,5MM. USADA EM PLASTIFICADORA A VÁCUO. CAIXA COM 5 UNIDADES.	UN		30	null
95	270.228	POLIMIXINA B, COMPOSIÇÃO ASSOCIADA COM NEOMICINA E HIDROCORTISONA, CONCENTRAÇÃO 10.000UI + 5MG + 10MG/ML, USO ODONTOLÓGICO	Apresentação em frasco de 10ml	FR 10.00 ML		15	null
96	255.718	PONTA MONTADA, MATERIAL BORRACHA DIAMANTADA/HEXACERAPOL, FORMATO CILÍNDRICO, COR VARIADAS, APLICAÇÃO ACABAMENTO CERÂMICA/POLIMENTO EM PORCELANA, CARACTERÍSTICAS	Ponta para metal cobalto-cromo, roda marrom, tipo borrachas abrasivas. Embalagem com 100 unidades.	UN		7	null

97	270.193	PONTA MONTADA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL À BASE DE TUNGSTÊNIO, FORMATO CILÍNDRICO, COR CINZA, APLICAÇÃO DESGASTE EM METAL (PRÓTESE), CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARA PEÇA DE	Pedra piranha cilíndrica fina (nº 3). Cor cinza PM. Para cromo-cobalto e metais em máquinas de alta rotação. Embalagem com 10 unidades	UN		15	null
98	270.193	PONTA MONTADA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL À BASE DE TUNGSTÊNIO, FORMATO CILÍNDRICO, COR CINZA, APLICAÇÃO DESGASTE EM METAL (PRÓTESE), CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARA PEÇA DE	Pedra piranha cilíndrica grossa. Cor cinza PM. Para cromo-cobalto e metais em máquinas de altas rotações. Embalagem com 10 unidades	UN		15	null
99	270.193	PONTA MONTADA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL À BASE DE TUNGSTÊNIO, FORMATO CILÍNDRICO, COR CINZA, APLICAÇÃO DESGASTE EM METAL (PRÓTESE), CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARA PEÇA DE	Pedra piranha cilíndrica média (nº 2). Cor cinza PM. Para cromo-cobalto e metais em máquina de alta rotação. Embalagem com 10 unidades	UN		15	null
100	270.193	PONTA MONTADA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL À BASE DE TUNGSTÊNIO, FORMATO CILÍNDRICO, COR CINZA, APLICAÇÃO DESGASTE EM METAL (PRÓTESE), CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARA PEÇA DE	Pedra piranha cone invertido (nº 1). Cor cinza PM. Para cromo-cobalto e metais em máquina de alta rotação. Embalagem com 10 unidades	UN		15	null
101	405.834	PONTA MONTADA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL ÓXIDO DE ALUMÍNIO, FORMATO CHAMA, COR CINZA, APLICAÇÃO RESINA ACRÍLICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SILICONIZADA, COMPATIBILIDADE PEÇA RETA	Pedra piranha cilíndrica fina (nº 3). Cor cinza PM. Para cromo-cobalto e metais em máquinas de alta rotação. Cotar a unidade. Entregar em Embalagem com 10 unidades	UN		20	null
102	405.834	PONTA MONTADA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL ÓXIDO DE ALUMÍNIO, FORMATO CHAMA, COR CINZA, APLICAÇÃO RESINA ACRÍLICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SILICONIZADA, COMPATIBILIDADE PEÇA RETA	Pedra piranha cilíndrica grossa. Cor cinza PM. Para cromo-cobalto e metais em máquinas de altas rotações. Cotar a unidade. Entregar em Embalagem com 10 unidades	UN		20	null
103	405.834	PONTA MONTADA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL ÓXIDO DE ALUMÍNIO, FORMATO CHAMA, COR CINZA, APLICAÇÃO RESINA ACRÍLICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SILICONIZADA, COMPATIBILIDADE PEÇA RETA	Pedra piranha cilíndrica média (nº 2). Cor cinza PM. Para cromo-cobalto e metais em máquina de alta rotação. Cotar a unidade. Entregar em Embalagem com 10 unidades	UN		20	null

104	405.834	PONTA MONTADA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL ÓXIDO DE ALUMÍNIO, FORMATO CHAMA, COR CINZA, APLICAÇÃO RESINA ACRÍLICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SILICONIZADA, COMPATIBILIDADE PEÇA RETA	Pedra piranha cone invertido (nº 1). Cor cinza PM. Para cromo-cobalto e metais em máquina de alta rotação. Cotar a unidade. Entregar em Embalagem com 10 unidades	UN		20	null
105	404.860	PONTA MONTADA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL ÓXIDO DE ALUMÍNIO, FORMATO CILÍNDRICO , COR VERDE, APLICAÇÃO UNIVERSAL, COMPATIBILIDADE ALTA ROTAÇÃO	Polidor para metal cobalto-cromo cilindro verde. O cilindro se desgasta gradativamente durante a utilização. Indicado para acabamento e polimento de ligas metálicas de cobalto-cromo. (PPR). Cotar a unidade. Entregar em Embalagem com 10 unidades	UN		20	null
106	404.869	PONTA MONTADA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL ÓXIDO DE ALUMÍNIO, FORMATO CILÍNDRICO , COR VERDE, APLICAÇÃO UNIVERSAL, COMPATIBILIDADE PEÇA RETA	Pedra diamantada cilíndrica para zircônia, cerâmica, dissilicato de lítio, alumina e sistemas Metalfree. Diamante Sintético; Formato Cilindro; Dimensões 4,8 x 13 mm Ref: UN	UN		20	null
107	404.881	PONTA MONTADA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL SILICONE DIAMANTADO, FORMATO LENTILHA , APLICAÇÃO METAIS/PORCELANAS/RESINAS, COMPATIBILIDADE CONTRA ÂNGULO	Pedra diamantada lentilha para zircônia, cerâmica, dissilicato de lítio, alumina e sistemas Metalfree. Diamante Sintético; Formato Lentilha; Dimensões 22 x 2 mm Ref: UN	UN		20	null
108	404.884	PONTA MONTADA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL SILICONE DIAMANTADO, FORMATO TORPEDO, APLICAÇÃO METAIS/PORCELANAS/RESINAS, COMPATIBILIDADE CONTRA ÂNGULO	Pedra diamantada cônica para zircônia, cerâmica, dissilicato de lítio, alumina e sistemas Metalfree. Diamante Sintético. Formato Cônica; Dimensões 4mm x 10,5 mm Ref: UN	UN		5	null
109	411.437	POTE ODONTOLÓGICO, MATERIAL VIDRO, FORMATO CILÍNDRICO, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 CAVIDADES, TIPO DAPPEN TAMANHO 4 X 4		UN		10	null
110	242.613	POTE ODONTOLÓGICO, MATERIAL VIDRO, FORMATO REDONDO, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE , APLICAÇÃO MANIPULAÇÃO DE RESINA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA	POTE TIPO PALADON. REFERENCIA.	UN		15	null

111	269.833	PRILOCAÍNA, COMPOSIÇÃO ASSOCIADA COM FELIPRESSINA, DOSAGEM 3% + 0,03UI/ML, APRESENTAÇÃO	TBTE 1.80 ML		1000	null
112	429.900	REMOVEDOR USO ODONTOLÓGICO, COMPOSIÇÃO EUCALIPTOL, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO	Removedor de uso odontológico, composição eucaliptol usp e veículo alcoólico q s p aplicação e remoção de material	FR 10.00 ML	10	null
113	390.459	RESINA ACRÍLICA, TIPO AUTOPOLIMERIZÁVEL, ASPECTO FÍSICO PÓ, COR COM COR	CO POLÍMERO DE ACRÍLICO PARA OBTURAÇÕES, COROAS E FACETAS, NA COR 60	FR 80.00 G	15	null
114	390.459	RESINA ACRÍLICA, TIPO AUTOPOLIMERIZÁVEL, ASPECTO FÍSICO PÓ, COR COM COR	Resina acrílica autopolimerizável em pó cor 62 para provisórios, coroas e facetas. Embalagem 78G	UN	15	null
115	390.457	RESINA ACRÍLICA, TIPO TERMOPOLIMERIZÁVEL, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO	Resina acrílica termopolimerizavel líquida. Frasco de 500ml.	FR 500.00 ML	50	null
116	417.278	RESINA ACRÍLICA USO ODONTOLÓGICO, ASPECTO FÍSICO PÓ, COR CORES TÍPICAS E ATÍPICAS, USO CARACTERIZAÇÃO DE BASE DE DENTADURA, COMPOSIÇÃO POLÍMERO (METACRILATO DE ETILA), COMPOSIÇÃO* PERÓXIDO DE BENTONITA	Veias para prótese cor roxa para termopolimerização junto a resina acrílica. Indicado para base de dentadura de prótese total ou parcial. Embalagem com 2g.	UN	20	null
117	417.278	RESINA ACRÍLICA USO ODONTOLÓGICO, ASPECTO FÍSICO PÓ, COR CORES TÍPICAS E ATÍPICAS, USO CARACTERIZAÇÃO DE BASE DE DENTADURA, COMPOSIÇÃO POLÍMERO (METACRILATO DE ETILA), COMPOSIÇÃO* PERÓXIDO DE BENTONITA	Veias para prótese cor vermelha para termopolimerização junto a resina acrílica. Indicado para base de dentadura de prótese total ou parcial. Embalagem com 2g.	UN	20	null
118	390.456	RESINA ACRÍLICA USO ODONTOLÓGICO, TIPO AUTOPOLIMERIZÁVEL, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO	Resina acrílica autopolimerizavel líquida. Frasco de 500ml.	FR 500.00 ML	70	null
119	390.459	RESINA ACRÍLICA USO ODONTOLÓGICO, TIPO AUTOPOLIMERIZÁVEL, ASPECTO FÍSICO PÓ, COR COM COR	Resina acrílica autopolimerizável em pó cor 61 para provisórios, coroas e facetas. Embalagem 78G	UN	10	null
120	390.459	RESINA ACRÍLICA USO ODONTOLÓGICO, TIPO AUTOPOLIMERIZÁVEL, ASPECTO FÍSICO PÓ, COR COM COR	Resina acrílica autopolimerizável em pó cor 65 para provisórios, coroas e facetas. Embalagem 78G	UN	15	null

121	390.459	RESINA ACRÍLICA USO ODONTOLÓGICO, TIPO AUTOPOLIMERIZÁVEL, ASPECTO FÍSICO PÓ, COR COM COR	Resina acrílica autopolimerizável em pó cor 66 para provisórios, coroas e facetas. Embalagem 78G.	UN		15	null
122	390.459	RESINA ACRÍLICA USO ODONTOLÓGICO, TIPO AUTOPOLIMERIZÁVEL, ASPECTO FÍSICO PÓ, COR COM COR	Resina acrílica autopolimerizável em pó cor 67 para provisórios, coroas e facetas. Embalagem 78G.	UN		15	null
123	390.459	RESINA ACRÍLICA USO ODONTOLÓGICO, TIPO AUTOPOLIMERIZÁVEL, ASPECTO FÍSICO PÓ, COR COM COR	Resina acrílica autopolimerizável em pó cor 69 para provisórios, coroas e facetas. Embalagem 78G.	UN		15	null
124	427.217	RESINA ACRÍLICA USO ODONTOLÓGICO, TIPO AUTOPOLIMERIZÁVEL, COR INCOLOR/ROSA, COMPOSIÇÃO POLÍMERO (METACRILATO DE ETILA), COMPOSIÇÃO* FTALATO DE DIOCTILA, ACESSÓRIOS LUBRIFICANTE LÍQUIDO, ESPÁTULA, COPO DOSADOR, APRESENTAÇÃO CONJUNTO	Reembasador e condicionador de tecido temporário extra macio, com undecilato de zinco. Utilizado para amortecer a pressão mastigatória para próteses totais e parciais. KIT: Embalagem com 1 frasco de pó 170g, 1 frasco de líquido 177mL, Coe lubrificante, frasco de vidro dosador líquido, copo dosador de pós, copo para mistura	UN		10	null
125	427.217	RESINA ACRÍLICA USO ODONTOLÓGICO, TIPO AUTOPOLIMERIZÁVEL, COR INCOLOR/ROSA, COMPOSIÇÃO POLÍMERO (METACRILATO DE ETILA), COMPOSIÇÃO* FTALATO DE DIOCTILA, ACESSÓRIOS LUBRIFICANTE LÍQUIDO, ESPÁTULA, COPO DOSADOR, APRESENTAÇÃO CONJUNTO	Reembasador rígido autopolimerizável de longo prazo; pode ser polimerizado na boca minimizando distorção e garantindo a adaptação perfeita da prótese; baixo aquecimento; denso e estável; cor: rosa; Rendimento: 20 aplicações. Kit com 80g de pó + 55ml de	UN		10	null

126	390.506	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS HÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO FLUIDA	Compósito híbrido em Bulk, radiopaco e fotopolimerizável para restaurações diretas em dentes posteriores, cura com luz de comprimento de onda entre 400-500 nm (luz azul) e pode ser aplicado em camadas de até 4 mm. A matriz de monômero está composta de dimetacrilatos (19-21% em peso). O conteúdo total de partículas inorgânicas é de 75-77% em peso ou 53-55% em volume. As partículas de carga consistem de vidro de bário, pré-polímero, tri-fluoreto de itérbio e óxidos mistos. Aditivos, catalisadores, estabilizadores e pigmentos adicionais (<1,0% de peso). O tamanho da partícula	UN		10	null

127 390.506	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS HÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO FLUIDA	Compósito híbrido em Bulk, radiopaco e fotopolimerizável para restaurações diretas em dentes posteriores, cura com luz de comprimento de onda entre 400-500 nm (luz azul) e pode ser aplicado em camadas de até 4 mm. A matriz de monômero está composta de dimetacrilatos (19-21% em peso). O conteúdo total de partículas inorgânicas é de 75-77% em peso ou 53-55% em volume. As partículas de carga consistem de vidro de bário, pré-polímero, tri-fluoreto de itérbio e óxidos mistos. Aditivos, catalisadores, estabilizadores e pigmentos adicionais (<1,0% de peso). O tamanho da partícula	UN	10	null

128	390.506	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS HÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO FLUIDA	Compósito híbrido em Bulk, radiopaco e fotopolimerizável para restaurações diretas em dentes posteriores, cura com luz de comprimento de onda entre 400-500 nm (luz azul) e pode ser aplicado em camadas de até 4 mm. A matriz de monômero está composta de dimetacrilatos (19-21% em peso). O conteúdo total de partículas inorgânicas é de 75-77% em peso ou 53-55% em volume. As partículas de carga consistem de vidro de bário, pré-polímero, tri-fluoreto de itérbio e óxidos mistos. Aditivos, catalisadores, estabilizadores e pigmentos adicionais (<1,0% de peso). O tamanho da partícula	UN		10	null
129	390.506	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS HÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO FLUIDA	Kit seringa de Ácido Clorídrico + seringa de Etanol + seringa de Resina Infiltrante + Approximal-Tips+ Luer-Lock Tip (ponta) Cunhas	UN		2	null
130	390.506	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS HÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO FLUIDA	Kit seringa de Ácido Clorídrico + seringa de Etanol + seringa de Resina Infiltrante + Vestibular Tips (pontas) + Luer-Lock Tip (ponta)	UN		2	null
131	390.514	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS MICROHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO FLUIDA	RESINA MICROHÍBRIDA - MATRIZ ORGÂNICA: BIS-GMA E TEGDMA. PARTE INORGÂNICA: ZIRCÔNIA/SÍLICA COM 84,5% EM PESO E 66% EM VOLUME. O TAMANHO MÉDIO DAS PARTÍCULAS É DE 0,6	SER 4.00 G		5	null

132	390.514	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS MICROHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO FLUIDA	RESINA MICROHÍBRIDA - MATRIZ ORGÂNICA: BIS-GMA E TEGDMA. PARTE INORGÂNICA: ZIRCÔNIA/SÍLICA COM 84,5% EM PESO E 66% EM VOLUME. O TAMANHO MÉDIO DAS PARTÍCULAS É DE 0,6	SER 4.00 G		5	null
133	390.514	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS MICROHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO FLUIDA	RESINA MICROHÍBRIDA - MATRIZ ORGÂNICA: BIS-GMA E TEGDMA. PARTE INORGÂNICA: ZIRCÔNIA/SÍLICA COM 84,5% EM PESO E 66% EM VOLUME. O TAMANHO MÉDIO DAS PARTÍCULAS É DE 0,6	SER 4.00 G		10	null
134	390.514	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS MICROHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO FLUIDA	RESINA MICROHÍBRIDA - MATRIZ ORGÂNICA: BIS-GMA E TEGDMA. PARTE INORGÂNICA: ZIRCÔNIA/SÍLICA COM 84,5% EM PESO E 66% EM VOLUME. O TAMANHO MÉDIO DAS PARTÍCULAS É DE 0,6	SER 4.00 G		10	null
135	404.479	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO ESCUPÍVEL	Resina nanohíbrida, com carga inorgânica de zircônia e trifluoreto de yttrbio, indicada para quaisquer tipos de restaurações, sejam elas realizadas tanto em dentes anteriores quanto em posteriores. Também para realização de restaurações indiretas de facetas, inlays e onlays. Kit com 5 seringas com	UN		15	null

136	404.479	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO ESCUPÍVEL	Resina nanohíbrida. Compósito de restauração nanohíbrido; fotopolimerizável; usado em procedimentos de restauração direta nas regiões anterior e posterior, facetas diretas e lentes de contato; esculpível; matriz de monômero composta de dimetacrilatos, vidro de bário, trifluoreto de itérbio, óxidos mistos, dióxido de silício e copolímero, aditivos, iniciadores,	SER 3.00 G		10	null
137	404.479	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO ESCUPÍVEL	Resina nanohíbrida. Compósito de restauração nanohíbrido; fotopolimerizável; usado em procedimentos de restauração direta nas regiões anterior e posterior, facetas diretas e lentes de contato; esculpível; matriz de monômero composta de dimetacrilatos, vidro de bário, trifluoreto de itérbio, óxidos mistos, dióxido de silício e copolímero, aditivos, iniciadores,	SER 3.00 G		10	null
138	404.479	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO ESCUPÍVEL	Resina nanohíbrida. Compósito de restauração nanohíbrido; fotopolimerizável; usado em procedimentos de restauração direta nas regiões anterior e posterior, facetas diretas e lentes de contato; esculpível; matriz de monômero composta de dimetacrilatos, vidro de bário, trifluoreto de itérbio, óxidos mistos, dióxido de silício e copolímero, aditivos, iniciadores,	SER 3.00 G		10	null

139	404.479	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO ESCUPÍVEL	Resina nanohíbrida. Compósito de restauração nanohíbrido; fotopolimerizável; usado em procedimentos de restauração direta nas regiões anterior e posterior, facetas diretas e lentes de contato; esculpível; matriz de monômero composta de dimetacrilatos, vidro de bário, trifluoreto de itérbio, óxidos mistos, dióxido de silício e copolímero, aditivos, iniciadores,	SER 3.00 G	10	null

140	404.479	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO ESCUPÍVEL	Resina nanohíbrida. Compósito de restauração nanohíbrido; fotopolimerizável; usado em procedimentos de restauração direta nas regiões anterior e posterior, facetas diretas e lentes de contato; esculpível; matriz de monômero composta de dimetacrilatos, vidro de bário, trifluoreto de itérbio, óxidos mistos, dióxido de silício e copolímero, aditivos, iniciadores,	UN	10	null

141	404.479	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO ESCUPÍVEL	Resina nanohíbrida. Compósito de restauração nanohíbrido; fotopolimerizável; usado em procedimentos de restauração direta nas regiões anterior e posterior, facetas diretas e lentes de contato; esculpível; matriz de monômero composta de dimetacrilatos, vidro de bário, trifluoreto de itérbio, óxidos mistos, dióxido de silício e copolímero, aditivos, iniciadores,	SER 2.00 G	10	null

142	404.479	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO ESCUPÍVEL	Resina nanohíbrida. Compósito de restauração nanohíbrido; fotopolimerizável; usado em procedimentos de restauração direta nas regiões anterior e posterior, facetas diretas e lentes de contato; esculpível; matriz de monômero composta de dimetacrilatos, vidro de bário, trifluoreto de itérbio, óxidos mistos, dióxido de silício e copolímero, aditivos, iniciadores,	SER 4.00 G		10	null
143	404.479	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO ESCUPÍVEL	Resina nanohíbrida. Compósito de restauração nanohíbrido; fotopolimerizável; usado em procedimentos de restauração direta nas regiões anterior e posterior, facetas diretas e lentes de contato; esculpível; matriz de monômero composta de dimetacrilatos, vidro de bário, trifluoreto de itérbio, óxidos mistos, dióxido de silício e copolímero, aditivos, iniciadores,	SER 4.00 G		10	null
144	404.479	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO ESCUPÍVEL	Resina nanohíbrida. Compósito de restauração nanohíbrido; fotopolimerizável; usado em procedimentos de restauração direta nas regiões anterior e posterior, facetas diretas e lentes de contato; esculpível; matriz de monômero composta de dimetacrilatos, vidro de bário, trifluoreto de itérbio, óxidos mistos, dióxido de silício e copolímero, aditivos, iniciadores,	SER 3.00 G		10	null

145	404.479	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO ESCUPÍVEL	Resina nanohíbrida. Compósito de restauração nanohíbrido; fotopolimerizável; usado em procedimentos de restauração direta nas regiões anterior e posterior, facetas diretas e lentes de contato; esculpível; matriz de monômero composta de dimetacrilatos, vidro de bário, trifluoreto de itérbio, óxidos mistos, dióxido de silício e copolímero, aditivos, iniciadores,	SER 3.00 G	10	null

146	404.479	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO ESCUPÍVEL	Resina nanohíbrida. Compósito de restauração nanohíbrido; fotopolimerizável; usado em procedimentos de restauração direta nas regiões anterior e posterior, facetas diretas e lentes de contato; esculpível; matriz de monômero composta de dimetacrilatos, vidro de bário, trifluoreto de itérbio, óxidos mistos, dióxido de silício e copolímero, aditivos, iniciadores,	SER 4.00 G	10	null

147	404.479	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO ESCUPÍVEL	Resina nanohíbrida. Compósito de restauração nanohíbrido; fotopolimerizável; usado em procedimentos de restauração direta nas regiões anterior e posterior, facetas diretas e lentes de contato; esculpível; matriz de monômero composta de dimetacrilatos, vidro de bário, trifluoreto de itérbio, óxidos mistos, dióxido de silício e copolímero, aditivos, iniciadores,	SER 4.00 G	10	null

148	404.479	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO ESCUPÍVEL	Resina nanohíbrida. Compósito de restauração nanohíbrido; fotopolimerizável; usado em procedimentos de restauração direta nas regiões anterior e posterior, facetas diretas e lentes de contato; esculpível; matriz de monômero composta de dimetacrilatos, vidro de bário, trifluoreto de itérbio, óxidos mistos, dióxido de silício e copolímero, aditivos, iniciadores,	SER 2.00 G		10	null
149	404.479	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO ESCUPÍVEL	Resina nanohíbrida. Compósito de restauração nanohíbrido; fotopolimerizável; usado em procedimentos de restauração direta nas regiões anterior e posterior, facetas diretas e lentes de contato; esculpível; matriz de monômero composta de dimetacrilatos, vidro de bário, trifluoreto de itérbio, óxidos mistos, dióxido de silício e copolímero, aditivos, iniciadores,	SER 3.00 G		10	null
150	404.479	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO ESCUPÍVEL	Resina nanohíbrida. Compósito de restauração nanohíbrido; fotopolimerizável; usado em procedimentos de restauração direta nas regiões anterior e posterior, facetas diretas e lentes de contato; esculpível; matriz de monômero composta de dimetacrilatos, vidro de bário, trifluoreto de itérbio, óxidos mistos, dióxido de silício e copolímero, aditivos, iniciadores,	SER 4.00 G		10	null

151	404.479	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO ESCUPÍVEL	Resina nanohíbrida. Compósito de restauração nanohíbrido; fotopolimerizável; usado em procedimentos de restauração direta nas regiões anterior e posterior, facetas diretas e lentes de contato; esculpível; matriz de monômero composta de dimetacrilatos, vidro de bário, trifluoreto de itérbio, óxidos mistos, dióxido de silício e copolímero, aditivos, iniciadores,	SER 2.00 G	10	null

152	404.479	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO ESCUPÍVEL	Resina nanohíbrida. Compósito de restauração nanohíbrido; fotopolimerizável; usado em procedimentos de restauração direta nas regiões anterior e posterior, facetas diretas e lentes de contato; esculpível; matriz de monômero composta de dimetacrilatos, vidro de bário, trifluoreto de itérbio, óxidos mistos, dióxido de silício e copolímero, aditivos, iniciadores,	SER 2.00 G	10	null

153	404.479	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO ESCUPÍVEL	Resina nanohíbrida. Compósito de restauração nanohíbrido; fotopolimerizável; usado em procedimentos de restauração direta nas regiões anterior e posterior, facetas diretas e lentes de contato; esculpível; matriz de monômero composta de dimetacrilatos, vidro de bário, trifluoreto de itérbio, óxidos mistos, dióxido de silício e copolímero, aditivos, iniciadores,	SER 2.00 G	10	null

154	404.479	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO ESCUPÍVEL	Resina nanohíbrida. Compósito de restauração nanohíbrido; fotopolimerizável; usado em procedimentos de restauração direta nas regiões anterior e posterior, facetas diretas e lentes de contato; esculpível; matriz de monômero composta de dimetacrilatos, vidro de bário, trifluoreto de itérbio, óxidos mistos, dióxido de silício e copolímero, aditivos, iniciadores,	SER 3.00 G		10	null
155	404.479	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO ESCUPÍVEL	Resina nanohíbrida. Compósito de restauração nanohíbrido; fotopolimerizável; usado em procedimentos de restauração direta nas regiões anterior e posterior, facetas diretas e lentes de contato; esculpível; matriz de monômero composta de dimetacrilatos, vidro de bário, trifluoreto de itérbio, óxidos mistos, dióxido de silício e copolímero, aditivos, iniciadores, estabilizadores e	SER 3.00 G		10	null
156	404.479	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO ESCUPÍVEL	Resina nanohíbrida indicada para quaisquer tipos de restaurações, sejam elas realizadas tanto em dentes anteriores quanto em posteriores. Também para realização de restaurações indiretas de facetas, inlays e onlays. Kit com 5 seringas com 4q. 1 A1B + 2 A2B +	UN		15	null

157	404.479	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO ESCUPÍVEL	RESINA UNIVERSAL FOTOPOLIMERIZÁVEL, MATRIZ INORGÂNICA DE ZIRCÔNIA/SÍLICA COM 84,5% EM PESO E 66% EM VOLUME, MATRIZ ORGÂNICA DE BIS-	SER 4.00 G		5	null
158	404.479	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO ESCUPÍVEL	RESINA UNIVERSAL FOTOPOLIMERIZÁVEL, MATRIZ INORGÂNICA DE ZIRCÔNIA/SÍLICA COM 84,5% EM PESO E 66% EM VOLUME, MATRIZ ORGÂNICA DE BIS-	SER 4.00 G		5	null
159	404.479	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO ESCUPÍVEL	RESINA UNIVERSAL FOTOPOLIMERIZÁVEL, MATRIZ INORGÂNICA DE ZIRCÔNIA/SÍLICA COM 84,5% EM PESO E 66% EM VOLUME, MATRIZ ORGÂNICA DE BIS-	SER 4.00 G		7	null
160	447.968	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO PASTOSA	Resina universal fotopolimerizável, para dentes anteriores e posteriores, microhíbrida, com nanopartículas de 20nm, composta por matriz inorgânica de Zircônia/Sílica com 81,8% em peso e 67,8% em volume e matriz orgânica, de Bis-GMA, UDMA, Bis-EMA, PEGDMA e TEGDMA. COR A1	UN		10	null
161	447.968	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO PASTOSA	Resina universal fotopolimerizável, para dentes anteriores e posteriores, microhíbrida, com nanopartículas de 20nm, composta por matriz inorgânica de Zircônia/Sílica com 81,8% em peso e 67,8% em volume e matriz orgânica, de Bis-GMA, UDMA, Bis-EMA, PEGDMA e TEGDMA. COR C2	UN		10	null

162	447.968	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO PASTOSA	Resina universal fotopolimerizável, para dentes anteriores e posteriores, microhíbrida, com nanopartículas de 20nm, composta por matriz inorgânica de Zircônia/Sílica com 81,8% em peso e 67,8% em volume e matriz orgânica, de Bis-GMA, UDMA, Bis-EMA, PEGDMA e TEGDMA. COR D3	UN		10	null
163	447.968	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO PASTOSA	Resina universal fotopolimerizável, para dentes anteriores e posteriores, microhíbrida, com nanopartículas de 20nm, composta por matriz inorgânica de Zircônia/Sílica com 81,8% em peso e 67,8% em volume e matriz orgânica, de Bis-GMA, UDMA, Bis-EMA, PEGDMA e TEGDMA. COR D3	UN		10	null
164	447.968	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO PASTOSA	Resina universal fotopolimerizável, para dentes anteriores e posteriores, microhíbrida, com nanopartículas de 20nm, composta por matriz inorgânica de Zircônia/Sílica com 81,8% em peso e 67,8% em volume e matriz orgânica, de Bis-GMA, UDMA, Bis-EMA, PEGDMA e TEGDMA. COR D3	UN		10	null

165	419.656	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOPARTICULADAS, ASPECTO FÍSICO FLUIDA	Resina fluída com 72% de carga em peso, com fluorescência, carga inorgânica silanizada com micropartículas de bário-alumino silicato e dióxido de silício nanoparticulado com tamanho de partícula na faixa de 0,05 5,0 microns e monômeros metacrílicos TEGDMA, Bis(EMA), Bis(GMA)], canforquinona, co-iniciadores, conservantes e	SER 2.00 G		10	null
166	419.656	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOPARTICULADAS, ASPECTO FÍSICO FLUIDA	Resina fluída com 72% de carga em peso, com fluorescência, carga inorgânica silanizada com micropartículas de bário-alumino silicato e dióxido de silício nanoparticulado com tamanho de partícula na faixa de 0,05 5,0 microns e monômeros metacrílicos TEGDMA, Bis(EMA), Bis(GMA)], canforquinona, co-iniciadores, conservantes e pigmentos. Seringa	SER 2.00 G		10	null
167	419.656	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOPARTICULADAS, ASPECTO FÍSICO FLUIDA	Resina fluída com 72% de carga em peso, com fluorescência, carga inorgânica silanizada com micropartículas de bário-alumino silicato e dióxido de silício nanoparticulado com tamanho de partícula na faixa de 0,05 5,0 microns e monômeros metacrílicos TEGDMA, Bis(EMA), Bis(GMA)], canforquinona, co-iniciadores, conservantes e pigmentos. Seringa	SER 2.00 G		10	null

168	419.656	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOPARTICULADAS, ASPECTO FÍSICO FLUIDA	Resina fluída com 72% de carga em peso, com fluorescência, carga inorgânica silanizada com micropartículas de bário-alumino silicato e dióxido de silício nanoparticulado com tamanho de partícula na faixa de 0,05 5,0 microns e monômeros metacrílicos TEGDMA, Bis(EMA), Bis(GMA)], canforquinona, co-iniciadores, conservantes e pigmentos. Seringa	SER 2.00 G		10	null
169	419.656	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOPARTICULADAS, ASPECTO FÍSICO FLUIDA	Resina fluída com 72% de carga em peso, com fluorescência, carga inorgânica silanizada com micropartículas de bário-alumino silicato e dióxido de silício nanoparticulado com tamanho de partícula na faixa de 0,05 5,0 microns e monômeros metacrílicos TEGDMA, Bis(EMA), Bis(GMA)], canforquinona, co-iniciadores, conservantes e pigmentos. Seringa	SER 2.00 G		10	null

170	419.656	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOPARTICULADAS, ASPECTO FÍSICO FLUIDA	Resina fluída com 72% de carga em peso, com fluorescência, carga inorgânica silanizada com micropartículas de bário-alumino silicato e dióxido de silício nanoparticulado com tamanho de partícula na faixa de 0,05 5,0 microns e monômeros metacrílicos TEGDMA, Bis(EMA), Bis(GMA)], canforquinona, co-iniciadores, conservantes e pigmentos. Seringa contendo 2g de	SER 2.00 G		10	null
171	419.656	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOPARTICULADAS, ASPECTO FÍSICO FLUIDA	Resina fluída com 72% de carga em peso, com fluorescência, carga inorgânica silanizada com micropartículas de bário-alumino silicato e dióxido de silício nanoparticulado com tamanho de partícula na faixa de 0,05 5,0 microns e monômeros metacrílicos TEGDMA, Bis(EMA), Bis(GMA)], canforquinona, co-iniciadores, conservantes e pigmentos. Seringa	SER 2.00 G		10	null

172	419.656	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOPARTICULADAS, ASPECTO FÍSICO FLUIDA	Resina fluída com 72% de carga em peso, com fluorescência, carga inorgânica silanizada com micropartículas de bário-alumino silicato e dióxido de silício nanoparticulado com tamanho de partícula na faixa de 0,05 5,0 microns e monômeros metacrílicos TEGDMA, Bis(EMA), Bis(GMA)], canforquinona, co-iniciadores, conservantes e pigmentos. Seringa contendo 2g de	SER 2.00 G		10	null
173	405.619	REVELADOR RADIOLÓGICO, TIPO SOLUÇÃO AQUOSA CONCENTRADA, APLICAÇÃO PARA PROCESSAMENTO AUTOMÁTICO	Revelador radiológico solução concentrada para processamento manual suficiente para o preparo 13 a 13,5 litros de solução. Fornecer em galão. Deverá ser da mesma marca que o fixador	L		20	null
174	405.620	REVELADOR RADIOLÓGICO, TIPO SOLUÇÃO AQUOSA PRONTA P/ USO, APLICAÇÃO PARA PROCESSAMENTO MANUAL	Deverá ser da mesma marca que o fixador. Fornecer em frascos de até 475ml.	FR 475.00 ML		300	null
175	285.461	REVESTIMENTO - USO ODONTOLOGICO, TIPO BAIXA FUSÃO, COMPOSIÇÃO CRISTOBALITA, QUARTZO E GESSO, APLICAÇÃO INCLUSÃO, ELIMINAÇÃO PADRÃO CERA/ FUNDIÇÃO METAL	Revestimento para PPR médio. indicado para reprodução de modelos de trabalhos em metal cromo cobalto, especialmente na fundição de próteses parciais removíveis (PPR). Embalagem	UN		10	null
176	285.461	REVESTIMENTO - USO ODONTOLOGICO, TIPO BAIXA FUSÃO, COMPOSIÇÃO CRISTOBALITA, QUARTZO E GESSO, APLICAÇÃO INCLUSÃO, ELIMINAÇÃO PADRÃO CERA/ FUNDIÇÃO	revestimento ultrafino à base de quartzo, fosfato de amônia e óxido de magnésio - KIT com 40 sachês de 90g + 1000 ml	UN		5	null
177	285.461	REVESTIMENTO - USO ODONTOLOGICO, TIPO BAIXA FUSÃO, COMPOSIÇÃO CRISTOBALITA, QUARTZO E GESSO, APLICAÇÃO INCLUSÃO, ELIMINAÇÃO PADRÃO CERA/ FUNDIÇÃO	revestimento ultrafino à base de quartzo, fosfato de amônia e óxido de magnésio - KIT com 45 sachês de 90g + 1000 ml	UN		10	null

178	390.775	SELANTE, TIPO PARA FÓSSULAS E FISSURAS, CARACTERÍSTICA ADICIONAL FOTOPOLIMERIZÁVEL	Selante, tipo para fósulas e fissuras, característica adicional fotopolimerizável, componente adicional flúor contendo 50% em peso de cargas inorgâncias com liberador de flúor. Composição: monômero nco, nupol bis gma, tegma, penta, n-metil dietolamina, bht, metacrilato de 2_n, canforoquinona, cervit t 1000, bário silanizado, fluoreto de sódio, cabosil ts 720 e titanox 3328. Cor: branca.	UN		5	null
179	439.627	SERINGA, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 20 ML, TIPO BICO BICO CENTRAL LUER LOCK OU SLIP, TIPO VEDAÇÃO ÊMBOLO DE BORRACHA, ADICIONAL GRADUADA, NUMERADA, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO FRASCO ÚNICO	Seringa Descartável Luer Lock 20ml	UN		100	null
180	391.629	SILANO - AGENTE DE ADESÃO, COMPONENTE MONOCOMPONENTE	Silano hidrolisado. Agente de união química em cimentação adesiva. Apresentação frasco único. Embalagem de 5ml	FR 5.00 ML		10	null
181	404.768	SILANO - AGENTE DE ADESÃO, COMPONENTE SILANO PRIMER + SILANO ATIVADOR, APRESENTAÇÃO 5 ML + 5 ML	APRESENTAÇÃO 5 ML + 5 ML	CJ		20	null
182	433.914	SISTEMA FIBRAS, MATERIAL POLIETILENO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FITA TRANÇADA PARA CONTENÇÃO E REFORÇO, COMPONENTES ADICIONAIS TESOURA, APRESENTAÇÃO CONJUNTO COMPLETO	Fibra de vidro trançada indicada para contenção periodontal, esplintagem de dentes traumatizados, confecção de próteses provisórias adesivas diretas e reforço de	EMB 3.00 UN		10	null
183	425.231	SONDA ODONTOLÓGICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO EXPLORADORA, MODELO N 05, TIPO CABO CABO		UN		50	null
184	413.328	SONDA ODONTOLÓGICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO PERIODONTAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MILIMETRADA,		UN		4	null

185	428.714	SUGADOR, MATERIAL POLÍMERO, TIPO P/ HIGIENE ORAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ESPUMA E CONECTOR EM "Y", ESTERILIDADE NÃO ESTÉRIL, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM INDIVIDUAL, TIPO USO DESCARTÁVEL	Sugador Cirúrgico Descartável Estéril. Indicado em cirurgias orais menores, procedimentos de periodontia, procedimentos de implantodontia e pequenas cirúrgicas médicas. Embalagem	UN	100	null
186	423.570	TIRA ABRASIVA - USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL POLIÉSTER + ÓXIDO DE ALUMÍNIO, TIPO CENTRO CENTRO NEUTRO, COMPRIMENTO CERCA DE 170 MM, LARGURA CERCA DE 4 MM, TIPO USO DESCARTÁVEL	LIXA DE ACABAMENTO E POLIMENTO EM SUPERFÍCIES PROXIMAIS DE RESTAURAÇÕES REALIZADAS COM RESINA COMPOSTA. ABRASIVO À BASE DE ÓXIDO DE ALUMÍNIO DISPERSO EM RESINA E DORSO DE POLIÉSTER. ABRASIVO DE GRANULAÇÃO GROSSA (CINZA) E MÉDIA (BRANCA) SEPARADAS POR UM CENTRO NEUTRO ((SEM ABRASIVO) PARA INTRODUÇÃO NAS SUPERFÍCIES INTERPROXIMAIS. RESISTÊNCIA COMPATÍVEL AO USO, ATÓXICA, INODORA E	EMB 150.00 UN	20	null
187	428.619	TOUCA HOSPITALAR, MATERIAL* NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO, MODELO COM ELÁSTICO EM TODA VOLTA, COR* SEM COR, GRAMATURA* CERCA DE 20 G/M2, TAMANHO* ÚNICO, TIPO USO* DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL 01 HIPOALERGÊNICA, ATÓXICA,	APLICAÇÃO - USO ODONTOLÓGICO - TOUCAS EM NÃO TECIDO SPUNBONDED 100 % POLIPROPILENO, COM SOLDAGEM ELETRÔNICA POR ULTRASSOM, SANFONADA. HIPOALERGÊNICAS . TAMANHO 45 X 52 CM; POSSUEM ELÁSTICO REVESTIDO. GRAMATURA MÍNIMA 20G / CM2	EMB 100.00 UN	10	null

188	428.166	VERNIZ DENTÁRIO, COMPOSIÇÃO C/ FLUORETO DE SÓDIO	Verniz com flúor para a prevenção de cáries e outras desmineralizações do esmalte e dentina, em crianças e adultos, 22,600 ppm de Fluoreto de Sódio (NaF 5%). Composição: 1ml/ 50mg de fluoreto de sódio; colofônia, álcool etílico, goma- laca, mástica, sacarina, aroma, cera branca de	EMB 10.00 ML		20	null
189	429.586	VERNIZ DENTÁRIO, TIPO CAVITÁRIO, COMPOSIÇÃO RESINA E SOLVENTE		EMB 10.00 ML		12	null

Anexo II - Previsao Total.pdf



Previsão Total 3 - 2024



Aquisição material de consumo Odontológicos

Item	COD SIASG	Descrição	Descrição Complementar	Unidade	QTDE	COAD/FACFAN	COAD/FAODO	COAD/INBIO	GAB/PROPP	SERPRE/DICONT/PROADI
1	348807	ABAIXADOR LINGUA, MATERIAL MADEIRA, TIPO DESCARTÁVEL, COMPRIMENTO 14 CM, FORMATO TIPO ESPÁTULA, LARGURA 1,50 CM, ESPESSURA 2 MM		PCT 100.00 UN	202	200	0	0	2	0
2	411877	ACALCADOR DE BANDAS - USO ODONTOLÓGICO, TIPO TIPO ALAVANCA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL ESCOVADO	Calçador de banda em aço inox, formato: cabeça pequena. Indicado para a adaptação de anéis, permitindo melhor adaptação da banda à anatomia dental em diversos formatos.	UN	5	0	5	0	0	0
3	411877	ACALCADOR DE BANDAS - USO ODONTOLÓGICO, TIPO TIPO ALAVANCA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL ESCOVADO	Calçador de banda em aço inox. Indicado para a adaptação de anéis, permitindo melhor adaptação da banda à anatomia dental em diversos formatos.	UN	5	0	5	0	0	0
4	445133	ACALCADOR DE BANDAS - USO ODONTOLÓGICO, TIPO TIPO MORDEDOR, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA PONTA TRIANGULAR	Alcador de bandas indicado para a adaptação de anéis, permitindo melhor adaptação da banda. Ponta acalcadora inoxidável no formato REDONDO; Produzidos em nylon na cor Cinza; Resistente às pressões de mordidas e às temperaturas de esterilizações de autoclave.	UN	10	0	10	0	0	0
5	445133	ACALCADOR DE BANDAS - USO ODONTOLÓGICO, TIPO TIPO MORDEDOR, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA PONTA TRIANGULAR	Alcador de bandas indicado para a adaptação de anéis, permitindo melhor adaptação da banda. Ponta acalcadora inoxidável no formato Triangular; Produzidos em nylon na cor Cinza; Resistente às pressões de mordidas e às temperaturas de esterilizações de autoclave.	UN	10	0	10	0	0	0
6	438303	ACESSÓRIO PARA POLIMENTO DE PRÓTESES, TIPO DISCO/ RODA, MATERIAL* FLANELA, MODELO COM COSTURA, DIÂMETRO CERCA DE 80 MM	Escova de flanela 4x12mm para polimento de próteses.	UN	100	0	100	0	0	0
7	438305	ACESSÓRIO PARA POLIMENTO DE PRÓTESES, TIPO ESCOVA, MATERIAL* PÊLO SINTÉTICO, MODELO CENTRO DE METAL, DIÂMETRO CERCA DE 50 MM	Escova tipo ultra-brush de carbeto de silício. Formato roda fina.	UN	100	0	100	0	0	0
8	427042	ACESSÓRIO PARA RADIOLOGIA, TIPO CARTELA, MATERIAL PLÁSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARA 6 PELÍCULAS	Cotar em unidade. Fornecer em pacotes com 50 unidades.	UN	500	0	500	0	0	0



Previsão Total 3 - 2024



Aquisição material de consumo Odontológicos

Item	COD SIASG	Descrição	Descrição Complementar	Unidade	QTDE	COAD/FACFAN	COAD/FAODO	COAD/INBIO	GAB/PROPP	SERPRE/DICONT/PROADI
9	428222	ACESSÓRIOS - USO ODONTOLÓGICO, APLICAÇÃO INTER DENTAL/ BUCAL, TIPO LÂMINA P/ MICRO ARCO DE SERRA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL	Serra para troquel com furo. Comprimento: 12,7cm; Espessura: 0,18mm; Material: Aço carbono. Apresentação: pacote com 10 lâminas.	UN	10	0	10	0	0	0
10	437553	ACESSÓRIOS - USO ODONTOLÓGICO, APLICAÇÃO ORGANIZAÇÃO DE BROCAS, TIPO MNI CAIXA PERFURADA AUTOCLAVÁVEL	Porta brocas com tampa, capacidade para 48 brocas. Tampa acrílica transparente. Modelo bolo de 3 andares: 1º andar capacidade para 24 unidades; 2º andar capacidade para 16 unidades; 3º andar capacidade para 8 unidades. Comporta brocas com 2,35mm de diâmetro.	UN	50	0	50	0	0	0
11	601729	ACESSÓRIOS - USO ODONTOLÓGICO, APLICAÇÃO P/ FOTOGRAFIA INTRA-ORAL, TIPO PLACA CONTRASTE, N 5, MATERIAL ALUMÍNIO C/ REVESTIMENTO OPACO, TIPO USO ADULTO, TIPO USO 1 ESTERILIZÁVEL	Com revestimento antiaderente atóxico preto. Oclusal Adulto. Medidas aproximadas: 147 x 76 x 57 (+/-1) mm. Cantos arredondados.	UN	10	0	10	0	0	0
12	601728	ACESSÓRIOS - USO ODONTOLÓGICO, APLICAÇÃO P/ FOTOGRAFIA INTRA-ORAL, TIPO PLACA CONTRASTE, OCLUSAL, MATERIAL ALUMÍNIO C/ REVESTIMENTO OPACO, TIPO USO ADULTO, TIPO USO 1 ESTERILIZÁVEL	Com revestimento antiaderente atóxico preto. Medidas aproximadas: 182 x 72 x 1,5 (+/-1) mm. Material antiaderente com cantos arredondados.	UN	10	0	10	0	0	0
13	438158	ACESSÓRIOS - USO ODONTOLÓGICO, TIPO ESCOVA PARA LIMPEZA DE BROCAS, MATERIAL AÇO E ALUMÍNIO	Escova de Aço PM Prata, Ref EPAC01. Indicada para limpeza de fresas de tungstênio e metais. Características adicionais: Escova dourada fabricada com fios de Aço; Rotação recomendada: 7.000 RPM; Dimensões: 22mm.	UN	2	0	2	0	0	0
14	391133	ADESIVO DENTAL, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, COMPONENTES ADESIVO + PRIMER	Adesivo ortodôntico indicado para cimentação de bráquetes feitos em policarbonato, metal e cerâmica. Fotopolimerizável. Primer e bond na mesma seringa. Redução de passo clínico. Embalagem c/ 1 seringa de 4g.	UN	5	0	5	0	0	0



Previsão Total 3 - 2024



Aquisição material de consumo Odontológicos

Item	COD SIASG	Descrição	Descrição Complementar	Unidade	QTDE	COAD/FACFAN	COAD/FAODO	COAD/INBIO	GAB/PROPP	SERPRE/DICONT/PROADI
15	391133	ADESIVO DENTAL, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, COMPONENTES ADESIVO + PRIMER	Adesivo + Primer (embalagens separadas) indicados para união de resinas compostas fotopolimerizáveis à estrutura dental e à resina autopolimerizável. Cimentação de restaurações indiretas, quando utilizado com cimento resinoso. Utilizado também para reparo em porcelana e resina e união de bráquetes ortodônticos a coroas de porcelana, metal ou resina. Solvente à base de Etanol; Sistema de polimerização dual, foto ou autopolimerizável. Apresentação conjunto: Adesivo com 8ml + Primer com 8ml.	UN	5	0	5	0	0	0
16	391134	ADESIVO DENTAL, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, COMPONENTES ADESIVO + PRIMER + ÁCIDO	SISTEMA ADESIVO DE FRASCO ÚNICO CONTENDO 6 G, FOTOPOLIMERIZÁVEL, PARA ESMALTE E DENTINA, COMPOSTO POR ÁGUA E ETANOL, GIS-GMA, 10% DE SILICA COLOIDAL, TAMANHO DE PARTÍCULAS DE 5NM, COPOLÍMERO DE ÁCIDO ACRÍLICO E ÁCIDO ITACÔNICO.	FR 6.00 G	20	0	20	0	0	0
17	391134	ADESIVO DENTAL, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, COMPONENTES ADESIVO + PRIMER + ÁCIDO	SISTEMA ADESIVO UNIVERSAL FOTOPOLIMERIZÁVEL, PARA ESMALTE, DENTINA E OUTROS SUBSTRATOS COMO O IONÔMERO DE VIDRO, METAL, ALUMINA, ZIRCÔNIA E CERÂMICA VÍTREA. COMPOSTO POR BIS-GMA, METACRILATO DE 2-HIDROXIETILA, SÍLICA TRATADA COM SILANO, ÁLCOOL ETÍLICO, DECAMETILENO DIMETACRILATO, ÁGUA, 1,10-DECANODIOL FOSFATO METACRILATO, COPOLÍMERO DE ACRÍLICO E ÁCIDO ITACÔNICO, CANFOROQUINONA, N,N-DIMETILBENZOCAÍNA, METACRILATO DE 2-DIMETILAMINOETILO, METIL ETIL CETONA.	FR 5.00 ML	30	0	30	0	0	0



Previsão Total 3 - 2024



Aquisição material de consumo Odontológicos

Item	COD SIASG	Descrição	Descrição Complementar	Unidade	QTDE	COAD/FACFAN	COAD/FAODO	COAD/INBIO	GAB/PROPP	SERPRE/DICONT/PROADI
18	391641	ADESIVO PARA MOLDEIRAS, USO UNIVERSAL, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, COMPONENTES MONOCOMPONENTE	Adesivo para moldeira. Indicado para moldagem com silicone de adição e condensação. Fluido facilmente pincelável. Cor azul. Excelente adesão às moldeiras de metal. Não cria relevos. rápida evaporação do solvente.	FR 10.00 ML	10	0	10	0	0	0
19	417614	AFASTADOR ODONTOLÓGICO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO LABIAL LATERAL, MODELO EXPANDEX, ESTERILIDADE AUTOCLAVÁVEL, TAMANHO ADULTO	AFASTADOR DE LÁBIOS E BOCHECHAS PARA COLAGEM DE BRAQUETES, PROFILAXIA E FOTOGRAFIA INTRAORAL ANTERIOR, MATERIAL FLEXÍVEL E AUSÊNCIA DE REBARBAS, COR: PRETA. MODELO EXPANDEX, EMBALAGEM COM 2 UNIDADES	UN	10	0	10	0	0	0
20	601727	AFASTADOR ODONTOLÓGICO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO LABIAL LATERAL, MODELO TIPO "V2", ESTERILIDADE ESTERILIZÁVEL, TAMANHO ADULTO	MEDIDAS APROXIMADAS: Comprimento Total 141 +/- 3 e Abertura do V: 35 +/- 1. MODELO V2. Aplicação: fotografias orais, bordas arredondadas e ausência de rebarbas. Embalagem com 2 unidades.	UN	10	0	10	0	0	0
21	427273	AFASTADOR ODONTOLÓGICO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO LABIAL UNILATERAL, MODELO TIPO "C", ESTERILIDADE AUTOCLAVÁVEL, TAMANHO ADULTO	AFASTADOR ODONTOLÓGICO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO LABIAL UNILATERAL, MODELO: TIPO "C", ESTERILIDADE: AUTOCLAVÁVEL, TAMANHO ADULTO. Embalagem com 2 unidades.	UN	10	0	10	0	0	0
22	442144	AGULHA ODONTOLÓGICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO, APLICAÇÃO GENGIVAL/ ANESTESIA, DIMENSÃO 27 G LONGA, TIPO PONTA* COM BISEL TRIFACETADO, TIPO CONEXÃO CONECTOR P/ SERINGA CARPULE, TIPO USO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL,		CX 100.00 UN	32	0	30	0	2	0
23	442145	AGULHA ODONTOLÓGICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO, APLICAÇÃO GENGIVAL/ ANESTESIA, DIMENSÃO 30 G CURTA, TIPO PONTA* COM BISEL TRIFACETADO, TIPO CONEXÃO CONECTOR P/ SERINGA CARPULE, TIPO USO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL,		CX 100.00 UN	102	0	100	0	2	0



Previsão Total 3 - 2024



Aquisição material de consumo Odontológicos

Item	COD SIASG	Descrição	Descrição Complementar	Unidade	QTDE	COAD/FACFAN	COAD/FAODO	COAD/INBIO	GAB/PROPP	SERPRE/DICONT/PROADI
24	442142	AGULHA ODONTOLÓGICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO, APLICAÇÃO GENGIVAL/ ANESTESIA, DIMENSÃO 30 G EXTRA CURTA, TIPO PONTA* COM BISEL TRIFACETADO, TIPO CONEXÃO CONECTOR P/ SERINGA CARPULE, TIPO USO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL,		CX 100.00 UN	20	0	20	0	0	0
25	442127	AGULHA ODONTOLÓGICA, MATERIAL POLIPROPILENO E AÇO INOXIDÁVEL, APLICAÇÃO HIPODÉRMICA/ ENDODONTIA, INDICAÇÃO IRRIGAÇÃO, DIMENSÃO CERCA DE 23 G X 1 POL POL, TIPO PONTA* SEM BISEL, PONTA ROMBA, TIPO CÂNULA CÂNULA RETA, TIPO CONEXÃO	Agulha Descartável Para Irrigação 22G - 0,70 x 25 mm. Embalagem com 100 unidades.	CX 100.00 UN	0	0	0	0	0	0
26	442140	AGULHA ODONTOLÓGICA, MATERIAL POLIPROPILENO E AÇO INOXIDÁVEL, APLICAÇÃO HIPODÉRMICA/ ENDODONTIA, INDICAÇÃO IRRIGAÇÃO, DIMENSÃO CERCA DE 27 G X 1 POL, TIPO PONTA* SEM BISEL, PONTA ROMBA, TIPO CÂNULA CÂNULA RETA C/ FENDA LATERAL,	Agulha Descartável Para Irrigação 22G - 0,70 x 25 mm. Embalagem com 100 unidades.	CX 100.00 UN	0	0	0	0	0	0
27	428490	ALGINATO, TIPO TIPO I, APRESENTAÇÃO PÓ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRESA RÁPIDA	Para moldagem odontológica, alginato classificado como tipo I, com presa rápida (cerca de 2 minutos); baixa deformação permanente (apenas 3%), livre de poeira. Cotar em Grama e fornecer em embalagem com 454 gramas.	G	138924	0	136200	2724	0	0
28	428490	ALGINATO USO ODONTOLÓGICO, TIPO TIPO I, APRESENTAÇÃO PÓ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRESA RÁPIDA	MATERIAL DE MOLDAGEM ODONTOLÓGICA, ALGINATO ESCANEÁVEL DE ALTO DESEMPENHO, DE PRESA RÁPIDA, CÓPIA DE DETALHES DE ATÉ 10 MICROMETROS, E ALTA ESTABILIDADE DIMENSIONAL (PERMITINDO VAZAMENTO APÓS ALGUM TEMPO), ALTA ELASTICIDADE E ALTA RESISTÊNCIA AO RASGO.COTAR EM GRAMA E FORNECER EM EMBALAGEM COM 454 GRAMAS.	G	20000	0	20000	0	0	0



Previsão Total 3 - 2024

Aquisição material de consumo Odontológicos

Item	COD SIASG	Descrição	Descrição Complementar	Unidade	QTDE	COAD/FACFAN	COAD/FAODO	COAD/INBIO	GAB/PROPP	SERPRE/DICONT/PROADI
29	418135	ANTIBOLHA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, CARACTERÍSTICA AGENTE REDUTOR DE TENSÃO SUPERFICIAL, APLICAÇÃO CONFECÇÃO DE MODELOS DE GESSO	Redutor de tensão superficial, utilizado sobre os modelos em cera. Especialmente desenvolvido para ser aplicado em moldagens, facilitando o escoamento do gesso e eliminando a formação de porosidades em áreas críticas do modelo. Cotar o ML, fornecer embalagem de 1 litro.	ML	10	0	10	0	0	0
30	442472	APLICADOR ODONTOLÓGICO, TIPO USO TIPO PISTOLA, APLICAÇÃO DISPENSADOR E MISTURADOR UNIVERSAL, MATERIAL PLÁSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARA SILICONE DE ADIÇÃO, COMPONENTES 2 ÊMBOS	Dispensador Universal para Silicone de Adição e Resinas bisacrílicas de cartuchos com proporção 1:1/2:1, indicado para proporcionar a auto mistura de materiais.	UN	3	0	3	0	0	0
31	246034	ARCO SERRA, MATERIAL METAL, TAMANHO PEQUENO, APLICAÇÃO RECORTE DE TROQUÊIS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABO ANATÔMICO E COM LÂMINA DE CERRA	Serra para troquel grande com trava. Corte rápido; Com trava; Comprimento total: 13,2cm; Comprimento entre as travas: 12,8cm; Espessura: 0,18mm; Pacote com 6 lâminas.	UN	5	0	5	0	0	0
32	297696	ARTICAÍNA, COMPOSIÇÃO ASSOCIADA COM EPINEFRINA, CONCENTRAÇÃO 4% + 1/200.000, FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO INJETÁVEL	COTAR O TUBETE E ENTREGAR CAIXA COM 50 UNIDADES	TBTE 1.80 ML	7500	0	7500	0	0	0
33	272913	BENZOCAÍNA, CONCENTRAÇÃO 20%, USO GEL TÓPICO		POTE 12.00 G	400	0	400	0	0	0
34	403381	BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL CARBIDE, FORMATO ESFÉRICA, TIPO HASTE HASTE LONGA , TIPO CORTE CIRÚRGICA, NUMERAÇÃO AMERICANA 1 REF. 4	Broca cirúrgica esférica número 4, haste longa, para alta rotação.	UN	15	0	15	0	0	0
35	403201	BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL CARBIDE, FORMATO TRONCO CÔNICA, TIPO HASTE HASTE REGULAR, TIPO CORTE PICOTADA, NUMERAÇÃO AMERICANA 1 REF. 699	Broca Carbide Cônica PM nº 699. Indicada para escultura de restaurações e coroas provisórias. Unidade + Broqueiro Autoclavável. Peça de Mão. 44,5mm.	UN	20	0	20	0	0	0
36	403204	BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL CARBIDE, FORMATO TRONCO CÔNICA, TIPO HASTE HASTE REGULAR, TIPO CORTE PICOTADA, NUMERAÇÃO AMERICANA 1 REF. 702	Broca Carbide Cônica PM nº 702. Indicada para escultura de restaurações e coroas provisórias. Unidade + Broqueiro Autoclavável. Peça de Mão. 44,5mm.	UN	20	0	20	0	0	0
37	403205	BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL CARBIDE, FORMATO TRONCO CÔNICA, TIPO HASTE HASTE REGULAR, TIPO CORTE PICOTADA, NUMERAÇÃO AMERICANA 1 REF. 703	Broca Carbide Cônica PM nº 703. Indicada para escultura de restaurações e coroas provisórias. Unidade + Broqueiro Autoclavável. Peça de Mão. 44,5mm.	UN	20	0	20	0	0	0



Previsão Total 3 - 2024

Aquisição material de consumo Odontológicos

Item	COD SIASG	Descrição	Descrição Complementar	Unidade	QTDE	COAD/FACFAN	COAD/FAODO	COAD/INBIO	GAB/PROPP	SERPRE/DICONT/PROADI
38	436293	BROCA BAIXA ROTAÇÃO, TIPO CONTRA ÂNGULO, MATERIAL CARBIDE, FORMATO ESFÉRICA, TIPO CORTE CORTE REGULAR, TIPO HASTE HASTE REGULAR, REFERÊNCIA REF. 8	BROCA CARBIDE PM 699. Indicada para acabamento de resina composta.	UN	25	0	25	0	0	0
39	436293	BROCA BAIXA ROTAÇÃO, TIPO CONTRA ÂNGULO, MATERIAL CARBIDE, FORMATO ESFÉRICA, TIPO CORTE CORTE REGULAR, TIPO HASTE HASTE REGULAR, REFERÊNCIA REF. 8	BROCA CARBIDE PM 701 C33.HP.012. Indicada para acabamento de resina composta.	UN	15	0	15	0	0	0
40	436293	BROCA BAIXA ROTAÇÃO, TIPO CONTRA ÂNGULO, MATERIAL CARBIDE, FORMATO ESFÉRICA, TIPO CORTE CORTE REGULAR, TIPO HASTE HASTE REGULAR, REFERÊNCIA REF. 8	BROCA CARBIDE PM 702. Indicada para acabamento de resina composta.	UN	15	0	15	0	0	0
41	427511	BROCA BAIXA ROTAÇÃO, TIPO PEÇA RETA, MATERIAL CARBONETO DE TUNGSTÊNIO, FORMATO CÔNICA, FORMATO ADICIONAL TOPO ARREDONDADO, TIPO CORTE CORTE CRUZADO, REFERÊNCIA REF. ISO 500 104 194 190 045	Broca de Carboneto de Tungstenio Maxicut PM N° 1251 Corte Cruzado. Embalagem com 1 unidade.	UN	10	0	10	0	0	0
42	426831	BROCA BAIXA ROTAÇÃO, TIPO PEÇA RETA, MATERIAL CARBONETO DE TUNGSTÊNIO, FORMATO CÔNICA, FORMATO ADICIONAL TOPO ARREDONDADO, TIPO CORTE CORTE CRUZADO, REFERÊNCIA REF. ISO 500 104 194 190 060	(descrição complementar: Broca de Carboneto de Tungstênio n° 1501 corte cruzado. Anel azul. Para utilização em peças de mão (PM). Indicações principais: metais preciosos, semi-preciosos, cromo-cobalto, níquel-cromo, resinas acrílicas, resinas para moldeiras individuais. Outras indicações: usinagem de troquéis em gesso (seco ou úmido). Embalagem com 1 unidade	UN	10	0	10	0	0	0
43	427181	BROCA BAIXA ROTAÇÃO, TIPO PEÇA RETA, MATERIAL CARBONETO DE TUNGSTÊNIO, FORMATO CÔNICA, FORMATO ADICIONAL TOPO ARREDONDADO, TIPO CORTE CORTE CRUZADO, REFERÊNCIA REF. ISO 500 104 274 140 060	Broca de Carboneto de Tungstenio N° 1503 corte cruzado. Anel azul. Para utilização em peças de mão (PM). Indicações principais: metais preciosos, semi-preciosos, cromo-cobalto, níquel-cromo, resinas acrílicas, resinas para moldeiras individuais. Outras indicações: usinagem de troquéis em gesso (seco ou úmido). Embalagem com 1 unidade.	UN	5	0	5	0	0	0



Previsão Total 3 - 2024



Aquisição material de consumo Odontológicos

Item	COD SIASG	Descrição	Descrição Complementar	Unidade	QTDE	COAD/FACFAN	COAD/FAODO	COAD/INBIO	GAB/PROPP	SERPRE/DICONT/PROADI
44	427181	BROCA BAIXA ROTAÇÃO, TIPO PEÇA RETA, MATERIAL CARBONETO DE TUNGSTÊNIO, FORMATO CÔNICA, FORMATO ADICIONAL TOPO ARREDONDADO, TIPO CORTE CORTE CRUZADO, REFERÊNCIA REF. ISO 500 104 274 140 060	Broca de Carboneto de Tungstênio nº 1501 corte cruzado. Anel azul. Para utilização em peças de mão (PM). Indicações principais: metais preciosos, semi-preciosos, cromo-cobalto, níquel-cromo, resinas acrílicas, resinas para moldeiras individuais. Outras indicações: usinagem de troquéis em gesso (seco ou úmido). Embalagem com 1 unidade.	UN	5	0	5	0	0	0
45	408908	CADINHO, MATERIAL PORCELANA, POROSIDADE 7 A 8 MICRONS, CAPACIDADE ATÉ 10 ML, FORMATO FORMA BAIXA	CADINHO DE ARGILA REFRATÁRIA PARA FUNDIÇÃO, MODELO OURO, FECHADO COM ENCAIXE, REF. Nº 2.	UN	20	0	20	0	0	0
46	460057	CAMPO CIRÚRGICO, TIPO CONJUNTO COM NO MÍNIMO 1 CAMPO P/ MESA, COMPONENTES CAMPO FENESTRADO, AVENTAL, TOALHA E PROTETORES, ESTERILIDADE ESTÉRIL, USO ÚNICO, EMBALAGEM EMBALAGEM INDIVIDUAL	Kit estéril cirúrgico 30g contendo no mínimo: 1 avental manga longa (30g), 2 toalhas absorventes, 1 campo de mesa (0,70x0,55) e 1 campo fenestrado (1,20x0,70). Para ser utilizado na proteção individual do cirurgião e do paciente.	UN	100	0	100	0	0	0
47	417344	ASPECTO FÍSICO PASTILHA, TIPO A BASE DE DI-SILICATO DE LÍTIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRANSLÚCIDA	Cerâmica em Pastilha IPS E.Max Press LT - Ivoclar Vivadent. Obs: para complementação de kit. Embalagem com 5 peças (lingotes).	UN	3	0	3	0	0	0
48	417344	ASPECTO FÍSICO PASTILHA, TIPO A BASE DE DI-SILICATO DE LÍTIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRANSLÚCIDA	Porcelana Pastilha IPS e.max Press HO 0 com 5 Peças Ref. 596753 - Ivoclar Vivadent. Obs: para complementação de kit. Embalagem com 5 peças (lingotes).	UN	3	0	3	0	0	0
49	417344	ASPECTO FÍSICO PASTILHA, TIPO A BASE DE DI-SILICATO DE LÍTIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRANSLÚCIDA	Porcelana Pastilha IPS e.max Press HO 1 com 5 Peças Ref. 626302 - Ivoclar Vivadent. Obs: para complementação de kit. Embalagem com 5 peças (lingotes).	UN	3	0	3	0	0	0
50	417344	ASPECTO FÍSICO PASTILHA, TIPO A BASE DE DI-SILICATO DE LÍTIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRANSLÚCIDA	Porcelana Pastilha IPS e.max Press HO 2 com 5 Peças Ref. 626303 - Ivoclar Vivadent. Obs: para complementação de kit. Embalagem com 5 peças (lingotes).	UN	3	0	3	0	0	0
51	417344	ASPECTO FÍSICO PASTILHA, TIPO A BASE DE DI-SILICATO DE LÍTIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRANSLÚCIDA	Porcelana Pastilha IPS e.max Press LT A1 com 5 Peças Ref. 605273 - Ivoclar Vivadent. Obs: para complementação de kit. Embalagem com 5 peças (lingotes).	UN	3	0	3	0	0	0
52	417344	ASPECTO FÍSICO PASTILHA, TIPO A BASE DE DI-SILICATO DE LÍTIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRANSLÚCIDA	Porcelana Pastilha IPS e.max Press LT A2 com 5 Peças Ref. 605274 - Ivoclar Vivadent. Obs: para complementação de kit. Embalagem com 5 peças (lingotes).	UN	3	0	3	0	0	0
53	417344	ASPECTO FÍSICO PASTILHA, TIPO A BASE DE DI-SILICATO DE LÍTIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRANSLÚCIDA	Porcelana Pastilha IPS e.max Press LT A3,5 com 5 Peças Ref. 605276 - Ivoclar Vivadent. Obs: para complementação de kit. Embalagem com 5 peças (lingotes).	UN	3	0	3	0	0	0



Previsão Total 3 - 2024



Aquisição material de consumo Odontológicos

Item	COD SIASG	Descrição	Descrição Complementar	Unidade	QTDE	COAD/FACFAN	COAD/FAODO	COAD/INBIO	GAB/PROPP	SERPRE/DICONT/PROADI
54	417344	ASPECTO FÍSICO PASTILHA, TIPO A BASE DE DI-SILICATO DE LÍTIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRANSLÚCIDA	Porcelana Pastilha IPS e.max Press LT A3 com 5 Peças Ref. 605275 - Ivoclar Vivadent. Obs: para complementação de kit. Embalagem com 5 peças (lingotes).	UN	3	0	3	0	0	0
55	417344	ASPECTO FÍSICO PASTILHA, TIPO A BASE DE DI-SILICATO DE LÍTIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRANSLÚCIDA	Porcelana Pastilha IPS e.max Press LT B1 com 5 Peças Ref. 605277 - Ivoclar Vivadent. Obs: para complementação de kit. Embalagem com 5 peças (lingotes).	UN	3	0	3	0	0	0
56	417344	ASPECTO FÍSICO PASTILHA, TIPO A BASE DE DI-SILICATO DE LÍTIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRANSLÚCIDA	Porcelana Pastilha IPS e.max Press LT B2 com 5 Peças Ref. 605278 - Ivoclar Vivadent. Obs: para complementação de kit. Embalagem com 5 peças (lingotes).	UN	3	0	3	0	0	0
57	417344	ASPECTO FÍSICO PASTILHA, TIPO A BASE DE DI-SILICATO DE LÍTIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRANSLÚCIDA	Porcelana Pastilha IPS e.max Press LT B3 com 5 Peças Ref. 605279 - Ivoclar Vivadent. Obs: para complementação de kit. Embalagem com 5 peças (lingotes).	UN	3	0	3	0	0	0
58	417344	ASPECTO FÍSICO PASTILHA, TIPO A BASE DE DI-SILICATO DE LÍTIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRANSLÚCIDA	Porcelana Pastilha IPS e.max Press LT BL1 com 5 Peças Ref. 605293 - Ivoclar Vivadent. Obs: para complementação de kit. Embalagem com 5 peças (lingotes).	UN	3	0	3	0	0	0
59	417344	ASPECTO FÍSICO PASTILHA, TIPO A BASE DE DI-SILICATO DE LÍTIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRANSLÚCIDA	Porcelana Pastilha IPS e.max Press LT BL2 com 5 Peças Ref. 605294 - Ivoclar Vivadent. Obs: para complementação de kit. Embalagem com 5 peças (lingotes).	UN	3	0	3	0	0	0
60	417344	ASPECTO FÍSICO PASTILHA, TIPO A BASE DE DI-SILICATO DE LÍTIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRANSLÚCIDA	Porcelana Pastilha IPS e.max Press LT BL3 com 5 Peças Ref. 605295 - Ivoclar Vivadent. Obs: para complementação de kit. Embalagem com 5 peças (lingotes).	UN	3	0	3	0	0	0
61	417344	ASPECTO FÍSICO PASTILHA, TIPO A BASE DE DI-SILICATO DE LÍTIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRANSLÚCIDA	Porcelana Pastilha IPS e.max Press LT C1 com 5 Peças Ref. 626308 - Ivoclar Vivadent. Obs: para complementação de kit. Embalagem com 5 peças (lingotes).	UN	3	0	3	0	0	0
62	417344	ASPECTO FÍSICO PASTILHA, TIPO A BASE DE DI-SILICATO DE LÍTIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRANSLÚCIDA	Porcelana Pastilha IPS e.max Press LT C2 com 5 Peças Ref. 605280 - Ivoclar Vivadent. Obs: para complementação de kit. Embalagem com 5 peças (lingotes).	UN	3	0	3	0	0	0
63	417344	ASPECTO FÍSICO PASTILHA, TIPO A BASE DE DI-SILICATO DE LÍTIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRANSLÚCIDA	Porcelana Pastilha IPS e.max Press MO 0 com 5 Peças Ref. 596756 - Ivoclar Vivadent. Obs: para complementação de kit. Embalagem com 5 peças (lingotes).	UN	3	0	3	0	0	0
64	417344	ASPECTO FÍSICO PASTILHA, TIPO A BASE DE DI-SILICATO DE LÍTIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRANSLÚCIDA	Porcelana Pastilha IPS e.max Press MO 1 com 5 Peças Ref. 596757 - Ivoclar Vivadent. Obs: para complementação de kit. Embalagem com 5 peças (lingotes).	UN	3	0	3	0	0	0



Previsão Total 3 - 2024



Aquisição material de consumo Odontológicos

Item	COD SIASG	Descrição	Descrição Complementar	Unidade	QTDE	COAD/FACFAN	COAD/FAODO	COAD/INBIO	GAB/PROPP	SERPRE/DICONT/PROADI
65	417344	CERÂMICA ODONTOLÓGICA, ASPECTO FÍSICO PASTILHA, TIPO A BASE DE DI-SILICATO DE LÍTI, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRANSLÚCIDA	Porcelana Pastilha IPS e.max Press MO 2 com 5 Peças Ref. 596758 - Ivoclar Vivadent. Obs: para complementação de kit. Embalagem com 5 peças (lingotes).	UN	3	0	3	0	0	0
66	417344	CERÂMICA ODONTOLÓGICA, ASPECTO FÍSICO PASTILHA, TIPO A BASE DE DI-SILICATO DE LÍTI, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRANSLÚCIDA	Porcelana Pastilha IPS e.max Press MO 3 com 5 Peças Ref. 596759 - Ivoclar Vivadent. Obs: para complementação de kit. Embalagem com 5 peças (lingotes).	UN	3	0	3	0	0	0
67	417330	CERÂMICA ODONTOLÓGICA, ASPECTO FÍSICO PÓ, TIPO FELDSPÁTICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DENTINA	Porcelana Duceram Kiss Dentina - Dentsply Sirona. Cor A4. Pote com 20 gramas. Obs: para complementação de kit.	UN	3	0	3	0	0	0
68	416828	CERÂMICA ODONTOLÓGICA, ASPECTO FÍSICO PÓ, TIPO FELDSPÁTICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INCISAL	Porcelana Duceram Kiss Incisal - Dentsply Sirona. Cor S2. Pote com 20g. Obs: para complementação de kit.	UN	4	0	4	0	0	0
69	416828	CERÂMICA ODONTOLÓGICA, ASPECTO FÍSICO PÓ, TIPO FELDSPÁTICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INCISAL	Porcelana Duceram Kiss Incisal - Dentsply Sirona. Cor S3. Pote com 20g. Obs: para complementação de kit.	UN	5	0	5	0	0	0
70	416828	CERÂMICA ODONTOLÓGICA, ASPECTO FÍSICO PÓ, TIPO FELDSPÁTICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INCISAL	Porcelana Duceram Kiss Incisal - Dentsply Sirona. Cor S4. Pote com 20g. Obs: para complementação de kit.	UN	3	0	3	0	0	0
71	419160	CERA ODONTOLÓGICA, TIPO CANAL P/ FUNDIÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS C/ CÂMARA DE COMPENSAÇÃO, ASPECTO FÍSICO FIOS (SPRUES)	Cera em Sprue para Fundição 2mm. Indicado para criação de condutos para fundição de ligas metálicas ou injeção de porcelana prensada. Embalagem com 250g.	UN	10	0	10	0	0	0
72	406788	CERA ODONTOLÓGICA, TIPO ESCULTURA, ASPECTO FÍSICO MACRO BLOCO, APRESENTAÇÃO CAIXA 12 BLOCOS, PESO CERCA DE 100 G, COR NATURAL	Cera aquarela indicada para escultura dental com as cores de dentes naturais. Composição: parafina, carnaúba, cera de abelha e corantes. Apresentação: Kit com 10 cores. Cores dos blocos: BV-3 (esmalte), BV-2 (esmalte), BV-1 (dentina), N (esmalte), AV+1 (esmalte), AV+2 (esmalte), AV+3 (dentina), Pigmento azul, laranja e marrom.	UN	0	0	0	0	0	0
73	406788	CERA ODONTOLÓGICA, TIPO ESCULTURA, ASPECTO FÍSICO MACRO BLOCO, APRESENTAÇÃO CAIXA 12 BLOCOS, PESO CERCA DE 100 G, COR NATURAL	Cera em bloco para escultura de PPR cor azul. Apresentação: bloco de 200g.	UN	0	0	0	0	0	0
74	406786	CERA ODONTOLÓGICA, TIPO ESCULTURA, ASPECTO FÍSICO MINI BLOCO, APRESENTAÇÃO CAIXA 10 BLOCOS, PESO CERCA DE 72 G, COR NATURAL	Cera rainbow para escultura. Blocos de 68g. Cotar a unidade. Entregar o Kit com 7 Unidades. Cores diversas.	UN	0	0	0	0	0	0



Previsão Total 3 - 2024



Aquisição material de consumo Odontológicos

Item	COD SIASG	Descrição	Descrição Complementar	Unidade	QTDE	COAD/FACFAN	COAD/FAODO	COAD/INBIO	GAB/PROPP	SERPRE/DICONT/PROADI
75	441135	CERA ODONTOLÓGICA, TIPO PARA ENCERAMENTO DE PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL, ASPECTO FÍSICO FIO PARA BARRA LINGUAL	Cera em fio BPL (barra palatina larga), utilizada como barras palatinas chapeadas posteriores. Cor azul. Embalagem com 50g.	UN	0	0	0	0	0	0
76	441135	CERA ODONTOLÓGICA, TIPO PARA ENCERAMENTO DE PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL, ASPECTO FÍSICO FIO PARA BARRA LINGUAL	Cera em fio meia cana C3, indicada para grampos de pré-molares superiores e inferiores e nas redes externas de espaços desdentados pequenos. Cor azul. Caixa com 50 gramas.	UN	0	0	0	0	0	0
77	441135	CERA ODONTOLÓGICA, TIPO PARA ENCERAMENTO DE PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL, ASPECTO FÍSICO FIO PARA BARRA LINGUAL	Cera em fio meia cana C4, indicada para grampos de molares e nas redes externa lingual e vestibular de espaço desdentados grandes. Cor azul. Caixa com 50g.	UN	0	0	0	0	0	0
78	441135	CERA ODONTOLÓGICA, TIPO PARA ENCERAMENTO DE PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL, ASPECTO FÍSICO FIO PARA BARRA LINGUAL	Cera em fio redondo para PPR MC nº 5, especial para grampos de pré-molares, molares e conectores. Embalagem com 40g.	UN	0	0	0	0	0	0
79	441125	CERA ODONTOLÓGICA, TIPO PARA ENCERAMENTO DE PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL, ASPECTO FÍSICO LÂMINA COM RETENÇÕES CIRCULARES	Cera de retenção tela circular. Tela diagonal. Referência 5000. Composição: hidrocarbonetos saturados, cera de abelha, carnaúba e corantes. Embalagem com 10 unidades.	CX 10.00 PC	0	0	0	0	0	0
80	441125	CERA ODONTOLÓGICA, TIPO PARA ENCERAMENTO DE PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL, ASPECTO FÍSICO LÂMINA COM RETENÇÕES CIRCULARES	Cera para banho quente nos modelos refratários à base de binder, utilizada para proporcionar resistência ao modelo e superfície apropriada para ceroplastia. Apresentação: caixa com 1kg, cor alaranjada, em pedaços/lâminas.	UN	0	0	0	0	0	0
81	273052	CERA PARA OSSO, COMPOSIÇÃO CERA DE ABELHAS E PALMITATO ISOPROPÍLICO, TIPO USO HEMOSTÁTICO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL	Cera para Osso 2,5gramas contendo 80% de cera de abelha e 20% de Palmitato Isopropílico.	ENV 2.50 G	0	0	0	0	0	0
82	419159	CERÔMERO ODONTOLÓGICO, TIPO LÍQUIDO DE MODELAR	Líquido de graze dental indicado para padronização de brilho e vedamento de poros em próteses totais, parciais, aparelhos ortodônticos, provisórios e resinas foto. Cotar o ML, fornecer em embalagem com 20ml.	ML	10	0	10	0	0	0



Previsão Total 3 - 2024



Aquisição material de consumo Odontológicos

Item	COD SIASG	Descrição	Descrição Complementar	Unidade	QTDE	COAD/FACFAN	COAD/FAODO	COAD/INBIO	GAB/PROPP	SERPRE/DICONT/PROADI
83	432780	CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO, TIPO CIMENTAÇÃO DE BANDA ORTODÔNTICA, ATIVAÇÃO DUAL, ASPECTO FÍSICO PÓ + LÍQUIDO, APRESENTAÇÃO CONJUNTO COMPLETO	Cimento de Ionômero de Vidro Reforçado para Núcleo; radiopaco. Composição PÓ: Fluossilicato de Sódio Cálcio Alumínio, Sulfato de bário, Ácido Poliacrílico, Pigmento óxido ferroso, Prata, Cobre, Estanho, Zinco. Composição LÍQUIDO: Ácido Tartárico, Água Destilada. Kit: 1 Frasco de pó (10g) e 1 medidor de pó. – 1 Frasco de líquido (10ml) e 1 conjunto dosador de líquido. FORNECER O KIT	UN	20	0	20	0	0	0
84	404579	CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO, TIPO P/ NÚCLEOS, ATIVAÇÃO AUTOPOLIMERIZÁVEL, ASPECTO FÍSICO PÓ + LÍQUIDO, APRESENTAÇÃO CONJUNTO COMPLETO	Ionômero de Vidro autopolimerizável condensável de fácil utilização e alta resistência; não necessita de isolamento absoluto; adesão intrínseca à dentina e ao esmalte sem a necessidade de condicionamento ácido e adesivo; permite preparos conservadores, sem a necessidade de retenções, minimamente invasivos; técnica de passo único; biocompatível; indicado para pequenas intervenções em geriatria e pediatria; promove liberação / recarga de flúor; utilizado na técnica ART; radiopaco, facilita o diagnóstico pós-operatório. Apresentação: Kit com 5g de pó + 2,4ml de líquido + colher dosadora. Cor A2.	UN	20	0	20	0	0	0
85	404579	CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO, TIPO P/ NÚCLEOS, ATIVAÇÃO AUTOPOLIMERIZÁVEL, ASPECTO FÍSICO PÓ + LÍQUIDO, APRESENTAÇÃO CONJUNTO COMPLETO	Ionômero de Vidro autopolimerizável condensável de fácil utilização e alta resistência; não necessita de isolamento absoluto; adesão intrínseca à dentina e ao esmalte sem a necessidade de condicionamento ácido e adesivo; permite preparos conservadores, sem a necessidade de retenções, minimamente invasivos; técnica de passo único; biocompatível; indicado para pequenas intervenções em geriatria e pediatria; promove liberação / recarga de flúor; utilizado na técnica ART; radiopaco, facilita o diagnóstico pós-operatório. Apresentação: Kit com 5g de pó + 2,4ml de líquido + colher dosadora. Cor A3.	UN	20	0	20	0	0	0



Previsão Total 3 - 2024



Aquisição material de consumo Odontológicos

Item	COD SIASG	Descrição	Descrição Complementar	Unidade	QTDE	COAD/FACFAN	COAD/FAODO	COAD/INBIO	GAB/PROPP	SERPRE/DICONT/PROADI
86	404579	CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO, TIPO P/ NÚCLEOS, ATIVAÇÃO AUTOPOLIMERIZÁVEL, ASPECTO FÍSICO PÓ + LÍQUIDO, APRESENTAÇÃO CONJUNTO COMPLETO	Ionômero de Vidro autopolimerizável condensável de fácil utilização e alta resistência; não necessita de isolamento absoluto; adesão intrínseca à dentina e ao esmalte sem a necessidade de condicionamento ácido e adesivo; permite preparos conservadores, sem a necessidade de retenções, minimamente invasivos; técnica de passo único; biocompatível; indicado para pequenas intervenções em geriatria e pediatria; promove liberação / recarga de flúor; utilizado na técnica ART; radiopaco, facilita o diagnóstico pós-operatório. Apresentação: Kit com 5g de pó + 2,4ml de líquido + colher dosadora. Cor A3.5.	UN	20	0	20	0	0	0
87	404578	CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO, TIPO RESINOSO, ATIVAÇÃO FOTOPOLIMERIZÁVEL, APRESENTAÇÃO CONJUNTO COMPLETO	IONÔMERO DE VIDRO FOTOPOLIMERIZÁVEL PARA BASE E FORRAMENTO. COMPOSIÇÃO: PÓ: CONTÉM VIDRO DE FLUORALUMINIOSILICATO E CANFOROQUINONA. FRASCO COM 9G. LÍQUIDO: COPOLÍMERO DO ÁCIDO POLIALCENÓICO, ÁGUA, HEMA E FOTOATIVADOR. APRESENTAÇÃO: KIT CONTENDO 1 FRASCO COM 9G DE PÓ E 1 FRASCO DE LÍQUIDO COM 5,5ML, COLHER DOSADORA E BLOCO DE ESPATULAÇÃO.	UN	25	0	25	0	0	0
88	404584	CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO, TIPO RESTAURAÇÃO, ATIVAÇÃO AUTOPOLIMERIZÁVEL, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO	Cimento à base de ionômero de vidro para restauração dental, autopolimerizável, erosão máxima 0,17mm. Frasco LÍQ: 8g.	FR 8.00 ML	30	0	30	0	0	0
89	404583	CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO, TIPO RESTAURAÇÃO, ATIVAÇÃO AUTOPOLIMERIZÁVEL, ASPECTO FÍSICO PÓ, CARACTERÍSTICA ADICIONAL EROSÃO MÁXIMA 0,17 MM, TEMPO DE PRESA MÁXIMO 5 MIN	Cimento à base de ionômero de vidro para restauração dental, autopolimerizável, erosão máxima 0,17mm. Frasco PÓ: 10g. Cor A2	FR 10.00 G	30	0	30	0	0	0
90	404583	CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO, TIPO RESTAURAÇÃO, ATIVAÇÃO AUTOPOLIMERIZÁVEL, ASPECTO FÍSICO PÓ, CARACTERÍSTICA ADICIONAL EROSÃO MÁXIMA 0,17 MM, TEMPO DE PRESA MÁXIMO 5 MIN	Cimento à base de ionômero de vidro para restauração dental, autopolimerizável, erosão máxima 0,17mm. Frasco PÓ: 10g. Cor A3	FR 10.00 G	30	0	30	0	0	0



Previsão Total 3 - 2024



Aquisição material de consumo Odontológicos

Item	COD SIASG	Descrição	Descrição Complementar	Unidade	QTDE	COAD/FACFAN	COAD/FAODO	COAD/INBIO	GAB/PROPP	SERPRE/DICONT/PROADI
91	404581	CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO, TIPO RESTAURAÇÃO, ATIVAÇÃO AUTOPOLIMERIZÁVEL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL EROSÃO MÁXIMA 0,17 MM, TEMPO DE PRESA MÁXIMO 5 MIN, APRESENTAÇÃO. CONJUNTO COMPLETO	Cimento à base de ionômero de vidro para restauração dental, autopolimerizável, erosão máxima 0,17 mm. KIT: Embalagem contendo 1 frasco de cimento em pó com 10g, 1 frasco de líquido com 8g, 1 dosador de pó e 1 bloco de espatulação. Composição Básica (após a mistura das fases) Vidro de Aluminofluorsilicato, Ácido Policarboxílico, Ácido Tartárico, Fluoreto de Cálcio, Radiopacificadores e Água. Cor A2 - FORNECER O KIT	UN	30	0	30	0	0	0
92	404581	CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO, TIPO RESTAURAÇÃO, ATIVAÇÃO AUTOPOLIMERIZÁVEL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL EROSÃO MÁXIMA 0,17 MM, TEMPO DE PRESA MÁXIMO 5 MIN, APRESENTAÇÃO. CONJUNTO COMPLETO	Cimento à base de ionômero de vidro para restauração dental, autopolimerizável, erosão máxima 0,17 mm. KIT: Embalagem contendo 1 frasco de cimento em pó com 10g, 1 frasco de líquido com 8g, 1 dosador de pó e 1 bloco de espatulação. Composição Básica (após a mistura das fases) Vidro de Aluminofluorsilicato, Ácido Policarboxílico, Ácido Tartárico, Fluoreto de Cálcio, Radiopacificadores e Água. Cor A3 - FORNECER O KIT	UN	30	0	30	0	0	0
93	406250	CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO, TIPO RESTAURAÇÃO, ATIVAÇÃO FOTOPOLIMERIZÁVEL, ASPECTO FÍSICO PÓ + LÍQUIDO, APRESENTAÇÃO CONJUNTO COMPLETO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL EROSÃO MÁXIMA 0,17 MM, TEMPO DE PRESA MÁXIMO 5 MIN, COMPONENTE	Cimento de ionômero de vidro de fácil manipulação, fotoativado e modificado com resina, para aplicação em restaurações diretas, libera fluoreto. PÓ contém: Silicato de estrôncio-alumínio, carga, ativadores e óxido de ferro. LÍQUIDO contém: 2-hidroxietil metacrilato, solução aquosa de ácidos poliacrílico e tartárico, peróxido de benzóila e canforoquinona. PRIMER contém: poliacidos metacrilados modificados, estabilizante, catalisador e álcool etílico. BOND contém: bisfenol glicidil metacrilato, trietilenoglicol dimetacrilato, 2,6-terc-butilfenol, etil uretano, B200P, benzil dimetil ketal, canforoquinona e quantacure EHA.. Apresentações: Kit contendo: 1 frasco com 5g de pó + 1 frasco com 2,5ml de líquido + 1 frasco com 2,5ml de PRIMER + 1 frasco com 5ml de BOND + 1 colher medidora + 1 bloco de papel para espatulação. Cor A1	UN	30	0	30	0	0	0



Previsão Total 3 - 2024



Aquisição material de consumo Odontológicos

Item	COD SIASG	Descrição	Descrição Complementar	Unidade	QTDE	COAD/FACFAN	COAD/FAODO	COAD/INBIO	GAB/PROPP	SERPRE/DICONT/PROADI
94	406250	CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO, TIPO RESTAURAÇÃO, ATIVAÇÃO FOTOPOLIMERIZÁVEL, ASPECTO FÍSICO PÓ + LÍQUIDO, APRESENTAÇÃO CONJUNTO COMPLETO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL EROÇÃO MÁXIMA 0,17 MM, TEMPO DE PRESA MÁXIMO 5 MIN, COMPONENTE	Cimento de ionômero de vidro de fácil manipulação, fotoativado e modificado com resina, para aplicação em restaurações diretas, libera fluoreto. PÓ contém: Silicato de estrôncio-alumínio, carga, ativadores e óxido de ferro. LÍQUIDO contém: 2-hidroxietil metacrilato, solução aquosa de ácidos poliacrílico e tartárico, peróxido de benzóila e canforoquinona. PRIMER contém: poliacidos metacrilados modificados, estabilizante, catalisador e álcool etílico. BOND contém: bisfenol glicidil metacrilato, trietilenoglicol dimetacrilato, 2,6-terc-butilfenol, etil uretano, B200P, benzil dimetil ketal, canforoquinona e quantacure EHA.. Apresentações: Kit contendo: 1 frasco com 5g de pó + 1 frasco com 2,5ml de líquido + 1 frasco com 2,5ml de PRIMER + 1 frasco com 5ml de BOND + 1 colher medidora + 1 bloco de papel para espatulação. Cor A2	UN	20	0	20	0	0	0
95	406250	CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO, TIPO RESTAURAÇÃO, ATIVAÇÃO FOTOPOLIMERIZÁVEL, ASPECTO FÍSICO PÓ + LÍQUIDO, APRESENTAÇÃO CONJUNTO COMPLETO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL EROÇÃO MÁXIMA 0,17 MM, TEMPO DE PRESA MÁXIMO 5 MIN, COMPONENTE	Ionômero de vidro restaurador Indicado para restaurações pequenas de classes I, II e III; restaurações de classe V; restaurações de dentes decíduos; restaurações geriátricas; selante para cicatrículas e fissuras; restaurações de superfícies de raiz; restaurações provisórias; forramento ou preenchimento; técnica de sanduíche. Embalagem com 8g Líquido + 15g de pó + Acessórios, cor A2.	UN	30	0	30	0	0	0
96	404542	CIMENTO ODONTOLÓGICO, COMPOSIÇÃO FOSFATO DE ZINCO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO	ÁCIDO FOSFÓRICO, ÓXIDO DE ZINCO, HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO E ÁGUA - LÍQUIDO	FR 10.00 ML	15	0	15	0	0	0
97	404543	CIMENTO ODONTOLÓGICO, COMPOSIÇÃO FOSFATO DE ZINCO, ASPECTO FÍSICO PÓ	ÓXIDO DE ZINCO, ÓXIDO DE MAGNÉSIO, CARBONATO DE BISMUTO, DIÓXIDO DE SILÍCIO E DIÓXIDO DE TITÂNIO - PÓ. Deverá ser da mesma marca que o líquido.	FR 28.00 G	15	0	15	0	0	0



Previsão Total 3 - 2024



Aquisição material de consumo Odontológicos

Item	COD SIASG	Descrição	Descrição Complementar	Unidade	QTDE	COAD/FACFAN	COAD/FAODO	COAD/INBIO	GAB/PROPP	SERPRE/DICONT/PROADI
98	404558	CIMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO ADESIVO RESINOSO, ATIVAÇÃO DUAL, ASPECTO FÍSICO BASE + CATALISADOR, APRESENTAÇÃO CONJUNTO COMPLETO	Cimento resinoso DUAL convencional (Polimerização química em ambientes onde a luz não alcança plenamente e fotopolimerização.) Cimentação definitiva de:– Coroas e pontes de porcelana puras ou fundidas a partes de metais preciosos, semipreciosos ou não preciosos (metalocerâmicas);– Inlays, onlays e overlays em porcelana ou resina composta;– Pinos radiculares de fibra de vidro, cerâmicos ou metálicos. Apresentação em seringa de corpo duplo. Apresentação em seringa de corpo duplo. Kit com 5g (corpo duplo - 2,5g de Base + 2,5g de Catalisador) + 5 Ponteiros de Auto mistura. Cor: A2	UN	5	0	5	0	0	0
99	404558	CIMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO ADESIVO RESINOSO, ATIVAÇÃO DUAL, ASPECTO FÍSICO BASE + CATALISADOR, APRESENTAÇÃO CONJUNTO COMPLETO	Cimento resinoso DUAL convencional (Polimerização química em ambientes onde a luz não alcança plenamente e fotopolimerização.) Cimentação definitiva de:– Coroas e pontes de porcelana puras ou fundidas a partes de metais preciosos, semipreciosos ou não preciosos (metalocerâmicas);– Inlays, onlays e overlays em porcelana ou resina composta;– Pinos radiculares de fibra de vidro, cerâmicos ou metálicos. Apresentação em seringa de corpo duplo. Apresentação em seringa de corpo duplo. Kit com 5g (corpo duplo - 2,5g de Base + 2,5g de Catalisador) + 5 Ponteiros de Auto mistura. Cor: A3	UN	5	0	5	0	0	0



Previsão Total 3 - 2024



Aquisição material de consumo Odontológicos

Item	COD SIASG	Descrição	Descrição Complementar	Unidade	QTDE	COAD/FACFAN	COAD/FAODO	COAD/INBIO	GAB/PROPP	SERPRE/DICONT/PROADI
100	404558	CIMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO ADESIVO RESINOSO, ATIVAÇÃO DUAL, ASPECTO FÍSICO BASE + CATALISADOR, APRESENTAÇÃO CONJUNTO COMPLETO	Cimento resinoso DUAL convencional (Polimerização química em ambientes onde a luz não alcança plenamente e fotopolimerização.) Cimentação definitiva de:– Coroas e pontes de porcelana puras ou fundidas a partes de metais preciosos, semipreciosos ou não preciosos (metalocerâmicas);– Inlays, onlays e overlays em porcelana ou resina composta;– Pinos radiculares de fibra de vidro, cerâmicos ou metálicos. Apresentação em seringa de corpo duplo. Apresentação em seringa de corpo duplo. Kit com 5g (corpo duplo - 2,5g de Base + 2,5g de Catalisador) + 5 Ponteiros de Auto mistura. Cor: Transparente	UN	5	0	5	0	0	0
101	404558	CIMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO ADESIVO RESINOSO, ATIVAÇÃO DUAL, ASPECTO FÍSICO BASE + CATALISADOR, APRESENTAÇÃO CONJUNTO COMPLETO	Cimento resinoso DUAL convencional (Polimerização química em ambientes onde a luz não alcança plenamente e fotopolimerização.) Cimentação definitiva de:– Coroas e pontes de porcelana puras ou fundidas a partes de metais preciosos, semipreciosos ou não preciosos (metalocerâmicas);– Inlays, onlays e overlays em porcelana ou resina composta;– Pinos radiculares de fibra de vidro, cerâmicos ou metálicos. Apresentação em seringa de corpo duplo. Kit com 5g (corpo duplo - 2,5g de Base + 2,5g de Catalisador) + 5 Ponteiros de Auto mistura. Cor: A1	UN	0	0	0	0	0	0
102	404558	CIMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO ADESIVO RESINOSO, ATIVAÇÃO DUAL, ASPECTO FÍSICO BASE + CATALISADOR, APRESENTAÇÃO CONJUNTO COMPLETO	Cimento resinoso DUAL convencional (Polimerização química em ambientes onde a luz não alcança plenamente e fotopolimerização.) Cimentação definitiva de:– Coroas e pontes de porcelana puras ou fundidas a partes de metais preciosos, semipreciosos ou não preciosos (metalocerâmicas);– Inlays, onlays e overlays em porcelana ou resina composta;– Pinos radiculares de fibra de vidro, cerâmicos ou metálicos. Apresentação em seringa de corpo duplo. Kit com 5g (corpo duplo - 2,5g de Base + 2,5g de Catalisador) + 5 Ponteiros de Auto mistura. Cor: A3	UN	5	0	5	0	0	0



Previsão Total 3 - 2024



Aquisição material de consumo Odontológicos

Item	COD SIASG	Descrição	Descrição Complementar	Unidade	QTDE	COAD/FACFAN	COAD/FAODO	COAD/INBIO	GAB/PROPP	SERPRE/DICONT/PROADI
103	404554	CIMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO ENDODÔNTICO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL SEM EUGENOL, ASPECTO FÍSICO PÓ + LÍQUIDO, APRESENTAÇÃO CONJUNTO COMPLETO	CIMENTO ODONTOLÓGICO, ENDODÔNTICO, SEM EUGENOL, PÓ + LÍQUIDO, CONJUNTO COMPLETO – DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: MATERIAL OBTURADOR DE CANAIS RADICULARES À BASE DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO E ÓXIDO DE BISMUTO AGLUTINADOS POR RESINA EPÓXICA, COM BIOCOMPATIBILIDADE, ESTABILIDADE DIMENSIONAL E ALTO ÍNDICE DE RADIOPACIDADE. PÓ: TRIÓXIDO DE BISMUTO; HIDRÓXIDO DE CÁLCIO; HEXAMETILENO TETRAMINA E DIÓXIDO DE TITÂNIO. RESINA: EPÓXI. FRASCO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE CONTENDO PÓ COM 8G + BISNAGA DE POLIETILENO CONTENDO RESINA COM 9G	UN	20	0	20	0	0	0
104	430907	CIMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO ENDODÔNTICO, COMPOSIÇÃO À BASE DE MTA, ASPECTO FÍSICO PASTA + PASTA, APRESENTAÇÃO CONJUNTO COMPLETO	Embalagem com 01 seringa rosqueável 0,5g. Não resinoso, alcalino, liberação de Ions Cálcio, radiopacificador com Zircônio. Não exige manipulação.	UN	0	0	0	0	0	0
105	430906	CIMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO ENDODÔNTICO, COMPOSIÇÃO À BASE DE MTA, ASPECTO FÍSICO PÓ + LÍQUIDO, APRESENTAÇÃO CONJUNTO COMPLETO	Cimento reparador para tratamento de perfurações do canal radicular ou furca; selamento de reabsorções internas e internas comunicantes; retroobuturação em cirurgias parendodônticas; antibacteriano; não sofre degradação; induz a neoformação de cimento perirradicular; alta alcalinidade; baixa solubilidade; biocompatibilidade tecidual; boa resistência à compressão; radiopaco. Apresentação: Embalagem com 2 sachês de 0,14g cada MTA Branco + 3ml de água destilada.	UN	10	0	10	0	0	0



Previsão Total 3 - 2024

Aquisição material de consumo Odontológicos

Item	COD SIASG	Descrição	Descrição Complementar	Unidade	QTDE	COAD/FACFAN	COAD/FAODO	COAD/INBIO	GAB/PROPP	SERPRE/DICONT/PROADI
106	432863	CIMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO ENDODÔNTICO, COMPOSIÇÃO À BASE DE RESINA EPÓXICA, ASPECTO FÍSICO PASTA + PASTA, APRESENTAÇÃO CONJUNTO COMPLETO	Cimento endodôntico selador indicado para obturação definitiva de canais radiculares de dentes permanentes em combinação com pontas de gutapercha. Selante de canal radicular em pasta / pasta de dois componentes à base de resina epóxi-amina. Composição: Pasta A (cor âmbar) Pasta B (cor branca). Apresentação: Embalagem com 1 seringa dupla de 15g + 20 pontas aplicadoras.	UN	20	0	20	0	0	0
107	404553	CIMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO ENDODÔNTICO, COMPOSIÇÃO COM EUGENOL, ASPECTO FÍSICO PÓ + LÍQUIDO, APRESENTAÇÃO CONJUNTO COMPLETO	CIMENTO ENDODÔNTICO À BASE DE ÓXIDO DE ZINCO E EUGENOL. RADIOPACO. IMPERMEABILIDADE. GRANULAÇÃO FINA. PÓ: ÓXIDO DE ZINCO, RESINA HIDROGENADA, SUBCARBONATO DE BISMUTO, SULFATO DE BÁRIO E BORATO DE SÓDIO. LÍQUIDO: EUGENOL, ÓLEO DE AMENDOAS DOÇES E BHT. KIT CONTENDO: 01 FRASCO DE PÓ COM 12G 01 FRASCO DE LÍQUIDO COM 10ML	UN	20	0	20	0	0	0
108	422806	CIMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO ENDODÔNTICO, COMPOSIÇÃO HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, ASPECTO FÍSICO PÓ + PASTA, APRESENTAÇÃO CONJUNTO COMPLETO	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO PA - 100% de hidróxido de cálcio puro na forma de pó. -	FR 10.00 G	15	0	15	0	0	0
109	436890	CIMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO ENDODÔNTICO, COMPOSIÇÃO ÓXIDO DE ZINCO, ASPECTO FÍSICO PÓ	Cimento endodôntico indicado para obturação de canais radiculares. Injetável; Com oxido de Zirconia; Alta biocompatibilidade; Interação com a dentina; Alcalino; Pronto para uso; Não provoca manchamento; Com formulação biocerâmica; Bioativação com liberação de Ca ²⁺ ; Alta adesão; Alta ação antibacteriana. Apresentação: embalagem com 4 seringas monodose com 0,5g e 20 pontas aplicadoras.	UN	10	0	10	0	0	0
110	436890	CIMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO ENDODÔNTICO, COMPOSIÇÃO ÓXIDO DE ZINCO, ASPECTO FÍSICO PÓ	ÓXIDO DE ZINCO, ASPECTO FÍSICO PÓ FINÍSSIMO, BRANCO AMARELADO, INODORO, PESO MOLECULAR 81.38G/MOL, GRAU DE PUREZA MÍNIMA DE 99 / FRASCO DE 50GR	FR 50.00 G	20	0	20	0	0	0



Previsão Total 3 - 2024



Aquisição material de consumo Odontológicos

Item	COD SIASG	Descrição	Descrição Complementar	Unidade	QTDE	COAD/FACFAN	COAD/FAODO	COAD/INBIO	GAB/PROPP	SERPRE/DICONT/PROADI
111	404556	CIMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO RESINOSO, ATIVAÇÃO DUAL, ASPECTO FÍSICO BASE + CATALISADOR, APRESENTAÇÃO CONJUNTO COMPLETO	cimento resinoso dual CONVENCIONAL utilizado com o sistema adesivo, sendo indicado para cimentação de inlays, onlays, pontes e coroas de: metal, metalo-cerâmica, porcelana/cerâmica, resina composta, núcleos reforçados de alumina (ex. Procera), pinos e núcleos metálicos, zircônia, pino de fibra de vidro e fibra de carbono. Apresentação: Clicker com 11g. kit completo cura dual, corpo duplo: base + catalizador.	UN	20	0	20	0	0	0
112	438043	CIMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO RESINOSO AUTOADESIVO, AUTOCONDICIONANTE, ATIVAÇÃO DUAL, COMPOSIÇÃO COM FLÚOR, ASPECTO FÍSICO BASE + CATALISADOR, APRESENTAÇÃO EM SERINGAS, CONJUNTO COM PONTAS MISTURADORAS	Cimento resinoso dual indicado para aplicação de inlays, onlays, pontes e coroas de: metal, metalo-cerâmica, porcelana/cerâmica, resina, coroas puras de porcelana (metal-free), núcleos reforçados de alumina (ex. Procera), pinos e núcleos metálicos, zircônia, fibra de vidro e fibra de carbono. Apresentação: Clicker com 11g. Cor A2.	UN	10	0	10	0	0	0
113	438043	CIMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO RESINOSO AUTOADESIVO, AUTOCONDICIONANTE, ATIVAÇÃO DUAL, COMPOSIÇÃO COM FLÚOR, ASPECTO FÍSICO BASE + CATALISADOR, APRESENTAÇÃO EM SERINGAS, CONJUNTO COM PONTAS MISTURADORAS	Cimento resinoso dual indicado para aplicação de inlays, onlays, pontes e coroas de: metal, metalo-cerâmica, porcelana/cerâmica, resina, coroas puras de porcelana (metal-free), núcleos reforçados de alumina (ex. Procera), pinos e núcleos metálicos, zircônia, fibra de vidro e fibra de carbono. Apresentação: Clicker com 11g. Cor A3.	UN	10	0	10	0	0	0
114	438043	CIMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO RESINOSO AUTOADESIVO, AUTOCONDICIONANTE, ATIVAÇÃO DUAL, COMPOSIÇÃO COM FLÚOR, ASPECTO FÍSICO BASE + CATALISADOR, APRESENTAÇÃO EM SERINGAS, CONJUNTO COM PONTAS MISTURADORAS	Cimento resinoso dual indicado para aplicação de inlays, onlays, pontes e coroas de: metal, metalo-cerâmica, porcelana/cerâmica, resina, coroas puras de porcelana (metal-free), núcleos reforçados de alumina (ex. Procera), pinos e núcleos metálicos, zircônia, fibra de vidro e fibra de carbono. Apresentação: Clicker com 11g. Cor Translucido.	UN	10	0	10	0	0	0



Previsão Total 3 - 2024



Aquisição material de consumo Odontológicos

Item	COD SIASG	Descrição	Descrição Complementar	Unidade	QTDE	COAD/FACFAN	COAD/FAODO	COAD/INBIO	GAB/PROPP	SERPRE/DICONT/PROADI
115	404548	CIMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO RESTAURADOR PROVISÓRIO, ATIVAÇÃO FOTOPOLIMERIZÁVEL, ASPECTO FÍSICO PASTA TIPO RESINA	Cimento odontológico reforçado à base de óxido de zinco e eugenol, indicado para restaurações provisórias de longa espera e forramento de cavidades. COMPOSIÇÃO Pó: Óxido de Zinco, Poli Metacrilato de Metila Líquido: Eugenol 99,5%, Ácido Acético 0,5% . KIT PÓ: Embalagem contendo vidro com 38g . LÍQ: Embalagem contendo vidro com 15ml + conta gotas. Fornecer o kit.	UN	10	0	10	0	0	0
116	404548	CIMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO RESTAURADOR PROVISÓRIO, ATIVAÇÃO FOTOPOLIMERIZÁVEL, ASPECTO FÍSICO PASTA TIPO RESINA	Cimento odontológico reforçado à base de óxido de zinco e eugenol, indicado para restaurações provisórias de longa espera e forramento de cavidades. COMPOSIÇÃO Pó: Óxido de Zinco, Poli Metacrilato de Metila. PÓ: Embalagem contendo vidro com 38g	FR 38.00 G	10	0	10	0	0	0
117	404548	CIMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO RESTAURADOR PROVISÓRIO, ATIVAÇÃO FOTOPOLIMERIZÁVEL, ASPECTO FÍSICO PASTA TIPO RESINA	Cimento odontológico reforçado à base de óxido de zinco e eugenol, indicado para restaurações provisórias de longa espera e forramento de cavidades. LÍQ: Embalagem contendo vidro com 15ml + conta gotas	UN	10	0	10	0	0	0
118	430905	CIMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO TAMPÃO ALVEOLAR C/ AÇÃO CICATRIZANTE, CARACTERÍSTICA ADICIONAL SEM EUGENOL, ASPECTO FÍSICO PASTA	Composição: própolis e iodofórmio que auxiliam a regeneração, a estimulação da cicatrização, a analgesia, através da estimulação da proliferação celular, além de possuir um leve poder antisséptico.	FR 10.00 G	10	0	10	0	0	0
119	430905	CIMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO TAMPÃO ALVEOLAR C/ AÇÃO CICATRIZANTE, CARACTERÍSTICA ADICIONAL SEM EUGENOL, ASPECTO FÍSICO PASTA	CURATIVO ALVEOLAR COM PRÓPOLIS + IODOFÓRMIO. ISENTOS DE EUGENOL. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 2 SERINGAS COM 2 GRAMAS CADA.	UN	10	0	10	0	0	0
120	404551	CIMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO TEMPORÁRIO, COMPOSIÇÃO ÓXIDO DE ZINCO, ASPECTO FÍSICO PÓ	Cimento para preenchimento temporário das cavidades dentárias; de endurecimento químico, com coloração semelhante a do dente, radiopaco, à base de óxido de zinco / sulfato de zinco. Não contém Eugenol. Pote com 20 gramas.	POTE 20.00 G	20	0	20	0	0	0
121	253198	CINZEL CIRÚRGICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO CIRÚRGICO, TIPO PONTA CURVO, MODELO WAGNER, LARGURA 6 MM	Cinzel Cirúrgico, Material Aço Inoxidável, Tipo Cirúrgico, Curvo, Modelo Com Guia, Largura 6 Mm, Comprimento 8 Cm.	UN	0	0	0	0	0	0



Previsão Total 3 - 2024



Aquisição material de consumo Odontológicos

Item	COD SIASG	Descrição	Descrição Complementar	Unidade	QTDE	COAD/FACFAN	COAD/FAODO	COAD/INBIO	GAB/PROPP	SERPRE/DICONT/PROADI
122	430031	CLAREADOR, COMPOSIÇÃO DE CARBAMIDA, CONCENTRAÇÃO 10%, FORMA FÍSICA GEL	Peróxido de Carbamida 10%. Kit com 3 seringas com 3g cada nas concentrações 10% + 3 ponteiros para aplicação.	UN	30	0	30	0	0	0
123	433258	CLAREADOR, COMPOSIÇÃO DE CARBAMIDA, CONCENTRAÇÃO 37%, FORMA FÍSICA GEL	"Clareador a base de peróxido de carbamida 37% para uso com técnica Walking Bleach. Apresentação: Kit 1 seringa contendo 3g de gel e 15 ponteiros para aplicação do gel.	UN	5	0	5	0	0	0
124	430515	CLAREADOR, COMPOSIÇÃO DE HIDROGÊNIO, CONCENTRAÇÃO 35%, FORMA FÍSICA GEL	Kit com 4g de peróxido de hidrogênio + 2g de Espessante + 2g de Neutralizante + Espátula + Placa para preparo do gel + Top Dam Azul com 1g + 2 ponteiros.	UN	50	0	50	0	0	0
125	341174	CLOREXIDINA DIGLICONATO, CONCENTRAÇÃO 0,12%, FORMA FARMACÊUTICA COLUTÓRIO	Uso odontológico - Sem álcool - FRASCO COM VÁLVULA.	FR 1000.00 ML	150	0	150	0	0	0
126	269880	CLOREXIDINA DIGLICONATO, DOSAGEM 2%, APLICAÇÃO SOLUÇÃO TÓPICA	Uso odontológico-	FR 200.00 ML	100	0	100	0	0	0
127	441105	COMPONENTE PRÓTETICO - IMPLANTE DENTÁRIO, MATERIAL PLÁSTICO, CALCINÁVEL, COMPONENTE UCLA, TIPO PLATAFORMA HEXÁGONO EXTERNO 4.1, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ANTIROTACIONAL	Sistema axial micro - Clip isolado de captura (cor preta). Indicado para retenção de overdentures. Também indicado para reter e estabilizar próteses removíveis. Embalagem com 04 clips isolados de captura para reposição.	UN	20	0	20	0	0	0
128	441105	COMPONENTE PRÓTETICO - IMPLANTE DENTÁRIO, MATERIAL PLÁSTICO, CALCINÁVEL, COMPONENTE UCLA, TIPO PLATAFORMA HEXÁGONO EXTERNO 4.1, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ANTIROTACIONAL	Sistema axial micro - Clip isolado de retenção intermediária (cor rosa). Indicado para retenção de overdentures. Também indicado para reter e estabilizar próteses removíveis. Embalagem com 04 Clips de retenção intermediária para reposição.	UN	20	0	20	0	0	0
129	441105	COMPONENTE PRÓTETICO - IMPLANTE DENTÁRIO, MATERIAL PLÁSTICO, CALCINÁVEL, COMPONENTE UCLA, TIPO PLATAFORMA HEXÁGONO EXTERNO 4.1, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ANTIROTACIONAL	Sistema axial micro completo. Indicado para retenção de overdentures. Também indicado para reter e estabilizar próteses removíveis. Embalagem com 01 Macho calcinável; 01 Housing Metálico (casa); 01 Clipe Rosa; 01 Clipe Transparente; 01 Clipe Preto (Laboratório).	UN	20	0	20	0	0	0
130	391582	CONDICIONADOR DENTAL, TIPO ÁCIDO FOSFÓRICO, CONCENTRAÇÃO 37%, ASPECTO FÍSICO GEL		SER 2.50 ML	100	0	100	0	0	0



Previsão Total 3 - 2024



Aquisição material de consumo Odontológicos

Item	COD SIASG	Descrição	Descrição Complementar	Unidade	QTDE	COAD/FACFAN	COAD/FAODO	COAD/INBIO	GAB/PROPP	SERPRE/DICONT/PROADI
131	391585	CONDICIONADOR DENTAL, TIPO ÁCIDO POLIACRÍLICO, CONCENTRAÇÃO 11,5%, ASPECTO FÍSICO GEL		FR 10.00 ML	100	0	100	0	0	0
132	391948	CONDICIONADOR DE PORCELANA, CONCENTRAÇÃO 10%, ASPECTO FÍSICO GEL, TIPO ÁCIDO FLUORÍDRICO	Condicionador ácido porcelana em gel de baixa viscosidade contendo ácido fluorídrico a 10% para condicionamento de porcelana. Indicado para o condicionamento superficial de porcelanas dentais com o objetivo de aumentar sua adesão em processos de restaurações. Embalagem com uma seringa de 2,5 ml.	SER-O 2.50 ML	15	0	15	0	0	0
133	338641	CUNHA ODONTOLÓGICA, MATERIAL MADEIRA, TIPO ANATÔMICA, APLICAÇÃO RESTAURAÇÃO INTERPROXIMAL, TIPO PONTA FINA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEÇÃO TRIANGULAR, LISA, CORES SORTIDAS		CX 500.00 UN	10	0	10	0	0	0
134	416729	CURETA PERIODONTAL, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO CRANE-KAPLAN, REFERÊNCIA N 6, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABO OCO EM AÇO INOXIDÁVEL, TIPO USO AUTOCLAVÁVEL		UN	10	10	0	0	0	0
135	469571	DENTIFRÍCIO, COMPOSIÇÃO BÁSICA GEL DENTAL SEM FLÚOR, SABOR TUTTI-FRUTTI, TIPO INFANTIL, CAPACIDADE 100 G, APLICAÇÃO HIGIENE BUCAL INFANTIL	COMPOSIÇÃO BÁSICA CREME DENTAL SEM FLUOR ATIVO, TIPO INFANTIL, CAPACIDADE 50 G, APLICAÇÃO HIGIENE BUCAL INFANTIL	UN	20	0	20	0	0	0
136	313822	DENTIFRÍCIO, COMPOSIÇÃO BÁSICA MONOFLUORFOSFATO DE SÓDIO-1500 PPM, CAPACIDADE 90 G		TBO 90.00 G	20	0	20	0	0	0
137	430512	DESSENSIBILIZANTE DENTINÁRIO, COMPOSIÇÃO BÁSICA HIDROXIETILMETACRILATO, COMPOSIÇÃO ADICIONAL GLUTARALDEÍDO, CONCENTRAÇÃO 35% + 5%, ASPECTO FÍSICO* SOLUÇÃO	Solução aquosa constituída pelo monômero HEMA e agente dessensibilizante glutaraldeído. Indicado para redução da hipersensibilidade dentinária.	FR 5.00 ML	5	0	5	0	0	0
138	431743	DESSENSIBILIZANTE DENTINÁRIO, COMPOSIÇÃO BÁSICA NITRATO DE POTÁSSIO, COMPOSIÇÃO ADICIONAL FLUORETO DE SÓDIO, CONCENTRAÇÃO 5% + 0,2%, ASPECTO FÍSICO* GEL	Gel de baixa viscosidade com dupla ação dessensibilizante, decorrente da associação do nitrato de potássio (ação neural) com o fluoreto de sódio 2% (ação oclusiva). Apresentação: 1 seringa com 2,5g do produto.	SER 2.50 G	10	0	10	0	0	0



Previsão Total 3 - 2024



Aquisição material de consumo Odontológicos

Item	COD SIASG	Descrição	Descrição Complementar	Unidade	QTDE	COAD/FACFAN	COAD/FAODO	COAD/INBIO	GAB/PROPP	SERPRE/DICONT/PROADI
139	330112	DIAMINO FLUORETO DE PRATA, CONCENTRAÇÃO A 30%, APRESENTAÇÃO EM SOLUÇÃO	Solução de diamino fluoreto de prata a 30% em meio amoniacal. Apresentação em frasco de 5ml.	FR 5.00 ML	10	0	10	0	0	0
140	366438	DISCOS E PEDRAS ABRASIVOS, MATERIAL BORRACHA SINTÉTICA E RESINAS, TAMANHO 22,33 X 0,22 MM, USO ACABAMENTO DE ÁREAS INTERPROXIMAIS E MARGINAIS, TIPO DISCO EXTRA FINO PARA SEPARAR, APLICAÇÃO ODONTOLÓGICO	Ponta de borracha siliconizada para polimento de porcelana. Rosa roda média. À base de carborundum. Macia e flexível para polimento intenso de porcelana. Embalagem com 3 unidades.	UN	0	0	0	0	0	0
141	366438	DISCOS E PEDRAS ABRASIVOS, MATERIAL BORRACHA SINTÉTICA E RESINAS, TAMANHO 22,33 X 0,22 MM, USO ACABAMENTO DE ÁREAS INTERPROXIMAIS E MARGINAIS, TIPO DISCO EXTRA FINO PARA SEPARAR, APLICAÇÃO ODONTOLÓGICO	Roda de borracha marrom para acabamento e polimento de metais e cromo cobalto. Caixa com 100 unidades. HAVENDO DIVERGÊNCIA ENTRE A DESCRIÇÃO E A DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR, PREVALECE A DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR	CX 100.00 UN	0	0	0	0	0	0
142	438148	DISCO - USO ODONTOLOGIA, TIPO P/ CORTE, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADO, TIPO FACE DUPLAFACE, DIÂMETRO CERCA DE 22 MM, APRESENTAÇÃO COM MANDRIL	Disco Diamantado para Troquel 7047 Dupla Face Periférico Perfurado Serrilhado 40x0,20mm. Indicado para corte suave de gesso em granulação média. Fabricado com banho multicamadas de eletrodeposição de partículas de diamante. Embalagem com 1 unidade.	UN	100	0	100	0	0	0
143	438148	DISCO - USO ODONTOLOGIA, TIPO P/ CORTE, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADO, TIPO FACE DUPLAFACE, DIÂMETRO CERCA DE 22 MM, APRESENTAÇÃO COM MANDRIL	Disco Diamantado para Troquel D11R40 Dupla Face Periférico Perfurado Serrilhado 40x0,20mm. Indicado para corte suave de gesso em granulação média. Fabricado com banho multicamadas de eletrodeposição de partículas de diamante. Embalagem com 1 unidade.	UN	100	0	100	0	0	0
144	438144	DISCO - USO ODONTOLOGIA, TIPO P/ CORTE, MATERIAL CARBONETO DE SILÍCIO, CARBORUNDUM, DIÂMETRO CERCA DE 22 MM X 0,15 MM MM, TIPO DO ENCAIXE ENCAIXE P/ MANDRIL C/ PARAFUSO	Disco de corte (carbon) n. 43 para cortar metais com motor de alta rotação. Diâmetro: 43mm; Grossura: 1,4mm; Furo: 2,4mm. Apresentação: caixa com 50 discos. Cotar a unidade. Entregar a caixa com 50 discos.	UN	100	0	100	0	0	0
145	438157	DISCO - USO ODONTOLOGIA, TIPO P/ POLIMENTO, MATERIAL FELTRO, DIÂMETRO CERCA DE 25 MM, TIPO DO ENCAIXE ENCAIXE P/ MANDRIL C/ PARAFUSO	Disco de feltro para polimento de Co-Cr, prótese parcial removível, utilizado em equipamentos de alta rotação. Medidas aproximadas: 6 x 28. Cotar a unidade - Fornecer o pacote com 50 unidades.	UN	100	0	100	0	0	0



Previsão Total 3 - 2024



Aquisição material de consumo Odontológicos

Item	COD SIASG	Descrição	Descrição Complementar	Unidade	QTDE	COAD/FACFAN	COAD/FAODO	COAD/INBIO	GAB/PROPP	SERPRE/DICONT/PROADI
146	432427	EDTA, COMPOSIÇÃO TRISSÓDICO, CONCENTRAÇÃO 20%, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO	ácido etileno tetracético/hidróxido de potássio, líquido, auxiliar de preparo de canais radiculares. USO ODONTOLÓGICO	FR 20.00 ML	100	0	100	0	0	0
147	425425	EQUIPAMENTO PRÓTESE / ORTESE DENTAL, TIPO DELINEADOR, PARALELÔMETRO, COMPOSIÇÃO PLATAFORMA C/ MESA PORTA MODELO, HASTE FIXA, BRAÇO, CARACTERÍSTICAS HASTE VERTICAL, JOGO DE PONTAS E CHAVE, MATERIAL AÇO E	Jogo de Pontas Para Delineador. Jogo de pontas metálicas para uso no delineador odontológico. Composto por 1 ponta calibradora nº1 (0,25) + 1 ponta calibradora nº2 (0,50) + 1 ponta calibradora nº3 (0,75) + 1 Faca Horizontal + 1 faca lateral + 1 Porta grafite + 1 Ponta exploradora.	UN	5	0	5	0	0	0
148	427840	MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL COM PONTAS EM TITÂNIO, MODELO N 01, TIPO USO P/ APLICAÇÃO E ESCULTURA DE RESINA COMPOSTA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DUPLO, CABO C/ SILICONE, ESTERILIZAÇÃO AUTOCLAVÁVEL	Kit de espátulas para resina composta Almore com 3 unidades. Indicadas para escultura de resina composta em dentes anteriores. Pode ser utilizada para cerâmicas (uso laboratorial). Embalagem: 3 espátulas Almore modelos 1, 2 e 3.	UN	10	0	10	0	0	0
149	440088	ESPÁTULA ODONTOLÓGICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL E TITÂNIO, MODELO PONTAS FLEXÍVEIS, TIPO USO P/ APLICAÇÃO E ESCULTURA DE RESINAS E PORCELANAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DUPLA, CABO ALUMÍNIO ANODIZADO	Dosador de cerâmica. Utilizado para dosar corretamente a cerâmica sem desperdício. Kit com 2 unidades cores sortidas.	UN	3	0	3	0	0	0
150	413311	ESPELHO BUCAL, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL E ESPELHO, TIPO 1 PLANO, TAMANHO N 5, USO ENCAIXE UNIVERSAL, COMPRIMENTO CABO CABO PADÃO, TIPO USO AUTOCLAVÁVEL, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM INDIVIDUAL		UN	70	0	20	0	0	50
151	601725	ESPELHO BUCAL, MATERIAL LATÃO CROMADO, TAMANHO ADULTO E INFANTIL, USO P/ FOTOGRAFIAS, LINGUAL, TIPO USO AUTOCLAVÁVEL	MEDIDAS APROXIMADAS: 188 X 48,2 MM. TIPO IBM002	UN	10	0	10	0	0	0
152	601724	ESPELHO BUCAL, MATERIAL LATÃO CROMADO, TAMANHO ADULTO E INFANTIL, USO P/ FOTOGRAFIAS, OCLUSAL, TIPO USO AUTOCLAVÁVEL	MEDIDAS APROXIMADAS: 179,4 X 71,3 MM.	UN	10	0	10	0	0	0
153	601724	ESPELHO BUCAL, MATERIAL LATÃO CROMADO, TAMANHO ADULTO E INFANTIL, USO P/ FOTOGRAFIAS, OCLUSAL, TIPO USO AUTOCLAVÁVEL	MEDIDAS APROXIMADAS: 182,5 X 72 MM. TIPO IBM 005	UN	10	0	10	0	0	0



Previsão Total 3 - 2024

Aquisição material de consumo Odontológicos

Item	COD SIASG	Descrição	Descrição Complementar	Unidade	QTDE	COAD/FACFAN	COAD/FAODO	COAD/INBIO	GAB/PROPP	SERPRE/DICONT/PROADI
154	366987	EUGENOL 2-METOXI-4-(2-PROPEN-1-IL)FENOL, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO INCOLOR À LEVEMENTE AMARELADO, FÓRMULA QUÍMICA C ₁₀ H ₁₂ O ₂ , PESO MOLECULAR 164,20 G/MOL, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 97-53-0	Cotar o ML, fornecer o frasco com 20ML.	ML	670	0	10	660	0	0
155	425848	EVIDENCIADOR DENTAL, APLICAÇÃO P/ PLACA BACTERIANA, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO	Solução à base de fucsina para evidenciar placa bacteriana. Apresentação em frasco de 10ml	FR 10.00 ML	25	0	25	0	0	0
156	421289	FILME RADIOLÓGICO, TIPO RAIO-X, DIMENSÕES 31 X 41 MM	Filme radiográfico periapical tamanho 3,1X4cm - N°1.2 (adulto) - Descrição complementar: películas radiográficas com sensibilidade ultrarrápida, do grupo E, à extrarrápida, do grupo F.	CX 150.00 UN	220	0	220	0	0	0
157	421266	FILME RADIOLÓGICO, TIPO RAIO-X, DIMENSÕES 57 X 76 MM	N° 3.4 - Descrição complementar: películas radiográficas com sensibilidade ultrarrápida, do grupo E, à extrarrápida, do grupo F.	CX 25.00 UN	20	0	20	0	0	0
158	258551	FIO DENTAL, MATERIAL FIO RESINA TERMOPLÁSTICA, TIPO REGULAR, SABOR NEUTRO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CÊRA MINERAL	Fio dental em haste flexível. Formato de ferramenta de plástico com uma ponta em forma de curva que segura um pedaço de fio dental. Na outra extremidade, possui um pequeno palito de plástico. - Cotar a Embalagem com 75 unidades.	UN	0	0	0	0	0	0
159	314108	FIO DENTAL, MATERIAL POLIAMIDA, COMPRIMENTO 500 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ENCERADO, AROMATIZADO E EXTRA-FINO	Fio dental confeccionado em poliamida, cera e aroma, eficaz na remoção da placa bacteriana interproximal, rolo de 500 metros, embalados individualmente em caixinha de papel cartão.	TBO 500.00 M	0	0	0	0	0	0
160	266896	FIO DENTAL, MATERIAL RESINA TERMOPLÁSTICA/CERA E ESSÊNCIA, COMPRIMENTO 500 M, TIPO REGULAR, SABOR NEUTRO		RO 500.00 M	20	0	20	0	0	0
161	487427	FIO DE SUTURA AGULHADO, MATERIAL FIO NYLON/ POLIAMIDA PRETO, MODELO FIO MONOFILAMENTAR, DIÂMETRO FIO 4-0, COMPRIMENTO FIO CERCA DE 45 CM, TIPO AGULHA AGULHA 3/8 CÍRCULO, MODELO AGULHA CORTANTE REVERSA/ INVERTIDA, COMPRIMENTO	Fio de Sutura de Nylon Preto 4-0. Embalagem com 24 unidades. Com agulha 3/8 CT 2,0cm.	UN	10	0	10	0	0	0



Previsão Total 3 - 2024



Aquisição material de consumo Odontológicos

Item	COD SIASG	Descrição	Descrição Complementar	Unidade	QTDE	COAD/FACFAN	COAD/FAODO	COAD/INBIO	GAB/PROPP	SERPRE/DICONT/PROADI
162	487416	FIO DE SUTURA AGULHADO, MATERIAL FIO NYLON/ POLIAMIDA PRETO, MODELO FIO MONOFILAMENTAR, DIÂMETRO FIO 5-0, COMPRIMENTO FIO CERCA DE 45 CM, TIPO AGULHA AGULHA 3/8 CÍRCULO, MODELO AGULHA CORTANTE REVERSA/ INVERTIDA, COMPRIMENTO	Fio de Sutura de Nylon Preto 5-0. Embalagem com 24 unidades. Com agulha 3/8 CT 2,0cm.	UN	10	0	10	0	0	0
163	487548	FIO DE SUTURA AGULHADO, MATERIAL FIO SEDA PRETO, MODELO FIO MULTIFILAMENTAR, DIÂMETRO FIO 5-0, COMPRIMENTO FIO CERCA DE 45 CM, TIPO AGULHA AGULHA 1/2 CÍRCULO, MODELO AGULHA CORTANTE REVERSA/ INVERTIDA, COMPRIMENTO AGULHA CERCA	Fio de Sutura de Seda Preta 5-0. Embalagem com 24 fios agulhados. Seda trançada preta odontológica não absorvível. Agulha em aço-inox siliconizada, 1/2 círculo cortante 1,7cm.	UN	10	0	10	0	0	0
164	269377	FIO DE SUTURA, MATERIAL SEDA PRETA, TIPO FIO 4-0, COMPRIMENTO 45 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM AGULHA, TIPO AGULHA 1/2 CÍRCULO CORTANTE, COMPRIMENTO AGULHA 2,0 CM	Fio de Sutura de Seda Preta 4-0. Embalagem com 24 fios agulhados. Seda trançada preta odontológica não absorvível. Agulha em aço-inox siliconizada, 1/2 círculo cortante 1,7cm.	UN	15	0	15	0	0	0
165	341489	FIO ORTODÔNTICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO DURO, FORMATO REDONDO, DIÂMETRO 0,60 MM	Fio Ortodontico Duro Elastico CrNi Redondo 0,60mm (.024") em Rolo 50g (Aproximadamente 22m). Fios de aço inoxidavel, com secção transversal redonda.	RO 50.00 G	10	0	10	0	0	0
166	242610	FIO ORTODÔNTICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO DURO, FORMATO REDONDO, DIÂMETRO 0,70 MM	Fio Ortodontico Duro Elastico CrNi Redondo 0,70mm (.028") em Rolo 50g (Aproximadamente 16m). Fios de aço inoxidavel, com secção transversal redonda.	RO 50.00 G	20	0	20	0	0	0
167	341490	FIO ORTODÔNTICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO DURO, FORMATO REDONDO, DIÂMETRO 0,80 MM	Fio Ortodontico Duro Elastico CrNi Redondo 0,80mm (.032") em Rolo 50g (Aproximadamente 12m). Fios de aço inoxidavel, com secção transversal redonda.	RO 50.00 G	10	0	10	0	0	0
168	406615	FIO RETRATOR GENGIVAL, MATERIAL ALGODÃO TORCIDO, TIPO NÃO IMPREGNADO, ESPESSURA MÉDIO, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM C/ CERCA DE 2 M, TIPO USO ESTÉRIL/ DESCARTÁVEL	FIO DE AFASTAMENTO GENGIVAL ENTRELAÇADO - 100% ALGODÃO NÚMERO 00. FRASCO COM APROX. 2,44 METROS	UN	10	0	10	0	0	0



Previsão Total 3 - 2024



Aquisição material de consumo Odontológicos

Item	COD SIASG	Descrição	Descrição Complementar	Unidade	QTDE	COAD/FACFAN	COAD/FAODO	COAD/INBIO	GAB/PROPP	SERPRE/DICONT/PROADI
169	406615	FIO RETRATOR GENGIVAL, MATERIAL ALGODÃO TORCIDO, TIPO NÃO IMPREGNADO, ESPESSURA MÉDIO, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM C/ CERCA DE 2 M, TIPO USO ESTÉRIL/ DESCARTÁVEL	Fio retrator gengival, material algodão torcido, tipo não impregnado, espessura médio, apresentação embalagem c/ cerca de 2 m, tipo uso estéril/ descartável. DESC. COMPLEMENTAR: Fio de afastamento gengival entrelaçado - 100% algodão número 000. Frasco com aprox. 2,44 metros.	UN	40	0	40	0	0	0
170	406615	FIO RETRATOR GENGIVAL, MATERIAL ALGODÃO TORCIDO, TIPO NÃO IMPREGNADO, ESPESSURA MÉDIO, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM C/ CERCA DE 2 M, TIPO USO ESTÉRIL/ DESCARTÁVEL	Fio retrator gengival, material algodão torcido, tipo não impregnado, espessura médio, apresentação embalagem c/ cerca de 2 m, tipo uso estéril/ descartável. DESC. COMPLEMENTAR: Fio de afastamento gengival entrelaçado - 100% algodão número 00. Frasco com aprox. 2,44 metros.	UN	20	0	20	0	0	0
171	406615	FIO RETRATOR GENGIVAL, MATERIAL ALGODÃO TORCIDO, TIPO NÃO IMPREGNADO, ESPESSURA MÉDIO, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM C/ CERCA DE 2 M, TIPO USO ESTÉRIL/ DESCARTÁVEL	Fio retrator gengival, material algodão torcido, tipo não impregnado, espessura médio, apresentação embalagem c/ cerca de 2 m, tipo uso estéril/ descartável. DESC. COMPLEMENTAR: Fio de afastamento gengival entrelaçado - 100% algodão número 03. Frasco com aprox. 2,44 metros.	UN	20	0	20	0	0	0
172	406615	FIO RETRATOR GENGIVAL, MATERIAL ALGODÃO TORCIDO, TIPO NÃO IMPREGNADO, ESPESSURA MÉDIO, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM C/ CERCA DE 2 M, TIPO USO ESTÉRIL/ DESCARTÁVEL	Fio retrator gengival, material algodão torcido, tipo não impregnado, espessura médio, apresentação embalagem c/ cerca de 2 m, tipo uso estéril/ descartável. DESC. COMPLEMENTAR: Fio de afastamento gengival entrelaçado - 100% algodão número 1. Frasco com aprox. 2,44 metros.	UN	20	0	20	0	0	0
173	406615	FIO RETRATOR GENGIVAL, MATERIAL ALGODÃO TORCIDO, TIPO NÃO IMPREGNADO, ESPESSURA MÉDIO, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM C/ CERCA DE 2 M, TIPO USO ESTÉRIL/ DESCARTÁVEL	Fio retrator gengival, material algodão torcido, tipo não impregnado, espessura médio, apresentação embalagem c/ cerca de 2 m, tipo uso estéril/ descartável. DESC. COMPLEMENTAR: Fio de afastamento gengival entrelaçado - 100% algodão número 2. Frasco com aprox. 2,44 metros.	UN	20	0	20	0	0	0



Previsão Total 3 - 2024

Aquisição material de consumo Odontológicos

Item	COD SIASG	Descrição	Descrição Complementar	Unidade	QTDE	COAD/FACFAN	COAD/FAODO	COAD/INBIO	GAB/PROPP	SERPRE/DICONT/PROADI
174	406615	FIO RETRATOR GENGIVAL, MATERIAL ALGODÃO TORCIDO, TIPO NÃO IMPREGNADO, ESPESSURA MÉDIO, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM C/ CERCA DE 2 M, TIPO USO ESTÉRIL/ DESCARTÁVEL	Fio retrator gengival, material algodão torcido, tipo não impregnado, espessura médio, apresentação embalagem c/ cerca de 2 m, tipo uso estéril/ descartável. DESC. COMPLEMENTAR: Fio de afastamento gengival entrelaçado - 100% algodão número zero. Frasco com aprox. 2,44 metros.	UN	20	0	20	0	0	0
175	405631	FIXADOR RADIOLÓGICO, APLICAÇÃO PARA PROCESSAMENTO AUTOMÁTICO, ASPECTO FÍSICO SOLUÇÃO AQUOSA CONCENTRADA	Fixador radiológico solução concentrada para processamento manual suficiente para o preparo 13 a 13,5 litros de solução. Fornecer em galão. Deverá ser da mesma marca que o revelador concentrado manual (CATMAT 405619).	L	20	0	20	0	0	0
176	405632	FIXADOR RADIOLÓGICO, APLICAÇÃO PARA PROCESSAMENTO MANUAL, ASPECTO FÍSICO SOLUÇÃO AQUOSA PRONTA PARA USO	DEVERÁ SER DA MESMA MARCA DO REVELADOR RADIOLÓGICO (CÓDIGO 405620).	FR 475.00 ML	300	0	300	0	0	0
177	428100	FLUORETO DE SÓDIO, CONCENTRAÇÃO 1,23%, FORMA FARMACÊUTICA ESPUMA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL ACIDULADO	FLUOR EM ESPUMA, ACIDULADO, SABOR CHOCOLATE, SEM GÁS PROPELENTE. APRESENTAÇÃO: FRASCO DE 100 G.	FR 100.00 G	15	0	15	0	0	0
178	428102	FLUORETO DE SÓDIO, CONCENTRAÇÃO 1,23%, FORMA FARMACÊUTICA GEL TIXOTRÓPICO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL ACIDULADO	FLUOR, GEL ACIDULADO, TUTTI-FRUTTI, 1,23 PER, 200MI – FRASCO C/ 200MI.	FR 200.00 ML	15	0	15	0	0	0
179	428104	FLUORETO DE SÓDIO, CONCENTRAÇÃO 2%, FORMA FARMACÊUTICA GEL TIXOTRÓPICO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL ACIDULADO	Gel incolor – tixotrópico. Fluoreto de Sódio, Ácido Fluorídrico - 2,230g% (1,23% F -) Excipientes: Ácido Fosfórico, Hidroxietilcelulose, Propilenoglicol, Sacarina Solúvel, Essência Tutti Frutti, Água Destilada.	FR 200.00 ML	15	0	15	0	0	0
180	428103	FLUORETO DE SÓDIO, CONCENTRAÇÃO 2%, FORMA FARMACÊUTICA GEL TIXOTRÓPICO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL NEUTRO	FLUOR GEL NEUTRO TRANSPARENTE COM FLUORETO DE SÓDIO A 2%	FR 200.00 ML	15	0	15	0	0	0
181	345486	FORMALDEÍDO (FORMOL), ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO INCOLOR, LÍMPIDO, CONCENTRAÇÃO À 10%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL EM SOLUÇÃO AQUOSA	TRICRESOL, COMPOSIÇÃO ASSOCIADO COM FORMALDEÍDO, CONCENTRAÇÃO 10% + 90%, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO ANTISSEPTICA - USO ODONTOLOGICO CURATIVO, TRICRESOLFORMALINA, Cotar o ML - entregar em FRASCO COM 10 ML.	ML	0	0	0	0	0	0



Previsão Total 3 - 2024



Aquisição material de consumo Odontológicos

Item	COD SIASG	Descrição	Descrição Complementar	Unidade	QTDE	COAD/FACFAN	COAD/FAODO	COAD/INBIO	GAB/PROPP	SERPRE/DICONT/PROADI
182	374821	FORMOCRESOL, COMPOSIÇÃO FORMALDEÍDO + ORTO-CRESOL, CONCENTRAÇÃO 19% + 35% APROXIMADAMENTE, VEÍCULO EM SOLUÇÃO GLICERINADA		FR 10.00 ML	0	0	0	0	0	0
183	374821	FORMOCRESOL, COMPOSIÇÃO FORMALDEÍDO + ORTO-CRESOL, CONCENTRAÇÃO 19% + 35% APROXIMADAMENTE, VEÍCULO EM SOLUÇÃO GLICERINADA	TRICRESOL, COMPOSIÇÃO ASSOCIADO COM FORMALDEÍDO, CONCENTRAÇÃO 10% + 90%, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO ANTISSEPTICA - USO ODONTOLOGICO CURATIVO, TRICRESOLFORMALINA, Cotar o grama - entregar em FRASCO COM 10 ML.	FR 10.00 ML	10	0	10	0	0	0
184	428416	GESSO - USO ODONTOLÓGICO, TIPO COMUM TIPO II	Gesso Branco, TIPO II	EMB 1.00 KG	315	0	300	15	0	0
185	428417	GESSO - USO ODONTOLÓGICO, TIPO PEDRA ESPECIAL TIPO IV	GESSO - USO ODONTOLÓGICO, GIPSITA, PÓ, ROSA, PEDRA TIPO IV, PARA CONFECCÃO MODELOS / FIXAÇÃO ARTICULADOR, POTE COM 1000 G.	EMB 1.00 KG	300	0	300	0	0	0
186	428415	GESSO - USO ODONTOLÓGICO, TIPO PEDRA TIPO III	GESSO, USO ODONTOLÓGICO, GIPSITA, PÓ, PEDRA ESPECIAL TIPO III, CONFECCÃO MODELOS / FXAÇÃO ARTICULADOR	EMB 1.00 KG	300	0	300	0	0	0
187	417242	HEMOSTÁTICO ABSORVÍVEL, MATERIAL ESPONJA DE GELATINA LIOFILIZADA, ESTERILIDADE ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EM CUBO, 1 CM	Esponja Hemostática de Colágeno Hidrolizado (Gelatina/ Fibrina) Liofilizada.	CX 10.00 UN	30	0	30	0	0	0
188	429942	HEMOSTÁTICO TÓPICO, PRINCÍPIO ATIVO CLORETO DE ALUMÍNIO 25%, ASPECTO FÍSICO GEL TIXOTRÓPICO, APRESENTAÇÃO SERINGA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL PONTEIRAS DESCARTÁVEIS	SOLUÇÃO HEMOSTÁTICA, CLORETO DE ALUMINIO, SULFATO DE HIDROXIQUINOLEÍNA, SEM EPINEFRINA, HEMOSTASIA LOCAL E RETRAÇÃO GENGIVAL P/ MOLDAGEM	FR 10.00 ML	30	0	30	0	0	0
189	416062	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, ASPECTO FÍSICO PASTA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS C/ PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO	CURATIVO, PASTA DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO COM PMCC, CURATIVO INTRARRADICULAR, KIT CONTENDO: 02 TUBETES DE HIDROXIDO DE CÁLCIO COM 2,7 G, CADA E 02 TUBETES DE GLICERINA COM 2,2 GR. CADA.	UN	0	0	0	0	0	0
190	404562	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, TIPO CIMENTO, ASPECTO FÍSICO BASE + CATALISADOR, APRESENTAÇÃO CONJUNTO COMPLETO	kit contendo: 01 tubo de pasta base com 13 gramas, 01 tubo de pasta catalisadora com 11 gramas e 01 bloco de mistura.	UN	20	0	20	0	0	0



Previsão Total 3 - 2024



Aquisição material de consumo Odontológicos

Item	COD SIASG	Descrição	Descrição Complementar	Unidade	QTDE	COAD/FACFAN	COAD/FAODO	COAD/INBIO	GAB/PROPP	SERPRE/DICONT/PROADI
191	404563	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, TIPO PASTA	CURATIVO, PASTA DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO SEM PMCC, CURATIVO INTRARRADICULAR, KIT CONTENDO: 02 TUBETES DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO COM 2,7 G. CADA E 02 TUBETES DE GLICERINA COM 2,2 G. CADA.	UN	0	0	0	0	0	0
192	437156	HIPOCLORITO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO SOLUÇÃO AQUOSA, CONCENTRAÇÃO ATÉ 2,5% DE CLORO ATIVO	HIPOCLORITO DE SÓDIO DILUÍDO, CONCENTRAÇÃO CONTENDO 2,5% DE CLORO ATIVO, FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO AQUOSA ESTABILIZADA COM CLORETO DE SÓDIO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL EMBALAGEM COM TAMPA ROSQUEÁVEL- USO ODONTOLÓGICO	L	164	104	50	10	0	0
193	437161	HIPOCLORITO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO SOLUÇÃO AQUOSA, CONCENTRAÇÃO TEOR 1% DE CLORO ATIVO	HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% DE CLORO ATIVO, - Solução de Milton USO ODONTOLÓGICO, FRASCO COM 1000ML	L	46	0	40	6	0	0
194	428472	ISOLANTE - USO ODONTOLÓGICO, COMPOSIÇÃO BÁSICA ALGINATO DE SÓDIO E ÁGUA, APLICAÇÃO PARA GESSOS E ACRÍLICOS	Indicado para isolamento dos trabalhos protéticos. Isolante à base de alginato para modelos em gesso.	FR 1.00 L	3	0	3	0	0	0
195	413641	ISOLANTE - USO ODONTOLÓGICO, COMPOSIÇÃO BÁSICA METACRILATO, ASPECTO FÍSICO RESINA TIXOTRÓPICA, TIPO USO BARREIRA GENGIVAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FOTOPOLIMERIZÁVEL, APRESENTAÇÃO SERINGA C/ 2- 2,5 G	Barreira Gengival. Embalagem com 2g. Cor azul.	UN	100	0	100	0	0	0
196	358275	LÂMINA SERRA MANUAL, MATERIAL AÇO RÁPIDO, QUANTIDADE DENTES 24 DENTES POR POLEGADA, LARGURA 13 MM, COMPRIMENTO 300 MM, APLICAÇÃO ARCO DE SERRA, ESPESSURA 0,65 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FLEXÍVEL, RESISTENTE	Serra para arco de serra ourives/marchetaria. Espessura Número das Serras: 0,24x0,48x130mm 3/0. Acompanha: 01 dúzia de serra média e 02 dúzias de serra grossa. Cotar a unidade. Entregar em Embalagem com 36 lâminas.	UN	0	0	0	0	0	0
197	209756	LAMPARINA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO COMBUSTÍVEL ALCOOL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA, TAMANHO PEQUENO	Lamparina hanau plástica.	UN	0	0	0	0	0	0
198	269851	LIDOCAÍNA CLORIDRATO, COMPOSIÇÃO ASSOCIADA COM EPINEFRINA, DOSAGEM 2% + 1:100.000, APRESENTAÇÃO INJETÁVEL		TBTE 1.80 ML	3000	0	3000	0	0	0



Previsão Total 3 - 2024

Aquisição material de consumo Odontológicos

Item	COD SIASG	Descrição	Descrição Complementar	Unidade	QTDE	COAD/FACFAN	COAD/FAODO	COAD/INBIO	GAB/PROPP	SERPRE/DICONT/PROADI
199	305135	LIGA - USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL COBALTO-CROMO, APLICAÇÃO PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL	Liga de metal CO-CR para confecção de próteses parciais removíveis.	FR 1000.00 G	5	0	5	0	0	0
200	427928	LIGA - USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL NÍQUEL CROMO, APLICAÇÃO P/ METALOCERÂMICA, ASPECTO FÍSICO PASTILHA	Liga Metálica Ni-Cr. Com Berílio. Caixa com 250g.	FR 250.00 G	10	0	10	0	0	0
201	427928	LIGA - USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL NÍQUEL CROMO, APLICAÇÃO P/ METALOCERÂMICA, ASPECTO FÍSICO PASTILHA	Liga Metálica Ni-Cr. Sem Berílio. Caixa com 250g.	FR 250.00 G	3	0	3	0	0	0
202	449248	LIMA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL NÍQUEL/ TITÂNIO, MODELO ENDODÔNTICA, SISTEMA RECIPROCANTE, COMPRIMENTO 25 MM, APLICAÇÃO COMPATÍVEL C/ CONTRA ÂNGULO E SISTEMA OSCILATÓRIO, TAMANHO N 25, COMPONENTES C/ CURSOR	Lima reciprocante R2508 - 25mm. Indicada para o preparo de canais radiculares e retratamento na eliminação de obturação com Gutta-Percha. Embalagem com 4 unidades.	UN	0	0	0	0	0	0
203	438252	LIMA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL NÍQUEL/ TITÂNIO, MODELO ENDODÔNTICA, SISTEMA ROTATÓRIO, APLICAÇÃO USO EM MOTOR DE BAIXA ROTAÇÃO, COMPONENTES C/ CURSOR	Lima rotatória de níquel-titânio com tratamento térmico. Modelo: 15.05 25mm. Embalagem com 4 unidades.	UN	0	0	0	0	0	0
204	438252	LIMA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL NÍQUEL/ TITÂNIO, MODELO ENDODÔNTICA, SISTEMA ROTATÓRIO, APLICAÇÃO USO EM MOTOR DE BAIXA ROTAÇÃO, COMPONENTES C/ CURSOR	Lima rotatória de níquel-titânio com tratamento térmico. Modelo: 25.01 25mm. Embalagem com 4 unidades.	UN	0	0	0	0	0	0
205	438252	LIMA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL NÍQUEL/ TITÂNIO, MODELO ENDODÔNTICA, SISTEMA ROTATÓRIO, APLICAÇÃO USO EM MOTOR DE BAIXA ROTAÇÃO, COMPONENTES C/ CURSOR	Lima rotatória de níquel-titânio com tratamento térmico. Modelo: 25.05 25mm. Embalagem com 4 unidades.	UN	0	0	0	0	0	0
206	438252	LIMA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL NÍQUEL/ TITÂNIO, MODELO ENDODÔNTICA, SISTEMA ROTATÓRIO, APLICAÇÃO USO EM MOTOR DE BAIXA ROTAÇÃO, COMPONENTES C/ CURSOR	Lima rotatória de níquel-titânio com tratamento térmico. Modelo: 30.05 25mm. Embalagem com 4 unidades.	UN	0	0	0	0	0	0



Previsão Total 3 - 2024

Aquisição material de consumo Odontológicos

Item	COD SIASG	Descrição	Descrição Complementar	Unidade	QTDE	COAD/FACFAN	COAD/FAODO	COAD/INBIO	GAB/PROPP	SERPRE/DICONT/PROADI
207	438252	LIMA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL NÍQUEL/ TITÂNIO, MODELO ENDODÔNTICA, SISTEMA ROTATÓRIO, APLICAÇÃO USO EM MOTOR DE BAIXA ROTAÇÃO, COMPONENTES C/ CURSOR	Lima rotatória de níquel-titânio com tratamento térmico. Modelo: 40.01 25mm. Embalagem com 4 unidades.	UN	0	0	0	0	0	0
208	438667	MANDRIL ODONTOLÓGICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MODELO ADAPATADOR DE PONTAS DE ALTA ROTAÇÃO, COMPATIBILIDADE PARA CONTRA ÂNGULO	Mandrill para peças de mão. Utilizado para adaptação de discos e serras no contra-ângulo. Embalagem com 1 unidade.	UN	20	0	20	0	0	0
209	453405	MANDRIL ODONTOLÓGICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MODELO ADAPTADOR DE PONTAS DE ALTA ROTAÇÃO, COMPATIBILIDADE PARA CONTRA ÂNGULO	Mandrill para peças de mão. Utilizado para adaptação de discos e serras no contra-ângulo. Embalagem com 1 unidade.	UN	20	0	20	0	0	0
210	438670	MANDRIL ODONTOLÓGICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MODELO REFORÇADO COM PARAFUSO, COMPATIBILIDADE PARA PEÇA RETA	Mandrill reforçado indicado para disco e lenticilha. Usado em peça de mão com diâmetro de 2,35mm, aço inoxidável especial, cabeça L939 com diâmetro de 5 mm.	UN	100	0	100	0	0	0
211	438671	MANDRIL ODONTOLÓGICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO CÔNICO PARA LIXA, COMPATIBILIDADE PARA PEÇA RETA	Mandrill para peças de mão cônico - Para adaptação de tiras de lixa no contra-ângulo.	UN	100	0	100	0	0	0
212	446571	MATERIAL CONFEÇÃO DE PRÓTESE DENTAL, APLICAÇÃO ATIVADOR DE REVESTIMENTO, COMPOSIÇÃO SILICATO DE ETILA 28%	Utilizado na composição de solução endurecedora de modelos em revestimento para prótese dentária. "Binder". Apresentação: frasco 1 litro.	FR 1.00 L	20	0	20	0	0	0
213	269888	MEPIVACAÍNA CLORIDRATO, APRESENTAÇÃO ASSOCIADA COM EPINEFRINA, DOSAGEM 2% + 1:100.000	ANESTÉSICO LOCAL COM CADA ML CONTENDO 20MG DE CLORIDRATO DE MEPIVACAÍNA, 10 MICROGRAMAS DE EPINEFRINA (CONHECIDA TAMBÉM DE ADRENALINA), ISENTA DE METILPARABENO, ENVASADO EM TUBETES DE CRISTAL COM 1,8ML E EMBOLOS SILICONIZADOS. USO ODONTOLÓGICO	TBTE 1.80 ML	11000	0	11000	0	0	0



Previsão Total 3 - 2024



Aquisição material de consumo Odontológicos

Item	COD SIASG	Descrição	Descrição Complementar	Unidade	QTDE	COAD/FACFAN	COAD/FAODO	COAD/INBIO	GAB/PROPP	SERPRE/DICONT/PROADI
214	269888	MEPIVACAÍNA CLORIDRATO, APRESENTAÇÃO ASSOCIADA COM EPINEFRINA, DOSAGEM 2% + 1:100.000	Mepivacaína cloridrato, concentração 3%, forma farmacêutica solução injetável. DESC. COMPLEMENTAR: Sem vasoconstritor acondicionada em tubetes de vidro de 1,8 ml, anestésico local com cada 1,8 ml contendo 54 mg de cloridrato de mepivacaína, 1,8 ml de cloreto de sódio e água para injeção.	TBTE 1.80 ML	3000	0	3000	0	0	0
215	428182	MOLDEIRA ODONTOLÓGICA, MATERIAL CERA C/ ESPUMA DE POLIURETANO, TIPO P/ APLICAÇÃO DE FLUOR, MODELO SIMPLES, TIPO USO DESCARTÁVEL	Placa indicada para a confecção de moldeiras para clareamento dental e placas de proteção para tratamento de bruxismo. Flexível, com memória elástica. Formato quadrado de 1mm. Embalagem com 5 unidades.	UN	0	0	0	0	0	0
216	417885	MOLDE ODONTOLÓGICA, TAMANHO N° 06, APLICAÇÃO POLIMERIZAÇÃO DE RESINAS ODONTOLÓGICAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM PARAFUSOS, MATERIAL LATÃO	Mufia nº 7 de cocção com pino e sem parafuso. Corpo em latão escovado. Para uso em polimerização de próteses dentárias. Embalagem com 1 unidade.	UN	10	0	10	0	0	0
217	429902	PARAMONOCLOROFENOL, ASSOCIAÇÃO CÂNFORA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO		FR 20.00 ML	20	0	20	0	0	0
218	426849	PASTA ABRASIVA, APRESENTAÇÃO BASTÃO, TAMANHO GRÃO CERCA DE 1/2 MICRA, APLICAÇÃO POLIMENTO, COMPOSIÇÃO DIÓXIDO DE SILÍCIO E CERA	Massa vermelha para polimento de PPR. Apresentação: barra/bastão de aproximadamente 1,2kg.	UN	10	0	10	0	0	0
219	426848	PASTA ABRASIVA, APRESENTAÇÃO BASTÃO, TAMANHO GRÃO CERCA DE 1 MICRA, APLICAÇÃO ACABAMENTO, COMPOSIÇÃO DIÓXIDO DE SILÍCIO E CERA	Bastão para acabamento em prótese dentária. Cor azul. Apresentação: bastão de 150g.	EMB 150.00 G	10	0	10	0	0	0
220	428740	PASTA MOLDAGEM, MATERIAL BÁSICO ÓXIDO DE ZINCO E EUGENOL, TIPO BASE + CATALISADOR, APRESENTAÇÃO * CONJUNTO COMPLETO	PASTA ZINCO-EUGENÓLICA, DESTINADA À MOLDAGEM DE BOCAS TOTALMENTE DESDENTADAS. PASTA BRANCA: ÓXIDO DE ZINCO E ÓLEO VEGETAL PASTA VERMELHA: EUGENOL E RESINA VEGETAL. CAIXA COM DUAS BISNAGAS DE 60 G CADA.	UN	30	0	30	0	0	0



Previsão Total 3 - 2024



Aquisição material de consumo Odontológicos

Item	COD SIASG	Descrição	Descrição Complementar	Unidade	QTDE	COAD/FACFAN	COAD/FAODO	COAD/INBIO	GAB/PROPP	SERPRE/DICONT/PROADI
221	428721	PASTA MOLDAGEM, MATERIAL BÁSICO POLIÉTER, TIPO BASE + CATALISADOR, APRESENTAÇÃO * CONJUNTO COMPLETO	Material de moldagem à base de poliéter, hidrófilo, tixotrópico, estabilidade dimensional, indicado para: impressões inlay/onlay; impressões com casquetes ou moldeiras individuais; impressões para implantes; impressões funcionais para próteses totais ou parciais; impressões para facetas; impressões para placas removíveis; moldagens tipo 'Triple Way'. Apresentação: kit com base 120ml + catalisador 15ml + bloco de espatulação.	UN	10	0	10	0	0	0
222	428723	PASTA MOLDAGEM, MATERIAL BÁSICO SILICONE DE ADIÇÃO, TIPO DENSO + FLUIDO + CATALISADOR, APRESENTAÇÃO * CONJUNTO COMPLETO	Silicone de Adição - pesado + catalisador (PASTA MOLDAGEM, MATERIAL BÁSICO SILICONE DE ADIÇÃO, TIPO DENSO + FLUIDO + CATALISADOR). Material de moldagem à base de silicone de adição. Composição: vinil polidime isiloxano e agente de ligação carbosilano insaturado. Apresentação: pasta densa soft com 500ml - 1 pote de pasta base com 250 ml e 1 pote de pasta catalisadora com 250ml e 02 colheres para pasta densa. 02 cartuchos de pasta fluida de baixa viscosidade com 50 ml cada e 10 pontas misturadoras. 02 cartuchos de pasta fluida de média viscosidade com 50 ml cada e 10 pontas misturadoras. KIT	UN	30	0	30	0	0	0
223	428724	PASTA MOLDAGEM, MATERIAL BÁSICO SILICONE DE ADIÇÃO, TIPO DENSO + FLUIDO + CATALISADOR, APRESENTAÇÃO * CONJUNTO COMPLETO C/ DISPENSADOR	Kit de material de moldagem à base de silicone de adição. Composição: vinil polidimetilsiloxano e agente de ligação carbosilano insaturado. Apresentação: pasta densa soft com 500ml - 1 pote de pasta base com 250 ml e 1 pote de pasta catalisadora com 250ml e 02 colheres para pasta densa. 02 cartuchos de pasta fluida de baixa viscosidade com 50 ml cada e 10 pontas misturadoras. PASTA FLUIDA: 02 cartuchos de média viscosidade com 50 ml cada e 10 pontas misturadoras.	UN	10	0	10	0	0	0



Previsão Total 3 - 2024



Aquisição material de consumo Odontológicos

Item	COD SIASG	Descrição	Descrição Complementar	Unidade	QTDE	COAD/FACFAN	COAD/FAODO	COAD/INBIO	GAB/PROPP	SERPRE/DICONT/PROADI
224	428724	PASTA MOLDAGEM, MATERIAL BÁSICO SILICONE DE ADIÇÃO, TIPO DENSO + FLUIDO + CATALISADOR, APRESENTAÇÃO * CONJUNTO COMPLETO C/ DISPENSADOR	Kit de material de moldagem à base de silicone de adição. Composição: vinil polidimetilsiloxano e agente de ligação carbosilano insaturado. Apresentação: pasta densa soft com 500ml - 1 pote de pasta base com 250 ml e 1 pote de pasta catalisadora com 250ml e 02 colheres para pasta densa. 02 cartuchos de pasta fluida de baixa viscosidade com 50 ml cada e 10 pontas misturadoras. PASTA FLUIDA: 02 cartuchos de média viscosidade com 50 ml cada e 10 pontas misturadoras. Deverá ser da mesma marca que a pasta de moldagem a base de poliéter, CATMAT 428.721.	UN	0	0	0	0	0	0
225	428739	PASTA MOLDAGEM, MATERIAL BÁSICO SILICONE DE ADIÇÃO, TIPO FLUIDA, BASE + CATALISADOR	Silicone de Adição Transparente (pasta base + catalisador). Silicone de adição específico para a criação de matrizes transparentes para reconstruções estéticas em compósito fotopolimerizável, com técnicas direta e indireta. Apresentação: Kit com 02 cartuchos com 50 ml cada e 6 pontas misturadoras verdes.	UN	5	0	5	0	0	0
226	428719	PASTA MOLDAGEM, MATERIAL BÁSICO SILICONE DE CONDENSAÇÃO, TIPO CATALISADOR	Silicone de condensação catalisador. Indicado para restaurações indiretas, arcadas edêntulas, implantes e seus componentes, encerramento de diagnóstico e modelos de estudo, e restaurações temporárias e definitivas. Embalagem com 50g.	TBO 50.00 G	10	0	10	0	0	0
227	428717	PASTA MOLDAGEM, MATERIAL BÁSICO SILICONE DE CONDENSAÇÃO, TIPO DENSO	Silicone para laboratório indicado para a confecção de trabalhos protéticos. Muralha de controle para o planejamento da estrutura metálica; Muralha para controle e cunhagem de próteses combinadas; Muralha para execução de próteses provisórias; Muralha para reprodução de gengiva artificial removível para laboratório; Muralha para inclusão de prótese total; Isolante entre os dentes e o gesso na mufla; Base no reparo e preparo de dentes na prótese; Moldagem da base e registro dos dentes antagonistas; Duplicações sem necessidade de isolar o gesso. Embalagem com 900g.	UN	10	0	10	0	0	0



Previsão Total 3 - 2024



Aquisição material de consumo Odontológicos

Item	COD SIASG	Descrição	Descrição Complementar	Unidade	QTDE	COAD/FACFAN	COAD/FAODO	COAD/INBIO	GAB/PROPP	SERPRE/DICONT/PROADI
228	428720	PASTA MOLDAGEM, MATERIAL BÁSICO SILICONE DE CONDENSAÇÃO, TIPO DENSO + FLUIDO + CATALISADOR, APRESENTAÇÃO CONJUNTO COMPLETO	Silicone de condensação de alta precisão para moldagem de próteses fixas e removíveis, com alta precisão (98% de recuperação após a deformação) permitindo reprodução de detalhes. Kit (Massa densa - embalagem com 450 ml, Massa leve - bisnaga com 140 ml, Ativador - bisnaga com 60 ml).	UN	20	0	20	0	0	0
229	417702	PASTA PROFILÁTICA, COMPOSIÇÃO BÁSICA PEDRA POMES, COMPOSIÇÃO LAURIL SULFATO DE SÓDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM FLUOR	Pasta profilática, aplicação profilaxia odontológica, composição água, espessante, lauril sulfato, carbonato de, características adicionais com fluor.	BIS 90.00 G	30	0	30	0	0	0
230	233497	PEDRA - POMES, MATERIAL ROCHA MAGNÉTICA, COR BRANCA, ASPECTO FÍSICO PÓ, APLICAÇÃO LIMPEZA DENTAL, USO ODONTOLÓGICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EXTRAFINO		FR 100.00 G	40	0	40	0	0	0
231	401693	PETROLATO, ASPECTO FÍSICO PASTA CEROSA INCOLOR OU BRANCA, GRAU DE PUREZA ALTAMENTE REFINADA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL MISTURA DE HIDROCARBONETOS DE PETRÓLEO, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 8009-03-8	Vaselina sólida indicada para isolamento de materiais em prótese. Embalagem com 500g.	G	2500	0	2500	0	0	0
232	413333	PINÇA ODONTOLÓGICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO CERCA DE 13 CM, REFERÊNCIA 317, INDICAÇÃO CLÍNICA, APLICAÇÃO P/ ALGODÃO, ESTERILIDADE AUTOCLAVÁVEL		UN	65	0	0	16	0	49
233	413334	PINÇA ODONTOLÓGICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO CERCA DE 17 CM, REFERÊNCIA 317, INDICAÇÃO CLÍNICA, APLICAÇÃO P/ ALGODÃO, ESTERILIDADE AUTOCLAVÁVEL		UN	3	0	0	2	0	1
234	245320	PINCEL DESENHO, MATERIAL CABO MADEIRA, TIPO PONTA FILETE REDONDO, MATERIAL CERDA PELO DE MARTA, TAMANHO 00	Pincel Pêlo de Marta Redondo Nº 302 Tam. 00.	UN	90	0	10	80	0	0
235	401235	PINCEL DESENHO, MATERIAL CABO MADEIRA, TIPO PONTA REDONDO, MATERIAL CERDA PELO DE MARTA, TAMANHO 03, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AQUARELA	Pincel pelo de Marta nº 3, ponta afilada (uso odontológico).	UN	72	0	10	62	0	0



Previsão Total 3 - 2024



Aquisição material de consumo Odontológicos

Item	COD SIASG	Descrição	Descrição Complementar	Unidade	QTDE	COAD/FACFAN	COAD/FAODO	COAD/INBIO	GAB/PROPP	SERPRE/DICONT/PROADI
236	385440	PINO - USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL FIBRA DE VIDRO, TIPO INTRA-RADICULAR, APLICAÇÃO NÚCLEO INTRA-RADICULAR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DUPLA CONICIDADE E RADIOPACO, DIÂMETRO 2 MM, COMPONENTES 5 PINOS DC 2,0 E BROCA DC	Embalagem contendo 5 pinos do mesmo tamanho (sem broca). Nº 2.	UN	10	0	10	0	0	0
237	456550	PINO - USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL FIBRA DE VIDRO, TIPO INTRA-RADICULAR, APLICAÇÃO NÚCLEO INTRA-RADICULAR, DIÂMETRO 0,5 MM	Embalagem contendo 5 pinos do mesmo tamanho (sem broca). Nº 0,5.	UN	10	0	10	0	0	0
238	251430	PINO - USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL FIBRA DE VIDRO, TIPO INTRA-RADICULAR, APLICAÇÃO NÚCLEO INTRA-RADICULAR, DIÂMETRO 1,0 MM	Embalagem contendo 5 pinos do mesmo tamanho (sem broca). Nº 1.	UN	10	0	10	0	0	0
239	344643	PINO - USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL NIQUEL-TITÂNIO, TIPO MODELO DE GESSO, APLICAÇÃO TROQUEL, TAMANHO MÉDIO	Pino para Troquel. Tamanho médio. Fabricado com material antioxidante para preservar a precisão do troquel. Entregar em Embalagem com 50 unidades.	EMB 50.00 UN	10	0	10	0	0	0
240	377378	PINO - USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL POLICARBONATO, TIPO INTRA-RADICULAR, APLICAÇÃO MOLDAGEM INTRA RADICULAR, COR VERMELHA, COMPRIMENTO 22 MM	Pino para confecção de núcleo metálico pela técnica indireta através da moldagem radicular e direta através de reembasamento com resina acrílica. Embalagem com 50 unidades.	EMB 50.00 UN	10	0	10	0	0	0
241	284130	PLACA ACETATO, FORMATO REDONDA, ESPESSURA 1,50 MM, COR TRANSPARENTE, APLICAÇÃO CONFEÇÃO DE MOLDEIRAS E PLACA BASE	PLACA PARA MOLDEIRA INDIVIDUAL, REDONDA, DURA, CRISTAL, 1,5MM. USADA EM PLASTIFICADORA A VÁCUO. CAIXA COM 5 UNIDADES.	UN	30	0	30	0	0	0
242	270228	POLIMIXINA B, COMPOSIÇÃO ASSOCIADA COM NEOMICINA E HIDROCORTISONA, CONCENTRAÇÃO 10.000UI + 5MG + 10MG/ML, USO SOLUÇÃO OTOLÓGICA	Apresentação em frasco de 10ml	FR 10.00 ML	15	0	15	0	0	0
243	255718	PONTA MONTADA, MATERIAL BORRACHA DIAMANTADA/HEXACERAPOL, FORMATO CILÍNDRICO, COR VARIADAS, APLICAÇÃO ACABAMENTO CERÂMICA/POLIMENTO EM PORCELANA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FORNECIMENTO EM KIT COM CORES VARIADAS	Ponta para metal cobalto-cromo cilindro marrom indicado para polimento de metal. Borrachas abrasivas. Cotar a unidade. Entregar em Embalagem com 100 unidades.	CX 20.00 UN	0	0	0	0	0	0



Previsão Total 3 - 2024



Aquisição material de consumo Odontológicos

Item	COD SIASG	Descrição	Descrição Complementar	Unidade	QTDE	COAD/FACFAN	COAD/FAODO	COAD/INBIO	GAB/PROPP	SERPRE/DICONT/PROADI
244	255718	PONTA MONTADA, MATERIAL BORRACHA DIAMANTADA/HEXACERAPOL, FORMATO CILÍNDRICO, COR VARIADAS, APLICAÇÃO ACABAMENTO CERÂMICA/POLIMENTO EM PORCELANA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FORNECIMENTO EM KIT COM CORES VARIADAS	Ponta para metal cobalto-cromo, roda marrom, tipo borrachas abrasivas. Embalagem com 100 unidades.	UN	7	0	7	0	0	0
245	270193	PONTA MONTADA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL À BASE DE TUNGSTÊNIO, FORMATO CILÍNDRICO, COR CINZA, APLICAÇÃO DESGASTE EM METAL (PRÓTESE), CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARA PEÇA DE MÃO	Pedra piranha cilíndrica fina (nº 3). Cor cinza PM. Para cromo-cobalto e metais em máquinas de alta rotação. Embalagem com 10 unidades.	UN	15	0	15	0	0	0
246	270193	PONTA MONTADA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL À BASE DE TUNGSTÊNIO, FORMATO CILÍNDRICO, COR CINZA, APLICAÇÃO DESGASTE EM METAL (PRÓTESE), CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARA PEÇA DE MÃO	Pedra piranha cilíndrica grossa. Cor cinza PM. Para cromo-cobalto e metais em máquinas de altas rotações. Embalagem com 10 unidades.	UN	15	0	15	0	0	0
247	270193	PONTA MONTADA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL À BASE DE TUNGSTÊNIO, FORMATO CILÍNDRICO, COR CINZA, APLICAÇÃO DESGASTE EM METAL (PRÓTESE), CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARA PEÇA DE MÃO	Pedra piranha cilíndrica média (nº 2). Cor cinza PM. Para cromo-cobalto e metais em máquina de alta rotação. Embalagem com 10 unidades.	UN	15	0	15	0	0	0
248	270193	PONTA MONTADA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL À BASE DE TUNGSTÊNIO, FORMATO CILÍNDRICO, COR CINZA, APLICAÇÃO DESGASTE EM METAL (PRÓTESE), CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARA PEÇA DE MÃO	Pedra piranha cone invertido (nº 1). Cor cinza PM. Para cromo-cobalto e metais em máquina de alta rotação. Embalagem com 10 unidades.	UN	15	0	15	0	0	0
249	405834	PONTA MONTADA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL ÓXIDO DE ALUMÍNIO, FORMATO CHAMA, COR CINZA, APLICAÇÃO RESINA ACRÍLICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SILICONIZADA, COMPATIBILIDADE PEÇA RETA	Pedra piranha cilíndrica fina (nº 3). Cor cinza PM. Para cromo-cobalto e metais em máquinas de alta rotação. Cotar a unidade. Entregar em Embalagem com 10 unidades.	UN	20	0	20	0	0	0



Previsão Total 3 - 2024



Aquisição material de consumo Odontológicos

Item	COD SIASG	Descrição	Descrição Complementar	Unidade	QTDE	COAD/FACFAN	COAD/FAODO	COAD/INBIO	GAB/PROPP	SERPRE/DICONT/PROADI
250	405834	PONTA MONTADA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL ÓXIDO DE ALUMÍNIO, FORMATO CHAMA, COR CINZA, APLICAÇÃO RESINA ACRÍLICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SILICONIZADA, COMPATIBILIDADE PEÇA RETA	Pedra piranha cilíndrica grossa. Cor cinza PM. Para cromo-cobalto e metais em máquinas de altas rotações. Cotar a unidade. Entregar em Embalagem com 10 unidades.	UN	20	0	20	0	0	0
251	405834	PONTA MONTADA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL ÓXIDO DE ALUMÍNIO, FORMATO CHAMA, COR CINZA, APLICAÇÃO RESINA ACRÍLICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SILICONIZADA, COMPATIBILIDADE PEÇA RETA	Pedra piranha cilíndrica média (nº 2). Cor cinza PM. Para cromo-cobalto e metais em máquina de alta rotação. Cotar a unidade. Entregar em Embalagem com 10 unidades.	UN	20	0	20	0	0	0
252	405834	PONTA MONTADA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL ÓXIDO DE ALUMÍNIO, FORMATO CHAMA, COR CINZA, APLICAÇÃO RESINA ACRÍLICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SILICONIZADA, COMPATIBILIDADE PEÇA RETA	Pedra piranha cone invertido (nº 1). Cor cinza PM. Para cromo-cobalto e metais em máquina de alta rotação. Cotar a unidade. Entregar em Embalagem com 10 unidades.	UN	20	0	20	0	0	0
253	404860	PONTA MONTADA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL ÓXIDO DE ALUMÍNIO, FORMATO CILÍNDRICO, COR VERDE, APLICAÇÃO UNIVERSAL, COMPATIBILIDADE ALTA ROTAÇÃO	Polidor para metal cobalto-cromo cilindro verde. O cilindro se desgasta gradativamente durante a utilização. Indicado para acabamento e polimento de ligas metálicas de cobalto-cromo. (PPR). Cotar a unidade. Entregar em Embalagem com 5 unidades.	UN	20	0	20	0	0	0
254	404869	PONTA MONTADA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL ÓXIDO DE ALUMÍNIO, FORMATO CILÍNDRICO, COR VERDE, APLICAÇÃO UNIVERSAL, COMPATIBILIDADE PEÇA RETA	Pedra diamantada cilíndrica para zircônia, cerâmica, dissilicato de lítio, alumina e sistemas Metalfree. Diamante Sintético; Formato Cilindro; Dimensões 4,8 x 13 mm. Ref: HP 183.559.	UN	20	0	20	0	0	0
255	404881	PONTA MONTADA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL SILICONE DIAMANTADO, FORMATO LENTILHA, APLICAÇÃO METAIS/PORCELANAS/RESINAS, COMPATIBILIDADE CONTRA ÂNGULO	Pedra diamantada lentilha para zircônia, cerâmica, dissilicato de lítio, alumina e sistemas Metalfree. Diamante Sintético; Formato Lentilha; Dimensões 22 x 2 mm. Ref: HP 183.792.	UN	20	0	20	0	0	0
256	242613	POTE ODONTOLÓGICO, MATERIAL VIDRO, FORMATO REDONDO, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE, APLICAÇÃO MANIPULAÇÃO DE RESINA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA	POTE TIPO PALADON. REFERENCIA.	UN	15	0	15	0	0	0



Previsão Total 3 - 2024



Aquisição material de consumo Odontológicos

Item	COD SIASG	Descrição	Descrição Complementar	Unidade	QTDE	COAD/FACFAN	COAD/FAODO	COAD/INBIO	GAB/PROPP	SERPRE/DICONT/PROADI
257	269833	PRIOCAINA, COMPOSIÇÃO ASSOCIADA COM FELIPRESSINA, DOSAGEM 3% + 0,03UI/ML, APRESENTAÇÃO INJETÁVEL		TBTE 1.80 ML	1000	0	1000	0	0	0
258	429900	REMOVEDOR USO ODONTOLÓGICO, COMPOSIÇÃO EUCALIPTOL, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO	Removedor de uso odontológico, composição eucaliptol usp e veículo alcoólico q s p aplicação e remoção de material obturador.	FR 10.00 ML	10	0	10	0	0	0
259	390459	RESINA ACRÍLICA, TIPO AUTOPOLIMERIZÁVEL, ASPECTO FÍSICO PÓ, COR COM COR	CO POLÍMERO DE ACRILICO PARA OBTURAÇÕES, COROAS E FACETAS, NA COR 60.	FR 80.00 G	15	0	15	0	0	0
260	390459	RESINA ACRÍLICA, TIPO AUTOPOLIMERIZÁVEL, ASPECTO FÍSICO PÓ, COR COM COR	Resina acrílica autopolimerizável em pó cor 62 para provisórios, coroas e facetas. Embalagem 78G.	UN	15	0	15	0	0	0
261	390457	RESINA ACRÍLICA, TIPO TERMOPOLIMERIZÁVEL, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO	Resina acrílica termopolimerizavel líquida. Frasco de 500ml.	FR 500.00 ML	50	0	50	0	0	0
262	417278	RESINA ACRÍLICA USO ODONTOLÓGICO, ASPECTO FÍSICO PÓ, COR CORES TÍPICAS E ATÍPICAS, USO CARACTERIZAÇÃO DE BASE DE DENTADURA, COMPOSIÇÃO POLÍMERO (METACRILATO DE ETILA), COMPOSIÇÃO* PERÓXIDO DE BENZOÍLA, PIGMENTOS	Veias para prótese cor roxa para termopolimerização junto a resina acrílica. Indicado para base de dentadura de prótese total ou parcial. Embalagem com 2g.	UN	20	0	20	0	0	0
263	417278	RESINA ACRÍLICA USO ODONTOLÓGICO, ASPECTO FÍSICO PÓ, COR CORES TÍPICAS E ATÍPICAS, USO CARACTERIZAÇÃO DE BASE DE DENTADURA, COMPOSIÇÃO POLÍMERO (METACRILATO DE ETILA), COMPOSIÇÃO* PERÓXIDO DE BENZOÍLA, PIGMENTOS	Veias para prótese cor vermelha para termopolimerização junto a resina acrílica. Indicado para base de dentadura de prótese total ou parcial. Embalagem com 2g.	UN	20	0	20	0	0	0
264	390456	RESINA ACRÍLICA USO ODONTOLÓGICO, TIPO AUTOPOLIMERIZÁVEL, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO	Resina acrílica autopolimerizavel líquida. Frasco de 500ml.	FR 500.00 ML	70	0	70	0	0	0
265	390459	RESINA ACRÍLICA USO ODONTOLÓGICO, TIPO AUTOPOLIMERIZÁVEL, ASPECTO FÍSICO PÓ, COR COM COR	Resina acrílica autopolimerizável em pó cor 65 para provisórios, coroas e facetas. Embalagem 78G.	UN	15	0	15	0	0	0
266	390459	RESINA ACRÍLICA USO ODONTOLÓGICO, TIPO AUTOPOLIMERIZÁVEL, ASPECTO FÍSICO PÓ, COR COM COR	Resina acrílica autopolimerizável em pó cor 66 para provisórios, coroas e facetas. Embalagem 78G.	UN	15	0	15	0	0	0
267	390459	RESINA ACRÍLICA USO ODONTOLÓGICO, TIPO AUTOPOLIMERIZÁVEL, ASPECTO FÍSICO PÓ, COR COM COR	Resina acrílica autopolimerizável em pó cor 67 para provisórios, coroas e facetas. Embalagem 78G.	UN	15	0	15	0	0	0



Previsão Total 3 - 2024



Aquisição material de consumo Odontológicos

Item	COD SIASG	Descrição	Descrição Complementar	Unidade	QTDE	COAD/FACFAN	COAD/FAODO	COAD/INBIO	GAB/PROPP	SERPRE/DICONT/PROADI
268	390459	RESINA ACRÍLICA, USO ODONTOLÓGICO, TIPO AUTOPOLIMERIZÁVEL, COR INCOLOR/ROSA, COMPOSIÇÃO POLÍMERO (METACRILATO DE ETILA), COMPOSIÇÃO* FTALATO DE DIOCTILA, ACESSÓRIOS LUBRIFICANTE LÍQUIDO, ESPÁTULA, COPO DOSADOR, APRESENTAÇÃO CONJUNTO	Resina acrílica autopolimerizável em pó cor 69 para provisórios, coroas e facetas. Embalagem 78G.	UN	15	0	15	0	0	0
269	427217	RESINA ACRÍLICA, USO ODONTOLÓGICO, TIPO AUTOPOLIMERIZÁVEL, COR INCOLOR/ROSA, COMPOSIÇÃO POLÍMERO (METACRILATO DE ETILA), COMPOSIÇÃO* FTALATO DE DIOCTILA, ACESSÓRIOS LUBRIFICANTE LÍQUIDO, ESPÁTULA, COPO DOSADOR, APRESENTAÇÃO CONJUNTO	Reembasador e condicionador de tecido temporário extra macio, com undecilato de zinco. Utilizado para amortecer a pressão mastigatória para próteses totais e parciais. KIT: Embalagem com 1 frasco de pó 170g, 1 frasco de líquido 177mL, Coe lubrificante, frasco de vidro dosador líquido, copo dosador de pós, copo para mistura (transparente) e espátula de metal.	UN	10	0	10	0	0	0
270	427217	RESINA ACRÍLICA, USO ODONTOLÓGICO, TIPO AUTOPOLIMERIZÁVEL, COR INCOLOR/ROSA, COMPOSIÇÃO POLÍMERO (METACRILATO DE ETILA), COMPOSIÇÃO* FTALATO DE DIOCTILA, ACESSÓRIOS LUBRIFICANTE LÍQUIDO, ESPÁTULA, COPO DOSADOR, APRESENTAÇÃO CONJUNTO	Reembasador rígido autopolimerizável de longo prazo; pode ser polimerizado na boca minimizando distorção e garantindo a adaptação perfeita da prótese; baixo aquecimento; denso e estável; cor: rosa; Rendimento: 20 aplicações. Kit com 80g de pó + 55ml de líquido + lubrificante 18ml + acessórios.	UN	10	0	10	0	0	0
271	390506	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS HÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO FLUIDA	Compósito híbrido em Bulk, radiopaco e fotopolimerizável para restaurações diretas em dentes posteriores, cura com luz de comprimento de onda entre 400-500 nm (luz azul) e pode ser aplicado em camadas de até 4 mm. A matriz de monômero está composta de dimetacrilatos (19-21% em peso). O conteúdo total de partículas inorgânicas é de 75-77% em peso ou 53-55% em volume. As partículas de carga consistem de vidro de bário, pré-polímero, tri-fluoreto de itérbio e óxidos mistos. Aditivos, catalisadores, estabilizadores e pigmentos adicionais (<1,0% de peso). O tamanho da partícula de carga inorgânica entre 0,04 e 3 micrômetros. Apresentação seringa 3,5 gramas. Cor: IVA	UN	10	0	10	0	0	0



Previsão Total 3 - 2024



Aquisição material de consumo Odontológicos

Item	COD SIASG	Descrição	Descrição Complementar	Unidade	QTDE	COAD/FACFAN	COAD/FAODO	COAD/INBIO	GAB/PROPP	SERPRE/DICONT/PROADI
272	390506	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS HÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO FLUIDA	Compósito híbrido em Bulk, radiopaco e fotopolimerizável para restaurações diretas em dentes posteriores, cura com luz de comprimento de onda entre 400-500 nm (luz azul) e pode ser aplicado em camadas de até 4 mm. A matriz de monômero está composta de dimetacrilatos (19-21% em peso). O conteúdo total de partículas inorgânicas é de 75-77% em peso ou 53-55% em volume. As partículas de carga consistem de vidro de bário, pré-polímero, tri-fluoreto de itérbio e óxidos mistos. Aditivos, catalisadores, estabilizadores e pigmentos adicionais (<1,0% de peso). O tamanho da partícula de carga inorgânica entre 0,04 e 3 micrômetros. Apresentação seringa 3,5 gramas. Cor: IVB	UN	10	0	10	0	0	0
273	390506	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS HÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO FLUIDA	Compósito híbrido em Bulk, radiopaco e fotopolimerizável para restaurações diretas em dentes posteriores, cura com luz de comprimento de onda entre 400-500 nm (luz azul) e pode ser aplicado em camadas de até 4 mm. A matriz de monômero está composta de dimetacrilatos (19-21% em peso). O conteúdo total de partículas inorgânicas é de 75-77% em peso ou 53-55% em volume. As partículas de carga consistem de vidro de bário, pré-polímero, tri-fluoreto de itérbio e óxidos mistos. Aditivos, catalisadores, estabilizadores e pigmentos adicionais (<1,0% de peso). O tamanho da partícula de carga inorgânica entre 0,04 e 3 micrômetros. Apresentação seringa 3,5 gramas. Cor: IVW	UN	10	0	10	0	0	0
274	390506	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS HÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO FLUIDA	Kit seringa de Ácido Clorídrico + seringa de Etanol + seringa de Resina Infiltrante + Approximal-Tips+ Luer-Lock Tip (ponta), Cunhas dentais	UN	2	0	2	0	0	0
275	390506	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS HÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO FLUIDA	Kit seringa de Ácido Clorídrico + seringa de Etanol + seringa de Resina Infiltrante + Vestibular Tips (pontas) + Luer-Lock Tip (ponta)	UN	2	0	2	0	0	0



Previsão Total 3 - 2024



Aquisição material de consumo Odontológicos

Item	COD SIASG	Descrição	Descrição Complementar	Unidade	QTDE	COAD/FACFAN	COAD/FAODO	COAD/INBIO	GAB/PROPP	SERPRE/DICONT/PROADI
276	390514	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS MICROHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO FLUIDA	RESINA MICROHÍBRIDA - MATRIZ ORGÂNICA: BIS-GMA E TEGDMA. PARTE INORGÂNICA: ZIRCÔNIA/SÍLICA COM 84,5% EM PESO E 66% EM VOLUME. O TAMANHO MÉDIO DAS PARTÍCULAS É DE 0,6 MICROMETROS. COR C4	SER 4.00 G	5	0	5	0	0	0
277	390514	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS MICROHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO FLUIDA	RESINA MICROHÍBRIDA - MATRIZ ORGÂNICA: BIS-GMA E TEGDMA. PARTE INORGÂNICA: ZIRCÔNIA/SÍLICA COM 84,5% EM PESO E 66% EM VOLUME. O TAMANHO MÉDIO DAS PARTÍCULAS É DE 0,6 MICROMETROS. COR P	SER 4.00 G	5	0	5	0	0	0
278	390514	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS MICROHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO FLUIDA	RESINA MICROHÍBRIDA - MATRIZ ORGÂNICA: BIS-GMA E TEGDMA. PARTE INORGÂNICA: ZIRCÔNIA/SÍLICA COM 84,5% EM PESO E 66% EM VOLUME. O TAMANHO MÉDIO DAS PARTÍCULAS É DE 0,6 MICROMETROS. COR UD	SER 4.00 G	10	0	10	0	0	0
279	390514	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS MICROHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO FLUIDA	RESINA MICROHÍBRIDA - MATRIZ ORGÂNICA: BIS-GMA E TEGDMA. PARTE INORGÂNICA: ZIRCÔNIA/SÍLICA COM 84,5% EM PESO E 66% EM VOLUME. O TAMANHO MÉDIO DAS PARTÍCULAS É DE 0,6 MICROMETROS. COR UD.	SER 4.00 G	10	0	10	0	0	0
280	404479	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO ESCUPÍVEL	Resina nanohíbrida, com carga inorgânica de zircônia e trifluoreto de yttrio, indicada para quaisquer tipos de restaurações, sejam elas realizadas tanto em dentes anteriores quanto em posteriores. Também para realização de restaurações indiretas de facetas, inlays e onlays. Kit com 5 seringas com 4g. 1 A1B + 2 A2B + 1 A3B + 1 A3,5B.	UN	15	0	15	0	0	0



Previsão Total 3 - 2024

Aquisição material de consumo Odontológicos

Item	COD SIASG	Descrição	Descrição Complementar	Unidade	QTDE	COAD/FACFAN	COAD/FAODO	COAD/INBIO	GAB/PROPP	SERPRE/DICONT/PROADI
281	404479	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO ESCUPIVEL	Resina nanohíbrida. Compósito de restauração nanohíbrido; fotopolimerizável; usado em procedimentos de restauração direta nas regiões anterior e posterior, facetas diretas e lentes de contato; esculpível; matriz de monômero composta de dimetacrilatos, vidro de bário, trifluoreto de itérbio, óxidos mistos, dióxido de silício e copolímero, aditivos, iniciadores, estabilizadores e pigmentos. Cor DA1.	SER 3.00 G	10	0	10	0	0	0
282	404479	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO ESCUPIVEL	Resina nanohíbrida. Compósito de restauração nanohíbrido; fotopolimerizável; usado em procedimentos de restauração direta nas regiões anterior e posterior, facetas diretas e lentes de contato; esculpível; matriz de monômero composta de dimetacrilatos, vidro de bário, trifluoreto de itérbio, óxidos mistos, dióxido de silício e copolímero, aditivos, iniciadores, estabilizadores e pigmentos. Cor DA2.	SER 3.00 G	10	0	10	0	0	0
283	404479	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO ESCUPIVEL	Resina nanohíbrida. Compósito de restauração nanohíbrido; fotopolimerizável; usado em procedimentos de restauração direta nas regiões anterior e posterior, facetas diretas e lentes de contato; esculpível; matriz de monômero composta de dimetacrilatos, vidro de bário, trifluoreto de itérbio, óxidos mistos, dióxido de silício e copolímero, aditivos, iniciadores, estabilizadores e pigmentos. Cor DA3.	SER 3.00 G	10	0	10	0	0	0
284	404479	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO ESCUPIVEL	Resina nanohíbrida. Compósito de restauração nanohíbrido; fotopolimerizável; usado em procedimentos de restauração direta nas regiões anterior e posterior, facetas diretas e lentes de contato; esculpível; matriz de monômero composta de dimetacrilatos, vidro de bário, trifluoreto de itérbio, óxidos mistos, dióxido de silício e copolímero, aditivos, iniciadores, estabilizadores e pigmentos. Cor DA3,5.	SER 3.00 G	10	0	10	0	0	0



Previsão Total 3 - 2024

Aquisição material de consumo Odontológicos

Item	COD SIASG	Descrição	Descrição Complementar	Unidade	QTDE	COAD/FACFAN	COAD/FAODO	COAD/INBIO	GAB/PROPP	SERPRE/DICONT/PROADI
285	404479	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO ESCUPIVEL	Resina nanohíbrida. Compósito de restauração nanohíbrido; fotopolimerizável; usado em procedimentos de restauração direta nas regiões anterior e posterior, facetas diretas e lentes de contato; esculpível; matriz de monômero composta de dimetacrilatos, vidro de bário, trifluoreto de itérbio, óxidos mistos, dióxido de silício e copolímero, aditivos, iniciadores, estabilizadores e pigmentos. Cor DA4	UN	10	0	10	0	0	0
286	404479	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO ESCUPIVEL	Resina nanohíbrida. Compósito de restauração nanohíbrido; fotopolimerizável; usado em procedimentos de restauração direta nas regiões anterior e posterior, facetas diretas e lentes de contato; esculpível; matriz de monômero composta de dimetacrilatos, vidro de bário, trifluoreto de itérbio, óxidos mistos, dióxido de silício e copolímero, aditivos, iniciadores, estabilizadores e pigmentos. Cor EA1.	SER 3.00 G	10	0	10	0	0	0
287	404479	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO ESCUPIVEL	Resina nanohíbrida. Compósito de restauração nanohíbrido; fotopolimerizável; usado em procedimentos de restauração direta nas regiões anterior e posterior, facetas diretas e lentes de contato; esculpível; matriz de monômero composta de dimetacrilatos, vidro de bário, trifluoreto de itérbio, óxidos mistos, dióxido de silício e copolímero, aditivos, iniciadores, estabilizadores e pigmentos. Cor EA2.	SER 3.00 G	10	0	10	0	0	0
288	404479	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO ESCUPIVEL	Resina nanohíbrida. Compósito de restauração nanohíbrido; fotopolimerizável; usado em procedimentos de restauração direta nas regiões anterior e posterior, facetas diretas e lentes de contato; esculpível; matriz de monômero composta de dimetacrilatos, vidro de bário, trifluoreto de itérbio, óxidos mistos, dióxido de silício e copolímero, aditivos, iniciadores, estabilizadores e pigmentos. Cor EB1.	SER 3.00 G	10	0	10	0	0	0



Previsão Total 3 - 2024



Aquisição material de consumo Odontológicos

Item	COD SIASG	Descrição	Descrição Complementar	Unidade	QTDE	COAD/FACFAN	COAD/FAODO	COAD/INBIO	GAB/PROPP	SERPRE/DICONT/PROADI
289	404479	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO ESCUPIVEL	Resina nanohíbrida. Compósito de restauração nanohíbrido; fotopolimerizável; usado em procedimentos de restauração direta nas regiões anterior e posterior, facetas diretas e lentes de contato; esculpível; matriz de monômero composta de dimetacrilatos, vidro de bário, trifluoreto de itérbio, óxidos mistos, dióxido de silício e copolímero, aditivos, iniciadores, estabilizadores e pigmentos. Cor Opal.	SER 3.00 G	10	0	10	0	0	0
290	404479	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO ESCUPIVEL	Resina nanohíbrida. Compósito de restauração nanohíbrido; fotopolimerizável; usado em procedimentos de restauração direta nas regiões anterior e posterior, facetas diretas e lentes de contato; esculpível; matriz de monômero composta de dimetacrilatos, vidro de bário, trifluoreto de itérbio, óxidos mistos, dióxido de silício e copolímero, aditivos, iniciadores, estabilizadores e pigmentos. Cor Trans 30.	SER 3.00 G	10	0	10	0	0	0
291	404479	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO ESCUPIVEL	Resina nanohíbrida indicada para quaisquer tipos de restaurações, sejam elas realizadas tanto em dentes anteriores quanto em posteriores. Também para realização de restaurações indiretas de facetas, inlays e onlays. Kit com 5 seringas com 4g. 1 A1B + 2 A2B + 1 A3B + 1 A3,5B.	UN	15	0	15	0	0	0
292	404479	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO ESCUPIVEL	RESINA UNIVERSAL FOTOPOLIMERIZÁVEL, MATRIZ INORGÂNICA DE ZIRCÔNIA/SÍLICA COM 84,5% EM PESO E 66% EM VOLUME, MARIZ ORGÂNICA DE BIS-GMA E TEGDMA. COR A3.	SER 4.00 G	5	0	5	0	0	0
293	404479	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO ESCUPIVEL	RESINA UNIVERSAL FOTOPOLIMERIZÁVEL, MATRIZ INORGÂNICA DE ZIRCÔNIA/SÍLICA COM 84,5% EM PESO E 66% EM VOLUME, MARIZ ORGÂNICA DE BIS-GMA E TEGDMA. COR A 3,5.	SER 4.00 G	5	0	5	0	0	0



Previsão Total 3 - 2024



Aquisição material de consumo Odontológicos

Item	COD SIASG	Descrição	Descrição Complementar	Unidade	QTDE	COAD/FACFAN	COAD/FAODO	COAD/INBIO	GAB/PROPP	SERPRE/DICONT/PROADI
294	404479	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO ESCUPIVEL	RESINA UNIVERSAL FOTOPOLIMERIZÁVEL, MATRIZ INORGÂNICA DE ZIRCÔNIA/SÍLICA COM 84,5% EM PESO E 66% EM VOLUME, MARIZ ORGÂNICA DE BIS-GMA E TEGDMA. COR C2.	SER 4.00 G	7	0	7	0	0	0
295	447968	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO PASTOSA	Resina universal fotopolimerizável, para dentes anteriores e posteriores, microhíbrida, com nanopartículas de 20nm, composta por matriz inorgânica de Zircônia/Sílica com 81,8% em peso e 67,8% em volume e matriz orgânica, de Bis-GMA, UDMA, Bis-EMA, PEGDMA e TEGDMA. COR A1 SERINGA COM 4 GRAMAS	UN	10	0	10	0	0	0
296	447968	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO PASTOSA	Resina universal fotopolimerizável, para dentes anteriores e posteriores, microhíbrida, com nanopartículas de 20nm, composta por matriz inorgânica de Zircônia/Sílica com 81,8% em peso e 67,8% em volume e matriz orgânica, de Bis-GMA, UDMA, Bis-EMA, PEGDMA e TEGDMA. COR C2. SERINGA COM 04 GRAMAS.	UN	10	0	10	0	0	0
297	447968	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO PASTOSA	Resina universal fotopolimerizável, para dentes anteriores e posteriores, microhíbrida, com nanopartículas de 20nm, composta por matriz inorgânica de Zircônia/Sílica com 81,8% em peso e 67,8% em volume e matriz orgânica, de Bis-GMA, UDMA, Bis-EMA, PEGDMA e TEGDMA. COR D3. SERINGA COM 04 GRAMAS.	UN	10	0	10	0	0	0
298	447968	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO PASTOSA	Resina universal fotopolimerizável, para dentes anteriores e posteriores, microhíbrida, com nanopartículas de 20nm, composta por matriz inorgânica de Zircônia/Sílica com 81,8% em peso e 67,8% em volume e matriz orgânica, de Bis-GMA, UDMA, Bis-EMA, PEGDMA e TEGDMA. COR OA2. SERINGA COM 04 GRAMAS.	UN	10	0	10	0	0	0



Previsão Total 3 - 2024



Aquisição material de consumo Odontológicos

Item	COD SIASG	Descrição	Descrição Complementar	Unidade	QTDE	COAD/FACFAN	COAD/FAODO	COAD/INBIO	GAB/PROPP	SERPRE/DICONT/PROADI
299	447968	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO PASTOSA	Resina universal fotopolimerizável, para dentes anteriores e posteriores, microhíbrida, com nanopartículas de 20nm, composta por matriz inorgânica de Zircônia/Sílica com 81,8% em peso e 67,8% em volume e matriz orgânica, de Bis-GMA, UDMA, Bis-EMA, PEGDMA e TEGDMA. COR OA3. SERINGA COM 04 GRAMAS.	UN	10	0	10	0	0	0
300	419656	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOPARTICULADAS, ASPECTO FÍSICO FLUIDA	Resina fluída com 72% de carga em peso, com fluorescência, carga inorgânica silanizada com micropartículas de bário-alumino silicato e dióxido de silício nanoparticulado com tamanho de partícula na faixa de 0,05 5,0 microns e monômeros metacrílicos TEGDMA, Bis(EMA), Bis(GMA)], canforquinona, co-iniciadores, conservantes e pigmentos. Seringa contendo 2g de resina e 05 ponteiros para aplicação. Cor: A0,5	SER 2.00 G	10	0	10	0	0	0
301	419656	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOPARTICULADAS, ASPECTO FÍSICO FLUIDA	Resina fluída com 72% de carga em peso, com fluorescência, carga inorgânica silanizada com micropartículas de bário-alumino silicato e dióxido de silício nanoparticulado com tamanho de partícula na faixa de 0,05 5,0 microns e monômeros metacrílicos TEGDMA, Bis(EMA), Bis(GMA)], canforquinona, co-iniciadores, conservantes e pigmentos. Seringa contendo 2g de resina e 05 ponteiros para aplicação. Cor: A1.	SER 2.00 G	10	0	10	0	0	0
302	419656	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOPARTICULADAS, ASPECTO FÍSICO FLUIDA	Resina fluída com 72% de carga em peso, com fluorescência, carga inorgânica silanizada com micropartículas de bário-alumino silicato e dióxido de silício nanoparticulado com tamanho de partícula na faixa de 0,05 5,0 microns e monômeros metacrílicos TEGDMA, Bis(EMA), Bis(GMA)], canforquinona, co-iniciadores, conservantes e pigmentos. Seringa contendo 2g de resina e 05 ponteiros para aplicação. Cor: A2.	SER 2.00 G	10	0	10	0	0	0



Previsão Total 3 - 2024



Aquisição material de consumo Odontológicos

Item	COD SIASG	Descrição	Descrição Complementar	Unidade	QTDE	COAD/FACFAN	COAD/FAODO	COAD/INBIO	GAB/PROPP	SERPRE/DICONT/PROADI
303	419656	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOPARTICULADAS, ASPECTO FÍSICO FLUIDA	Resina fluída com 72% de carga em peso, com fluorescência, carga inorgânica silanizada com micropartículas de bário-alumino silicato e dióxido de silício nanoparticulado com tamanho de partícula na faixa de 0,05 5,0 microns e monômeros metacrílicos TEGDMA, Bis(EMA), Bis(GMA)], canforquinona, co-iniciadores, conservantes e pigmentos. Seringa contendo 2g de resina e 05 ponteiros para aplicação. Cor: A3.	SER 2.00 G	10	0	10	0	0	0
304	419656	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOPARTICULADAS, ASPECTO FÍSICO FLUIDA	Resina fluída com 72% de carga em peso, com fluorescência, carga inorgânica silanizada com micropartículas de bário-alumino silicato e dióxido de silício nanoparticulado com tamanho de partícula na faixa de 0,05 5,0 microns e monômeros metacrílicos TEGDMA, Bis(EMA), Bis(GMA)], canforquinona, co-iniciadores, conservantes e pigmentos. Seringa contendo 2g de resina e 05 ponteiros para aplicação. Cor: B0,5	SER 2.00 G	10	0	10	0	0	0
305	419656	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOPARTICULADAS, ASPECTO FÍSICO FLUIDA	Resina fluída com 72% de carga em peso, com fluorescência, carga inorgânica silanizada com micropartículas de bário-alumino silicato e dióxido de silício nanoparticulado com tamanho de partícula na faixa de 0,05 5,0 microns e monômeros metacrílicos TEGDMA, Bis(EMA), Bis(GMA)], canforquinona, co-iniciadores, conservantes e pigmentos. Seringa contendo 2g de resina e 05 ponteiros para aplicação. Cor: OA 3,5.	SER 2.00 G	10	0	10	0	0	0



Previsão Total 3 - 2024



Aquisição material de consumo Odontológicos

Item	COD SIASG	Descrição	Descrição Complementar	Unidade	QTDE	COAD/FACFAN	COAD/FAODO	COAD/INBIO	GAB/PROPP	SERPRE/DICONT/PROADI
306	419656	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOPARTICULADAS, ASPECTO FÍSICO FLUIDA	Resina fluida com 72% de carga em peso, com fluorescência, carga inorgânica silanizada com micropartículas de bário-alumino silicato e dióxido de silício nanoparticulado com tamanho de partícula na faixa de 0,05 5,0 microns e monômeros metacrílicos TEGDMA, Bis(EMA), Bis(GMA)], canforquinona, co-iniciadores, conservantes e pigmentos. Seringa contendo 2g de resina e 05 ponteiros para aplicação. Cor: OP..	SER 2.00 G	10	0	10	0	0	0
307	419656	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOPARTICULADAS, ASPECTO FÍSICO FLUIDA	Resina fluida com 72% de carga em peso, com fluorescência, carga inorgânica silanizada com micropartículas de bário-alumino silicato e dióxido de silício nanoparticulado com tamanho de partícula na faixa de 0,05 5,0 microns e monômeros metacrílicos TEGDMA, Bis(EMA), Bis(GMA)], canforquinona, co-iniciadores, conservantes e pigmentos. Seringa contendo 2g de resina e 05 ponteiros para aplicação. Cor: Transparente.	SER 2.00 G	10	0	10	0	0	0
308	405619	REVELADOR RADIOLÓGICO, TIPO SOLUÇÃO AQUOSA CONCENTRADA, APLICAÇÃO PARA PROCESSAMENTO AUTOMÁTICO	Revelador radiológico solução concentrada para processamento manual suficiente para o preparo 13 a 13,5 litros de solução. Fornecer em galão. Deverá ser da mesma marca que o fixador concentrado manual (CATMAT 405631).	L	20	0	20	0	0	0
309	405620	REVELADOR RADIOLÓGICO, TIPO SOLUÇÃO AQUOSA PRONTA P/ USO, APLICAÇÃO PARA PROCESSAMENTO MANUAL	Deverá ser da mesma marca que o fixador. Fornecer em frascos de até 475ml.	FR 475.00 ML	300	0	300	0	0	0
310	285461	REVESTIMENTO - USO ODONTOLOGICO, TIPO BAIXA FUSÃO, COMPOSIÇÃO CRISTOBALITA, QUARTZO E GESSO, APLICAÇÃO INCLUSÃO, ELIMINAÇÃO PADRÃO CERA/ FUNDIÇÃO METAL	Revestimento para PPR médio. indicado para reprodução de modelos de trabalhos em metal cromo cobalto, especialmente na fundição de próteses parciais removíveis (PPR). Embalagem com 25kgs.	UN	10	0	10	0	0	0
311	285461	REVESTIMENTO - USO ODONTOLOGICO, TIPO BAIXA FUSÃO, COMPOSIÇÃO CRISTOBALITA, QUARTZO E GESSO, APLICAÇÃO INCLUSÃO, ELIMINAÇÃO PADRÃO CERA/ FUNDIÇÃO METAL	revestimento ultrafino à base de quartzo, fosfato de amônia e óxido de magnésio - KIT com 40 sachês de 90g + 1000 ml	UN	5	0	5	0	0	0



Previsão Total 3 - 2024



Aquisição material de consumo Odontológicos

Item	COD SIASG	Descrição	Descrição Complementar	Unidade	QTDE	COAD/FACFAN	COAD/FAODO	COAD/INBIO	GAB/PROPP	SERPRE/DICONT/PROADI
312	285461	REVESTIMENTO - USO ODONTOLÓGICO, TIPO BAIXA FUSÃO, COMPOSIÇÃO CRISTOBALITA, QUARTZO E GESSO, APLICAÇÃO INCLUSÃO, ELIMINAÇÃO PADRÃO CERA/ FUNDIÇÃO METAL	revestimento ultrafino à base de quartzo, fosfato de amônia e óxido de magnésio - KIT com 45 sachês de 90g + 1000 ml	UN	10	0	10	0	0	0
313	390775	SELANTE, TIPO PARA FÓSSULAS E FISSURAS, CARACTERÍSTICA ADICIONAL FOTOPOLIMERIZÁVEL	Selante, tipo para fôssulas e fissuras, característica adicional fotopolimerizável, componente adicional flúor contendo 50% em peso de cargas inorgânicas com liberador de flúor. Composição: monômero nco, nupol bis gma, tegma, penta, n-metil dietolamina, bht, metacrilato de 2_n, canforoquinona, cervit t 1000, bário silanizado, fluoreto de sódio, cabosil ts 720 e titanox 3328. Cor: branca. Apresentação: Kit c/ 5 selantes c/ 2g cada, 1 Condicionador Dental Gel 3ml e 20 pontas aplicadoras descartáveis.	UN	5	0	5	0	0	0
314	439627	SERINGA, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 20 ML, TIPO BICO BICO CENTRAL LUER LOCK OU SLIP, TIPO VEDAÇÃO ÊMBOLO DE BORRACHA, ADICIONAL GRADUADA, NUMERADA, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM INDIVIDUAL	Seringa Descartável Luer Lock 20ml	UN	100	0	100	0	0	0
315	391629	SILANO - AGENTE DE ADESÃO, COMPONENTE MONOCOMPONENTE	Silano hidrolisado. Agente de união química em cimentação adesiva. Apresentação frasco único. Embalagem de 5ml	FR 5.00 ML	10	0	10	0	0	0
316	404768	SILANO - AGENTE DE ADESÃO, COMPONENTE SILANO PRIMER + SILANO ATIVADOR, APRESENTAÇÃO 5 ML + 5 ML	APRESENTAÇÃO 5 ML + 5 ML	CJ	20	0	20	0	0	0
317	433914	SISTEMA FIBRAS, MATERIAL POLIETILENO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FITA TRANÇADA PARA CONTENÇÃO E REFORÇO, COMPONENTES ADICIONAIS TESOURA, APRESENTAÇÃO CONJUNTO COMPLETO	Fibra de vidro trançada indicada para contenção periodontal, esplintagem de dentes traumatizados, confecção de próteses provisórias adesivas diretas e reforço de restaurações. Embalagem com 3 tiras, comprimento de 8,5cm cada.	EMB 3.00 UN	10	0	10	0	0	0



Previsão Total 3 - 2024



Aquisição material de consumo Odontológicos

Item	COD SIASG	Descrição	Descrição Complementar	Unidade	QTDE	COAD/FACFAN	COAD/FAODO	COAD/INBIO	GAB/PROPP	SERPRE/DICONT/PROADI
318	425231	SONDA ODONTOLÓGICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO EXPLORADORA, MODELO N 05, TIPO CABO CABO MACIÇO		UN	50	0	0	0	0	50
319	413328	SONDA ODONTOLÓGICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO PERIODONTAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MILIMETRADA, MODELO N 23		UN	4	0	0	0	0	4
320	428714	SUGADOR, MATERIAL POLÍMERO, TIPO P/ HIGIENE ORAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ESPUMA E CONECTOR EM "Y", ESTERILIDADE NÃO ESTÉRIL, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM INDIVIDUAL, TIPO USO DESCARTÁVEL	Sugador Cirúrgico Descartável Estéril. Indicado em cirurgias orais menores, procedimentos de periodontia, procedimentos de implantodontia e pequenas cirúrgicas médicas. Embalagem com 20 unidades.	UN	100	0	100	0	0	0
321	423570	TIRA ABRASIVA - USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL POLIÉSTER + ÓXIDO DE ALUMÍNIO, TIPO CENTRO CENTRO NEUTRO, COMPRIMENTO CERCA DE 170 MM, LARGURA CERCA DE 4 MM, TIPO USO DESCARTÁVEL	LIXA DE ACABAMENTO E POLIMENTO EM SUPERFÍCIES PROXIMAIS DE RESTAURAÇÕES REALIZADAS COM RESINA COMPOSTA. ABRASIVO À BASE DE ÓXIDO DE ALUMÍNIO DISPERSO EM RESINA E DORSO DE POLIÉSTER. ABRASIVO DE GRANULAÇÃO GROSSA (CINZA) E MÉDIA (BRANCA) SEPARADAS POR UM CENTRO NEUTRO ((SEM ABRASIVO) PARA INTRODUÇÃO NAS SUPERFÍCIES INTERPROXIMAIS. RESISTÊNCIA COMPATÍVEL AO USO, ATÓXICA, INODORA E INSÍPIDA, MEDINDO 4 MM DE LARGURA E 170MM DE COMPRIMENTO.	EMB 150.00 UN	20	0	20	0	0	0
322	428619	TOUCA HOSPITALAR, MATERIAL* NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO, MODELO COM ELÁSTICO EM TODA VOLTA, COR* SEM COR, GRAMATURA* CERCA DE 20 G/M2, TAMANHO* ÚNICO, TIPO USO* DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL 01 HIPOALERGÊNICA, ATÓXICA,	APLICAÇÃO - USO ODONTOLÓGICO - TOUCAS EM NÃO TECIDO SPUNBONDED 100 % POLIPROPILENO, COM SOLDAGEM ELETRÔNICA POR ULTRASSOM, SANFONADA. HIPOALERGÊNICAS. TAMANHO 45 X 52 CM; POSSUEM ELÁSTICO REVESTIDO. GRAMATURA MÍNIMA 20G - COR BRANCA.	EMB 100.00 UN	10	10	0	0	0	0



Previsão Total 3 - 2024

Aquisição material de consumo Odontológicos

Item	COD SIASG	Descrição	Descrição Complementar	Unidade	QTDE	COAD/FACFAN	COAD/FAODO	COAD/INBIO	GAB/PROPP	SERPRE/DICONT/PROADI
323	428166	VERNIZ DENTÁRIO, COMPOSIÇÃO C/ FLUORETO DE SÓDIO	Verniz com flúor para a prevenção de cáries e outras desmineralizações do esmalte e dentina, em crianças e adultos, 22,600 ppm de Fluoreto de Sódio (NaF 5%). Composição: 1ml/ 50mg de fluoreto de sódio; colofônia, álcool etílico, goma-laca, mástica, sacarina, aroma, cera branca de abelha. Apresentação: bisnaga 10ml.	EMB 10.00 ML	20	0	20	0	0	0
324	429586	VERNIZ DENTÁRIO, TIPO CAVITÁRIO, COMPOSIÇÃO RESINA E SOLVENTE		EMB 10.00 ML	12	0	12	0	0	0



Previsão Total 12 - 2024

Item	COD SIASG	Descrição	Descrição Complementar	Unidade	QTDE	FAODO
1	405578	ADESIVO DENTAL, TIPO FIXAÇÃO DE DENTADURA, ASPECTO FÍSICO CREME	Creme Fixador de Dentadura indicado para bloquear a passagem de partículas de comida. Sem sabor. Fixação por até 12h. Livre de zinco. Embalagem com 40g.	BIS 40.00 G	5	5
2	442140	AGULHA ODONTOLÓGICA, MATERIAL POLIPROPILENO E AÇO INOXIDÁVEL, APLICAÇÃO HIPODÉRMICA/ ENDODONTIA, INDICAÇÃO IRRIGAÇÃO, DIMENSÃO CERCA DE 27 G X 1 POL, TIPO PONTA* SEM BISEL, PONTA ROMBA, TIPO CÂNULA CÂNULA RETA C/ FENDA LATERAL,	DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR -> AGULHA ODONTOLÓGICA, MATERIAL POLIPROPILENO E AÇO INOXIDÁVEL, APLICAÇÃO HIPODÉRMICA/ ENDODONTIA, INDICAÇÃO IRRIGAÇÃO, DIMENSÃO CERCA DE 23 G X 1 POL POL, TIPO PONTA* SEM BISEL, PONTA ROMBA, TIPO CÂNULA CÂNULA RETA, TIPO CONEXÃO - Agulha Descartável Para Irrigação 22G - 0,70 x 25 mm. - Embalagem com 100 unidades. - HAVENDO DIVERGÊNCIA ENTRE A DESCRIÇÃO E A DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR, PREVALECE A DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR	CX 100.00 UN	10	10
3	408893	CADINHO, MATERIAL PORCELANA, POROSIDADE 7 A 8 MICRONS, CAPACIDADE ATÉ 40 ML, FORMATO FORMA MÉDIA	CADINHO DE ARGILA REFRATÁRIA PARA FUNDIÇÃO, MODELO OURO, FECHADO COM ENCAIXE, REF. Nº 3.	UN	20	20
4	416823	CERÂMICA ODONTOLÓGICA, TIPO FELDSPÁTICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LÍQUIDO MODELAR	Líquido para separação clara entre material cerâmico e o modelo de pedra e/ou molde. Componente: Óleo de Parafina. Embalagem de 15 ml	UN	5	5



Previsão Total 12 - 2024

Item	COD SIASG	Descrição	Descrição Complementar	Unidade	QTDE	FAODO
5	419160	CERA ODONTOLÓGICA, TIPO CANAL P/ FUNDIÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS C/ CÂMARA DE COMPENSAÇÃO, ASPECTO FÍSICO FIOS (SPRUES)	Cera em Sprue para Fundição 3mm. Indicado para criação de condutos para fundição de ligas metálicas ou injeção de porcelana prensada. Embalagem com 250g.	UN	5	5
6	406788	CERA ODONTOLÓGICA, TIPO ESCULTURA, ASPECTO FÍSICO MACRO BLOCO, APRESENTAÇÃO CAIXA 12 BLOCOS, PESO CERCA DE 100 G, COR NATURAL	Cera em bloco para escultura de PPR cor azul. Apresentação: bloco de 200g.	UN	5	5
7	406786	CERA ODONTOLÓGICA, TIPO ESCULTURA, ASPECTO FÍSICO MINI BLOCO, APRESENTAÇÃO CAIXA 10 BLOCOS, PESO CERCA DE 72 G, COR NATURAL	Cera rainbow para escultura. Blocos de 68g. Cotar a unidade. Entregar o Kit com 7 Unidades. Cores diversas.	UN	15	15
8	406798	CERA ODONTOLÓGICA, TIPO ESCULTURA, ASPECTO FÍSICO PASTA, APRESENTAÇÃO EM LATA, COR AZUL/VERDE	Cera odontológica para escultura. Bloco de 75g. Cor: bege, cinza ou menta.	UN	8	8
9	441135	CERA ODONTOLÓGICA, TIPO PARA ENCERAMENTO DE PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL, ASPECTO FÍSICO FIO PARA BARRA LINGUAL	Cera em fio BPL (barra palatina larga), utilizada como barras palatinas chapeadas posteriores. Cor azul. Embalagem com 50g.	UN	5	5
10	441135	CERA ODONTOLÓGICA, TIPO PARA ENCERAMENTO DE PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL, ASPECTO FÍSICO FIO PARA BARRA LINGUAL	Cera em fio meia cana C3, indicada para grampos de pré-molares superiores e inferiores e nas redes externas de espaços desdentados pequenos. Cor azul. Caixa com 50 gramas.	UN	5	5
11	441135	CERA ODONTOLÓGICA, TIPO PARA ENCERAMENTO DE PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL, ASPECTO FÍSICO FIO PARA BARRA LINGUAL	Cera em fio meia cana C4, indicada para grampos de molares e nas redes externa lingual e vestibular de espaço desdentados grandes. Cor azul. Caixa com 50g.	UN	5	5



Previsão Total 12 - 2024

Item	COD SIASG	Descrição	Descrição Complementar	Unidade	QTDE	FAODO
12	441135	CERA ODONTOLÓGICA, TIPO PARA ENCERAMENTO DE PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL, ASPECTO FÍSICO FIO PARA BARRA LINGUAL	Cera em fio redondo para PPR MC nº 5, especial para grampos de pré-molares, molares e conectores. Embalagem com 40g.	UN	5	5
13	441125	CERA ODONTOLÓGICA, TIPO PARA ENCERAMENTO DE PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL, ASPECTO FÍSICO LÂMINA COM RETENÇÕES CIRCULARES	Cera de retenção tela circular. Tela diagonal. Referência 5000. Composição: hidrocarbonetos saturados, cera de abelha, carnaúba e corantes. Embalagem com 10 unidades.	CX 10.00 PC	5	5
14	441125	CERA ODONTOLÓGICA, TIPO PARA ENCERAMENTO DE PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL, ASPECTO FÍSICO LÂMINA COM RETENÇÕES CIRCULARES	Cera para banho quente nos modelos refratários à base de binder, utilizada para proporcionar resistência ao modelo e superfície apropriada para ceroplastia. Apresentação: caixa com 1kg, cor alaranjada, em pedaços/lâminas.	UN	5	5
15	273052	CERA PARA OSSO, COMPOSIÇÃO CERA DE ABELHAS E PALMITATO ISOPROPÍLICO, TIPO USO HEMOSTÁTICO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL	Cera para Osso 2,5gramas contendo 80% de cera de abelha e 20% de Palmitato Isopropílico.	ENV 2.50 G	10	10
16	407397	DENTE ARTIFICIAL, TIPO DUPLA PRENSAGEM, MATERIAL RESINA ACRÍLICA CONVENCIONAL, REGIÃO DENTES ANTERIORES INFERIORES, APRESENTAÇÃO PLACA C/ 6 DENTES	Dente artificial com dupla prensagem elaborado com resina cross-link de alta densidade, apresentando maior estabilidade de cor, fluorescência, maior resistência a solubilidade e ao desgaste, com anatomia modelo americano, com angulação de 33 graus nos posteriores, proporcionando uma melhor oclusão, embalagem com 16 placas, modelo 266, na cor 60	UN	5	5



Previsão Total 12 - 2024

Item	COD SIASG	Descrição	Descrição Complementar	Unidade	QTDE	FAODO
17	407397	DENTE ARTIFICIAL, TIPO DUPLA PRENSAGEM, MATERIAL RESINA ACRÍLICA CONVENCIONAL, REGIÃO DENTES ANTERIORES INFERIORES, APRESENTAÇÃO PLACA C/ 6 DENTES	Dente artificial com dupla prensagem elaborado com resina cross-link de alta densidade, apresentando maior estabilidade de cor, fluorescência, maior resistência a solubilidade e ao desgaste, com anatomia modelo americano, com angulação de 33 graus nos posteriores, proporcionando uma melhor oclusão, embalagem com 16 placas, modelo 2D, na cor 60	UN	5	5
18	407397	DENTE ARTIFICIAL, TIPO DUPLA PRENSAGEM, MATERIAL RESINA ACRÍLICA CONVENCIONAL, REGIÃO DENTES ANTERIORES INFERIORES, APRESENTAÇÃO PLACA C/ 6 DENTES	Dente artificial com dupla prensagem elaborado com resina cross-link de alta densidade, apresentando maior estabilidade de cor, fluorescência, maior resistência a solubilidade e ao desgaste, com anatomia modelo americano, com angulação de 33 graus nos posteriores, proporcionando uma melhor oclusão, embalagem com 16 placas, modelo 2N, na cor 60	UN	5	5
19	407397	DENTE ARTIFICIAL, TIPO DUPLA PRENSAGEM, MATERIAL RESINA ACRÍLICA CONVENCIONAL, REGIÃO DENTES ANTERIORES INFERIORES, APRESENTAÇÃO PLACA C/ 6 DENTES	Dente artificial com dupla prensagem elaborado com resina cross-link de alta densidade, apresentando maior estabilidade de cor, fluorescência, maior resistência a solubilidade e ao desgaste, com anatomia modelo americano, com angulação de 33 graus nos posteriores, proporcionando uma melhor oclusão, embalagem com 16 placas, modelo 2P, na cor 60	UN	5	5



Previsão Total 12 - 2024

Item	COD SIASG	Descrição	Descrição Complementar	Unidade	QTDE	FAODO
20	407397	DENTE ARTIFICIAL, TIPO DUPLA PRENSAGEM, MATERIAL RESINA ACRÍLICA CONVENCIONAL, REGIÃO DENTES ANTERIORES INFERIORES, APRESENTAÇÃO PLACA C/ 6 DENTES	Dente artificial com dupla prensagem elaborado com resina cross-link de alta densidade, apresentando maior estabilidade de cor, fluorescência, maior resistência a solubilidade e ao desgaste, com anatomia modelo americano, com angulação de 33 graus nos posteriores, proporcionando uma melhor oclusão, embalagem com 16 placas, modelo 3D, na cor 60	UN	5	5
21	407397	DENTE ARTIFICIAL, TIPO DUPLA PRENSAGEM, MATERIAL RESINA ACRÍLICA CONVENCIONAL, REGIÃO DENTES ANTERIORES INFERIORES, APRESENTAÇÃO PLACA C/ 6 DENTES	Dente artificial com dupla prensagem elaborado com resina cross-link de alta densidade, apresentando maior estabilidade de cor, fluorescência, maior resistência a solubilidade e ao desgaste, com anatomia modelo americano, com angulação de 33 graus nos posteriores, proporcionando uma melhor oclusão, embalagem com 16 placas, modelo 3M, na cor 60	UN	5	5
22	407397	DENTE ARTIFICIAL, TIPO DUPLA PRENSAGEM, MATERIAL RESINA ACRÍLICA CONVENCIONAL, REGIÃO DENTES ANTERIORES INFERIORES, APRESENTAÇÃO PLACA C/ 6 DENTES	Dente artificial com dupla prensagem elaborado com resina cross-link de alta densidade, apresentando maior estabilidade de cor, fluorescência, maior resistência a solubilidade e ao desgaste, com anatomia modelo americano, com angulação de 33 graus nos posteriores, proporcionando uma melhor oclusão, embalagem com 16 placas, modelo 3N, na cor 60	UN	5	5



Previsão Total 12 - 2024

Item	COD SIASG	Descrição	Descrição Complementar	Unidade	QTDE	FAODO
23	407397	DENTE ARTIFICIAL, TIPO DUPLA PRENSAGEM, MATERIAL RESINA ACRÍLICA CONVENCIONAL, REGIÃO DENTES ANTERIORES INFERIORES, APRESENTAÇÃO PLACA C/ 6 DENTES	Dente artificial com dupla prensagem elaborado com resina cross-link de alta densidade, apresentando maior estabilidade de cor, fluorescência, maior resistência a solubilidade e ao desgaste, com anatomia modelo americano, com angulação de 33 graus nos posteriores, proporcionando uma melhor oclusão, embalagem com 16 placas, modelo A26, na cor 60	UN	5	5
24	407397	DENTE ARTIFICIAL, TIPO DUPLA PRENSAGEM, MATERIAL RESINA ACRÍLICA CONVENCIONAL, REGIÃO DENTES ANTERIORES INFERIORES, APRESENTAÇÃO PLACA C/ 6 DENTES	Dente artificial com dupla prensagem elaborado com resina cross-link de alta densidade, apresentando maior estabilidade de cor, fluorescência, maior resistência a solubilidade e ao desgaste, com anatomia modelo americano, com angulação de 33 graus proporcionando uma melhor oclusão, embalagem com 16 placas modelo modelo A25, na cor 60	UN	5	5
25	407396	DENTE ARTIFICIAL, TIPO DUPLA PRENSAGEM, MATERIAL RESINA ACRÍLICA CONVENCIONAL, REGIÃO DENTES ANTERIORES SUPERIORES, APRESENTAÇÃO PLACA C/ 6 DENTES	Dente artificial com dupla prensagem elaborado com resina cross-link de alta densidade, apresentando maior estabilidade de cor, fluorescência, maior resistência a solubilidade e ao desgaste, com anatomia modelo americano, com angulação de 33 graus nos posteriores, proporcionando uma melhor oclusão, embalagem com 16 placas, modelo 133, na cor 60	UN	5	5



Previsão Total 12 - 2024

Item	COD SIASG	Descrição	Descrição Complementar	Unidade	QTDE	FAODO
26	407396	DENTE ARTIFICIAL, TIPO DUPLA PRENSAGEM, MATERIAL RESINA ACRÍLICA CONVENCIONAL, REGIÃO DENTES ANTERIORES SUPERIORES, APRESENTAÇÃO PLACA C/ 6 DENTES	Dente artificial com dupla prensagem elaborado com resina cross-link de alta densidade, apresentando maior estabilidade de cor, fluorescência, maior resistência a solubilidade e ao desgaste, com anatomia modelo americano, com angulação de 33 graus nos posteriores, proporcionando uma melhor oclusão, embalagem com 16 placas, modelo 263, na cor 60	UN	5	5
27	407396	DENTE ARTIFICIAL, TIPO DUPLA PRENSAGEM, MATERIAL RESINA ACRÍLICA CONVENCIONAL, REGIÃO DENTES ANTERIORES SUPERIORES, APRESENTAÇÃO PLACA C/ 6 DENTES	Dente artificial com dupla prensagem elaborado com resina cross-link de alta densidade, apresentando maior estabilidade de cor, fluorescência, maior resistência a solubilidade e ao desgaste, com anatomia modelo americano, com angulação de 33 graus nos posteriores, proporcionando uma melhor oclusão, embalagem com 16 placas, modelo 264, na cor 60	UN	5	5
28	407396	DENTE ARTIFICIAL, TIPO DUPLA PRENSAGEM, MATERIAL RESINA ACRÍLICA CONVENCIONAL, REGIÃO DENTES ANTERIORES SUPERIORES, APRESENTAÇÃO PLACA C/ 6 DENTES	Dente artificial com dupla prensagem elaborado com resina cross-link de alta densidade, apresentando maior estabilidade de cor, fluorescência, maior resistência a solubilidade e ao desgaste, com anatomia modelo americano, com angulação de 33 graus nos posteriores, proporcionando uma melhor oclusão, embalagem com 16 placas, modelo 266, na cor 60	UN	5	5



Previsão Total 12 - 2024

Item	COD SIASG	Descrição	Descrição Complementar	Unidade	QTDE	FAODO
29	407396	DENTE ARTIFICIAL, TIPO DUPLA PRENSAGEM, MATERIAL RESINA ACRÍLICA CONVENCIONAL, REGIÃO DENTES ANTERIORES SUPERIORES, APRESENTAÇÃO PLACA C/ 6 DENTES	Dente artificial com dupla prensagem elaborado com resina cross-link de alta densidade, apresentando maior estabilidade de cor, fluorescência, maior resistência a solubilidade e ao desgaste, com anatomia modelo americano, com angulação de 33 graus nos posteriores, proporcionando uma melhor oclusão, embalagem com 16 placas, modelo 2P, na cor 60	UN	5	5
30	407396	DENTE ARTIFICIAL, TIPO DUPLA PRENSAGEM, MATERIAL RESINA ACRÍLICA CONVENCIONAL, REGIÃO DENTES ANTERIORES SUPERIORES, APRESENTAÇÃO PLACA C/ 6 DENTES	Dente artificial com dupla prensagem elaborado com resina cross-link de alta densidade, apresentando maior estabilidade de cor, fluorescência, maior resistência a solubilidade e ao desgaste, com anatomia modelo americano, com angulação de 33 graus nos posteriores, proporcionando uma melhor oclusão, embalagem com 16 placas, modelo 38 , na cor 60	UN	5	5
31	407396	DENTE ARTIFICIAL, TIPO DUPLA PRENSAGEM, MATERIAL RESINA ACRÍLICA CONVENCIONAL, REGIÃO DENTES ANTERIORES SUPERIORES, APRESENTAÇÃO PLACA C/ 6 DENTES	Dente artificial com dupla prensagem elaborado com resina cross-link de alta densidade, apresentando maior estabilidade de cor, fluorescência, maior resistência a solubilidade e ao desgaste, com anatomia modelo americano, com angulação de 33 graus nos posteriores, proporcionando uma melhor oclusão, embalagem com 16 placas, modelo 38, na cor 62	UN	5	5



Previsão Total 12 - 2024

Item	COD SIASG	Descrição	Descrição Complementar	Unidade	QTDE	FAODO
32	407396	DENTE ARTIFICIAL, TIPO DUPLA PRENSAGEM, MATERIAL RESINA ACRÍLICA CONVENCIONAL, REGIÃO DENTES ANTERIORES SUPERIORES, APRESENTAÇÃO PLACA C/ 6 DENTES	Dente artificial com dupla prensagem elaborado com resina cross-link de alta densidade, apresentando maior estabilidade de cor, fluorescência, maior resistência a solubilidade e ao desgaste, com anatomia modelo americano, com angulação de 33 graus nos posteriores, proporcionando uma melhor oclusão, embalagem com 16 placas, modelo 3D, na cor 60	UN	5	5
33	407396	DENTE ARTIFICIAL, TIPO DUPLA PRENSAGEM, MATERIAL RESINA ACRÍLICA CONVENCIONAL, REGIÃO DENTES ANTERIORES SUPERIORES, APRESENTAÇÃO PLACA C/ 6 DENTES	Dente artificial com dupla prensagem elaborado com resina cross-link de alta densidade, apresentando maior estabilidade de cor, fluorescência, maior resistência a solubilidade e ao desgaste, com anatomia modelo americano, com angulação de 33 graus nos posteriores, proporcionando uma melhor oclusão, embalagem com 16 placas, modelo 3N, na cor 60	UN	5	5
34	407396	DENTE ARTIFICIAL, TIPO DUPLA PRENSAGEM, MATERIAL RESINA ACRÍLICA CONVENCIONAL, REGIÃO DENTES ANTERIORES SUPERIORES, APRESENTAÇÃO PLACA C/ 6 DENTES	Dente artificial com dupla prensagem elaborado com resina cross-link de alta densidade, apresentando maior estabilidade de cor, fluorescência, maior resistência a solubilidade e ao desgaste, com anatomia modelo americano, com angulação de 33 graus nos posteriores, proporcionando uma melhor oclusão, embalagem com 16 placas, modelo A23, na cor 60	UN	5	5



Previsão Total 12 - 2024

Item	COD SIASG	Descrição	Descrição Complementar	Unidade	QTDE	FAODO
35	407396	DENTE ARTIFICIAL, TIPO DUPLA PRENSAGEM, MATERIAL RESINA ACRÍLICA CONVENCIONAL, REGIÃO DENTES ANTERIORES SUPERIORES, APRESENTAÇÃO PLACA C/ 6 DENTES	Dente artificial com dupla prensagem elaborado com resina cross-link de alta densidade, apresentando maior estabilidade de cor, fluorescência, maior resistência a solubilidade e ao desgaste, com anatomia modelo americano, com angulação de 33 graus nos posteriores, proporcionando uma melhor oclusão, embalagem com 16 placas, modelo A25, na cor 60	UN	5	5
36	407396	DENTE ARTIFICIAL, TIPO DUPLA PRENSAGEM, MATERIAL RESINA ACRÍLICA CONVENCIONAL, REGIÃO DENTES ANTERIORES SUPERIORES, APRESENTAÇÃO PLACA C/ 6 DENTES	Dente artificial com dupla prensagem elaborado com resina cross-link de alta densidade, apresentando maior estabilidade de cor, fluorescência, maior resistência a solubilidade e ao desgaste, com anatomia modelo americano, com angulação de 33 graus nos posteriores, proporcionando uma melhor oclusão, embalagem com 16 placas, modelo A26, na cor 60	UN	5	5
37	407396	DENTE ARTIFICIAL, TIPO DUPLA PRENSAGEM, MATERIAL RESINA ACRÍLICA CONVENCIONAL, REGIÃO DENTES ANTERIORES SUPERIORES, APRESENTAÇÃO PLACA C/ 6 DENTES	Dente artificial com dupla prensagem elaborado com resina cross-link de alta densidade, apresentando maior estabilidade de cor, fluorescência, maior resistência a solubilidade e ao desgaste, com anatomia modelo americano, com angulação de 33 graus nos posteriores, proporcionando uma melhor oclusão, embalagem com 16 placas, modelo A26, na cor 66	UN	5	5



Previsão Total 12 - 2024

Item	COD SIASG	Descrição	Descrição Complementar	Unidade	QTDE	FAODO
38	407396	DENTE ARTIFICIAL, TIPO DUPLA PRENSAGEM, MATERIAL RESINA ACRÍLICA CONVENCIONAL, REGIÃO DENTES ANTERIORES SUPERIORES, APRESENTAÇÃO PLACA C/ 6 DENTES	Dente artificial com dupla prensagem elaborado com resina cross-link de alta densidade, apresentando maior estabilidade de cor, fluorescência, maior resistência a solubilidade e ao desgaste, com anatomia modelo americano, com angulação de 33 graus nos posteriores, proporcionando uma melhor oclusão modelo 2D, na cor 60	UN	5	5
39	407396	DENTE ARTIFICIAL, TIPO DUPLA PRENSAGEM, MATERIAL RESINA ACRÍLICA CONVENCIONAL, REGIÃO DENTES ANTERIORES SUPERIORES, APRESENTAÇÃO PLACA C/ 6 DENTES	Dente artificial com dupla prensagem elaborado com resina cross-link de alta densidade, apresentando maior estabilidade de cor, fluorescência, maior resistência a solubilidade e ao desgaste, com anatomia modelo americano, com angulação de 33 graus nos posteriores, proporcionando uma melhor oclusão modelo 2N, na cor 60	UN	5	5
40	407396	DENTE ARTIFICIAL, TIPO DUPLA PRENSAGEM, MATERIAL RESINA ACRÍLICA CONVENCIONAL, REGIÃO DENTES ANTERIORES SUPERIORES, APRESENTAÇÃO PLACA C/ 6 DENTES	Dente artificial com dupla prensagem elaborado com resina cross-link de alta densidade, apresentando maior estabilidade de cor, fluorescência, maior resistência a solubilidade e ao desgaste, com anatomia modelo americano, com angulação de 33 graus nos posteriores, proporcionando uma melhor oclusão modelo 3M, na cor 60	UN	5	5



Previsão Total 12 - 2024

Item	COD SIASG	Descrição	Descrição Complementar	Unidade	QTDE	FAODO
41	407399	DENTE ARTIFICIAL, TIPO DUPLA PRENSAGEM, MATERIAL RESINA ACRÍLICA CONVENCIONAL, REGIÃO DENTES POSTERIORES INFERIORES, APRESENTAÇÃO PLACA C/ 8 DENTES	Dente artificial com dupla prensagem elaborado com resina cross-link de alta densidade, apresentando maior estabilidade de cor, fluorescência, maior resistência a solubilidade e ao desgaste, com anatomia modelo americano, com angulação de 33 graus nos posteriores, proporcionando uma melhor oclusão, embalagem com 10 placas, modelo 30L, na cor 60	UN	5	5
42	407399	DENTE ARTIFICIAL, TIPO DUPLA PRENSAGEM, MATERIAL RESINA ACRÍLICA CONVENCIONAL, REGIÃO DENTES POSTERIORES INFERIORES, APRESENTAÇÃO PLACA C/ 8 DENTES	Dente artificial com dupla prensagem elaborado com resina cross-link de alta densidade, apresentando maior estabilidade de cor, fluorescência, maior resistência a solubilidade e ao desgaste, com anatomia modelo americano, com angulação de 33 graus nos posteriores, proporcionando uma melhor oclusão, embalagem com 10 placas, modelo 30L, na cor 62	UN	5	5
43	407399	DENTE ARTIFICIAL, TIPO DUPLA PRENSAGEM, MATERIAL RESINA ACRÍLICA CONVENCIONAL, REGIÃO DENTES POSTERIORES INFERIORES, APRESENTAÇÃO PLACA C/ 8 DENTES	Dente artificial com dupla prensagem elaborado com resina cross-link de alta densidade, apresentando maior estabilidade de cor, fluorescência, maior resistência a solubilidade e ao desgaste, com anatomia modelo americano, com angulação de 33 graus nos posteriores, proporcionando uma melhor oclusão, embalagem com 10 placas, modelo 30L, na cor 66	UN	5	5



Previsão Total 12 - 2024

Item	COD SIASG	Descrição	Descrição Complementar	Unidade	QTDE	FAODO
44	407399	DENTE ARTIFICIAL, TIPO DUPLA PRENSAGEM, MATERIAL RESINA ACRÍLICA CONVENCIONAL, REGIÃO DENTES POSTERIORES INFERIORES, APRESENTAÇÃO PLACA C/ 8 DENTES	Dente artificial com dupla prensagem elaborado com resina cross-link de alta densidade, apresentando maior estabilidade de cor, fluorescência, maior resistência a solubilidade e ao desgaste, com anatomia modelo americano, com angulação de 33 graus nos posteriores, proporcionando uma melhor oclusão, embalagem com 10 placas, modelo 30L, na cor 67	UN	5	5
45	407399	DENTE ARTIFICIAL, TIPO DUPLA PRENSAGEM, MATERIAL RESINA ACRÍLICA CONVENCIONAL, REGIÃO DENTES POSTERIORES INFERIORES, APRESENTAÇÃO PLACA C/ 8 DENTES	Dente artificial com dupla prensagem elaborado com resina cross-link de alta densidade, apresentando maior estabilidade de cor, fluorescência, maior resistência a solubilidade e ao desgaste, com anatomia modelo americano, com angulação de 33 graus nos posteriores, proporcionando uma melhor oclusão, embalagem com 10 placas, modelo 30M, na cor 60	UN	5	5
46	407399	DENTE ARTIFICIAL, TIPO DUPLA PRENSAGEM, MATERIAL RESINA ACRÍLICA CONVENCIONAL, REGIÃO DENTES POSTERIORES INFERIORES, APRESENTAÇÃO PLACA C/ 8 DENTES	Dente artificial com dupla prensagem elaborado com resina cross-link de alta densidade, apresentando maior estabilidade de cor, fluorescência, maior resistência a solubilidade e ao desgaste, com anatomia modelo americano, com angulação de 33 graus nos posteriores, proporcionando uma melhor oclusão, embalagem com 10 placas, modelo 30M, na cor 67	UN	5	5



Previsão Total 12 - 2024

Item	COD SIASG	Descrição	Descrição Complementar	Unidade	QTDE	FAODO
47	407399	DENTE ARTIFICIAL, TIPO DUPLA PRENSAGEM, MATERIAL RESINA ACRÍLICA CONVENCIONAL, REGIÃO DENTES POSTERIORES INFERIORES, APRESENTAÇÃO PLACA C/ 8 DENTES	Dente artificial com dupla prensagem elaborado com resina cross-link de alta densidade, apresentando maior estabilidade de cor, fluorescência, maior resistência a solubilidade e ao desgaste, com anatomia modelo americano, com angulação de 33 graus nos posteriores, proporcionando uma melhor oclusão, embalagem com 10 placas, modelo 30M, na cor 69	UN	5	5
48	407399	DENTE ARTIFICIAL, TIPO DUPLA PRENSAGEM, MATERIAL RESINA ACRÍLICA CONVENCIONAL, REGIÃO DENTES POSTERIORES INFERIORES, APRESENTAÇÃO PLACA C/ 8 DENTES	Dente artificial com dupla prensagem elaborado com resina cross-link de alta densidade, apresentando maior estabilidade de cor, fluorescência, maior resistência a solubilidade e ao desgaste, com anatomia modelo americano, com angulação de 33 graus nos posteriores, proporcionando uma melhor oclusão, embalagem com 10 placas, modelo 32L, na cor 60	UN	5	5
49	407399	DENTE ARTIFICIAL, TIPO DUPLA PRENSAGEM, MATERIAL RESINA ACRÍLICA CONVENCIONAL, REGIÃO DENTES POSTERIORES INFERIORES, APRESENTAÇÃO PLACA C/ 8 DENTES	Dente artificial com dupla prensagem elaborado com resina cross-link de alta densidade, apresentando maior estabilidade de cor, fluorescência, maior resistência a solubilidade e ao desgaste, com anatomia modelo americano, com angulação de 33 graus nos posteriores, proporcionando uma melhor oclusão, embalagem com 10 placas, modelo 32L, na cor 66	UN	5	5



Previsão Total 12 - 2024

Item	COD SIASG	Descrição	Descrição Complementar	Unidade	QTDE	FAODO
50	407399	DENTE ARTIFICIAL, TIPO DUPLA PRENSAGEM, MATERIAL RESINA ACRÍLICA CONVENCIONAL, REGIÃO DENTES POSTERIORES INFERIORES, APRESENTAÇÃO PLACA C/ 8 DENTES	Dente artificial com dupla prensagem elaborado com resina cross-link de alta densidade, apresentando maior estabilidade de cor, fluorescência, maior resistência a solubilidade e ao desgaste, com anatomia modelo americano, com angulação de 33 graus nos posteriores, proporcionando uma melhor oclusão, embalagem com 10 placas, modelo 32L, na cor 69	UN	5	5
51	407399	DENTE ARTIFICIAL, TIPO DUPLA PRENSAGEM, MATERIAL RESINA ACRÍLICA CONVENCIONAL, REGIÃO DENTES POSTERIORES INFERIORES, APRESENTAÇÃO PLACA C/ 8 DENTES	Dente artificial com dupla prensagem elaborado com resina cross-link de alta densidade, apresentando maior estabilidade de cor, fluorescência, maior resistência a solubilidade e ao desgaste, com anatomia modelo americano, com angulação de 33 graus nos posteriores, proporcionando uma melhor oclusão, embalagem com 10 placas, modelo 32M, na cor 60	UN	5	5
52	407399	DENTE ARTIFICIAL, TIPO DUPLA PRENSAGEM, MATERIAL RESINA ACRÍLICA CONVENCIONAL, REGIÃO DENTES POSTERIORES INFERIORES, APRESENTAÇÃO PLACA C/ 8 DENTES	Dente artificial com dupla prensagem elaborado com resina cross-link de alta densidade, apresentando maior estabilidade de cor, fluorescência, maior resistência a solubilidade e ao desgaste, com anatomia modelo americano, com angulação de 33 graus nos posteriores, proporcionando uma melhor oclusão, embalagem com 10 placas, modelo 34L, na cor 60	UN	5	5



Previsão Total 12 - 2024

Item	COD SIASG	Descrição	Descrição Complementar	Unidade	QTDE	FAODO
53	407398	DENTE ARTIFICIAL, TIPO DUPLA PRENSAGEM, MATERIAL RESINA ACRÍLICA CONVENCIONAL, REGIÃO DENTES POSTERIORES SUPERIORES, APRESENTAÇÃO PLACA C/ 8 DENTES	Dente artificial com dupla prensagem elaborado com resina cross-link de alta densidade, apresentando maior estabilidade de cor, fluorescência, maior resistência a solubilidade e ao desgaste, com anatomia modelo americano, com angulação de 33 graus nos posteriores, proporcionando uma melhor oclusão, embalagem com 10 placas, modelo 30L, na cor 60	UN	5	5
54	407398	DENTE ARTIFICIAL, TIPO DUPLA PRENSAGEM, MATERIAL RESINA ACRÍLICA CONVENCIONAL, REGIÃO DENTES POSTERIORES SUPERIORES, APRESENTAÇÃO PLACA C/ 8 DENTES	Dente artificial com dupla prensagem elaborado com resina cross-link de alta densidade, apresentando maior estabilidade de cor, fluorescência, maior resistência a solubilidade e ao desgaste, com anatomia modelo americano, com angulação de 33 graus nos posteriores, proporcionando uma melhor oclusão, embalagem com 10 placas, modelo 30L, na cor 66	UN	5	5
55	407398	DENTE ARTIFICIAL, TIPO DUPLA PRENSAGEM, MATERIAL RESINA ACRÍLICA CONVENCIONAL, REGIÃO DENTES POSTERIORES SUPERIORES, APRESENTAÇÃO PLACA C/ 8 DENTES	Dente artificial com dupla prensagem elaborado com resina cross-link de alta densidade, apresentando maior estabilidade de cor, fluorescência, maior resistência a solubilidade e ao desgaste, com anatomia modelo americano, com angulação de 33 graus nos posteriores, proporcionando uma melhor oclusão, embalagem com 10 placas, modelo 30L, na cor 67	UN	5	5



Previsão Total 12 - 2024

Item	COD SIASG	Descrição	Descrição Complementar	Unidade	QTDE	FAODO
56	407398	DENTE ARTIFICIAL, TIPO DUPLA PRENSAGEM, MATERIAL RESINA ACRÍLICA CONVENCIONAL, REGIÃO DENTES POSTERIORES SUPERIORES, APRESENTAÇÃO PLACA C/ 8 DENTES	Dente artificial com dupla prensagem elaborado com resina cross-link de alta densidade, apresentando maior estabilidade de cor, fluorescência, maior resistência a solubilidade e ao desgaste, com anatomia modelo americano, com angulação de 33 graus nos posteriores, proporcionando uma melhor oclusão, embalagem com 10 placas, modelo 30M, na cor 60	UN	5	5
57	407398	DENTE ARTIFICIAL, TIPO DUPLA PRENSAGEM, MATERIAL RESINA ACRÍLICA CONVENCIONAL, REGIÃO DENTES POSTERIORES SUPERIORES, APRESENTAÇÃO PLACA C/ 8 DENTES	Dente artificial com dupla prensagem elaborado com resina cross-link de alta densidade, apresentando maior estabilidade de cor, fluorescência, maior resistência a solubilidade e ao desgaste, com anatomia modelo americano, com angulação de 33 graus nos posteriores, proporcionando uma melhor oclusão, embalagem com 10 placas, modelo 30M, na cor 69	UN	5	5
58	407398	DENTE ARTIFICIAL, TIPO DUPLA PRENSAGEM, MATERIAL RESINA ACRÍLICA CONVENCIONAL, REGIÃO DENTES POSTERIORES SUPERIORES, APRESENTAÇÃO PLACA C/ 8 DENTES	Dente artificial com dupla prensagem elaborado com resina cross-link de alta densidade, apresentando maior estabilidade de cor, fluorescência, maior resistência a solubilidade e ao desgaste, com anatomia modelo americano, com angulação de 33 graus nos posteriores, proporcionando uma melhor oclusão, embalagem com 10 placas, modelo 32L, na cor 60	UN	5	5



Previsão Total 12 - 2024

Item	COD SIASG	Descrição	Descrição Complementar	Unidade	QTDE	FAODO
59	407398	DENTE ARTIFICIAL, TIPO DUPLA PRENSAGEM, MATERIAL RESINA ACRÍLICA CONVENCIONAL, REGIÃO DENTES POSTERIORES SUPERIORES, APRESENTAÇÃO PLACA C/ 8 DENTES	Dente artificial com dupla prensagem elaborado com resina cross-link de alta densidade, apresentando maior estabilidade de cor, fluorescência, maior resistência a solubilidade e ao desgaste, com anatomia modelo americano, com angulação de 33 graus nos posteriores, proporcionando uma melhor oclusão, embalagem com 10 placas, modelo 32L, na cor 66	UN	5	5
60	407398	DENTE ARTIFICIAL, TIPO DUPLA PRENSAGEM, MATERIAL RESINA ACRÍLICA CONVENCIONAL, REGIÃO DENTES POSTERIORES SUPERIORES, APRESENTAÇÃO PLACA C/ 8 DENTES	Dente artificial com dupla prensagem elaborado com resina cross-link de alta densidade, apresentando maior estabilidade de cor, fluorescência, maior resistência a solubilidade e ao desgaste, com anatomia modelo americano, com angulação de 33 graus nos posteriores, proporcionando uma melhor oclusão, embalagem com 10 placas, modelo 32L, na cor 67	UN	5	5
61	407398	DENTE ARTIFICIAL, TIPO DUPLA PRENSAGEM, MATERIAL RESINA ACRÍLICA CONVENCIONAL, REGIÃO DENTES POSTERIORES SUPERIORES, APRESENTAÇÃO PLACA C/ 8 DENTES	Dente artificial com dupla prensagem elaborado com resina cross-link de alta densidade, apresentando maior estabilidade de cor, fluorescência, maior resistência a solubilidade e ao desgaste, com anatomia modelo americano, com angulação de 33 graus nos posteriores, proporcionando uma melhor oclusão, embalagem com 10 placas, modelo 32L, na cor 69	UN	5	5



Previsão Total 12 - 2024

Item	COD SIASG	Descrição	Descrição Complementar	Unidade	QTDE	FAODO
62	407398	DENTE ARTIFICIAL, TIPO DUPLA PRENSAGEM, MATERIAL RESINA ACRÍLICA CONVENCIONAL, REGIÃO DENTES POSTERIORES SUPERIORES, APRESENTAÇÃO PLACA C/ 8 DENTES	Dente artificial com dupla prensagem elaborado com resina cross-link de alta densidade, apresentando maior estabilidade de cor, fluorescência, maior resistência a solubilidade e ao desgaste, com anatomia modelo americano, com angulação de 33 graus nos posteriores, proporcionando uma melhor oclusão, embalagem com 10 placas, modelo 32M, na cor 60	UN	5	5
63	407398	DENTE ARTIFICIAL, TIPO DUPLA PRENSAGEM, MATERIAL RESINA ACRÍLICA CONVENCIONAL, REGIÃO DENTES POSTERIORES SUPERIORES, APRESENTAÇÃO PLACA C/ 8 DENTES	Dente artificial com dupla prensagem elaborado com resina cross-link de alta densidade, apresentando maior estabilidade de cor, fluorescência, maior resistência a solubilidade e ao desgaste, com anatomia modelo americano, com angulação de 33 graus nos posteriores, proporcionando uma melhor oclusão, embalagem com 10 placas, modelo 34L, na cor 60	UN	5	5
64	366438	DISCOS E PEDRAS ABRASIVOS, MATERIAL BORRACHA SINTÉTICA E RESINAS, TAMANHO 22,33 X 0,22 MM, USO ACABAMENTO DE ÁREAS INTERPROXIMAIS E MARGINAIS, TIPO DISCO EXTRA FINO PARA SEPARAR, APLICAÇÃO ODONTOLÓGICO	Ponta de borracha siliconizada para polimento de porcelana. Rosa roda média. À base de carburundum. Macia e flexível para polimento intenso de porcelana. Embalagem com 3 unidades.	UN	10	10



Previsão Total 12 - 2024

Item	COD SIASG	Descrição	Descrição Complementar	Unidade	QTDE	FAODO
65	366438	DISCOS E PEDRAS ABRASIVOS, MATERIAL BORRACHA SINTÉTICA E RESINAS, TAMANHO 22,33 X 0,22 MM, USO ACABAMENTO DE ÁREAS INTERPROXIMAIS E MARGINAIS, TIPO DISCO EXTRA FINO PARA SEPARAR, APLICAÇÃO ODONTOLÓGICO	Roda de borracha marrom para acabamento e polimento de metais e cromo cobalto. Caixa com 100 unidades. HAVENDO DIVERGÊNCIA ENTRE A DESCRIÇÃO E A DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR, PREVALECE A DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR	CX 100.00 UN	5	5
66	438148	DISCO - USO ODONTOLOGIA, TIPO P/ CORTE, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADO, TIPO FACE DUPLAFACE, DIÂMETRO CERCA DE 22 MM, APRESENTAÇÃO COM MANDRIL	Disco Diamantado dupla face para Cerâmica usado em peça de mão com mandril. Diâmetro: 22mm x 0,10mm, corte fino. Embalagem com 1 unidade.	UN	5	5
67	416152	GODIVA - USO ODONTOLÓGICO, COMPOSIÇÃO BÁSICA CERAS E RESINAS TERMOPLÁSTICAS, APRESENTAÇÃO BASTÃO,	Godiva de baixa fusão em bastão verde, usado como material de moldagem e vedamento periférico para confecção de próteses totais. Caixa com 15 unidades	UN	20	20
68	358275	LÂMINA SERRA MANUAL, MATERIAL AÇO RÁPIDO, QUANTIDADE DENTES 24 DENTES POR POLEGADA, LARGURA 13, COMPRIMENTO 300, APLICAÇÃO ARCO DE SERRA, ESPESSURA 0,65 , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FLEXÍVEL, RESISTENTE	Serra para arco de serra ourives/marchetaria. Espessura Número das Serras: 0,24x0,48x130mm 3/0. Acompanha: 01 dúzia de serra média e 02 dúzias de serra grossa. Cotar a unidade.	UN	30	30
69	209756	LAMPARINA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO COMBUSTÍVEL ÁLCOOL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA, TAMANHO PEQUENO	Lamparina hanau plástica.	UN	10	10



Previsão Total 12 - 2024

Item	COD SIASG	Descrição	Descrição Complementar	Unidade	QTDE	FAODO
70	441128	LAMPARINA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO COMBUSTÍVEL, ALCOOL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MODELO DE CHAMA HORIZONTAL, TIPO HANNAU, COMPONENTES TAMPA E PAVIO	Lamparina para alisamento de cera. Material utilizado por dentistas e protéticos para plastificação de ceras na montagem de dentes em próteses dentária, enceramento de dentes e individualização de moldeiras. Não autoclavável.	UN	12	12
71	427267	MATERIAL CONFEÇÃO DE PRÓTESE DENTAL, TIPO LÍQUIDO REFRIGERANTE, APLICAÇÃO P/ FRESAGEM DE CERÂMICAS	Duplicador para PPR. Gelatina duplicadora elástica de alta precisão para fundições de cromo cobalto. Composição: Agar-Agar, Glicerina, Conservantes e Água. Derrete em temperatura maior que 70C, tornando-se um líquido com baixa viscosidade. A viscosidade baixa é importante para a reprodução dos detalhes. Pote com 1kg.	UN	10	10
72	472355	PASTA ODONTOLÓGICA, ASPECTO FÍSICO REFRATÁRIA, SERINGA PREENCHIDA, APLICAÇÃO PARA QUEIMA	Pasta refratária de queima auxiliar com viscosidade diferente para apoiar restaurações de cerâmica pura durante a queima. Seringa 10 ml.	UN	3	3
73	251430	PINO - USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL FIBRA DE VIDRO, TIPO INTRA-RADICULAR, APLICAÇÃO NÚCLEO INTRA-RADICULAR, DIÂMETRO 1,0 MM	Embalagem contendo 5 pinos do mesmo tamanho ESPECIAL (sem broca) nº 0,5 (18mm x 1,8mm x 0,65mm)	UN	10	10
74	251430	PINO - USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL FIBRA DE VIDRO, TIPO INTRA-RADICULAR, APLICAÇÃO NÚCLEO INTRA-RADICULAR, DIÂMETRO 1,0 MM	Embalagem contendo 5 pinos do mesmo tamanho ESPECIAL (sem broca). Nº 1 (18mm x 2,0mm x 0,85mm)	UN	10	10



Previsão Total 12 - 2024

Item	COD SIASG	Descrição	Descrição Complementar	Unidade	QTDE	FAODO
75	251430	PINO - USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL FIBRA DE VIDRO, TIPO INTRA-RADICULAR, APLICAÇÃO NÚCLEO INTRA-RADICULAR, DIÂMETRO 1,0 MM	Embalagem contendo 5 pinos do mesmo tamanho ESPECIAL (sem broca). Nº 2 (18mm x 2,2mm x 1,05mm)	UN	10	10
76	404884	PONTA MONTADA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL SILICONE DIAMANTADO, FORMATO TORPEDO, APLICAÇÃO METAIS/PORCELANAS/RESINAS,	Pedra diamantada cônica para zircônia, cerâmica, dissilicato de lítio, alumina e sistemas Metalfree. Diamante Sintético. Formato Cônica; Dimensões 4mm x 10,5 mm	UN	5	5
77	411437	POTE ODONTOLÓGICO, MATERIAL VIDRO, FORMATO CILÍNDRICO, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 CAVIDADES, TIPO DAPPEN, TAMANHO 4 X 4 CM		UN	10	10
78	390459	RESINA ACRÍLICA USO ODONTOLÓGICO, TIPO AUTOPOLIMERIZÁVEL, ASPECTO	Resina acrílica autopolimerizável em pó cor 61 para provisórios, coroas e facetas. Embalagem 78G.	UN	10	10
79	404479	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO ESCUPÍVEL	Resina nanohíbrida. Compósito de restauração nanohíbrido; fotopolimerizável; usado em procedimentos de restauração direta nas regiões anterior e posterior, facetas diretas e lentes de contato; esculpível; matriz de monômero composta de dimetacrilatos, vidro de bário, trifluoreto de itérbio, óxidos mistos, dióxido de silício e copolímero, aditivos, iniciadores, estabilizadores e pigmentos. Cor DA4.	SER 2.00 G	10	10



Previsão Total 12 - 2024

Item	COD SIASG	Descrição	Descrição Complementar	Unidade	QTDE	FAODO
80	404479	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO ESCUPÍVEL	Resina nanohíbrida. Compósito de restauração nanohíbrido; fotopolimerizável; usado em procedimentos de restauração direta nas regiões anterior e posterior, facetas diretas e lentes de contato; esculpível; matriz de monômero composta de dimetacrilatos, vidro de bário, trifluoreto de itérbio, óxidos mistos, dióxido de silício e copolímero, aditivos, iniciadores, estabilizadores e pigmentos. Cor DB1.	SER 4.00 G	10	10
81	404479	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO ESCUPÍVEL	Resina nanohíbrida. Compósito de restauração nanohíbrido; fotopolimerizável; usado em procedimentos de restauração direta nas regiões anterior e posterior, facetas diretas e lentes de contato; esculpível; matriz de monômero composta de dimetacrilatos, vidro de bário, trifluoreto de itérbio, óxidos mistos, dióxido de silício e copolímero, aditivos, iniciadores, estabilizadores e pigmentos. Cor DB2.	SER 4.00 G	10	10
82	404479	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO ESCUPÍVEL	Resina nanohíbrida. Compósito de restauração nanohíbrido; fotopolimerizável; usado em procedimentos de restauração direta nas regiões anterior e posterior, facetas diretas e lentes de contato; esculpível; matriz de monômero composta de dimetacrilatos, vidro de bário, trifluoreto de itérbio, óxidos mistos, dióxido de silício e copolímero, aditivos, iniciadores, estabilizadores e pigmentos. Cor EA3.	SER 4.00 G	10	10



Previsão Total 12 - 2024

Item	COD SIASG	Descrição	Descrição Complementar	Unidade	QTDE	FAODO
83	404479	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO ESCUPÍVEL	Resina nanohíbrida. Compósito de restauração nanohíbrido; fotopolimerizável; usado em procedimentos de restauração direta nas regiões anterior e posterior, facetas diretas e lentes de contato; esculpível; matriz de monômero composta de dimetacrilatos, vidro de bário, trifluoreto de itérbio, óxidos mistos, dióxido de silício e copolímero, aditivos, iniciadores, estabilizadores e pigmentos. Cor EA3,5.	SER 4.00 G	10	10
84	404479	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO ESCUPÍVEL	Resina nanohíbrida. Compósito de restauração nanohíbrido; fotopolimerizável; usado em procedimentos de restauração direta nas regiões anterior e posterior, facetas diretas e lentes de contato; esculpível; matriz de monômero composta de dimetacrilatos, vidro de bário, trifluoreto de itérbio, óxidos mistos, dióxido de silício e copolímero, aditivos, iniciadores, estabilizadores e pigmentos. Cor EA4.	SER 2.00 G	10	10
85	404479	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO ESCUPÍVEL	Resina nanohíbrida. Compósito de restauração nanohíbrido; fotopolimerizável; usado em procedimentos de restauração direta nas regiões anterior e posterior, facetas diretas e lentes de contato; esculpível; matriz de monômero composta de dimetacrilatos, vidro de bário, trifluoreto de itérbio, óxidos mistos, dióxido de silício e copolímero, aditivos, iniciadores, estabilizadores e pigmentos. Cor EB2.	SER 4.00 G	10	10



Previsão Total 12 - 2024

Item	COD SIASG	Descrição	Descrição Complementar	Unidade	QTDE	FAODO
86	404479	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO ESCUPÍVEL	Resina nanohíbrida. Compósito de restauração nanohíbrido; fotopolimerizável; usado em procedimentos de restauração direta nas regiões anterior e posterior, facetas diretas e lentes de contato; esculpível; matriz de monômero composta de dimetacrilatos, vidro de bário, trifluoreto de itérbio, óxidos mistos, dióxido de silício e copolímero, aditivos, iniciadores, estabilizadores e pigmentos. Cor EB3.	SER 2.00 G	10	10
87	404479	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO ESCUPÍVEL	Resina nanohíbrida. Compósito de restauração nanohíbrido; fotopolimerizável; usado em procedimentos de restauração direta nas regiões anterior e posterior, facetas diretas e lentes de contato; esculpível; matriz de monômero composta de dimetacrilatos, vidro de bário, trifluoreto de itérbio, óxidos mistos, dióxido de silício e copolímero, aditivos, iniciadores, estabilizadores e pigmentos. Cor EC2.	SER 2.00 G	10	10
88	404479	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO ESCUPÍVEL	Resina nanohíbrida. Compósito de restauração nanohíbrido; fotopolimerizável; usado em procedimentos de restauração direta nas regiões anterior e posterior, facetas diretas e lentes de contato; esculpível; matriz de monômero composta de dimetacrilatos, vidro de bário, trifluoreto de itérbio, óxidos mistos, dióxido de silício e copolímero, aditivos, iniciadores, estabilizadores e pigmentos. Cor EC3.	SER 2.00 G	10	10

Anexo IV - Mapa Comparativo.pdf

Item	Código	Descrição	Complemento	Unidade	Qtde	Orçamento	Orçamento	Orçamento	Pesquisa de Preços	Ata 18/2023 e 27/2023- UFMS - Valor não utilizado para composição da média	Valor Unitário	Valor Total	Observações
1	404.543	CIMENTO ODONTOLÓGICO, COMPOSIÇÃO FOSFATO DE ZINCO, ASPECTO FÍSICO PÓ	ÓXIDO DE ZINCO, ÓXIDO DE MAGNÉSIO, CARBONATO DE BISMUTO, DIÓXIDO DE SILÍCIO E DIÓXIDO DE TITÂNIO - PÓ. Deverá ser da mesma marca que o líquido.	FR 28.00 G	15	Dental cremer	Dental Speed	Dental & tal	R\$ 17,80	R\$ 13,00	R\$ 19,38	R\$ 290,70	
						R\$ 19,90	R\$ 21,90	R\$ 17,90					
2	404.558	CIMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO ADESIVO RESINOSO, ATIVAÇÃO DUAL, ASPECTO FÍSICO BASE + CATALISADOR, APRESENTAÇÃO CONJUNTO COMPLETO	Cimento resinoso DUAL convencional (Polimerização química em ambientes onde a luz não alcança plenamente e fotopolimerização.) Cimentação definitiva de:– Coroas e pontes de porcelana puras ou fundidas a partes de metais preciosos, semipreciosos ou não preciosos (metalocerâmicas);– Inlays, onlays e overlays em porcelana ou resina composta;– Pinos radiculares de fibra de vidro, cerâmicos ou metálicos. Apresentação em seringa de corpo duplo. Apresentação em seringa de corpo duplo. Kit com 5g (corpo duplo - 2,5g de Base + 2,5g de Catalisador) + 5 Ponteiras de Auto-mistura. Cor: A2	UN	5	Interdental	Surya Dental	Dental Med Sul	R\$ 121,00	R\$ 57,38	R\$ 104,46	R\$ 522,30	
						R\$ 107,02	R\$ 89,90	R\$ 99,90					
3	438.148	DISCO - USO ODONTOLOGIA, TIPO P/ CORTE, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADO, TIPO FACE DUPLAFACE, DIÂMETRO CERCA DE 22 MM, APRESENTAÇÃO COM MANDRIL	Disco Diamantado para Troquel D11R40 Dupla Face Periférico Perfurado Serrilhado 40x0,20mm. Indicado para corte suave de gesso em granulação média. Fabricado com banho multicamadas de eletrodeposição de partículas de diamante. Embalagem com 1 unidade.	UN	100	Dental Globo	Dental Cremer (com frete)	–	R\$ 187,50	CANCELADO	R\$ 183,78	R\$ 18.378,00	
						R\$ 172,93	R\$ 190,90						
4	438.144	DISCO - USO ODONTOLOGIA, TIPO P/ CORTE, MATERIAL CARBONETO DE SILÍCIO, CARBORUNDUM, DIÂMETRO CERCA DE 22 MM X 0,15 MM MM, TIPO DO ENCAIXE ENCAIXE P/ MANDRIL C/ PARAFUSO	Disco de corte (cut-off) nº 43 para cortar metais com motor de alta rotação. Diâmetro: 43mm; Grossura: 1,4mm; Furo: 2,4mm. Apresentação: caixa com 50 discos. Cotar a unidade. Entregar a caixa com 50 discos.	UN	100	Dental ABS	Dental Coimbra	Dental Prótese	R\$ 6,19	CANCELADO	R\$ 3,46	R\$ 346,00	
						R\$ 2,44	R\$ 2,60	R\$ 2,60					

5	438.157	DISCO - USO ODONTOLOGIA, TIPO P/ POLIMENTO, MATERIAL FELTRO, DIÂMETRO CERCA DE 25 MM, TIPO DO ENCAIXE ENCAIXE P/ MANDRIL C/ PARAFUSO	Disco de feltro para polimento de Co-Cr, prótese parcial removível, utilizado em equipamentos de alta rotação. Medidas aproximadas: 6 x 28. Cotar a unidade - Fornecer o pacote com 50 unidades.	UN	100	Dental PPR (com frete)	Dental Speed	Domyni	R\$ 3,11	CANCELADO	R\$ 1,93	R\$ 193,00	
						R\$ 1,81	R\$ 1,35	R\$ 1,46					
6	432.427	EDTA, COMPOSIÇÃO TRISSÓDICO, CONCENTRAÇÃO 20%, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO	ácido etileno tetracético/hidróxido de potássio, líquido, auxiliar de preparo de canais radiculares. USO ODONTOLÓGICO	FR 20.00 ML	100	Surya dental	Dental Noronha	Dental Med Sul	R\$ 9,95	R\$ 5,04	R\$ 10,82	R\$ 1.082,00	
						R\$ 11,90	R\$ 9,52	R\$ 11,90					
7	425.425	EQUIPAMENTO PRÓTESE / ÓRTESE DENTAL, TIPO DELINEADOR- PARALELÔMETRO, COMPOSIÇÃO PLATAFORMA C/ MESA PORTA MODELO, HASTE FIXA, BRAÇO, CARACTERÍSTICAS HASTE VERTICAL, JOGO DE PONTAS E CHAVE, MATERIAL AÇO E	Jogo de Pontas Para Delineador. Jogo de pontas metálicas para uso no delineador odontológico. Composto por 1 ponta calibradora nº1 (0,25) + 1 ponta calibradora nº2 (0,50) + 1 ponta calibradora nº3 (0,75) + 1 Faca Horizontal + 1 faca lateral + 1 Porta grafite + 1 Ponta exploradora.	UN	5	Odonto Master	Dental Cremer	Apoio Dental (com frete)	R\$ 434,00	—	R\$ 285,89	R\$ 1.429,45	
						R\$ 237,36	R\$ 219,00	R\$ 253,21					
8	427.840	ESPÁTULA ODONTOLÓGICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL COM PONTAS EN TITÂNIO, MODELO N 01, TIPO USO P/ APLICAÇÃO E ESCULTURA DE RESINA COMPOSTA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DUPLO, CABO C/ SILICONE, ESTERILIZAÇÃO AUTOCLAVÁVEL	Kit de espátulas para resina composta Almore com 3 unidades. Indicadas para escultura de resina composta em dentes anteriores. Pode ser utilizada para cerâmicas (uso laboratorial). Embalagem: 3 espátulas Almore modelos 1, 2 e 3.	UN	10	Dental Oral Line	Surya Dental	Mercado Livre	R\$ 334,89	—	R\$ 309,42	R\$ 3.094,20	
						R\$ 285,00	R\$ 297,90	R\$ 319,90					

9	440.088	ESPÁTULA ODONTOLÓGICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL E TITÂNIO, MODELO PONTAS FLEXÍVEIS, TIPO USO P/ APLICAÇÃO E ESCULTURA DE RESINAS E PORCELANAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DUPLA, CABO ALUMÍNIO ANODIZADO	Dosador de cerâmica. Utilizado para dosar corretamente a cerâmica sem desperdício. Kit com 2 unidades cores sortidas.	UN	3	Dental Cremer (com frete)	Dental speed	—	R\$ 120,27	CANCELADO	R\$ 130,09	R\$ 390,27	
						R\$ 150,00	R\$ 120,00						
10	413.311	ESPELHO BUCAL, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL E ESPELHO, TIPO 1 PLANO, TAMANHO N 5, USO ENCAIXE UNIVERSAL, COMPRIMENTO CABO CABO PADÃO, TIPO USO AUTOCLAVÁVEL, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM INDIVIDUAL		UN	70	Surya dental	Dental Cremer	Dental Speed	R\$ 6,70	R\$ 3,50	R\$ 6,39	R\$ 447,30	
						R\$ 5,35	R\$ 5,90	R\$ 7,59					
11	601.725	ESPELHO BUCAL, MATERIAL LATÃO CROMADO, TAMANHO ADULTO E INFANTIL, USO P/ FOTOGRAFIAS, LINGUAL, TIPO USO AUTOCLAVÁVEL	MEDIDAS APROXIMADAS: 188 X 48,2 MM. TIPO IBM002	UN	10	Dental Oral Line (com frete)	Indusbello	Dental Odonto Med	R\$ 268,11	CANCELADO	R\$ 240,90	R\$ 2.409,00	
						R\$ 224,76	R\$ 228,84	R\$ 241,90					
12	601.724	ESPELHO BUCAL, MATERIAL LATÃO CROMADO, TAMANHO ADULTO E INFANTIL, USO P/ FOTOGRAFIAS, OCLUSAL, TIPO USO AUTOCLAVÁVEL	MEDIDAS APROXIMADAS: 179,4 X 71,3 MM.	UN	10	Surya Dental (com frete)	Indusbello	Dental Shop	R\$ 192,60	CANCELADO	R\$ 223,80	R\$ 2.238,00	
						R\$ 224,76	R\$ 228,84	R\$ 249,00					
13	601.724	ESPELHO BUCAL, MATERIAL LATÃO CROMADO, TAMANHO ADULTO E INFANTIL, USO P/ FOTOGRAFIAS, OCLUSAL, TIPO USO AUTOCLAVÁVEL	MEDIDAS APROXIMADAS: 182,5 X 72 MM. TIPO IBM 005	UN	10	Dental Oral Line (com frete)	Indusbello	Dental Karisma	R\$ 192,60	CANCELADO	R\$ 225,94	R\$ 2.259,40	
						R\$ 224,76	R\$ 228,84	R\$ 224,22					

14	366.987	EUGENOL 2-METOXI-4-(2-PROPEN-1-IL)FENOL , ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO INCOLOR À LEVEMENTE AMARELADO, FÓRMULA QUÍMICA C10H12O2, PESO MOLECULAR 164,20 G/MOL, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 97-53-0	Cotar o ML., fornecer o frasco com 20ML.	ML	680	Loja biomedh	Glenthams	—	R\$ 8,53	CANCELADO	R\$ 9,83	R\$ 6.684,40	Quantidade alterada de 670 para 680, devido a descrição complementar.
						R\$ 4,42	R\$ 16,53						
15	425.848	EVIDENCIADOR DENTAL, APLICAÇÃO P/ PLACA BACTERIANA, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO	Solução à base de fucsina para evidenciar placa bacteriana. Apresentação em frasco de 10ml	FR 10.00 ML	25	Dental Cremer	Dental speed	Medical Place	R\$ 7,00	R\$ 5,60	R\$ 9,40	R\$ 235,00	
						R\$ 7,79	R\$ 7,79	R\$ 15,00					
16	421.289	FILME RADIOLÓGICO, TIPO RAIO-X, DIMENSÕES 31 X 41 MM	Filme radiográfico periapical tamanho 3,1X4cm - Nº1.2 (adulto) - Descrição complementar: películas radiográficas com sensibilidade ultrarrápida, do grupo E, à extrarrápida, do grupo F.	CX 150.00 UN	220	Dental Cremer	Dental Med Sul	Surya Dental	R\$ 240,31	R\$ 148,50	R\$ 252,36	R\$ 55.519,20	
						R\$ 239,90	R\$ 289,33	R\$ 239,90					
17	421.266	FILME RADIOLÓGICO, TIPO RAIO-X, DIMENSÕES 57 X 76 MM	Nº 3.4 - Descrição complementar: películas radiográficas com sensibilidade ultrarrápida, do grupo E, à extrarrápida, do grupo F.	CX 25.00 UN	20	Medical Place	Dental Speed	Surya Dental	R\$ 386,50	R\$ 291,06	R\$ 423,05	R\$ 8.461,00	
						R\$ 429,90	R\$ 447,90	R\$ 427,89					
18	266.896	FIO DENTAL, MATERIAL RESINA TERMOPLÁSTICA/CERA E ESSÊNCIA, COMPRIMENTO 500 M, TIPO REGULAR, SABOR NEUTRO		RO 500.00 M	20	Drogasil (com frete)	Utilidades Clínicas	Dental speed	R\$ 15,79	R\$ 14,85	R\$ 19,63	R\$ 392,60	
						R\$ 28,09	R\$ 17,75	R\$ 16,90					

19	487.427	FIO DE SUTURA AGULHADO, MATERIAL FIO NYLON/ POLIAMIDA PRETO, MODELO FIO MONOFILAMENTAR, DIÂMETRO FIO 4-0, COMPRIMENTO FIO CERCA DE 45 CM, TIPO AGULHA AGULHA 3/8 CÍRCULO, MODELO AGULHA CORTANTE REVERSA/ INVERTIDA, COMPRIMENTO	Fio de Sutura de Nylon Preto 4-0. Embalagem com 24 unidades. Com agulha 3/8 CT 2,0cm.	UN	10	Magazine Médica	Interdental	Surya Dental (com frete)	R\$ 49,00	R\$ 41,58	R\$ 52,69	R\$ 526,90	
						R\$ 52,89	R\$ 42,87	R\$ 65,99					
20	487.416	FIO DE SUTURA AGULHADO, MATERIAL FIO NYLON/ POLIAMIDA PRETO, MODELO FIO MONOFILAMENTAR, DIÂMETRO FIO 5-0, COMPRIMENTO FIO CERCA DE 45 CM, TIPO AGULHA AGULHA 3/8 CÍRCULO, MODELO AGULHA CORTANTE REVERSA/ INVERTIDA, COMPRIMENTO	Fio de Sutura de Nylon Preto 5-0. Embalagem com 24 unidades. Com agulha 3/8 CT 2,0cm.	UN	10	Magazine Médica	Interdental	Surya Dental (com frete)	R\$ 49,00	—	R\$ 52,69	R\$ 526,90	
						R\$ 52,89	R\$ 42,87	R\$ 65,99					
21	487.548	FIO DE SUTURA AGULHADO, MATERIAL FIO SEDA PRETO, MODELO FIO MULTIFILAMENTAR, DIÂMETRO FIO 5-0, COMPRIMENTO FIO CERCA DE 45 CM, TIPO AGULHA AGULHA 1/2 CÍRCULO, MODELO AGULHA CORTANTE REVERSA/ INVERTIDA, COMPRIMENTO AGULHA CERCA	Fio de Sutura de Seda Preta 5-0. Embalagem com 24 fios agulhados. Seda trançada preta odontológica não absorvível. Agulha em aço-inox siliconizada, 1/2 círculo cortante 1,7cm.	UN	10	Dental Med Sul	Surya Dental	Interdental	R\$ 156,00	R\$ 210,42	R\$ 233,25	R\$ 2.332,50	
						R\$ 239,50	R\$ 239,49	R\$ 220,76					
22	487.548	FIO DE SUTURA AGULHADO, MATERIAL FIO SEDA PRETO, MODELO FIO MULTIFILAMENTAR, DIÂMETRO FIO 5-0, COMPRIMENTO FIO CERCA DE 45 CM, TIPO AGULHA AGULHA 1/2 CÍRCULO, MODELO AGULHA CORTANTE REVERSA/ INVERTIDA, COMPRIMENTO AGULHA CERCA	Fio de Sutura de Seda Preta 4-0. Embalagem com 24 fios agulhados. Seda trançada preta odontológica não absorvível. Agulha em aço-inox siliconizada, 1/2 círculo cortante 1,7cm.	UN	15	Dental Med Sul	Surya Dental	Interdental	R\$ 156,00	—	R\$ 233,25	R\$ 3.498,75	O item 269.377 encontra-se inexistente no comprasnet sendo substituído pelo código 487.548 mantendo a descrição complementar.
						R\$ 239,50	R\$ 239,49	R\$ 220,76					

23	341.489	FIO ORTODÔNTICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO DURO, FORMATO REDONDO, DIÂMETRO 0,60 MM	Fio Ortodontico Duro Elastico CrNi Redondo 0,60mm (.024") em Rolo 50g (Aproximadamente 22m). Fios de aço inoxidavel, com secção transversal redonda.	RO 50.00 G	10	Surya Dental	Dental Cremer (com frete)	Dental & Cia	R\$ 10,00	R\$ 11,56	R\$ 13,70	R\$ 137,00	
						R\$ 11,00	R\$ 20,90	R\$ 12,90					
24	242.610	FIO ORTODÔNTICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO DURO, FORMATO REDONDO, DIÂMETRO 0,70 MM	Fio Ortodontico Duro Elastico CrNi Redondo 0,70mm (.028") em Rolo 50g (Aproximadamente 16m). Fios de aço inoxidavel, com secção transversal redonda.	RO 50.00 G	20	Surya Dental	Dental Cremer (com frete)	Dental & Cia	R\$ 11,72	R\$ 11,38	R\$ 14,13	R\$ 282,60	
						R\$ 11,00	R\$ 20,90	R\$ 12,90					
25	341.490	FIO ORTODÔNTICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO DURO, FORMATO REDONDO, DIÂMETRO 0,80 MM	Fio Ortodontico Duro Elastico CrNi Redondo 0,80mm (.032") em Rolo 50g (Aproximadamente 12m). Fios de aço inoxidavel, com secção transversal redonda.	RO 50.00 G	10	Surya Dental	Dental Cremer (com frete)	Dental & Cia	R\$ 9,98	R\$ 11,45	R\$ 13,70	R\$ 137,00	
						R\$ 11,00	R\$ 20,90	R\$ 12,90					
26	406.615	FIO RETRATOR GENGIVAL, MATERIAL ALGODÃO TORCIDO, TIPO NÃO IMPREGNADO, ESPESSURA MÉDIO, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM C/ CERCA DE 2 M, TIPO USO ESTÉRIL/ DESCARTÁVEL	FIO DE AFASTAMENTO GENGIVAL ENTRELAÇADO - 100% ALGODÃO NÚMERO 00. FRASCO COM APROX. 2,44 METROS	UN	10	Dental Web	Dental Cremer	Dental Med Sul	R\$ 46,12	R\$ 15,84	R\$ 40,49	R\$ 404,90	
						R\$ 39,90	R\$ 37,90	R\$ 38,04					
27	406.615	FIO RETRATOR GENGIVAL, MATERIAL ALGODÃO TORCIDO, TIPO NÃO IMPREGNADO, ESPESSURA MÉDIO, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM C/ CERCA DE 2 M, TIPO USO ESTÉRIL/ DESCARTÁVEL	Fio retrator gengival, material algodão torcido, tipo não impregnado, espessura médio, apresentação embalagem c/ cerca de 2 m, tipo uso estéril/ descartável. DESC. COMPLEMENTAR: Fio de afastamento gengival entrelaçado - 100% algodão número 000. Frasco com aprox. 2,44 metros.	UN	40	Dental Web	Dental Cremer	Dental Med Sul	R\$ 46,12	-	R\$ 40,49	R\$ 1.619,60	
						R\$ 39,90	R\$ 37,90	R\$ 38,04					

28	406.615	FIO RETRATOR GENGIVAL, MATERIAL ALGODÃO TORCIDO, TIPO NÃO IMPREGNADO, ESPESSURA MÉDIO, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM C/ CERCA DE 2 M, TIPO USO ESTÉRIL/ DESCARTÁVEL	Fio retrator gengival, material algodão torcido, tipo não impregnado, espessura médio, apresentação embalagem c/ cerca de 2 m, tipo uso estéril/ descartável. DESC. COMPLEMENTAR: Fio de afastamento gengival entrelaçado - 100% algodão número 00. Frasco com aprox. 2,44 metros.	UN	20	Dental Web	Dental Cremer	Dental Med Sul	R\$ 46,12	—	R\$ 40,49	R\$ 809,80	
						R\$ 39,90	R\$ 37,90	R\$ 38,04					
29	406.615	FIO RETRATOR GENGIVAL, MATERIAL ALGODÃO TORCIDO, TIPO NÃO IMPREGNADO, ESPESSURA MÉDIO, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM C/ CERCA DE 2 M, TIPO USO ESTÉRIL/ DESCARTÁVEL	Fio retrator gengival, material algodão torcido, tipo não impregnado, espessura médio, apresentação embalagem c/ cerca de 2 m, tipo uso estéril/ descartável. DESC. COMPLEMENTAR: Fio de afastamento gengival entrelaçado - 100% algodão número 03. Frasco com aprox. 2,44 metros.	UN	20	Fibra Cirurgica	Drogaria São Paulo	Dental Vida Farma	R\$ 46,12	R\$ 14,94	R\$ 34,84	R\$ 696,80	
						R\$ 32,61	R\$ 32,61	R\$ 28,00					
30	406.615	FIO RETRATOR GENGIVAL, MATERIAL ALGODÃO TORCIDO, TIPO NÃO IMPREGNADO, ESPESSURA MÉDIO, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM C/ CERCA DE 2 M, TIPO USO ESTÉRIL/ DESCARTÁVEL	Fio retrator gengival, material algodão torcido, tipo não impregnado, espessura médio, apresentação embalagem c/ cerca de 2 m, tipo uso estéril/ descartável. DESC. COMPLEMENTAR: Fio de afastamento gengival entrelaçado - 100% algodão número 1. Frasco com aprox. 2,44 metros.	UN	20	Dental Web	Dental Cremer	Dental Med Sul	R\$ 46,12	R\$ 14,94	R\$ 40,49	R\$ 809,80	
						R\$ 39,90	R\$ 37,90	R\$ 38,04					
31	406.615	FIO RETRATOR GENGIVAL, MATERIAL ALGODÃO TORCIDO, TIPO NÃO IMPREGNADO, ESPESSURA MÉDIO, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM C/ CERCA DE 2 M, TIPO USO ESTÉRIL/ DESCARTÁVEL	Fio retrator gengival, material algodão torcido, tipo não impregnado, espessura médio, apresentação embalagem c/ cerca de 2 m, tipo uso estéril/ descartável. DESC. COMPLEMENTAR: Fio de afastamento gengival entrelaçado - 100% algodão número 2. Frasco com aprox. 2,44 metros.	UN	20	Dental Web	Fibra Cirurgica	Dental Proclin	R\$ 46,12	R\$ 15,14	R\$ 39,13	R\$ 782,60	
						R\$ 39,90	R\$ 32,61	R\$ 37,90					

32	406.615	FIO RETRATOR GENGIVAL, MATERIAL ALGODÃO TORCIDO, TIPO NÃO IMPREGNADO, ESPESSURA MÉDIO, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM C/ CERCA DE 2 M, TIPO USO ESTÉRIL/ DESCARTÁVEL	Fio retrator gengival, material algodão torcido, tipo não impregnado, espessura médio, apresentação embalagem c/ cerca de 2 m, tipo uso estéril/ descartável. DESC. COMPLEMENTAR: Fio de afastamento gengival entrelaçado - 100% algodão número zero. Frasco com aprox. 2,44 metros.	UN	20	Dental Web	Dental Cremer	Dental Med Sul	R\$ 46,12	R\$ 15,34	R\$ 40,49	R\$ 809,80	
						R\$ 39,90	R\$ 37,90	R\$ 38,04					
33	405.631	FIXADOR RADIOLÓGICO, APLICAÇÃO PARA PROCESSAMENTO AUTOMÁTICO, ASPECTO FÍSICO SOLUÇÃO AQUOSA CONCENTRADA	Fixador radiológico solução concentrada para processamento manual suficiente para o preparo 13 a 13,5 litros de solução. Fornecer em galão. Deverá ser da mesma marca que o revelador concentrado manual (CATMAT 405619).	L	26	Zapmédica	Althis	Mercado Livre	R\$ 17,90	—	R\$ 42,00	R\$ 1.092,00	Quantidade alterada de 20L para 26L , pois o galão é fornecido com 3,25L.
						R\$ 35,07	R\$ 37,56	R\$ 53,38					
34	405.632	FIXADOR RADIOLÓGICO, APLICAÇÃO PARA PROCESSAMENTO MANUAL, ASPECTO FÍSICO SOLUÇÃO AQUOSA PRONTA PARA USO	DEVERÁ SER DA MESMA MARCA DO REVELADOR RADIOLÓGICO (CÓDIGO 405620).	FR 475.00 ML	300	Dental Speed	Distrimed	Primar	R\$ 19,00	R\$ 9,96	R\$ 17,02	R\$ 5.106,00	Item 174
						R\$ 13,90	R\$ 15,35	R\$ 19,84					
35	428.100	FLUORETO DE SÓDIO, CONCENTRAÇÃO 1,23%, FORMA FARMACÊUTICA ESPUMA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL ACIDULADO	FLÚOR EM ESPUMA, ACIDULADO, SABOR CHOCOLATE, SEM GÁS PROPELENTE. APRESENTAÇÃO: FRASCO DE 100 G. Este material é para uso exclusivo da odontologia.	FR 100.00 G	15	Dental Curitiba	Ilha Dental	Dental Paraná	R\$ 46,42	R\$ 6,80	R\$ 49,74	R\$ 746,10	Valor confirmado pela unidade.
						R\$ 51,90	R\$ 67,00	R\$ 50,90					
36	428.102	FLUORETO DE SÓDIO, CONCENTRAÇÃO 1,23%, FORMA FARMACÊUTICA GEL TIXOTRÓPICO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL ACIDULADO	FLÚOR, GEL ACIDULADO, TUTTI-FRUTTI, 1,23 PER, 200MI – FRASCO C/ 200MI.	FR 200.00 ML	15	Dental Cremer	Dental Speed	Dental Med Sul	R\$ 10,18	R\$ 4,85	R\$ 9,97	R\$ 149,55	
						R\$ 9,90	R\$ 9,90	R\$ 9,90					

37	428.104	FLUORETO DE SÓDIO, CONCENTRAÇÃO 2%, FORMA FARMACÊUTICA GEL TIXOTRÓPICO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL ACIDULADO	Gel incolor – tixotrópico. Fluoreto de Sódio, Ácido Fluorídrico - 2,230g% (1,23% F -) Excipientes: Ácido Fosfórico, Hidroxietilcelulose, Propilenoglicol, Sacarina Solúvel, Essência Tutti Frutti, Água Destilada.	FR 200.00 ML	15	Apoio Dental	Sou Odonto	Dental Flesch	R\$ 10,98	R\$ 5,05	R\$ 8,23	R\$ 123,45	
						R\$ 7,80	R\$ 6,63	R\$ 7,50					
38	428.103	FLUORETO DE SÓDIO, CONCENTRAÇÃO 2%, FORMA FARMACÊUTICA GEL TIXOTRÓPICO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL NEUTRO	FLÚOR GEL NEUTRO TRANSPARENTE COM FLUORETO DE SÓDIO A 2%	FR 200.00 ML	15	Surya Dental	Dental Cremer	Interdental	R\$ 11,66	R\$ 5,02	R\$ 10,13	R\$ 151,95	
						R\$ 9,79	R\$ 9,90	R\$ 9,15					
39	374.821	FORMOCRESOL USO ODONTOLÓGICO, COMPOSIÇÃO FORMALDEÍDO + ORTO-CRESOL, CONCENTRAÇÃO 19% + 35% APROXIMADAMENTE, VEÍCULO EM SOLUÇÃO GLICERINADA	TRICRESOL, COMPOSIÇÃO ASSOCIADO COM FORMALDEÍDO, CONCENTRAÇÃO 10% + 90%, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO ANTISSÉPTICA - USO ODONTOLÓGICO CURATIVO, TRICRESOLFORMALINA, Cotar o grama - entregar em FRASCO COM 10 ML.	FR 10.00 ML	10	Surya Dental	Dental Speed	Dental Vidafarma (com frete)	R\$ 15,00	—	R\$ 26,86	R\$ 268,60	Descrição complementar alterada de: Cotar o grama - entregar em FRASCO COM 10 ML, para: FRASCO COM 10 ML
						R\$ 21,74	R\$ 20,90	R\$ 49,80					
40	428.416	GESSO - USO ODONTOLÓGICO, TIPO COMUM TIPO II	Gesso Branco, TIPO II	EMB 1.00 KG	315	Dental Speed	Surya Dental	Dental Cremer	R\$ 7,70	—	R\$ 6,50	R\$ 2.047,50	
						R\$ 5,90	R\$ 5,90	R\$ 6,49					
41	428.417	GESSO - USO ODONTOLÓGICO, TIPO PEDRA ESPECIAL TIPO IV	GESSO - USO ODONTOLÓGICO, GIPSITA, PÓ, ROSA, PEDRA TIPO IV, PARA CONFEÇÃO MODELOS / FIXAÇÃO ARTICULADOR, POTE COM 1000 G.	EMB 1.00 KG	300	Surya dental	Maxxi Dental	Dental Access	R\$ 38,50	R\$ 17,00	R\$ 36,13	R\$ 10.839,00	
						R\$ 36,90	R\$ 35,00	R\$ 34,10					
42	428.415	GESSO - USO ODONTOLÓGICO, TIPO PEDRA TIPO III	GESSO, USO ODONTOLÓGICO, GIPSITA, PÓ, PEDRA ESPECIAL TIPO III, CONFEÇÃO MODELOS / FIXAÇÃO ARTICULADOR	EMB 1.00 KG	300	Dental Cremer	Surya Dental (com frete)	Dental Amefre	R\$ 14,37	—	R\$ 14,70	R\$ 4.410,00	
						R\$ 9,69	R\$ 22,88	R\$ 11,85					

43	416.152	GODIVA - USO ODONTOLÓGICO, COMPOSIÇÃO BÁSICA CERAS E RESINAS TERMOPLÁSTICAS, APRESENTAÇÃO BASTÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BAIXA FUSÃO	Godiva de baixa fusão em bastão verde, usado como material de moldagem e vedamento periférico para confecção de próteses totais. Caixa com 15 unidades. Cotar a unidade, fornecera caixa com 15 unidades.	UN	30	Surya Dental	Magazine Médica	Dental Speed	R\$ 5,89	—	R\$ 3,83	R\$ 114,90	Quantidade alterada de 20 para 30 unidades, devido a descrição complementar. Descrição complementar alterada.
						R\$ 3,06	R\$ 3,30	R\$ 3,06					
44	417.242	HEMOSTÁTICO ABSORVÍVEL, MATERIAL ESPONJA DE GELATINA LIOFILIZADA, ESTERILIDADE ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EM CUBO, 1 CM	Esponja Hemostática de Colágeno Hidrolizado (Gelatina/ Fibrina) Liofilizada.	CX 10.00 UN	30	Utilidades Clinicas	Surya Dental	Dental Cremer	R\$ 87,41	R\$ 42,40	R\$ 74,28	R\$ 2.228,40	
						R\$ 69,90	R\$ 69,90	R\$ 69,90					
45	429.942	HEMOSTÁTICO TÓPICO, PRINCÍPIO ATIVO CLORETO DE ALUMÍNIO 25%, ASPECTO FÍSICO GEL TIXOTRÓPICO, APRESENTAÇÃO SERINGA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL PONTEIRAS DESCARTÁVEIS	SOLUÇÃO HEMOSTÁTICA, CLORETO DE ALUMINIO, SULFATO DE HIDROXIQUINOLEÍNA, SEM EPINEFRINA, HEMOSTASIA LOCAL E RETRAÇÃO GENGIVAL P/ MOLDAGEM	FR 10.00 ML	30	Dental Cremer	Dental Curitiba	Drogarias Pacheco	R\$ 26,29	R\$ 13,90	R\$ 24,72	R\$ 741,60	
						R\$ 24,90	R\$ 21,90	R\$ 25,79					
46	404.562	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, TIPO CIMENTO, ASPECTO FÍSICO BASE + CATALISADOR, APRESENTAÇÃO CONJUNTO COMPLETO	kit contendo: 01 tubo de pasta base com 13 gramas, 01 tubo de pasta catalisadora com 11 gramas e 01 bloco de mistura.	UN	20	Dental Speed	Dental Master	Orto Dente	R\$ 56,00	R\$ 19,83	R\$ 56,67	R\$ 1.133,40	
						R\$ 52,99	R\$ 54,70	R\$ 63,00					
47	437.156	HIPOCLORITO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO SOLUÇÃO AQUOSA, CONCENTRAÇÃO ATÉ 2,5% DE CLORO ATIVO	HIPOCLORITO DE SÓDIO DILUÍDO, CONCENTRAÇÃO CONTENDO 2,5% DE CLORO ATIVO, FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO AQUOSA ESTABILIZADA COM CLORETO DE SÓDIO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL EMBALAGEM COM TAMPA ROSQUEÁVEL- USO ODONTOLÓGICO	L	164	Magazine Médica	Dental Cremer	Surya dental	R\$ 15,00	CANCELADO	R\$ 12,13	R\$ 1.989,32	
						R\$ 9,19	R\$ 11,90	R\$ 12,41					

48	437.161	HIPOCLORITO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO SOLUÇÃO AQUOSA, CONCENTRAÇÃO TEOR 1% DE CLORO ATIVO	HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% DE CLORO ATIVO, - Solução de Milton USO ODONTOLÓGICO, FRASCO COM 1000ML	L	46	Surya Dental	Cirúrgica Salutar	Odonthomaz	R\$ 20,60	CANCELADO	R\$ 11,80	R\$ 542,80	
						R\$ 7,20	R\$ 9,00	R\$ 10,38					
49	428.472	ISOLANTE - USO ODONTOLÓGICO, COMPOSIÇÃO BÁSICA ALGINATO DE SÓDIO E ÁGUA, APLICAÇÃO PARA GESSOS E ACRÍLICOS	Indicado para isolamento dos trabalhos protéticos. Isolante à base de alginato para modelos em gesso.	FR 1.00 L	3	A Dental	Dental Cremer	Descarshop	R\$ 55,62	R\$ 35,00	R\$ 53,48	R\$ 160,44	
						R\$ 51,90	R\$ 51,90	R\$ 54,50					
50	413.641	ISOLANTE - USO ODONTOLÓGICO, COMPOSIÇÃO BÁSICA METACRILATO, ASPECTO FÍSICO RESINA TIXOTRÓPICA, TIPO USO BARREIRA GENGIVAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FOTOPOLIMERIZÁVEL, APRESENTAÇÃO SERINGA C/ 2- 2,5 G	Barreira Gengival. Embalagem com 2g. Cor azul.	UN	100	Dental & Cia	Dental cremer	Surya Dental	R\$ 18,80	R\$ 8,90	R\$ 16,88	R\$ 1.688,00	
						R\$ 15,90	R\$ 17,90	R\$ 14,90					
51	358.275	LÂMINA SERRA MANUAL, MATERIAL AÇO RÁPIDO, QUANTIDADE DENTES 24 DENTES POR POLEGADA, LARGURA 13, COMPRIMENTO 300, APLICAÇÃO ARCO DE SERRA, ESPESSURA 0,65 , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FLEXÍVEL, RESISTENTE	Serra para arco de serra ourives/marchetaria. Espessura Número das Serras: 0,24x0,48x130mm 3/0. Acompanha: 01 dúzia de serra média e 02 dúzias de serra grossa. Cotar o conjunto.	UN	2	Shopee Brasil	Mercado Livre	—	R\$ 33,10	—	R\$ 82,29	R\$ 164,58	Conforme e-mail encaminhado pela unidade a descrição complementar foi alterada. Quantidade alterda de 30 unidades para 2.
						R\$ 77,07	R\$ 87,51						
52	209.756	LAMPARINA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO COMBUSTÍVEL ÁLCOOL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA, TAMANHO PEQUENO	Lamparina hanau plástica.	UN	10	Surya Dental	Dentaltech	Biodental	R\$ 46,45	—	R\$ 40,42	R\$ 404,20	
						R\$ 49,50	R\$ 32,83	R\$ 32,90					

53	441.128	LAMPARINA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO COMBUSTÍVEL ÁLCOOL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MODELO DE CHAMA HORIZONTAL, TIPO HANNAU, COMPONENTES TAMPA E PAVIO	Lamparina para alisamento de cera. Material utilizado por dentistas e protéticos para plastificação de ceras na montagem de dentes em próteses dentária, enceramento de dentes e individualização de moldeiras. Não autoclavável.	UN	12	DentalMaxxi	CD Dental	Dental ABS	R\$ 51,21	—	R\$ 39,43	R\$ 473,16	
						R\$ 39,50	R\$ 37,00	R\$ 30,00					
54	269.851	LIDOCAÍNA CLORIDRATO, COMPOSIÇÃO ASSOCIADA COM EPINEFRINA, DOSAGEM 2% + 1:100.000, APRESENTAÇÃO INJETÁVEL		TBTE 1.80 ML	3000	Dental cremer	Dental Med Sul	Surya Dental	R\$ 4,55	R\$ 1,93	R\$ 3,59	R\$ 10.770,00	
						R\$ 3,27	R\$ 3,27	R\$ 3,27					
55	305.135	LIGA - USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL COBALTO-CROMO, APLICAÇÃO PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL	Liga de metal CO-CR para confecção de próteses parciais removíveis.	FR 1000.00 G	5	Surya Dental	Dental Speed	Dental Cremer	R\$ 1.734,75	—	R\$ 1.828,90	R\$ 9.144,50	
						R\$ 1.749,00	R\$ 1.828,90	R\$ 1.828,90					
56	427.928	LIGA - USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL NÍQUEL CROMO, APLICAÇÃO P/ METALOCERÂMICA, ASPECTO FÍSICO PASTILHA	Liga Metálica Ni-Cr. Com Berílio. Caixa com 250g.	FR 250.00 G	10	Surya Dental	Dental protese	Shopee Brasil	R\$ 471,97	—	R\$ 432,72	R\$ 4.327,20	
						R\$ 429,90	R\$ 419,00	R\$ 410,00					
57	427.928	LIGA - USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL NÍQUEL CROMO, APLICAÇÃO P/ METALOCERÂMICA, ASPECTO FÍSICO PASTILHA	Liga Metálica Ni-Cr. Sem Berílio. Caixa com 250g.	FR 250.00 G	3	Dental ABS	Dental Prótese	Dental Star	R\$ 471,97	—	R\$ 402,97	R\$ 1.208,91	
						R\$ 455,00	R\$ 335,00	R\$ 349,90					
58	438.667	MANDRIL ODONTOLÓGICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MODELO ADAPATADOR DE PONTAS DE ALTA ROTAÇÃO, COMPATIBILIDADE PARA CONTRA ÂNGULO	Mandrill para peças de mão. Utilizado para adaptação de discos e serras no contra-ângulo. Embalagem com 1 unidade.	UN	20					—		R\$ -	Código CATMAT Inativo. Mesmo produto solicitado no item 59, deste modo a quantidade do item 58 foi para o item 59.

59	453.405	MANDRIL ODONTOLÓGICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MODELO ADAPTADOR DE PONTAS DE ALTA ROTAÇÃO, COMPATIBILIDADE PARA CONTRA ÂNGULO	Mandrill para peças de mão. Utilizado para adaptação de discos e serras no contra-ângulo. Embalagem com 1 unidade.	UN	40	Dental Speed	Dental & Cia	Utilidades Clínicas	R\$ 13,00	R\$ 4,00	R\$ 10,68	R\$ 427,20	De 20 unidades para 40 unidades.
						R\$ 9,90	R\$ 9,90	R\$ 9,90					
60	438.670	MANDRIL ODONTOLÓGICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MODELO REFORÇADO COM PARAFUSO, COMPATIBILIDADE PARA PEÇA RETA	Mandrill reforçado indicado para disco e lenticilha. Usado em peça de mão com diâmetro de 2,35mm, aço inoxidável especial, cabeça L939 com diâmetro de 5 mm.	UN	100	Dental Cremer	Magazine Médica	Portal do Médico	R\$ 14,00	—	R\$ 24,59	R\$ 2.459,00	
						R\$ 28,90	R\$ 21,83	R\$ 23,05					
61	438.671	MANDRIL ODONTOLÓGICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO CÔNICO PARA LIXA, COMPATIBILIDADE PARA PEÇA RETA	Mandrill para peças de mão cônico - Para adaptação de tiras de lixa no contra-ângulo.	UN	100	Dental Speed	Utilidades Clínicas	Dental Web	R\$ 13,90	R\$ 10,37	R\$ 16,23	R\$ 1.623,00	
						R\$ 16,90	R\$ 16,90	R\$ 14,90					
62	446.571	MATERIAL CONFEÇÃO DE PRÓTESE DENTAL, APLICAÇÃO ATIVADOR DE REVESTIMENTO, COMPOSIÇÃO SILICATO DE ETILA 28%	Utilizado na composição de solução endurecedora de modelos em revestimento para prótese dentária. "Binder". Apresentação: frasco 1 litro.	FR 1.00 L	20	Dental protése	Surya Dental	Dentalshop (com frete)	—	CANCELADO	R\$ 256,74	R\$ 5.134,80	
						R\$ 232,70	R\$ 172,00	R\$ 280,77					
63	427.267	MATERIAL CONFEÇÃO DE PRÓTESE DENTAL, TIPO LÍQUIDO REFRIGERANTE, APLICAÇÃO P/ FRESAGEM DE CERÂMICAS	Duplicador para PPR. Gelatina duplicadora elástica de alta precisão para fundições de cromo cobalto. Composição: Agar-Agar, Glicerina, Conservantes e Água. Derrete em temperatura maior que 70C, tornando-se um líquido com baixa viscosidade. A viscosidade baixa é importante para a reprodução dos detalhes. Pote com 1kg.	UN	10	Mercado Livre	Dental cremer	Dental Marcella (com frete)	R\$ 192,26	CANCELADO	R\$ 74,87	R\$ 748,70	
						R\$ 65,00	R\$ 64,90	R\$ 94,71					

64	269.888	MEPIVACAÍNA CLORIDRATO, APRESENTAÇÃO ASSOCIADA COM EPINEFRINA, DOSAGEM 2% + 1:100.000	ANESTÉSICO LOCAL COM CADA ML CONTENDO 20MG DE CLORIDRATO DE MEPIVACAÍNA, 10 MICROGRAMAS DE EPINEFRINA (CONHECIDA TAMBÉM DE ADRENALINA), ISENTA DE METILPARABENO, ENVASADO EM TUBETES DE CRISTAL COM 1,8ML E EMBOLOS SILICONIZADOS. USO ODONTOLÓGICO	TBTE 1.80 ML	11000	Dental & Cia	Dental Cremer	Dental Web	R\$ 4,06	R\$ 2,71	R\$ 4,48	R\$ 49.280,00	
						R\$ 4,35	R\$ 4,35	R\$ 5,15					
65	269.888	MEPIVACAÍNA CLORIDRATO, APRESENTAÇÃO ASSOCIADA COM EPINEFRINA, DOSAGEM 2% + 1:100.000	Mepivacaína cloridrato, concentração 3%, forma farmacêutica solução injetável. DESC. COMPLEMENTAR: Sem vasoconstritor acondicionada em tubetes de vidro de 1,8 ml, anestésico local com cada 1,8 ml contendo 54 mg de cloridrato de mepivacaina, 1,8 ml de cloreto de sódio e água para injeção.	TBTE 1.80 ML	3000	Dental Cremer	Dental Speed	Dental orto dente	R\$ 4,06	R\$ 2,71	R\$ 4,25	R\$ 12.750,00	
						R\$ 4,35	R\$ 4,35	R\$ 3,97					
66	417.885	MUFLA ODONTOLÓGICA, TAMANHO N 06, APLICAÇÃO POLIMERIZAÇÃO DE RESINAS ODONTOLÓGICAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM PARAFUSOS, MATERIAL LATÃO	Mufla nº 7 de cocção com pino e sem parafuso. Corpo em latão escovado. Para uso em polimerização de próteses dentárias. Embalagem com 1 unidade.	UN	10	Odonto Equipamentos	Dental odonto	Dental Coimbra	R\$ 181,00	R\$ 181,00	R\$ 226,39	R\$ 2.263,90	
						R\$ 216,46	R\$ 216,46	R\$ 246,24					
67	429.902	PARAMONOCLOROFENOL, ASSOCIAÇÃO CÂNFORA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO		FR 20.00 ML	20	Surya dental	Dental orto Line	Dental Partner	R\$ 17,14	R\$ 7,32	R\$ 14,69	R\$ 293,80	
						R\$ 14,50	R\$ 14,50	R\$ 12,61					
68	426.849	PASTA ABRASIVA, APRESENTAÇÃO BASTÃO, TAMANHO GRÃO CERCA DE 1/2 MICRA, APLICAÇÃO POLIMENTO, COMPOSIÇÃO DIÓXIDO DE SILÍCIO E CERA	Massa vermelha para polimento de PPR. Apresentação: barra/bastão de aproximadamente 1,2kg.	UN	10	Dental Cremer	Dentalshop	Odonthomaz	R\$ 67,32	CANCELADO	R\$ 70,71	R\$ 707,10	
						R\$ 74,90	R\$ 59,98	R\$ 69,90					

69	426.848	PASTA ABRASIVA, APRESENTAÇÃO BASTÃO, TAMANHO GRÃO CERCA DE 1 MICRA, APLICAÇÃO ACABAMENTO, COMPOSIÇÃO DIÓXIDO DE SILÍCIO E CERA	Bastão para acabamento em prótese dentária. Cor azul. Apresentação: bastão de 150g.	EMB 150.00 G	10	Dentalshop	Dental Globo	Daniel Dental (com frete)	-	CANCELADO	R\$ 44,53	R\$ 445,30	
						R\$ 33,90	R\$ 37,22	R\$ 62,46					
70	428.740	PASTA MOLDAGEM, MATERIAL BÁSICO ÓXIDO DE ZINCO E EUGENOL, TIPO BASE + CATALISADOR, APRESENTAÇÃO * CONJUNTO COMPLETO	PASTA ZINCO-EUGENÓLICA, DESTINADA À MOLDAGEM DE BOCAS TOTALMENTE DESDENTADAS. PASTA BRANCA: ÓXIDO DE ZINCO E ÓLEO VEGETAL. PASTA VERMELHA: EUGENOL E RESINA VEGETAL. CAIXA COM DUAS BISNAGAS DE 60 G CADA.	UN	30	Dental Speed	Dental Cremer (com frete)	Magazine Médica	R\$ 64,18	-	R\$ 74,77	R\$ 2.243,10	
						R\$ 65,90	R\$ 95,90	R\$ 73,11					
71	428.721	PASTA MOLDAGEM, MATERIAL BÁSICO POLIÉTER, TIPO BASE + CATALISADOR, APRESENTAÇÃO * CONJUNTO COMPLETO	Material de moldagem à base de poliéter, hidrófilo, tixotrópico, estabilidade dimensional, indicado para: impressões inlay/onlay; impressões com casquetes ou moldeiras individuais; impressões para implantes; impressões funcionais para próteses totais ou parciais; impressões para facetas; impressões para placas removíveis; moldagens tipo 'Triple Way'. Apresentação: kit com base 120ml + catalisador 15ml + bloco de espatulação.	UN	10	Dental & CIA	Dental Karisma	Dental Shop	R\$ 979,90	CANCELADO	R\$ 912,73	R\$ 9.127,30	
						R\$ 890,00	R\$ 869,00	R\$ 912,00					
72	428.723	PASTA MOLDAGEM, MATERIAL BÁSICO SILICONE DE ADIÇÃO, TIPO DENSO + FLUIDO + CATALISADOR, APRESENTAÇÃO * CONJUNTO COMPLETO	Material de moldagem à base de sílica de adição. Composição: vinil polidimetilsiloxano e agente de ligação carbosilano insaturado. Apresentação: kit com 1 pasta base com 400g, 1 pasta catalizadora com 400g, 1 cartucho Light Body 50 ml, 6 pontas misturadoras e 6 pontas intraorais e 2 colheres dosadoras. KIT	UN	30	Odonto Dental	Dental Vida Farma	Dental Cremer (com frete)	R\$ 571,17	-	R\$ 555,79	R\$ 16.673,70	Alterar Descrição Complementar, conforme e-mail encaminhado pela unidade.

						R\$ 540,00	R\$ 540,99	R\$ 570,99					
73	428.724	PASTA MOLDAGEM, MATERIAL BÁSICO SILICONE DE ADIÇÃO, TIPO DENSO + FLUIDO + CATALISADOR, APRESENTAÇÃO * CONJUNTO COMPLETO C/ DISPENSADOR	Kit de material de moldagem à base de silicone por condensação (pasta densa), indicado para moldagens de precisão na confecção de facetas, inlays, onlays, próteses fixas unitárias ou múltiplas, próteses parciais removíveis, prótese total e mock ups. Apresentação: Kit Silicone de Condensação.	UN	10							R\$ -	Mesmo produto solicitado no item 77. Quantidade encaminhada para o item 77. Item cancelado.
74	428.739	PASTA MOLDAGEM, MATERIAL BÁSICO SILICONE DE ADIÇÃO, TIPO FLUIDA, BASE + CATALISADOR	Silicone de Adição Transparente (pasta base + catalisador). Silicone de adição específico para a criação de matrizes transparentes para reconstruções estéticas em compósito fotopolimerizável, com técnicas direta e indireta. Apresentação: Kit com 02 cartuchos com 50 ml cada e 6 pontas misturadoras verdes.	UN	5	Dental Amefre	Dental Cremer	Apoio Dental (com frete)	R\$ 437,29	CANCELADO	R\$ 432,74	R\$ 2.163,70	
						R\$ 427,54	R\$ 419,90	R\$ 446,21					
75	428.719	PASTA MOLDAGEM, MATERIAL BÁSICO SILICONE DE CONDENSAÇÃO, TIPO CATALISADOR	Silicone de condensação catalisador. Indicado para restaurações indiretas, arcadas edêntulas, implantes e seus componentes, encerramento de diagnóstico e modelos de estudo, e restaurações temporárias e definitivas. Embalagem com 50g.	TBO 50.00 G	10	Surya dental	Dental Cremer	Dental Med Sul	R\$ 65,09	R\$ 33,66	R\$ 61,20	R\$ 612,00	
						R\$ 59,90	R\$ 59,90	R\$ 59,90					
76	428.717	PASTA MOLDAGEM, MATERIAL BÁSICO SILICONE DE CONDENSAÇÃO, TIPO DENSO	Silicone para laboratório indicado para a confecção de trabalhos protéticos. Muralha de controle para o planejamento da estrutura metálica; Muralha para controle e cunhagem de próteses combinadas; Muralha para execução de próteses provisórias; Muralha para reprodução de gengiva artificial removível para laboratório; Muralha para inclusão de prótese total; Isolante entre os dentes e o gesso na mufra; Base no reparo e preparo de dentes na prótese; Moldagem da base e registro dos dentes antagonistas; Duplicações sem necessidade de isolar o gesso. Embalagem com 900g.	UN	10	Dental Free	Dental ABS	Surya Dental	R\$ 110,43	CANCELADO	R\$ 99,81	R\$ 998,10	
						R\$ 89,90	R\$ 89,00	R\$ 109,90					

77	428.720	PASTA MOLDAGEM, MATERIAL BÁSICO SILICONE DE CONDENSÇÃO, TIPO DENSO + FLUIDO + CATALISADOR, APRESENTAÇÃO * CONJUNTO COMPLETO	Silicone de condensação de alta precisão para moldagem de próteses fixas e removíveis, com alta precisão (98% de recuperação após a deformação) permitindo reprodução de detalhes. Kit (Massa densa - embalagem com 450 ml, Massa leve - bisnaga com 140 ml, Ativador - bisnaga com 60 ml).	UN	30	A Dental	Dental Cremer	Dental Med Sul	R\$ 502,50	R\$ 331,26	R\$ 463,00	R\$ 13.890,00	Inclusão da quantidade do item 73, passando de 20 para 30 unidades. Mesmo produto.
						R\$ 449,90	R\$ 449,90	R\$ 449,70					
78	472.355	PASTA ODONTOLÓGICA, ASPECTO FÍSICO REFRAATÁRIA, SERINGA PREENCHIDA, APLICAÇÃO PARA QUEIMA	Pasta refratária de queima auxiliar com viscosidade diferente para apoiar restaurações de cerâmica pura durante a queima. Seringa 10 ml.	UN	3	Dental Globo	Dental tiradentes (com frete)	Dental Paulista	R\$ 197,39	—	R\$ 217,79	R\$ 653,37	
						R\$ 217,68	R\$ 205,62	R\$ 217,90					
79	417.702	PASTA PROFILÁTICA, COMPOSIÇÃO BÁSICA PEDRA POMES, COMPOSIÇÃO LAURIL SULFATO DE SÓDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM FLUOR	Pasta profilática, aplicação profilaxia odontológica, composição água, espessante, lauril sulfato, carbonato de, características adicionais com fluor.	BIS 90.00 G	30	Dental Fenix	Drogaria Pacheco	Dental orto dente	R\$ 13,72	R\$ 4,93	R\$ 11,42	R\$ 342,60	
						R\$ 10,85	R\$ 9,90	R\$ 11,20					
80	233.497	PEDRA - POMES, MATERIAL ROCHA MAGNÉTICA, COR BRANCA, ASPECTO FÍSICO PÓ, APLICAÇÃO LIMPEZA DENTAL, USO ODONTOLÓGICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EXTRAFINO		FR 100.00 G	40	Dental Med Sul	Dental Amefre	Dental Advance	R\$ 4,81	R\$ 4,50	R\$ 6,36	R\$ 254,40	
						R\$ 5,24	R\$ 4,50	R\$ 10,87					
81	401.693	PETROLATO, ASPECTO FÍSICO PASTA CEROSA INCOLOR OU BRANCA, GRAU DE PUREZA ALTAMENTE REFINADA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL MISTURA DE HIDROCARBONETOS DE PETRÓLEO, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 8009-03-8	Vaselina sólida indicada para isolamento de materiais em prótese. Embalagem com 500g.	G	2500	Surya Dental	Dental & Cia	Dental Light	R\$ 6,44	R\$ 60,00	R\$ 1,71	R\$ 4.275,00	

						R\$ 0,10	R\$ 0,14	R\$ 0,14					
82	413.333	PINÇA ODONTOLÓGICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO CERCA DE 13 CM, REFERÊNCIA 317, INDICAÇÃO CLÍNICA, APLICAÇÃO P/ ALGODÃO, ESTERILIDADE AUTOCLAVÁVEL		UN	65	Cirúrgica passos	Endocommerc	Orion Produtos	R\$ 31,05	R\$ 12,57	R\$ 27,58	R\$ 1.792,70	
						R\$ 28,05	R\$ 24,57	R\$ 26,64					
83	413.334	PINÇA ODONTOLÓGICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO CERCA DE 17 CM, REFERÊNCIA 317, INDICAÇÃO CLÍNICA, APLICAÇÃO P/ ALGODÃO, ESTERILIDADE AUTOCLAVÁVEL		UN	3	Center cor Hospitalar	Loja Lab	Santa Apolônia	R\$ 30,00	R\$ 12,57	R\$ 23,44	R\$ 70,32	
						R\$ 22,50	R\$ 22,01	R\$ 19,25					
84	245.320	PINCEL DESENHO, MATERIAL CABO MADEIRA, TIPO PONTA FILETE REDONDO, MATERIAL CERDA PELO DE MARTA, TAMANHO 00	Pincel Pêlo de Marta Redondo Nº 302 Tam. 00.	UN	90	Utilidades Clínicas	Dental Speed	—	R\$ 28,30	—	R\$ 26,02	R\$ 2.341,80	
						R\$ 25,85	R\$ 23,90						
85	401.235	PINCEL DESENHO, MATERIAL CABO MADEIRA, TIPO PONTA REDONDO, MATERIAL CERDA PELO DE MARTA, TAMANHO 03, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AQUARELA	Pincel pelo de Marta nº 3, ponta afilada (uso odontológico).	UN	72	Dental Aragão	Empório Dental	Dental Vini	—	—	R\$ 217,30	R\$ 15.645,60	
						R\$ 229,90	R\$ 184,00	R\$ 238,00					
86	385.440	PINO - USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL FIBRA DE VIDRO, TIPO INTRA-RADICULAR, APLICAÇÃO NÚCLEO INTRA-RADICULAR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DUPLA CONICIDADE E RADIOPACO, DIÂMETRO 2 MM, COMPONENTES 5 PINOS DC 2.0 E BROCA DC	Embalagem contendo 5 pinos do mesmo tamanho (sem broca). Nº 2.	UN	10	Surya Dental	A Dental	Dental Master	R\$ 46,44	R\$ 21,78	R\$ 43,06	R\$ 430,60	
						R\$ 49,90	R\$ 37,99	R\$ 37,90					

87	456.550	PINO - USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL FIBRA DE VIDRO, TIPO INTRA-RADICULAR, APLICAÇÃO NÚCLEO INTRA-RADICULAR, DIÂMETRO 0,5 MM	Embalagem contendo 5 pinos do mesmo tamanho (sem broca). Nº 0,5.	UN	10	Surya Dental	A Dental	Dental Master	R\$ 47,90	R\$ 21,78	R\$ 43,42	R\$ 434,20	
						R\$ 49,90	R\$ 37,99	R\$ 37,90					
88	251.430	PINO - USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL FIBRA DE VIDRO, TIPO INTRA-RADICULAR, APLICAÇÃO NÚCLEO INTRA-RADICULAR, DIÂMETRO 1,0 MM	Embalagem contendo 5 pinos do mesmo tamanho ESPECIAL (sem broca) nº 0,5 (18mm x 1,8mm x0,65mm)	UN	10	A Dental	Dental Speed	Utilidades Clínicas	R\$ 51,06	—	R\$ 87,23	R\$ 872,30	
						R\$ 80,90	R\$ 80,90	R\$ 99,90					
89	251.430	PINO - USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL FIBRA DE VIDRO, TIPO INTRA-RADICULAR, APLICAÇÃO NÚCLEO INTRA-RADICULAR, DIÂMETRO 1,0 MM	Embalagem contendo 5 pinos do mesmo tamanho ESPECIAL (sem broca). Nº 1 (18mm x 2,0mm x 0,85mm)	UN	10	A Dental	Dental Speed	Utilidades Clínicas	R\$ 51,06	—	R\$ 87,23	R\$ 872,30	
						R\$ 80,90	R\$ 80,90	R\$ 99,90					
90	251.430	PINO - USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL FIBRA DE VIDRO, TIPO INTRA-RADICULAR, APLICAÇÃO NÚCLEO INTRA-RADICULAR, DIÂMETRO 1,0 MM	Embalagem contendo 5 pinos do mesmo tamanho ESPECIAL (sem broca). Nº 2 (18mm x 2,2mm x 1,05mm)	UN	10	A Dental	Dental Speed	Utilidades Clínicas	R\$ 51,06	—	R\$ 94,72	R\$ 947,20	
						R\$ 80,90	R\$ 80,90	R\$ 122,37					
91	251.430	PINO - USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL FIBRA DE VIDRO, TIPO INTRA-RADICULAR, APLICAÇÃO NÚCLEO INTRA-RADICULAR, DIÂMETRO 1,0 MM	Embalagem contendo 5 pinos do mesmo tamanho (sem broca). Nº 1.	UN	10	Univy Technology	Dental Med Sul	Surya Dental	R\$ 51,06	R\$ 21,78	R\$ 40,74	R\$ 407,40	
						R\$ 39,00	R\$ 37,00	R\$ 35,90					
92	344.643	PINO - USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL NÍQUEL-TITÂNIO, TIPO MODELO DE GESSO, APLICAÇÃO TROQUEL, TAMANHO MÉDIO	Pino para Troquel. Tamanho médio. Fabricado com material antioxidante para preservar a precisão do troquel. Entregar em Embalagem com 50 unidades.	EMB 50.00 UN	10	Dental Cremer	Dental Globo	Dental ABS	—	—	R\$ 17,09	R\$ 170,90	
						R\$ 14,70	R\$ 21,56	R\$ 15,00					

93	377.378	PINO - USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL POLICARBONATO, TIPO INTRA-RADICULAR, APLICAÇÃO MOLDAGEM INTRA RADICULAR, COR VERMELHA, COMPRIMENTO 22 MM	Pino para confecção de núcleo metálico pela técnica indireta através da moldagem radicular e direta através de reembasamento com resina acrílica. Embalagem com 50 unidades.	EMB 50.00 UN	10	Dental & Cia	Ice Virtual	Apoio Dental	R\$ 30,49	R\$ 21,63	R\$ 31,60	R\$ 316,00	
						R\$ 27,90	R\$ 34,00	R\$ 34,00					
94	284.130	PLACA ACETATO, FORMATO REDONDA, ESPESSURA 1,50 MM, COR TRANSPARENTE, APLICAÇÃO CONFEÇÃO DE MOLDEIRAS E PLACA BASE	PLACA PARA MOLDEIRA INDIVIDUAL, REDONDA, DURA, CRISTAL, 1,5MM. USADA EM PLASTIFICADORA A VÁCUO. CAIXA COM 5 UNIDADES.	UN	30	Dental Proclin	Dental Caliarí	Dental Med Sul	R\$ 38,90	R\$ 44,00	R\$ 53,43	R\$ 1.602,90	
						R\$ 46,00	R\$ 64,22	R\$ 50,06					
95	270.228	POLIMIXINA B, COMPOSIÇÃO ASSOCIADA COM NEOMICINA E HIDROCORTISONA, CONCENTRAÇÃO 10.000UI + 5MG + 10MG/ML, USO SOLUÇÃO OTOLÓGICA	Apresentação em frasco de 10ml	FR 10.00 ML	15	Droga Raia	Drograsil (com frete)	Farmácia Indiana	R\$ 25,94	—	R\$ 21,27	R\$ 319,05	
						R\$ 17,74	R\$ 23,64	R\$ 17,74					
96	255.718	PONTA MONTADA, MATERIAL BORRACHA DIAMANTADA/HEXACERAPOL, FORMATO CILÍNDRICO, COR VARIADAS, APLICAÇÃO ACABAMENTO CERÂMICA/POLIMENTO EM PORCELANA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FORNECIMENTO EM KIT COM CORES VARIADAS	Ponta para metal cobalto-cromo, roda marrom, tipo borrachas abrasivas. Embalagem com 100 unidades.	UN	7	Dentalshop	Dental Marcella (com frete)	—	R\$ 142,45	R\$ 111,58	R\$ 130,92	R\$ 916,44	
						R\$ 119,90	R\$ 130,42						
97	270.193	PONTA MONTADA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL À BASE DE TUNGSTÊNIO, FORMATO CILÍNDRICO, COR CINZA, APLICAÇÃO DESGASTE EM METAL (PRÓTESE), CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARA PEÇA DE MÃO	Pedra piranha cilíndrica fina (nº 3). Cor cinza PM. Para cromo-cobalto e metais em máquinas de alta rotação. Embalagem com 10 unidades.	UN	15			—				R\$ -	Código Inativo, quantidade contemplada no item 101.

98	270.193	PONTA MONTADA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL À BASE DE TUNGSTÊNIO, FORMATO CILÍNDRICO, COR CINZA, APLICAÇÃO DESGASTE EM METAL (PRÓTESE), CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARA PEÇA DE MÃO	Pedra piranha cilíndrica grossa. Cor cinza PM. Para cromo-cobalto e metais em maquinas de altas rotações. Embalagem com 10 unidades.	UN	15							R\$ -	Código Inativo, quantidade contemplada no item 102.
99	270.193	PONTA MONTADA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL À BASE DE TUNGSTÊNIO, FORMATO CILÍNDRICO, COR CINZA, APLICAÇÃO DESGASTE EM METAL (PRÓTESE), CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARA PEÇA DE MÃO	Pedra piranha cilíndrica média (nº 2). Cor cinza PM. Para cromo-cobalto e metais em máquina de alta rotação. Embalagem com 10 unidades.	UN	15							R\$ -	Código Inativo, quantidade contemplada no item 103.
100	270.193	PONTA MONTADA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL À BASE DE TUNGSTÊNIO, FORMATO CILÍNDRICO, COR CINZA, APLICAÇÃO DESGASTE EM METAL (PRÓTESE), CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARA PEÇA DE MÃO	Pedra piranha cone invertido (nº 1). Cor cinza PM. Para cromo-cobalto e metais em máquina de alta rotação. Embalagem com 10 unidades.	UN	15							R\$ -	Código Inativo, quantidade contemplada no item 104.
101	405.834	PONTA MONTADA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL ÓXIDO DE ALUMÍNIO, FORMATO CHAMA, COR CINZA, APLICAÇÃO RESINA ACRÍLICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SILICONIZADA, COMPATIBILIDADE PEÇA RETA	Pedra piranha cilíndrica fina (nº 3). Cor cinza PM. Para cromo-cobalto e metais em máquinas de alta rotação. Cotar a unidade. Entregar em Embalagem com 10 unidades.	UN	40	Dental Globo	Dental Protese	-	R\$ 25,70	CANCELADO	R\$ 47,06	R\$ 1.882,40	Mesmo produto solicitado no item 97. A quantidade foi alterada de 20 para 40.
						R\$ 53,61	R\$ 40,50						
102	405.834	PONTA MONTADA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL ÓXIDO DE ALUMÍNIO, FORMATO CHAMA, COR CINZA, APLICAÇÃO RESINA ACRÍLICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SILICONIZADA,	Pedra piranha cilíndrica grossa. Cor cinza PM. Para cromo-cobalto e metais em maquinas de altas rotações. Cotar a unidade. Entregar em Embalagem com 10 unidades.	UN	40	Dental ABS	Mercado Livre	Dental Protese	R\$ 25,70	CANCELADO	R\$ 47,77	R\$ 1.910,80	Mesmo produto solicitado no item 98. A quantidade foi alterada de 20 para 40.

		COMPATIBILIDADE PEÇA RETA			R\$ 42,00	R\$ 60,80	R\$ 40,50						
103	405.834	PONTA MONTADA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL ÓXIDO DE ALUMÍNIO, FORMATO CHAMA, COR CINZA, APLICAÇÃO RESINA ACRÍLICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SILICONIZADA, COMPATIBILIDADE PEÇA RETA	Pedra piranha cilíndrica média (nº 2). Cor cinza PM. Para cromo-cobalto e metais em máquina de alta rotação. Cotar a unidade. Entregar em Embalagem com 10 unidades.	UN	40	Dental ABS	Magazine Luiza	Shopee Brasil	R\$ 25,70	CANCELADO	R\$ 57,10	R\$ 2.284,00	Mesmo produto solicitado no item 99. A quantidade foi alterada de 20 para 40.
					R\$ 42,00	R\$ 69,40	R\$ 59,90						
104	405.834	PONTA MONTADA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL ÓXIDO DE ALUMÍNIO, FORMATO CHAMA, COR CINZA, APLICAÇÃO RESINA ACRÍLICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SILICONIZADA, COMPATIBILIDADE PEÇA RETA	Pedra piranha cone invertido (nº 1). Cor cinza PM. Para cromo-cobalto e metais em máquina de alta rotação. Cotar a unidade. Entregar em Embalagem com 10 unidades.	UN	40	Dental ABS	Americanas	Dental Globo	R\$ 25,70	CANCELADO	R\$ 55,10	R\$ 2.204,00	Quantidade Alterada de 20 para 40, acréscimo do item 100.
					R\$ 42,00	R\$ 69,70	R\$ 53,61						
105	404.860	PONTA MONTADA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL ÓXIDO DE ALUMÍNIO, FORMATO CILÍNDRICO, COR VERDE, APLICAÇÃO UNIVERSAL, COMPATIBILIDADE ALTA ROTAÇÃO	Polidor para metal cobalto-cromo cilindro verde. O cilindro se desgasta gradativamente durante a utilização. Indicado para acabamento e polimento de ligas metálicas de cobalto-cromo. (PPR). Cotar a unidade. Entregar em Embalagem com 5 unidades.	UN	20	Surya Dental	Dental ABS (Com frete)	Dental Cremer	—	CANCELADO	R\$ 28,66	R\$ 573,20	
					R\$ 21,50	R\$ 43,02	R\$ 21,45						
106	404.869	PONTA MONTADA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL ÓXIDO DE ALUMÍNIO, FORMATO CILÍNDRICO, COR VERDE, APLICAÇÃO UNIVERSAL, COMPATIBILIDADE PEÇA RETA	Pedra diamantada cilíndrica para zircônia, cerâmica, dissilicato de lítio, alumina e sistemas Metalfree. Diamante Sintético; Formato Cilindro; Dimensões 4,8 x 13 mm. Ref: HP 183.558.	UN	20	Besser (com frete)	Dental Globo	—	R\$ 212,00	CANCELADO	R\$ 188,32	R\$ 3.766,40	
					R\$ 190,69	R\$ 162,27							
107	404.881	PONTA MONTADA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL SILICONE DIAMANTADO, FORMATO LENTILHA, APLICAÇÃO METAIS/PORCELANAS/RESINAS, COMPATIBILIDADE CONTRA ÂNGULO	Pedra diamantada lenticilha para zircônia, cerâmica, dissilicato de lítio, alumina e sistemas Metalfree. Diamante Sintético; Formato Lenticilha; Dimensões 22 x 2 mm. Ref: HP 183.792.	UN	20	Besser (com frete)	Dental globo	—	R\$ 220,00	CANCELADO	R\$ 212,62	R\$ 4.252,40	

		CONTRA ÂNGULO				R\$ 222,85	R\$ 195,02						
108	404.884	PONTA MONTADA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL SILICONE DIAMANTADO, FORMATO TORPEDO, APLICAÇÃO METAIS/PORCELANAS/RESINAS, COMPATIBILIDADE CONTRA ÂNGULO	Pedra diamantada cônica para zircônia, cerâmica, dissilicato de lítio, alumina e sistemas Metalfree. Diamante Sintético. Formato Cônica; Dimensões 4mm x 10,5 mm	UN	5	Dental Cremer	Surya dental (com frete)	Dental Speed	R\$ 292,00	—	R\$ 208,71	R\$ 1.043,55	
						R\$ 189,90	R\$ 163,03	R\$ 189,90					
109	411.437	POTE ODONTOLÓGICO, MATERIAL VIDRO, FORMATO CILÍNDRICO, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 CAVIDADES, TIPO DAPPEN, TAMANHO 4 X 4 CM		UN	10	Surya Dental	Dental Cremer	Dental Speed	R\$ 12,33	—	R\$ 8,02	R\$ 80,20	
						R\$ 5,76	R\$ 6,99	R\$ 6,99					
110	242.613	POTE ODONTOLÓGICO, MATERIAL VIDRO, FORMATO REDONDO, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE, APLICAÇÃO MANIPULAÇÃO DE RESINA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA	POTE TIPO PALADON. REFERENCIA.	UN	15	Dental Med Sul	Só Médica	Dental Access	R\$ 18,94	R\$ 10,89	R\$ 15,03	R\$ 225,45	
						R\$ 13,50	R\$ 12,68	R\$ 15,00					
111	269.833	PRILOCAÍNA, COMPOSIÇÃO ASSOCIADA COM FELIPRESSINA, DOSAGEM 3% + 0,03UI/ML, APRESENTAÇÃO INJETÁVEL		TBTE 1.80 ML	1000	Utilidades Clinicas	Dental Cremer	Dental orto dente (com frete)	R\$ 4,50	R\$ 2,17	R\$ 4,60	R\$ 4.600,00	
						R\$ 4,44	R\$ 4,44	R\$ 5,00					
112	429.900	REMOVEDOR USO ODONTOLÓGICO, COMPOSIÇÃO EUCALIPTOL, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO	Removedor de uso odontológico, composição eucaliptol usp e veículo alcoólico q s p aplicação e remoção de material obturador.	FR 10.00 ML	10	Dental Cremer	Surya Dental	Drogaria São Paulo	R\$ 18,98	R\$ 8,48	R\$ 17,24	R\$ 172,40	
						R\$ 17,48	R\$ 17,49	R\$ 14,99					

113	390.459	RESINA ACRÍLICA, TIPO AUTOPOLIMERIZÁVEL, ASPECTO FÍSICO PÓ, COR COM COR	CO POLÍMERO DE ACRÍLICO PARA OBTURAÇÕES, COROAS E FACETAS, NA COR 60.	FR 80.00 G	15	Dental Speed	Dental Cremer	Mercado Livre	R\$ 40,81	—	R\$ 37,15	R\$ 557,25	
						R\$ 32,90	R\$ 30,90	R\$ 44,00					
114	390.459	RESINA ACRÍLICA, TIPO AUTOPOLIMERIZÁVEL, ASPECTO FÍSICO PÓ, COR COM COR	Resina acrílica autopolimerizável em pó cor 62 para provisórios, coroas e facetas. Embalagem 78G.	UN	15	Dental Speed	Surya dental (com frete)	Dental Cremer	R\$ 53,25	CANCELADO	R\$ 49,42	R\$ 741,30	
						R\$ 45,90	R\$ 52,62	R\$ 45,90					
115	390.457	RESINA ACRÍLICA, TIPO TERMOPOLIMERIZÁVEL, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO	Resina acrílica termopolimerizavel líquida. Frasco de 500ml.	FR 500.00 ML	50	Surya Dental	Mercado Livre	A Dental	R\$ 88,98	R\$ 58,80	R\$ 82,59	R\$ 4.129,50	
						R\$ 77,20	R\$ 77,90	R\$ 86,29					
116	417.278	RESINA ACRÍLICA USO ODONTOLÓGICO, ASPECTO FÍSICO PÓ, COR CORES TÍPICAS E ATÍPICAS, USO CARACTERIZAÇÃO DE BASE DE DENTADURA, COMPOSIÇÃO POLÍMERO (METACRILATO DE ETILA), COMPOSIÇÃO* PERÓXIDO DE BENZOÍLA, PIGMENTOS	Veias para prótese cor roxa para termopolimerização junto a resina acrílica. Indicado para base de dentadura de prótese total ou parcial. Embalagem com 2g.	UN	20	A Dental	Dental Prótese	Surya Dental (com frete)	R\$ 224,30	CANCELADO	R\$ 27,45	R\$ 549,00	
						R\$ 23,90	R\$ 25,50	R\$ 32,94					
117	417.278	RESINA ACRÍLICA USO ODONTOLÓGICO, ASPECTO FÍSICO PÓ, COR CORES TÍPICAS E ATÍPICAS, USO CARACTERIZAÇÃO DE BASE DE DENTADURA, COMPOSIÇÃO POLÍMERO (METACRILATO DE ETILA), COMPOSIÇÃO* PERÓXIDO DE BENZOÍLA, PIGMENTOS	Veias para prótese cor vermelha para termopolimerização junto a resina acrílica. Indicado para base de dentadura de prótese total ou parcial. Embalagem com 2g.	UN	20	A Dental	Dental Prótese	Surya Dental (com frete)	R\$ 224,30	CANCELADO	R\$ 27,45	R\$ 549,00	
						R\$ 23,90	R\$ 25,50	R\$ 32,94					
118	390.456	RESINA ACRÍLICA USO ODONTOLÓGICO, TIPO AUTOPOLIMERIZÁVEL, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO	Resina acrílica autopolimerizavel líquida. Frasco de 500ml.	FR 500.00 ML	70	Dental Cremer	Dental Speed	Interdental (com frete)	R\$ 123,50	—	R\$ 137,59	R\$ 9.631,30	
						R\$ 135,90	R\$ 135,90	R\$ 155,06					

119	390.459	RESINA ACRÍLICA USO ODONTOLÓGICO, TIPO AUTOPOLIMERIZÁVEL, ASPECTO FÍSICO PÓ, COR COM COR	Resina acrílica autopolimerizável em pó cor 61 para provisórios, coroas e facetas. Embalagem 78G.	UN	10	Dental Speed	Surya dental (com frete)	Dental Cremer	R\$ 63,05	—	R\$ 51,91	R\$ 519,10	
						R\$ 45,90	R\$ 52,78	R\$ 45,90					
120	390.459	RESINA ACRÍLICA USO ODONTOLÓGICO, TIPO AUTOPOLIMERIZÁVEL, ASPECTO FÍSICO PÓ, COR COM COR	Resina acrílica autopolimerizável em pó cor 65 para provisórios, coroas e facetas. Embalagem 78G.	UN	15	Dental Speed	Surya dental (com frete)	Dental Cremer	R\$ 63,05	—	R\$ 51,91	R\$ 778,65	
						R\$ 45,90	R\$ 52,78	R\$ 45,90					
121	390.459	RESINA ACRÍLICA USO ODONTOLÓGICO, TIPO AUTOPOLIMERIZÁVEL, ASPECTO FÍSICO PÓ, COR COM COR	Resina acrílica autopolimerizável em pó cor 66 para provisórios, coroas e facetas. Embalagem 78G.	UN	15	Dental Speed	Surya dental (com frete)	Dental Cremer	R\$ 63,05	CANCELADO	R\$ 51,91	R\$ 778,65	
						R\$ 45,90	R\$ 52,78	R\$ 45,90					
122	390.459	RESINA ACRÍLICA USO ODONTOLÓGICO, TIPO AUTOPOLIMERIZÁVEL, ASPECTO FÍSICO PÓ, COR COM COR	Resina acrílica autopolimerizável em pó cor 67 para provisórios, coroas e facetas. Embalagem 78G.	UN	15	Dental Speed	Surya dental (com frete)	Dental Cremer	R\$ 63,05	—	R\$ 51,91	R\$ 778,65	
						R\$ 45,90	R\$ 52,78	R\$ 45,90					
123	390.459	RESINA ACRÍLICA USO ODONTOLÓGICO, TIPO AUTOPOLIMERIZÁVEL, ASPECTO FÍSICO PÓ, COR COM COR	Resina acrílica autopolimerizável em pó cor 69 para provisórios, coroas e facetas. Embalagem 78G.	UN	15	Dental Speed	Surya dental (com frete)	Dental Cremer	R\$ 63,05	CANCELADO	R\$ 51,91	R\$ 778,65	
						R\$ 45,90	R\$ 52,78	R\$ 45,90					
124	427.217	RESINA ACRÍLICA USO ODONTOLÓGICO, TIPO AUTOPOLIMERIZÁVEL, COR INCOLOR/ROSA, COMPOSIÇÃO POLÍMERO (METACRILATO DE ETILA), COMPOSIÇÃO* FTALATO DE DIOCTILA, ACESSÓRIOS LUBRIFICANTE LÍQUIDO, ESPÁTULA, COPO DOSADOR, APRESENTAÇÃO CONJUNTO	Reembasador e condicionador de tecido temporário extra macio, com undecilato de zinco. Utilizado para amortecer a pressão mastigatória para próteses totais e parciais. KIT: Embalagem com 1 frasco de pó 170g, 1 frasco de líquido 177mL, Coe lubrificante, frasco de vidro dosador líquido, copo dosador de pós, copo para mistura (transparente) e espátula de metal.	UN	10	Dental Speed	Dental Prime	Surya Dental	R\$ 522,71	R\$ 159,80	R\$ 542,13	R\$ 5.421,30	O produto da ata anterior não corresponde a descrição complementar solicitada.
						R\$ 564,90	R\$ 559,00	R\$ 521,90					

125	427.217	RESINA ACRÍLICA USO ODONTOLÓGICO, TIPO AUTOPOLIMERIZÁVEL, COR INCOLOR/ROSA, COMPOSIÇÃO POLÍMERO (METACRILATO DE ETILA), COMPOSIÇÃO* FTALATO DE DIOCTILA, ACESSÓRIOS LUBRIFICANTE LÍQUIDO, ESPÁTULA, COPO DOSADOR, APRESENTAÇÃO CONJUNTO	Reembasador rígido autopolimerizável de longo prazo; pode ser polimerizado na boca minimizando distorção e garantindo a adaptação perfeita da prótese; baixo aquecimento; denso e estável; cor: rosa; Rendimento: 20 aplicações. Kit com 80g de pó + 55ml de líquido + lubrificante 18ml + acessórios.	UN	10	Dental Med Sul	Surya Dental	Dental Cremer	R\$ 426,35	R\$ 330,00	R\$ 399,52	R\$ 3.995,20	
						R\$ 392,83	R\$ 346,00	R\$ 432,90					
126	390.506	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS HÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO FLUIDA	Compósito híbrido em Bulk, radiopaco e fotopolimerizável para restaurações diretas em dentes posteriores, cura com luz de comprimento de onda entre 400-500 nm (luz azul) e pode ser aplicado em camadas de até 4 mm. A matriz de monômero está composta de dimetacrilatos (19-21% em peso). O conteúdo total de partículas inorgânicas é de 75-77% em peso ou 53-55% em volume. As partículas de carga consistem de vidro de bário, pré-polímero, tri-fluoreto de itérbio e óxidos mistos. Aditivos, catalisadores, estabilizadores e pigmentos adicionais (<1,0% de peso). O tamanho da partícula de carga inorgânica entre 0,04 e 3 micrômetros. Apresentação seringa 3,5 gramas. Cor: IVA	UN	10	Surya Dental	Dental Speed	Oral Line (com frete)	R\$ 241,99	R\$ 166,62	R\$ 261,75	R\$ 2.617,50	
						R\$ 259,90	R\$ 259,90	R\$ 285,19					

127	390.506	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS HÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO FLUIDA	Compósito híbrido em Bulk, radiopaco e fotopolimerizável para restaurações diretas em dentes posteriores, cura com luz de comprimento de onda entre 400-500 nm (luz azul) e pode ser aplicado em camadas de até 4 mm. A matriz de monômero está composta de dimetacrilatos (19-21% em peso). O conteúdo total de partículas inorgânicas é de 75-77% em peso ou 53-55% em volume. As partículas de carga consistem de vidro de bário, pré-polímero, tri-fluoreto de itérbio e óxidos mistos. Aditivos, catalisadores, estabilizadores e pigmentos adicionais (<1,0% de peso). O tamanho da partícula de carga inorgânica entre 0,04 e 3 micrômetros. Apresentação seringa 3,5 gramas. Cor: IVB	UN	10	Surya Dental	Dental Speed	Oral Line (com frete)	R\$ 241,99	R\$ 166,62	R\$ 261,75	R\$ 2.617,50	
						R\$ 259,90	R\$ 259,90	R\$ 285,19					
128	390.506	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS HÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO FLUIDA	Compósito híbrido em Bulk, radiopaco e fotopolimerizável para restaurações diretas em dentes posteriores, cura com luz de comprimento de onda entre 400-500 nm (luz azul) e pode ser aplicado em camadas de até 4 mm. A matriz de monômero está composta de dimetacrilatos (19-21% em peso). O conteúdo total de partículas inorgânicas é de 75-77% em peso ou 53-55% em volume. As partículas de carga consistem de vidro de bário, pré-polímero, tri-fluoreto de itérbio e óxidos mistos. Aditivos, catalisadores, estabilizadores e pigmentos adicionais (<1,0% de peso). O tamanho da partícula de carga inorgânica entre 0,04 e 3 micrômetros. Apresentação seringa 3,5 gramas. Cor: IVW	UN	10	Surya Dental	Dental Speed	Oral Line (com frete)	R\$ 241,99	R\$ 166,62	R\$ 261,75	R\$ 2.617,50	
						R\$ 259,90	R\$ 259,90	R\$ 285,19					
129	390.506	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS HÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO FLUIDA	Kit seringa de Ácido Clorídrico + seringa de Etanol + seringa de Resina Infiltrante + Approximal-Tips+ Luer-Lock Tip (ponta), Cunhas dentais	UN	2	Dental Speed	Dental Proclin (com frete)	Dental Partner	R\$ 1.289,06		R\$ 1.382,30	R\$ 2.764,60	
						R\$ 1.348,90	R\$ 1.374,97	R\$ 1.423,04					

130	390.506	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS HÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO FLUIDA	Kit seringa de Ácido Clorídrico + seringa de Etanol + seringa de Resina Infiltrante + Vestibular Tips (pontas) + Luer-Lock Tip (ponta)	UN	2	Dental Cremer	Dental Proclin (com frete)	Dental Speed	R\$ 1.289,90	—	R\$ 1.357,59	R\$ 2.715,18	
						R\$ 1.348,90	R\$ 1.374,97	R\$ 1.348,90					
131	390.514	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS MICROHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO FLUIDA	RESINA MICROHÍBRIDA - MATRIZ ORGÂNICA: BIS-GMA E TEGDMA. PARTE INORGÂNICA: ZIRCÔNIA/SÍLICA COM 84,5% EM PESO E 66% EM VOLUME. O TAMANHO MÉDIO DAS PARTÍCULAS É DE 0,6 MICROMETROS. COR C4	SER 4.00 G	5	Dental WEB	Dental Cremer	Dental Speed	R\$ 66,10	R\$ 45,00	R\$ 60,26	R\$ 301,30	
						R\$ 57,15	R\$ 58,90	R\$ 58,90					
132	390.514	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS MICROHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO FLUIDA	RESINA MICROHÍBRIDA - MATRIZ ORGÂNICA: BIS-GMA E TEGDMA. PARTE INORGÂNICA: ZIRCÔNIA/SÍLICA COM 84,5% EM PESO E 66% EM VOLUME. O TAMANHO MÉDIO DAS PARTÍCULAS É DE 0,6 MICROMETROS. COR P	SER 4.00 G	5	Dental WEB	Dental Cremer	Dental Speed	R\$ 66,10	R\$ 58,00	R\$ 60,26	R\$ 301,30	
						R\$ 57,15	R\$ 58,90	R\$ 58,90					
133	390.514	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS MICROHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO FLUIDA	RESINA MICROHÍBRIDA - MATRIZ ORGÂNICA: BIS-GMA E TEGDMA. PARTE INORGÂNICA: ZIRCÔNIA/SÍLICA COM 84,5% EM PESO E 66% EM VOLUME. O TAMANHO MÉDIO DAS PARTÍCULAS É DE 0,6 MICROMETROS. COR UD	SER 4.00 G	10	Dental WEB	Dental Cremer	Dental Speed	R\$ 66,10	R\$ 34,22	R\$ 60,26	R\$ 602,60	Unidade solicitou que o a quantidade permanecesse a mesma.
						R\$ 57,15	R\$ 58,90	R\$ 58,90					
134	390.514	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS MICROHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO FLUIDA	RESINA MICROHÍBRIDA - MATRIZ ORGÂNICA: BIS-GMA E TEGDMA. PARTE INORGÂNICA: ZIRCÔNIA/SÍLICA COM 84,5% EM PESO E 66% EM VOLUME. O TAMANHO MÉDIO DAS PARTÍCULAS É DE 0,6 MICROMETROS. COR UD.	SER 4.00 G	10							R\$ -	Mesmo produto solicitado no item 133. Item retirado da pesquisa.

135	404.479	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO ESCUPÍVEL	Resina nanohíbrida, com carga inorgânica de zircônia e trifluoreto de yttrio, indicada para quaisquer tipos de restaurações, sejam elas realizadas tanto em dentes anteriores quanto em posteriores. Também para realização de restaurações indiretas de facetas, inlays e onlays. Kit com 5 seringas com 4g. 1 A1B + 2 A2B + 1 A3B + 1 A3,5B.	UN	15	Surya Dental	Dental Speed (com frete)	Dental Sâmia (com frete)	R\$ 445,41	—	R\$ 640,30	R\$ 9.604,50	
						R\$ 618,99	R\$ 665,90	R\$ 636,01					
136	404.479	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO ESCUPÍVEL	Resina nanohíbrida. Compósito de restauração nanohíbrido; fotopolimerizável; usado em procedimentos de restauração direta nas regiões anterior e posterior, facetas diretas e lentes de contato; esculpível; matriz de monômero composta de dimetacrilatos, vidro de bário, trifluoreto de itérbio, óxidos mistos, dióxido de silício e copolímero, aditivos, iniciadores, estabilizadores e pigmentos. Cor DA1.	SER 3.00 G	10	Dental Speed	Dental & Cia	Mercado Livre (com frete)	R\$ 127,00	R\$ 59,40	R\$ 99,35	R\$ 993,50	Mudar a unidade de SER. 3.00 G para SER. 4.00G. Confirmar com a unidade.
						R\$ 95,90	R\$ 81,18	R\$ 93,30					
137	404.479	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO ESCUPÍVEL	Resina nanohíbrida. Compósito de restauração nanohíbrido; fotopolimerizável; usado em procedimentos de restauração direta nas regiões anterior e posterior, facetas diretas e lentes de contato; esculpível; matriz de monômero composta de dimetacrilatos, vidro de bário, trifluoreto de itérbio, óxidos mistos, dióxido de silício e copolímero, aditivos, iniciadores, estabilizadores e pigmentos. Cor DA2.	SER 3.00 G	10	Dental Speed	Dental & Cia	Mercado Livre (com frete)	R\$ 127,00	R\$ 59,40	R\$ 99,35	R\$ 993,50	Mudar a unidade de SER. 3.00 G para SER. 4.00G. Confirmar com a unidade.
						R\$ 95,90	R\$ 81,18	R\$ 93,30					

138	404.479	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO ESCUPIVEL	Resina nanohíbrida. Compósito de restauração nanohíbrido; fotopolimerizável; usado em procedimentos de restauração direta nas regiões anterior e posterior, facetas diretas e lentes de contato; esculpível; matriz de monômero composta de dimetacrilatos, vidro de bário, trifluoreto de itérbio, óxidos mistos, dióxido de silício e copolímero, aditivos, iniciadores, estabilizadores e pigmentos. Cor DA3.	SER 3.00 G	10	Dental Speed	Dental & Cia	Mercado Livre (com frete)	R\$ 127,00	R\$ 59,40	R\$ 99,35	R\$ 993,50	Mudar a unidade de SER. 3.00 G para SER. 4.00G. Confirmar com a unidade.
						R\$ 95,90	R\$ 81,18	R\$ 93,30					
139	404.479	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO ESCUPIVEL	Resina nanohíbrida. Compósito de restauração nanohíbrido; fotopolimerizável; usado em procedimentos de restauração direta nas regiões anterior e posterior, facetas diretas e lentes de contato; esculpível; matriz de monômero composta de dimetacrilatos, vidro de bário, trifluoreto de itérbio, óxidos mistos, dióxido de silício e copolímero, aditivos, iniciadores, estabilizadores e pigmentos. Cor DA3,5.	SER 3.00 G	10	Dental Cremer (com frete)	Dental Shop	Dental & Cia	R\$ 388,99	R\$ 396,00	R\$ 468,23	R\$ 4.682,30	
						R\$ 487,90	R\$ 459,90	R\$ 456,90					
140	404.479	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO ESCUPIVEL	Resina nanohíbrida. Compósito de restauração nanohíbrido; fotopolimerizável; usado em procedimentos de restauração direta nas regiões anterior e posterior, facetas diretas e lentes de contato; esculpível; matriz de monômero composta de dimetacrilatos, vidro de bário, trifluoreto de itérbio, óxidos mistos, dióxido de silício e copolímero, aditivos, iniciadores, estabilizadores e pigmentos. Cor DA4	UN	10	Dental Vida Farma	Dental Imperador	—	R\$ 57,29	R\$ 28,50	R\$ 67,90	R\$ 679,00	
						R\$ 87,50	R\$ 58,90						

141	404.479	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO ESCUPÍVEL	Resina nanohíbrida. Compósito de restauração nanohíbrido; fotopolimerizável; usado em procedimentos de restauração direta nas regiões anterior e posterior, facetas diretas e lentes de contato; esculpível; matriz de monômero composta de dimetacrilatos, vidro de bário, trifluoreto de itérbio, óxidos mistos, dióxido de silício e copolímero, aditivos, iniciadores, estabilizadores e pigmentos. Cor DA4.	SER 2.00 G	10	Dental Cremer	Dental & Cia	Dental Shop	R\$ 34,76	—	R\$ 60,10	R\$ 601,00	
						R\$ 62,90	R\$ 58,90	R\$ 58,51					
142	404.479	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO ESCUPÍVEL	Resina nanohíbrida. Compósito de restauração nanohíbrido; fotopolimerizável; usado em procedimentos de restauração direta nas regiões anterior e posterior, facetas diretas e lentes de contato; esculpível; matriz de monômero composta de dimetacrilatos, vidro de bário, trifluoreto de itérbio, óxidos mistos, dióxido de silício e copolímero, aditivos, iniciadores, estabilizadores e pigmentos. Cor DB1.	SER 4.00 G	10	Dental & Cia	Dental Speed	Dental Imperador (com frete)	R\$ 92,91	—	R\$ 87,44	R\$ 874,40	
						R\$ 81,18	R\$ 95,90	R\$ 79,78					
143	404.479	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO ESCUPÍVEL	Resina nanohíbrida. Compósito de restauração nanohíbrido; fotopolimerizável; usado em procedimentos de restauração direta nas regiões anterior e posterior, facetas diretas e lentes de contato; esculpível; matriz de monômero composta de dimetacrilatos, vidro de bário, trifluoreto de itérbio, óxidos mistos, dióxido de silício e copolímero, aditivos, iniciadores, estabilizadores e pigmentos. Cor DB2.	SER 4.00 G	10	Dental & Cia	Dental Speed	Dental Imperador (com frete)	R\$ 92,91	—	R\$ 87,44	R\$ 874,40	
						R\$ 81,18	R\$ 95,90	R\$ 79,78					

144	404.479	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO ESCUPÍVEL	Resina nanohíbrida. Compósito de restauração nanohíbrido; fotopolimerizável; usado em procedimentos de restauração direta nas regiões anterior e posterior, facetas diretas e lentes de contato; esculpível; matriz de monômero composta de dimetacrilatos, vidro de bário, trifluoreto de itérbio, óxidos mistos, dióxido de silício e copolímero, aditivos, iniciadores, estabilizadores e pigmentos. Cor EA1.	SER 3.00 G	10	Dental & Cia	Dental Speed	Dental Imperador (com frete)	R\$ 92,91	R\$ 59,40	R\$ 87,44	R\$ 874,40	
						R\$ 81,18	R\$ 95,90	R\$ 79,78					
145	404.479	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO ESCUPÍVEL	Resina nanohíbrida. Compósito de restauração nanohíbrido; fotopolimerizável; usado em procedimentos de restauração direta nas regiões anterior e posterior, facetas diretas e lentes de contato; esculpível; matriz de monômero composta de dimetacrilatos, vidro de bário, trifluoreto de itérbio, óxidos mistos, dióxido de silício e copolímero, aditivos, iniciadores, estabilizadores e pigmentos. Cor EA2.	SER 3.00 G	10	Dental & Cia	Dental Speed	Dental Imperador (com frete)	R\$ 92,91	R\$ 59,40	R\$ 87,44	R\$ 874,40	
						R\$ 81,18	R\$ 95,90	R\$ 79,78					
146	404.479	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO ESCUPÍVEL	Resina nanohíbrida. Compósito de restauração nanohíbrido; fotopolimerizável; usado em procedimentos de restauração direta nas regiões anterior e posterior, facetas diretas e lentes de contato; esculpível; matriz de monômero composta de dimetacrilatos, vidro de bário, trifluoreto de itérbio, óxidos mistos, dióxido de silício e copolímero, aditivos, iniciadores, estabilizadores e pigmentos. Cor EA3.	SER 4.00 G	10	Dental & Cia	Dental Speed	Dental Imperador (com frete)	R\$ 92,91	—	R\$ 87,44	R\$ 874,40	
						R\$ 81,18	R\$ 95,90	R\$ 79,78					

147	404.479	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO ESCUPIVEL	Resina nanohíbrida. Compósito de restauração nanohíbrido; fotopolimerizável; usado em procedimentos de restauração direta nas regiões anterior e posterior, facetas diretas e lentes de contato; esculpível; matriz de monômero composta de dimetacrilatos, vidro de bário, trifluoreto de itérbio, óxidos mistos, dióxido de silício e copolímero, aditivos, iniciadores, estabilizadores e pigmentos. Cor EA3,5.	SER 4.00 G	10	Dental & Cia	Dental Speed	Dental Imperador (com frete)	R\$ 92,91	—	R\$ 87,44	R\$ 874,40	
						R\$ 81,18	R\$ 95,90	R\$ 79,78					
148	404.479	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO ESCUPIVEL	Resina nanohíbrida. Compósito de restauração nanohíbrido; fotopolimerizável; usado em procedimentos de restauração direta nas regiões anterior e posterior, facetas diretas e lentes de contato; esculpível; matriz de monômero composta de dimetacrilatos, vidro de bário, trifluoreto de itérbio, óxidos mistos, dióxido de silício e copolímero, aditivos, iniciadores, estabilizadores e pigmentos. Cor EA4.	SER 2.00 G	10	Promodental	Bonati Company	Dental MV	R\$ 34,76	—	R\$ 76,93	R\$ 769,30	
						R\$ 58,90	R\$ 99,90	R\$ 72,00					
149	404.479	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO ESCUPIVEL	Resina nanohíbrida. Compósito de restauração nanohíbrido; fotopolimerizável; usado em procedimentos de restauração direta nas regiões anterior e posterior, facetas diretas e lentes de contato; esculpível; matriz de monômero composta de dimetacrilatos, vidro de bário, trifluoreto de itérbio, óxidos mistos, dióxido de silício e copolímero, aditivos, iniciadores, estabilizadores e pigmentos. Cor EB1.	SER 3.00 G	10	Dental Imperador (com frete)	Dental Cremer (com frete)	Dental & cia	R\$ 92,91	R\$ 59,40	R\$ 82,73	R\$ 827,30	
						R\$ 80,83	R\$ 75,99	R\$ 81,18					
150	404.479	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO ESCUPIVEL	Resina nanohíbrida. Compósito de restauração nanohíbrido; fotopolimerizável; usado em procedimentos de restauração direta nas regiões anterior e posterior, facetas diretas e lentes de contato; esculpível; matriz de monômero composta de dimetacrilatos, vidro de bário, trifluoreto de itérbio, óxidos mistos, dióxido de silício e copolímero, aditivos, iniciadores, estabilizadores e pigmentos. Cor FR2	SER 4.00 G	10	Dental Imperador (com frete)	Dental Cremer (com frete)	Dental & cia	R\$ 92,91	—	R\$ 82,73	R\$ 827,30	

			pigmentos. Cor EB1.			R\$ 80,83	R\$ 75,99	R\$ 81,18					
151	404.479	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO ESCUPÍVEL	Resina nanohíbrida. Compósito de restauração nanohíbrido; fotopolimerizável; usado em procedimentos de restauração direta nas regiões anterior e posterior, facetas diretas e lentes de contato; esculpível; matriz de monômero composta de dimetacrilatos, vidro de bário, trifluoreto de itérbio, óxidos mistos, dióxido de silício e copolímero, aditivos, iniciadores, estabilizadores e pigmentos. Cor EB3.	SER 2.00 G	10	Dental Cremer	Dental Speed (com frete)	Dental & Cia	R\$ 34,76	—	R\$ 71,57	R\$ 715,70	
						R\$ 62,90	R\$ 92,90	R\$ 58,90					
152	404.479	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO ESCUPÍVEL	Resina nanohíbrida. Compósito de restauração nanohíbrido; fotopolimerizável; usado em procedimentos de restauração direta nas regiões anterior e posterior, facetas diretas e lentes de contato; esculpível; matriz de monômero composta de dimetacrilatos, vidro de bário, trifluoreto de itérbio, óxidos mistos, dióxido de silício e copolímero, aditivos, iniciadores, estabilizadores e pigmentos. Cor EC2.	SER 2.00 G	10	Dental Cremer	Dental Speed (com frete)	Dental & Cia	R\$ 34,76	—	R\$ 71,57	R\$ 715,70	
						R\$ 62,90	R\$ 92,90	R\$ 58,90					
153	404.479	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO ESCUPÍVEL	Resina nanohíbrida. Compósito de restauração nanohíbrido; fotopolimerizável; usado em procedimentos de restauração direta nas regiões anterior e posterior, facetas diretas e lentes de contato; esculpível; matriz de monômero composta de dimetacrilatos, vidro de bário, trifluoreto de itérbio, óxidos mistos, dióxido de silício e copolímero, aditivos, iniciadores, estabilizadores e pigmentos. Cor EC3.	SER 2.00 G	10	Dental Cremer	Dental Speed (com frete)	Dental & Cia	R\$ 34,76	—	R\$ 71,57	R\$ 715,70	
						R\$ 62,90	R\$ 92,90	R\$ 58,90					
154	404.479	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO ESCUPÍVEL	Resina nanohíbrida. Compósito de restauração nanohíbrido; fotopolimerizável; usado em procedimentos de restauração direta nas regiões anterior e posterior, facetas diretas e lentes de contato; esculpível; matriz de monômero composta de dimetacrilatos, vidro de bário, trifluoreto de itérbio, óxidos mistos, dióxido de silício e copolímero, aditivos, iniciadores, estabilizadores e pigmentos. Cor EC4.	SER 3.00 G	10	Dental Sorria	Dental Vida Farma (com frete)	Dental Cremer	R\$ 388,99	R\$ 426,85	R\$ 472,61	R\$ 4.726,10	

			pigmentos. Cor Opai.			R\$ 459,90	R\$ 500,02	R\$ 457,90					
155	404.479	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO ESCUPÍVEL	Resina nanohíbrida. Compósito de restauração nanohíbrido; fotopolimerizável; usado em procedimentos de restauração direta nas regiões anterior e posterior, facetas diretas e lentes de contato; esculpível; matriz de monômero composta de dimetacrilatos, vidro de bário, trifluoreto de itérbio, óxidos mistos, dióxido de silício e copolímero, aditivos, iniciadores, estabilizadores e pigmentos. Cor Trans 30.	SER 3.00 G	10	Dental Sorria	Dental Vida Farma (com frete)	Dental Cremer	R\$ 388,99	R\$ 426,85	R\$ 472,61	R\$ 4.726,10	
						R\$ 459,90	R\$ 500,02	R\$ 457,90					
156	404.479	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO ESCUPÍVEL	Resina nanohíbrida indicada para quaisquer tipos de restaurações, sejam elas realizadas tanto em dentes anteriores quanto em posteriores. Também para realização de restaurações indiretas de facetas, inlays e onlays. Kit com 5 seringas com 4g. 1 A1B + 2 A2B + 1 A3B + 1 A3,5B.	UN	15							R\$ -	Mesmo produto solicitado no item 135, quantidade incluída no item 135.
157	404.479	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO ESCUPÍVEL	RESINA UNIVERSAL FOTOPOLIMERIZÁVEL, MATRIZ INORGÂNICA DE ZIRCÔNIA/SÍLICA COM 84,5% EM PESO E 66% EM VOLUME, MARIZ ORGÂNICA DE BIS-GMA E TEGDMA. COR A3.	SER 4.00 G	5	Dental Cremer (com frete)	Dental Speed	Dental & Cia	R\$ 58,82	R\$ 32,32	R\$ 65,64	R\$ 328,20	
						R\$ 88,90	R\$ 55,90	R\$ 58,95					
158	404.479	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO ESCUPÍVEL	RESINA UNIVERSAL FOTOPOLIMERIZÁVEL, MATRIZ INORGÂNICA DE ZIRCÔNIA/SÍLICA COM 84,5% EM PESO E 66% EM VOLUME, MARIZ ORGÂNICA DE BIS-GMA E TEGDMA. COR A 3,5.	SER 4.00 G	5	Dental Cremer (com frete)	Dental Speed	Dental & Cia	R\$ 58,82	R\$ 33,66	R\$ 65,64	R\$ 328,20	
						R\$ 88,90	R\$ 55,90	R\$ 58,95					
159	404.479	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO ESCUPÍVEL	RESINA UNIVERSAL FOTOPOLIMERIZÁVEL, MATRIZ INORGÂNICA DE ZIRCÔNIA/SÍLICA COM 84,5% EM PESO E 66% EM VOLUME, MARIZ ORGÂNICA DE BIS-GMA E TEGDMA. COR C2.	SER 4.00 G	7	Dental Cremer (com frete)	Dental Speed	Dental & Cia	R\$ 58,82	R\$ 33,66	R\$ 65,64	R\$ 459,48	

						R\$ 88,90	R\$ 55,90	R\$ 58,95					
160	447.968	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO PASTOSA	Resina universal fotopolimerizável, para dentes anteriores e posteriores, microhíbrida, com nanopartículas de 20nm, composta por matriz inorgânica de Zircônia/Sílica com 81,8% em peso e 67,8% em volume e matriz orgânica, de Bis-GMA, UDMA, Bis-EMA, PEGDMA e TEGDMA. COR A1 SERINGA COM 4 GRAMAS	UN	10	Surya Dental	Dental Cremer	Dental Speed (Com frete)	R\$ 130,31	R\$ 52,47	R\$ 134,77	R\$ 1.347,70	
						R\$ 124,89	R\$ 124,99	R\$ 158,90					
161	447.968	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO PASTOSA	Resina universal fotopolimerizável, para dentes anteriores e posteriores, microhíbrida, com nanopartículas de 20nm, composta por matriz inorgânica de Zircônia/Sílica com 81,8% em peso e 67,8% em volume e matriz orgânica, de Bis-GMA, UDMA, Bis-EMA, PEGDMA e TEGDMA. COR C2. SERINGA COM 04 GRAMAS.	UN	10	Surya Dental	Dental Cremer	Dental Speed (Com frete)	R\$ 130,31	R\$ 53,00	R\$ 134,77	R\$ 1.347,70	
						R\$ 124,89	R\$ 124,99	R\$ 158,90					
162	447.968	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO PASTOSA	Resina universal fotopolimerizável, para dentes anteriores e posteriores, microhíbrida, com nanopartículas de 20nm, composta por matriz inorgânica de Zircônia/Sílica com 81,8% em peso e 67,8% em volume e matriz orgânica, de Bis-GMA, UDMA, Bis-EMA, PEGDMA e TEGDMA. COR D3. SERINGA COM 04 GRAMAS.	UN	10	Surya Dental	Dental Cremer	Dental Speed (Com frete)	R\$ 130,31	R\$ 53,00	R\$ 134,77	R\$ 1.347,70	
						R\$ 124,89	R\$ 124,99	R\$ 158,90					
163	447.968	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO PASTOSA	Resina universal fotopolimerizável, para dentes anteriores e posteriores, microhíbrida, com nanopartículas de 20nm, composta por matriz inorgânica de Zircônia/Sílica com 81,8% em peso e 67,8% em volume e matriz orgânica, de Bis-GMA, UDMA, Bis-EMA, PEGDMA e TEGDMA. COR OA2. SERINGA COM 04 GRAMAS.	UN	10	Surya Dental	Dental Cremer	Dental Speed (Com frete)	R\$ 130,31	R\$ 53,00	R\$ 134,77	R\$ 1.347,70	
						R\$ 124,89	R\$ 124,99	R\$ 158,90					

164	447.968	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO PASTOSA	Resina universal fotopolimerizável, para dentes anteriores e posteriores, microhíbrida, com nanopartículas de 20nm, composta por matriz inorgânica de Zircônia/Silica com 81,8% em peso e 67,8% em volume e matriz orgânica, de Bis-GMA, UDMA, Bis-EMA, PEGDMA e TEGDMA. COR OA3. SERINGA COM 04 GRAMAS.	UN	10	Surya Dental	Dental Cremer	Dental Speed (Com frete)	R\$ 130,31	R\$ 53,00	R\$ 134,77	R\$ 1.347,70	
						R\$ 124,89	R\$ 124,99	R\$ 158,90					
165	419.656	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOPARTICULADAS, ASPECTO FÍSICO FLUIDA	Resina fluida com 72% de carga em peso, com fluorescência, carga inorgânica silanizada com micropartículas de bário-alumino silicato e dióxido de silício nanoparticulado com tamanho de partícula na faixa de 0,05 5,0 microns e monômeros metacrílicos TEGDMA, Bis(EMA), Bis(GMA)], canforquinona, co-iniciadores, conservantes e pigmentos. Seringa contendo 2g de resina e 05 ponteiros para aplicação. Cor: A0,5	SER 2.00 G	10	Dental Cremer	Dental Speed (com frete)	Uni Dental	R\$ 42,62	R\$ 20,76	R\$ 52,15	R\$ 521,50	
						R\$ 44,99	R\$ 74,99	R\$ 45,99					
166	419.656	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOPARTICULADAS, ASPECTO FÍSICO FLUIDA	Resina fluida com 72% de carga em peso, com fluorescência, carga inorgânica silanizada com micropartículas de bário-alumino silicato e dióxido de silício nanoparticulado com tamanho de partícula na faixa de 0,05 5,0 microns e monômeros metacrílicos TEGDMA, Bis(EMA), Bis(GMA)], canforquinona, co-iniciadores, conservantes e pigmentos. Seringa contendo 2g de resina e 05 ponteiros para aplicação. Cor: A1.	SER 2.00 G	10	Dental Cremer	Dental Speed (com frete)	Uni Dental	R\$ 42,62	R\$ 22,11	R\$ 52,15	R\$ 521,50	
						R\$ 44,99	R\$ 74,99	R\$ 45,99					
167	419.656	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOPARTICULADAS, ASPECTO FÍSICO FLUIDA	Resina fluida com 72% de carga em peso, com fluorescência, carga inorgânica silanizada com micropartículas de bário-alumino silicato e dióxido de silício nanoparticulado com tamanho de partícula na faixa de 0,05 5,0 microns e monômeros metacrílicos TEGDMA, Bis(EMA), Bis(GMA)], canforquinona, co-iniciadores, conservantes e pigmentos. Seringa contendo 2g de resina e 05 ponteiros para aplicação.	SER 2.00 G	10	Dental Cremer	Dental Speed (com frete)	Uni Dental	R\$ 42,62	R\$ 20,00	R\$ 52,15	R\$ 521,50	

			Cor: A2.			R\$ 44,99	R\$ 74,99	R\$ 45,99					
168	419.656	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOPARTICULADAS, ASPECTO FÍSICO FLUIDA	Resina fluida com 72% de carga em peso, com fluorescência, carga inorgânica silanizada com micropartículas de bário-alumino silicato e dióxido de silício nanoparticulado com tamanho de partícula na faixa de 0,05 5,0 microns e monômeros metacrílicos TEGDMA, Bis(EMA), Bis(GMA)], canforquinona, co-iniciadores, conservantes e pigmentos. Seringa contendo 2g de resina e 05 ponteiros para aplicação. Cor: A3.	SER 2.00 G	10	Dental Cremer	Dental Speed (com frete)	Uni Dental	R\$ 42,62	R\$ 20,00	R\$ 52,15	R\$ 521,50	
						R\$ 44,99	R\$ 74,99	R\$ 45,99					
169	419.656	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOPARTICULADAS, ASPECTO FÍSICO FLUIDA	Resina fluida com 72% de carga em peso, com fluorescência, carga inorgânica silanizada com micropartículas de bário-alumino silicato e dióxido de silício nanoparticulado com tamanho de partícula na faixa de 0,05 5,0 microns e monômeros metacrílicos TEGDMA, Bis(EMA), Bis(GMA)], canforquinona, co-iniciadores, conservantes e pigmentos. Seringa contendo 2g de resina e 05 ponteiros para aplicação. Cor: B0,5	SER 2.00 G	10	Dental Cremer	Dental Speed (com frete)	Uni Dental	R\$ 42,62	R\$ 20,00	R\$ 52,15	R\$ 521,50	
						R\$ 44,99	R\$ 74,99	R\$ 45,99					
170	419.656	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOPARTICULADAS, ASPECTO FÍSICO FLUIDA	Resina fluida com 72% de carga em peso, com fluorescência, carga inorgânica silanizada com micropartículas de bário-alumino silicato e dióxido de silício nanoparticulado com tamanho de partícula na faixa de 0,05 5,0 microns e monômeros metacrílicos TEGDMA, Bis(EMA), Bis(GMA)], canforquinona, co-iniciadores, conservantes e pigmentos. Seringa contendo 2g de resina e 05 ponteiros para aplicação. Cor: OA 3,5.	SER 2.00 G	10	Dental Cremer	Dental Speed (com frete)	Uni Dental	R\$ 42,62	R\$ 20,00	R\$ 52,15	R\$ 521,50	
						R\$ 44,99	R\$ 74,99	R\$ 45,99					
171	419.656	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOPARTICULADAS, ASPECTO FÍSICO FLUIDA	Resina fluida com 72% de carga em peso, com fluorescência, carga inorgânica silanizada com micropartículas de bário-alumino silicato e dióxido de silício nanoparticulado com tamanho de partícula na faixa de 0,05 5,0 microns e monômeros metacrílicos TEGDMA, Bis(EMA), Bis(GMA)], canforquinona, co-iniciadores, conservantes e pigmentos. Seringa contendo 2g de resina e 05 ponteiros para aplicação.	SER 2.00 G	10	Dental Cremer	Dental Speed (com frete)	Uni Dental	R\$ 42,62	R\$ 20,00	R\$ 52,15	R\$ 521,50	

			resina e 05 ponteiros para aplicação. Cor: OP..			R\$ 44,99	R\$ 74,99	R\$ 45,99					
172	419.656	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOPARTICULADAS, ASPECTO FÍSICO FLUIDA	Resina fluida com 72% de carga em peso, com fluorescência, carga inorgânica silanizada com micropartículas de bário-alumino silicato e dióxido de silício nanoparticulado com tamanho de partícula na faixa de 0,05 5,0 microns e monômeros metacrílicos TEGDMA, Bis(EMA), Bis(GMA)], canforquinona, co-iniciadores, conservantes e pigmentos. Seringa contendo 2g de resina e 05 ponteiros para aplicação. Cor: Transparente.	SER 2.00 G	10	Dental Cremer	Dental Speed (com frete)	Uni Dental	R\$ 42,62	R\$ 20,00	R\$ 52,15	R\$ 521,50	
						R\$ 44,99	R\$ 74,99	R\$ 45,99					
173	405.619	REVELADOR RADIOLÓGICO, TIPO SOLUÇÃO AQUOSA CONCENTRADA, APLICAÇÃO PARA PROCESSAMENTO AUTOMÁTICO	Revelador radiológico solução concentrada para processamento manual suficiente para o preparo 13 a 13,5 litros de solução. Fornecer em galão. Deverá ser da mesma marca que o fixador concentrado manual (CATMAT 405631).	L	20	Althis	Mercado Livre	Zapmedica	R\$ 27,00	—	R\$ 55,18	R\$ 1.103,60	
						R\$ 68,04	R\$ 58,40	R\$ 39,10					
174	405.620	REVELADOR RADIOLÓGICO, TIPO SOLUÇÃO AQUOSA PRONTA P/ USO, APLICAÇÃO PARA PROCESSAMENTO MANUAL	Deverá ser da mesma marca que o fixador. Fornecer em frascos de até 475ml.	FR 475.00 ML	300	Dental Speed (Marca ProdaK)	Dental Speed (Marca SS White)	Distrimed	R\$ 16,92	R\$ 10,98	R\$ 20,52	R\$ 6.156,00	
						R\$ 35,90	R\$ 13,90	R\$ 15,35					
175	285.461	REVESTIMENTO - USO ODONTOLÓGICO, TIPO BAIXA FUSÃO, COMPOSIÇÃO CRISTOBALITA, QUARTZO E GESSO, APLICAÇÃO INCLUSÃO, ELIMINAÇÃO PADRÃO CERA/ FUNDIÇÃO METAL	Revestimento para PPR médio. indicado para reprodução de modelos de trabalhos em metal cromo cobalto, especialmente na fundição de próteses parciais removíveis (PPR). Embalagem com 25kgs.	UN	10	Dental Shop (com frete)	Dental Cremer	Dental Center	R\$ 716,00	CANCELADO	R\$ 144,68	R\$ 1.446,80	
						R\$ 174,23	R\$ 129,90	R\$ 129,90					
176	285.461	REVESTIMENTO - USO ODONTOLÓGICO, TIPO BAIXA FUSÃO, COMPOSIÇÃO CRISTOBALITA, QUARTZO E GESSO, APLICAÇÃO INCLUSÃO, ELIMINAÇÃO PADRÃO CERA/ FUNDIÇÃO METAL	revestimento ultrafino à base de quartzo, fosfato de amônia e óxido de magnésio - KIT com 40 sachês de 90g + 1000 ml	UN	5	Dental Shop (com frete)	Dental Speed (com frete)	Dental Muller	R\$ 716,00	R\$ 716,00	R\$ 739,74	R\$ 3.698,70	
						R\$ 841,07	R\$ 711,90	R\$ 690,00					

177	285.461	REVESTIMENTO - USO ODONTOLÓGICO, TIPO BAIXA FUSÃO, COMPOSIÇÃO CRISTOBALITA, QUARTZO E GESSO, APLICAÇÃO INCLUSÃO, ELIMINAÇÃO PADRÃO CERA/ FUNDIÇÃO METAL	revestimento ultrafino à base de quartzo, fosfato de amônia e óxido de magnésio - KIT com 45 sachês de 90g + 1000 ml	UN	10	Dental Cremer (com frete)	Dental Speed	Dental Shop	R\$ 716,00	—	R\$ 700,20	R\$ 7.002,00	
						R\$ 659,90	R\$ 629,90	R\$ 795,00					
178	390.775	SELANTE, TIPO PARA FÓSSULAS E FISSURAS, CARACTERÍSTICA ADICIONAL FOTOPOLIMERIZÁVEL	Selante, tipo para fósulas e fissuras, característica adicional fotopolimerizável, componente adicional flúor contendo 50% em peso de cargas inorgânicas com liberador de flúor. Composição: monômero nco, nupol bis gma, tegma, penta, n-metil dietolamina, bht, metacrilato de 2_n, canforoquinona, cervit t 1000, bário silanizado, fluoreto de sódio, cabosil ts 720 e titanox 3328. Cor: branca. Apresentação: Kit c/ 5 selantes c/ 2g cada, 1 Condicionador Dental Gel 3ml e 20 pontas aplicadoras descartáveis.	UN	5	Dental Cremer	Surya Dental	Dental Speed (Com frete)	R\$ 135,00	R\$ 135,00	R\$ 344,90	R\$ 1.724,50	
						R\$ 334,90	R\$ 334,90	R\$ 364,90					
179	439.627	SERINGA, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 20 ML, TIPO BICO BICO CENTRAL LUER LOCK OU SLIP, TIPO VEDAÇÃO ÊMBOLO DE BORRACHA, ADICIONAL GRADUADA, NUMERADA, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM INDIVIDUAL	Seringa Descartável Luer Lock 20ml	UN	100	Bisturi	Utilidades Clinicas	Medical Lage	R\$ 1,32	CANCELADO	R\$ 2,31	R\$ 231,00	
						R\$ 3,00	R\$ 2,49	R\$ 2,41					
180	391.629	SILANO - AGENTE DE ADESÃO, COMPONENTE MONOCOMPONENTE	Silano hidrolisado. Agente de união química em cimentação adesiva. Apresentação frasco único. Embalagem de 5ml	FR 5.00 ML	10	Dental Shop	Dental Med Sul (com frete)	Dental Botelho	R\$ 25,23	R\$ 9,93	R\$ 26,30	R\$ 263,00	
						R\$ 21,90	R\$ 38,07	R\$ 20,00					

181	404.768	SILANO - AGENTE DE ADESÃO, COMPONENTE SILANO PRIMER + SILANO ATIVADOR, APRESENTAÇÃO 5 ML + 5 ML	APRESENTAÇÃO 5 ML + 5 ML	CJ	20	Dental Speed	Dental Cremer	Surya Dental	R\$ 140,42	—	R\$ 164,32	R\$ 3.286,40	
						R\$ 167,90	R\$ 167,90	R\$ 181,05					
182	433.914	SISTEMA FIBRAS, MATERIAL POLIETILENO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FITA TRANÇADA PARA CONTENÇÃO E REFORÇO, COMPONENTES ADICIONAIS TESOURA, APRESENTAÇÃO CONJUNTO COMPLETO	Fibra de vidro trançada indicada para contenção periodontal, esplintagem de dentes traumatizados, confecção de próteses provisórias adesivas diretas e reforço de restaurações. Embalagem com 3 tiras, comprimento de 8,5cm cada.	EMB 3.00 UN	10	Dental & Cia	Cota Dental (com frete)	Promo Dental	R\$ 442,92	R\$ 123,00	R\$ 211,27	R\$ 2.112,70	
						R\$ 188,90	R\$ 207,02	R\$ 237,90					
183	425.231	SONDA ODONTOLÓGICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO EXPLORADORA, MODELO N 05, TIPO CABO CABO MACIÇO		UN	50	Triga	Surya Dental	Dental Speed	R\$ 15,67	R\$ 8,86	R\$ 16,34	R\$ 817,00	
						R\$ 17,90	R\$ 15,90	R\$ 15,90					
184	413.328	SONDA ODONTOLÓGICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO PERIODONTAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MILIMETRADA, MODELO N 23		UN	4	Dental Speed	Dental & Cia	Dental Web (com frete)	R\$ 10,54	R\$ 32,15	R\$ 75,83	R\$ 303,32	
						R\$ 66,90	R\$ 60,90	R\$ 99,68					
185	428.714	SUGADOR, MATERIAL POLÍMERO, TIPO P/ HIGIENE ORAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ESPUMA E CONECTOR EM "Y", ESTERILIDADE NÃO ESTÉRIL, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM INDIVIDUAL, TIPO USO DESCARTÁVEL	Sugador Cirúrgico Descartável Estéril. Indicado em cirurgias orais menores, procedimentos de periodontia, procedimentos de implantodontia e pequenas cirúrgicas médicas. Embalagem com 20 unidades.	UN	100	Grandent	Odonto premium	Dental master	R\$ 43,79	R\$ 22,53	R\$ 43,80	R\$ 4.380,00	
						R\$ 39,50	R\$ 45,00	R\$ 46,90					

186	423.570	TIRA ABRASIVA - USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL POLIÉSTER + ÓXIDO DE ALUMÍNIO, TIPO CENTRO CENTRO NEUTRO, COMPRIMENTO CERCA DE 170 MM, LARGURA CERCA DE 4 MM, TIPO USO DESCARTÁVEL	LIXA DE ACABAMENTO E POLIMENTO EM SUPERFÍCIES PROXIMAIS DE RESTAURAÇÕES REALIZADAS COM RESINA COMPOSTA. ABRASIVO À BASE DE ÓXIDO DE ALUMÍNIO DISPERSO EM RESINA E DORSO DE POLIÉSTER. ABRASIVO DE GRANULAÇÃO GROSSA (CINZA) E MÉDIA (BRANCA) SEPARADAS POR UM CENTRO NEUTRO ((SEM ABRASIVO) PARA INTRODUÇÃO NAS SUPERFÍCIES INTERPROXIMAIS. RESISTÊNCIA COMPATÍVEL AO USO, ATÓXICA, INODORA E INSÍPIDA, MEDINDO 4 MM DE LARGURA E 170MM DE COMPRIMENTO.	EMB 150.00 UN	20	Utilidade Clínicas (com frete)	Dental Cremer (com frete)	Dental Speed	R\$ 20,64	R\$ 27,00	R\$ 27,56	R\$ 551,20		
						R\$ 29,80	R\$ 44,90	R\$ 14,90						
187	428.619	TOUCA HOSPITALAR, MATERIAL* NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO, MODELO COM ELÁSTICO EM TODA VOLTA, COR* SEM COR, GRAMATURA* CERCA DE 20 G/M2, TAMANHO* ÚNICO, TIPO USO* DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL 01 HIPOALERGÊNICA, ATÓXICA,	APLICAÇÃO - USO ODONTOLÓGICO - TOUCAS EM NÃO TECIDO SPUNBONDED 100 % POLIPROPILENO, COM SOLDAGEM ELETRÔNICA POR ULTRASSOM, SANFONADA. HIPOALERGÊNICAS. TAMANHO 45 X 52 CM; POSSUEM ELÁSTICO REVESTIDO. GRAMATURA MÍNIMA 20G - COR BRANCA.	EMB 100.00 UN	10	Nova Protect	Dental Speed	Utilidades Clínicas (com frete)	R\$ 12,42	R\$ 9,99	R\$ 16,07	R\$ 160,70		
						R\$ 13,07	R\$ 13,90	R\$ 24,90						
188	428.166	VERNIZ DENTÁRIO, COMPOSIÇÃO C/ FLUORETO DE SÓDIO	Verniz com flúor para a prevenção de cáries e outras desmineralizações do esmalte e dentina, em crianças e adultos, 22,600 ppm de Fluoreto de Sódio (NaF 5%). Composição: 1ml/ 50mg de fluoreto de sódio; colofônia, álcool etílico, goma-laca, mástica, sacarina, aroma, cera branca de abelha. Apresentação: bisnaga 10ml.	EMB 10.00 ML	20	Surya Dental (com frete)	Dental Med Sul (com frete)	Dental Cremer (com frete)	R\$ 221,00	R\$ 216,81	R\$ 221,90	R\$ 4.438,00		
						R\$ 217,50	R\$ 202,19	R\$ 246,90						
189	429.586	VERNIZ DENTÁRIO, TIPO CAVITÁRIO, COMPOSIÇÃO RESINA E SOLVENTE		EMB 10.00 ML	12	Dental Cremer	Dental orto Line	Surya Dental (com frete)	R\$ 23,30	—	R\$ 25,72	R\$ 308,64		
						R\$ 22,90	R\$ 21,00	R\$ 35,68						
Valor Total													R\$ 486.844,78	

Observação: Os orçamentos que apresentam preenchimento em verde e vermelho não foram utilizados para composição da média por apresentarem valores inexecutáveis ou excessivamente elevados.

Anexo V - Itens do Processo com valores.pdf

Itens do Processo Com Valores							
Item	Código	Descrição	Complemento	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	404.543	CIMENTO ODONTOLÓGICO, COMPOSIÇÃO FOSFATO DE ZINCO, ASPECTO FÍSICO PÓ	ÓXIDO DE ZINCO, ÓXIDO DE MAGNÉSIO, CARBONATO DE BISMUTO, DIÓXIDO DE SILÍCIO E DIÓXIDO DE TITÂNIO - PÓ. Deverá ser da mesma marca que o líquido.	FR 28.00 G	15	R\$ 19,38	R\$ 290,70
2	404.558	CIMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO ADESIVO RESINOSO, ATIVAÇÃO DUAL, ASPECTO FÍSICO BASE + CATALISADOR, APRESENTAÇÃO CONJUNTO COMPLETO	Cimento resinoso DUAL convencional (Polimerização química em ambientes onde a luz não alcança plenamente e fotopolimerização.) Cimentação definitiva de:– Coroas e pontes de porcelana puras ou fundidas a partes de metais preciosos, semipreciosos ou não preciosos (metalocerâmicas);– Inlays, onlays e overlays em porcelana ou resina composta;– Pinos radiculares de fibra de vidro, cerâmicos ou metálicos. Apresentação em seringa de corpo duplo. Apresentação em seringa de corpo duplo. Kit com 5g (corpo duplo - 2,5g de Base + 2,5g de Catalisador) + 5 Ponteiros de Auto-mistura. Cor: A2	UN	5	R\$ 104,46	R\$ 522,30
3	438.148	DISCO - USO ODONTOLOGIA, TIPO P/ CORTE, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADO, TIPO FACE DUPLAFACE, DIÂMETRO CERCA DE 22 MM, APRESENTAÇÃO COM MANDRIL	Disco Diamantado para Troquel D11R40 Dupla Face Periferico Perfurado Serrilhado 40x0,20mm. Indicado para corte suave de gesso em granulação média. Fabricado com banho multicamadas de eletrodeposição de partículas de diamante. Embalagem com 1 unidade.	UN	100	R\$ 183,78	R\$ 18.378,00
4	438.144	DISCO - USO ODONTOLOGIA, TIPO P/ CORTE, MATERIAL CARBONETO DE SILÍCIO, CARBORUNDUM, DIÂMETRO CERCA DE 22 MM X 0,15 MM MM, TIPO DO ENCAIXE ENCAIXE P/ MANDRIL C/ PARAFUSO	Disco de corte (cut-off) nº 43 para cortar metais com motor de alta rotação. Diâmetro: 43mm; Grossura: 1,4mm; Furo: 2,4mm. Apresentação: caixa com 50 discos. Cotar a unidade. Entregar a caixa com 50 discos.	UN	100	R\$ 3,46	R\$ 346,00
5	438.157	DISCO - USO ODONTOLOGIA, TIPO P/ POLIMENTO, MATERIAL FELTRO, DIÂMETRO CERCA DE 25 MM, TIPO DO ENCAIXE ENCAIXE P/ MANDRIL C/ PARAFUSO	Disco de feltro para polimento de Co-Cr, prótese parcial removível, utilizado em equipamentos de alta rotação. Medidas aproximadas: 6 x 28. Cotar a unidade - Fornecer o pacote com 50 unidades.	UN	100	R\$ 1,93	R\$ 193,00
6	432.427	EDTA, COMPOSIÇÃO TRISSÓDICO, CONCENTRAÇÃO 20%, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO	ácido etileno tetracético/hidróxido de potássio, líquido, auxiliar de preparo de canais radiculares. USO ODONTOLÓGICO	FR 20.00 ML	100	R\$ 10,82	R\$ 1.082,00

7	425.425	EQUIPAMENTO PRÓTESE / ÓRTESE DENTAL, TIPO DELINEADOR- PARALELÔMETRO, COMPOSIÇÃO PLATAFORMA C/ MESA PORTA MODELO, HASTE FIXA, BRAÇO, CARACTERÍSTICAS HASTE VERTICAL, JOGO DE PONTAS E CHAVE, MATERIAL AÇO E	Jogo de Pontas Para Delineador. Jogo de pontas metálicas para uso no delineador odontoóico. Composto por 1 ponta calibradora nº1 (0,25) + 1 ponta calibradora nº2 (0,50) + 1 ponta calibradora nº3 (0,75) + 1 Faca Horizontal + 1 faca lateral + 1 Porta grafite + 1 Ponta exploradora.	UN	5	R\$ 285,89	R\$ 1.429,45
8	427.840	ESPÁTULA ODONTOLÓGICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL COM PONTAS EN TITÂNIO, MODELO N 01, TIPO USO P/ APLICAÇÃO E ESCULTURA DE RESINA COMPOSTA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DUPLO, CABO C/ SILICONE, ESTERILIZAÇÃO AUTOCLAVÁVEL	Kit de espátulas para resina composta Almore com 3 unidades. Indicadas para escultura de resina composta em dentes anteriores. Pode ser utilizada para cerâmicas (uso laboratorial). Embalagem: 3 espátulas Almore modelos 1, 2 e 3.	UN	10	R\$ 309,42	R\$ 3.094,20
9	440.088	ESPÁTULA ODONTOLÓGICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL E TITÂNIO, MODELO PONTAS FLEXÍVEIS, TIPO USO P/ APLICAÇÃO E ESCULTURA DE RESINAS E PORCELANAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DUPLA, CABO ALUMÍNIO ANODIZADO	Dosador de cerâmica. Utilizado para dosar corretamente a cerâmica sem desperdício. Kit com 2 unidades cores sortidas.	UN	3	R\$ 130,09	R\$ 390,27
10	413.311	ESPELHO BUCAL, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL E ESPELHO, TIPO 1 PLANO, TAMANHO N 5, USO ENCAIXE UNIVERSAL, COMPRIMENTO CABO CABO PADÃO, TIPO USO AUTOCLAVÁVEL, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM INDIVIDUAL		UN	70	R\$ 6,39	R\$ 447,30
11	601.725	ESPELHO BUCAL, MATERIAL LATÃO CROMADO, TAMANHO ADULTO E INFANTIL, USO P/ FOTOGRAFIAS, LINGUAL, TIPO USO AUTOCLAVÁVEL	MEDIDAS APROXIMADAS: 188 X 48,2 MM. TIPO IBM002	UN	10	R\$ 240,90	R\$ 2.409,00
12	601.724	ESPELHO BUCAL, MATERIAL LATÃO CROMADO, TAMANHO ADULTO E INFANTIL, USO P/ FOTOGRAFIAS, OCLUSAL, TIPO USO AUTOCLAVÁVEL	MEDIDAS APROXIMADAS: 179,4 X 71,3 MM.	UN	10	R\$ 223,80	R\$ 2.238,00

13	601.724	ESPELHO BUCAL, MATERIAL LATÃO CROMADO, TAMANHO ADULTO E INFANTIL, USO P/ FOTOGRAFIAS, OCLUSAL, TIPO USO AUTOCLAVÁVEL	MEDIDAS APROXIMADAS: 182,5 X 72 MM. TIPO IBM 005	UN	10	R\$ 225,94	R\$ 2.259,40
14	366.987	EUGENOL 2-METOXI-4-(2-PROPEN-1-IL)FENOL, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO INCOLOR À LEVEMENTE AMARELADO, FÓRMULA QUÍMICA C10H12O2, PESO MOLECULAR 164,20 G/MOL, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 97-53-0	Cotar o ML, fornecer o frasco com 20ML.	ML	680	R\$ 9,83	R\$ 6.684,40
15	425.848	EVIDENCIADOR DENTAL, APLICAÇÃO P/ PLACA BACTERIANA, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO	Solução à base de fucsina para evidenciar placa bacteriana. Apresentação em frasco de 10ml	FR 10.00 ML	25	R\$ 9,40	R\$ 235,00
16	421.289	FILME RADIOLÓGICO, TIPO RAO-X, DIMENSÕES 31 X 41 MM	Filme radiográfico periapical tamanho 3,1X4cm - Nº1.2 (adulto) - Descrição complementar: películas radiográficas com sensibilidade ultrarrápida, do grupo E, à extrarrápida, do grupo F.	CX 150.00 UN	220	R\$ 252,36	R\$ 55.519,20
17	421.266	FILME RADIOLÓGICO, TIPO RAO-X, DIMENSÕES 57 X 76 MM	Nº 3.4 - Descrição complementar: películas radiográficas com sensibilidade ultrarrápida, do grupo E, à extrarrápida, do grupo F.	CX 25.00 UN	20	R\$ 423,05	R\$ 8.461,00
18	266.896	FIO DENTAL, MATERIAL RESINA TERMOPLÁSTICA/CERA E ESSÊNCIA, COMPRIMENTO 500 M, TIPO REGULAR, SABOR NEUTRO		RO 500.00 M	20	R\$ 19,63	R\$ 392,60
19	487.427	FIO DE SUTURA AGULHADO, MATERIAL FIO NYLON/ POLIAMIDA PRETO, MODELO FIO MONOFILAMENTAR, DIÂMETRO FIO 4-0, COMPRIMENTO FIO CERCA DE 45 CM, TIPO AGULHA AGULHA 3/8 CÍRCULO, MODELO AGULHA CORTANTE REVERSA/ INVERTIDA, COMPRIMENTO	Fio de Sutura de Nylon Preto 4-0. Embalagem com 24 unidades. Com agulha 3/8 CT 2,0cm.	UN	10	R\$ 52,69	R\$ 526,90

20	487.416	FIO DE SUTURA AGULHADO, MATERIAL FIO NYLON/ POLIAMIDA PRETO, MODELO FIO MONOFILAMENTAR, DIÂMETRO FIO 5-0, COMPRIMENTO FIO CERCA DE 45 CM, TIPO AGULHA AGULHA 3/8 CÍRCULO, MODELO AGULHA CORTANTE REVERSA/ INVERTIDA, COMPRIMENTO	Fio de Sutura de Nylon Preto 5-0. Embalagem com 24 unidades. Com agulha 3/8 CT 2,0cm.	UN	10	R\$ 52,69	R\$ 526,90
21	487.548	FIO DE SUTURA AGULHADO, MATERIAL FIO SEDA PRETO, MODELO FIO MULTIFILAMENTAR, DIÂMETRO FIO 5-0, COMPRIMENTO FIO CERCA DE 45 CM, TIPO AGULHA AGULHA 1/2 CÍRCULO, MODELO AGULHA CORTANTE REVERSA/ INVERTIDA, COMPRIMENTO AGULHA CERCA	Fio de Sutura de Seda Preta 4-0. Embalagem com 24 fios agulhados. Seda trançada preta odontológica não absorvível. Agulha em aço-inox siliconizada, 1/2 círculo cortante 1,7cm.	UN	15	R\$ 233,25	R\$ 3.498,75
22	487.548	FIO DE SUTURA AGULHADO, MATERIAL FIO SEDA PRETO, MODELO FIO MULTIFILAMENTAR, DIÂMETRO FIO 5-0, COMPRIMENTO FIO CERCA DE 45 CM, TIPO AGULHA AGULHA 1/2 CÍRCULO, MODELO AGULHA CORTANTE REVERSA/ INVERTIDA, COMPRIMENTO AGULHA CERCA	Fio de Sutura de Seda Preta 5-0. Embalagem com 24 fios agulhados. Seda trançada preta odontológica não absorvível. Agulha em aço-inox siliconizada, 1/2 círculo cortante 1,7cm.	UN	10	R\$ 233,25	R\$ 2.332,50
23	341.489	FIO ORTODÔNTICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO DURO, FORMATO REDONDO, DIÂMETRO 0,60 MM	Fio Ortodontico Duro Elastico CrNi Redondo 0,60mm (.024") em Rolo 50g (Aproximadamente 22m). Fios de aço inoxidavel, com secção transversal redonda.	RO 50.00 G	10	R\$ 13,70	R\$ 137,00
24	242.610	FIO ORTODÔNTICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO DURO, FORMATO REDONDO, DIÂMETRO 0,70 MM	Fio Ortodontico Duro Elastico CrNi Redondo 0,70mm (.028") em Rolo 50g (Aproximadamente 16m). Fios de aço inoxidavel, com secção transversal redonda.	RO 50.00 G	20	R\$ 14,13	R\$ 282,60
25	341.490	FIO ORTODÔNTICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO DURO, FORMATO REDONDO, DIÂMETRO 0,80 MM	Fio Ortodontico Duro Elastico CrNi Redondo 0,80mm (.032") em Rolo 50g (Aproximadamente 12m). Fios de aço inoxidavel, com secção transversal redonda.	RO 50.00 G	10	R\$ 13,70	R\$ 137,00

26	406.615	FIO RETRATOR GENGIVAL, MATERIAL ALGODÃO TORCIDO, TIPO NÃO IMPREGNADO, ESPESSURA MÉDIO, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM C/ CERCA DE 2 M, TIPO USO ESTÉRIL/ DESCARTÁVEL	FIO DE AFASTAMENTO GENGIVAL ENTRELAÇADO - 100% ALGODÃO NÚMERO 00. FRASCO COM APROX. 2,44 METROS	UN	10	R\$ 40,49	R\$ 404,90
27	406.615	FIO RETRATOR GENGIVAL, MATERIAL ALGODÃO TORCIDO, TIPO NÃO IMPREGNADO, ESPESSURA MÉDIO, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM C/ CERCA DE 2 M, TIPO USO ESTÉRIL/ DESCARTÁVEL	Fio retrator gengival, material algodão torcido, tipo não impregnado, espessura médio, apresentação embalagem c/ cerca de 2 m, tipo uso estéril/ descartável. DESC. COMPLEMENTAR: Fio de afastamento gengival entrelaçado - 100% algodão número 000. Frasco com aprox. 2,44 metros.	UN	40	R\$ 40,49	R\$ 1.619,60
28	406.615	FIO RETRATOR GENGIVAL, MATERIAL ALGODÃO TORCIDO, TIPO NÃO IMPREGNADO, ESPESSURA MÉDIO, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM C/ CERCA DE 2 M, TIPO USO ESTÉRIL/ DESCARTÁVEL	Fio retrator gengival, material algodão torcido, tipo não impregnado, espessura médio, apresentação embalagem c/ cerca de 2 m, tipo uso estéril/ descartável. DESC. COMPLEMENTAR: Fio de afastamento gengival entrelaçado - 100% algodão número 00. Frasco com aprox. 2,44 metros.	UN	20	R\$ 40,49	R\$ 809,80
29	406.615	FIO RETRATOR GENGIVAL, MATERIAL ALGODÃO TORCIDO, TIPO NÃO IMPREGNADO, ESPESSURA MÉDIO, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM C/ CERCA DE 2 M, TIPO USO ESTÉRIL/ DESCARTÁVEL	Fio retrator gengival, material algodão torcido, tipo não impregnado, espessura médio, apresentação embalagem c/ cerca de 2 m, tipo uso estéril/ descartável. DESC. COMPLEMENTAR: Fio de afastamento gengival entrelaçado - 100% algodão número 03. Frasco com aprox. 2,44 metros.	UN	20	R\$ 34,84	R\$ 696,80
30	406.615	FIO RETRATOR GENGIVAL, MATERIAL ALGODÃO TORCIDO, TIPO NÃO IMPREGNADO, ESPESSURA MÉDIO, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM C/ CERCA DE 2 M, TIPO USO ESTÉRIL/ DESCARTÁVEL	Fio retrator gengival, material algodão torcido, tipo não impregnado, espessura médio, apresentação embalagem c/ cerca de 2 m, tipo uso estéril/ descartável. DESC. COMPLEMENTAR: Fio de afastamento gengival entrelaçado - 100% algodão número 1. Frasco com aprox. 2,44 metros.	UN	20	R\$ 40,49	R\$ 809,80
31	406.615	FIO RETRATOR GENGIVAL, MATERIAL ALGODÃO TORCIDO, TIPO NÃO IMPREGNADO, ESPESSURA MÉDIO, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM C/ CERCA DE 2 M, TIPO USO ESTÉRIL/ DESCARTÁVEL	Fio retrator gengival, material algodão torcido, tipo não impregnado, espessura médio, apresentação embalagem c/ cerca de 2 m, tipo uso estéril/ descartável. DESC. COMPLEMENTAR: Fio de afastamento gengival entrelaçado - 100% algodão número 2. Frasco com aprox. 2,44 metros.	UN	20	R\$ 39,13	R\$ 782,60

32	406.615	FIO RETRATOR GENGIVAL, MATERIAL ALGODÃO TORCIDO, TIPO NÃO IMPREGNADO, ESPESSURA MÉDIO, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM C/ CERCA DE 2 M, TIPO USO ESTÉRIL/ DESCARTÁVEL	Fio retrator gengival, material algodão torcido, tipo não impregnado, espessura médio, apresentação embalagem c/ cerca de 2 m, tipo uso estéril/ descartável. DESC. COMPLEMENTAR: Fio de afastamento gengival entrelaçado - 100% algodão número zero. Frasco com aprox. 2,44 metros.	UN	20	R\$ 40,49	R\$ 809,80
33	405.631	FIXADOR RADIOLÓGICO, APLICAÇÃO PARA PROCESSAMENTO AUTOMÁTICO, ASPECTO FÍSICO SOLUÇÃO AQUOSA CONCENTRADA	Fixador radiológico solução concentrada para processamento manual suficiente para o preparo 13 a 13,5 litros de solução. Fornecer em galão. Deverá ser da mesma marca que o revelador concentrado manual (CATMAT 405619).	L	26	R\$ 42,00	R\$ 1.092,00
34	405.632	FIXADOR RADIOLÓGICO, APLICAÇÃO PARA PROCESSAMENTO MANUAL, ASPECTO FÍSICO SOLUÇÃO AQUOSA PRONTA PARA USO	DEVERÁ SER DA MESMA MARCA DO REVELADOR RADIOLÓGICO (CÓDIGO 405620).	FR 475.00 ML	300	R\$ 17,02	R\$ 5.106,00
35	428.100	FLUORETO DE SÓDIO, CONCENTRAÇÃO 1,23%, FORMA FARMACÊUTICA ESPUMA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL ACIDULADO	FLÚOR EM ESPUMA, ACIDULADO, SABOR CHOCOLATE, SEM GÁS PROPELENTE. APRESENTAÇÃO: FRASCO DE 100 G. Este material é para uso exclusivo da odontologia.	FR 100.00 G	15	R\$ 49,74	R\$ 746,10
36	428.102	FLUORETO DE SÓDIO, CONCENTRAÇÃO 1,23%, FORMA FARMACÊUTICA GEL TIXOTRÓPICO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL ACIDULADO	FLÚOR, GEL ACIDULADO, TUTTI-FRUTTI, 1,23 PER, 200MI – FRASCO C/ 200MI.	FR 200.00 ML	15	R\$ 9,97	R\$ 149,55
37	428.104	FLUORETO DE SÓDIO, CONCENTRAÇÃO 2%, FORMA FARMACÊUTICA GEL TIXOTRÓPICO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL ACIDULADO	Gel incolor – tixotrópico. Fluoreto de Sódio, Ácido Fluorídrico - 2,230g% (1,23% F -) Excipientes: Ácido Fosfórico, Hidroxietilcelulose, Propilenoglicol, Sacarina Solúvel, Essência Tutti Frutti, Água Destilada.	FR 200.00 ML	15	R\$ 8,23	R\$ 123,45
38	428.103	FLUORETO DE SÓDIO, CONCENTRAÇÃO 2%, FORMA FARMACÊUTICA GEL TIXOTRÓPICO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL NEUTRO	FLÚOR GEL NEUTRO TRANSPARENTE COM FLUORETO DE SÓDIO A 2%	FR 200.00 ML	15	R\$ 10,13	R\$ 151,95

39	374.821	FORMOCRESOL USO ODONTOLÓGICO, COMPOSIÇÃO FORMALDEÍDO + ORTO-CRESOL, CONCENTRAÇÃO 19% + 35% APROXIMADAMENTE, VEÍCULO EM SOLUÇÃO GLICERINADA	TRICRESOL, COMPOSIÇÃO ASSOCIADO COM FORMALDEÍDO, CONCENTRAÇÃO 10% + 90%, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO ANTISSEPTICA - USO ODONTOLOGICO CURATIVO, TRICRESOLFORMALINA. FRASCO COM 10 ML.	FR 10.00 ML	10	R\$ 26,86	R\$ 268,60
40	428.416	GESO - USO ODONTOLÓGICO, TIPO COMUM TIPO II	Gesso Branco, TIPO II	EMB 1.00 KG	315	R\$ 6,50	R\$ 2.047,50
41	428.417	GESO - USO ODONTOLÓGICO, TIPO PEDRA ESPECIAL TIPO IV	GESO - USO ODONTOLÓGICO, GIPSITA, PÓ, ROSA, PEDRA TIPO IV, PARA CONFEÇÃO MODELOS / FIXAÇÃO ARTICULADOR, POTE COM 1000 G.	EMB 1.00 KG	300	R\$ 36,13	R\$ 10.839,00
42	428.415	GESO - USO ODONTOLÓGICO, TIPO PEDRA TIPO III	GESO, USO ODONTOLÓGICO, GIPSITA, PÓ, PEDRA ESPECIAL TIPO III, CONFEÇÃO MODELOS / FIXAÇÃO ARTICULADOR	EMB 1.00 KG	300	R\$ 14,70	R\$ 4.410,00
43	416.152	GODIVA - USO ODONTOLÓGICO, COMPOSIÇÃO BÁSICA CERAS E RESINAS TERMOPLÁSTICAS, APRESENTAÇÃO BASTÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BAIXA FUSÃO	Godiva de baixa fusão em bastão verde, usado como material de moldagem e vedamento periférico para confecção de próteses totais. Caixa com 15 unidades. Cotar a unidade, fornecera caixa com 15 unidades.	UN	30	R\$ 3,83	R\$ 114,90
44	417.242	HEMOSTÁTICO ABSORVÍVEL, MATERIAL ESPONJA DE GELATINA LIOFILIZADA, ESTERILIDADE ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EM CUBO, 1 CM	Esponja Hemostática de Colágeno Hidrolizado (Gelatina/ Fibrina) Liofilizada.	CX 10.00 UN	30	R\$ 74,28	R\$ 2.228,40
45	429.942	HEMOSTÁTICO TÓPICO, PRINCÍPIO ATIVO CLORETO DE ALUMÍNIO 25%, ASPECTO FÍSICO GEL TIXOTRÓPICO, APRESENTAÇÃO SERINGA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL PONTEIRAS DESCARTÁVEIS	SOLUÇÃO HEMOSTÁTICA, CLORETO DE ALUMÍNIO, SULFATO DE HIDROXIQUINOLEÍNA, SEM EPINEFRINA, HEMOSTASIA LOCAL E RETRAÇÃO GENGIVAL P/ MOLDAGEM	FR 10.00 ML	30	R\$ 24,72	R\$ 741,60
46	404.562	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, TIPO CIMENTO, ASPECTO FÍSICO BASE + CATALISADOR, APRESENTAÇÃO CONJUNTO COMPLETO	kit contendo: 01 tubo de pasta base com 13 gramas, 01 tubo de pasta catalisadora com 11 gramas e 01 bloco de mistura.	UN	20	R\$ 56,67	R\$ 1.133,40

47	437.156	HIPOCLORITO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO SOLUÇÃO AQUOSA, CONCENTRAÇÃO ATÉ 2,5% DE CLORO ATIVO	HIPOCLORITO DE SÓDIO DILUÍDO, CONCENTRAÇÃO CONTENDO 2,5% DE CLORO ATIVO, FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO AQUOSA ESTABILIZADA COM CLORETO DE SÓDIO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL EMBALAGEM COM TAMPA ROSQUEÁVEL- USO ODONTOLÓGICO	L	164	R\$ 12,13	R\$ 1.989,32
48	437.161	HIPOCLORITO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO SOLUÇÃO AQUOSA, CONCENTRAÇÃO TEOR 1% DE CLORO ATIVO	HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% DE CLORO ATIVO, - Solução de Milton USO ODONTOLOGICO, FRASCO COM 1000ML	L	46	R\$ 11,80	R\$ 542,80
49	428.472	ISOLANTE - USO ODONTOLÓGICO, COMPOSIÇÃO BÁSICA ALGINATO DE SÓDIO E ÁGUA, APLICAÇÃO PARA GESSOS E ACRÍLICOS	Indicado para isolamento dos trabalhos protéticos. Isolante à base de alginato para modelos em gesso.	FR 1.00 L	3	R\$ 53,48	R\$ 160,44
50	413.641	ISOLANTE - USO ODONTOLÓGICO, COMPOSIÇÃO BÁSICA METACRILATO, ASPECTO FÍSICO RESINA TIXOTRÓPICA, TIPO USO BARREIRA GENGIVAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FOTOPOLIMERIZÁVEL, APRESENTAÇÃO SERINGA C/ 2- 2,5 G	Barreira Gengival. Embalagem com 2g. Cor azul.	UN	100	R\$ 16,88	R\$ 1.688,00
51	358.275	LÂMINA SERRA MANUAL, MATERIAL AÇO RÁPIDO, QUANTIDADE DENTES 24 DENTES POR POLEGADA, LARGURA 13, COMPRIMENTO 300, APLICAÇÃO ARCO DE SERRA, ESPESSURA 0,65 , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FLEXÍVEL, RESISTENTE	Serra para arco de serra ourives/marchetaria. Espessura Número das Serras: 0,24x0,48x130mm 3/0. Acompanha: 01 dúzia de serra média e 02 dúzias de serra grossa. Cotar a unidade.	UN	2	R\$ 82,29	R\$ 164,58
52	209.756	LAMPARINA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO COMBUSTÍVEL ÁLCOOL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA, TAMANHO PEQUENO	Lamparina hanau plástica.	UN	10	R\$ 40,42	R\$ 404,20
53	441.128	LAMPARINA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO COMBUSTÍVEL ÁLCOOL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MODELO DE CHAMA HORIZONTAL, TIPO HANNAU, COMPONENTES TAMPA E PAVIO	Lamparina para alisamento de cera. Material utilizado por dentistas e protéticos para plastificação de ceras na montagem de dentes em próteses dentária, enceramento de dentes e individualização de moldeiras. Não autoclavável.	UN	12	R\$ 39,43	R\$ 473,16

54	269.851	LIDOCAÍNA CLORIDRATO, COMPOSIÇÃO ASSOCIADA COM EPINEFRINA, DOSAGEM 2% + 1:100.000, APRESENTAÇÃO INJETÁVEL		TBTE 1.80 ML	3000	R\$ 3,59	R\$ 10.770,00
55	305.135	LIGA - USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL COBALTO-CROMO, APLICAÇÃO PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL	Liga de metal CO-CR para confecção de próteses parciais removíveis.	FR 1000.00 G	5	R\$ 1.828,90	R\$ 9.144,50
56	427.928	LIGA - USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL NÍQUEL CROMO, APLICAÇÃO P/ METALOCERÂMICA, ASPECTO FÍSICO PASTILHA	Liga Metálica Ni-Cr. Com Berílio. Caixa com 250g.	FR 250.00 G	10	R\$ 432,72	R\$ 4.327,20
57	427.928	LIGA - USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL NÍQUEL CROMO, APLICAÇÃO P/ METALOCERÂMICA, ASPECTO FÍSICO PASTILHA	Liga Metálica Ni-Cr. Sem Berílio. Caixa com 250g.	FR 250.00 G	3	R\$ 402,97	R\$ 1.208,91
58	453.405	MANDRIL ODONTOLÓGICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MODELO ADAPTADOR DE PONTAS DE ALTA ROTAÇÃO, COMPATIBILIDADE PARA CONTRA ÂNGULO	Mandril para peças de mão. Utilizado para adaptação de discos e serras no contra-ângulo. Embalagem com 1 unidade.	UN	40	R\$ 10,68	R\$ 427,20
59	438.670	MANDRIL ODONTOLÓGICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MODELO REFORÇADO COM PARAFUSO, COMPATIBILIDADE PARA PEÇA RETA	Mandril reforçado indicado para disco e lenticilha. Usado em peça de mão com diâmetro de 2,35mm, aço inoxidável especial, cabeça L939 com diâmetro de 5 mm.	UN	100	R\$ 24,59	R\$ 2.459,00
60	438.671	MANDRIL ODONTOLÓGICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO CÔNICO PARA LIXA, COMPATIBILIDADE PARA PEÇA RETA	Mandril para peças de mão cônico - Para adaptação de tiras de lixa no contra-ângulo.	UN	100	R\$ 16,23	R\$ 1.623,00
61	446.571	MATERIAL CONFEÇÃO DE PRÓTESE DENTAL, APLICAÇÃO ATIVADOR DE REVESTIMENTO, COMPOSIÇÃO SILICATO DE ETILA 28%	Utilizado na composição de solução endurecedora de modelos em revestimento para prótese dentária. "Binder". Apresentação: frasco 1 litro.	FR 1.00 L	20	R\$ 256,74	R\$ 5.134,80
62	427.267	MATERIAL CONFEÇÃO DE PRÓTESE DENTAL, TIPO LÍQUIDO REFRIGERANTE, APLICAÇÃO P/ FRESAGEM DE CERÂMICAS	Duplicador para PPR. Gelatina duplicadora elástica de alta precisão para fundições de cromo cobalto. Composição: Agar-Agar, Glicerina, Conservantes e Água. Derrete em temperatura maior que 70C, tornando-se um líquido com baixa viscosidade. A viscosidade baixa é importante para a reprodução dos detalhes. Pote com 1kg.	UN	10	R\$ 74,87	R\$ 748,70

63	269.888	MEPIVACAÍNA CLORIDRATO, APRESENTAÇÃO ASSOCIADA COM EPINEFRINA, DOSAGEM 2% + 1:100.000	ANESTÉSICO LOCAL COM CADA ML CONTENDO 20MG DE CLORIDRATO DE MEPIVACAÍNA, 10 MICROGRAMAS DE EPINEFRINA (CONHECIDA TAMBÉM DE ADRENALINA), ISENTO DE METILPARABENO, ENVASADO EM TUBETES DE CRISTAL COM 1,8ML E EMBOLOS SILICONIZADOS. USO ODONTOLÓGICO	TBTE 1.80 ML	11000	R\$ 4,48	R\$ 49.280,00
64	269.888	MEPIVACAÍNA CLORIDRATO, APRESENTAÇÃO ASSOCIADA COM EPINEFRINA, DOSAGEM 2% + 1:100.000	Mepivacaína cloridrato, concentração 3%, forma farmacêutica solução injetável. DESC. COMPLEMENTAR: Sem vasoconstritor acondicionada em tubetes de vidro de 1,8 ml, anestésico local com cada 1,8 ml contendo 54 mg de cloridrato de mepivacaina, 1,8 ml de cloreto de sódio e água para injeção.	TBTE 1.80 ML	3000	R\$ 4,25	R\$ 12.750,00
65	417.885	MUFLA ODONTOLÓGICA, TAMANHO N 06, APLICAÇÃO POLIMERIZAÇÃO DE RESINAS ODONTOLÓGICAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM PARAFUSOS, MATERIAL LATÃO	Mufla nº 7 de cocção com pino e sem parafuso. Corpo em latão escovado. Para uso em polimerização de próteses dentárias. Embalagem com 1 unidade.	UN	10	R\$ 226,39	R\$ 2.263,90
66	429.902	PARAMONOCLOROFENOL, ASSOCIAÇÃO CÂNFORA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO		FR 20.00 ML	20	R\$ 14,69	R\$ 293,80
67	426.849	PASTA ABRASIVA, APRESENTAÇÃO BASTÃO, TAMANHO GRÃO CERCA DE 1/2 MICRA, APLICAÇÃO POLIMENTO, COMPOSIÇÃO DIÓXIDO DE SILÍCIO E CERA	Massa vermelha para polimento de PPR. Apresentação: barra/bastão de aproximadamente 1,2kg.	UN	10	R\$ 70,71	R\$ 707,10
68	426.848	PASTA ABRASIVA, APRESENTAÇÃO BASTÃO, TAMANHO GRÃO CERCA DE 1 MICRA, APLICAÇÃO ACABAMENTO, COMPOSIÇÃO DIÓXIDO DE SILÍCIO E CERA	Bastão para acabamento em prótese dentária. Cor azul. Apresentação: bastão de 150g.	EMB 150.00 G	10	R\$ 44,53	R\$ 445,30
69	428.740	PASTA MOLDAGEM, MATERIAL BÁSICO ÓXIDO DE ZINCO E EUGENOL, TIPO BASE + CATALISADOR, APRESENTAÇÃO * CONJUNTO COMPLETO	PASTA ZINCO-EUGENÓLICA, DESTINADA À MOLDAGEM DE BOCAS TOTALMENTE DESDENTADAS.PASTA BRANCA: ÓXIDO DE ZINCO E ÓLEO VEGETAL PASTA VERMELHA: EUGENOL E RESINA VEGETAL. CAIXA COM DUAS BISNAGAS DE 60 G CADA.	UN	30	R\$ 74,77	R\$ 2.243,10

70	428.721	PASTA MOLDAGEM, MATERIAL BÁSICO POLIÉTER, TIPO BASE + CATALISADOR, APRESENTAÇÃO * CONJUNTO COMPLETO	Material de moldagem à base de poliéter, hidrófilo, tixotrópico, estabilidade dimensional, indicado para: impressões inlay/onlay; impressões com casquetes ou moldeiras individuais; impressões para implantes; impressões funcionais para próteses totais ou parciais; impressões para facetas; impressões para placas removíveis; moldagens tipo 'Triple Way'. Apresentação: kit com base 120ml + catalisador 15ml + bloco de espatulação.	UN	10	R\$ 912,73	R\$ 9.127,30
71	428.723	PASTA MOLDAGEM, MATERIAL BÁSICO SILICONE DE ADIÇÃO, TIPO DENSO + FLUIDO + CATALISADOR, APRESENTAÇÃO * CONJUNTO COMPLETO	Material de moldagem à base de silicone de adição. Composição: vinil polidime Isiloxano e agente de ligação carbosilano insaturado. Apresentação: kit com 1 pasta base com 400g, 1 pasta catalizadora com 400g, 1 cartucho 50 ml, 6 pontas misturadoras e 6 pontas intraorais e 2 colheres dosadoras. Fornecer o KIT.	UN	30	R\$ 555,79	R\$ 16.673,70
72	428.739	PASTA MOLDAGEM, MATERIAL BÁSICO SILICONE DE ADIÇÃO, TIPO FLUIDA, BASE + CATALISADOR	Silicone de Adição Transparente (pasta base + catalisador). Silicone de adição específico para a criação de matrizes transparentes para reconstruções estéticas em compósito fotopolimerizável, com técnicas direta e indireta. Apresentação: Kit com 02 cartuchos com 50 ml cada e 6 pontas misturadoras verdes.	UN	5	R\$ 432,74	R\$ 2.163,70
73	428.719	PASTA MOLDAGEM, MATERIAL BÁSICO SILICONE DE CONDENSAÇÃO, TIPO CATALISADOR	Silicone de condensação catalisador. Indicado para restaurações indiretas, arcadas edêntulas, implantes e seus componentes, encerramento de diagnóstico e modelos de estudo, e restaurações temporárias e definitivas. Embalagem com 50g.	TBO 50.00 G	10	R\$ 61,20	R\$ 612,00

74	428.717	PASTA MOLDAGEM, MATERIAL BÁSICO SILICONE DE CONDENSAÇÃO, TIPO DENSO	Silicone para laboratório indicado para a confecção de trabalhos protéticos. Muralha de controle para o planejamento da estrutura metálica; Muralha para controle e cunhagem de próteses combinadas; Muralha para execução de próteses provisórias; Muralha para reprodução de gengiva artificial removível para laboratório; Muralha para inclusão de prótese total; Isolante entre os dentes e o gesso na mufla; Base no reparo e preparo de dentes na prótese; Moldagem da base e registro dos dentes antagonistas; Duplicações sem necessidade de isolar o gesso. Embalagem com 900g.	UN	10	R\$ 99,81	R\$ 998,10
75	428.720	PASTA MOLDAGEM, MATERIAL BÁSICO SILICONE DE CONDENSAÇÃO, TIPO DENSO + FLUIDO + CATALISADOR, APRESENTAÇÃO * CONJUNTO COMPLETO	Silicone de condensação de alta precisão para moldagem de próteses fixas e removíveis, com alta precisão (98% de recuperação após a deformação) permitindo reprodução de detalhes. Kit (Massa densa - embalagem com 450 ml, Massa leve - bisnaga com 140 ml, Ativador - bisnaga com 60 ml).	UN	30	R\$ 463,00	R\$ 13.890,00
76	472.355	PASTA ODONTOLÓGICA, ASPECTO FÍSICO REFRATÁRIA, SERINGA PREENCHIDA, APLICAÇÃO PARA QUEIMA	Pasta refratária de queima auxiliar com viscosidade diferente para apoiar restaurações de cerâmica pura durante a queima. Seringa 10 ml.	UN	3	R\$ 217,79	R\$ 653,37
77	417.702	PASTA PROFILÁTICA, COMPOSIÇÃO BÁSICA PEDRA POMES, COMPOSIÇÃO LAURIL SULFATO DE SÓDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM FLUOR	Pasta profilática, aplicação profilaxia odontológica, composição água, espessante, lauril sulfato, carbonato de, características adicionais com fluor.	BIS 90.00 G	30	R\$ 11,42	R\$ 342,60
78	233.497	PEDRA - POMES, MATERIAL ROCHA MAGNÉTICA, COR BRANCA, ASPECTO FÍSICO PÓ, APLICAÇÃO LIMPEZA DENTAL, USO ODONTOLÓGICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EXTRAFINO		FR 100.00 G	40	R\$ 6,36	R\$ 254,40
79	401.693	PETROLATO, ASPECTO FÍSICO PASTA CEROSA INCOLOR OU BRANCA, GRAU DE PUREZA ALTAMENTE REFINADA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL MISTURA DE HIDROCARBONETOS DE PETRÓLEO, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 8009-03-8	Vaselina sólida indicada para isolamento de materiais em prótese. Embalagem com 500g.	G	2500	R\$ 1,71	R\$ 4.275,00

80	413.333	PINÇA ODONTOLÓGICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO CERCA DE 13 CM, REFERÊNCIA 317, INDICAÇÃO CLÍNICA, APLICAÇÃO P/ ALGODÃO, ESTERILIDADE AUTOCLAVÁVEL		UN	65	R\$ 27,58	R\$ 1.792,70
81	413.334	PINÇA ODONTOLÓGICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO CERCA DE 17 CM, REFERÊNCIA 317, INDICAÇÃO CLÍNICA, APLICAÇÃO P/ ALGODÃO, ESTERILIDADE AUTOCLAVÁVEL		UN	3	R\$ 23,44	R\$ 70,32
82	245.320	PINCEL DESENHO, MATERIAL CABO MADEIRA, TIPO PONTA FILETE REDONDO, MATERIAL CERDA PELO DE MARTA, TAMANHO 00	Pincel Pêlo de Marta Redondo Nº 302 Tam. 00.	UN	90	R\$ 26,02	R\$ 2.341,80
83	401.235	PINCEL DESENHO, MATERIAL CABO MADEIRA, TIPO PONTA REDONDO, MATERIAL CERDA PELO DE MARTA, TAMANHO 03, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AQUARELA	Pincel pelo de Marta nº 3, ponta afilada (uso odontológico).	UN	72	R\$ 217,30	R\$ 15.645,60
84	385.440	PINO - USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL FIBRA DE VIDRO, TIPO INTRA-RADICULAR, APLICAÇÃO NÚCLEO INTRA-RADICULAR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DUPLA CONICIDADE E RADIOPACO, DIÂMETRO 2 MM, COMPONENTES 5 PINOS DC 2,0 E BROCA DC	Embalagem contendo 5 pinos do mesmo tamanho (sem broca). Nº 2.	UN	10	R\$ 43,06	R\$ 430,60
85	456.550	PINO - USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL FIBRA DE VIDRO, TIPO INTRA-RADICULAR, APLICAÇÃO NÚCLEO INTRA-RADICULAR, DIÂMETRO 0,5 MM	Embalagem contendo 5 pinos do mesmo tamanho (sem broca). Nº 0,5.	UN	10	R\$ 43,42	R\$ 434,20
86	251.430	PINO - USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL FIBRA DE VIDRO, TIPO INTRA-RADICULAR, APLICAÇÃO NÚCLEO INTRA-RADICULAR, DIÂMETRO 1,0 MM	Embalagem contendo 5 pinos do mesmo tamanho ESPECIAL (sem broca) nº 0,5 (18mm x 1,8mm x0,65mm)	UN	10	R\$ 87,23	R\$ 872,30

87	251.430	PINO - USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL FIBRA DE VIDRO, TIPO INTRA-RADICULAR, APLICAÇÃO NÚCLEO INTRA-RADICULAR, DIÂMETRO 1,0 MM	Embalagem contendo 5 pinos do mesmo tamanho ESPECIAL (sem broca). Nº 1 (18mm x 2,0mm x 0,85mm)	UN	10	R\$ 87,23	R\$ 872,30
88	251.430	PINO - USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL FIBRA DE VIDRO, TIPO INTRA-RADICULAR, APLICAÇÃO NÚCLEO INTRA-RADICULAR, DIÂMETRO 1,0 MM	Embalagem contendo 5 pinos do mesmo tamanho ESPECIAL (sem broca). Nº 2 (18mm x 2,2mm x 1,05mm)	UN	10	R\$ 94,72	R\$ 947,20
89	251.430	PINO - USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL FIBRA DE VIDRO, TIPO INTRA-RADICULAR, APLICAÇÃO NÚCLEO INTRA-RADICULAR, DIÂMETRO 1,0 MM	Embalagem contendo 5 pinos do mesmo tamanho (sem broca). Nº 1.	UN	10	R\$ 40,74	R\$ 407,40
90	344.643	PINO - USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL NÍQUEL-TITÂNIO, TIPO MODELO DE GESSO, APLICAÇÃO TROQUEL, TAMANHO MÉDIO	Pino para Troquel. Tamanho médio. Fabricado com material antioxidante para preservar a precisão do troquel. Entregar em Embalagem com 50 unidades.	EMB 50.00 UN	10	R\$ 17,09	R\$ 170,90
91	377.378	PINO - USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL POLICARBONATO, TIPO INTRA-RADICULAR, APLICAÇÃO MOLDAGEM INTRA RADICULAR, COR VERMELHA, COMPRIMENTO 22 MM	Pino para confecção de núcleo metálico pela técnica indireta através da moldagem radicular e direta através de reembasamento com resina acrílica. Embalagem com 50 unidades.	EMB 50.00 UN	10	R\$ 31,60	R\$ 316,00
92	284.130	PLACA ACETATO, FORMATO REDONDA, ESPESSURA 1,50 MM, COR TRANSPARENTE, APLICAÇÃO CONFEÇÃO DE MOLDEIRAS E PLACA BASE	PLACA PARA MOLDEIRA INDIVIDUAL, REDONDA, DURA, CRISTAL, 1,5MM. USADA EM PLASTIFICADORA A VÁCUO. CAIXA COM 5 UNIDADES.	UN	30	R\$ 53,43	R\$ 1.602,90
93	270.228	POLIMIXINA B, COMPOSIÇÃO ASSOCIADA COM NEOMICINA E HIDROCORTISONA, CONCENTRAÇÃO 10.000UI + 5MG + 10MG/ML, USO SOLUÇÃO OTOLÓGICA	Apresentação em frasco de 10ml	FR 10.00 ML	15	R\$ 21,27	R\$ 319,05
94	255.718	PONTA MONTADA, MATERIAL BORRACHA DIAMANTADA/HEXACERAPO L, FORMATO CILÍNDRICO, COR VARIADAS, APLICAÇÃO ACABAMENTO CERÂMICA/POLIMENTO EM PORCELANA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FORNECIMENTO EM KIT COM CORES VARIADAS	Ponta para metal cobalto-cromo, roda marrom, tipo borrachas abrasivas. Embalagem com 100 unidades.	UN	7	R\$ 130,92	R\$ 916,44

95	405.834	PONTA MONTADA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL ÓXIDO DE ALUMÍNIO, FORMATO CHAMA, COR CINZA, APLICAÇÃO RESINA ACRÍLICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SILICONIZADA, COMPATIBILIDADE PEÇA RETA	Pedra piranha cilíndrica fina (nº 3). Cor cinza PM. Para cromo-cobalto e metais em máquinas de alta rotação. Cotar a unidade. Entregar em Embalagem com 10 unidades.	UN	40	R\$ 47,06	R\$ 1.882,40
96	405.834	PONTA MONTADA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL ÓXIDO DE ALUMÍNIO, FORMATO CHAMA, COR CINZA, APLICAÇÃO RESINA ACRÍLICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SILICONIZADA, COMPATIBILIDADE PEÇA RETA	Pedra piranha cilíndrica grossa. Cor cinza PM. Para cromo-cobalto e metais em máquinas de altas rotações. Cotar a unidade. Entregar em Embalagem com 10 unidades.	UN	40	R\$ 47,77	R\$ 1.910,80
97	405.834	PONTA MONTADA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL ÓXIDO DE ALUMÍNIO, FORMATO CHAMA, COR CINZA, APLICAÇÃO RESINA ACRÍLICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SILICONIZADA, COMPATIBILIDADE PEÇA RETA	Pedra piranha cilíndrica média (nº 2). Cor cinza PM. Para cromo-cobalto e metais em máquina de alta rotação. Cotar a unidade. Entregar em Embalagem com 10 unidades.	UN	40	R\$ 57,10	R\$ 2.284,00
98	405.834	PONTA MONTADA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL ÓXIDO DE ALUMÍNIO, FORMATO CHAMA, COR CINZA, APLICAÇÃO RESINA ACRÍLICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SILICONIZADA, COMPATIBILIDADE PEÇA RETA	Pedra piranha cone invertido (nº 1). Cor cinza PM. Para cromo-cobalto e metais em máquina de alta rotação. Cotar a unidade. Entregar em Embalagem com 10 unidades.	UN	40	R\$ 55,10	R\$ 2.204,00
99	404.860	PONTA MONTADA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL ÓXIDO DE ALUMÍNIO, FORMATO CILÍNDRICO, COR VERDE, APLICAÇÃO UNIVERSAL, COMPATIBILIDADE ALTA ROTAÇÃO	Polidor para metal cobalto-cromo cilindro verde. O cilindro se desgasta gradativamente durante a utilização. Indicado para acabamento e polimento de ligas metálicas de cobalto-cromo. (PPR). Cotar a unidade. Entregar em Embalagem com 5 unidades.	UN	20	R\$ 28,66	R\$ 573,20
100	404.869	PONTA MONTADA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL ÓXIDO DE ALUMÍNIO, FORMATO CILÍNDRICO, COR VERDE, APLICAÇÃO UNIVERSAL, COMPATIBILIDADE PEÇA RETA	Pedra diamantada cilíndrica para zircônia, cerâmica, dissilicato de lítio, alumina e sistemas Metalfree. Diamante Sintético; Formato Cilindro; Dimensões 4,8 x 13 mm. Ref: HP 183.558.	UN	20	R\$ 188,32	R\$ 3.766,40

101	404.881	PONTA MONTADA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL SILICONE DIAMANTADO, FORMATO LENTILHA , APLICAÇÃO METAIS/PORCELANAS/RESINAS, COMPATIBILIDADE CONTRA ÂNGULO	Pedra diamantada lenticilha para zircônia, cerâmica, dissilicato de lítio, alumina e sistemas Metalfree. Diamante Sintético; Formato Lenticilha; Dimensões 22 x 2 mm. Ref: HP 183.792.	UN	20	R\$ 212,62	R\$ 4.252,40
102	404.884	PONTA MONTADA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL SILICONE DIAMANTADO, FORMATO TORPEDO, APLICAÇÃO METAIS/PORCELANAS/RESINAS, COMPATIBILIDADE CONTRA ÂNGULO	Pedra diamantada cônica para zircônia, cerâmica, dissilicato de lítio, alumina e sistemas Metalfree. Diamante Sintético. Formato Cônica; Dimensões 4mm x 10,5 mm	UN	5	R\$ 208,71	R\$ 1.043,55
103	411.437	POTE ODONTOLÓGICO, MATERIAL VIDRO, FORMATO CILÍNDRICO, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 CAVIDADES, TIPO DAPPEN, TAMANHO 4 X 4 CM		UN	10	R\$ 8,02	R\$ 80,20
104	242.613	POTE ODONTOLÓGICO, MATERIAL VIDRO, FORMATO REDONDO, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE , APLICAÇÃO MANIPULAÇÃO DE RESINA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA	POTE TIPO PALADON. REFERENCIA.	UN	15	R\$ 15,03	R\$ 225,45
105	269.833	PRILOCAÍNA, COMPOSIÇÃO ASSOCIADA COM FELIPRESSINA, DOSAGEM 3% + 0,03UI/ML, APRESENTAÇÃO INJETÁVEL		TBTE 1.80 ML	1000	R\$ 4,60	R\$ 4.600,00
106	429.900	REMOVEDOR USO ODONTOLÓGICO, COMPOSIÇÃO EUCALIPTOL, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO	Removedor de uso odontológico, composição eucaliptol usp e veículo alcoólico q s p aplicação e remoção de material obturador.	FR 10.00 ML	10	R\$ 17,24	R\$ 172,40
107	390.459	RESINA ACRÍLICA, TIPO AUTOPOLIMERIZÁVEL, ASPECTO FÍSICO PÓ, COR COM COR	CO POLÍMERO DE ACRÍLICO PARA OBTURAÇÕES, COROAS E FACETAS, NA COR 60.	FR 80.00 G	15	R\$ 37,15	R\$ 557,25
108	390.459	RESINA ACRÍLICA, TIPO AUTOPOLIMERIZÁVEL, ASPECTO FÍSICO PÓ, COR COM COR	Resina acrílica autopolimerizável em pó cor 62 para provisórios, coroas e facetas. Embalagem 78G.	UN	15	R\$ 49,42	R\$ 741,30
109	390.457	RESINA ACRÍLICA, TIPO TERMOPOLIMERIZÁVEL, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO	Resina acrílica termopolimerizavel líquida. Frasco de 500ml.	FR 500.00 ML	50	R\$ 82,59	R\$ 4.129,50

110	417.278	RESINA ACRÍLICA USO ODONTOLÓGICO, ASPECTO FÍSICO PÓ, COR CORES TÍPICAS E ATÍPICAS, USO CARACTERIZAÇÃO DE BASE DE DENTADURA, COMPOSIÇÃO POLÍMERO (METACRILATO DE ETILA), COMPOSIÇÃO* PERÓXIDO DE BENZOÍLA, PIGMENTOS	Veias para prótese cor roxa para termopolimerização junto a resina acrílica. Indicado para base de dentadura de prótese total ou parcial. Embalagem com 2g.	UN	20	R\$ 27,45	R\$ 549,00
111	417.278	RESINA ACRÍLICA USO ODONTOLÓGICO, ASPECTO FÍSICO PÓ, COR CORES TÍPICAS E ATÍPICAS, USO CARACTERIZAÇÃO DE BASE DE DENTADURA, COMPOSIÇÃO POLÍMERO (METACRILATO DE ETILA), COMPOSIÇÃO* PERÓXIDO DE BENZOÍLA, PIGMENTOS	Veias para prótese cor vermelha para termopolimerização junto a resina acrílica. Indicado para base de dentadura de prótese total ou parcial. Embalagem com 2g.	UN	20	R\$ 27,45	R\$ 549,00
112	390.456	RESINA ACRÍLICA USO ODONTOLÓGICO, TIPO AUTOPOLIMERIZÁVEL, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO	Resina acrílica autopolimerizável líquida. Frasco de 500ml.	FR 500.00 ML	70	R\$ 137,59	R\$ 9.631,30
113	390.459	RESINA ACRÍLICA USO ODONTOLÓGICO, TIPO AUTOPOLIMERIZÁVEL, ASPECTO FÍSICO PÓ, COR COM COR	Resina acrílica autopolimerizável em pó cor 61 para provisórios, coroas e facetas. Embalagem 78G.	UN	10	R\$ 51,91	R\$ 519,10
114	390.459	RESINA ACRÍLICA USO ODONTOLÓGICO, TIPO AUTOPOLIMERIZÁVEL, ASPECTO FÍSICO PÓ, COR COM COR	Resina acrílica autopolimerizável em pó cor 65 para provisórios, coroas e facetas. Embalagem 78G.	UN	15	R\$ 51,91	R\$ 778,65
115	390.459	RESINA ACRÍLICA USO ODONTOLÓGICO, TIPO AUTOPOLIMERIZÁVEL, ASPECTO FÍSICO PÓ, COR COM COR	Resina acrílica autopolimerizável em pó cor 66 para provisórios, coroas e facetas. Embalagem 78G.	UN	15	R\$ 51,91	R\$ 778,65
116	390.459	RESINA ACRÍLICA USO ODONTOLÓGICO, TIPO AUTOPOLIMERIZÁVEL, ASPECTO FÍSICO PÓ, COR COM COR	Resina acrílica autopolimerizável em pó cor 67 para provisórios, coroas e facetas. Embalagem 78G.	UN	15	R\$ 51,91	R\$ 778,65
117	390.459	RESINA ACRÍLICA USO ODONTOLÓGICO, TIPO AUTOPOLIMERIZÁVEL, ASPECTO FÍSICO PÓ, COR COM COR	Resina acrílica autopolimerizável em pó cor 69 para provisórios, coroas e facetas. Embalagem 78G.	UN	15	R\$ 51,91	R\$ 778,65

118	427.217	RESINA ACRÍLICA USO ODONTOLÓGICO, TIPO AUTOPOLIMERIZÁVEL, COR INCOLOR/ROSA, COMPOSIÇÃO POLÍMERO (METACRILATO DE ETILA), COMPOSIÇÃO* FTALATO DE DIOCTILA, ACESSÓRIOS LUBRIFICANTE LÍQUIDO, ESPÁTULA, COPO DOSADOR, APRESENTAÇÃO CONJUNTO	Reembasador e condicionador de tecido temporário extra macio, com undecilato de zinco. Utilizado para amortecer a pressão mastigatória para próteses totais e parciais. KIT: Embalagem com 1 frasco de pó 170g, 1 frasco de líquido 177mL, Coe lubrificante, frasco de vidro dosador líquido, copo dosador de pós, copo para mistura (transparente) e espátula de metal.	UN	10	R\$ 542,13	R\$ 5.421,30
119	427.217	RESINA ACRÍLICA USO ODONTOLÓGICO, TIPO AUTOPOLIMERIZÁVEL, COR INCOLOR/ROSA, COMPOSIÇÃO POLÍMERO (METACRILATO DE ETILA), COMPOSIÇÃO* FTALATO DE DIOCTILA, ACESSÓRIOS LUBRIFICANTE LÍQUIDO, ESPÁTULA, COPO DOSADOR, APRESENTAÇÃO CONJUNTO	Reembasador rígido autopolimerizável de longo prazo; pode ser polimerizado na boca minimizando distorção e garantindo a adaptação perfeita da prótese; baixo aquecimento; denso e estável; cor: rosa; Rendimento: 20 aplicações. Kit com 80g de pó + 55ml de líquido + lubrificante 18ml + acessórios.	UN	10	R\$ 399,52	R\$ 3.995,20
120	390.506	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS HÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO FLUIDA	Compósito híbrido em Bulk, radiopaco e fotopolimerizável para restaurações diretas em dentes posteriores, cura com luz de comprimento de onda entre 400-500 nm (luz azul) e pode ser aplicado em camadas de até 4 mm. A matriz de monômero está composta de dimetacrilatos (19-21% em peso). O conteúdo total de partículas inorgânicas é de 75-77% em peso ou 53-55% em volume. As partículas de carga consistem de vidro de bário, pré-polímero, tri-fluoreto de itérbio e óxidos mistos. Aditivos, catalisadores, estabilizadores e pigmentos adicionais (<1,0% de peso). O tamanho da partícula de carga inorgânica entre 0,04 e 3 micrômetros. Apresentação seringa 3,5 gramas. Cor: IVA	UN	10	R\$ 261,75	R\$ 2.617,50

121	390.506	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS HÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO FLUIDA	Compósito híbrido em Bulk, radiopaco e fotopolimerizável para restaurações diretas em dentes posteriores, cura com luz de comprimento de onda entre 400-500 nm (luz azul) e pode ser aplicado em camadas de até 4 mm. A matriz de monômero está composta de dimetacrilatos (19-21% em peso). O conteúdo total de partículas inorgânicas é de 75-77% em peso ou 53-55% em volume. As partículas de carga consistem de vidro de bário, pré-polímero, tri-fluoreto de itérbio e óxidos mistos. Aditivos, catalisadores, estabilizadores e pigmentos adicionais (<1,0% de peso). O tamanho da partícula de carga inorgânica entre 0,04 e 3 micrômetros. Apresentação seringa 3,5 gramas. Cor: IVB	UN	10	R\$ 261,75	R\$ 2.617,50
122	390.506	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS HÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO FLUIDA	Compósito híbrido em Bulk, radiopaco e fotopolimerizável para restaurações diretas em dentes posteriores, cura com luz de comprimento de onda entre 400-500 nm (luz azul) e pode ser aplicado em camadas de até 4 mm. A matriz de monômero está composta de dimetacrilatos (19-21% em peso). O conteúdo total de partículas inorgânicas é de 75-77% em peso ou 53-55% em volume. As partículas de carga consistem de vidro de bário, pré-polímero, tri-fluoreto de itérbio e óxidos mistos. Aditivos, catalisadores, estabilizadores e pigmentos adicionais (<1,0% de peso). O tamanho da partícula de carga inorgânica entre 0,04 e 3 micrômetros. Apresentação seringa 3,5 gramas. Cor: IVW	UN	10	R\$ 261,75	R\$ 2.617,50
123	390.506	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS HÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO FLUIDA	Kit seringa de Ácido Clorídrico + seringa de Etanol + seringa de Resina Infiltrante + Approximal-Tips+ Luer-Lock Tip (ponta), Cunhas dentais	UN	2	R\$ 1.382,30	R\$ 2.764,60
124	390.506	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS HÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO FLUIDA	Kit seringa de Ácido Clorídrico + seringa de Etanol + seringa de Resina Infiltrante + Vestibular Tips (pontas) + Luer-Lock Tip (ponta)	UN	2	R\$ 1.357,59	R\$ 2.715,18

125	390.514	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS MICROHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO FLUIDA	RESINA MICROHÍBRIDA - MATRIZ ORGÂNICA: BIS-GMA E TEGDMA. PARTE INORGÂNICA: ZIRCÔNIA/SÍLICA COM 84,5% EM PESO E 66% EM VOLUME. O TAMANHO MÉDIO DAS PARTÍCULAS É DE 0,6 MICROMETROS. COR C4	SER 4.00 G	5	R\$ 60,26	R\$ 301,30
126	390.514	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS MICROHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO FLUIDA	RESINA MICROHÍBRIDA - MATRIZ ORGÂNICA: BIS-GMA E TEGDMA. PARTE INORGÂNICA: ZIRCÔNIA/SÍLICA COM 84,5% EM PESO E 66% EM VOLUME. O TAMANHO MÉDIO DAS PARTÍCULAS É DE 0,6 MICROMETROS. COR P	SER 4.00 G	5	R\$ 60,26	R\$ 301,30
127	390.514	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS MICROHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO FLUIDA	RESINA MICROHÍBRIDA - MATRIZ ORGÂNICA: BIS-GMA E TEGDMA. PARTE INORGÂNICA: ZIRCÔNIA/SÍLICA COM 84,5% EM PESO E 66% EM VOLUME. O TAMANHO MÉDIO DAS PARTÍCULAS É DE 0,6 MICROMETROS. COR UD	SER 4.00 G	10	R\$ 60,26	R\$ 602,60
128	404.479	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO ESCUPÍVEL	Resina nanohíbrida, com carga inorgânica de zircônia e trifluoreto de yttróbio, indicada para quaisquer tipos de restaurações, sejam elas realizadas tanto em dentes anteriores quanto em posteriores. Também para realização de restaurações indiretas de facetas, inlays e onlays. Kit com 5 seringas com 4g. 1 A1B + 2 A2B + 1 A3B + 1 A3,5B.	UN	15	R\$ 640,30	R\$ 9.604,50
129	404.479	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO ESCUPÍVEL	Resina nanohíbrida. Compósito de restauração nanohíbrido; fotopolimerizável; usado em procedimentos de restauração direta nas regiões anterior e posterior, facetas diretas e lentes de contato; esculpível; matriz de monômero composta de dimetacrilatos, vidro de bário, trifluoreto de itérbio, óxidos mistos, dióxido de silício e copolímero, aditivos, iniciadores, estabilizadores e pigmentos. Cor DA1.	SER 4.00 G	10	R\$ 99,35	R\$ 993,50

130	404.479	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO ESCUPÍVEL	Resina nanohíbrida. Compósito de restauração nanohíbrido; fotopolimerizável; usado em procedimentos de restauração direta nas regiões anterior e posterior, facetas diretas e lentes de contato; esculpível; matriz de monômero composta de dimetacrilatos, vidro de bário, trifluoreto de itérbio, óxidos mistos, dióxido de silício e copolímero, aditivos, iniciadores, estabilizadores e pigmentos. Cor DA2.	SER 4.00 G	10	R\$ 99,35	R\$ 993,50
131	404.479	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO ESCUPÍVEL	Resina nanohíbrida. Compósito de restauração nanohíbrido; fotopolimerizável; usado em procedimentos de restauração direta nas regiões anterior e posterior, facetas diretas e lentes de contato; esculpível; matriz de monômero composta de dimetacrilatos, vidro de bário, trifluoreto de itérbio, óxidos mistos, dióxido de silício e copolímero, aditivos, iniciadores, estabilizadores e pigmentos. Cor DA3.	SER 4.00 G	10	R\$ 99,35	R\$ 993,50
132	404.479	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO ESCUPÍVEL	Resina nanohíbrida. Compósito de restauração nanohíbrido; fotopolimerizável; usado em procedimentos de restauração direta nas regiões anterior e posterior, facetas diretas e lentes de contato; esculpível; matriz de monômero composta de dimetacrilatos, vidro de bário, trifluoreto de itérbio, óxidos mistos, dióxido de silício e copolímero, aditivos, iniciadores, estabilizadores e pigmentos. Cor DA3,5.	SER 3.00 G	10	R\$ 468,23	R\$ 4.682,30
133	404.479	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO ESCUPÍVEL	Resina nanohíbrida. Compósito de restauração nanohíbrido; fotopolimerizável; usado em procedimentos de restauração direta nas regiões anterior e posterior, facetas diretas e lentes de contato; esculpível; matriz de monômero composta de dimetacrilatos, vidro de bário, trifluoreto de itérbio, óxidos mistos, dióxido de silício e copolímero, aditivos, iniciadores, estabilizadores e pigmentos. Cor DA4	UN	10	R\$ 67,90	R\$ 679,00

134	404.479	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO ESCUPÍVEL	Resina nanohíbrida. Compósito de restauração nanohíbrido; fotopolimerizável; usado em procedimentos de restauração direta nas regiões anterior e posterior, facetas diretas e lentes de contato; esculpível; matriz de monômero composta de dimetacrilatos, vidro de bário, trifluoreto de itérbio, óxidos mistos, dióxido de silício e copolímero, aditivos, iniciadores, estabilizadores e pigmentos. Cor DA4.	SER 2.00 G	10	R\$ 60,10	R\$ 601,00
135	404.479	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO ESCUPÍVEL	Resina nanohíbrida. Compósito de restauração nanohíbrido; fotopolimerizável; usado em procedimentos de restauração direta nas regiões anterior e posterior, facetas diretas e lentes de contato; esculpível; matriz de monômero composta de dimetacrilatos, vidro de bário, trifluoreto de itérbio, óxidos mistos, dióxido de silício e copolímero, aditivos, iniciadores, estabilizadores e pigmentos. Cor DB1.	SER 4.00 G	10	R\$ 87,44	R\$ 874,40
136	404.479	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO ESCUPÍVEL	Resina nanohíbrida. Compósito de restauração nanohíbrido; fotopolimerizável; usado em procedimentos de restauração direta nas regiões anterior e posterior, facetas diretas e lentes de contato; esculpível; matriz de monômero composta de dimetacrilatos, vidro de bário, trifluoreto de itérbio, óxidos mistos, dióxido de silício e copolímero, aditivos, iniciadores, estabilizadores e pigmentos. Cor DB2.	SER 4.00 G	10	R\$ 87,44	R\$ 874,40
137	404.479	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO ESCUPÍVEL	Resina nanohíbrida. Compósito de restauração nanohíbrido; fotopolimerizável; usado em procedimentos de restauração direta nas regiões anterior e posterior, facetas diretas e lentes de contato; esculpível; matriz de monômero composta de dimetacrilatos, vidro de bário, trifluoreto de itérbio, óxidos mistos, dióxido de silício e copolímero, aditivos, iniciadores, estabilizadores e pigmentos. Cor EA1.	SER 3.00 G	10	R\$ 87,44	R\$ 874,40

138	404.479	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO ESCUPÍVEL	Resina nanohíbrida. Compósito de restauração nanohíbrido; fotopolimerizável; usado em procedimentos de restauração direta nas regiões anterior e posterior, facetas diretas e lentes de contato; esculpível; matriz de monômero composta de dimetacrilatos, vidro de bário, trifluoreto de itérbio, óxidos mistos, dióxido de silício e copolímero, aditivos, iniciadores, estabilizadores e pigmentos. Cor EA2.	SER 3.00 G	10	R\$ 87,44	R\$ 874,40
139	404.479	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO ESCUPÍVEL	Resina nanohíbrida. Compósito de restauração nanohíbrido; fotopolimerizável; usado em procedimentos de restauração direta nas regiões anterior e posterior, facetas diretas e lentes de contato; esculpível; matriz de monômero composta de dimetacrilatos, vidro de bário, trifluoreto de itérbio, óxidos mistos, dióxido de silício e copolímero, aditivos, iniciadores, estabilizadores e pigmentos. Cor EA3.	SER 4.00 G	10	R\$ 87,44	R\$ 874,40
140	404.479	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO ESCUPÍVEL	Resina nanohíbrida. Compósito de restauração nanohíbrido; fotopolimerizável; usado em procedimentos de restauração direta nas regiões anterior e posterior, facetas diretas e lentes de contato; esculpível; matriz de monômero composta de dimetacrilatos, vidro de bário, trifluoreto de itérbio, óxidos mistos, dióxido de silício e copolímero, aditivos, iniciadores, estabilizadores e pigmentos. Cor EA3,5.	SER 4.00 G	10	R\$ 87,44	R\$ 874,40
141	404.479	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO ESCUPÍVEL	Resina nanohíbrida. Compósito de restauração nanohíbrido; fotopolimerizável; usado em procedimentos de restauração direta nas regiões anterior e posterior, facetas diretas e lentes de contato; esculpível; matriz de monômero composta de dimetacrilatos, vidro de bário, trifluoreto de itérbio, óxidos mistos, dióxido de silício e copolímero, aditivos, iniciadores, estabilizadores e pigmentos. Cor EA4.	SER 2.00 G	10	R\$ 76,93	R\$ 769,30

142	404.479	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO ESCUPÍVEL	Resina nanohíbrida. Compósito de restauração nanohíbrido; fotopolimerizável; usado em procedimentos de restauração direta nas regiões anterior e posterior, facetas diretas e lentes de contato; esculpível; matriz de monômero composta de dimetacrilatos, vidro de bário, trifluoreto de itérbio, óxidos mistos, dióxido de silício e copolímero, aditivos, iniciadores, estabilizadores e pigmentos. Cor EB1.	SER 3.00 G	10	R\$ 82,73	R\$ 827,30
143	404.479	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO ESCUPÍVEL	Resina nanohíbrida. Compósito de restauração nanohíbrido; fotopolimerizável; usado em procedimentos de restauração direta nas regiões anterior e posterior, facetas diretas e lentes de contato; esculpível; matriz de monômero composta de dimetacrilatos, vidro de bário, trifluoreto de itérbio, óxidos mistos, dióxido de silício e copolímero, aditivos, iniciadores, estabilizadores e pigmentos. Cor EB2.	SER 4.00 G	10	R\$ 82,73	R\$ 827,30
144	404.479	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO ESCUPÍVEL	Resina nanohíbrida. Compósito de restauração nanohíbrido; fotopolimerizável; usado em procedimentos de restauração direta nas regiões anterior e posterior, facetas diretas e lentes de contato; esculpível; matriz de monômero composta de dimetacrilatos, vidro de bário, trifluoreto de itérbio, óxidos mistos, dióxido de silício e copolímero, aditivos, iniciadores, estabilizadores e pigmentos. Cor EB3.	SER 2.00 G	10	R\$ 71,57	R\$ 715,70
145	404.479	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO ESCUPÍVEL	Resina nanohíbrida. Compósito de restauração nanohíbrido; fotopolimerizável; usado em procedimentos de restauração direta nas regiões anterior e posterior, facetas diretas e lentes de contato; esculpível; matriz de monômero composta de dimetacrilatos, vidro de bário, trifluoreto de itérbio, óxidos mistos, dióxido de silício e copolímero, aditivos, iniciadores, estabilizadores e pigmentos. Cor EC2.	SER 2.00 G	10	R\$ 71,57	R\$ 715,70

146	404.479	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO ESCUPÍVEL	Resina nanohíbrida. Compósito de restauração nanohíbrido; fotopolimerizável; usado em procedimentos de restauração direta nas regiões anterior e posterior, facetas diretas e lentes de contato; esculpível; matriz de monômero composta de dimetacrilatos, vidro de bário, trifluoreto de itérbio, óxidos mistos, dióxido de silício e copolímero, aditivos, iniciadores, estabilizadores e pigmentos. Cor EC3.	SER 2.00 G	10	R\$ 71,57	R\$ 715,70
147	404.479	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO ESCUPÍVEL	Resina nanohíbrida. Compósito de restauração nanohíbrido; fotopolimerizável; usado em procedimentos de restauração direta nas regiões anterior e posterior, facetas diretas e lentes de contato; esculpível; matriz de monômero composta de dimetacrilatos, vidro de bário, trifluoreto de itérbio, óxidos mistos, dióxido de silício e copolímero, aditivos, iniciadores, estabilizadores e pigmentos. Cor Opal.	SER 3.00 G	10	R\$ 472,61	R\$ 4.726,10
148	404.479	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO ESCUPÍVEL	Resina nanohíbrida. Compósito de restauração nanohíbrido; fotopolimerizável; usado em procedimentos de restauração direta nas regiões anterior e posterior, facetas diretas e lentes de contato; esculpível; matriz de monômero composta de dimetacrilatos, vidro de bário, trifluoreto de itérbio, óxidos mistos, dióxido de silício e copolímero, aditivos, iniciadores, estabilizadores e pigmentos. Cor Trans 30.	SER 3.00 G	10	R\$ 472,61	R\$ 4.726,10
149	404.479	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO ESCUPÍVEL	RESINA UNIVERSAL FOTOPOLIMERIZÁVEL, MATRIZ INORGÂNICA DE ZIRCÔNIA/SÍLICA COM 84,5% EM PESO E 66% EM VOLUME, MARIZ ORGÂNICA DE BIS-GMA E TEGDMA. COR A3.	SER 4.00 G	5	R\$ 65,64	R\$ 328,20
150	404.479	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO ESCUPÍVEL	RESINA UNIVERSAL FOTOPOLIMERIZÁVEL, MATRIZ INORGÂNICA DE ZIRCÔNIA/SÍLICA COM 84,5% EM PESO E 66% EM VOLUME, MARIZ ORGÂNICA DE BIS-GMA E TEGDMA. COR A 3,5.	SER 4.00 G	5	R\$ 65,64	R\$ 328,20

151	404.479	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO ESCUPÍVEL	RESINA UNIVERSAL FOTOPOLIMERIZÁVEL, MATRIZ INORGÂNICA DE ZIRCÔNIA/SÍLICA COM 84,5% EM PESO E 66% EM VOLUME, MARIZ ORGÂNICA DE BIS-GMA E TEGDMA. COR C2.	SER 4.00 G	7	R\$ 65,64	R\$ 459,48
152	447.968	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO PASTOSA	Resina universal fotopolimerizável, para dentes anteriores e posteriores, microhíbrida, com nanopartículas de 20nm, composta por matriz inorgânica de Zircônia/Sílica com 81,8% em peso e 67,8% em volume e matriz orgânica, de Bis-GMA, UDMA, Bis-EMA, PEGDMA e TEGDMA. COR A1 SERINGA COM 4 GRAMAS	UN	10	R\$ 134,77	R\$ 1.347,70
153	447.968	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO PASTOSA	Resina universal fotopolimerizável, para dentes anteriores e posteriores, microhíbrida, com nanopartículas de 20nm, composta por matriz inorgânica de Zircônia/Sílica com 81,8% em peso e 67,8% em volume e matriz orgânica, de Bis-GMA, UDMA, Bis-EMA, PEGDMA e TEGDMA. COR C2. SERINGA COM 04 GRAMAS.	UN	10	R\$ 134,77	R\$ 1.347,70
154	447.968	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO PASTOSA	Resina universal fotopolimerizável, para dentes anteriores e posteriores, microhíbrida, com nanopartículas de 20nm, composta por matriz inorgânica de Zircônia/Sílica com 81,8% em peso e 67,8% em volume e matriz orgânica, de Bis-GMA, UDMA, Bis-EMA, PEGDMA e TEGDMA. COR D3. SERINGA COM 04 GRAMAS.	UN	10	R\$ 134,77	R\$ 1.347,70
155	447.968	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO PASTOSA	Resina universal fotopolimerizável, para dentes anteriores e posteriores, microhíbrida, com nanopartículas de 20nm, composta por matriz inorgânica de Zircônia/Sílica com 81,8% em peso e 67,8% em volume e matriz orgânica, de Bis-GMA, UDMA, Bis-EMA, PEGDMA e TEGDMA. COR OA2. SERINGA COM 04 GRAMAS.	UN	10	R\$ 134,77	R\$ 1.347,70

156	447.968	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO PASTOSA	Resina universal fotopolimerizável, para dentes anteriores e posteriores, microhíbrida, com nanopartículas de 20nm, composta por matriz inorgânica de Zircônia/Sílica com 81,8% em peso e 67,8% em volume e matriz orgânica, de Bis-GMA, UDMA, Bis-EMA, PEGDMA e TEGDMA. COR OA3. SERINGA COM 04 GRAMAS.	UN	10	R\$ 134,77	R\$ 1.347,70
157	419.656	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOPARTICULADAS, ASPECTO FÍSICO FLUIDA	Resina fluída com 72% de carga em peso, com fluorescência, carga inorgânica silanizada com micropartículas de bário-alumino silicato e dióxido de silício nanoparticulado com tamanho de partícula na faixa de 0,05 5,0 microns e monômeros metacrílicos TEGDMA, Bis(EMA), Bis(GMA)], canforquinona, co-iniciadores, conservantes e pigmentos. Seringa contendo 2g de resina e 05 ponteiros para aplicação. Cor: A0,5	SER 2.00 G	10	R\$ 52,15	R\$ 521,50
158	419.656	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOPARTICULADAS, ASPECTO FÍSICO FLUIDA	Resina fluída com 72% de carga em peso, com fluorescência, carga inorgânica silanizada com micropartículas de bário-alumino silicato e dióxido de silício nanoparticulado com tamanho de partícula na faixa de 0,05 5,0 microns e monômeros metacrílicos TEGDMA, Bis(EMA), Bis(GMA)], canforquinona, co-iniciadores, conservantes e pigmentos. Seringa contendo 2g de resina e 05 ponteiros para aplicação. Cor: A1.	SER 2.00 G	10	R\$ 52,15	R\$ 521,50
159	419.656	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOPARTICULADAS, ASPECTO FÍSICO FLUIDA	Resina fluída com 72% de carga em peso, com fluorescência, carga inorgânica silanizada com micropartículas de bário-alumino silicato e dióxido de silício nanoparticulado com tamanho de partícula na faixa de 0,05 5,0 microns e monômeros metacrílicos TEGDMA, Bis(EMA), Bis(GMA)], canforquinona, co-iniciadores, conservantes e pigmentos. Seringa contendo 2g de resina e 05 ponteiros para aplicação. Cor: A2.	SER 2.00 G	10	R\$ 52,15	R\$ 521,50

160	419.656	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOPARTICULADAS, ASPECTO FÍSICO FLUIDA	Resina fluída com 72% de carga em peso, com fluorescência, carga inorgânica silanizada com micropartículas de bário-alumino silicato e dióxido de silício nanoparticulado com tamanho de partícula na faixa de 0,05 5,0 microns e monômeros metacrílicos TEGDMA, Bis(EMA), Bis(GMA)], canforquinona, co-iniciadores, conservantes e pigmentos. Seringa contendo 2g de resina e 05 ponteiros para aplicação. Cor: A3.	SER 2.00 G	10	R\$ 52,15	R\$ 521,50
161	419.656	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOPARTICULADAS, ASPECTO FÍSICO FLUIDA	Resina fluída com 72% de carga em peso, com fluorescência, carga inorgânica silanizada com micropartículas de bário-alumino silicato e dióxido de silício nanoparticulado com tamanho de partícula na faixa de 0,05 5,0 microns e monômeros metacrílicos TEGDMA, Bis(EMA), Bis(GMA)], canforquinona, co-iniciadores, conservantes e pigmentos. Seringa contendo 2g de resina e 05 ponteiros para aplicação. Cor: B0,5	SER 2.00 G	10	R\$ 52,15	R\$ 521,50
162	419.656	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOPARTICULADAS, ASPECTO FÍSICO FLUIDA	Resina fluída com 72% de carga em peso, com fluorescência, carga inorgânica silanizada com micropartículas de bário-alumino silicato e dióxido de silício nanoparticulado com tamanho de partícula na faixa de 0,05 5,0 microns e monômeros metacrílicos TEGDMA, Bis(EMA), Bis(GMA)], canforquinona, co-iniciadores, conservantes e pigmentos. Seringa contendo 2g de resina e 05 ponteiros para aplicação. Cor: OA 3,5.	SER 2.00 G	10	R\$ 52,15	R\$ 521,50
163	419.656	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOPARTICULADAS, ASPECTO FÍSICO FLUIDA	Resina fluída com 72% de carga em peso, com fluorescência, carga inorgânica silanizada com micropartículas de bário-alumino silicato e dióxido de silício nanoparticulado com tamanho de partícula na faixa de 0,05 5,0 microns e monômeros metacrílicos TEGDMA, Bis(EMA), Bis(GMA)], canforquinona, co-iniciadores, conservantes e pigmentos. Seringa contendo 2g de resina e 05 ponteiros para aplicação. Cor: OP..	SER 2.00 G	10	R\$ 52,15	R\$ 521,50

164	419.656	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOPARTICULADAS, ASPECTO FÍSICO FLUIDA	Resina fluída com 72% de carga em peso, com fluorescência, carga inorgânica silanizada com micropartículas de bário-alumino silicato e dióxido de silício nanoparticulado com tamanho de partícula na faixa de 0,05 5,0 microns e monômeros metacrílicos TEGDMA, Bis(EMA), Bis(GMA)], canforquinona, co-iniciadores, conservantes e pigmentos. Seringa contendo 2g de resina e 05 ponteiros para aplicação. Cor: Transparente.	SER 2.00 G	10	R\$ 52,15	R\$ 521,50
165	405.619	REVELADOR RADIOLÓGICO, TIPO SOLUÇÃO AQUOSA CONCENTRADA, APLICAÇÃO PARA PROCESSAMENTO AUTOMÁTICO	Revelador radiológico solução concentrada para processamento manual suficiente para o preparo 13 a 13,5 litros de solução. Fornecer em galão. Deverá ser da mesma marca que o fixador concentrado manual (CATMAT 405631).	L	20	R\$ 55,18	R\$ 1.103,60
166	405.620	REVELADOR RADIOLÓGICO, TIPO SOLUÇÃO AQUOSA PRONTA P/ USO, APLICAÇÃO PARA PROCESSAMENTO MANUAL	Deverá ser da mesma marca que o fixador. Fornecer em frascos de até 475ml.	FR 475.00 ML	300	R\$ 20,52	R\$ 6.156,00
167	285.461	REVESTIMENTO - USO ODONTOLOGICO, TIPO BAIXA FUSÃO, COMPOSIÇÃO CRISTOBALITA, QUARTZO E GESSO, APLICAÇÃO INCLUSÃO, ELIMINAÇÃO PADRÃO CERA/ FUNDIÇÃO METAL	Revestimento para PPR médio. indicado para reprodução de modelos de trabalhos em metal cromo cobalto, especialmente na fundição de próteses parciais removíveis (PPR). Embalagem com 25kgs.	UN	10	R\$ 144,68	R\$ 1.446,80
168	285.461	REVESTIMENTO - USO ODONTOLOGICO, TIPO BAIXA FUSÃO, COMPOSIÇÃO CRISTOBALITA, QUARTZO E GESSO, APLICAÇÃO INCLUSÃO, ELIMINAÇÃO PADRÃO CERA/ FUNDIÇÃO METAL	revestimento ultrafino à base de quartzo, fosfato de amônia e óxido de magnésio - KIT com 40 sachês de 90g + 1000 ml	UN	5	R\$ 739,74	R\$ 3.698,70
169	285.461	REVESTIMENTO - USO ODONTOLOGICO, TIPO BAIXA FUSÃO, COMPOSIÇÃO CRISTOBALITA, QUARTZO E GESSO, APLICAÇÃO INCLUSÃO, ELIMINAÇÃO PADRÃO CERA/ FUNDIÇÃO METAL	revestimento ultrafino à base de quartzo, fosfato de amônia e óxido de magnésio - KIT com 45 sachês de 90g + 1000 ml	UN	10	R\$ 700,20	R\$ 7.002,00

170	390.775	SELANTE, TIPO PARA FÓSSULAS E FISSURAS, CARACTERÍSTICA ADICIONAL FOTOPOLIMERIZÁVEL	Selante, tipo para fósulas e fissuras, característica adicional fotopolimerizável, componente adicional flúor contendo 50% em peso de cargas inorgânicas com liberador de flúor. Composição: monômero nco, nupol bis gma, tegma, penta, n-metil dietolamina, bht, metacrilato de 2_n, canforoquinona, cervit t 1000, bário silanizado, fluoreto de sódio, cabosil ts 720 e titanox 3328. Cor: branca. Apresentação: Kit c/ 5 selantes c/ 2g cada, 1 Condicionador Dental Gel 3ml e 20 pontas aplicadoras descartáveis.	UN	5	R\$ 344,90	R\$ 1.724,50
171	439.627	SERINGA, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 20 ML, TIPO BICO BICO CENTRAL LUER LOCK OU SLIP, TIPO VEDAÇÃO ÊMBOLO DE BORRACHA, ADICIONAL GRADUADA, NUMERADA, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM INDIVIDUAL	Seringa Descartável Luer Lock 20ml	UN	100	R\$ 2,31	R\$ 231,00
172	391.629	SILANO - AGENTE DE ADESÃO, COMPONENTE MONOCOMPONENTE	Silano hidrolisado. Agente de união química em cimentação adesiva. Apresentação frasco único. Embalagem de 5ml	FR 5.00 ML	10	R\$ 26,30	R\$ 263,00
173	404.768	SILANO - AGENTE DE ADESÃO, COMPONENTE SILANO PRIMER + SILANO ATIVADOR, APRESENTAÇÃO 5 ML + 5 ML	APRESENTAÇÃO 5 ML + 5 ML	CJ	20	R\$ 164,32	R\$ 3.286,40
174	433.914	SISTEMA FIBRAS, MATERIAL POLIETILENO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FITA TRANÇADA PARA CONTENÇÃO E REFORÇO, COMPONENTES ADICIONAIS TESOURA, APRESENTAÇÃO CONJUNTO COMPLETO	Fibra de vidro trançada indicada para contenção periodontal, esplintagem de dentes traumatizados, confecção de próteses provisórias adesivas diretas e reforço de restaurações. Embalagem com 3 tiras, comprimento de 8,5cm cada.	EMB 3.00 UN	10	R\$ 211,27	R\$ 2.112,70
175	425.231	SONDA ODONTOLÓGICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO EXPLORADORA, MODELO N 05, TIPO CABO CABO MACIÇO		UN	50	R\$ 16,34	R\$ 817,00

176	413.328	SONDA ODONTOLÓGICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO PERIODONTAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MILIMETRADA, MODELO N 23		UN	4	R\$ 75,83	R\$ 303,32
177	428.714	SUGADOR, MATERIAL POLÍMERO, TIPO P/ HIGIENE ORAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ESPUMA E CONECTOR EM "Y", ESTERILIDADE NÃO ESTÉRIL, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM INDIVIDUAL, TIPO USO DESCARTÁVEL	Sugador Cirúrgico Descartável Estéril. Indicado em cirurgias orais menores, procedimentos de periodontia, procedimentos de implantodontia e pequenas cirúrgicas médicas. Embalagem com 20 unidades.	UN	100	R\$ 43,80	R\$ 4.380,00
178	423.570	TIRA ABRASIVA - USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL POLIÉSTER + ÓXIDO DE ALUMÍNIO, TIPO CENTRO CENTRO NEUTRO, COMPRIMENTO CERCA DE 170 MM, LARGURA CERCA DE 4 MM, TIPO USO DESCARTÁVEL	LIXA DE ACABAMENTO E POLIMENTO EM SUPERFÍCIES PROXIMAIS DE RESTAURAÇÕES REALIZADAS COM RESINA COMPOSTA. ABRASIVO À BASE DE ÓXIDO DE ALUMÍNIO DISPERSO EM RESINA E DORSO DE POLIÉSTER. ABRASIVO DE GRANULAÇÃO GROSSA (CINZA) E MÉDIA (BRANCA) SEPARADAS POR UM CENTRO NEUTRO ((SEM ABRASIVO) PARA INTRODUÇÃO NAS SUPERFÍCIES INTERPROXIMAIS. RESISTÊNCIA COMPATÍVEL AO USO, ATÓXICA, INODORA E INSÍPIDA, MEDINDO 4 MM DE LARGURA E 170MM DE COMPRIMENTO.	EMB 150.00 UN	20	R\$ 27,56	R\$ 551,20
179	428.619	TOUCA HOSPITALAR, MATERIAL* NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO, MODELO COM ELÁSTICO EM TODA VOLTA, COR* SEM COR, GRAMATURA* CERCA DE 20 G/M2, TAMANHO* ÚNICO, TIPO USO* DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL 01 HIPOALERGÊNICA, ATÓXICA,	APLICAÇÃO - USO ODONTOLÓGICO - TOUCAS EM NÃO TECIDO SPUNBONDED 100 % POLIPROPILENO, COM SOLDAGEM ELETRÔNICA POR ULTRASSOM, SANFONADA. HIPOALERGÊNICAS. TAMANHO 45 X 52 CM; POSSUEM ELÁSTICO REVESTIDO. GRAMATURA MÍNIMA 20G - COR BRANCA.	EMB 100.00 UN	10	R\$ 16,07	R\$ 160,70
180	428.166	VERNIZ DENTÁRIO, COMPOSIÇÃO C/ FLUORETO DE SÓDIO	Verniz com flúor para a prevenção de cáries e outras desmineralizações do esmalte e dentina, em crianças e adultos, 22,600 ppm de Fluoreto de Sódio (NaF 5%). Composição: 1ml/ 50mg de fluoreto de sódio; colofônia, álcool etílico, goma-laca, mástica, sacarina, aroma, cera branca de abelha. Apresentação: bisnaga 10ml.	EMB 10.00 ML	20	R\$ 221,90	R\$ 4.438,00

Estudo Técnico Preliminar 138/2024

1. Informações Básicas

Número do processo:

2. Descrição da necessidade

2.1 Aquisição de materiais de consumo Odontológico (Parte II) para atendimento a diversos setores da UFMS, por SRP.

COAD/FACFAN: A aquisição dos materiais odontológicos visa atender às atividades de ensino e pesquisa, executadas pelos usuários do laboratório, técnicos e professores.

COAD/FAODO: As atividades de ensino, pesquisa e extensão do Curso de Odontologia necessitam desde o início do período acadêmico de materiais odontológico. São materiais que a Universidade fornece aos estudantes, docentes e técnicos da área fim todos os anos, que servem de base para o aprendizado e consequente formação profissional desses acadêmicos, sendo, portanto, imprescindíveis para o cumprimento de todas as diretrizes da unidade.

COAD/INBIO: A aquisição de material de consumo odontológico visa atender as aulas práticas dos cursos de graduação e pós-graduação, bem como, os projetos de pesquisa e extensão que são realizados nos laboratórios de Botânica, Ecologia, Parasitologia Humana e Zoologia bem como nas Unidades de Apoio Técnico Coleção Zoológica e Micoteca do Instituto de Biociências. Dentre os itens a serem adquiridos, constam: alginato que será utilizado no preparo de modelos zoológicos didáticos; eugenol que será utilizado na montagem de insetos em lâminas e anestesia e eutanásia de peixes; gesso de uso odontológico que será utilizado nas aulas práticas da disciplina de fisiologia vegetal e também nas disciplinas de campo da ecologia para confecção de moldes de gesso de pegadas visando a coleta de dados e fins didáticos; hipoclorito de sódio para limpeza de potes contaminados por fungos, bem como assepsia de materiais de um modo geral; pinça odontológica utilizada no manuseio de material biológico durante as aulas práticas bem como no preparo, manutenção e manuseio de animais fixados; pincéis de diversos tamanhos que serão utilizados na manipulação dos seguintes tipos de amostras: vegetais, parasitas e insetos dentre outros tipos de amostras biológicas.

DIAS/PROGEP: A aquisição de material de consumo odontológico e hospitalar se faz necessária para a realização das perícias referentes às atividades relacionadas às autorizações de tratamentos odontológicos, realizadas pelos credenciados do Programa de Assistência à Saúde - PAS/UFMS para os beneficiários.

A estrutura do serviço pericial odontológico se dá pela realização de exame clínico no beneficiários com solicitações de tratamento odontológico da rede credenciada, com a finalidade de checagem e auditoria do Plano de Tratamento Proposto. O exame clínico pericial tem também como finalidade a conferência da real prestação do serviço autorizado e o controle dos custos financeiros dos tratamentos a serem pagos pelo Programa de Assistência à Saúde - PAS /UFMS à rede credenciada.

GAB/PROPP (UAP-Biotério Central/PROPP): Manter as rotinas dos laboratórios de controle sanitário e REPROGEN e setores de criação e experimentação do Biotério Central/PROPP.

3. Área requisitante

Área Requisitante	Responsável
Coad/Faodo	Daniel Viegas da Silva
Laboratório de Química Farmacêutica - LQF/FACFAN	Cristiane Yuriko Kawasoko Shiguemoto
Unidade de Tecnologia de Alimentos- UNITAL/FACFAN	Carolina Turatti Oliveira
Laboratórios de Hematologia Clínica do LAC/FACFAN	Débora de Souza Olartechea
Laboratório de Produtos Naturais e Espectrometria de Massas - LAPNEM/FACFAN	Nadla Soares Cassemiro
Laboratório de Microbiologia Clínica LAC/FACFAN	Nayara Moreno Martins
Curso de Graduação em Nutrição-FACFAN	Ana Paula Tinti Pereira
Farmácia Escola -COFA/FACFAN	Vanessa Marcon de Oliveira
Unidade de Apoio à Pesquisa e Produção Farmacêutica - UAPPF/FACFAN	Teofilo Fernando Mazon Cardoso
Coordenação Administrativa - COAD/FACFAN	Eliane Rodrigues do Prado Iudesneider
Laboratório de Botânica/INBIO	Halisson Cesar Vinci Carlos
Unidade de Apoio Coleção Zoológica/INBIO	Francisco de Paula Severo da Costa Neto
Laboratório de Ecologia/INBIO	Rudi Ricardo Laps
Unidade de Apoio Micoteca/INBIO	Clarice Rossato Marchetti
Laboratório de Parasitologia Humana/INBIO	Natália Oliveira Alves
Laboratório de Zoologia/INBIO	Renan da Silva Olivier
DIAS/PROGEP	Suzi Rosa Miziara Barbosa
UAP-Biotério Central/PROPP	Maria Paula Ferreira Fialho Frazilio

4. Descrição dos Requisitos da Contratação

4.1 Na proposta de preço deverão estar inclusos todos os custos necessários ao atendimento do objeto, inclusive impostos diretos e indiretos, obrigações trabalhistas e previdenciárias, taxas, fretes, transportes, garantia dos materiais e seguros incidentes ou que venham a incidir sobre o fornecimento. Se a proposta da licitante estiver seriamente desequilibrada ou os preços inexequíveis, em relação à estimativa prévia de custo pela UFMS, esta poderá exigir que a licitante apresente um detalhamento dos preços ofertados, a fim de demonstrar a consistência dos preços em relação aos métodos e prazos propostos.

COAD/FACFAN: A aquisição de materiais odontológicos é necessária para atendimento da demanda das atividades de ensino, pesquisa e extensão desenvolvidas nos Laboratórios da FACFAN. As quantidades de itens são baseadas nas previsões realizadas pelas unidades da FACFAN.

COAD/FAODO: Os materiais de consumo odontológicos previstos e que deverão ser adquiridos a partir do início do período acadêmico de cada ano, tornando imprescindível a aquisição para o aprendizado e a formação do estudante.

COAD/INBIO: Na proposta de preço deverão estar inclusos todos os custos necessários ao atendimento do objeto, inclusive impostos diretos e indiretos, obrigações trabalhistas e previdenciárias, taxas, fretes, transportes, garantia dos materiais e seguros incidentes ou que venham a incidir sobre o fornecimento.

DIAS/PROGEP: A aquisição de material de consumo odontológico e hospitalar previstos deverá ser realizada no início e/ou durante o decorrer do ano para atendimento das atividades relacionadas às autorizações de tratamentos odontológicos, realizadas pelos credenciados do Programa de Assistência à Saúde - PAS/UFMS para os beneficiários.

GAB/PROPP: Os materiais de consumo odontológicos foram previstos baseando-se nas demandas para o ano de 2024, conforme necessidade dos laboratórios. As propostas de preço deverão considerar todos os custos necessários ao atendimento do objeto, inclusive impostos diretos e indiretos, obrigações trabalhistas e previdenciárias, taxas, fretes, transportes, garantia dos materiais e seguros incidentes ou que venham a incidir sobre o fornecimento.

4.2 SUSTENTABILIDADE

4.2.1 Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratações Sustentáveis

4.2.2 Os critérios de sustentabilidade são aqueles previstos nas especificações do objeto e/ou obrigações da contratada e/ou no edital como requisito previsto em lei especial -OBSERVAR O ENQUADRAMENTO DOS OBJETOS LICITADOS NO GUIA NACIONAL DE LICITAÇÕES SUSTENTÁVEIS 5ª EDIÇÃO.

Ex.: "No que couber, nos itens relacionados em que a atividade de fabricação ou industrialização for enquadrada no Anexo II da Instrução Normativa IBAMA nº 31, de 03/12/2009, só será admitida a oferta de produto cujo fabricante esteja regularmente registrado no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, instituído pelo artigo 17, inciso II, da Lei nº 6.938, de 1981."

4.2.3 ““Para os itens cuja atividade de fabricação ou industrialização é enquadrada no Anexo I da Instrução Normativa IBAMA nº 06/2013, NO QUE COUBER, solicitar Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, instituído pelo artigo 17, inciso II, da Lei nº 6.938, de 1981;

4.2.4 Segundo o Guia Nacional de Contratações Sustentáveis : ATIVIDADES POTENCIALMENTE POLUIDORAS OU UTILIZADORAS DE RECURSOS AMBIENTAIS - Consumo, Comercialização, Importação ou Transporte de determinados produtos – Contratação de pessoa física ou jurídica que se dedique a atividades potencialmente poluidoras ou utilizadoras de recursos ambientais, relacionadas ao consumo, comercialização, importação ou

transporte de determinados produtos potencialmente perigosos ao meio ambiente, ou de produtos e subprodutos da fauna e flora(art. 17, II, da Lei nº 6.938/81).

4.2.5 Citam-se exemplificativamente as seguintes categorias (Anexo I da Instrução Normativa IBAMA nº 06, de 15 /03 /2013):

4.2.5.1 produtor, importador, exportador, comercializador e usuário técnico de quaisquer das substâncias controladas pelo Protocolo de Montreal (Substâncias que Destroem a Camada de Ozônio - SDOs), bem como os centros de regeneração e de incineração; comerciante de: motosserras; combustíveis; derivados de petróleo; mercúrio metálico; produtos químicos e perigosos;

4.3 Indicação de marcas ou modelos (Art. 41, inciso I, da Lei nº 14.133, de 2021): Não se aplica na presente contratação.

4.4 Da vedação de utilização de marca/produto na execução do serviço: Não se aplica na presente contratação.

4.6 VIGÊNCIA DA ATA

4.6.1 O prazo de vigência da ata de registro de preços será de um ano, contado do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no PNCP, e poderá ser prorrogado por igual período, desde que comprovado que o preço é vantajoso – Artigo 22 – Decreto 11462/2023.2.9 O prazo de vigência da contratação (que será representada pela nota de empenho – conforme inciso II do Artigo 95 da Lei 14.133) é de 30 dias corridos , contados da data de recebimento da nota de empenho, para entrega de forma única.

4.6.2 Em caso de contrato decorrente da ata de registro de preços, sua vigência será de 30 dias úteis, contados da data de sua assinatura.

4.7 EXIGÊNCIAS DE ESPECIFICAÇÕES

4.7.1 Deverá a licitante apresentar para cada um dos itens, descrição textual, de modo a facilitar a compreensão das características exigidas. Permitem-se variações de dimensões e desenho segundo o estilo adotado por cada fabricante. As características são as mínimas exigidas devido ao intenso uso. Na proposta deverá constar o prazo de garantia mínimo estabelecido para o equipamento fixado através de Certificados ou Termos de Garanti a no ato de entrega. Na proposta, deverá ainda constar, quanto à garantia: aceitabilidade, podendo ser solicitadas substituições, conforme preceitos estabelecidos no Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Fica terminantemente proibida a sub-rogação do compromisso pertinente ao ato licitatório, sob pena de responsabilidade civil à adjudicatária.

4.8 DA AMOSTRA

4.8.1 Quando e se for o caso - o pregoeiro poderá solicitar ao fornecedor classificado em primeiro lugar, a amostra do material, ou catálogos e folders com a composição detalhada do produto, que deverá ser entregue no prazo máximo de 07 (sete) dias úteis, contados da convocação, bem como aos demais classificados que firmarem compromisso em atender nas mesmas condições do primeiro colocado, em caso de inadimplência (Incisos I, II, III e parágrafos 1º, 2º e 3º do Artigo 11 do Dec. 7892 /2013). A amostra deverá ser entregue

diretamente na Gerência de Recursos Materiais – UFMS – Avenida Costa e Silva- prédio das Pró-Reitorias-UFTMS, no horário das 08h às 11h e das 14h às 17h, de Segunda a Sexta-Feira, em Campo Grande/MS.

4.8.2 A Área Técnica procederá à análise da amostra em conformidade com as especificações constantes do presente Termo de Referência.

4.8.3 O teste a ser realizado aferirá a qualidade do item cotado, observados os seguintes critérios mínimos de aceitabilidade relacionados na especificações do Termo de Referência.

4.8.4 A amostra deverá estar devidamente embalada e identificada com o número do pregão, o número do item, o CNPJ e o nome ou a razão social da licitante, podendo a proponente ser desclassificada, caso não esteja sua amostra de acordo com o proposto nesse subitem.

4.8.5 Caso a amostra da primeira colocada seja reprovada, serão convocadas as propostas remanescentes em ordem de classificação.

4.8.6 As amostras ficarão à disposição da licitante, que deverá retirá-las até o prazo de 20 (vinte) dias.

5. Levantamento de Mercado

5.1 “Conforme analisado pelas unidades demandantes, a aquisição dos materiais objeto desta licitação é a única solução viável encontrada no mercado, sendo inclusive a escolhida por outros órgãos públicos conforme pesquisa de preços.”

6. Descrição da solução como um todo

6.1 Aquisição de materiais de consumo Odontológico (Parte II) para atendimento a diversos setores da UFMS, por SRP.

COAD/FACFAN: A aquisição de materiais odontológicos é necessária para atendimento da demanda das atividades de ensino, pesquisa e extensão desenvolvidas nos Laboratórios da FACFAN. As quantidades de itens são baseadas nas previsões realizadas pelas unidades da FACFAN.

COAD/FAODO: A aquisição de materiais odontológicos no início do período acadêmico atenderá as necessidades do Curso de Odontologia para execução dos projetos e ensino, pesquisa e extensão bem como atender os objetivos da Universidade.

COAD/INBIO: As atividades desenvolvidas no Instituto de Biociências demandam a utilização de material de consumo odontológico, objeto deste estudo técnico preliminar que antecede à contratação. Estes materiais são indispensáveis para realização das aulas práticas contempladas na grade curricular dos cursos de graduação das disciplinas ministradas no INBIO que atendem diversos cursos da UFMS.

DIAS/PROGEP: A aquisição de material de consumo odontológico e hospitalar previstos são necessários para atendimento das atividades relacionadas às autorizações de tratamentos odontológicos, realizadas pelos credenciados do Programa de Assistência à Saúde - PAS/UFMS para os beneficiários.

GAB/PROPP: A aquisição dos materiais odontológicos visa atender às rotinas dos laboratórios de controle sanitário e REPROGEN e setores de criação e experimentação do Biotério Central /PROPP.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

7.1 A estimativa das quantidades está descrita nos documentos de formalização de demanda, em anexo, e resumidas pelas unidades abaixo discriminadas:

COAD/FACFAN: : A estimativa das quantidades está no anexo desta ETP. As quantidades de itens são baseadas nas previsões realizadas pelas unidades da FACFAN.

COAD/FAODO: As quantidades foram previstas para atender a demanda da FAODO pelo período de um ano. Esse quantitativo foi embasado pela demanda dos últimos três anos, acrescidos 10% para garantir um estoque de segurança.

COAD/INBIO: O quantitativo estimado pelo Instituto de Biociências consta na "aba" dimensionamento do documento Formalização de Demanda em anexo neste ETP. Os quantitativos previstos foram dimensionados considerando a demanda informada pelos setores baseada no histórico de consumo dos anos anteriores.

DIAS/PROGEP: As quantidades foram previstas para atender as demandas do Programa de Assistência à Saúde - PAS/UFMS pelo período de um ano. Esse quantitativo foi sinalizado pelos peritos odontológicos do Programa levando em conta a demanda de solicitações por parte dos beneficiários nos últimos 12 meses anteriores.

GAB/PROPP: As quantidades foram previstas para atender à demanda do Biotério Central /PROPP pelo período de um ano e constam em anexo.

8. Estimativa do Valor da Contratação

Valor (R\$): 486.844,78

8.1 O valor total estimado da contratação, realizado conforme o relatório abaixo discriminado é de: R\$ **486.844,78** (quatrocentos e oitenta e seis mil oitocentos e quarenta e quatro reais e setenta e oito centavos).

Itens do Processo Com Valores							
Item	Código	Descrição	Complemento	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
		CIMENTO ODONTOLÓGICO,	ÓXIDO DE ZINCO, ÓXIDO DE MAGNÉSIO, CARBONATO DE BISMUTO, DIÓXIDO DE SILÍCIO E				

1	404.543	COMPOSIÇÃO FOSFATO DE ZINCO, ASPECTO FÍSICO PÓ	DIÓXIDO DE TITÂNIO - PÓ. Deverá ser da mesma marca que o líquido.	FR 28.00 G	15	R\$ 19,38	R\$ 290,70
2	404.558	CIMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO ADESIVO RESINOSO, ATIVAÇÃO DUAL, ASPECTO FÍSICO BASE + CATALISADOR, APRESENTAÇÃO CONJUNTO COMPLETO	Cimento resinoso DUAL convencional (Polimerização química em ambientes onde a luz não alcança plenamente e fotopolimerização.) Cimentação definitiva de:– Coroas e pontes de porcelana puras ou fundidas a partes de metais preciosos, semipreciosos ou não preciosos (metalocerâmicas);– Inlays, onlays e overlays em porcelana ou resina composta;– Pinos radiculares de fibra de vidro, cerâmicos ou metálicos. Apresentação em seringa de corpo duplo. Apresentação em seringa de corpo duplo. Kit com 5g (corpo duplo - 2,5g de Base + 2,5g de Catalisador) + 5 Ponteiros de Auto-mistura. Cor: A2	UN	5	R\$ 104,46	R\$ 522,30
3	438.148	DISCO - USO ODONTOLOGIA, TIPO P/ CORTE, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADO, TIPO FACE DUPLAFACE, DIÂMETRO CERCA DE 22 MM, APRESENTAÇÃO COM MANDRIL	Disco Diamantado para Troquel D11R40 Dupla Face Periferico Perfurado Serrilhado 40x0,20mm. Indicado para corte suave de gesso em granulação média. Fabricado com banho multicamadas de eletrodeposição de partículas de diamante. Embalagem com 1 unidade.	UN	100	R\$ 183,78	R\$ 18.378,00
4	438.144	DISCO - USO ODONTOLOGIA, TIPO P/ CORTE, MATERIAL CARBONETO DE SILÍCIO, CARBORUNDUM, DIÂMETRO CERCA DE 22 MM X 0,15 MM MM, TIPO DO ENCAIXE ENCAIXE P/ MANDRIL C/ PARAFUSO	Disco de corte (cut-off) nº 43 para cortar metais com motor de alta rotação. Diâmetro: 43mm; Grossura: 1,4mm; Furo: 2,4mm. Apresentação: caixa com 50 discos. Cotar a unidade. Entregar a caixa com 50 discos.	UN	100	R\$ 3,46	R\$ 346,00
5	438.157	DISCO - USO ODONTOLOGIA, TIPO P/ POLIMENTO, MATERIAL FELTRO, DIÂMETRO CERCA DE 25 MM, TIPO DO ENCAIXE ENCAIXE P/ MANDRIL C/ PARAFUSO	Disco de feltro para polimento de Co-Cr, prótese parcial removível, utilizado em equipamentos de alta rotação. Medidas aproximadas: 6 x 28. Cotar a unidade - Fornecer o pacote com 50 unidades.	UN	100	R\$ 1,93	R\$ 193,00

6	432.427	EDTA, COMPOSIÇÃO TRISSÓDICO, CONCENTRAÇÃO 20%, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO	ácido etileno tetracético/hidróxido de potássio, líquido, auxiliar de preparo de canais radiculares. USO ODONTOLÓGICO	FR 20.00 ML	100	R\$ 10,82	R\$ 1.082,00
7	425.425	EQUIPAMENTO PRÓTESE / ÓRTESE DENTAL, TIPO DELINEADOR- PARALELÔMETRO, COMPOSIÇÃO PLATAFORMA C/ MESA PORTA MODELO, HASTE FIXA, BRAÇO, CARACTERÍSTICAS HASTE VERTICAL, JOGO DE PONTAS E CHAVE, MATERIAL AÇO E	Jogo de Pontas Para Delineador. Jogo de pontas metálicas para uso no delineador odontoóico. Composto por 1 ponta calibradora nº1 (0,25) + 1 ponta calibradora nº2 (0,50) + 1 ponta calibradora nº3 (0,75) + 1 Faca Horizontal + 1 faca lateral + 1 Porta grafite + 1 Ponta exploradora.	UN	5	R\$ 285,89	R\$ 1.429,45
8	427.840	ESPÁTULA ODONTOLÓGICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL COM PONTAS EM TITÂNIO, MODELO N 01, TIPO USO P/ APLICAÇÃO E ESCULTURA DE RESINA COMPOSTA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DUPLO, CABO C/ SILICONE, ESTERILIZAÇÃO AUTOCLAVÁVEL	Kit de espátulas para resina composta Almore com 3 unidades. Indicadas para escultura de resina composta em dentes anteriores. Pode ser utilizada para cerâmicas (uso laboratorial). Embalagem: 3 espátulas Almore modelos 1, 2 e 3.	UN	10	R\$ 309,42	R\$ 3.094,20
9	440.088	ESPÁTULA ODONTOLÓGICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL E TITÂNIO, MODELO PONTAS FLEXÍVEIS, TIPO USO P/ APLICAÇÃO E ESCULTURA DE RESINAS E PORCELANAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DUPLA, CABO ALUMÍNIO ANODIZADO	Dosador de cerâmica. Utilizado para dosar corretamente a cerâmica sem desperdício. Kit com 2 unidades cores sortidas.	UN	3	R\$ 130,09	R\$ 390,27
10	413.311	ESPELHO BUCAL, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL E ESPELHO, TIPO 1 PLANO, TAMANHO N 5, USO ENCAIXE UNIVERSAL, COMPRIMENTO CABO CABO PADÃO, TIPO		UN	70	R\$ 6,39	R\$ 447,30

		USO AUTOCLAVÁVEL, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM INDIVIDUAL					
11	601.725	ESPELHO BUCAL, MATERIAL LATÃO CROMADO, TAMANHO ADULTO E INFANTIL, USO P/ FOTOGRAFIAS, LINGUAL, TIPO USO AUTOCLAVÁVEL	MEDIDAS APROXIMADAS: 188 X 48,2 MM. TIPO IBM002	UN	10	R\$ 240,90	R\$ 2.409,00
12	601.724	ESPELHO BUCAL, MATERIAL LATÃO CROMADO, TAMANHO ADULTO E INFANTIL, USO P/ FOTOGRAFIAS, OCLUSAL, TIPO USO AUTOCLAVÁVEL	MEDIDAS APROXIMADAS: 179,4 X 71,3 MM.	UN	10	R\$ 223,80	R\$ 2.238,00
13	601.724	ESPELHO BUCAL, MATERIAL LATÃO CROMADO, TAMANHO ADULTO E INFANTIL, USO P/ FOTOGRAFIAS, OCLUSAL, TIPO USO AUTOCLAVÁVEL	MEDIDAS APROXIMADAS: 182,5 X 72 MM. TIPO IBM 005	UN	10	R\$ 225,94	R\$ 2.259,40
14	366.987	EUGENOL 2-METOXI-4-(2- PROPEN-1-IL)FENOL , ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO INCOLOR À LEVEMENTE AMARELADO, FÓRMULA QUÍMICA C10H12O2, PESO MOLECULAR 164,20 G/MOL, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 97- 53-0	Cotar o ML, fornecer o frasco com 20ML.	ML	680	R\$ 9,83	R\$ 6.684,40
15	425.848	EVIDENCIADOR DENTAL, APLICAÇÃO P/ PLACA BACTERIANA, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO	Solução à base de fucsina para evidenciar placa bacteriana. Apresentação em frasco de 10ml	FR 10.00 ML	25	R\$ 9,40	R\$ 235,00
16	421.289	FILME RADIOLÓGICO, TIPO RAIO-X, DIMENSÕES 31 X 41 MM	Filme radiográfico periapical tamanho 3,1X4cm - Nº1.2 (adulto) - Descrição complementar: películas radiográficas com sensibilidade ultrarrápida, do grupo E, à extrarrápida, do grupo F.	CX 150.00 UN	220	R\$ 252,36	R\$ 55.519,20
			Nº 3.4 - Descrição complementar:				

17	421.266	FILME RADIOLÓGICO, TIPO RAIO-X, DIMENSÕES 57 X 76 MM	películas radiográficas com sensibilidade ultrarrápida, do grupo E, à extrarrápida, do grupo F.	CX 25.00 UN	20	R\$ 423,05	R\$ 8.461,00
18	266.896	FIO DENTAL, MATERIAL RESINA TERMOPLÁSTICA /CERA E ESSÊNCIA, COMPRIMENTO 500 M, TIPO REGULAR, SABOR NEUTRO		RO 500.00 M	20	R\$ 19,63	R\$ 392,60
19	487.427	FIO DE SUTURA AGULHADO, MATERIAL FIO NYLON/ POLIAMIDA PRETO, MODELO FIO MONOFILAMENTAR, DIÂMETRO FIO 4-0, COMPRIMENTO FIO CERCA DE 45 CM, TIPO AGULHA AGULHA 3/8 CÍRCULO, MODELO AGULHA CORTANTE REVERSA/ INVERTIDA, COMPRIMENTO	Fio de Sutura de Nylon Preto 4-0. Embalagem com 24 unidades. Com agulha 3/8 CT 2,0cm.	UN	10	R\$ 52,69	R\$ 526,90
20	487.416	FIO DE SUTURA AGULHADO, MATERIAL FIO NYLON/ POLIAMIDA PRETO, MODELO FIO MONOFILAMENTAR, DIÂMETRO FIO 5-0, COMPRIMENTO FIO CERCA DE 45 CM, TIPO AGULHA AGULHA 3/8 CÍRCULO, MODELO AGULHA CORTANTE REVERSA/ INVERTIDA, COMPRIMENTO	Fio de Sutura de Nylon Preto 5-0. Embalagem com 24 unidades. Com agulha 3/8 CT 2,0cm.	UN	10	R\$ 52,69	R\$ 526,90
21	487.548	FIO DE SUTURA AGULHADO, MATERIAL FIO SEDA PRETO, MODELO FIO MULTIFILAMENTAR, DIÂMETRO FIO 5-0, COMPRIMENTO FIO CERCA DE 45 CM, TIPO AGULHA AGULHA 1/2 CÍRCULO, MODELO AGULHA CORTANTE REVERSA/ INVERTIDA, COMPRIMENTO AGULHA CERCA	Fio de Sutura de Seda Preta 4-0. Embalagem com 24 fios agulhados. Seda trançada preta odontológica não absorvível. Agulha em aço-inox siliconizada, 1/2 círculo cortante 1,7cm.	UN	15	R\$ 233,25	R\$ 3.498,75
		FIO DE SUTURA AGULHADO, MATERIAL FIO SEDA PRETO, MODELO FIO MULTIFILAMENTAR, DIÂMETRO FIO 5-0, COMPRIMENTO FIO CERCA	Fio de Sutura de Seda Preta 5-0. Embalagem com 24 fios agulhados.				

22	487.548	DE 45 CM, TIPO AGULHA AGULHA 1/2 CÍRCULO, MODELO AGULHA CORTANTE REVERSA/ INVERTIDA, COMPRIMENTO AGULHA CERCA	Seda trançada preta odontológica não absorvível. Agulha em aço-inox siliconizada, 1/2 círculo cortante 1,7cm.	UN	10	R\$ 233,25	R\$ 2.332,50
23	341.489	FIO ORTODÔNTICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO DURO, FORMATO REDONDO, DIÂMETRO 0,60 MM	Fio Ortodontico Duro Elastico CrNi Redondo 0,60mm (.024") em Rolo 50g (Aproximadamente 22m). Fios de aço inoxidavel, com secção transversal redonda.	RO 50.00 G	10	R\$ 13,70	R\$ 137,00
24	242.610	FIO ORTODÔNTICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO DURO, FORMATO REDONDO, DIÂMETRO 0,70 MM	Fio Ortodontico Duro Elastico CrNi Redondo 0,70mm (.028") em Rolo 50g (Aproximadamente 16m). Fios de aço inoxidavel, com secção transversal redonda.	RO 50.00 G	20	R\$ 14,13	R\$ 282,60
25	341.490	FIO ORTODÔNTICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO DURO, FORMATO REDONDO, DIÂMETRO 0,80 MM	Fio Ortodontico Duro Elastico CrNi Redondo 0,80mm (.032") em Rolo 50g (Aproximadamente 12m). Fios de aço inoxidavel, com secção transversal redonda.	RO 50.00 G	10	R\$ 13,70	R\$ 137,00
26	406.615	FIO RETRATOR GENGIVAL, MATERIAL ALGODÃO TORCIDO, TIPO NÃO IMPREGNADO, ESPESSURA MÉDIO, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM C/ CERCA DE 2 M, TIPO USO ESTÉRIL/ DESCARTÁVEL	FIO DE AFASTAMENTO GENGIVAL ENTRELAÇADO - 100% ALGODÃO NÚMERO 00. FRASCO COM APROX. 2,44 METROS	UN	10	R\$ 40,49	R\$ 404,90
27	406.615	FIO RETRATOR GENGIVAL, MATERIAL ALGODÃO TORCIDO, TIPO NÃO IMPREGNADO, ESPESSURA MÉDIO, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM C/ CERCA DE 2 M, TIPO USO ESTÉRIL/ DESCARTÁVEL	Fio retrator gengival, material algodão torcido, tipo não impregnado, espessura médio, apresentação embalagem c/ cerca de 2 m, tipo uso estéril/ descartável. DESC. COMPLEMENTAR: Fio de afastamento gengival entrelaçado - 100% algodão número 000. Frasco com aprox. 2,44 metros.	UN	40	R\$ 40,49	R\$ 1.619,60
		FIO RETRATOR GENGIVAL,	Fio retrator gengival, material algodão				

28	406.615	MATERIAL ALGODÃO TORCIDO, TIPO NÃO IMPREGNADO, ESPESSURA MÉDIO, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM C/ CERCA DE 2 M, TIPO USO ESTÉRIL/ DESCARTÁVEL	torcido, tipo não impregnado, espessura médio, apresentação embalagem c/ cerca de 2 m, tipo uso estéril/ descartável. DESC. COMPLEMENTAR: Fio de afastamento gengival entrelaçado - 100% algodão número 00. Frasco com aprox. 2,44 metros.	UN	20	R\$ 40,49	R\$ 809,80
29	406.615	FIO RETRATOR GENGIVAL, MATERIAL ALGODÃO TORCIDO, TIPO NÃO IMPREGNADO, ESPESSURA MÉDIO, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM C/ CERCA DE 2 M, TIPO USO ESTÉRIL/ DESCARTÁVEL	Fio retrator gengival, material algodão torcido, tipo não impregnado, espessura médio, apresentação embalagem c/ cerca de 2 m, tipo uso estéril/ descartável. DESC. COMPLEMENTAR: Fio de afastamento gengival entrelaçado - 100% algodão número 03. Frasco com aprox. 2,44 metros.	UN	20	R\$ 34,84	R\$ 696,80
30	406.615	FIO RETRATOR GENGIVAL, MATERIAL ALGODÃO TORCIDO, TIPO NÃO IMPREGNADO, ESPESSURA MÉDIO, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM C/ CERCA DE 2 M, TIPO USO ESTÉRIL/ DESCARTÁVEL	Fio retrator gengival, material algodão torcido, tipo não impregnado, espessura médio, apresentação embalagem c/ cerca de 2 m, tipo uso estéril/ descartável. DESC. COMPLEMENTAR: Fio de afastamento gengival entrelaçado - 100% algodão número 1. Frasco com aprox. 2,44 metros.	UN	20	R\$ 40,49	R\$ 809,80
31	406.615	FIO RETRATOR GENGIVAL, MATERIAL ALGODÃO TORCIDO, TIPO NÃO IMPREGNADO, ESPESSURA MÉDIO, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM C/ CERCA DE 2 M, TIPO USO ESTÉRIL/ DESCARTÁVEL	Fio retrator gengival, material algodão torcido, tipo não impregnado, espessura médio, apresentação embalagem c/ cerca de 2 m, tipo uso estéril/ descartável. DESC. COMPLEMENTAR: Fio de afastamento gengival entrelaçado - 100% algodão número 2. Frasco com aprox. 2,44 metros.	UN	20	R\$ 39,13	R\$ 782,60
32	406.615	FIO RETRATOR GENGIVAL, MATERIAL ALGODÃO TORCIDO, TIPO NÃO IMPREGNADO, ESPESSURA MÉDIO, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM C/ CERCA DE 2 M, TIPO USO ESTÉRIL/ DESCARTÁVEL	Fio retrator gengival, material algodão torcido, tipo não impregnado, espessura médio, apresentação embalagem c/ cerca de 2 m, tipo uso estéril/ descartável. DESC. COMPLEMENTAR: Fio de afastamento gengival entrelaçado - 100% algodão número zero. Frasco com aprox. 2,44 metros.	UN	20	R\$ 40,49	R\$ 809,80

33	405.631	FIXADOR RADIOLÓGICO, APLICAÇÃO PARA PROCESSAMENTO AUTOMÁTICO, ASPECTO FÍSICO SOLUÇÃO AQUOSA CONCENTRADA	Fixador radiológico solução concentrada para processamento manual suficiente para o preparo 13 a 13,5 litros de solução. Fornecer em galão. Deverá ser da mesma marca que o revelador concentrado manual (CATMAT 405619).	L	26	R\$ 42,00	R\$ 1.092,00
34	405.632	FIXADOR RADIOLÓGICO, APLICAÇÃO PARA PROCESSAMENTO MANUAL, ASPECTO FÍSICO SOLUÇÃO AQUOSA PRONTA PARA USO	DEVERÁ SER DA MESMA MARCA DO REVELADOR RADIOLÓGICO (CÓDIGO 405620).	FR 475.00 ML	300	R\$ 17,02	R\$ 5.106,00
35	428.100	FLUORETO DE SÓDIO, CONCENTRAÇÃO 1,23%, FORMA FARMACÊUTICA ESPUMA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL ACIDULADO	FLÚOR EM ESPUMA, ACIDULADO, SABOR CHOCOLATE, SEM GÁS PROPELENTE. APRESENTAÇÃO: FRASCO DE 100 G. Este material é para uso exclusivo da odontologia.	FR 100.00 G	15	R\$ 49,74	R\$ 746,10
36	428.102	FLUORETO DE SÓDIO, CONCENTRAÇÃO 1,23%, FORMA FARMACÊUTICA GEL TIXOTRÓPICO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL ACIDULADO	FLÚOR, GEL ACIDULADO, TUTTI-FRUTTI, 1,23 PER, 200ml – FRASCO C/ 200ML.	FR 200.00 ML	15	R\$ 9,97	R\$ 149,55
37	428.104	FLUORETO DE SÓDIO, CONCENTRAÇÃO 2%, FORMA FARMACÊUTICA GEL TIXOTRÓPICO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL ACIDULADO	Gel incolor – tixotrópico. Fluoreto de Sódio, Ácido Fluorídrico - 2,230g% (1,23% F -) Excipientes: Ácido Fosfórico, Hidroxietilcelulose, Propilenoglicol, Sacarina Solúvel, Essência Tutti Frutti, Água Destilada.	FR 200.00 ML	15	R\$ 8,23	R\$ 123,45
38	428.103	FLUORETO DE SÓDIO, CONCENTRAÇÃO 2%, FORMA FARMACÊUTICA GEL TIXOTRÓPICO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL NEUTRO	FLÚOR GEL NEUTRO TRANSPARENTE COM FLUORETO DE SÓDIO A 2%	FR 200.00 ML	15	R\$ 10,13	R\$ 151,95
39	374.821	FORMOCRESOL USO ODONTOLÓGICO, COMPOSIÇÃO FORMALDEÍDO + ORTO-CRESOL, CONCENTRAÇÃO 19% + 35%	TRICRESOL, COMPOSIÇÃO ASSOCIADO COM FORMALDEÍDO, CONCENTRAÇÃO 10% + 90%, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO ANTISSEPTICA - USO	FR 10.00 ML	10	R\$ 26,86	R\$ 268,60

		APROXIMADAMENTE, VEÍCULO EM SOLUÇÃO GLICERINADA	ODONTOLOGICO CURATIVO, TRICRESOLFORMALINA. FRASCO COM 10 ML.				
40	428.416	GESO - USO ODONTOLÓGICO, TIPO COMUM TIPO II	Gesso Branco, TIPO II	EMB 1.00 KG	315	R\$ 6,50	R\$ 2.047,50
41	428.417	GESO - USO ODONTOLÓGICO, TIPO PEDRA ESPECIAL TIPO IV	GESO - USO ODONTOLÓGICO, GIPSITA, PÓ, ROSA, PEDRA TIPO IV, PARA CONFECCÃO MODELOS / FIXAÇÃO ARTICULADOR, POTE COM 1000 G.	EMB 1.00 KG	300	R\$ 36,13	R\$ 10.839,00
42	428.415	GESO - USO ODONTOLÓGICO, TIPO PEDRA TIPO III	GESO, USO ODONTOLÓGICO, GIPSITA, PÓ, PEDRA ESPECIAL TIPO III, CONFECCÃO MODELOS / FXAÇÃO ARTICULADOR	EMB 1.00 KG	300	R\$ 14,70	R\$ 4.410,00
43	416.152	GODIVA - USO ODONTOLÓGICO, COMPOSIÇÃO BÁSICA CERAS E RESINAS TERMOPLÁSTICAS, APRESENTAÇÃO BASTÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BAIXA FUSÃO	Godiva de baixa fusão em bastão verde, usado como material de moldagem e vedamento periférico para confecção de próteses totais. Caixa com 15 unidades. Cotar a unidade, fornecera caixa com 15 unidades.	UN	30	R\$ 3,83	R\$ 114,90
44	417.242	HEMOSTÁTICO ABSORVÍVEL, MATERIAL ESPONJA DE GELATINA LIOFILIZADA, ESTERILIDADE ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EM CUBO, 1 CM	Esponja Hemostática de Colágeno Hidrolizado (Gelatina/ Fibrina) Liofilizada.	CX 10.00 UN	30	R\$ 74,28	R\$ 2.228,40
45	429.942	HEMOSTÁTICO TÓPICO, PRINCÍPIO ATIVO CLORETO DE ALUMÍNIO 25%, ASPECTO FÍSICO GEL TIXOTRÓPICO, APRESENTAÇÃO SERINGA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL PONTEIRAS DESCARTÁVEIS	SOLUÇÃO HEMOSTÁTICA, CLORETO DE ALUMINIO, SULFATO DE HIDROXIQUINOLEÍNA, SEM EPINEFRINA, HEMOSTASIA LOCAL E RETRAÇÃO GENGIVAL P/ MOLDAGEM	FR 10.00 ML	30	R\$ 24,72	R\$ 741,60
		HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, TIPO CIMENTO, ASPECTO FÍSICO	kit contendo: 01 tubo de pasta base com				

46	404.562	BASE + CATALISADOR, APRESENTAÇÃO CONJUNTO COMPLETO	13 gramas, 01 tubo de pasta catalisadora com 11 gramas e 01 bloco de mistura.	UN	20	R\$ 56,67	R\$ 1.133,40
47	437.156	HIPOCLORITO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO SOLUÇÃO AQUOSA, CONCENTRAÇÃO ATÉ 2,5% DE CLORO ATIVO	HIPOCLORITO DE SÓDIO DILUÍDO, CONCENTRAÇÃO CONTENDO 2,5% DE CLORO ATIVO, FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO AQUOSA ESTABILIZADA COM CLORETO DE SÓDIO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL EMBALAGEM COM TAMPA ROSQUEÁVEL- USO ODONTOLÓGICO	L	164	R\$ 12,13	R\$ 1.989,32
48	437.161	HIPOCLORITO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO SOLUÇÃO AQUOSA, CONCENTRAÇÃO TEOR 1% DE CLORO ATIVO	HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% DE CLORO ATIVO, - Solução de Milton USO ODONTOLÓGICO, FRASCO COM 1000ML	L	46	R\$ 11,80	R\$ 542,80
49	428.472	ISOLANTE - USO ODONTOLÓGICO, COMPOSIÇÃO BÁSICA ALGINATO DE SÓDIO E ÁGUA, APLICAÇÃO PARA GESSOS E ACRÍLICOS	Indicado para isolamento dos trabalhos protéticos. Isolante à base de alginato para modelos em gesso.	FR 1.00 L	3	R\$ 53,48	R\$ 160,44
50	413.641	ISOLANTE - USO ODONTOLÓGICO, COMPOSIÇÃO BÁSICA METACRILATO, ASPECTO FÍSICO RESINA TIXOTRÓPICA, TIPO USO BARREIRA GENGIVAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FOTOPOLIMERIZÁVEL, APRESENTAÇÃO SERINGA C/ 2- 2,5 G	Barreira Gengival. Embalagem com 2g. Cor azul.	UN	100	R\$ 16,88	R\$ 1.688,00
51	358.275	LÂMINA SERRA MANUAL, MATERIAL AÇO RÁPIDO, QUANTIDADE DENTES 24 DENTES POR POLEGADA, LARGURA 13, COMPRIMENTO 300, APLICAÇÃO ARCO DE SERRA, ESPESSURA 0,65 , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FLEXÍVEL, RESISTENTE	Serra para arco de serra ourives /marchetaria. Espessura Número das Serras: 0,24x0,48x130mm 3/0. Acompanha: 01 dúzia de serra média e 02 dúzias de serra grossa. Cotar a unidade.	UN	2	R\$ 82,29	R\$ 164,58
		LAMPARINA USO					

52	209.756	ODONTOLÓGICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO COMBUSTÍVEL ÁLCOOL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA, TAMANHO PEQUENO	Lamparina hanau plástica.	UN	10	R\$ 40,42	R\$ 404,20
53	441.128	LAMPARINA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO COMBUSTÍVEL ÁLCOOL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MODELO DE CHAMA HORIZONTAL, TIPO HANNAU, COMPONENTES TAMPA E PAVIO	Lamparina para alisamento de cera. Material utilizado por dentistas e protéticos para plastificação de ceras na montagem de dentes em próteses dentária, enceramento de dentes e individualização de moldeiras. Não autoclavável.	UN	12	R\$ 39,43	R\$ 473,16
54	269.851	LIDOCAÍNA CLORIDRATO, COMPOSIÇÃO ASSOCIADA COM EPINEFRINA, DOSAGEM 2% + 1:100.000, APRESENTAÇÃO INJETÁVEL		TBTE 1.80 ML	3000	R\$ 3,59	R\$ 10.770,00
55	305.135	LIGA - USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL COBALTO-CROMO, APLICAÇÃO PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL	Liga de metal CO-CR para confecção de próteses parciais removíveis.	FR 1000.00 G	5	R\$ 1.828,90	R\$ 9.144,50
56	427.928	LIGA - USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL NÍQUEL CROMO, APLICAÇÃO P/ METALOCERÂMICA, ASPECTO FÍSICO PASTILHA	Liga Metálica Ni-Cr. Com Berílio. Caixa com 250g.	FR 250.00 G	10	R\$ 432,72	R\$ 4.327,20
57	427.928	LIGA - USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL NÍQUEL CROMO, APLICAÇÃO P/ METALOCERÂMICA, ASPECTO FÍSICO PASTILHA	Liga Metálica Ni-Cr. Sem Berílio. Caixa com 250g.	FR 250.00 G	3	R\$ 402,97	R\$ 1.208,91
58	453.405	MANDRIL ODONTOLÓGICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MODELO ADAPTADOR DE PONTAS DE ALTA ROTAÇÃO, COMPATIBILIDADE PARA CONTRA ÂNGULO	Mandril para peças de mão. Utilizado para adaptação de discos e serras no contra-ângulo. Embalagem com 1 unidade.	UN	40	R\$ 10,68	R\$ 427,20
59	438.670	MANDRIL ODONTOLÓGICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MODELO REFORÇADO COM	Mandril reforçado indicado para disco e lenticilha. Usado em peça de mão com	UN	100	R\$ 24,59	R\$ 2.459,00

		PARAFUSO, COMPATIBILIDADE PARA PEÇA RETA	diâmetro de 2,35mm, aço inoxidável especial, cabeça L939 com diâmetro de 5 mm.				
60	438.671	MANDRIL ODONTOLÓGICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO CÔNICO PARA LIXA, COMPATIBILIDADE PARA PEÇA RETA	Mandrill para peças de mão cônico - Para adaptação de tiras de lixa no contra-ângulo.	UN	100	R\$ 16,23	R\$ 1.623,00
61	446.571	MATERIAL CONFEÇÃO DE PRÓTESE DENTAL, APLICAÇÃO ATIVADOR DE REVESTIMENTO, COMPOSIÇÃO SILICATO DE ETILA 28%	Utilizado na composição de solução endurecedora de modelos em revestimento para prótese dentária. "Binder". Apresentação: frasco 1 litro.	FR 1.00 L	20	R\$ 256,74	R\$ 5.134,80
62	427.267	MATERIAL CONFEÇÃO DE PRÓTESE DENTAL, TIPO LÍQUIDO REFRIGERANTE, APLICAÇÃO P/ FRESAGEM DE CERÂMICAS	Duplicador para PPR. Gelatina duplicadora elástica de alta precisão para fundições de cromo cobalto. Composição: Agar-Agar, Glicerina, Conservantes e Água. Derrete em temperatura maior que 70C, tornando-se um líquido com baixa viscosidade. A viscosidade baixa é importante para a reprodução dos detalhes. Pote com 1kg.	UN	10	R\$ 74,87	R\$ 748,70
63	269.888	MEPIVACAÍNA CLORIDRATO, APRESENTAÇÃO ASSOCIADA COM EPINEFRINA, DOSAGEM 2% + 1:100.000	ANESTÉSICO LOCAL COM CADA ML CONTENDO 20MG DE CLORIDRATO DE MEPIVACAÍNA, 10 MICROGRAMAS DE EPINEFRINA (CONHECIDA TAMBÉM DE ADRENALINA), ISENTO DE METILPARABENO, ENVASADO EM TUBETES DE CRISTAL COM 1,8ML E EMBOLOS SILICONIZADOS. USO ODONTOLÓGICO	TBTE 1.80 ML	11000	R\$ 4,48	R\$ 49.280,00
64	269.888	MEPIVACAÍNA CLORIDRATO, APRESENTAÇÃO ASSOCIADA COM EPINEFRINA, DOSAGEM 2% + 1:100.000	Mepivacaína cloridrato, concentração 3%, forma farmacêutica solução injetável. DESC. COMPLEMENTAR: Sem vasoconstritor acondicionada em tubetes de vidro de 1,8 ml, anestésico local com cada 1,8 ml contendo 54 mg de cloridrato de mepivacaína, 1,8 ml de cloreto de sódio e água para injeção.	TBTE 1.80 ML	3000	R\$ 4,25	R\$ 12.750,00

65	417.885	MUFLA ODONTOLÓGICA, TAMANHO N 06, APLICAÇÃO POLIMERIZAÇÃO DE RESINAS ODONTOLÓGICAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM PARAFUSOS, MATERIAL LATÃO	Mufla nº 7 de cocção com pino e sem parafuso. Corpo em latão escovado. Para uso em polimerização de próteses dentárias. Embalagem com 1 unidade.	UN	10	R\$ 226,39	R\$ 2.263,90
66	429.902	PARAMONOCLOROFENOL, ASSOCIAÇÃO CÂNFORA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO		FR 20.00 ML	20	R\$ 14,69	R\$ 293,80
67	426.849	PASTA ABRASIVA, APRESENTAÇÃO BASTÃO, TAMANHO GRÃO CERCA DE 1 /2 MICRA, APLICAÇÃO POLIMENTO, COMPOSIÇÃO DIÓXIDO DE SILÍCIO E CERA	Massa vermelha para polimento de PPR. Apresentação: barra/bastão de aproximadamente 1,2kg.	UN	10	R\$ 70,71	R\$ 707,10
68	426.848	PASTA ABRASIVA, APRESENTAÇÃO BASTÃO, TAMANHO GRÃO CERCA DE 1 MICRA, APLICAÇÃO ACABAMENTO, COMPOSIÇÃO DIÓXIDO DE SILÍCIO E CERA	Bastão para acabamento em prótese dentária. Cor azul. Apresentação: bastão de 150g.	EMB 150.00 G	10	R\$ 44,53	R\$ 445,30
69	428.740	PASTA MOLDAGEM, MATERIAL BÁSICO ÓXIDO DE ZINCO E EUGENOL, TIPO BASE + CATALISADOR, APRESENTAÇÃO * CONJUNTO COMPLETO	PASTA ZINCO-EUGENÓLICA, DESTINADA À MOLDAGEM DE BOCAS TOTALMENTE DESDENTADAS. PASTA BRANCA: ÓXIDO DE ZINCO E ÓLEO VEGETAL. PASTA VERMELHA: EUGENOL E RESINA VEGETAL. CAIXA COM DUAS BISNAGAS DE 60 G CADA.	UN	30	R\$ 74,77	R\$ 2.243,10
70	428.721	PASTA MOLDAGEM, MATERIAL BÁSICO POLIÉTER, TIPO BASE + CATALISADOR, APRESENTAÇÃO * CONJUNTO COMPLETO	Material de moldagem à base de poliéter, hidrófilo, tixotrópico, estabilidade dimensional, indicado para: impressões inlay/onlay; impressões com casquetes ou moldeiras individuais; impressões para implantes; impressões funcionais para próteses totais ou parciais; impressões para facetas; impressões para placas removíveis; moldagens tipo 'Triple Way'.	UN	10	R\$ 912,73	R\$ 9.127,30

			Apresentação: kit com base 120ml + catalisador 15ml + bloco de espatulação.				
71	428.723	PASTA MOLDAGEM, MATERIAL BÁSICO SILICONE DE ADIÇÃO, TIPO DENSO + FLUIDO + CATALISADOR, APRESENTAÇÃO * CONJUNTO COMPLETO	Material de moldagem à base de sílica de adição. Composição: vinil polidimetilsiloxano e agente de ligação carbosilano insaturado. Apresentação: kit com 1 pasta base com 400g, 1 pasta catalizadora com 400g, 1 cartucho 50 ml, 6 pontas misturadoras e 6 pontas intraorais e 2 colheres dosadoras. Fornecer o KIT.	UN	30	R\$ 555,79	R\$ 16.673,70
72	428.739	PASTA MOLDAGEM, MATERIAL BÁSICO SILICONE DE ADIÇÃO, TIPO FLUIDA, BASE + CATALISADOR	Silicone de Adição Transparente (pasta base + catalisador). Silicone de adição específico para a criação de matrizes transparentes para reconstruções estéticas em compósito fotopolimerizável, com técnicas direta e indireta. Apresentação: Kit com 02 cartuchos com 50 ml cada e 6 pontas misturadoras verdes.	UN	5	R\$ 432,74	R\$ 2.163,70
73	428.719	PASTA MOLDAGEM, MATERIAL BÁSICO SILICONE DE CONDENSAÇÃO, TIPO CATALISADOR	Silicone de condensação catalisador. Indicado para restaurações indiretas, arcadas edêntulas, implantes e seus componentes, encerramento de diagnóstico e modelos de estudo, e restaurações temporárias e definitivas. Embalagem com 50g.	TBO 50.00 G	10	R\$ 61,20	R\$ 612,00
			Silicone para laboratório indicado para a confecção de trabalhos protéticos. Muralha de controle para o planejamento da estrutura metálica; Muralha para controle e cunhagem de				

74	428.717	PASTA MOLDAGEM, MATERIAL BÁSICO SILICONE DE CONDENSAÇÃO, TIPO DENSO	próteses combinadas; Muralha para execução de próteses provisórias; Muralha para reprodução de gengiva artificial removível para laboratório; Muralha para inclusão de prótese total; Isolante entre os dentes e o gesso na mufla; Base no reparo e preparo de dentes na prótese; Moldagem da base e registro dos dentes antagonistas; Duplicações sem necessidade de isolar o gesso. Embalagem com 900g.	UN	10	R\$ 99,81	R\$ 998,10
75	428.720	PASTA MOLDAGEM, MATERIAL BÁSICO SILICONE DE CONDENSAÇÃO, TIPO DENSO + FLUIDO + CATALISADOR, APRESENTAÇÃO * CONJUNTO COMPLETO	Silicone de condensação de alta precisão para moldagem de próteses fixas e removíveis, com alta precisão (98% de recuperação após a deformação) permitindo reprodução de detalhes. Kit (Massa densa - embalagem com 450 ml, Massa leve - bisnaga com 140 ml, Ativador - bisnaga com 60 ml).	UN	30	R\$ 463,00	R\$ 13.890,00
76	472.355	PASTA ODONTOLÓGICA, ASPECTO FÍSICO REFRAATÁRIA, SERINGA PREENCHIDA, APLICAÇÃO PARA QUEIMA	Pasta refratária de queima auxiliar com viscosidade diferente para apoiar restaurações de cerâmica pura durante a queima. Seringa 10 ml.	UN	3	R\$ 217,79	R\$ 653,37
77	417.702	PASTA PROFILÁTICA, COMPOSIÇÃO BÁSICA PEDRA POMES, COMPOSIÇÃO LAURIL SULFATO DE SÓDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM FLUOR	Pasta profilática, aplicação profilaxia odontológica, composição água, espessante, lauril sulfato, carbonato de, características adicionais com fluor.	BIS 90.00 G	30	R\$ 11,42	R\$ 342,60
78	233.497	PEDRA - POMES, MATERIAL ROCHA MAGNÉTICA, COR BRANCA, ASPECTO FÍSICO PÓ, APLICAÇÃO LIMPEZA DENTAL, USO ODONTOLÓGICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EXTRAFINO		FR 100.00 G	40	R\$ 6,36	R\$ 254,40
		PETROLATO, ASPECTO FÍSICO PASTA CEROSA INCOLOR OU BRANCA, GRAU DE PUREZA ALTAMENTE REFINADA, CARACTERÍSTICA	Vaselina sólida indicada para isolamento				

79	401.693	ADICIONAL MISTURA DE HIDROCARBONETOS DE PETRÓLEO, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 8009-03-8	de materiais em prótese. Embalagem com 500g.	G	2500	R\$ 1,71	R\$ 4.275,00
80	413.333	PINÇA ODONTOLÓGICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO CERCA DE 13 CM, REFERÊNCIA 317, INDICAÇÃO CLÍNICA, APLICAÇÃO P/ ALGODÃO, ESTERILIDADE AUTOCLAVÁVEL		UN	65	R\$ 27,58	R\$ 1.792,70
81	413.334	PINÇA ODONTOLÓGICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO CERCA DE 17 CM, REFERÊNCIA 317, INDICAÇÃO CLÍNICA, APLICAÇÃO P/ ALGODÃO, ESTERILIDADE AUTOCLAVÁVEL		UN	3	R\$ 23,44	R\$ 70,32
82	245.320	PINCEL DESENHO, MATERIAL CABO MADEIRA, TIPO PONTA FILETE REDONDO, MATERIAL CERDA PELO DE MARTA, TAMANHO 00	Pincel Pêlo de Marta Redondo Nº 302 Tam. 00.	UN	90	R\$ 26,02	R\$ 2.341,80
83	401.235	PINCEL DESENHO, MATERIAL CABO MADEIRA, TIPO PONTA REDONDO, MATERIAL CERDA PELO DE MARTA, TAMANHO 03, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AQUARELA	Pincel pelo de Marta nº 3, ponta afilada (uso odontológico).	UN	72	R\$ 217,30	R\$ 15.645,60
84	385.440	PINO - USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL FIBRA DE VIDRO, TIPO INTRA-RADICULAR, APLICAÇÃO NÚCLEO INTRA-RADICULAR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DUPLA CONICIDADE E RADIOPACO, DIÂMETRO 2 MM, COMPONENTES 5 PINOS DC 2,0 E BROCA DC	Embalagem contendo 5 pinos do mesmo tamanho (sem broca). Nº 2.	UN	10	R\$ 43,06	R\$ 430,60
		PINO - USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL FIBRA DE VIDRO,					

85	456.550	TIPO INTRA-RADICULAR, APLICAÇÃO NÚCLEO INTRA-RADICULAR, DIÂMETRO 0,5 MM	Embalagem contendo 5 pinos do mesmo tamanho (sem broca). Nº 0,5.	UN	10	R\$ 43,42	R\$ 434,20
86	251.430	PINO - USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL FIBRA DE VIDRO, TIPO INTRA-RADICULAR, APLICAÇÃO NÚCLEO INTRA-RADICULAR, DIÂMETRO 1,0 MM	Embalagem contendo 5 pinos do mesmo tamanho ESPECIAL (sem broca) nº 0,5 (18mm x 1,8mm x 0,65mm)	UN	10	R\$ 87,23	R\$ 872,30
87	251.430	PINO - USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL FIBRA DE VIDRO, TIPO INTRA-RADICULAR, APLICAÇÃO NÚCLEO INTRA-RADICULAR, DIÂMETRO 1,0 MM	Embalagem contendo 5 pinos do mesmo tamanho ESPECIAL (sem broca). Nº 1 (18mm x 2,0mm x 0,85mm)	UN	10	R\$ 87,23	R\$ 872,30
88	251.430	PINO - USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL FIBRA DE VIDRO, TIPO INTRA-RADICULAR, APLICAÇÃO NÚCLEO INTRA-RADICULAR, DIÂMETRO 1,0 MM	Embalagem contendo 5 pinos do mesmo tamanho ESPECIAL (sem broca). Nº 2 (18mm x 2,2mm x 1,05mm)	UN	10	R\$ 94,72	R\$ 947,20
89	251.430	PINO - USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL FIBRA DE VIDRO, TIPO INTRA-RADICULAR, APLICAÇÃO NÚCLEO INTRA-RADICULAR, DIÂMETRO 1,0 MM	Embalagem contendo 5 pinos do mesmo tamanho (sem broca). Nº 1.	UN	10	R\$ 40,74	R\$ 407,40
90	344.643	PINO - USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL NÍQUEL-TITÂNIO, TIPO MODELO DE GESSO, APLICAÇÃO TROQUEL, TAMANHO MÉDIO	Pino para Troquel. Tamanho médio. Fabricado com material antioxidante para preservar a precisão do troquel. Entregar em Embalagem com 50 unidades.	EMB 50.00 UN	10	R\$ 17,09	R\$ 170,90
91	377.378	PINO - USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL POLICARBONATO, TIPO INTRA-RADICULAR, APLICAÇÃO MOLDAGEM INTRA RADICULAR, COR VERMELHA, COMPRIMENTO 22 MM	Pino para confecção de núcleo metálico pela técnica indireta através da moldagem radicular e direta através de reembasamento com resina acrílica. Embalagem com 50 unidades.	EMB 50.00 UN	10	R\$ 31,60	R\$ 316,00
		PLACA ACETATO, FORMATO REDONDA, ESPESSURA 1,50	PLACA PARA MOLDEIRA INDIVIDUAL, REDONDA, DURA,				

92	284.130	MM, COR TRANSPARENTE, APLICAÇÃO CONFEÇÃO DE MOLDEIRAS E PLACA BASE	CRISTAL, 1,5MM. USADA EM PLASTIFICADORA A VÁCUO. CAIXA COM 5 UNIDADES.	UN	30	R\$ 53,43	R\$ 1.602,90
93	270.228	POLIMIXINA B, COMPOSIÇÃO ASSOCIADA COM NEOMICINA E HIDROCORTISONA, CONCENTRAÇÃO 10.000UI + 5MG + 10MG/ML, USO SOLUÇÃO OTOLÓGICA	Apresentação em frasco de 10ml	FR 10.00 ML	15	R\$ 21,27	R\$ 319,05
94	255.718	PONTA MONTADA, MATERIAL BORRACHA DIAMANTADA /HEXACERAPOL, FORMATO CILÍNDRICO, COR VARIADAS, APLICAÇÃO ACABAMENTO CERÂMICA/POLIMENTO EM PORCELANA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FORNECIMENTO EM KIT COM CORES VARIADAS	Ponta para metal cobalto-cromo, roda marrom, tipo borrachas abrasivas. Embalagem com 100 unidades.	UN	7	R\$ 130,92	R\$ 916,44
95	405.834	PONTA MONTADA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL ÓXIDO DE ALUMÍNIO, FORMATO CHAMA, COR CINZA, APLICAÇÃO RESINA ACRÍLICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SILICONIZADA, COMPATIBILIDADE PEÇA RETA	Pedra piranha cilíndrica fina (nº 3). Cor cinza PM. Para cromo-cobalto e metais em máquinas de alta rotação. Cotar a unidade. Entregar em Embalagem com 10 unidades.	UN	40	R\$ 47,06	R\$ 1.882,40
96	405.834	PONTA MONTADA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL ÓXIDO DE ALUMÍNIO, FORMATO CHAMA, COR CINZA, APLICAÇÃO RESINA ACRÍLICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SILICONIZADA, COMPATIBILIDADE PEÇA RETA	Pedra piranha cilíndrica grossa. Cor cinza PM. Para cromo-cobalto e metais em máquinas de altas rotações. Cotar a unidade. Entregar em Embalagem com 10 unidades.	UN	40	R\$ 47,77	R\$ 1.910,80
97	405.834	PONTA MONTADA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL ÓXIDO DE ALUMÍNIO, FORMATO CHAMA, COR CINZA, APLICAÇÃO RESINA ACRÍLICA, CARACTERÍSTICAS	Pedra piranha cilíndrica média (nº 2). Cor cinza PM. Para cromo-cobalto e metais em máquina de alta rotação. Cotar a unidade. Entregar em Embalagem com 10 unidades.	UN	40	R\$ 57,10	R\$ 2.284,00

		ADICIONAIS SILICONIZADA, COMPATIBILIDADE PEÇA RETA					
98	405.834	PONTA MONTADA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL ÓXIDO DE ALUMÍNIO, FORMATO CHAMA, COR CINZA, APLICAÇÃO RESINA ACRÍLICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SILICONIZADA, COMPATIBILIDADE PEÇA RETA	Pedra piranha cone invertido (nº 1). Cor cinza PM. Para cromo-cobalto e metais em máquina de alta rotação. Cotar a unidade. Entregar em Embalagem com 10 unidades.	UN	40	R\$ 55,10	R\$ 2.204,00
99	404.860	PONTA MONTADA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL ÓXIDO DE ALUMÍNIO, FORMATO CILÍNDRICO , COR VERDE, APLICAÇÃO UNIVERSAL, COMPATIBILIDADE ALTA ROTAÇÃO	Polidor para metal cobalto-cromo cilindro verde. O cilindro se desgasta gradativamente durante a utilização. Indicado para acabamento e polimento de ligas metálicas de cobalto-cromo. (PPR). Cotar a unidade. Entregar em Embalagem com 5 unidades.	UN	20	R\$ 28,66	R\$ 573,20
100	404.869	PONTA MONTADA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL ÓXIDO DE ALUMÍNIO, FORMATO CILÍNDRICO , COR VERDE, APLICAÇÃO UNIVERSAL, COMPATIBILIDADE PEÇA RETA	Pedra diamantada cilíndrica para zircônia, cerâmica, dissilicato de lítio, alumina e sistemas Metalfree. Diamante Sintético; Formato Cilindro; Dimensões 4,8 x 13 mm. Ref: HP 183.558.	UN	20	R\$ 188,32	R\$ 3.766,40
101	404.881	PONTA MONTADA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL SILICONE DIAMANTADO, FORMATO LENTILHA , APLICAÇÃO METAIS /PORCELANAS/RESINAS, COMPATIBILIDADE CONTRA ÂNGULO	Pedra diamantada lenticilha para zircônia, cerâmica, dissilicato de lítio, alumina e sistemas Metalfree. Diamante Sintético; Formato Lenticilha; Dimensões 22 x 2 mm. Ref: HP 183.792.	UN	20	R\$ 212,62	R\$ 4.252,40
102	404.884	PONTA MONTADA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL SILICONE DIAMANTADO, FORMATO TORPEDO, APLICAÇÃO METAIS /PORCELANAS/RESINAS, COMPATIBILIDADE CONTRA ÂNGULO	Pedra diamantada cônica para zircônia, cerâmica, dissilicato de lítio, alumina e sistemas Metalfree. Diamante Sintético. Formato Cônica; Dimensões 4mm x 10,5 mm	UN	5	R\$ 208,71	R\$ 1.043,55
		POTE ODONTOLÓGICO,					

103	411.437	MATERIAL VIDRO, FORMATO CILÍNDRICO, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 CAVIDADES, TIPO DAPPEN, TAMANHO 4 X 4 CM		UN	10	R\$ 8,02	R\$ 80,20
104	242.613	POTE ODONTOLÓGICO, MATERIAL VIDRO, FORMATO REDONDO, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE, APLICAÇÃO MANIPULAÇÃO DE RESINA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA	POTE TIPO PALADON. REFERENCIA.	UN	15	R\$ 15,03	R\$ 225,45
105	269.833	PRILOCAÍNA, COMPOSIÇÃO ASSOCIADA COM FELIPRESSINA, DOSAGEM 3% + 0,03UI/ML, APRESENTAÇÃO INJETÁVEL		TBTE 1.80 ML	1000	R\$ 4,60	R\$ 4.600,00
106	429.900	REMOVEDOR USO ODONTOLÓGICO, COMPOSIÇÃO EUCALIPTOL, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO	Removedor de uso odontológico, composição eucaliptol usp e veículo alcoólico q s p aplicação e remoção de material obturador.	FR 10.00 ML	10	R\$ 17,24	R\$ 172,40
107	390.459	RESINA ACRÍLICA, TIPO AUTOPOLIMERIZÁVEL, ASPECTO FÍSICO PÓ, COR COM COR	CO POLÍMERO DE ACRÍLICO PARA OBTURAÇÕES, COROAS E FACETAS, NA COR 60.	FR 80.00 G	15	R\$ 37,15	R\$ 557,25
108	390.459	RESINA ACRÍLICA, TIPO AUTOPOLIMERIZÁVEL, ASPECTO FÍSICO PÓ, COR COM COR	Resina acrílica autopolimerizável em pó cor 62 para provisórios, coroas e facetas. Embalagem 78G.	UN	15	R\$ 49,42	R\$ 741,30
109	390.457	RESINA ACRÍLICA, TIPO TERMOPOLIMERIZÁVEL, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO	Resina acrílica termopolimerizavel líquida. Frasco de 500ml.	FR 500.00 ML	50	R\$ 82,59	R\$ 4.129,50
110	417.278	RESINA ACRÍLICA USO ODONTOLÓGICO, ASPECTO FÍSICO PÓ, COR CORES TÍPICAS E ATÍPICAS, USO CARACTERIZAÇÃO DE BASE DE DENTADURA, COMPOSIÇÃO POLÍMERO (METACRILATO DE ETILA),	Veias para prótese cor roxa para termopolimerização junto a resina acrílica. Indicado para base de dentadura de prótese total ou parcial. Embalagem com 2g.	UN	20	R\$ 27,45	R\$ 549,00

		COMPOSIÇÃO* PERÓXIDO DE BENZOÍLA, PIGMENTOS					
111	417.278	RESINA ACRÍLICA USO ODONTOLÓGICO, ASPECTO FÍSICO PÓ, COR CORES TÍPICAS E ATÍPICAS, USO CARACTERIZAÇÃO DE BASE DE DENTADURA, COMPOSIÇÃO POLÍMERO (METACRILATO DE ETILA), COMPOSIÇÃO* PERÓXIDO DE BENZOÍLA, PIGMENTOS	Veias para prótese cor vermelha para termopolimerização junto a resina acrílica. Indicado para base de dentadura de prótese total ou parcial. Embalagem com 2g.	UN	20	R\$ 27,45	R\$ 549,00
112	390.456	RESINA ACRÍLICA USO ODONTOLÓGICO, TIPO AUTOPOLIMERIZÁVEL, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO	Resina acrílica autopolimerizável líquida. Frasco de 500ml.	FR 500.00 ML	70	R\$ 137,59	R\$ 9.631,30
113	390.459	RESINA ACRÍLICA USO ODONTOLÓGICO, TIPO AUTOPOLIMERIZÁVEL, ASPECTO FÍSICO PÓ, COR COM COR	Resina acrílica autopolimerizável em pó cor 61 para provisórios, coroas e facetas. Embalagem 78G.	UN	10	R\$ 51,91	R\$ 519,10
114	390.459	RESINA ACRÍLICA USO ODONTOLÓGICO, TIPO AUTOPOLIMERIZÁVEL, ASPECTO FÍSICO PÓ, COR COM COR	Resina acrílica autopolimerizável em pó cor 65 para provisórios, coroas e facetas. Embalagem 78G.	UN	15	R\$ 51,91	R\$ 778,65
115	390.459	RESINA ACRÍLICA USO ODONTOLÓGICO, TIPO AUTOPOLIMERIZÁVEL, ASPECTO FÍSICO PÓ, COR COM COR	Resina acrílica autopolimerizável em pó cor 66 para provisórios, coroas e facetas. Embalagem 78G.	UN	15	R\$ 51,91	R\$ 778,65
116	390.459	RESINA ACRÍLICA USO ODONTOLÓGICO, TIPO AUTOPOLIMERIZÁVEL, ASPECTO FÍSICO PÓ, COR COM COR	Resina acrílica autopolimerizável em pó cor 67 para provisórios, coroas e facetas. Embalagem 78G.	UN	15	R\$ 51,91	R\$ 778,65
117	390.459	RESINA ACRÍLICA USO ODONTOLÓGICO, TIPO AUTOPOLIMERIZÁVEL, ASPECTO FÍSICO PÓ, COR COM COR	Resina acrílica autopolimerizável em pó cor 69 para provisórios, coroas e facetas. Embalagem 78G.	UN	15	R\$ 51,91	R\$ 778,65
		RESINA ACRÍLICA USO ODONTOLÓGICO, TIPO	Reembasador e condicionador de tecido				

118	427.217	AUTOPOLIMERIZÁVEL, COR INCOLOR/ROSA, COMPOSIÇÃO POLÍMERO (METACRILATO DE ETILA), COMPOSIÇÃO* FTALATO DE DIOCTILA, ACESSÓRIOS LUBRIFICANTE LÍQUIDO, ESPÁTULA, COPO DOSADOR, APRESENTAÇÃO CONJUNTO	temporário extra macio, com undecilato de zinco. Utilizado para amortecer a pressão mastigatória para próteses totais e parciais. KIT: Embalagem com 1 frasco de pó 170g, 1 frasco de líquido 177mL, Coe lubrificante, frasco de vidro dosador líquido, copo dosador de pós, copo para mistura (transparente) e espátula de metal.	UN	10	R\$ 542,13	R\$ 5.421,30
119	427.217	RESINA ACRÍLICA USO ODONTOLÓGICO, TIPO AUTOPOLIMERIZÁVEL, COR INCOLOR/ROSA, COMPOSIÇÃO POLÍMERO (METACRILATO DE ETILA), COMPOSIÇÃO* FTALATO DE DIOCTILA, ACESSÓRIOS LUBRIFICANTE LÍQUIDO, ESPÁTULA, COPO DOSADOR, APRESENTAÇÃO CONJUNTO	Reembasador rígido autopolimerizável de longo prazo; pode ser polimerizado na boca minimizando distorção e garantindo a adaptação perfeita da prótese; baixo aquecimento; denso e estável; cor: rosa; Rendimento: 20 aplicações. Kit com 80g de pó + 55ml de líquido + lubrificante 18ml + acessórios.	UN	10	R\$ 399,52	R\$ 3.995,20
120	390.506	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS HÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO FLUIDA	Compósito híbrido em Bulk, radiopaco e fotopolimerizável para restaurações diretas em dentes posteriores, cura com luz de comprimento de onda entre 400-500 nm (luz azul) e pode ser aplicado em camadas de até 4 mm. A matriz de monômero está composta de dimetacrilatos (19-21% em peso). O conteúdo total de partículas inorgânicas é de 75-77% em peso ou 53-55% em volume. As partículas de carga consistem de vidro de bário, pré-polímero, tri-fluoreto de itérbio e óxidos mistos. Aditivos, catalisadores, estabilizadores e pigmentos adicionais (<1,0% de peso). O tamanho da partícula de carga inorgânica entre 0,04 e 3 micrômetros. Apresentação seringa 3,5 gramas. Cor: IVA	UN	10	R\$ 261,75	R\$ 2.617,50
			Compósito híbrido em Bulk, radiopaco e fotopolimerizável para restaurações diretas em dentes posteriores, cura com luz de comprimento de onda entre 400-500 nm (luz azul) e pode ser aplicado em camadas de até 4 mm. A matriz de				

121	390.506	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS HÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO FLUIDA	monômero está composta de dimetacrilatos (19-21% em peso). O conteúdo total de partículas inorgânicas é de 75-77% em peso ou 53-55% em volume. As partículas de carga consistem de vidro de bário, pré-polímero, tri-fluoreto de itérbio e óxidos mistos. Aditivos, catalisadores, estabilizadores e pigmentos adicionais (<1,0% de peso). O tamanho da partícula de carga inorgânica entre 0,04 e 3 micrômetros. Apresentação seringa 3,5 gramas. Cor: IVB	UN	10	R\$ 261,75	R\$ 2.617,50
122	390.506	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS HÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO FLUIDA	Compósito híbrido em Bulk, radiopaco e fotopolimerizável para restaurações diretas em dentes posteriores, cura com luz de comprimento de onda entre 400-500 nm (luz azul) e pode ser aplicado em camadas de até 4 mm. A matriz de monômero está composta de dimetacrilatos (19-21% em peso). O conteúdo total de partículas inorgânicas é de 75-77% em peso ou 53-55% em volume. As partículas de carga consistem de vidro de bário, pré-polímero, tri-fluoreto de itérbio e óxidos mistos. Aditivos, catalisadores, estabilizadores e pigmentos adicionais (<1,0% de peso). O tamanho da partícula de carga inorgânica entre 0,04 e 3 micrômetros. Apresentação seringa 3,5 gramas. Cor: IVW	UN	10	R\$ 261,75	R\$ 2.617,50
123	390.506	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS HÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO FLUIDA	Kit seringa de Ácido Clorídrico + seringa de Etanol + seringa de Resina Infiltrante + Approximal-Tips+ Luer-Lock Tip (ponta), Cunhas dentais	UN	2	R\$ 1.382,30	R\$ 2.764,60
124	390.506	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS HÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO FLUIDA	Kit seringa de Ácido Clorídrico + seringa de Etanol + seringa de Resina Infiltrante + Vestibular Tips (pontas) + Luer-Lock Tip (ponta)	UN	2	R\$ 1.357,59	R\$ 2.715,18
		RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL,	RESINA MICROHÍBRIDA - MATRIZ ORGÂNICA: BIS-GMA E TEGDMA. PARTE INORGÂNICA: ZIRCÔNIA				

125	390.514	TAMANHO PARTÍCULAS MICROHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO FLUIDA	/SÍLICA COM 84,5% EM PESO E 66% EM VOLUME. O TAMANHO MÉDIO DAS PARTÍCULAS É DE 0,6 MICROMETROS. COR C4	SER 4.00 G	5	R\$ 60,26	R\$ 301,30
126	390.514	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS MICROHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO FLUIDA	RESINA MICROHÍBRIDA - MATRIZ ORGÂNICA: BIS-GMA E TEGDMA. PARTE INORGÂNICA: ZIRCÔNIA /SÍLICA COM 84,5% EM PESO E 66% EM VOLUME. O TAMANHO MÉDIO DAS PARTÍCULAS É DE 0,6 MICROMETROS. COR P	SER 4.00 G	5	R\$ 60,26	R\$ 301,30
127	390.514	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS MICROHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO FLUIDA	RESINA MICROHÍBRIDA - MATRIZ ORGÂNICA: BIS-GMA E TEGDMA. PARTE INORGÂNICA: ZIRCÔNIA /SÍLICA COM 84,5% EM PESO E 66% EM VOLUME. O TAMANHO MÉDIO DAS PARTÍCULAS É DE 0,6 MICROMETROS. COR UD	SER 4.00 G	10	R\$ 60,26	R\$ 602,60
128	404.479	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO ESCUPÍVEL	Resina nanohíbrida, com carga inorgânica de zircônia e trifluoreto de yttrio, indicada para quaisquer tipos de restaurações, sejam elas realizadas tanto em dentes anteriores quanto em posteriores. Também para realização de restaurações indiretas de facetas, inlays e onlays. Kit com 5 seringas com 4g. 1 A1B + 2 A2B + 1 A3B + 1 A3,5B.	UN	15	R\$ 640,30	R\$ 9.604,50
129	404.479	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO ESCUPÍVEL	Resina nanohíbrida. Compósito de restauração nanohíbrido; fotopolimerizável; usado em procedimentos de restauração direta nas regiões anterior e posterior, facetas diretas e lentes de contato; esculpível; matriz de monômero composta de dimetacrilatos, vidro de bário, trifluoreto de itérbio, óxidos mistos, dióxido de silício e copolímero, aditivos, iniciadores, estabilizadores e pigmentos. Cor DA1.	SER 4.00 G	10	R\$ 99,35	R\$ 993,50

130	404.479	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO ESCUPÍVEL	Resina nanohíbrida. Compósito de restauração nanohíbrido; fotopolimerizável; usado em procedimentos de restauração direta nas regiões anterior e posterior, facetas diretas e lentes de contato; esculpível; matriz de monômero composta de dimetacrilatos, vidro de bário, trifluoreto de itérbio, óxidos mistos, dióxido de silício e copolímero, aditivos, iniciadores, estabilizadores e pigmentos. Cor DA2.	SER 4.00 G	10	R\$ 99,35	R\$ 993,50
131	404.479	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO ESCUPÍVEL	Resina nanohíbrida. Compósito de restauração nanohíbrido; fotopolimerizável; usado em procedimentos de restauração direta nas regiões anterior e posterior, facetas diretas e lentes de contato; esculpível; matriz de monômero composta de dimetacrilatos, vidro de bário, trifluoreto de itérbio, óxidos mistos, dióxido de silício e copolímero, aditivos, iniciadores, estabilizadores e pigmentos. Cor DA3.	SER 4.00 G	10	R\$ 99,35	R\$ 993,50
132	404.479	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO ESCUPÍVEL	Resina nanohíbrida. Compósito de restauração nanohíbrido; fotopolimerizável; usado em procedimentos de restauração direta nas regiões anterior e posterior, facetas diretas e lentes de contato; esculpível; matriz de monômero composta de dimetacrilatos, vidro de bário, trifluoreto de itérbio, óxidos mistos, dióxido de silício e copolímero, aditivos, iniciadores, estabilizadores e pigmentos. Cor DA3,5.	SER 3.00 G	10	R\$ 468,23	R\$ 4.682,30
133	404.479	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL,	Resina nanohíbrida. Compósito de restauração nanohíbrido; fotopolimerizável; usado em procedimentos de restauração direta nas regiões anterior e posterior, facetas diretas e lentes de contato; esculpível; matriz de monômero composta de dimetacrilatos, vidro de bário, trifluoreto	UN	10	R\$ 67,90	R\$ 679,00

		TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO ESCUPÍVEL	de itérbio, óxidos mistos, dióxido de silício e copolímero, aditivos, iniciadores, estabilizadores e pigmentos. Cor DA4				
134	404.479	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO ESCUPÍVEL	Resina nanohíbrida. Compósito de restauração nanohíbrido; fotopolimerizável; usado em procedimentos de restauração direta nas regiões anterior e posterior, facetas diretas e lentes de contato; esculpível; matriz de monômero composta de dimetacrilatos, vidro de bário, trifluoreto de itérbio, óxidos mistos, dióxido de silício e copolímero, aditivos, iniciadores, estabilizadores e pigmentos. Cor DA4.	SER 2.00 G	10	R\$ 60,10	R\$ 601,00
135	404.479	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO ESCUPÍVEL	Resina nanohíbrida. Compósito de restauração nanohíbrido; fotopolimerizável; usado em procedimentos de restauração direta nas regiões anterior e posterior, facetas diretas e lentes de contato; esculpível; matriz de monômero composta de dimetacrilatos, vidro de bário, trifluoreto de itérbio, óxidos mistos, dióxido de silício e copolímero, aditivos, iniciadores, estabilizadores e pigmentos. Cor DB1.	SER 4.00 G	10	R\$ 87,44	R\$ 874,40
136	404.479	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO ESCUPÍVEL	Resina nanohíbrida. Compósito de restauração nanohíbrido; fotopolimerizável; usado em procedimentos de restauração direta nas regiões anterior e posterior, facetas diretas e lentes de contato; esculpível; matriz de monômero composta de dimetacrilatos, vidro de bário, trifluoreto de itérbio, óxidos mistos, dióxido de silício e copolímero, aditivos, iniciadores, estabilizadores e pigmentos. Cor DB2.	SER 4.00 G	10	R\$ 87,44	R\$ 874,40

137	404.479	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO ESCUPÍVEL	Resina nanohíbrida. Compósito de restauração nanohíbrido; fotopolimerizável; usado em procedimentos de restauração direta nas regiões anterior e posterior, facetas diretas e lentes de contato; esculpível; matriz de monômero composta de dimetacrilatos, vidro de bário, trifluoreto de itérbio, óxidos mistos, dióxido de silício e copolímero, aditivos, iniciadores, estabilizadores e pigmentos. Cor EA1.	SER 3.00 G	10	R\$ 87,44	R\$ 874,40
138	404.479	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO ESCUPÍVEL	Resina nanohíbrida. Compósito de restauração nanohíbrido; fotopolimerizável; usado em procedimentos de restauração direta nas regiões anterior e posterior, facetas diretas e lentes de contato; esculpível; matriz de monômero composta de dimetacrilatos, vidro de bário, trifluoreto de itérbio, óxidos mistos, dióxido de silício e copolímero, aditivos, iniciadores, estabilizadores e pigmentos. Cor EA2.	SER 3.00 G	10	R\$ 87,44	R\$ 874,40
139	404.479	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO ESCUPÍVEL	Resina nanohíbrida. Compósito de restauração nanohíbrido; fotopolimerizável; usado em procedimentos de restauração direta nas regiões anterior e posterior, facetas diretas e lentes de contato; esculpível; matriz de monômero composta de dimetacrilatos, vidro de bário, trifluoreto de itérbio, óxidos mistos, dióxido de silício e copolímero, aditivos, iniciadores, estabilizadores e pigmentos. Cor EA3.	SER 4.00 G	10	R\$ 87,44	R\$ 874,40
140	404.479	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS	Resina nanohíbrida. Compósito de restauração nanohíbrido; fotopolimerizável; usado em procedimentos de restauração direta nas regiões anterior e posterior, facetas diretas e lentes de contato; esculpível; matriz de monômero composta de	SER 4.00 G	10	R\$ 87,44	R\$ 874,40

		NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO ESCUPÍVEL	dimetacrilatos, vidro de bário, trifluoreto de itérbio, óxidos mistos, dióxido de silício e copolímero, aditivos, iniciadores, estabilizadores e pigmentos. Cor EA3,5.				
141	404.479	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO ESCUPÍVEL	Resina nanohíbrida. Compósito de restauração nanohíbrido; fotopolimerizável; usado em procedimentos de restauração direta nas regiões anterior e posterior, facetas diretas e lentes de contato; esculpível; matriz de monômero composta de dimetacrilatos, vidro de bário, trifluoreto de itérbio, óxidos mistos, dióxido de silício e copolímero, aditivos, iniciadores, estabilizadores e pigmentos. Cor EA4.	SER 2.00 G	10	R\$ 76,93	R\$ 769,30
142	404.479	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO ESCUPÍVEL	Resina nanohíbrida. Compósito de restauração nanohíbrido; fotopolimerizável; usado em procedimentos de restauração direta nas regiões anterior e posterior, facetas diretas e lentes de contato; esculpível; matriz de monômero composta de dimetacrilatos, vidro de bário, trifluoreto de itérbio, óxidos mistos, dióxido de silício e copolímero, aditivos, iniciadores, estabilizadores e pigmentos. Cor EB1.	SER 3.00 G	10	R\$ 82,73	R\$ 827,30
143	404.479	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO ESCUPÍVEL	Resina nanohíbrida. Compósito de restauração nanohíbrido; fotopolimerizável; usado em procedimentos de restauração direta nas regiões anterior e posterior, facetas diretas e lentes de contato; esculpível; matriz de monômero composta de dimetacrilatos, vidro de bário, trifluoreto de itérbio, óxidos mistos, dióxido de	SER 4.00 G	10	R\$ 82,73	R\$ 827,30

			silício e copolímero, aditivos, iniciadores, estabilizadores e pigmentos. Cor EB2.				
144	404.479	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO ESCUPÍVEL	Resina nanohíbrida. Compósito de restauração nanohíbrido; fotopolimerizável; usado em procedimentos de restauração direta nas regiões anterior e posterior, facetas diretas e lentes de contato; esculpível; matriz de monômero composta de dimetacrilatos, vidro de bário, trifluoreto de itérbio, óxidos mistos, dióxido de silício e copolímero, aditivos, iniciadores, estabilizadores e pigmentos. Cor EB3.	SER 2.00 G	10	R\$ 71,57	R\$ 715,70
145	404.479	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO ESCUPÍVEL	Resina nanohíbrida. Compósito de restauração nanohíbrido; fotopolimerizável; usado em procedimentos de restauração direta nas regiões anterior e posterior, facetas diretas e lentes de contato; esculpível; matriz de monômero composta de dimetacrilatos, vidro de bário, trifluoreto de itérbio, óxidos mistos, dióxido de silício e copolímero, aditivos, iniciadores, estabilizadores e pigmentos. Cor EC2.	SER 2.00 G	10	R\$ 71,57	R\$ 715,70
146	404.479	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO ESCUPÍVEL	Resina nanohíbrida. Compósito de restauração nanohíbrido; fotopolimerizável; usado em procedimentos de restauração direta nas regiões anterior e posterior, facetas diretas e lentes de contato; esculpível; matriz de monômero composta de dimetacrilatos, vidro de bário, trifluoreto de itérbio, óxidos mistos, dióxido de silício e copolímero, aditivos, iniciadores, estabilizadores e pigmentos. Cor EC3.	SER 2.00 G	10	R\$ 71,57	R\$ 715,70

147	404.479	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO ESCUPÍVEL	Resina nanohíbrida. Compósito de restauração nanohíbrido; fotopolimerizável; usado em procedimentos de restauração direta nas regiões anterior e posterior, facetas diretas e lentes de contato; esculpível; matriz de monômero composta de dimetacrilatos, vidro de bário, trifluoreto de itérbio, óxidos mistos, dióxido de silício e copolímero, aditivos, iniciadores, estabilizadores e pigmentos. Cor Opal.	SER 3.00 G	10	R\$ 472,61	R\$ 4.726,10
148	404.479	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO ESCUPÍVEL	Resina nanohíbrida. Compósito de restauração nanohíbrido; fotopolimerizável; usado em procedimentos de restauração direta nas regiões anterior e posterior, facetas diretas e lentes de contato; esculpível; matriz de monômero composta de dimetacrilatos, vidro de bário, trifluoreto de itérbio, óxidos mistos, dióxido de silício e copolímero, aditivos, iniciadores, estabilizadores e pigmentos. Cor Trans 30.	SER 3.00 G	10	R\$ 472,61	R\$ 4.726,10
149	404.479	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO ESCUPÍVEL	RESINA UNIVERSAL FOTOPOLIMERIZÁVEL, MATRIZ INORGÂNICA DE ZIRCÔNIA /SÍLICA COM 84,5% EM PESO E 66% EM VOLUME, MARIZ ORGÂNICA DE BIS-GMA E TEGDMA. COR A3.	SER 4.00 G	5	R\$ 65,64	R\$ 328,20
150	404.479	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO ESCUPÍVEL	RESINA UNIVERSAL FOTOPOLIMERIZÁVEL, MATRIZ INORGÂNICA DE ZIRCÔNIA /SÍLICA COM 84,5% EM PESO E 66% EM VOLUME, MARIZ ORGÂNICA DE BIS-GMA E TEGDMA. COR A 3,5.	SER 4.00 G	5	R\$ 65,64	R\$ 328,20
151	404.479	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS	RESINA UNIVERSAL FOTOPOLIMERIZÁVEL, MATRIZ INORGÂNICA DE ZIRCÔNIA /SÍLICA COM 84,5% EM PESO E 66%	SER 4.00 G	7	R\$ 65,64	R\$ 459,48

		NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO ESCUPÍVEL	EM VOLUME, MARIZ ORGÂNICA DE BIS-GMA E TEGDMA. COR C2.				
152	447.968	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO PASTOSA	Resina universal fotopolimerizável, para dentes anteriores e posteriores, microhíbrida, com nanopartículas de 20nm, composta por matriz inorgânica de Zircônia/Silica com 81,8% em peso e 67,8% em volume e matriz orgânica, de Bis-GMA, UDMA, Bis-EMA, PEGDMA e TEGDMA. COR A1 SERINGA COM 4 GRAMAS	UN	10	R\$ 134,77	R\$ 1.347,70
153	447.968	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO PASTOSA	Resina universal fotopolimerizável, para dentes anteriores e posteriores, microhíbrida, com nanopartículas de 20nm, composta por matriz inorgânica de Zircônia/Silica com 81,8% em peso e 67,8% em volume e matriz orgânica, de Bis-GMA, UDMA, Bis-EMA, PEGDMA e TEGDMA. COR C2. SERINGA COM 04 GRAMAS.	UN	10	R\$ 134,77	R\$ 1.347,70
154	447.968	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO PASTOSA	Resina universal fotopolimerizável, para dentes anteriores e posteriores, microhíbrida, com nanopartículas de 20nm, composta por matriz inorgânica de Zircônia/Silica com 81,8% em peso e 67,8% em volume e matriz orgânica, de Bis-GMA, UDMA, Bis-EMA, PEGDMA e TEGDMA. COR D3. SERINGA COM 04 GRAMAS.	UN	10	R\$ 134,77	R\$ 1.347,70
155	447.968	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO PASTOSA	Resina universal fotopolimerizável, para dentes anteriores e posteriores, microhíbrida, com nanopartículas de 20nm, composta por matriz inorgânica de Zircônia/Silica com 81,8% em peso e 67,8% em volume e matriz orgânica, de Bis-GMA, UDMA, Bis-EMA, PEGDMA e TEGDMA. COR OA2. SERINGA COM 04 GRAMAS.	UN	10	R\$ 134,77	R\$ 1.347,70

156	447.968	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO PASTOSA	Resina universal fotopolimerizável, para dentes anteriores e posteriores, microhíbrida, com nanopartículas de 20nm, composta por matriz inorgânica de Zircônia/Silica com 81,8% em peso e 67,8% em volume e matriz orgânica, de Bis-GMA, UDMA, Bis-EMA, PEGDMA e TEGDMA. COR OA3. SERINGA COM 04 GRAMAS.	UN	10	R\$ 134,77	R\$ 1.347,70
157	419.656	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOPARTICULADAS, ASPECTO FÍSICO FLUIDA	Resina fluída com 72% de carga em peso, com fluorescência, carga inorgânica silanizada com micropartículas de bário-alumino silicato e dióxido de silício nanoparticulado com tamanho de partícula na faixa de 0,05 5,0 microns e monômeros metacrílicos TEGDMA, Bis (EMA), Bis(GMA)], canforquinona, co-iniciadores, conservantes e pigmentos. Seringa contendo 2g de resina e 05 ponteiros para aplicação. Cor: A0,5	SER 2.00 G	10	R\$ 52,15	R\$ 521,50
158	419.656	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOPARTICULADAS, ASPECTO FÍSICO FLUIDA	Resina fluída com 72% de carga em peso, com fluorescência, carga inorgânica silanizada com micropartículas de bário-alumino silicato e dióxido de silício nanoparticulado com tamanho de partícula na faixa de 0,05 5,0 microns e monômeros metacrílicos TEGDMA, Bis (EMA), Bis(GMA)], canforquinona, co-iniciadores, conservantes e pigmentos. Seringa contendo 2g de resina e 05 ponteiros para aplicação. Cor: A1.	SER 2.00 G	10	R\$ 52,15	R\$ 521,50
159	419.656	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL,	Resina fluída com 72% de carga em peso, com fluorescência, carga inorgânica silanizada com micropartículas de bário-alumino silicato e dióxido de silício nanoparticulado com tamanho de partícula na faixa de 0,05 5,0 microns e	SER 2.00 G	10	R\$ 52,15	R\$ 521,50

		TAMANHO PARTÍCULAS NANOPARTICULADAS, ASPECTO FÍSICO FLUIDA	monômeros metacrílicos TEGDMA, Bis (EMA), Bis(GMA)], canforquinona, co- iniciadores, conservantes e pigmentos. Seringa contendo 2g de resina e 05 ponteiros para aplicação. Cor: A2.				
160	419.656	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOPARTICULADAS, ASPECTO FÍSICO FLUIDA	Resina fluída com 72% de carga em peso, com fluorescência, carga inorgânica silanizada com micropartículas de bário-alumino silicato e dióxido de silício nanoparticulado com tamanho de partícula na faixa de 0,05 5,0 microns e monômeros metacrílicos TEGDMA, Bis (EMA), Bis(GMA)], canforquinona, co- iniciadores, conservantes e pigmentos. Seringa contendo 2g de resina e 05 ponteiros para aplicação. Cor: A3.	SER 2.00 G	10	R\$ 52,15	R\$ 521,50
161	419.656	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOPARTICULADAS, ASPECTO FÍSICO FLUIDA	Resina fluída com 72% de carga em peso, com fluorescência, carga inorgânica silanizada com micropartículas de bário-alumino silicato e dióxido de silício nanoparticulado com tamanho de partícula na faixa de 0,05 5,0 microns e monômeros metacrílicos TEGDMA, Bis (EMA), Bis(GMA)], canforquinona, co- iniciadores, conservantes e pigmentos. Seringa contendo 2g de resina e 05 ponteiros para aplicação. Cor: B0,5	SER 2.00 G	10	R\$ 52,15	R\$ 521,50
			Resina fluída com 72% de carga em peso, com fluorescência, carga inorgânica silanizada com micropartículas de bário-alumino				

162	419.656	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOPARTICULADAS, ASPECTO FÍSICO FLUIDA	silicato e dióxido de silício nanoparticulado com tamanho de partícula na faixa de 0,05 5,0 microns e monômeros metacrílicos TEGDMA, Bis (EMA), Bis(GMA)], canforquinona, co-iniciadores, conservantes e pigmentos. Seringa contendo 2g de resina e 05 ponteiros para aplicação. Cor: OA 3,5.	SER 2.00 G	10	R\$ 52,15	R\$ 521,50
163	419.656	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOPARTICULADAS, ASPECTO FÍSICO FLUIDA	Resina fluída com 72% de carga em peso, com fluorescência, carga inorgânica silanizada com micropartículas de bário-alumino silicato e dióxido de silício nanoparticulado com tamanho de partícula na faixa de 0,05 5,0 microns e monômeros metacrílicos TEGDMA, Bis (EMA), Bis(GMA)], canforquinona, co-iniciadores, conservantes e pigmentos. Seringa contendo 2g de resina e 05 ponteiros para aplicação. Cor: OP..	SER 2.00 G	10	R\$ 52,15	R\$ 521,50
164	419.656	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOPARTICULADAS, ASPECTO FÍSICO FLUIDA	Resina fluída com 72% de carga em peso, com fluorescência, carga inorgânica silanizada com micropartículas de bário-alumino silicato e dióxido de silício nanoparticulado com tamanho de partícula na faixa de 0,05 5,0 microns e monômeros metacrílicos TEGDMA, Bis (EMA), Bis(GMA)], canforquinona, co-iniciadores, conservantes e pigmentos. Seringa contendo 2g de resina e 05 ponteiros para aplicação. Cor: Transparente.	SER 2.00 G	10	R\$ 52,15	R\$ 521,50
165	405.619	REVELADOR RADIOLÓGICO, TIPO SOLUÇÃO AQUOSA CONCENTRADA, APLICAÇÃO PARA PROCESSAMENTO AUTOMÁTICO	Revelador radiológico solução concentrada para processamento manual suficiente para o preparo 13 a 13,5 litros de solução. Fornecer em galão. Deverá ser da mesma marca que o fixador concentrado manual (CATMAT 405631).	L	20	R\$ 55,18	R\$ 1.103,60
		REVELADOR RADIOLÓGICO,					

166	405.620	TIPO SOLUÇÃO AQUOSA PRONTA P/ USO, APLICAÇÃO PARA PROCESSAMENTO MANUAL	Deverá ser da mesma marca que o fixador. Fornecer em frascos de até 475ml.	FR 475.00 ML	300	R\$ 20,52	R\$ 6.156,00
167	285.461	REVESTIMENTO - USO ODONTOLOGICO, TIPO BAIXA FUSÃO, COMPOSIÇÃO CRISTOBALITA, QUARTZO E GESSO, APLICAÇÃO INCLUSÃO, ELIMINAÇÃO PADRÃO CERA/ FUNDIÇÃO METAL	Revestimento para PPR médio. indicado para reprodução de modelos de trabalhos em metal cromo cobalto, especialmente na fundição de próteses parciais removíveis (PPR). Embalagem com 25kgs.	UN	10	R\$ 144,68	R\$ 1.446,80
168	285.461	REVESTIMENTO - USO ODONTOLOGICO, TIPO BAIXA FUSÃO, COMPOSIÇÃO CRISTOBALITA, QUARTZO E GESSO, APLICAÇÃO INCLUSÃO, ELIMINAÇÃO PADRÃO CERA/ FUNDIÇÃO METAL	revestimento ultrafino à base de quartzo, fosfato de amônia e óxido de magnésio - KIT com 40 sachês de 90g + 1000 ml	UN	5	R\$ 739,74	R\$ 3.698,70
169	285.461	REVESTIMENTO - USO ODONTOLOGICO, TIPO BAIXA FUSÃO, COMPOSIÇÃO CRISTOBALITA, QUARTZO E GESSO, APLICAÇÃO INCLUSÃO, ELIMINAÇÃO PADRÃO CERA/ FUNDIÇÃO METAL	revestimento ultrafino à base de quartzo, fosfato de amônia e óxido de magnésio - KIT com 45 sachês de 90g + 1000 ml	UN	10	R\$ 700,20	R\$ 7.002,00
170	390.775	SELANTE, TIPO PARA FÓSSULAS E FISSURAS, CARACTERÍSTICA ADICIONAL FOTOPOLIMERIZÁVEL	Selante, tipo para fósulas e fissuras, característica adicional fotopolimerizável, componente adicional flúor contendo 50% em peso de cargas inorgâncias com liberador de flúor. Composição: monômero nco, nupol bis gma, tegma, penta, n-metil dietolamina, bht, metacrilato de 2_n, canforoquinona, cervit t 1000, bário silanizado, fluoreto de sódio, cabosil ts 720 e titanox 3328. Cor: branca. Apresentação: Kit c/ 5 selantes c/ 2g cada, 1 Condicionador Dental Gel 3ml e 20 pontas aplicadoras descartáveis.	UN	5	R\$ 344,90	R\$ 1.724,50
		SERINGA, MATERIAL					

171	439.627	POLIPROPILENO, CAPACIDADE 20 ML, TIPO BICO BICO CENTRAL LUER LOCK OU SLIP, TIPO VEDAÇÃO ÊMBOLO DE BORRACHA, ADICIONAL GRADUADA, NUMERADA, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM INDIVIDUAL	Seringa Descartável Luer Lock 20ml	UN	100	R\$ 2,31	R\$ 231,00
172	391.629	SILANO - AGENTE DE ADESÃO, COMPONENTE MONOCOMPONENTE	Silano hidrolisado. Agente de união química em cimentação adesiva. Apresentação frasco único. Embalagem de 5ml	FR 5.00 ML	10	R\$ 26,30	R\$ 263,00
173	404.768	SILANO - AGENTE DE ADESÃO, COMPONENTE SILANO PRIMER + SILANO ATIVADOR, APRESENTAÇÃO 5 ML + 5 ML	APRESENTAÇÃO 5 ML + 5 ML	CJ	20	R\$ 164,32	R\$ 3.286,40
174	433.914	SISTEMA FIBRAS, MATERIAL POLIETILENO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FITA TRANÇADA PARA CONTENÇÃO E REFORÇO, COMPONENTES ADICIONAIS TESOURA, APRESENTAÇÃO CONJUNTO COMPLETO	Fibra de vidro trançada indicada para contenção periodontal, esplintagem de dentes traumatizados, confecção de próteses provisórias adesivas diretas e reforço de restaurações. Embalagem com 3 tiras, comprimento de 8,5cm cada.	EMB 3.00 UN	10	R\$ 211,27	R\$ 2.112,70
175	425.231	SONDA ODONTOLÓGICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO EXPLORADORA, MODELO N 05, TIPO CABO CABO MACIÇO		UN	50	R\$ 16,34	R\$ 817,00
176	413.328	SONDA ODONTOLÓGICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO PERIODONTAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MILIMETRADA, MODELO N 23		UN	4	R\$ 75,83	R\$ 303,32
177	428.714	SUGADOR, MATERIAL POLÍMERO, TIPO P/ HIGIENE ORAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ESPUMA E CONECTOR EM "Y", ESTERILIDADE NÃO ESTÉRIL,	Sugador Cirúrgico Descartável Estéril. Indicado em cirurgias orais menores, procedimentos de periodontia,	UN	100	R\$ 43,80	R\$ 4.380,00

		APRESENTAÇÃO EMBALAGEM INDIVIDUAL, TIPO USO DESCARTÁVEL	procedimentos de implantodontia e pequenas cirúrgicas médicas. Embalagem com 20 unidades.				
178	423.570	TIRA ABRASIVA - USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL POLIÉSTER + ÓXIDO DE ALUMÍNIO, TIPO CENTRO CENTRO NEUTRO, COMPRIMENTO CERCA DE 170 MM, LARGURA CERCA DE 4 MM, TIPO USO DESCARTÁVEL.	LIXA DE ACABAMENTO E POLIMENTO EM SUPERFÍCIES PROXIMAIS DE RESTAURAÇÕES REALIZADAS COM RESINA COMPOSTA. ABRASIVO À BASE DE ÓXIDO DE ALUMÍNIO DISPERSO EM RESINA E DORSO DE POLIÉSTER. ABRASIVO DE GRANULAÇÃO GROSSA (CINZA) E MÉDIA (BRANCA) SEPARADAS POR UM CENTRO NEUTRO ((SEM ABRASIVO) PARA INTRODUÇÃO NAS SUPERFÍCIES INTERPROXIMAIS. RESISTÊNCIA COMPATÍVEL AO USO, ATÓXICA, INODORA E INSÍPIDA, MEDINDO 4 MM DE LARGURA E 170MM DE COMPRIMENTO.	EMB 150.00 UN	20	R\$ 27,56	R\$ 551,20
179	428.619	TOUCA HOSPITALAR, MATERIAL* NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO, MODELO COM ELÁSTICO EM TODA VOLTA, COR* SEM COR, GRAMATURA* CERCA DE 20 G /M2, TAMANHO* ÚNICO, TIPO USO* DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL 01 HIPOALERGÊNICA, ATÓXICA,	APLICAÇÃO - USO ODONTOLÓGICO - TOUCAS EM NÃO TECIDO SPUNBONDED 100 % POLIPROPILENO, COM SOLDAGEM ELETRÔNICA POR ULTRASSOM, SANFONADA. HIPOALERGÊNICAS. TAMANHO 45 X 52 CM; POSSUEM ELÁSTICO REVESTIDO. GRAMATURA MÍNIMA 20G - COR BRANCA.	EMB 100.00 UN	10	R\$ 16,07	R\$ 160,70
180	428.166	VERNIZ DENTÁRIO, COMPOSIÇÃO C/ FLUORETO DE SÓDIO	Verniz com flúor para a prevenção de cáries e outras desmineralizações do esmalte e dentina, em crianças e adultos, 22,600 ppm de Fluoreto de Sódio (NaF 5%). Composição: 1ml/ 50mg de fluoreto de sódio; colofônia, álcool etilico, goma-laca, mástica, sacarina, aroma, cera branca de abelha. Apresentação: bisnaga 10ml.	EMB 10.00 ML	20	R\$ 221,90	R\$ 4.438,00

181	429.586	VERNIZ DENTÁRIO, TIPO CAVITÁRIO, COMPOSIÇÃO RESINA E SOLVENTE		EMB 10.00 ML	12	R\$ 25,72	R\$ 308,64
Valor Total							R\$ 486.844,78

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA PESQUISA DE PREÇOS

I - OBJETO DA CONTRATAÇÃO

O objeto da presente contratação é Aquisição Materiais Odontológicos - Parte II (Processo 23104.015427/2024-25).

II - PARÂMETROS CONSULTADOS

2.1. Para a definição do valor estimado da contratação foram utilizados os parâmetros previstos na IN Seges/ME nº 65/2021, conforme discriminado na tabela abaixo:

Nº do item (ns)	Parâmetros utilizados	Justificativa para escolha
1 ao 189	- Pesquisa de Preços compras.gov (média ou mediana) e Painel de Preços; Contratações Similares feita pela administração pública; - Sites de mídias especializadas.	- conforme inciso I, artigo 5º da IN 65/2021: composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do item correspondente nos sistemas oficiais de governo, como Painel de Preços ou banco de preços em saúde, observado o índice de atualização de preços correspondente; - conforme inciso II, artigo 5º da IN 65/2021: contratações similares feitas pela Administração Pública, em execução ou concluídas no período de 1 (um) ano anterior à data da pesquisa de preços, inclusive mediante sistema de registro de preços, observado o índice de atualização de preços correspondente; - conforme inciso III, artigo 5º da IN 65/2021: dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de tabela de referência formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal e de sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que atualizados no momento da pesquisa e compreendidos no intervalo de até 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do edital, contendo a data e a hora de acesso.

2.2. Foram priorizadas a consulta aos sistemas oficiais de governo e às contratações similares feitas pela Administração Pública, em conformidade com o artigo 5º, §1º da IN Seges/ME nº 65/2021.

2.3. O preço estimado para a contratação considerou o mínimo de três cotações, nos termos do artigo 6º, §5º da IN Seges/ME nº 65/2021.

III - SÉRIE DE PREÇOS COLETADOS

Os preços coletados de todas as fontes descritas encontram-se no mapa comparativo (doc. SEI 5082769).

IV - METODOLOGIA PARA OBTENÇÃO DO PREÇO ESTIMADO

Considerando os seguintes parâmetros: Pesquisa de Preços compras.gov (média ou mediana) e consulta em sites de mídias especializadas aplicou-se a média aritmética simples.

4.1. Dentro dos preços coletados, foram desconsiderados aqueles inexequíveis, inconsistentes ou excessivamente elevados, conforme abaixo:

Fonte	Caracterização	Justificativa	Itens	Código CATMAT	Preços
			13	601.724	R\$ 192,60
			21	487.548	R\$ 156,00
			22	487.548	R\$ 156,00
			33	405.631	R\$ 17,90
			51	358.275	R\$ 33,10
			55	305.135	R\$ 1.734,75
			60	438.670	R\$ 14,00
			61	438.671	R\$ 13,90
			66	417.885	R\$ 181,00
			78	472.355	R\$ 197,39
			88	251.430	R\$ 51,06
			89	251.430	R\$ 51,06
			90	251.430	R\$ 51,06
			94	284.130	R\$ 38,90

Pesquisa de Preços
243/2024

Inexequível

Preço abaixo da média do mercado

Excessivamente
Elevado

Preço acima da média dos demais
orçamentos

101	405.834	R\$	25,70
102	405.834	R\$	25,70
103	405.834	R\$	25,70
104	405.834	R\$	25,70
129	390.506	R\$	1.289,06
130	390.506	R\$	1.289,06
135	404.479	R\$	445,41
139	404.479	R\$	388,99
141	404.479	R\$	34,76
148	404.479	R\$	34,76
151	404.479	R\$	34,76
152	404.479	R\$	34,76
153	404.479	R\$	34,76
154	404.479	R\$	388,99
155	404.479	R\$	388,99
173	405.619	R\$	27,00
178	390.775	R\$	135,00
184	413.328	R\$	10,54
63	427.267	R\$	192,26
116	417.278	R\$	224,30
117	417.278	R\$	224,30
175	285.461	R\$	716,00

			182	433.914	R\$ 442,92
Fornecedor			Itens	Código CATMAT	Preços
Surya Dental	Inexequível	Preço abaixo da média do mercado	55	305.135	R\$ 1.749,00
Dental Ortodente			62	446.571	R\$ 172,00
Dental Shop			65	269.888	R\$ 3,97
Dental Tiradentes			68	426.849	R\$ 67,32
			78	472.355	R\$ 205,62

4.2. A obtenção do preço estimado deu-se com base na média aritmética simples dos valores obtidos na:

- Pesquisa de Preços 243/2024 (doc. SEI 5057692) levando-se em conta a composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do item correspondente, conforme inciso I, artigo 5º da IN 65/2021, e;

- Mídias especializadas, contratações similares feitas pela Administração Pública (doc. SEI 5057689), conforme inciso III, artigo 5º, IN 65/2021.

Foram analisados os valores conforme a unidade de fornecimento e com especial atenção à descrição complementar cujas solicitações deverão sempre ser múltiplas destes quantitativos, por parte das Unidades Demandantes.

V - MEMÓRIA DE CÁLCULO E CONCLUSÃO

5.1. O preço estimado da contratação é de R\$ 486.313,93 (quatrocentos e oitenta e seis mil trezentos e treze reais e noventa e três centavos), conforme memória de cálculo (inciso VII, artigo 3º da IN SEGES/ME nº 65/2021):

- Média: corresponde à soma dos valores das amostras que compõem a pesquisa, dividida pelo número de amostras que compõem a pesquisa, conforme as fórmulas que compõem o mapa comparativo (doc. SEI 5082769).

5.2. A quantidade dos seguintes itens foram alterados devido a descrição complementar:

* Item 14 (366.987) de 670 para 680 unidades; e

* Item 43 (416.152) foi alterada de 20 para 30 unidades;

5.3 No item 33 (405.631) a quantidade foi alterada de 20 para 26 litros, pois o galão de fornecimento vem com 3,25 litros.

5.4. A descrição complementar do item 39 (374.821) foi alterada de Cotar o grama - entregar em FRASCO COM 10 ML, para: FRASCO COM 10 ML.

5.5. O Código 438.667 (item 58) encontra-se inativo sendo sua quantidade acrescida no item 59 (453.405), que passou a ter 40 unidades.

5.6. Conforme e-mail encaminhado pela unidade a descrição complementar do item 72 (428.723) foi alterada.

5.7. A solicitação apresentada no item 73 (428.724) é a mesma realizada no item 77 (428.720), deste modo a quantidade solicitada no item 73 de 10 unidades foi acrescida ao item 77 ficando com 30 unidades.

5.8. Encontra-se inativo no CATMAT os itens 97, 98, 99 e 100 (270.193), sendo contemplada as quantidades solicitadas nos itens 101, 102, 103 e 104 (405.834).

5.9. O item 134 (390.514) foi retirado da pesquisa por ser o mesmo produto solicitado no item 133(390.514).

5.10. Nos itens 136, 137 e 138 (404.479) a unidade de fornecimento foi alterada de SER. 3.00 G para SER. de 4.00 G, conforme e-mail.

VI - IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES RESPONSÁVEIS PELA PESQUISA DE PREÇOS

6.1. A presente pesquisa de preços foi conduzida por Camilla Minervini da Silva.

9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

9.1 A licitação é por item, obedecendo a regra de que cada item seja adjudicado de forma individualizada, permitindo que empresas distintas sejam contratadas, sendo, portanto a solução parcelada.

10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

10.1 Este processo não tem contratações correlatas e/ou interdependentes.

11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

11.1 Informamos que os itens foram lançados no Plano Anual de Contratações - PGC e no Plano de Logística Sustentável - PLS UFMS

COAD/FACFAN: As demandas de material odontológico da FACFAN estão fundamentadas no Plano Anual de Contratações e no Plano de Desenvolvimento Institucional da UFMS.

COAD/FAODO: As demandas de material odontológico da FAODO estão fundamentadas no Plano Anual de Contratações e no Plano de Desenvolvimento Institucional da UFMS.

COAD/INBIO: As demandas dos materiais de consumo objetos desta aquisição estão fundamentadas na previsão realizada pelo Instituto de Biociências no Plano Anual de Contratações (PAC-PGC) 2024 por meio da DFD 562/2023, 565/2023 e 547/2023. Tal aquisição visa manter em andamento as atividades desenvolvidas no Instituto de Biociências que atualmente sustenta um extenso escopo de cursos, pesquisa e extensão. Tais atividades encontram-se alinhadas ao Plano de Desenvolvimento Institucional de modo a priorizar a formação integral dos estudantes, bem como a excelência acadêmica.

DIAS/PROGEP: Essa demanda atende ao Plano de Desenvolvimento Institucional da UFMS e está prevista no Plano Anual de Contratações.

GAB/PROPP: As demandas de material odontológico da FACFAN estão fundamentadas no Plano Anual de Contratações e no Plano de Desenvolvimento Institucional da UFMS.

12. Benefícios a serem alcançados com a contratação

12.1 Conforme o que consta dos documentos de formalização de demanda, os resultados pretendidos com a aquisição dos materiais objeto desta licitação estão abaixo relacionados:

COAD/FACFAN: atendimento da demanda das atividades de ensino, pesquisa e extensão desenvolvidas nos Laboratórios da Facfan.

COAD/FAODO: Promoção do desenvolvimento no processo de ensino aprendizagem, nas aulas práticas das Clínicas de Odontologia.

COAD/INBIO: Assegurar a manutenção das atividades desenvolvidas nos laboratórios de Botânica, Ecologia, Parasitologia Humana e Zoologia bem como nas Unidades de Apoio Técnico Coleção Zoológica e Micoteca, garantindo assim o pleno desenvolvimento das atividades de ensino, pesquisa e extensão realizadas no Instituto de Biociências.

DIAS/PROGEP: Os benefícios dessa aquisição se vê na efetivação da operacionalização da perícia odontológica presencial para checagem e auditoria do Plano de Tratamento proposto pelos credenciados ao Programa de Assistência à Saúde - PAS/UFMS e posterior a todo o tratamento realizar a conferência da real prestação do serviço autorizado. Outro benefício é o auxílio na gestão dos custos financeiros dos tratamentos a serem pagos à rede credenciada do programa.

GAB/PROPP: Manutenção do funcionamento dos diferentes setores do Biotério Central, garantindo o fornecimento de animais de laboratório de qualidade para as pesquisas de diferentes programas de pós-graduação, institutos e faculdades.

13. Providências a serem Adotadas

13.1 Não se vislumbram providências prévias a serem adotadas pela Administração, sendo a fiscalização e gestão contratual exercida por servidores a serem nomeados posteriormente em caso de contrato.”.

14. Possíveis Impactos Ambientais

14.1 Não vislumbram impactos ambientais expressivos para a contratação tratada

15. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara **viável** esta contratação.

15.1. Justificativa da Viabilidade

Com base nas informações levantadas ao longo do estudo técnico preliminar, a contratação é viável, sob a forma de pregão eletrônico, abrindo disputa entre fornecedores do ramo para obtenção das propostas mais vantajosas que atendam ao requisitado, além de que, a aquisição suprirá as necessidades de demanda dos setores envolvidos, essenciais para a realização de práticas e pesquisas relacionadas a várias atividades nos cursos da UFMS. A aquisição está dentro do Plano Anual de Contratação, alinhado ao PDI da Instituição, para atendimento das atividades das unidades requisitantes, e vai ao encontro da atividade fim, com os itens comuns facilmente encontrados no mercado do ramo. Remetemos este estudo para ser referendado pela autoridade competente.

16. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

Despacho: SERPRE/PROADI

SILVIA REGINA NASCIMENTO RIBEIRO

Equipe de apoio

Despacho: SERPRE/PROADI

CAMILA MINERVINI DA SILVA

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 26/09/2024 às 12:15:41.

Despacho: SERPRE/PROADI

LEONARDO FRANCISCO ROSA MATEUS

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 26/09/2024 às 12:17:59.

Despacho: COAD/FAODO

DANIEL VIEGAS DA SILVA

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 26/09/2024 às 15:59:01.

Despacho: COAD/FAODO

MARLOS DA SILVA PEREIRA

Equipe de apoio

Despacho: GAB/PROPP

MARIA PAULA FERREIRA FIALHO FRAZILIO

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 26/09/2024 às 14:56:01.

Despacho: COAD/INBIO

FERNANDA TIMOTEO

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 26/09/2024 às 14:18:20.

Despacho: DIAS/PROGEP

ANGELA REGINA PEREIRA FLORES

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 27/09/2024 às 17:11:30.

Despacho: COAD/FACFAN

DEBORA LOPES MICHELAN COSTA

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 26/09/2024 às 12:31:47.

Despacho: COAD/FACFAN

ELAINE RODRIGUES DO PRADO IUDESNEIDER

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 26/09/2024 às 12:44:46.

Despacho: FAODO

PEDRO BARBOSA FREIRE

Equipe de apoio

Lista de Anexos

Atenção: Apenas arquivos nos formatos ".pdf", ".txt", ".jpg", ".jpeg", ".gif" e ".png" enumerados abaixo são anexados diretamente a este documento.

- Anexo I - DFD.zip (1.26 MB)
- Anexo II - Itens do Processo.pdf (383.87 KB)
- Anexo III - Mapa Comparativo.pdf (384.71 KB)
- Anexo IV - Itens do Processo com valores.pdf (315.97 KB)
- Anexo V - Previsão Total.pdf (1.22 MB)

Anexo II - Itens do Processo.pdf

Itens do Processo

* A numeração dos itens é temporária até a publicação do processo.

Item	Código	Descrição	Complemento	Unidade	Grupo	Qtde	Valor Unitário
1	404.543	CIMENTO ODONTOLÓGICO, COMPOSIÇÃO FOSFATO DE ZINCO, ASPECTO FÍSICO PÓ	ÓXIDO DE ZINCO, ÓXIDO DE MAGNÉSIO, CARBONATO DE BISMUTO, DIÓXIDO DE SILÍCIO E DIÓXIDO DE TITÂNIO - PÓ. Deverá ser da	FR 28.00 G		15	null
2	404.558	CIMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO ADESIVO RESINOSO, ATIVAÇÃO DUAL, ASPECTO FÍSICO BASE + CATALISADOR, APRESENTAÇÃO CONJUNTO COMPLETO	Cimento resinoso DUAL convencional (Polimerização química em ambientes onde a luz não alcança plenamente e fotopolimerização.) Cimentação definitiva de:– Coroas e pontes de porcelana puras ou fundidas a partes de metais preciosos, semipreciosos ou não preciosos (metalocerâmicas);– Inlays, onlays e overlays em porcelana ou resina composta;– Pinos radiculares de fibra de vidro, cerâmicos ou metálicos. Apresentação em seringa de corpo duplo. Apresentação em seringa de corpo duplo. Kit com 5g (corpo duplo - 2,5g	UN		5	null
3	438.148	DISCO - USO ODONTOLOGIA, TIPO P/ CORTE, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADO, TIPO FACE DUPLAFACE, DIÂMETRO CERCA DE 22 MM, APRESENTAÇÃO COM MANDRIL	Disco Diamantado para Troquel D11R40 Dupla Face Periferico Perfurado Serrilhado 40x0,20mm. Indicado para corte suave de gesso em granulação média. Fabricado com banho multicamadas de eletrodeposição de partículas de	UN		100	null

4	438.144	DISCO - USO ODONTOLOGIA, TIPO P/ CORTE, MATERIAL CARBONETO DE SILÍCIO, CARBORUNDUM, DIÂMETRO CERCA DE 22 MM X 0,15 MM MM, TIPO DO ENCAIXE ENCAIXE P/ MANDRIL C/ PARAFUSO	Disco de corte (cut-off) nº 43 para cortar metais com motor de alta rotação. Diâmetro: 43mm; Grossura: 1,4mm; Furo: 2,4mm. Apresentação: caixa com 50 discos. Cotar a unidade.	UN		100	null
5	438.157	DISCO - USO ODONTOLOGIA, TIPO P/ POLIMENTO, MATERIAL FELTRO, DIÂMETRO CERCA DE 25 MM, TIPO DO ENCAIXE ENCAIXE P/ MANDRIL C/ PARAFUSO	Disco de feltro para polimento de Co-Cr, prótese parcial removível, utilizado em equipamentos de alta rotação. Medidas aproximadas: 6 x 28. Cotar a unidade - Fornecer o pacote	UN		100	null
6	432.427	EDTA, COMPOSIÇÃO TRISSÓDICO, CONCENTRAÇÃO 20%, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO	ácido etileno tetracético/hidróxido de potássio, líquido, auxiliar de preparo de canais radiculares. USO ODONTOLÓGICO	FR 20.00 ML		100	null
7	425.425	EQUIPAMENTO PRÓTESE / ÓRTESE DENTAL, TIPO DELINEADOR- PARALELÔMETRO, COMPOSIÇÃO PLATAFORMA C/ MESA PORTA MODELO, HASTE FIXA, BRAÇO, CARACTERÍSTICAS HASTE VERTICAL, JOGO DE PONTAS E CHAVE, MATERIAL AÇO E	Jogo de Pontas Para Delineador. Jogo de pontas metálicas para uso no delineador odontoológico. Composto por 1 ponta calibradora nº1 (0,25) + 1 ponta calibradora nº2 (0,50) + 1 ponta calibradora nº3 (0,75) + 1 Faca Horizontal + 1 faca	UN		5	null
8	427.840	ESPÁTULA ODONTOLÓGICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL COM PONTAS EN TITÂNIO, MODELO N 01, TIPO USO P/ APLICAÇÃO E ESCULTURA DE RESINA COMPOSTA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DUPLO, CABO C/ SILICONE, ESTERILIZAÇÃO AUTOCLAVÁVEL	Kit de espátulas para resina composta Almore com 3 unidades. Indicadas para escultura de resina composta em dentes anteriores. Pode ser utilizada para cerâmicas (uso laboratorial). Embalagem: 3 espátulas Almore	UN		10	null
9	440.088	ESPÁTULA ODONTOLÓGICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL E TITÂNIO, MODELO PONTAS FLEXÍVEIS, TIPO USO P/ APLICAÇÃO E ESCULTURA DE RESINAS E PORCELANAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DUPLA, CABO ALUMÍNIO ANODIZADO	Dosador de cerâmica. Utilizado para dosar corretamente a cerâmica sem desperdício. Kit com 2 unidades cores sortidas.	UN		3	null

10	413.311	ESPELHO BUCAL, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL E ESPELHO, TIPO 1 PLANO, TAMANHO N 5, USO ENCAIXE UNIVERSAL, COMPRIMENTO CABO CABO PADÃO, TIPO USO AUTOCLAVÁVEL, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM INDIVIDUAL		UN		70	null
11	601.725	ESPELHO BUCAL, MATERIAL LATÃO CROMADO, TAMANHO ADULTO E INFANTIL, USO P/ FOTOGRAFIAS, LINGUAL, TIPO USO AUTOCLAVÁVEL	MEDIDAS APROXIMADAS: 188 X 48,2 MM. TIPO IBM002	UN		10	null
12	601.724	ESPELHO BUCAL, MATERIAL LATÃO CROMADO, TAMANHO ADULTO E INFANTIL, USO P/ FOTOGRAFIAS, OCLUSAL, TIPO USO AUTOCLAVÁVEL	MEDIDAS APROXIMADAS: 179,4 X 71,3 MM.	UN		10	null
13	601.724	ESPELHO BUCAL, MATERIAL LATÃO CROMADO, TAMANHO ADULTO E INFANTIL, USO P/ FOTOGRAFIAS, OCLUSAL, TIPO USO AUTOCLAVÁVEL	MEDIDAS APROXIMADAS: 182,5 X 72 MM. TIPO IBM 005	UN		10	null
14	366.987	EUGENOL 2-METOXI-4-(2-PROPEN-1-IL)FENOL , ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO INCOLOR À LEVEMENTE AMARELADO, FÓRMULA QUÍMICA C10H12O2, PESO MOLECULAR 164,20 G/MOL, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99%, NÚMERO DE	Cotar o ML, fornecer o frasco com 20ML.	ML		670	null
15	425.848	EVIDENCIADOR DENTAL, APLICAÇÃO P/ PLACA BACTERIANA, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO	Solução à base de fucsina para evidenciar placa bacteriana. Apresentação em frasco de 10ml	FR 10.00 ML		25	null
16	421.289	FILME RADIOLÓGICO, TIPO RAIO-X, DIMENSÕES 31 X 41 MM	Filme radiográfico periapical tamanho 3,1X4cm - Nº1.2 (adulto) - Descrição complementar: películas radiográficas com sensibilidade ultrarrápida, do grupo	CX 150.00 UN		220	null
17	421.266	FILME RADIOLÓGICO, TIPO RAIO-X, DIMENSÕES 57 X 76 MM	Nº 3.4 - Descrição complementar: películas radiográficas com sensibilidade ultrarrápida, do grupo F à extrarrápida, do	CX 25.00 UN		20	null
18	266.896	FIO DENTAL, MATERIAL RESINA TERMOPLÁSTICA/CERA E ESSÊNCIA, COMPRIMENTO 500 M, TIPO REGULAR, SABOR		RO 500.00 M		20	null

19	487.427	FIO DE SUTURA AGULHADO, MATERIAL FIO NYLON/ POLIAMIDA PRETO, MODELO FIO MONOFILAMENTAR, DIÂMETRO FIO 4-0, COMPRIMENTO FIO CERCA DE 45 CM, TIPO AGULHA AGULHA 3/8 CÍRCULO, MODELO AGULHA CORTANTE REVERSA/	Fio de Sutura de Nylon Preto 4-0. Embalagem com 24 unidades. Com agulha 3/8 CT 2,0cm.	UN		10	null
20	487.416	FIO DE SUTURA AGULHADO, MATERIAL FIO NYLON/ POLIAMIDA PRETO, MODELO FIO MONOFILAMENTAR, DIÂMETRO FIO 5-0, COMPRIMENTO FIO CERCA DE 45 CM, TIPO AGULHA AGULHA 3/8 CÍRCULO, MODELO AGULHA CORTANTE REVERSA/	Fio de Sutura de Nylon Preto 5-0. Embalagem com 24 unidades. Com agulha 3/8 CT 2,0cm.	UN		10	null
21	487.548	FIO DE SUTURA AGULHADO, MATERIAL FIO SEDA PRETO, MODELO FIO MULTIFILAMENTAR, DIÂMETRO FIO 5-0, COMPRIMENTO FIO CERCA DE 45 CM, TIPO AGULHA AGULHA 1/2 CÍRCULO, MODELO AGULHA CORTANTE REVERSA/ INVERTIDA, COMPRIMENTO AGULHA	Fio de Sutura de Seda Preta 5-0. Embalagem com 24 fios agulhados. Seda trançada preta odontológica não absorvível. Agulha em aço-inox siliconizada, 1/2	UN		10	null
22	269.377	FIO DE SUTURA, MATERIAL SEDA PRETA, TIPO FIO 4-0, COMPRIMENTO 45 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM AGULHA, TIPO AGULHA 1/2 CÍRCULO CORTANTE, COMPRIMENTO AGULHA 2,0 CM	Fio de Sutura de Seda Preta 4-0. Embalagem com 24 fios agulhados. Seda trançada preta odontológica não absorvível. Agulha em aço-inox siliconizada, 1/2	UN		15	null
23	341.489	FIO ORTODÔNTICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO DURO, FORMATO REDONDO, DIÂMETRO 0,60 MM	Fio Ortodontico Duro Elastico CrNi Redondo 0,60mm (.024") em Rolo 50g (Aproximadamente 22m). Fios de aço inoxidavel, com secção transversal redonda	RO 50.00 G		10	null
24	242.610	FIO ORTODÔNTICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO DURO, FORMATO REDONDO, DIÂMETRO 0,70 MM	Fio Ortodontico Duro Elastico CrNi Redondo 0,70mm (.028") em Rolo 50g (Aproximadamente 16m). Fios de aço inoxidavel, com secção transversal redonda	RO 50.00 G		20	null
25	341.490	FIO ORTODÔNTICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO DURO, FORMATO REDONDO, DIÂMETRO 0,80 MM	Fio Ortodontico Duro Elastico CrNi Redondo 0,80mm (.032") em Rolo 50g (Aproximadamente 12m). Fios de aço inoxidavel, com secção transversal redonda	RO 50.00 G		10	null

26	406.615	FIO RETRATOR GENGIVAL, MATERIAL ALGODÃO TORCIDO, TIPO NÃO IMPREGNADO, ESPESSURA MÉDIO, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM C/ CERCA DE 2 M, TIPO USO ESTÉRIL/ DESCARTÁVEL	FIO DE AFASTAMENTO GENGIVAL ENTRELAÇADO - 100% ALGODÃO NÚMERO 00. FRASCO COM APROX. 2,44 METROS	UN		10	null
27	406.615	FIO RETRATOR GENGIVAL, MATERIAL ALGODÃO TORCIDO, TIPO NÃO IMPREGNADO, ESPESSURA MÉDIO, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM C/ CERCA DE 2 M, TIPO USO ESTÉRIL/ DESCARTÁVEL	Fio retrator gengival, material algodão torcido, tipo não impregnado, espessura médio, apresentação embalagem c/ cerca de 2 m, tipo uso estéril/ descartável. DESC. COMPLEMENTAR: Fio de afastamento gengival entrelaçado - 100% algodão número 000. Frasco	UN		40	null
28	406.615	FIO RETRATOR GENGIVAL, MATERIAL ALGODÃO TORCIDO, TIPO NÃO IMPREGNADO, ESPESSURA MÉDIO, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM C/ CERCA DE 2 M, TIPO USO ESTÉRIL/ DESCARTÁVEL	Fio retrator gengival, material algodão torcido, tipo não impregnado, espessura médio, apresentação embalagem c/ cerca de 2 m, tipo uso estéril/ descartável. DESC. COMPLEMENTAR: Fio de afastamento gengival entrelaçado - 100% algodão número 00. Frasco	UN		20	null
29	406.615	FIO RETRATOR GENGIVAL, MATERIAL ALGODÃO TORCIDO, TIPO NÃO IMPREGNADO, ESPESSURA MÉDIO, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM C/ CERCA DE 2 M, TIPO USO ESTÉRIL/ DESCARTÁVEL	Fio retrator gengival, material algodão torcido, tipo não impregnado, espessura médio, apresentação embalagem c/ cerca de 2 m, tipo uso estéril/ descartável. DESC. COMPLEMENTAR: Fio de afastamento gengival entrelaçado - 100% algodão número 03. Frasco	UN		20	null

30	406.615	FIO RETRATOR GENGIVAL, MATERIAL ALGODÃO TORCIDO, TIPO NÃO IMPREGNADO, ESPESSURA MÉDIO, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM C/ CERCA DE 2 M, TIPO USO ESTÉRIL/ DESCARTÁVEL	Fio retrator gengival, material algodão torcido, tipo não impregnado, espessura médio, apresentação embalagem c/ cerca de 2 m, tipo uso estéril/ descartável. DESC. COMPLEMENTAR: Fio de afastamento gengival entrelaçado - 100% algodão número 1 Frasco	UN		20	null
31	406.615	FIO RETRATOR GENGIVAL, MATERIAL ALGODÃO TORCIDO, TIPO NÃO IMPREGNADO, ESPESSURA MÉDIO, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM C/ CERCA DE 2 M, TIPO USO ESTÉRIL/ DESCARTÁVEL	Fio retrator gengival, material algodão torcido, tipo não impregnado, espessura médio, apresentação embalagem c/ cerca de 2 m, tipo uso estéril/ descartável. DESC. COMPLEMENTAR: Fio de afastamento gengival entrelaçado - 100% algodão número 2 Frasco	UN		20	null
32	406.615	FIO RETRATOR GENGIVAL, MATERIAL ALGODÃO TORCIDO, TIPO NÃO IMPREGNADO, ESPESSURA MÉDIO, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM C/ CERCA DE 2 M, TIPO USO ESTÉRIL/ DESCARTÁVEL	Fio retrator gengival, material algodão torcido, tipo não impregnado, espessura médio, apresentação embalagem c/ cerca de 2 m, tipo uso estéril/ descartável. DESC. COMPLEMENTAR: Fio de afastamento gengival entrelaçado - 100% algodão número zero. Frasco	UN		20	null
33	405.631	FIXADOR RADIOLÓGICO, APLICAÇÃO PARA PROCESSAMENTO AUTOMÁTICO, ASPECTO FÍSICO SOLUÇÃO AQUOSA CONCENTRADA	Fixador radiológico solução concentrada para processamento manual suficiente para o preparo 13 a 13,5 litros de solução. Fornecer em galão. Deverá ser da mesma marca que o revelador	L		20	null
34	405.632	FIXADOR RADIOLÓGICO, APLICAÇÃO PARA PROCESSAMENTO MANUAL, ASPECTO FÍSICO SOLUÇÃO AQUOSA PRONTA PARA USO	DEVERÁ SER DA MESMA MARCA DO REVELADOR RADIOLÓGICO (CÓDIGO 405620).	FR 475.00 ML		300	null

35	428.100	FLUORETO DE SÓDIO, CONCENTRAÇÃO 1,23%, FORMA FARMACÊUTICA ESPUMA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL ACIDULADO	FLÚOR EM ESPUMA, ACIDULADO, SABOR CHOCOLATE, SEM GÁS PROPELENTE. APRESENTAÇÃO: FRASCO DE 100 G.	FR 100.00 G		15	null
36	428.102	FLUORETO DE SÓDIO, CONCENTRAÇÃO 1,23%, FORMA FARMACÊUTICA GEL TIXOTRÓPICO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL	FLÚOR, GEL ACIDULADO, TUTTI-FRUTTI, 1,23 PER, 200MI – FRASCO C/ 200MI.	FR 200.00 ML		15	null
37	428.104	FLUORETO DE SÓDIO, CONCENTRAÇÃO 2%, FORMA FARMACÊUTICA GEL TIXOTRÓPICO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL ACIDULADO	Gel incolor – tixotrópico. Fluoreto de Sódio, Ácido Fluorídrico - 2,230g% (1,23% F -) Excipientes: Ácido Fosfórico, Hidroxietilcelulose, Propilenoglicol, Sacarina Solúvel, Essência Tutti Frutti,	FR 200.00 ML		15	null
38	428.103	FLUORETO DE SÓDIO, CONCENTRAÇÃO 2%, FORMA FARMACÊUTICA GEL TIXOTRÓPICO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL	FLÚOR GEL NEUTRO TRANSPARENTE COM FLUORETO DE SÓDIO A 2%	FR 200.00 ML		15	null
39	374.821	FORMOCRESOL USO ODONTOLÓGICO, COMPOSIÇÃO FORMALDEÍDO + ORTO-CRESOL, CONCENTRAÇÃO 19% + 35% APROXIMADAMENTE, VEÍCULO EM SOLUÇÃO GLICERINADA	TRICRESOL, COMPOSIÇÃO ASSOCIADO COM FORMALDEÍDO, CONCENTRAÇÃO 10% + 90%, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO ANTISSEPTICA - USO ODONTOLOGICO CURATIVO, TRICRESOLFORMA LINA, Cotar o grama - entregar em	FR 10.00 ML		10	null
40	428.416	GESSO - USO ODONTOLÓGICO, TIPO	Gesso Branco, TIPO II	EMB 1.00 KG		315	null
41	428.417	GESSO - USO ODONTOLÓGICO, TIPO PEDRA ESPECIAL TIPO IV	GESSO - USO ODONTOLÓGICO, GIPSITA, PÓ, ROSA, PEDRA TIPO IV, PARA CONFEÇÃO MODELOS / FIXAÇÃO ARTICULADOR	EMB 1.00 KG		300	null
42	428.415	GESSO - USO ODONTOLÓGICO, TIPO PEDRA TIPO III	GESSO, USO ODONTOLÓGICO, GIPSITA, PÓ, PEDRA ESPECIAL TIPO III, CONFEÇÃO MODELOS /	EMB 1.00 KG		300	null

43	416.152	GODIVA - USO ODONTOLÓGICO, COMPOSIÇÃO BÁSICA CERAS E RESINAS TERMOPLÁSTICAS, APRESENTAÇÃO BASTÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BAIXA FUSÃO	Godiva de baixa fusão em bastão verde, usado como material de moldagem e vedamento periférico para confecção de próteses totais. Caixa com 20 unidades.	UN		20	null
44	417.242	HEMOSTÁTICO ABSORVÍVEL, MATERIAL ESPONJA DE GELATINA LIOFILIZADA, ESTERILIDADE ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EM CUBO. 1 CM	Esponja Hemostática de Colágeno Hidrolizado (Gelatina/ Fibrina) Liofilizada.	CX 10.00 UN		30	null
45	429.942	HEMOSTÁTICO TÓPICO, PRINCÍPIO ATIVO CLORETO DE ALUMÍNIO 25%, ASPECTO FÍSICO GEL TIXOTRÓPICO, APRESENTAÇÃO SERINGA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL PONTEIRAS DESCARTÁVEIS	SOLUÇÃO HEMOSTÁTICA, CLORETO DE ALUMÍNIO, SULFATO DE HIDROXIQUINOLEÍNA, SEM EPINEFRINA, HEMOSTASIA LOCAL E	FR 10.00 ML		30	null
46	404.562	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, TIPO CIMENTO, ASPECTO FÍSICO BASE + CATALISADOR, APRESENTAÇÃO CONJUNTO COMPLETO	kit contendo: 01 tubo de pasta base com 13 gramas, 01 tubo de pasta catalisadora com 11 gramas e 01 bloco de mistura	UN		20	null
47	437.156	HIPOCLORITO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO SOLUÇÃO AQUOSA, CONCENTRAÇÃO ATÉ 2,5% DE CLORO ATIVO	HIPOCLORITO DE SÓDIO DILUÍDO, CONCENTRAÇÃO CONTENDO 2,5% DE CLORO ATIVO, FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO AQUOSA ESTABILIZADA COM CLORETO DE SÓDIO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL EMBALAGEM COM TAMPA ROSQUEÁVEL -	L		164	null
48	437.161	HIPOCLORITO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO SOLUÇÃO AQUOSA, CONCENTRAÇÃO TEOR 1% DE CLORO ATIVO	HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% DE CLORO ATIVO, - Solução de Milton USO ODONTOLÓGICO, FRASCO COM 1000ML	L		46	null
49	428.472	ISOLANTE - USO ODONTOLÓGICO, COMPOSIÇÃO BÁSICA ALGINATO DE SÓDIO E ÁGUA, APLICAÇÃO PARA GESSOS E ACRÍLICOS	Indicado para isolamento dos trabalhos protéticos. Isolante à base de alginato para modelos em gesso	FR 1.00 L		3	null

50	413.641	ISOLANTE - USO ODONTOLÓGICO, COMPOSIÇÃO BÁSICA METACRILATO, ASPECTO FÍSICO RESINA TIXOTRÓPICA, TIPO USO BARREIRA GENGIVAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FOTOPOLIMERIZÁVEL, APRESENTAÇÃO GENGIVA COM	Barreira Gengival. Embalagem com 2g. Cor azul.	UN		100	null
51	358.275	LÂMINA SERRA MANUAL, MATERIAL AÇO RÁPIDO, QUANTIDADE DENTES 24 DENTES POR POLEGADA, LARGURA 13, COMPRIMENTO 300, APLICAÇÃO ARCO DE SERRA, ESPESSURA 0,65 , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FLEXÍVEL, RESISTENTE	Serra para arco de serra ourives/marchetaria. Espessura Número das Serras: 0,24x0,48x130mm 3/0. Acompanha: 01 dúzia de serra média e 02 dúzias de serra grossa. Cotar a	UN		30	null
52	209.756	LAMPARINA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO COMBUSTÍVEL ÁLCOOL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA, TAMANHO PEQUENO	Lamparina hanau plástica.	UN		10	null
53	441.128	LAMPARINA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO COMBUSTÍVEL ÁLCOOL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MODELO DE CHAMA HORIZONTAL, TIPO HANNAU, COMPONENTES TAMPA E PAVIO	Lamparina para alisamento de cera. Material utilizado por dentistas e protéticos para plastificação de ceras na montagem de dentes em próteses dentária, enceramento de dentes e individualização de	UN		12	null
54	269.851	LIDOCAÍNA CLORIDRATO, COMPOSIÇÃO ASSOCIADA COM EPINEFRINA, DOSAGEM 2% + 1:100.000, APRESENTAÇÃO INJETÁVEL		TBTE 1.80 ML		3000	null
55	305.135	LIGA - USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL COBALTO-CROMO, APLICAÇÃO PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL	Liga de metal CO-CR para confecção de próteses parciais removíveis.	FR 1000.00 G		5	null
56	427.928	LIGA - USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL NÍQUEL CROMO, APLICAÇÃO P/ METALOCERÂMICA, ASPECTO FÍSICO PASTILHA	Liga Metálica Ni-Cr. Com Berílio. Caixa com 250g.	FR 250.00 G		10	null
57	427.928	LIGA - USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL NÍQUEL CROMO, APLICAÇÃO P/ METALOCERÂMICA, ASPECTO FÍSICO PASTILHA	Liga Metálica Ni-Cr. Sem Berílio. Caixa com 250g.	FR 250.00 G		3	null
58	438.667	MANDRIL ODONTOLÓGICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MODELO ADAPATADOR DE PONTAS DE ALTA ROTAÇÃO, COMPATIBILIDADE PARA CONTRA ÂNGULO	Mandril para peças de mão. Utilizado para adaptação de discos e serras no contra-ângulo. Embalagem com 1	UN		20	null

59	453.405	MANDRIL ODONTOLÓGICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MODELO ADAPTADOR DE PONTAS DE ALTA ROTAÇÃO, COMPATIBILIDADE PARA CONTRA ÂNGULO	Mandril para peças de mão. Utilizado para adaptação de discos e serras no contra-ângulo. Embalagem com 1	UN		20	null
60	438.670	MANDRIL ODONTOLÓGICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MODELO REFORÇADO COM PARAFUSO, COMPATIBILIDADE PARA PEÇA RETA	Mandril reforçado indicado para disco e lenticilha. Usado em peça de mão com diâmetro de 2,35mm, aço inoxidável especial, cabeça L939 com diâmetro de 5 mm	UN		100	null
61	438.671	MANDRIL ODONTOLÓGICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO CÔNICO PARA LIXA, COMPATIBILIDADE PARA PEÇA RETA	Mandril para peças de mão cônico - Para adaptação de tiras de lixa no contra-ângulo.	UN		100	null
62	446.571	MATERIAL CONFECÇÃO DE PRÓTESE DENTAL, APLICAÇÃO ATIVADOR DE REVESTIMENTO, COMPOSIÇÃO SILICATO DE ETILA 28%	Utilizado na composição de solução endurecedora de modelos em revestimento para prótese dentária. "Binder". Apresentação: frasco	FR 1.00 L		20	null
63	427.267	MATERIAL CONFECÇÃO DE PRÓTESE DENTAL, TIPO LÍQUIDO REFRIGERANTE, APLICAÇÃO P/ FRESAGEM DE CERÂMICAS	Duplicador para PPR. Gelatina duplicadora elástica de alta precisão para fundições de cromo cobalto. Composição: Agar-Agar, Glicerina, Conservantes e Água. Derrete em temperatura maior que 70C, tornando-se um líquido com baixa viscosidade. A viscosidade baixa é importante para a reprodução dos detalhes. Data com	UN		10	null
64	269.888	MEPIVACAÍNA CLORIDRATO, APRESENTAÇÃO ASSOCIADA COM EPINEFRINA, DOSAGEM 2% + 1:100.000	ANESTÉSICO LOCAL COM CADA ML CONTENDO 20MG DE CLORIDRATO DE MEPIVACAÍNA, 10 MICROGRAMAS DE EPINEFRINA (CONHECIDA TAMBÉM DE ADRENALINA), ISENTA DE METILPARABENO, ENVASADO EM TUBETES DE CRISTAL COM 1,8ML E EMBOLOS SILICONIZADOS	TBTE 1.80 ML		11000	null

65	269.888	MEPIVACAÍNA CLORIDRATO, APRESENTAÇÃO ASSOCIADA COM EPINEFRINA, DOSAGEM 2% + 1:100.000	Mepivacaína cloridrato, concentração 3%, forma farmacêutica solução injetável. DESC. COMPLEMENTAR: Sem vasoconstritor acondicionada em tubetes de vidro de 1,8 ml, anestésico local com cada 1,8 ml contendo 54 mg de cloridrato de mepivacaina, 1,8 ml de cloreto de sódio e	TBTE 1.80 ML	3000	null
66	417.885	MUFLA ODONTOLÓGICA, TAMANHO N 06, APLICAÇÃO POLIMERIZAÇÃO DE RESINAS ODONTOLÓGICAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM PARAFUSOS, MATERIAL LATÃO	Mufla nº 7 de cocção com pino e sem parafuso. Corpo em latão escovado. Para uso em polimerização de próteses dentárias. Embalagem com 1	UN	10	null
67	429.902	PARAMONOCLOROFENOL, ASSOCIAÇÃO CÂNFORA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO		FR 20.00 ML	20	null
68	426.849	PASTA ABRASIVA, APRESENTAÇÃO BASTÃO, TAMANHO GRÃO CERCA DE 1/2 MICRA, APLICAÇÃO POLIMENTO, COMPOSIÇÃO DIÓXIDO DE SÍLÍCIO E CERA	Massa vermelha para polimento de PPR. Apresentação: barra/bastão de aproximadamente 1,2kg.	UN	10	null
69	426.848	PASTA ABRASIVA, APRESENTAÇÃO BASTÃO, TAMANHO GRÃO CERCA DE 1 MICRA, APLICAÇÃO ACABAMENTO, COMPOSIÇÃO DIÓXIDO DE SÍLÍCIO E CERA	Bastão para acabamento em prótese dentária. Cor azul. Apresentação: bastão de 150g.	EMB 150.00 G	10	null
70	428.740	PASTA MOLDAGEM, MATERIAL BÁSICO ÓXIDO DE ZINCO E EUGENOL, TIPO BASE + CATALISADOR, APRESENTAÇÃO * CONJUNTO COMPLETO	PASTA ZINCO-EUGENÓLICA, DESTINADA À MOLDAGEM DE BOCAS TOTALMENTE DESDENTADAS. PASTA BRANCA: ÓXIDO DE ZINCO E ÓLEO VEGETAL PASTA VERMELHA: EUGENOL E RESINA VEGETAL. CAIXA COM DUAS RISNAGAS DE 60	UN	30	null

71	428.721	PASTA MOLDAGEM, MATERIAL BÁSICO POLIÉTER, TIPO BASE + CATALISADOR, APRESENTAÇÃO * CONJUNTO COMPLETO	Material de moldagem à base de poliéter, hidrófilo, tixotrópico, estabilidade dimensional, indicado para: impressões inlay/onlay; impressões com casquetes ou moldeiras individuais; impressões para implantes; impressões funcionais para próteses totais ou parciais; impressões para facetas; impressões para placas removíveis; moldagens tipo	UN	10	null

72	428.723	PASTA MOLDAGEM, MATERIAL BÁSICO SILICONE DE ADIÇÃO, TIPO DENSO + FLUIDO + CATALISADOR, APRESENTAÇÃO * CONJUNTO COMPLETO	Silicone de Adição - pesado + catalisador (PASTA MOLDAGEM, MATERIAL BÁSICO SILICONE DE ADIÇÃO, TIPO DENSO + FLUIDO + CATALISADOR). Material de moldagem à base de silicona de adição. Composição: vinil polidime Isiloxano e agente de ligação carbosilano insaturado. Apresentação: pasta densa soft com 500ml - 1 pote de pasta base com 250 ml e 1 pote de pasta catalisadora com 250ml e 02 colheres para pasta densa. 02 cartuchos de pasta fluida de baixa viscosidade com 50 ml cada e 10 pontas	UN	30	null

73	428.724	PASTA MOLDAGEM, MATERIAL BÁSICO SILICONE DE ADIÇÃO, TIPO DENSO + FLUIDO + CATALISADOR, APRESENTAÇÃO * CONJUNTO COMPLETO C/ DISPENSADOR	Kit de material de moldagem à base de silicóna de adição. Composição: vinil polidimetilsiloxano e agente de ligação carbosilano insaturado. Apresentação: pasta densa soft com 500ml - 1 pote de pasta base com 250 ml e 1 pote de pasta catalisadora com 250ml e 02 colheres para pasta densa. 02 cartuchos de pasta fluida de baixa viscosidade com 50 ml cada e 10 pontas misturadoras. PASTA FLUIDA: 02 cartuchos de média	UN	10	null
74	428.739	PASTA MOLDAGEM, MATERIAL BÁSICO SILICONE DE ADIÇÃO, TIPO FLUIDA, BASE + CATALISADOR	Silicone de Adição Transparente (pasta base + catalisador). Silicone de adição específico para a criação de matrizes transparentes para reconstruções estéticas em compósito fotopolimerizável, com técnicas direta e indireta. Apresentação: Kit com 02 cartuchos com 50 ml cada e 6	UN	5	null
75	428.719	PASTA MOLDAGEM, MATERIAL BÁSICO SILICONE DE CONDENSAÇÃO, TIPO CATALISADOR	Silicone de condensação catalisador. Indicado para restaurações indiretas, arcadas edêntulas, implantes e seus componentes, encerramento de diagnóstico e modelos de estudo, e restaurações temporárias e definitivas.	TBO 50.00 G	10	null

76	428.717	PASTA MOLDAGEM, MATERIAL BÁSICO SILICONE DE CONDENSAÇÃO, TIPO DENSO	Silicone para laboratório indicado para a confecção de trabalhos protéticos. Muralha de controle para o planejamento da estrutura metálica; Muralha para controle e cunhagem de próteses combinadas; Muralha para execução de próteses provisórias; Muralha para reprodução de gengiva artificial removível para laboratório; Muralha para inclusão de prótese total; Isolante entre os dentes e o gesso na mufla; Base no reparo e preparo de dentes na prótese; Moldagem da base e registro dos dentes	UN		10	null
77	428.720	PASTA MOLDAGEM, MATERIAL BÁSICO SILICONE DE CONDENSAÇÃO, TIPO DENSO + FLUIDO + CATALISADOR, APRESENTAÇÃO * CONJUNTO COMPLETO	Silicone de condensação de alta precisão para moldagem de próteses fixas e removíveis, com alta precisão (98% de recuperação após a deformação) permitindo reprodução de detalhes. Kit (Massa densa - embalagem com 450 ml, Massa leve - hisnana com	UN		20	null
78	472.355	PASTA ODONTOLÓGICA, ASPECTO FÍSICO REFRATÁRIA, SERINGA PREENCHIDA, APLICAÇÃO PARA QUEIMA	Pasta refratária de queima auxiliar com viscosidade diferente para apoiar restaurações de cerâmica pura durante a queima. Seringa 10 ml	UN		3	null
79	417.702	PASTA PROFILÁTICA, COMPOSIÇÃO BÁSICA PEDRA POMES, COMPOSIÇÃO LAURIL SULFATO DE SÓDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM FLUOR	Pasta profilática, aplicação profilaxia odontológica, composição água, espessante, lauril sulfato, carbonato de, características adicionais com fluor	BIS 90.00 G		30	null

80	233.497	PEDRA - POMES, MATERIAL ROCHA MAGNÉTICA, COR BRANCA, ASPECTO FÍSICO PÓ, APLICAÇÃO LIMPEZA DENTAL, USO ODONTOLÓGICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EXTRAFINO		FR 100.00 G		40	null
81	401.693	PETROLATO, ASPECTO FÍSICO PASTA CEROSA INCOLOR OU BRANCA, GRAU DE PUREZA ALTAMENTE REFINADA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL MISTURA DE HIDROCARBONETOS DE PETRÓLEO, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 68809-08-6	Vaselina sólida indicada para isolamento de materiais em prótese. Embalagem com 500g.	G		2500	null
82	413.333	PINÇA ODONTOLÓGICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO CERCA DE 13 CM, REFERÊNCIA 317, INDICAÇÃO CLÍNICA, APLICAÇÃO P/ ALGODÃO, ESTERILIDADE ADICIONAL AVÁVEI		UN		65	null
83	413.334	PINÇA ODONTOLÓGICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO CERCA DE 17 CM, REFERÊNCIA 317, INDICAÇÃO CLÍNICA, APLICAÇÃO P/ ALGODÃO, ESTERILIDADE ADICIONAL AVÁVEI		UN		3	null
84	245.320	PINCEL DESENHO, MATERIAL CABO MADEIRA, TIPO PONTA FILETE REDONDO, MATERIAL CERDA PELO DE MARTA, TAMANHO 00	Pincel Pêlo de Marta Redondo Nº 302 Tam. 00.	UN		90	null
85	401.235	PINCEL DESENHO, MATERIAL CABO MADEIRA, TIPO PONTA REDONDO, MATERIAL CERDA PELO DE MARTA, TAMANHO 03, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AQUIARFI A	Pincel pelo de Marta nº 3, ponta afilada (uso odontológico).	UN		72	null
86	385.440	PINO - USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL FIBRA DE VIDRO, TIPO INTRA-RADICULAR, APLICAÇÃO NÚCLEO INTRA-RADICULAR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DUPLA CONICIDADE E RADIOPACO, DIÂMETRO 2 MM	Embalagem contendo 5 pinos do mesmo tamanho (sem broca). Nº 2.	UN		10	null
87	456.550	PINO - USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL FIBRA DE VIDRO, TIPO INTRA-RADICULAR, APLICAÇÃO NÚCLEO INTRA-RADICULAR, DIÂMETRO 0,5 MM	Embalagem contendo 5 pinos do mesmo tamanho (sem broca). Nº 0,5.	UN		10	null
88	251.430	PINO - USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL FIBRA DE VIDRO, TIPO INTRA-RADICULAR, APLICAÇÃO NÚCLEO INTRA-RADICULAR, DIÂMETRO 1,0 MM	Embalagem contendo 5 pinos do mesmo tamanho ESPECIAL (sem broca) nº 0,5 (18mm x 1,8mm x 0,65mm)	UN		10	null

89	251.430	PINO - USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL FIBRA DE VIDRO, TIPO INTRA-RADICULAR, APLICAÇÃO NÚCLEO INTRA-RADICULAR, DIÂMETRO 1,0 MM	Embalagem contendo 5 pinos do mesmo tamanho ESPECIAL (sem broca). Nº 1 (18mm x 2.0mm x 0.85mm)	UN		10	null
90	251.430	PINO - USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL FIBRA DE VIDRO, TIPO INTRA-RADICULAR, APLICAÇÃO NÚCLEO INTRA-RADICULAR, DIÂMETRO 1,0 MM	Embalagem contendo 5 pinos do mesmo tamanho ESPECIAL (sem broca). Nº 2 (18mm x 2.2mm x 1.05mm)	UN		10	null
91	251.430	PINO - USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL FIBRA DE VIDRO, TIPO INTRA-RADICULAR, APLICAÇÃO NÚCLEO INTRA-RADICULAR, DIÂMETRO 1,0 MM	Embalagem contendo 5 pinos do mesmo tamanho (sem broca). Nº 1.	UN		10	null
92	344.643	PINO - USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL NÍQUEL-TITÂNIO, TIPO MODELO DE GESSO, APLICAÇÃO TROQUEL, TAMANHO MÉDIO	Pino para Troquel. Tamanho médio. Fabricado com material antioxidante para preservar a precisão do troquel. Entregar em Embalagem com 50 unidades.	EMB 50.00 UN		10	null
93	377.378	PINO - USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL POLICARBONATO, TIPO INTRA-RADICULAR, APLICAÇÃO MOLDAGEM INTRA-RADICULAR, COR VERMELHA, COMPRIMENTO 22 MM	Pino para confecção de núcleo metálico pela técnica indireta através da moldagem radicular e direta através de reembasamento com resina acrílica. Embalagem com 50 unidades.	EMB 50.00 UN		10	null
94	284.130	PLACA ACETATO, FORMATO REDONDA, ESPESSURA 1,50 MM, COR TRANSPARENTE, APLICAÇÃO CONFECCÃO DE MOLDEIRAS E PLACA BASE	PLACA PARA MOLDEIRA INDIVIDUAL, REDONDA, DURA, CRISTAL, 1,5MM. USADA EM PLASTIFICADORA A VÁCUO. CAIXA COM 5 UNIDADES.	UN		30	null
95	270.228	POLIMIXINA B, COMPOSIÇÃO ASSOCIADA COM NEOMICINA E HIDROCORTISONA, CONCENTRAÇÃO 10.000UI + 5MG + 10MG/ML, USO ODONTOLÓGICO	Apresentação em frasco de 10ml	FR 10.00 ML		15	null
96	255.718	PONTA MONTADA, MATERIAL BORRACHA DIAMANTADA/HEXACERAPOL, FORMATO CILÍNDRICO, COR VARIADAS, APLICAÇÃO ACABAMENTO CERÂMICA/POLIMENTO EM PORCELANA, CARACTERÍSTICAS	Ponta para metal cobalto-cromo, roda marrom, tipo borrachas abrasivas. Embalagem com 100 unidades.	UN		7	null

97	270.193	PONTA MONTADA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL À BASE DE TUNGSTÊNIO, FORMATO CILÍNDRICO, COR CINZA, APLICAÇÃO DESGASTE EM METAL (PRÓTESE), CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARA PEÇA DE	Pedra piranha cilíndrica fina (nº 3). Cor cinza PM. Para cromo-cobalto e metais em máquinas de alta rotação. Embalagem com 10 unidades	UN		15	null
98	270.193	PONTA MONTADA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL À BASE DE TUNGSTÊNIO, FORMATO CILÍNDRICO, COR CINZA, APLICAÇÃO DESGASTE EM METAL (PRÓTESE), CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARA PEÇA DE	Pedra piranha cilíndrica grossa. Cor cinza PM. Para cromo-cobalto e metais em máquinas de altas rotações. Embalagem com 10 unidades	UN		15	null
99	270.193	PONTA MONTADA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL À BASE DE TUNGSTÊNIO, FORMATO CILÍNDRICO, COR CINZA, APLICAÇÃO DESGASTE EM METAL (PRÓTESE), CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARA PEÇA DE	Pedra piranha cilíndrica média (nº 2). Cor cinza PM. Para cromo-cobalto e metais em máquina de alta rotação. Embalagem com 10 unidades	UN		15	null
100	270.193	PONTA MONTADA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL À BASE DE TUNGSTÊNIO, FORMATO CILÍNDRICO, COR CINZA, APLICAÇÃO DESGASTE EM METAL (PRÓTESE), CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARA PEÇA DE	Pedra piranha cone invertido (nº 1). Cor cinza PM. Para cromo-cobalto e metais em máquina de alta rotação. Embalagem com 10 unidades	UN		15	null
101	405.834	PONTA MONTADA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL ÓXIDO DE ALUMÍNIO, FORMATO CHAMA, COR CINZA, APLICAÇÃO RESINA ACRÍLICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SILICONIZADA, COMPATIBILIDADE PEÇA RETA	Pedra piranha cilíndrica fina (nº 3). Cor cinza PM. Para cromo-cobalto e metais em máquinas de alta rotação. Cotar a unidade. Entregar em Embalagem com 10 unidades	UN		20	null
102	405.834	PONTA MONTADA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL ÓXIDO DE ALUMÍNIO, FORMATO CHAMA, COR CINZA, APLICAÇÃO RESINA ACRÍLICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SILICONIZADA, COMPATIBILIDADE PEÇA RETA	Pedra piranha cilíndrica grossa. Cor cinza PM. Para cromo-cobalto e metais em máquinas de altas rotações. Cotar a unidade. Entregar em Embalagem com 10 unidades	UN		20	null
103	405.834	PONTA MONTADA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL ÓXIDO DE ALUMÍNIO, FORMATO CHAMA, COR CINZA, APLICAÇÃO RESINA ACRÍLICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SILICONIZADA, COMPATIBILIDADE PEÇA RETA	Pedra piranha cilíndrica média (nº 2). Cor cinza PM. Para cromo-cobalto e metais em máquina de alta rotação. Cotar a unidade. Entregar em Embalagem com 10 unidades	UN		20	null

104	405.834	PONTA MONTADA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL ÓXIDO DE ALUMÍNIO, FORMATO CHAMA, COR CINZA, APLICAÇÃO RESINA ACRÍLICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SILICONIZADA, COMPATIBILIDADE PEÇA RETA	Pedra piranha cone invertido (nº 1). Cor cinza PM. Para cromo-cobalto e metais em máquina de alta rotação. Cotar a unidade. Entregar em Embalagem com 10 unidades	UN		20	null
105	404.860	PONTA MONTADA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL ÓXIDO DE ALUMÍNIO, FORMATO CILÍNDRICO , COR VERDE, APLICAÇÃO UNIVERSAL, COMPATIBILIDADE ALTA ROTAÇÃO	Polidor para metal cobalto-cromo cilindro verde. O cilindro se desgasta gradativamente durante a utilização. Indicado para acabamento e polimento de ligas metálicas de cobalto-cromo. (PPR). Cotar a unidade. Entregar em Embalagem com 10 unidades	UN		20	null
106	404.869	PONTA MONTADA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL ÓXIDO DE ALUMÍNIO, FORMATO CILÍNDRICO , COR VERDE, APLICAÇÃO UNIVERSAL, COMPATIBILIDADE PEÇA RETA	Pedra diamantada cilíndrica para zircônia, cerâmica, dissilicato de lítio, alumina e sistemas Metalfree. Diamante Sintético; Formato Cilindro; Dimensões 4,8 x 13 mm Ref: UN	UN		20	null
107	404.881	PONTA MONTADA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL SILICONE DIAMANTADO, FORMATO LENTILHA , APLICAÇÃO METAIS/PORCELANAS/RESINAS, COMPATIBILIDADE CONTRA ÂNGULO	Pedra diamantada lentilha para zircônia, cerâmica, dissilicato de lítio, alumina e sistemas Metalfree. Diamante Sintético; Formato Lentilha; Dimensões 22 x 2 mm Ref: UN	UN		20	null
108	404.884	PONTA MONTADA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL SILICONE DIAMANTADO, FORMATO TORPEDO, APLICAÇÃO METAIS/PORCELANAS/RESINAS, COMPATIBILIDADE CONTRA ÂNGULO	Pedra diamantada cônica para zircônia, cerâmica, dissilicato de lítio, alumina e sistemas Metalfree. Diamante Sintético. Formato Cônica; Dimensões 4mm x 10,5 mm Ref: UN	UN		5	null
109	411.437	POTE ODONTOLÓGICO, MATERIAL VIDRO, FORMATO CILÍNDRICO, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 CAVIDADES, TIPO DAPPEN TAMANHO 4 X 4		UN		10	null
110	242.613	POTE ODONTOLÓGICO, MATERIAL VIDRO, FORMATO REDONDO, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE , APLICAÇÃO MANIPULAÇÃO DE RESINA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA	POTE TIPO PALADON. REFERENCIA.	UN		15	null

111	269.833	PRILOCAÍNA, COMPOSIÇÃO ASSOCIADA COM FELIPRESSINA, DOSAGEM 3% + 0,03UI/ML, APRESENTAÇÃO	TBTE 1.80 ML		1000	null
112	429.900	REMOVEDOR USO ODONTOLÓGICO, COMPOSIÇÃO EUCALIPTOL, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO	Removedor de uso odontológico, composição eucaliptol usp e veículo alcoólico q s p aplicação e remoção de material	FR 10.00 ML	10	null
113	390.459	RESINA ACRÍLICA, TIPO AUTOPOLIMERIZÁVEL, ASPECTO FÍSICO PÓ, COR COM COR	CO POLÍMERO DE ACRÍLICO PARA OBTURAÇÕES, COROAS E FACETAS, NA COR 60	FR 80.00 G	15	null
114	390.459	RESINA ACRÍLICA, TIPO AUTOPOLIMERIZÁVEL, ASPECTO FÍSICO PÓ, COR COM COR	Resina acrílica autopolimerizável em pó cor 62 para provisórios, coroas e facetas. Embalagem 78G	UN	15	null
115	390.457	RESINA ACRÍLICA, TIPO TERMOPOLIMERIZÁVEL, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO	Resina acrílica termopolimerizavel líquida. Frasco de 500ml.	FR 500.00 ML	50	null
116	417.278	RESINA ACRÍLICA USO ODONTOLÓGICO, ASPECTO FÍSICO PÓ, COR CORES TÍPICAS E ATÍPICAS, USO CARACTERIZAÇÃO DE BASE DE DENTADURA, COMPOSIÇÃO POLÍMERO (METACRILATO DE ETILA), COMPOSIÇÃO* PERÓXIDO DE	Veias para prótese cor roxa para termopolimerização junto a resina acrílica. Indicado para base de dentadura de prótese total ou parcial. Embalagem com 2g.	UN	20	null
117	417.278	RESINA ACRÍLICA USO ODONTOLÓGICO, ASPECTO FÍSICO PÓ, COR CORES TÍPICAS E ATÍPICAS, USO CARACTERIZAÇÃO DE BASE DE DENTADURA, COMPOSIÇÃO POLÍMERO (METACRILATO DE ETILA), COMPOSIÇÃO* PERÓXIDO DE	Veias para prótese cor vermelha para termopolimerização junto a resina acrílica. Indicado para base de dentadura de prótese total ou parcial. Embalagem com 2g.	UN	20	null
118	390.456	RESINA ACRÍLICA USO ODONTOLÓGICO, TIPO AUTOPOLIMERIZÁVEL, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO	Resina acrílica autopolimerizavel líquida. Frasco de 500ml.	FR 500.00 ML	70	null
119	390.459	RESINA ACRÍLICA USO ODONTOLÓGICO, TIPO AUTOPOLIMERIZÁVEL, ASPECTO FÍSICO PÓ, COR COM COR	Resina acrílica autopolimerizável em pó cor 61 para provisórios, coroas e facetas. Embalagem 78G	UN	10	null
120	390.459	RESINA ACRÍLICA USO ODONTOLÓGICO, TIPO AUTOPOLIMERIZÁVEL, ASPECTO FÍSICO PÓ, COR COM COR	Resina acrílica autopolimerizável em pó cor 65 para provisórios, coroas e facetas. Embalagem 78G	UN	15	null

121	390.459	RESINA ACRÍLICA USO ODONTOLÓGICO, TIPO AUTOPOLIMERIZÁVEL, ASPECTO FÍSICO PÓ, COR COM COR	Resina acrílica autopolimerizável em pó cor 66 para provisórios, coroas e facetas. Embalagem 78G.	UN		15	null
122	390.459	RESINA ACRÍLICA USO ODONTOLÓGICO, TIPO AUTOPOLIMERIZÁVEL, ASPECTO FÍSICO PÓ, COR COM COR	Resina acrílica autopolimerizável em pó cor 67 para provisórios, coroas e facetas. Embalagem 78G.	UN		15	null
123	390.459	RESINA ACRÍLICA USO ODONTOLÓGICO, TIPO AUTOPOLIMERIZÁVEL, ASPECTO FÍSICO PÓ, COR COM COR	Resina acrílica autopolimerizável em pó cor 69 para provisórios, coroas e facetas. Embalagem 78G.	UN		15	null
124	427.217	RESINA ACRÍLICA USO ODONTOLÓGICO, TIPO AUTOPOLIMERIZÁVEL, COR INCOLOR/ROSA, COMPOSIÇÃO POLÍMERO (METACRILATO DE ETILA), COMPOSIÇÃO* FTALATO DE DIOCTILA, ACESSÓRIOS LUBRIFICANTE LÍQUIDO, ESPÁTULA, COPO DOSADOR, APRESENTAÇÃO CONJUNTO	Reembasador e condicionador de tecido temporário extra macio, com undecilato de zinco. Utilizado para amortecer a pressão mastigatória para próteses totais e parciais. KIT: Embalagem com 1 frasco de pó 170g, 1 frasco de líquido 177mL, Coe lubrificante, frasco de vidro dosador líquido, copo dosador de pós, copo para mistura	UN		10	null
125	427.217	RESINA ACRÍLICA USO ODONTOLÓGICO, TIPO AUTOPOLIMERIZÁVEL, COR INCOLOR/ROSA, COMPOSIÇÃO POLÍMERO (METACRILATO DE ETILA), COMPOSIÇÃO* FTALATO DE DIOCTILA, ACESSÓRIOS LUBRIFICANTE LÍQUIDO, ESPÁTULA, COPO DOSADOR, APRESENTAÇÃO CONJUNTO	Reembasador rígido autopolimerizável de longo prazo; pode ser polimerizado na boca minimizando distorção e garantindo a adaptação perfeita da prótese; baixo aquecimento; denso e estável; cor: rosa; Rendimento: 20 aplicações. Kit com 80g de pó + 55ml de	UN		10	null

126	390.506	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS HÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO FLUIDA	Compósito híbrido em Bulk, radiopaco e fotopolimerizável para restaurações diretas em dentes posteriores, cura com luz de comprimento de onda entre 400-500 nm (luz azul) e pode ser aplicado em camadas de até 4 mm. A matriz de monômero está composta de dimetacrilatos (19-21% em peso). O conteúdo total de partículas inorgânicas é de 75-77% em peso ou 53-55% em volume. As partículas de carga consistem de vidro de bário, pré-polímero, tri-fluoreto de itérbio e óxidos mistos. Aditivos, catalisadores, estabilizadores e pigmentos adicionais (<1,0% de peso). O tamanho da partícula	UN		10	null

127 390.506	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS HÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO FLUIDA	Compósito híbrido em Bulk, radiopaco e fotopolimerizável para restaurações diretas em dentes posteriores, cura com luz de comprimento de onda entre 400-500 nm (luz azul) e pode ser aplicado em camadas de até 4 mm. A matriz de monômero está composta de dimetacrilatos (19-21% em peso). O conteúdo total de partículas inorgânicas é de 75-77% em peso ou 53-55% em volume. As partículas de carga consistem de vidro de bário, pré-polímero, tri-fluoreto de itérbio e óxidos mistos. Aditivos, catalisadores, estabilizadores e pigmentos adicionais (<1,0% de peso). O tamanho da partícula	UN	10	null

128	390.506	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS HÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO FLUIDA	Compósito híbrido em Bulk, radiopaco e fotopolimerizável para restaurações diretas em dentes posteriores, cura com luz de comprimento de onda entre 400-500 nm (luz azul) e pode ser aplicado em camadas de até 4 mm. A matriz de monômero está composta de dimetacrilatos (19-21% em peso). O conteúdo total de partículas inorgânicas é de 75-77% em peso ou 53-55% em volume. As partículas de carga consistem de vidro de bário, pré-polímero, tri-fluoreto de itérbio e óxidos mistos. Aditivos, catalisadores, estabilizadores e pigmentos adicionais (<1,0% de peso). O tamanho da partícula	UN		10	null
129	390.506	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS HÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO FLUIDA	Kit seringa de Ácido Clorídrico + seringa de Etanol + seringa de Resina Infiltrante + Approximal-Tips+ Luer-Lock Tip (ponta) Cunhas	UN		2	null
130	390.506	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS HÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO FLUIDA	Kit seringa de Ácido Clorídrico + seringa de Etanol + seringa de Resina Infiltrante + Vestibular Tips (pontas) + Luer-Lock Tip (ponta)	UN		2	null
131	390.514	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS MICROHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO FLUIDA	RESINA MICROHÍBRIDA - MATRIZ ORGÂNICA: BIS-GMA E TEGDMA. PARTE INORGÂNICA: ZIRCÔNIA/SÍLICA COM 84,5% EM PESO E 66% EM VOLUME. O TAMANHO MÉDIO DAS PARTÍCULAS É DE 0,6	SER 4.00 G		5	null

132	390.514	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS MICROHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO FLUIDA	RESINA MICROHÍBRIDA - MATRIZ ORGÂNICA: BIS-GMA E TEGDMA. PARTE INORGÂNICA: ZIRCÔNIA/SÍLICA COM 84,5% EM PESO E 66% EM VOLUME. O TAMANHO MÉDIO DAS PARTÍCULAS É DE 0,6	SER 4.00 G		5	null
133	390.514	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS MICROHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO FLUIDA	RESINA MICROHÍBRIDA - MATRIZ ORGÂNICA: BIS-GMA E TEGDMA. PARTE INORGÂNICA: ZIRCÔNIA/SÍLICA COM 84,5% EM PESO E 66% EM VOLUME. O TAMANHO MÉDIO DAS PARTÍCULAS É DE 0,6	SER 4.00 G		10	null
134	390.514	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS MICROHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO FLUIDA	RESINA MICROHÍBRIDA - MATRIZ ORGÂNICA: BIS-GMA E TEGDMA. PARTE INORGÂNICA: ZIRCÔNIA/SÍLICA COM 84,5% EM PESO E 66% EM VOLUME. O TAMANHO MÉDIO DAS PARTÍCULAS É DE 0,6	SER 4.00 G		10	null
135	404.479	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO ESCUPÍVEL	Resina nanohíbrida, com carga inorgânica de zircônia e trifluoreto de yttrbio, indicada para quaisquer tipos de restaurações, sejam elas realizadas tanto em dentes anteriores quanto em posteriores. Também para realização de restaurações indiretas de facetas, inlays e onlays. Kit com 5 seringas com	UN		15	null

136	404.479	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO ESCUPÍVEL	Resina nanohíbrida. Compósito de restauração nanohíbrido; fotopolimerizável; usado em procedimentos de restauração direta nas regiões anterior e posterior, facetas diretas e lentes de contato; esculpível; matriz de monômero composta de dimetacrilatos, vidro de bário, trifluoreto de itérbio, óxidos mistos, dióxido de silício e copolímero, aditivos, iniciadores,	SER 3.00 G		10	null
137	404.479	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO ESCUPÍVEL	Resina nanohíbrida. Compósito de restauração nanohíbrido; fotopolimerizável; usado em procedimentos de restauração direta nas regiões anterior e posterior, facetas diretas e lentes de contato; esculpível; matriz de monômero composta de dimetacrilatos, vidro de bário, trifluoreto de itérbio, óxidos mistos, dióxido de silício e copolímero, aditivos, iniciadores,	SER 3.00 G		10	null
138	404.479	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO ESCUPÍVEL	Resina nanohíbrida. Compósito de restauração nanohíbrido; fotopolimerizável; usado em procedimentos de restauração direta nas regiões anterior e posterior, facetas diretas e lentes de contato; esculpível; matriz de monômero composta de dimetacrilatos, vidro de bário, trifluoreto de itérbio, óxidos mistos, dióxido de silício e copolímero, aditivos, iniciadores,	SER 3.00 G		10	null

139	404.479	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO ESCUPÍVEL	Resina nanohíbrida. Compósito de restauração nanohíbrido; fotopolimerizável; usado em procedimentos de restauração direta nas regiões anterior e posterior, facetas diretas e lentes de contato; esculpível; matriz de monômero composta de dimetacrilatos, vidro de bário, trifluoreto de itérbio, óxidos mistos, dióxido de silício e copolímero, aditivos, iniciadores,	SER 3.00 G	10	null

140	404.479	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO ESCUPÍVEL	Resina nanohíbrida. Compósito de restauração nanohíbrido; fotopolimerizável; usado em procedimentos de restauração direta nas regiões anterior e posterior, facetas diretas e lentes de contato; esculpível; matriz de monômero composta de dimetacrilatos, vidro de bário, trifluoreto de itérbio, óxidos mistos, dióxido de silício e copolímero, aditivos, iniciadores,	UN	10	null

141	404.479	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO ESCUPÍVEL	Resina nanohíbrida. Compósito de restauração nanohíbrido; fotopolimerizável; usado em procedimentos de restauração direta nas regiões anterior e posterior, facetas diretas e lentes de contato; esculpível; matriz de monômero composta de dimetacrilatos, vidro de bário, trifluoreto de itérbio, óxidos mistos, dióxido de silício e copolímero, aditivos, iniciadores,	SER 2.00 G	10	null

142	404.479	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO ESCUPÍVEL	Resina nanohíbrida. Compósito de restauração nanohíbrido; fotopolimerizável; usado em procedimentos de restauração direta nas regiões anterior e posterior, facetas diretas e lentes de contato; esculpível; matriz de monômero composta de dimetacrilatos, vidro de bário, trifluoreto de itérbio, óxidos mistos, dióxido de silício e copolímero, aditivos, iniciadores,	SER 4.00 G		10	null
143	404.479	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO ESCUPÍVEL	Resina nanohíbrida. Compósito de restauração nanohíbrido; fotopolimerizável; usado em procedimentos de restauração direta nas regiões anterior e posterior, facetas diretas e lentes de contato; esculpível; matriz de monômero composta de dimetacrilatos, vidro de bário, trifluoreto de itérbio, óxidos mistos, dióxido de silício e copolímero, aditivos, iniciadores,	SER 4.00 G		10	null
144	404.479	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO ESCUPÍVEL	Resina nanohíbrida. Compósito de restauração nanohíbrido; fotopolimerizável; usado em procedimentos de restauração direta nas regiões anterior e posterior, facetas diretas e lentes de contato; esculpível; matriz de monômero composta de dimetacrilatos, vidro de bário, trifluoreto de itérbio, óxidos mistos, dióxido de silício e copolímero, aditivos, iniciadores,	SER 3.00 G		10	null

145	404.479	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO ESCUPÍVEL	Resina nanohíbrida. Compósito de restauração nanohíbrido; fotopolimerizável; usado em procedimentos de restauração direta nas regiões anterior e posterior, facetas diretas e lentes de contato; esculpível; matriz de monômero composta de dimetacrilatos, vidro de bário, trifluoreto de itérbio, óxidos mistos, dióxido de silício e copolímero, aditivos, iniciadores,	SER 3.00 G	10	null

146	404.479	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO ESCUPÍVEL	Resina nanohíbrida. Compósito de restauração nanohíbrido; fotopolimerizável; usado em procedimentos de restauração direta nas regiões anterior e posterior, facetas diretas e lentes de contato; esculpível; matriz de monômero composta de dimetacrilatos, vidro de bário, trifluoreto de itérbio, óxidos mistos, dióxido de silício e copolímero, aditivos, iniciadores,	SER 4.00 G	10	null

147	404.479	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO ESCUPÍVEL	Resina nanohíbrida. Compósito de restauração nanohíbrido; fotopolimerizável; usado em procedimentos de restauração direta nas regiões anterior e posterior, facetas diretas e lentes de contato; esculpível; matriz de monômero composta de dimetacrilatos, vidro de bário, trifluoreto de itérbio, óxidos mistos, dióxido de silício e copolímero, aditivos, iniciadores,	SER 4.00 G	10	null

148	404.479	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO ESCUPÍVEL	Resina nanohíbrida. Compósito de restauração nanohíbrido; fotopolimerizável; usado em procedimentos de restauração direta nas regiões anterior e posterior, facetas diretas e lentes de contato; esculpível; matriz de monômero composta de dimetacrilatos, vidro de bário, trifluoreto de itérbio, óxidos mistos, dióxido de silício e copolímero, aditivos, iniciadores,	SER 2.00 G		10	null
149	404.479	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO ESCUPÍVEL	Resina nanohíbrida. Compósito de restauração nanohíbrido; fotopolimerizável; usado em procedimentos de restauração direta nas regiões anterior e posterior, facetas diretas e lentes de contato; esculpível; matriz de monômero composta de dimetacrilatos, vidro de bário, trifluoreto de itérbio, óxidos mistos, dióxido de silício e copolímero, aditivos, iniciadores,	SER 3.00 G		10	null
150	404.479	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO ESCUPÍVEL	Resina nanohíbrida. Compósito de restauração nanohíbrido; fotopolimerizável; usado em procedimentos de restauração direta nas regiões anterior e posterior, facetas diretas e lentes de contato; esculpível; matriz de monômero composta de dimetacrilatos, vidro de bário, trifluoreto de itérbio, óxidos mistos, dióxido de silício e copolímero, aditivos, iniciadores,	SER 4.00 G		10	null

151	404.479	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO ESCUPÍVEL	Resina nanohíbrida. Compósito de restauração nanohíbrido; fotopolimerizável; usado em procedimentos de restauração direta nas regiões anterior e posterior, facetas diretas e lentes de contato; esculpível; matriz de monômero composta de dimetacrilatos, vidro de bário, trifluoreto de itérbio, óxidos mistos, dióxido de silício e copolímero, aditivos, iniciadores,	SER 2.00 G	10	null

152	404.479	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO ESCUPÍVEL	Resina nanohíbrida. Compósito de restauração nanohíbrido; fotopolimerizável; usado em procedimentos de restauração direta nas regiões anterior e posterior, facetas diretas e lentes de contato; esculpível; matriz de monômero composta de dimetacrilatos, vidro de bário, trifluoreto de itérbio, óxidos mistos, dióxido de silício e copolímero, aditivos, iniciadores,	SER 2.00 G	10	null

153	404.479	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO ESCUPÍVEL	Resina nanohíbrida. Compósito de restauração nanohíbrido; fotopolimerizável; usado em procedimentos de restauração direta nas regiões anterior e posterior, facetas diretas e lentes de contato; esculpível; matriz de monômero composta de dimetacrilatos, vidro de bário, trifluoreto de itérbio, óxidos mistos, dióxido de silício e copolímero, aditivos, iniciadores,	SER 2.00 G	10	null

154	404.479	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO ESCUPÍVEL	Resina nanohíbrida. Compósito de restauração nanohíbrido; fotopolimerizável; usado em procedimentos de restauração direta nas regiões anterior e posterior, facetas diretas e lentes de contato; esculpível; matriz de monômero composta de dimetacrilatos, vidro de bário, trifluoreto de itérbio, óxidos mistos, dióxido de silício e copolímero, aditivos, iniciadores,	SER 3.00 G		10	null
155	404.479	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO ESCUPÍVEL	Resina nanohíbrida. Compósito de restauração nanohíbrido; fotopolimerizável; usado em procedimentos de restauração direta nas regiões anterior e posterior, facetas diretas e lentes de contato; esculpível; matriz de monômero composta de dimetacrilatos, vidro de bário, trifluoreto de itérbio, óxidos mistos, dióxido de silício e copolímero, aditivos, iniciadores, estabilizadores e	SER 3.00 G		10	null
156	404.479	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO ESCUPÍVEL	Resina nanohíbrida indicada para quaisquer tipos de restaurações, sejam elas realizadas tanto em dentes anteriores quanto em posteriores. Também para realização de restaurações indiretas de facetas, inlays e onlays. Kit com 5 seringas com 4q. 1 A1B + 2 A2B +	UN		15	null

157	404.479	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO ESCUPÍVEL	RESINA UNIVERSAL FOTOPOLIMERIZÁVEL, MATRIZ INORGÂNICA DE ZIRCÔNIA/SÍLICA COM 84,5% EM PESO E 66% EM VOLUME, MATRIZ ORGÂNICA DE BIS-	SER 4.00 G		5	null
158	404.479	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO ESCUPÍVEL	RESINA UNIVERSAL FOTOPOLIMERIZÁVEL, MATRIZ INORGÂNICA DE ZIRCÔNIA/SÍLICA COM 84,5% EM PESO E 66% EM VOLUME, MATRIZ ORGÂNICA DE BIS-	SER 4.00 G		5	null
159	404.479	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO ESCUPÍVEL	RESINA UNIVERSAL FOTOPOLIMERIZÁVEL, MATRIZ INORGÂNICA DE ZIRCÔNIA/SÍLICA COM 84,5% EM PESO E 66% EM VOLUME, MATRIZ ORGÂNICA DE BIS-	SER 4.00 G		7	null
160	447.968	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO PASTOSA	Resina universal fotopolimerizável, para dentes anteriores e posteriores, microhíbrida, com nanopartículas de 20nm, composta por matriz inorgânica de Zircônia/Sílica com 81,8% em peso e 67,8% em volume e matriz orgânica, de Bis-GMA, UDMA, Bis-EMA, PEGDMA e TEGDMA. COR A1	UN		10	null
161	447.968	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO PASTOSA	Resina universal fotopolimerizável, para dentes anteriores e posteriores, microhíbrida, com nanopartículas de 20nm, composta por matriz inorgânica de Zircônia/Sílica com 81,8% em peso e 67,8% em volume e matriz orgânica, de Bis-GMA, UDMA, Bis-EMA, PEGDMA e TEGDMA. COR C2	UN		10	null

162	447.968	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO PASTOSA	Resina universal fotopolimerizável, para dentes anteriores e posteriores, microhíbrida, com nanopartículas de 20nm, composta por matriz inorgânica de Zircônia/Sílica com 81,8% em peso e 67,8% em volume e matriz orgânica, de Bis-GMA, UDMA, Bis-EMA, PEGDMA e TEGDMA. COR D3	UN		10	null
163	447.968	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO PASTOSA	Resina universal fotopolimerizável, para dentes anteriores e posteriores, microhíbrida, com nanopartículas de 20nm, composta por matriz inorgânica de Zircônia/Sílica com 81,8% em peso e 67,8% em volume e matriz orgânica, de Bis-GMA, UDMA, Bis-EMA, PEGDMA e TEGDMA. COR D3	UN		10	null
164	447.968	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO PASTOSA	Resina universal fotopolimerizável, para dentes anteriores e posteriores, microhíbrida, com nanopartículas de 20nm, composta por matriz inorgânica de Zircônia/Sílica com 81,8% em peso e 67,8% em volume e matriz orgânica, de Bis-GMA, UDMA, Bis-EMA, PEGDMA e TEGDMA. COR	UN		10	null

165	419.656	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOPARTICULADAS, ASPECTO FÍSICO FLUIDA	Resina fluída com 72% de carga em peso, com fluorescência, carga inorgânica silanizada com micropartículas de bário-alumino silicato e dióxido de silício nanoparticulado com tamanho de partícula na faixa de 0,05 5,0 microns e monômeros metacrílicos TEGDMA, Bis(EMA), Bis(GMA)], canforquinona, co-iniciadores, conservantes e	SER 2.00 G	10	null

166	419.656	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOPARTICULADAS, ASPECTO FÍSICO FLUIDA	Resina fluída com 72% de carga em peso, com fluorescência, carga inorgânica silanizada com micropartículas de bário-alumino silicato e dióxido de silício nanoparticulado com tamanho de partícula na faixa de 0,05 5,0 microns e monômeros metacrílicos TEGDMA, Bis(EMA), Bis(GMA)], canforquinona, co-iniciadores, conservantes e pigmentos. Seringa	SER 2.00 G	10	null

167	419.656	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOPARTICULADAS, ASPECTO FÍSICO FLUIDA	Resina fluída com 72% de carga em peso, com fluorescência, carga inorgânica silanizada com micropartículas de bário-alumino silicato e dióxido de silício nanoparticulado com tamanho de partícula na faixa de 0,05 5,0 microns e monômeros metacrílicos TEGDMA, Bis(EMA), Bis(GMA)], canforquinona, co-iniciadores, conservantes e pigmentos. Seringa	SER 2.00 G	10	null

168	419.656	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOPARTICULADAS, ASPECTO FÍSICO FLUIDA	Resina fluída com 72% de carga em peso, com fluorescência, carga inorgânica silanizada com micropartículas de bário-alumino silicato e dióxido de silício nanoparticulado com tamanho de partícula na faixa de 0,05 5,0 microns e monômeros metacrílicos TEGDMA, Bis(EMA), Bis(GMA)], canforquinona, co-iniciadores, conservantes e pigmentos. Seringa	SER 2.00 G		10	null
169	419.656	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOPARTICULADAS, ASPECTO FÍSICO FLUIDA	Resina fluída com 72% de carga em peso, com fluorescência, carga inorgânica silanizada com micropartículas de bário-alumino silicato e dióxido de silício nanoparticulado com tamanho de partícula na faixa de 0,05 5,0 microns e monômeros metacrílicos TEGDMA, Bis(EMA), Bis(GMA)], canforquinona, co-iniciadores, conservantes e pigmentos. Seringa	SER 2.00 G		10	null

170	419.656	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOPARTICULADAS, ASPECTO FÍSICO FLUIDA	Resina fluída com 72% de carga em peso, com fluorescência, carga inorgânica silanizada com micropartículas de bário-alumino silicato e dióxido de silício nanoparticulado com tamanho de partícula na faixa de 0,05 5,0 microns e monômeros metacrílicos TEGDMA, Bis(EMA), Bis(GMA)], canforquinona, co-iniciadores, conservantes e pigmentos. Seringa contendo 2g de	SER 2.00 G		10	null
171	419.656	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOPARTICULADAS, ASPECTO FÍSICO FLUIDA	Resina fluída com 72% de carga em peso, com fluorescência, carga inorgânica silanizada com micropartículas de bário-alumino silicato e dióxido de silício nanoparticulado com tamanho de partícula na faixa de 0,05 5,0 microns e monômeros metacrílicos TEGDMA, Bis(EMA), Bis(GMA)], canforquinona, co-iniciadores, conservantes e pigmentos. Seringa	SER 2.00 G		10	null

172	419.656	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOPARTICULADAS, ASPECTO FÍSICO FLUIDA	Resina fluída com 72% de carga em peso, com fluorescência, carga inorgânica silanizada com micropartículas de bário-alumino silicato e dióxido de silício nanoparticulado com tamanho de partícula na faixa de 0,05 5,0 microns e monômeros metacrílicos TEGDMA, Bis(EMA), Bis(GMA)], canforquinona, co-iniciadores, conservantes e pigmentos. Seringa contendo 2g de	SER 2.00 G		10	null
173	405.619	REVELADOR RADIOLÓGICO, TIPO SOLUÇÃO AQUOSA CONCENTRADA, APLICAÇÃO PARA PROCESSAMENTO AUTOMÁTICO	Revelador radiológico solução concentrada para processamento manual suficiente para o preparo 13 a 13,5 litros de solução. Fornecer em galão. Deverá ser da mesma marca que o fixador	L		20	null
174	405.620	REVELADOR RADIOLÓGICO, TIPO SOLUÇÃO AQUOSA PRONTA P/ USO, APLICAÇÃO PARA PROCESSAMENTO MANUAL	Deverá ser da mesma marca que o fixador. Fornecer em frascos de até 475ml.	FR 475.00 ML		300	null
175	285.461	REVESTIMENTO - USO ODONTOLOGICO, TIPO BAIXA FUSÃO, COMPOSIÇÃO CRISTOBALITA, QUARTZO E GESSO, APLICAÇÃO INCLUSÃO, ELIMINAÇÃO PADRÃO CERA/ FUNDIÇÃO METAL	Revestimento para PPR médio. indicado para reprodução de modelos de trabalhos em metal cromo cobalto, especialmente na fundição de próteses parciais removíveis (PPR). Embalagem	UN		10	null
176	285.461	REVESTIMENTO - USO ODONTOLOGICO, TIPO BAIXA FUSÃO, COMPOSIÇÃO CRISTOBALITA, QUARTZO E GESSO, APLICAÇÃO INCLUSÃO, ELIMINAÇÃO PADRÃO CERA/ FUNDIÇÃO	revestimento ultrafino à base de quartzo, fosfato de amônia e óxido de magnésio - KIT com 40 sachês de 90g + 1000 ml	UN		5	null
177	285.461	REVESTIMENTO - USO ODONTOLOGICO, TIPO BAIXA FUSÃO, COMPOSIÇÃO CRISTOBALITA, QUARTZO E GESSO, APLICAÇÃO INCLUSÃO, ELIMINAÇÃO PADRÃO CERA/ FUNDIÇÃO	revestimento ultrafino à base de quartzo, fosfato de amônia e óxido de magnésio - KIT com 45 sachês de 90g + 1000 ml	UN		10	null

178	390.775	SELANTE, TIPO PARA FÓSSULAS E FISSURAS, CARACTERÍSTICA ADICIONAL FOTOPOLIMERIZÁVEL	Selante, tipo para fósulas e fissuras, característica adicional fotopolimerizável, componente adicional flúor contendo 50% em peso de cargas inorgâncias com liberador de flúor. Composição: monômero nco, nupol bis gma, tegma, penta, n-metil dietolamina, bht, metacrilato de 2_n, canforoquinona, cervit t 1000, bário silanizado, fluoreto de sódio, cabosil ts 720 e titanox 3328. Cor: branca.	UN		5	null
179	439.627	SERINGA, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 20 ML, TIPO BICO BICO CENTRAL LUER LOCK OU SLIP, TIPO VEDAÇÃO ÊMBOLO DE BORRACHA, ADICIONAL GRADUADA, NUMERADA, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO FRASCO ÚNICO	Seringa Descartável Luer Lock 20ml	UN		100	null
180	391.629	SILANO - AGENTE DE ADESÃO, COMPONENTE MONOCOMPONENTE	Silano hidrolisado. Agente de união química em cimentação adesiva. Apresentação frasco único. Embalagem de 5ml	FR 5.00 ML		10	null
181	404.768	SILANO - AGENTE DE ADESÃO, COMPONENTE SILANO PRIMER + SILANO ATIVADOR, APRESENTAÇÃO 5 ML + 5 ML	APRESENTAÇÃO 5 ML + 5 ML	CJ		20	null
182	433.914	SISTEMA FIBRAS, MATERIAL POLIETILENO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FITA TRANÇADA PARA CONTENÇÃO E REFORÇO, COMPONENTES ADICIONAIS TESOURA, APRESENTAÇÃO CONJUNTO COMPLETO	Fibra de vidro trançada indicada para contenção periodontal, esplintagem de dentes traumatizados, confecção de próteses provisórias adesivas diretas e reforço de	EMB 3.00 UN		10	null
183	425.231	SONDA ODONTOLÓGICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO EXPLORADORA, MODELO N 05, TIPO CABO CABO		UN		50	null
184	413.328	SONDA ODONTOLÓGICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO PERIODONTAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MILIMETRADA,		UN		4	null

185	428.714	SUGADOR, MATERIAL POLÍMERO, TIPO P/ HIGIENE ORAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ESPUMA E CONECTOR EM "Y", ESTERILIDADE NÃO ESTÉRIL, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM INDIVIDUAL, TIPO USO DESCARTÁVEL	Sugador Cirúrgico Descartável Estéril. Indicado em cirurgias orais menores, procedimentos de periodontia, procedimentos de implantodontia e pequenas cirúrgicas médicas. Embalagem	UN	100	null
186	423.570	TIRA ABRASIVA - USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL POLIÉSTER + ÓXIDO DE ALUMÍNIO, TIPO CENTRO CENTRO NEUTRO, COMPRIMENTO CERCA DE 170 MM, LARGURA CERCA DE 4 MM, TIPO USO DESCARTÁVEL	LIXA DE ACABAMENTO E POLIMENTO EM SUPERFÍCIES PROXIMAIS DE RESTAURAÇÕES REALIZADAS COM RESINA COMPOSTA. ABRASIVO À BASE DE ÓXIDO DE ALUMÍNIO DISPERSO EM RESINA E DORSO DE POLIÉSTER. ABRASIVO DE GRANULAÇÃO GROSSA (CINZA) E MÉDIA (BRANCA) SEPARADAS POR UM CENTRO NEUTRO ((SEM ABRASIVO) PARA INTRODUÇÃO NAS SUPERFÍCIES INTERPROXIMAIS. RESISTÊNCIA COMPATÍVEL AO USO, ATÓXICA, INODORA E	EMB 150.00 UN	20	null
187	428.619	TOUCA HOSPITALAR, MATERIAL* NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO, MODELO COM ELÁSTICO EM TODA VOLTA, COR* SEM COR, GRAMATURA* CERCA DE 20 G/M2, TAMANHO* ÚNICO, TIPO USO* DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL 01 HIPOALERGÊNICA, ATÓXICA,	APLICAÇÃO - USO ODONTOLÓGICO - TOUCAS EM NÃO TECIDO SPUNBONDED 100 % POLIPROPILENO, COM SOLDAGEM ELETRÔNICA POR ULTRASSOM, SANFONADA. HIPOALERGÊNICAS . TAMANHO 45 X 52 CM; POSSUEM ELÁSTICO REVESTIDO. GRAMATURA MÍNIMA 20G / M2	EMB 100.00 UN	10	null

188	428.166	VERNIZ DENTÁRIO, COMPOSIÇÃO C/ FLUORETO DE SÓDIO	Verniz com flúor para a prevenção de cáries e outras desmineralizações do esmalte e dentina, em crianças e adultos, 22,600 ppm de Fluoreto de Sódio (NaF 5%). Composição: 1ml/ 50mg de fluoreto de sódio; colofônia, álcool etílico, goma- laca, mástica, sacarina, aroma, cera branca de	EMB 10.00 ML		20	null
189	429.586	VERNIZ DENTÁRIO, TIPO CAVITÁRIO, COMPOSIÇÃO RESINA E SOLVENTE		EMB 10.00 ML		12	null

Anexo III - Mapa Comparativo.pdf

Item	Código	Descrição	Complemento	Unidade	Qtde	Orçamento	Orçamento	Orçamento	Pesquisa de Preços	Ata 18/2023 e 27/2023- UFMS - Valor não utilizado para composição da média	Valor Unitário	Valor Total	Observações
1	404.543	CIMENTO ODONTOLÓGICO, COMPOSIÇÃO FOSFATO DE ZINCO, ASPECTO FÍSICO PÓ	ÓXIDO DE ZINCO, ÓXIDO DE MAGNÉSIO, CARBONATO DE BISMUTO, DIÓXIDO DE SILÍCIO E DIÓXIDO DE TITÂNIO - PÓ. Deverá ser da mesma marca que o líquido.	FR 28.00 G	15	Dental cremer	Dental Speed	Dental & tal	R\$ 17,80	R\$ 13,00	R\$ 19,38	R\$ 290,70	
						R\$ 19,90	R\$ 21,90	R\$ 17,90					
2	404.558	CIMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO ADESIVO RESINOSO, ATIVAÇÃO DUAL, ASPECTO FÍSICO BASE + CATALISADOR, APRESENTAÇÃO CONJUNTO COMPLETO	Cimento resinoso DUAL convencional (Polimerização química em ambientes onde a luz não alcança plenamente e fotopolimerização.) Cimentação definitiva de:– Coroas e pontes de porcelana puras ou fundidas a partes de metais preciosos, semipreciosos ou não preciosos (metalocerâmicas);– Inlays, onlays e overlays em porcelana ou resina composta;– Pinos radiculares de fibra de vidro, cerâmicos ou metálicos. Apresentação em seringa de corpo duplo. Apresentação em seringa de corpo duplo. Kit com 5g (corpo duplo - 2,5g de Base + 2,5g de Catalisador) + 5 Ponteiras de Auto-mistura. Cor: A2	UN	5	Interdental	Surya Dental	Dental Med Sul	R\$ 121,00	R\$ 57,38	R\$ 104,46	R\$ 522,30	
						R\$ 107,02	R\$ 89,90	R\$ 99,90					
3	438.148	DISCO - USO ODONTOLOGIA, TIPO P/ CORTE, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADO, TIPO FACE DUPLAFACE, DIÂMETRO CERCA DE 22 MM, APRESENTAÇÃO COM MANDRIL	Disco Diamantado para Troquel D11R40 Dupla Face Periférico Perfurado Serrilhado 40x0,20mm. Indicado para corte suave de gesso em granulação média. Fabricado com banho multicamadas de eletrodeposição de partículas de diamante. Embalagem com 1 unidade.	UN	100	Dental Globo	Dental Cremer (com frete)	–	R\$ 187,50	CANCELADO	R\$ 183,78	R\$ 18.378,00	
						R\$ 172,93	R\$ 190,90						
4	438.144	DISCO - USO ODONTOLOGIA, TIPO P/ CORTE, MATERIAL CARBONETO DE SILÍCIO, CARBORUNDUM, DIÂMETRO CERCA DE 22 MM X 0,15 MM MM, TIPO DO ENCAIXE ENCAIXE P/ MANDRIL C/ PARAFUSO	Disco de corte (cut-off) nº 43 para cortar metais com motor de alta rotação. Diâmetro: 43mm; Grossura: 1,4mm; Furo: 2,4mm. Apresentação: caixa com 50 discos. Cotar a unidade. Entregar a caixa com 50 discos.	UN	100	Dental ABS	Dental Coimbra	Dental Prótese	R\$ 6,19	CANCELADO	R\$ 3,46	R\$ 346,00	
						R\$ 2,44	R\$ 2,60	R\$ 2,60					

5	438.157	DISCO - USO ODONTOLOGIA, TIPO P/ POLIMENTO, MATERIAL FELTRO, DIÂMETRO CERCA DE 25 MM, TIPO DO ENCAIXE ENCAIXE P/ MANDRIL C/ PARAFUSO	Disco de feltro para polimento de Co-Cr, prótese parcial removível, utilizado em equipamentos de alta rotação. Medidas aproximadas: 6 x 28. Cotar a unidade - Fornecer o pacote com 50 unidades.	UN	100	Dental PPR (com frete)	Dental Speed	Domyni	R\$ 3,11	CANCELADO	R\$ 1,93	R\$ 193,00	
						R\$ 1,81	R\$ 1,35	R\$ 1,46					
6	432.427	EDTA, COMPOSIÇÃO TRISSÓDICO, CONCENTRAÇÃO 20%, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO	ácido etileno tetracético/hidróxido de potássio, líquido, auxiliar de preparo de canais radiculares. USO ODONTOLÓGICO	FR 20.00 ML	100	Surya dental	Dental Noronha	Dental Med Sul	R\$ 9,95	R\$ 5,04	R\$ 10,82	R\$ 1.082,00	
						R\$ 11,90	R\$ 9,52	R\$ 11,90					
7	425.425	EQUIPAMENTO PRÓTESE / ÓRTESE DENTAL, TIPO DELINEADOR- PARALELÔMETRO, COMPOSIÇÃO PLATAFORMA C/ MESA PORTA MODELO, HASTE FIXA, BRAÇO, CARACTERÍSTICAS HASTE VERTICAL, JOGO DE PONTAS E CHAVE, MATERIAL AÇO E	Jogo de Pontas Para Delineador. Jogo de pontas metálicas para uso no delineador odontológico. Composto por 1 ponta calibradora nº1 (0,25) + 1 ponta calibradora nº2 (0,50) + 1 ponta calibradora nº3 (0,75) + 1 Faca Horizontal + 1 faca lateral + 1 Porta grafite + 1 Ponta exploradora.	UN	5	Odonto Master	Dental Cremer	Apoio Dental (com frete)	R\$ 434,00	—	R\$ 285,89	R\$ 1.429,45	
						R\$ 237,36	R\$ 219,00	R\$ 253,21					
8	427.840	ESPÁTULA ODONTOLÓGICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL COM PONTAS EN TITÂNIO, MODELO N 01, TIPO USO P/ APLICAÇÃO E ESCULTURA DE RESINA COMPOSTA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DUPLO, CABO C/ SILICONE, ESTERILIZAÇÃO AUTOCLAVÁVEL	Kit de espátulas para resina composta Almore com 3 unidades. Indicadas para escultura de resina composta em dentes anteriores. Pode ser utilizada para cerâmicas (uso laboratorial). Embalagem: 3 espátulas Almore modelos 1, 2 e 3.	UN	10	Dental Oral Line	Surya Dental	Mercado Livre	R\$ 334,89	—	R\$ 309,42	R\$ 3.094,20	
						R\$ 285,00	R\$ 297,90	R\$ 319,90					

9	440.088	ESPÁTULA ODONTOLÓGICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL E TITÂNIO, MODELO PONTAS FLEXÍVEIS, TIPO USO P/ APLICAÇÃO E ESCULTURA DE RESINAS E PORCELANAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DUPLA, CABO ALUMÍNIO ANODIZADO	Dosador de cerâmica. Utilizado para dosar corretamente a cerâmica sem desperdício. Kit com 2 unidades cores sortidas.	UN	3	Dental Cremer (com frete)	Dental speed	—	R\$ 120,27	CANCELADO	R\$ 130,09	R\$ 390,27	
						R\$ 150,00	R\$ 120,00						
10	413.311	ESPELHO BUCAL, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL E ESPELHO, TIPO 1 PLANO, TAMANHO N 5, USO ENCAIXE UNIVERSAL, COMPRIMENTO CABO CABO PADÃO, TIPO USO AUTOCLAVÁVEL, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM INDIVIDUAL		UN	70	Surya dental	Dental Cremer	Dental Speed	R\$ 6,70	R\$ 3,50	R\$ 6,39	R\$ 447,30	
						R\$ 5,35	R\$ 5,90	R\$ 7,59					
11	601.725	ESPELHO BUCAL, MATERIAL LATÃO CROMADO, TAMANHO ADULTO E INFANTIL, USO P/ FOTOGRAFIAS, LINGUAL, TIPO USO AUTOCLAVÁVEL	MEDIDAS APROXIMADAS: 188 X 48,2 MM. TIPO IBM002	UN	10	Dental Oral Line (com frete)	Indusbello	Dental Odonto Med	R\$ 268,11	CANCELADO	R\$ 240,90	R\$ 2.409,00	
						R\$ 224,76	R\$ 228,84	R\$ 241,90					
12	601.724	ESPELHO BUCAL, MATERIAL LATÃO CROMADO, TAMANHO ADULTO E INFANTIL, USO P/ FOTOGRAFIAS, OCLUSAL, TIPO USO AUTOCLAVÁVEL	MEDIDAS APROXIMADAS: 179,4 X 71,3 MM.	UN	10	Surya Dental (com frete)	Indusbello	Dental Shop	R\$ 192,60	CANCELADO	R\$ 223,80	R\$ 2.238,00	
						R\$ 224,76	R\$ 228,84	R\$ 249,00					
13	601.724	ESPELHO BUCAL, MATERIAL LATÃO CROMADO, TAMANHO ADULTO E INFANTIL, USO P/ FOTOGRAFIAS, OCLUSAL, TIPO USO AUTOCLAVÁVEL	MEDIDAS APROXIMADAS: 182,5 X 72 MM. TIPO IBM 005	UN	10	Dental Oral Line (com frete)	Indusbello	Dental Karisma	R\$ 192,60	CANCELADO	R\$ 225,94	R\$ 2.259,40	
						R\$ 224,76	R\$ 228,84	R\$ 224,22					

14	366.987	EUGENOL 2-METOXI-4-(2-PROPEN-1-IL)FENOL , ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO INCOLOR À LEVEMENTE AMARELADO, FÓRMULA QUÍMICA C10H12O2, PESO MOLECULAR 164,20 G/MOL, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 97-53-0	Cotar o ML., fornecer o frasco com 20ML.	ML	680	Loja biomedh	Glentham	—	R\$ 8,53	CANCELADO	R\$ 9,83	R\$ 6.684,40	Quantidade alterada de 670 para 680, devido a descrição complementar.
						R\$ 4,42	R\$ 16,53						
15	425.848	EVIDENCIADOR DENTAL, APLICAÇÃO P/ PLACA BACTERIANA, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO	Solução à base de fucsina para evidenciar placa bacteriana. Apresentação em frasco de 10ml	FR 10.00 ML	25	Dental Cremer	Dental speed	Medical Place	R\$ 7,00	R\$ 5,60	R\$ 9,40	R\$ 235,00	
						R\$ 7,79	R\$ 7,79	R\$ 15,00					
16	421.289	FILME RADIOLÓGICO, TIPO RAIO-X, DIMENSÕES 31 X 41 MM	Filme radiográfico periapical tamanho 3,1X4cm - Nº1.2 (adulto) - Descrição complementar: películas radiográficas com sensibilidade ultrarrápida, do grupo E, à extrarrápida, do grupo F.	CX 150.00 UN	220	Dental Cremer	Dental Med Sul	Surya Dental	R\$ 240,31	R\$ 148,50	R\$ 252,36	R\$ 55.519,20	
						R\$ 239,90	R\$ 289,33	R\$ 239,90					
17	421.266	FILME RADIOLÓGICO, TIPO RAIO-X, DIMENSÕES 57 X 76 MM	Nº 3.4 - Descrição complementar: películas radiográficas com sensibilidade ultrarrápida, do grupo E, à extrarrápida, do grupo F.	CX 25.00 UN	20	Medical Place	Dental Speed	Surya Dental	R\$ 386,50	R\$ 291,06	R\$ 423,05	R\$ 8.461,00	
						R\$ 429,90	R\$ 447,90	R\$ 427,89					
18	266.896	FIO DENTAL, MATERIAL RESINA TERMOPLÁSTICA/CERA E ESSÊNCIA, COMPRIMENTO 500 M, TIPO REGULAR, SABOR NEUTRO		RO 500.00 M	20	Drogasil (com frete)	Utilidades Clínicas	Dental speed	R\$ 15,79	R\$ 14,85	R\$ 19,63	R\$ 392,60	
						R\$ 28,09	R\$ 17,75	R\$ 16,90					

19	487.427	FIO DE SUTURA AGULHADO, MATERIAL FIO NYLON/ POLIAMIDA PRETO, MODELO FIO MONOFILAMENTAR, DIÂMETRO FIO 4-0, COMPRIMENTO FIO CERCA DE 45 CM, TIPO AGULHA AGULHA 3/8 CÍRCULO, MODELO AGULHA CORTANTE REVERSA/ INVERTIDA, COMPRIMENTO	Fio de Sutura de Nylon Preto 4-0. Embalagem com 24 unidades. Com agulha 3/8 CT 2,0cm.	UN	10	Magazine Médica	Interdental	Surya Dental (com frete)	R\$ 49,00	R\$ 41,58	R\$ 52,69	R\$ 526,90	
						R\$ 52,89	R\$ 42,87	R\$ 65,99					
20	487.416	FIO DE SUTURA AGULHADO, MATERIAL FIO NYLON/ POLIAMIDA PRETO, MODELO FIO MONOFILAMENTAR, DIÂMETRO FIO 5-0, COMPRIMENTO FIO CERCA DE 45 CM, TIPO AGULHA AGULHA 3/8 CÍRCULO, MODELO AGULHA CORTANTE REVERSA/ INVERTIDA, COMPRIMENTO	Fio de Sutura de Nylon Preto 5-0. Embalagem com 24 unidades. Com agulha 3/8 CT 2,0cm.	UN	10	Magazine Médica	Interdental	Surya Dental (com frete)	R\$ 49,00	—	R\$ 52,69	R\$ 526,90	
						R\$ 52,89	R\$ 42,87	R\$ 65,99					
21	487.548	FIO DE SUTURA AGULHADO, MATERIAL FIO SEDA PRETO, MODELO FIO MULTIFILAMENTAR, DIÂMETRO FIO 5-0, COMPRIMENTO FIO CERCA DE 45 CM, TIPO AGULHA AGULHA 1/2 CÍRCULO, MODELO AGULHA CORTANTE REVERSA/ INVERTIDA, COMPRIMENTO AGULHA CERCA	Fio de Sutura de Seda Preta 5-0. Embalagem com 24 fios agulhados. Seda trançada preta odontológica não absorvível. Agulha em aço-inox siliconizada, 1/2 círculo cortante 1,7cm.	UN	10	Dental Med Sul	Surya Dental	Interdental	R\$ 156,00	R\$ 210,42	R\$ 233,25	R\$ 2.332,50	
						R\$ 239,50	R\$ 239,49	R\$ 220,76					
22	487.548	FIO DE SUTURA AGULHADO, MATERIAL FIO SEDA PRETO, MODELO FIO MULTIFILAMENTAR, DIÂMETRO FIO 5-0, COMPRIMENTO FIO CERCA DE 45 CM, TIPO AGULHA AGULHA 1/2 CÍRCULO, MODELO AGULHA CORTANTE REVERSA/ INVERTIDA, COMPRIMENTO AGULHA CERCA	Fio de Sutura de Seda Preta 4-0. Embalagem com 24 fios agulhados. Seda trançada preta odontológica não absorvível. Agulha em aço-inox siliconizada, 1/2 círculo cortante 1,7cm.	UN	15	Dental Med Sul	Surya Dental	Interdental	R\$ 156,00	—	R\$ 233,25	R\$ 3.498,75	O item 269.377 encontra-se inexistente no comprasnet sendo substituído pelo código 487.548 mantendo a descrição complementar.
						R\$ 239,50	R\$ 239,49	R\$ 220,76					

23	341.489	FIO ORTODÔNTICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO DURO, FORMATO REDONDO, DIÂMETRO 0,60 MM	Fio Ortodontico Duro Elastico CrNi Redondo 0,60mm (.024") em Rolo 50g (Aproximadamente 22m). Fios de aço inoxidavel, com secção transversal redonda.	RO 50.00 G	10	Surya Dental	Dental Cremer (com frete)	Dental & Cia	R\$ 10,00	R\$ 11,56	R\$ 13,70	R\$ 137,00	
						R\$ 11,00	R\$ 20,90	R\$ 12,90					
24	242.610	FIO ORTODÔNTICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO DURO, FORMATO REDONDO, DIÂMETRO 0,70 MM	Fio Ortodontico Duro Elastico CrNi Redondo 0,70mm (.028") em Rolo 50g (Aproximadamente 16m). Fios de aço inoxidavel, com secção transversal redonda.	RO 50.00 G	20	Surya Dental	Dental Cremer (com frete)	Dental & Cia	R\$ 11,72	R\$ 11,38	R\$ 14,13	R\$ 282,60	
						R\$ 11,00	R\$ 20,90	R\$ 12,90					
25	341.490	FIO ORTODÔNTICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO DURO, FORMATO REDONDO, DIÂMETRO 0,80 MM	Fio Ortodontico Duro Elastico CrNi Redondo 0,80mm (.032") em Rolo 50g (Aproximadamente 12m). Fios de aço inoxidavel, com secção transversal redonda.	RO 50.00 G	10	Surya Dental	Dental Cremer (com frete)	Dental & Cia	R\$ 9,98	R\$ 11,45	R\$ 13,70	R\$ 137,00	
						R\$ 11,00	R\$ 20,90	R\$ 12,90					
26	406.615	FIO RETRATOR GENGIVAL, MATERIAL ALGODÃO TORCIDO, TIPO NÃO IMPREGNADO, ESPESSURA MÉDIO, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM C/ CERCA DE 2 M, TIPO USO ESTÉRIL/ DESCARTÁVEL	FIO DE AFASTAMENTO GENGIVAL ENTRELAÇADO - 100% ALGODÃO NÚMERO 00. FRASCO COM APROX. 2,44 METROS	UN	10	Dental Web	Dental Cremer	Dental Med Sul	R\$ 46,12	R\$ 15,84	R\$ 40,49	R\$ 404,90	
						R\$ 39,90	R\$ 37,90	R\$ 38,04					
27	406.615	FIO RETRATOR GENGIVAL, MATERIAL ALGODÃO TORCIDO, TIPO NÃO IMPREGNADO, ESPESSURA MÉDIO, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM C/ CERCA DE 2 M, TIPO USO ESTÉRIL/ DESCARTÁVEL	Fio retrator gengival, material algodão torcido, tipo não impregnado, espessura médio, apresentação embalagem c/ cerca de 2 m, tipo uso estéril/ descartável. DESC. COMPLEMENTAR: Fio de afastamento gengival entrelaçado - 100% algodão número 000. Frasco com aprox. 2,44 metros.	UN	40	Dental Web	Dental Cremer	Dental Med Sul	R\$ 46,12	—	R\$ 40,49	R\$ 1.619,60	
						R\$ 39,90	R\$ 37,90	R\$ 38,04					

28	406.615	FIO RETRATOR GENGIVAL, MATERIAL ALGODÃO TORCIDO, TIPO NÃO IMPREGNADO, ESPESSURA MÉDIO, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM C/ CERCA DE 2 M, TIPO USO ESTÉRIL/ DESCARTÁVEL	Fio retrator gengival, material algodão torcido, tipo não impregnado, espessura médio, apresentação embalagem c/ cerca de 2 m, tipo uso estéril/ descartável. DESC. COMPLEMENTAR: Fio de afastamento gengival entrelaçado - 100% algodão número 00. Frasco com aprox. 2,44 metros.	UN	20	Dental Web	Dental Cremer	Dental Med Sul	R\$ 46,12	—	R\$ 40,49	R\$ 809,80	
						R\$ 39,90	R\$ 37,90	R\$ 38,04					
29	406.615	FIO RETRATOR GENGIVAL, MATERIAL ALGODÃO TORCIDO, TIPO NÃO IMPREGNADO, ESPESSURA MÉDIO, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM C/ CERCA DE 2 M, TIPO USO ESTÉRIL/ DESCARTÁVEL	Fio retrator gengival, material algodão torcido, tipo não impregnado, espessura médio, apresentação embalagem c/ cerca de 2 m, tipo uso estéril/ descartável. DESC. COMPLEMENTAR: Fio de afastamento gengival entrelaçado - 100% algodão número 03. Frasco com aprox. 2,44 metros.	UN	20	Fibra Cirurgica	Drogaria São Paulo	Dental Vida Farma	R\$ 46,12	R\$ 14,94	R\$ 34,84	R\$ 696,80	
						R\$ 32,61	R\$ 32,61	R\$ 28,00					
30	406.615	FIO RETRATOR GENGIVAL, MATERIAL ALGODÃO TORCIDO, TIPO NÃO IMPREGNADO, ESPESSURA MÉDIO, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM C/ CERCA DE 2 M, TIPO USO ESTÉRIL/ DESCARTÁVEL	Fio retrator gengival, material algodão torcido, tipo não impregnado, espessura médio, apresentação embalagem c/ cerca de 2 m, tipo uso estéril/ descartável. DESC. COMPLEMENTAR: Fio de afastamento gengival entrelaçado - 100% algodão número 1. Frasco com aprox. 2,44 metros.	UN	20	Dental Web	Dental Cremer	Dental Med Sul	R\$ 46,12	R\$ 14,94	R\$ 40,49	R\$ 809,80	
						R\$ 39,90	R\$ 37,90	R\$ 38,04					
31	406.615	FIO RETRATOR GENGIVAL, MATERIAL ALGODÃO TORCIDO, TIPO NÃO IMPREGNADO, ESPESSURA MÉDIO, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM C/ CERCA DE 2 M, TIPO USO ESTÉRIL/ DESCARTÁVEL	Fio retrator gengival, material algodão torcido, tipo não impregnado, espessura médio, apresentação embalagem c/ cerca de 2 m, tipo uso estéril/ descartável. DESC. COMPLEMENTAR: Fio de afastamento gengival entrelaçado - 100% algodão número 2. Frasco com aprox. 2,44 metros.	UN	20	Dental Web	Fibra Cirurgica	Dental Proclin	R\$ 46,12	R\$ 15,14	R\$ 39,13	R\$ 782,60	
						R\$ 39,90	R\$ 32,61	R\$ 37,90					

32	406.615	FIO RETRATOR GENGIVAL, MATERIAL ALGODÃO TORCIDO, TIPO NÃO IMPREGNADO, ESPESSURA MÉDIO, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM C/ CERCA DE 2 M, TIPO USO ESTÉRIL/ DESCARTÁVEL	Fio retrator gengival, material algodão torcido, tipo não impregnado, espessura médio, apresentação embalagem c/ cerca de 2 m, tipo uso estéril/ descartável. DESC. COMPLEMENTAR: Fio de afastamento gengival entrelaçado - 100% algodão número zero. Frasco com aprox. 2,44 metros.	UN	20	Dental Web	Dental Cremer	Dental Med Sul	R\$ 46,12	R\$ 15,34	R\$ 40,49	R\$ 809,80	
						R\$ 39,90	R\$ 37,90	R\$ 38,04					
33	405.631	FIXADOR RADIOLÓGICO, APLICAÇÃO PARA PROCESSAMENTO AUTOMÁTICO, ASPECTO FÍSICO SOLUÇÃO AQUOSA CONCENTRADA	Fixador radiológico solução concentrada para processamento manual suficiente para o preparo 13 a 13,5 litros de solução. Fornecer em galão. Deverá ser da mesma marca que o revelador concentrado manual (CATMAT 405619).	L	26	Zapmédica	Althis	Mercado Livre	R\$ 17,90	—	R\$ 42,00	R\$ 1.092,00	Quantidade alterada de 20L para 26L , pois o galão é fornecido com 3,25L.
						R\$ 35,07	R\$ 37,56	R\$ 53,38					
34	405.632	FIXADOR RADIOLÓGICO, APLICAÇÃO PARA PROCESSAMENTO MANUAL, ASPECTO FÍSICO SOLUÇÃO AQUOSA PRONTA PARA USO	DEVERÁ SER DA MESMA MARCA DO REVELADOR RADIOLÓGICO (CÓDIGO 405620).	FR 475.00 ML	300	Dental Speed	Distrimed	Primar	R\$ 19,00	R\$ 9,96	R\$ 17,02	R\$ 5.106,00	Item 174
						R\$ 13,90	R\$ 15,35	R\$ 19,84					
35	428.100	FLUORETO DE SÓDIO, CONCENTRAÇÃO 1,23%, FORMA FARMACÊUTICA ESPUMA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL ACIDULADO	FLÚOR EM ESPUMA, ACIDULADO, SABOR CHOCOLATE, SEM GÁS PROPELENTE. APRESENTAÇÃO: FRASCO DE 100 G. Este material é para uso exclusivo da odontologia.	FR 100.00 G	15	Dental Curitiba	Ilha Dental	Dental Paraná	R\$ 46,42	R\$ 6,80	R\$ 49,74	R\$ 746,10	Valor confirmado pela unidade.
						R\$ 51,90	R\$ 67,00	R\$ 50,90					
36	428.102	FLUORETO DE SÓDIO, CONCENTRAÇÃO 1,23%, FORMA FARMACÊUTICA GEL TIXOTRÓPICO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL ACIDULADO	FLÚOR, GEL ACIDULADO, TUTTI-FRUTTI, 1,23 PER, 200MI – FRASCO C/ 200MI.	FR 200.00 ML	15	Dental Cremer	Dental Speed	Dental Med Sul	R\$ 10,18	R\$ 4,85	R\$ 9,97	R\$ 149,55	
						R\$ 9,90	R\$ 9,90	R\$ 9,90					

37	428.104	FLUORETO DE SÓDIO, CONCENTRAÇÃO 2%, FORMA FARMACÊUTICA GEL TIXOTRÓPICO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL ACIDULADO	Gel incolor – tixotrópico. Fluoreto de Sódio, Ácido Fluorídrico - 2,230g% (1,23% F -) Excipientes: Ácido Fosfórico, Hidroxietilcelulose, Propilenoglicol, Sacarina Solúvel, Essência Tutti Frutti, Água Destilada.	FR 200.00 ML	15	Apoio Dental	Sou Odonto	Dental Flesch	R\$ 10,98	R\$ 5,05	R\$ 8,23	R\$ 123,45	
						R\$ 7,80	R\$ 6,63	R\$ 7,50					
38	428.103	FLUORETO DE SÓDIO, CONCENTRAÇÃO 2%, FORMA FARMACÊUTICA GEL TIXOTRÓPICO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL NEUTRO	FLÚOR GEL NEUTRO TRANSPARENTE COM FLUORETO DE SÓDIO A 2%	FR 200.00 ML	15	Surya Dental	Dental Cremer	Interdental	R\$ 11,66	R\$ 5,02	R\$ 10,13	R\$ 151,95	
						R\$ 9,79	R\$ 9,90	R\$ 9,15					
39	374.821	FORMOCRESOL USO ODONTOLÓGICO, COMPOSIÇÃO FORMALDEÍDO + ORTO-CRESOL, CONCENTRAÇÃO 19% + 35% APROXIMADAMENTE, VEÍCULO EM SOLUÇÃO GLICERINADA	TRICRESOL, COMPOSIÇÃO ASSOCIADO COM FORMALDEÍDO, CONCENTRAÇÃO 10% + 90%, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO ANTISSÉPTICA - USO ODONTOLÓGICO CURATIVO, TRICRESOLFORMALINA, Cotar o grama - entregar em FRASCO COM 10 ML.	FR 10.00 ML	10	Surya Dental	Dental Speed	Dental Vidafarma (com frete)	R\$ 15,00	—	R\$ 26,86	R\$ 268,60	Descrição complementar alterada de: Cotar o grama - entregar em FRASCO COM 10 ML, para: FRASCO COM 10 ML
						R\$ 21,74	R\$ 20,90	R\$ 49,80					
40	428.416	GESSO - USO ODONTOLÓGICO, TIPO COMUM TIPO II	Gesso Branco, TIPO II	EMB 1.00 KG	315	Dental Speed	Surya Dental	Dental Cremer	R\$ 7,70	—	R\$ 6,50	R\$ 2.047,50	
						R\$ 5,90	R\$ 5,90	R\$ 6,49					
41	428.417	GESSO - USO ODONTOLÓGICO, TIPO PEDRA ESPECIAL TIPO IV	GESSO - USO ODONTOLÓGICO, GIPSITA, PÓ, ROSA, PEDRA TIPO IV, PARA CONFEÇÃO MODELOS / FIXAÇÃO ARTICULADOR, POTE COM 1000 G.	EMB 1.00 KG	300	Surya dental	Maxxi Dental	Dental Access	R\$ 38,50	R\$ 17,00	R\$ 36,13	R\$ 10.839,00	
						R\$ 36,90	R\$ 35,00	R\$ 34,10					
42	428.415	GESSO - USO ODONTOLÓGICO, TIPO PEDRA TIPO III	GESSO, USO ODONTOLÓGICO, GIPSITA, PÓ, PEDRA ESPECIAL TIPO III, CONFEÇÃO MODELOS / FIXAÇÃO ARTICULADOR	EMB 1.00 KG	300	Dental Cremer	Surya Dental (com frete)	Dental Amefre	R\$ 14,37	—	R\$ 14,70	R\$ 4.410,00	
						R\$ 9,69	R\$ 22,88	R\$ 11,85					

43	416.152	GODIVA - USO ODONTOLÓGICO, COMPOSIÇÃO BÁSICA CERAS E RESINAS TERMOPLÁSTICAS, APRESENTAÇÃO BASTÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BAIXA FUSÃO	Godiva de baixa fusão em bastão verde, usado como material de moldagem e vedamento periférico para confecção de próteses totais. Caixa com 15 unidades. Cotar a unidade, fornecera caixa com 15 unidades.	UN	30	Surya Dental	Magazine Médica	Dental Speed	R\$ 5,89	—	R\$ 3,83	R\$ 114,90	Quantidade alterada de 20 para 30 unidades, devido a descrição complementar. Descrição complementar alterada.
						R\$ 3,06	R\$ 3,30	R\$ 3,06					
44	417.242	HEMOSTÁTICO ABSORVÍVEL, MATERIAL ESPONJA DE GELATINA LIOFILIZADA, ESTERILIDADE ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EM CUBO, 1 CM	Esponja Hemostática de Colágeno Hidrolizado (Gelatina/ Fibrina) Liofilizada.	CX 10.00 UN	30	Utilidades Clínicas	Surya Dental	Dental Cremer	R\$ 87,41	R\$ 42,40	R\$ 74,28	R\$ 2.228,40	
						R\$ 69,90	R\$ 69,90	R\$ 69,90					
45	429.942	HEMOSTÁTICO TÓPICO, PRINCÍPIO ATIVO CLORETO DE ALUMÍNIO 25%, ASPECTO FÍSICO GEL TIXOTRÓPICO, APRESENTAÇÃO SERINGA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL PONTEIRAS DESCARTÁVEIS	SOLUÇÃO HEMOSTÁTICA, CLORETO DE ALUMÍNIO, SULFATO DE HIDROXIQUINOLEÍNA, SEM EPINEFRINA, HEMOSTASIA LOCAL E RETRAÇÃO GENGIVAL P/ MOLDAGEM	FR 10.00 ML	30	Dental Cremer	Dental Curitiba	Drogarias Pacheco	R\$ 26,29	R\$ 13,90	R\$ 24,72	R\$ 741,60	
						R\$ 24,90	R\$ 21,90	R\$ 25,79					
46	404.562	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, TIPO CIMENTO, ASPECTO FÍSICO BASE + CATALISADOR, APRESENTAÇÃO CONJUNTO COMPLETO	kit contendo: 01 tubo de pasta base com 13 gramas, 01 tubo de pasta catalisadora com 11 gramas e 01 bloco de mistura.	UN	20	Dental Speed	Dental Master	Orto Dente	R\$ 56,00	R\$ 19,83	R\$ 56,67	R\$ 1.133,40	
						R\$ 52,99	R\$ 54,70	R\$ 63,00					
47	437.156	HIPOCLORITO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO SOLUÇÃO AQUOSA, CONCENTRAÇÃO ATÉ 2,5% DE CLORO ATIVO	HIPOCLORITO DE SÓDIO DILUÍDO, CONCENTRAÇÃO CONTENDO 2,5% DE CLORO ATIVO, FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO AQUOSA ESTABILIZADA COM CLORETO DE SÓDIO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL EMBALAGEM COM TAMPA ROSQUEÁVEL- USO ODONTOLÓGICO	L	164	Magazine Médica	Dental Cremer	Surya dental	R\$ 15,00	CANCELADO	R\$ 12,13	R\$ 1.989,32	
						R\$ 9,19	R\$ 11,90	R\$ 12,41					

48	437.161	HIPOCLORITO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO SOLUÇÃO AQUOSA, CONCENTRAÇÃO TEOR 1% DE CLORO ATIVO	HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% DE CLORO ATIVO, - Solução de Milton USO ODONTOLÓGICO, FRASCO COM 1000ML	L	46	Surya Dental	Cirúrgica Salutar	Odonthomaz	R\$ 20,60	CANCELADO	R\$ 11,80	R\$ 542,80	
						R\$ 7,20	R\$ 9,00	R\$ 10,38					
49	428.472	ISOLANTE - USO ODONTOLÓGICO, COMPOSIÇÃO BÁSICA ALGINATO DE SÓDIO E ÁGUA, APLICAÇÃO PARA GESSOS E ACRÍLICOS	Indicado para isolamento dos trabalhos protéticos. Isolante à base de alginato para modelos em gesso.	FR 1.00 L	3	A Dental	Dental Cremer	Descarshop	R\$ 55,62	R\$ 35,00	R\$ 53,48	R\$ 160,44	
						R\$ 51,90	R\$ 51,90	R\$ 54,50					
50	413.641	ISOLANTE - USO ODONTOLÓGICO, COMPOSIÇÃO BÁSICA METACRILATO, ASPECTO FÍSICO RESINA TIXOTRÓPICA, TIPO USO BARREIRA GENGIVAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FOTOPOLIMERIZÁVEL, APRESENTAÇÃO SERINGA C/ 2- 2,5 G	Barreira Gengival. Embalagem com 2g. Cor azul.	UN	100	Dental & Cia	Dental cremer	Surya Dental	R\$ 18,80	R\$ 8,90	R\$ 16,88	R\$ 1.688,00	
						R\$ 15,90	R\$ 17,90	R\$ 14,90					
51	358.275	LÂMINA SERRA MANUAL, MATERIAL AÇO RÁPIDO, QUANTIDADE DENTES 24 DENTES POR POLEGADA, LARGURA 13, COMPRIMENTO 300, APLICAÇÃO ARCO DE SERRA, ESPESSURA 0,65 , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FLEXÍVEL, RESISTENTE	Serra para arco de serra ourives/marchetaria. Espessura Número das Serras: 0,24x0,48x130mm 3/0. Acompanha: 01 dúzia de serra média e 02 dúzias de serra grossa. Cotar o conjunto.	UN	2	Shopee Brasil	Mercado Livre	—	R\$ 33,10	—	R\$ 82,29	R\$ 164,58	Conforme e-mail encaminhado pela unidade a descrição complementar foi alterada. Quantidade alterda de 30 unidades para 2.
						R\$ 77,07	R\$ 87,51						
52	209.756	LAMPARINA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO COMBUSTÍVEL ÁLCOOL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA, TAMANHO PEQUENO	Lamparina hanau plástica.	UN	10	Surya Dental	Dentaltech	Biodental	R\$ 46,45	—	R\$ 40,42	R\$ 404,20	
						R\$ 49,50	R\$ 32,83	R\$ 32,90					

53	441.128	LAMPARINA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO COMBUSTÍVEL ÁLCOOL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MODELO DE CHAMA HORIZONTAL, TIPO HANNAU, COMPONENTES TAMPA E PAVIO	Lamparina para alisamento de cera. Material utilizado por dentistas e protéticos para plastificação de ceras na montagem de dentes em próteses dentária, enceramento de dentes e individualização de moldeiras. Não autoclavável.	UN	12	DentalMaxxi	CD Dental	Dental ABS	R\$ 51,21	—	R\$ 39,43	R\$ 473,16	
						R\$ 39,50	R\$ 37,00	R\$ 30,00					
54	269.851	LIDOCAÍNA CLORIDRATO, COMPOSIÇÃO ASSOCIADA COM EPINEFRINA, DOSAGEM 2% + 1:100.000, APRESENTAÇÃO INJETÁVEL		TBTE 1.80 ML	3000	Dental cremer	Dental Med Sul	Surya Dental	R\$ 4,55	R\$ 1,93	R\$ 3,59	R\$ 10.770,00	
						R\$ 3,27	R\$ 3,27	R\$ 3,27					
55	305.135	LIGA - USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL COBALTO-CROMO, APLICAÇÃO PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL	Liga de metal CO-CR para confecção de próteses parciais removíveis.	FR 1000.00 G	5	Surya Dental	Dental Speed	Dental Cremer	R\$ 1.734,75	—	R\$ 1.828,90	R\$ 9.144,50	
						R\$ 1.749,00	R\$ 1.828,90	R\$ 1.828,90					
56	427.928	LIGA - USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL NÍQUEL CROMO, APLICAÇÃO P/ METALOCERÂMICA, ASPECTO FÍSICO PASTILHA	Liga Metálica Ni-Cr. Com Berílio. Caixa com 250g.	FR 250.00 G	10	Surya Dental	Dental protese	Shopee Brasil	R\$ 471,97	—	R\$ 432,72	R\$ 4.327,20	
						R\$ 429,90	R\$ 419,00	R\$ 410,00					
57	427.928	LIGA - USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL NÍQUEL CROMO, APLICAÇÃO P/ METALOCERÂMICA, ASPECTO FÍSICO PASTILHA	Liga Metálica Ni-Cr. Sem Berílio. Caixa com 250g.	FR 250.00 G	3	Dental ABS	Dental Prótese	Dental Star	R\$ 471,97	—	R\$ 402,97	R\$ 1.208,91	
						R\$ 455,00	R\$ 335,00	R\$ 349,90					
58	438.667	MANDRIL ODONTOLÓGICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MODELO ADAPATADOR DE PONTAS DE ALTA ROTAÇÃO, COMPATIBILIDADE PARA CONTRA ÂNGULO	Mandrill para peças de mão. Utilizado para adaptação de discos e serras no contra-ângulo. Embalagem com 1 unidade.	UN	20					—		R\$ -	Código CATMAT Inativo. Mesmo produto solicitado no item 59, deste modo a quantidade do item 58 foi para o item 59.

59	453.405	MANDRIL ODONTOLÓGICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MODELO ADAPTADOR DE PONTAS DE ALTA ROTAÇÃO, COMPATIBILIDADE PARA CONTRA ÂNGULO	Mandrill para peças de mão. Utilizado para adaptação de discos e serras no contra-ângulo. Embalagem com 1 unidade.	UN	40	Dental Speed	Dental & Cia	Utilidades Clínicas	R\$ 13,00	R\$ 4,00	R\$ 10,68	R\$ 427,20	De 20 unidades para 40 unidades.
						R\$ 9,90	R\$ 9,90	R\$ 9,90					
60	438.670	MANDRIL ODONTOLÓGICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MODELO REFORÇADO COM PARAFUSO, COMPATIBILIDADE PARA PEÇA RETA	Mandrill reforçado indicado para disco e lentiha. Usado em peça de mão com diâmetro de 2,35mm, aço inoxidável especial, cabeça L939 com diâmetro de 5 mm.	UN	100	Dental Cremer	Magazine Médica	Portal do Médico	R\$ 14,00	—	R\$ 24,59	R\$ 2.459,00	
						R\$ 28,90	R\$ 21,83	R\$ 23,05					
61	438.671	MANDRIL ODONTOLÓGICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO CÔNICO PARA LIXA, COMPATIBILIDADE PARA PEÇA RETA	Mandrill para peças de mão cônico - Para adaptação de tiras de lixa no contra-ângulo.	UN	100	Dental Speed	Utilidades Clínicas	Dental Web	R\$ 13,90	R\$ 10,37	R\$ 16,23	R\$ 1.623,00	
						R\$ 16,90	R\$ 16,90	R\$ 14,90					
62	446.571	MATERIAL CONFEÇÃO DE PRÓTESE DENTAL, APLICAÇÃO ATIVADOR DE REVESTIMENTO, COMPOSIÇÃO SILICATO DE ETILA 28%	Utilizado na composição de solução endurecedora de modelos em revestimento para prótese dentária. "Binder". Apresentação: frasco 1 litro.	FR 1.00 L	20	Dental protése	Surya Dental	Dentalshop (com frete)	—	CANCELADO	R\$ 256,74	R\$ 5.134,80	
						R\$ 232,70	R\$ 172,00	R\$ 280,77					
63	427.267	MATERIAL CONFEÇÃO DE PRÓTESE DENTAL, TIPO LÍQUIDO REFRIGERANTE, APLICAÇÃO P/ FRESAGEM DE CERÂMICAS	Duplicador para PPR. Gelatina duplicadora elástica de alta precisão para fundições de cromo cobalto. Composição: Agar-Agar, Glicerina, Conservantes e Água. Derrete em temperatura maior que 70C, tornando-se um líquido com baixa viscosidade. A viscosidade baixa é importante para a reprodução dos detalhes. Pote com 1kg.	UN	10	Mercado Livre	Dental cremer	Dental Marcella (com frete)	R\$ 192,26	CANCELADO	R\$ 74,87	R\$ 748,70	
						R\$ 65,00	R\$ 64,90	R\$ 94,71					

64	269.888	MEPIVACAÍNA CLORIDRATO, APRESENTAÇÃO ASSOCIADA COM EPINEFRINA, DOSAGEM 2% + 1:100.000	ANESTÉSICO LOCAL COM CADA ML CONTENDO 20MG DE CLORIDRATO DE MEPIVACAÍNA, 10 MICROGRAMAS DE EPINEFRINA (CONHECIDA TAMBÉM DE ADRENALINA), ISENTA DE METILPARABENO, ENVASADO EM TUBETES DE CRISTAL COM 1,8ML E EMBOLOS SILICONIZADOS. USO ODONTOLÓGICO	TBTE 1.80 ML	11000	Dental & Cia	Dental Cremer	Dental Web	R\$ 4,06	R\$ 2,71	R\$ 4,48	R\$ 49.280,00	
						R\$ 4,35	R\$ 4,35	R\$ 5,15					
65	269.888	MEPIVACAÍNA CLORIDRATO, APRESENTAÇÃO ASSOCIADA COM EPINEFRINA, DOSAGEM 2% + 1:100.000	Mepivacaína cloridrato, concentração 3%, forma farmacêutica solução injetável. DESC. COMPLEMENTAR: Sem vasoconstritor acondicionada em tubetes de vidro de 1,8 ml, anestésico local com cada 1,8 ml contendo 54 mg de cloridrato de mepivacaina, 1,8 ml de cloreto de sódio e água para injeção.	TBTE 1.80 ML	3000	Dental Cremer	Dental Speed	Dental orto dente	R\$ 4,06	R\$ 2,71	R\$ 4,25	R\$ 12.750,00	
						R\$ 4,35	R\$ 4,35	R\$ 3,97					
66	417.885	MUFLA ODONTOLÓGICA, TAMANHO N 06, APLICAÇÃO POLIMERIZAÇÃO DE RESINAS ODONTOLÓGICAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM PARAFUSOS, MATERIAL LATÃO	Mufla nº 7 de cocção com pino e sem parafuso. Corpo em latão escovado. Para uso em polimerização de próteses dentárias. Embalagem com 1 unidade.	UN	10	Odonto Equipamentos	Dental odonto	Dental Coimbra	R\$ 181,00	R\$ 181,00	R\$ 226,39	R\$ 2.263,90	
						R\$ 216,46	R\$ 216,46	R\$ 246,24					
67	429.902	PARAMONOCLOROFENOL, ASSOCIAÇÃO CÂNFORA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO		FR 20.00 ML	20	Surya dental	Dental orto Line	Dental Partner	R\$ 17,14	R\$ 7,32	R\$ 14,69	R\$ 293,80	
						R\$ 14,50	R\$ 14,50	R\$ 12,61					
68	426.849	PASTA ABRASIVA, APRESENTAÇÃO BASTÃO, TAMANHO GRÃO CERCA DE 1/2 MICRA, APLICAÇÃO POLIMENTO, COMPOSIÇÃO DIÓXIDO DE SILÍCIO E CERA	Massa vermelha para polimento de PPR. Apresentação: barra/bastão de aproximadamente 1,2kg.	UN	10	Dental Cremer	Dentalshop	Odonthomaz	R\$ 67,32	CANCELADO	R\$ 70,71	R\$ 707,10	
						R\$ 74,90	R\$ 59,98	R\$ 69,90					

69	426.848	PASTA ABRASIVA, APRESENTAÇÃO BASTÃO, TAMANHO GRÃO CERCA DE 1 MICRA, APLICAÇÃO ACABAMENTO, COMPOSIÇÃO DIÓXIDO DE SILÍCIO E CERA	Bastão para acabamento em prótese dentária. Cor azul. Apresentação: bastão de 150g.	EMB 150.00 G	10	Dentalshop	Dental Globo	Daniel Dental (com frete)	-	CANCELADO	R\$ 44,53	R\$ 445,30	
						R\$ 33,90	R\$ 37,22	R\$ 62,46					
70	428.740	PASTA MOLDAGEM, MATERIAL BÁSICO ÓXIDO DE ZINCO E EUGENOL, TIPO BASE + CATALISADOR, APRESENTAÇÃO * CONJUNTO COMPLETO	PASTA ZINCO-EUGENÓLICA, DESTINADA À MOLDAGEM DE BOCAS TOTALMENTE DESDENTADAS. PASTA BRANCA: ÓXIDO DE ZINCO E ÓLEO VEGETAL. PASTA VERMELHA: EUGENOL E RESINA VEGETAL. CAIXA COM DUAS BISNAGAS DE 60 G CADA.	UN	30	Dental Speed	Dental Cremer (com frete)	Magazine Médica	R\$ 64,18	-	R\$ 74,77	R\$ 2.243,10	
						R\$ 65,90	R\$ 95,90	R\$ 73,11					
71	428.721	PASTA MOLDAGEM, MATERIAL BÁSICO POLIÉTER, TIPO BASE + CATALISADOR, APRESENTAÇÃO * CONJUNTO COMPLETO	Material de moldagem à base de poliéter, hidrófilo, tixotrópico, estabilidade dimensional, indicado para: impressões inlay/onlay; impressões com casquetes ou moldeiras individuais; impressões para implantes; impressões funcionais para próteses totais ou parciais; impressões para facetas; impressões para placas removíveis; moldagens tipo 'Triple Way'. Apresentação: kit com base 120ml + catalisador 15ml + bloco de espatulação.	UN	10	Dental & CIA	Dental Karisma	Dental Shop	R\$ 979,90	CANCELADO	R\$ 912,73	R\$ 9.127,30	
						R\$ 890,00	R\$ 869,00	R\$ 912,00					
72	428.723	PASTA MOLDAGEM, MATERIAL BÁSICO SILICONE DE ADIÇÃO, TIPO DENSO + FLUIDO + CATALISADOR, APRESENTAÇÃO * CONJUNTO COMPLETO	Material de moldagem à base de sílica de adição. Composição: vinil polidimetilsiloxano e agente de ligação carbosilano insaturado. Apresentação: kit com 1 pasta base com 400g, 1 pasta catalizadora com 400g, 1 cartucho Light Body 50 ml, 6 pontas misturadoras e 6 pontas intraorais e 2 colheres dosadoras. KIT	UN	30	Odonto Dental	Dental Vida Farma	Dental Cremer (com frete)	R\$ 571,17	-	R\$ 555,79	R\$ 16.673,70	Alterar Descrição Complementar, conforme e-mail encaminhado pela unidade.

						R\$ 540,00	R\$ 540,99	R\$ 570,99					
73	428.724	PASTA MOLDAGEM, MATERIAL BÁSICO SILICONE DE ADIÇÃO, TIPO DENSO + FLUIDO + CATALISADOR, APRESENTAÇÃO * CONJUNTO COMPLETO C/ DISPENSADOR	Kit de material de moldagem à base de silicone por condensação (pasta densa), indicado para moldagens de precisão na confecção de facetas, inlays, onlays, próteses fixas unitárias ou múltiplas, próteses parciais removíveis, prótese total e mock ups. Apresentação: Kit Silicone de Condensação.	UN	10							R\$ -	Mesmo produto solicitado no item 77. Quantidade encaminhada para o item 77. Item cancelado.
74	428.739	PASTA MOLDAGEM, MATERIAL BÁSICO SILICONE DE ADIÇÃO, TIPO FLUIDA, BASE + CATALISADOR	Silicone de Adição Transparente (pasta base + catalisador). Silicone de adição específico para a criação de matrizes transparentes para reconstruções estéticas em compósito fotopolimerizável, com técnicas direta e indireta. Apresentação: Kit com 02 cartuchos com 50 ml cada e 6 pontas misturadoras verdes.	UN	5	Dental Amefre	Dental Cremer	Apoio Dental (com frete)	R\$ 437,29	CANCELADO	R\$ 432,74	R\$ 2.163,70	
						R\$ 427,54	R\$ 419,90	R\$ 446,21					
75	428.719	PASTA MOLDAGEM, MATERIAL BÁSICO SILICONE DE CONDENSAÇÃO, TIPO CATALISADOR	Silicone de condensação catalisador. Indicado para restaurações indiretas, arcadas edêntulas, implantes e seus componentes, encerramento de diagnóstico e modelos de estudo, e restaurações temporárias e definitivas. Embalagem com 50g.	TBO 50.00 G	10	Surya dental	Dental Cremer	Dental Med Sul	R\$ 65,09	R\$ 33,66	R\$ 61,20	R\$ 612,00	
						R\$ 59,90	R\$ 59,90	R\$ 59,90					
76	428.717	PASTA MOLDAGEM, MATERIAL BÁSICO SILICONE DE CONDENSAÇÃO, TIPO DENSO	Silicone para laboratório indicado para a confecção de trabalhos protéticos. Muralha de controle para o planejamento da estrutura metálica; Muralha para controle e cunhagem de próteses combinadas; Muralha para execução de próteses provisórias; Muralha para reprodução de gengiva artificial removível para laboratório; Muralha para inclusão de prótese total; Isolante entre os dentes e o gesso na mufra; Base no reparo e preparo de dentes na prótese; Moldagem da base e registro dos dentes antagonistas; Duplicações sem necessidade de isolar o gesso. Embalagem com 900g.	UN	10	Dental Free	Dental ABS	Surya Dental	R\$ 110,43	CANCELADO	R\$ 99,81	R\$ 998,10	
						R\$ 89,90	R\$ 89,00	R\$ 109,90					

77	428.720	PASTA MOLDAGEM, MATERIAL BÁSICO SILICONE DE CONDENSÇÃO, TIPO DENSO + FLUIDO + CATALISADOR, APRESENTAÇÃO * CONJUNTO COMPLETO	Silicone de condensação de alta precisão para moldagem de próteses fixas e removíveis, com alta precisão (98% de recuperação após a deformação) permitindo reprodução de detalhes. Kit (Massa densa - embalagem com 450 ml, Massa leve - bisnaga com 140 ml, Ativador - bisnaga com 60 ml).	UN	30	A Dental	Dental Cremer	Dental Med Sul	R\$ 502,50	R\$ 331,26	R\$ 463,00	R\$ 13.890,00	Inclusão da quantidade do item 73, passando de 20 para 30 unidades. Mesmo produto.
						R\$ 449,90	R\$ 449,90	R\$ 449,70					
78	472.355	PASTA ODONTOLÓGICA, ASPECTO FÍSICO REFRAATÁRIA, SERINGA PREENCHIDA, APLICAÇÃO PARA QUEIMA	Pasta refratária de queima auxiliar com viscosidade diferente para apoiar restaurações de cerâmica pura durante a queima. Seringa 10 ml.	UN	3	Dental Globo	Dental tiradentes (com frete)	Dental Paulista	R\$ 197,39	-	R\$ 217,79	R\$ 653,37	
						R\$ 217,68	R\$ 205,62	R\$ 217,90					
79	417.702	PASTA PROFILÁTICA, COMPOSIÇÃO BÁSICA PEDRA POMES, COMPOSIÇÃO LAURIL SULFATO DE SÓDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM FLUOR	Pasta profilática, aplicação profilaxia odontológica, composição água, espessante, lauril sulfato, carbonato de, características adicionais com fluor.	BIS 90.00 G	30	Dental Fenix	Drogaria Pacheco	Dental orto dente	R\$ 13,72	R\$ 4,93	R\$ 11,42	R\$ 342,60	
						R\$ 10,85	R\$ 9,90	R\$ 11,20					
80	233.497	PEDRA - POMES, MATERIAL ROCHA MAGNÉTICA, COR BRANCA, ASPECTO FÍSICO PÓ, APLICAÇÃO LIMPEZA DENTAL, USO ODONTOLÓGICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EXTRAFINO		FR 100.00 G	40	Dental Med Sul	Dental Amefre	Dental Advance	R\$ 4,81	R\$ 4,50	R\$ 6,36	R\$ 254,40	
						R\$ 5,24	R\$ 4,50	R\$ 10,87					
81	401.693	PETROLATO, ASPECTO FÍSICO PASTA CEROSA INCOLOR OU BRANCA, GRAU DE PUREZA ALTAMENTE REFINADA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL MISTURA DE HIDROCARBONETOS DE PETRÓLEO, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 8009-03-8	Vaselina sólida indicada para isolamento de materiais em prótese. Embalagem com 500g.	G	2500	Surya Dental	Dental & Cia	Dental Light	R\$ 6,44	R\$ 60,00	R\$ 1,71	R\$ 4.275,00	

						R\$ 0,10	R\$ 0,14	R\$ 0,14					
82	413.333	PINÇA ODONTOLÓGICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO CERCA DE 13 CM, REFERÊNCIA 317, INDICAÇÃO CLÍNICA, APLICAÇÃO P/ ALGODÃO, ESTERILIDADE AUTOCLAVÁVEL		UN	65	Cirúrgica passos	Endocommerc	Orion Produtos	R\$ 31,05	R\$ 12,57	R\$ 27,58	R\$ 1.792,70	
						R\$ 28,05	R\$ 24,57	R\$ 26,64					
83	413.334	PINÇA ODONTOLÓGICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO CERCA DE 17 CM, REFERÊNCIA 317, INDICAÇÃO CLÍNICA, APLICAÇÃO P/ ALGODÃO, ESTERILIDADE AUTOCLAVÁVEL		UN	3	Center cor Hospitalar	Loja Lab	Santa Apolônia	R\$ 30,00	R\$ 12,57	R\$ 23,44	R\$ 70,32	
						R\$ 22,50	R\$ 22,01	R\$ 19,25					
84	245.320	PINCEL DESENHO, MATERIAL CABO MADEIRA, TIPO PONTA FILETE REDONDO, MATERIAL CERDA PELO DE MARTA, TAMANHO 00	Pincel Pêlo de Marta Redondo Nº 302 Tam. 00.	UN	90	Utilidades Clínicas	Dental Speed	—	R\$ 28,30	—	R\$ 26,02	R\$ 2.341,80	
						R\$ 25,85	R\$ 23,90						
85	401.235	PINCEL DESENHO, MATERIAL CABO MADEIRA, TIPO PONTA REDONDO, MATERIAL CERDA PELO DE MARTA, TAMANHO 03, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AQUARELA	Pincel pelo de Marta nº 3, ponta afilada (uso odontológico).	UN	72	Dental Aragão	Empório Dental	Dental Vini	—	—	R\$ 217,30	R\$ 15.645,60	
						R\$ 229,90	R\$ 184,00	R\$ 238,00					
86	385.440	PINO - USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL FIBRA DE VIDRO, TIPO INTRA-RADICULAR, APLICAÇÃO NÚCLEO INTRA-RADICULAR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DUPLA CONICIDADE E RADIOPACO, DIÂMETRO 2 MM, COMPONENTES 5 PINOS DC 2.0 E BROCA DC	Embalagem contendo 5 pinos do mesmo tamanho (sem broca). Nº 2.	UN	10	Surya Dental	A Dental	Dental Master	R\$ 46,44	R\$ 21,78	R\$ 43,06	R\$ 430,60	
						R\$ 49,90	R\$ 37,99	R\$ 37,90					

87	456.550	PINO - USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL FIBRA DE VIDRO, TIPO INTRA-RADICULAR, APLICAÇÃO NÚCLEO INTRA-RADICULAR, DIÂMETRO 0,5 MM	Embalagem contendo 5 pinos do mesmo tamanho (sem broca). Nº 0,5.	UN	10	Surya Dental	A Dental	Dental Master	R\$ 47,90	R\$ 21,78	R\$ 43,42	R\$ 434,20	
						R\$ 49,90	R\$ 37,99	R\$ 37,90					
88	251.430	PINO - USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL FIBRA DE VIDRO, TIPO INTRA-RADICULAR, APLICAÇÃO NÚCLEO INTRA-RADICULAR, DIÂMETRO 1,0 MM	Embalagem contendo 5 pinos do mesmo tamanho ESPECIAL (sem broca) nº 0,5 (18mm x 1,8mm x0,65mm)	UN	10	A Dental	Dental Speed	Utilidades Clínicas	R\$ 51,06	—	R\$ 87,23	R\$ 872,30	
						R\$ 80,90	R\$ 80,90	R\$ 99,90					
89	251.430	PINO - USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL FIBRA DE VIDRO, TIPO INTRA-RADICULAR, APLICAÇÃO NÚCLEO INTRA-RADICULAR, DIÂMETRO 1,0 MM	Embalagem contendo 5 pinos do mesmo tamanho ESPECIAL (sem broca). Nº 1 (18mm x 2,0mm x 0,85mm)	UN	10	A Dental	Dental Speed	Utilidades Clínicas	R\$ 51,06	—	R\$ 87,23	R\$ 872,30	
						R\$ 80,90	R\$ 80,90	R\$ 99,90					
90	251.430	PINO - USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL FIBRA DE VIDRO, TIPO INTRA-RADICULAR, APLICAÇÃO NÚCLEO INTRA-RADICULAR, DIÂMETRO 1,0 MM	Embalagem contendo 5 pinos do mesmo tamanho ESPECIAL (sem broca). Nº 2 (18mm x 2,2mm x 1,05mm)	UN	10	A Dental	Dental Speed	Utilidades Clínicas	R\$ 51,06	—	R\$ 94,72	R\$ 947,20	
						R\$ 80,90	R\$ 80,90	R\$ 122,37					
91	251.430	PINO - USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL FIBRA DE VIDRO, TIPO INTRA-RADICULAR, APLICAÇÃO NÚCLEO INTRA-RADICULAR, DIÂMETRO 1,0 MM	Embalagem contendo 5 pinos do mesmo tamanho (sem broca). Nº 1.	UN	10	Univy Technology	Dental Med Sul	Surya Dental	R\$ 51,06	R\$ 21,78	R\$ 40,74	R\$ 407,40	
						R\$ 39,00	R\$ 37,00	R\$ 35,90					
92	344.643	PINO - USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL NÍQUEL-TITÂNIO, TIPO MODELO DE GESSO, APLICAÇÃO TROQUEL, TAMANHO MÉDIO	Pino para Troquel. Tamanho médio. Fabricado com material antioxidante para preservar a precisão do troquel. Entregar em Embalagem com 50 unidades.	EMB 50.00 UN	10	Dental Cremer	Dental Globo	Dental ABS	—	—	R\$ 17,09	R\$ 170,90	
						R\$ 14,70	R\$ 21,56	R\$ 15,00					

93	377.378	PINO - USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL POLICARBONATO, TIPO INTRA-RADICULAR, APLICAÇÃO MOLDAGEM INTRA RADICULAR, COR VERMELHA, COMPRIMENTO 22 MM	Pino para confecção de núcleo metálico pela técnica indireta através da moldagem radicular e direta através de reembasamento com resina acrílica. Embalagem com 50 unidades.	EMB 50.00 UN	10	Dental & Cia	Ice Virtual	Apoio Dental	R\$ 30,49	R\$ 21,63	R\$ 31,60	R\$ 316,00	
						R\$ 27,90	R\$ 34,00	R\$ 34,00					
94	284.130	PLACA ACETATO, FORMATO REDONDA, ESPESSURA 1,50 MM, COR TRANSPARENTE, APLICAÇÃO CONFECCÃO DE MOLDEIRAS E PLACA BASE	PLACA PARA MOLDEIRA INDIVIDUAL, REDONDA, DURA, CRISTAL, 1,5MM. USADA EM PLASTIFICADORA A VÁCUO. CAIXA COM 5 UNIDADES.	UN	30	Dental Proclin	Dental Caliarí	Dental Med Sul	R\$ 38,90	R\$ 44,00	R\$ 53,43	R\$ 1.602,90	
						R\$ 46,00	R\$ 64,22	R\$ 50,06					
95	270.228	POLIMIXINA B, COMPOSIÇÃO ASSOCIADA COM NEOMICINA E HIDROCORTISONA, CONCENTRAÇÃO 10.000UI + 5MG + 10MG/ML, USO SOLUÇÃO OTOLÓGICA	Apresentação em frasco de 10ml	FR 10.00 ML	15	Droga Raia	Drograsil (com frete)	Farmácia Indiana	R\$ 25,94	—	R\$ 21,27	R\$ 319,05	
						R\$ 17,74	R\$ 23,64	R\$ 17,74					
96	255.718	PONTA MONTADA, MATERIAL BORRACHA DIAMANTADA/HEXACERAPOL, FORMATO CILÍNDRICO, COR VARIADAS, APLICAÇÃO ACABAMENTO CERÂMICA/POLIMENTO EM PORCELANA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FORNECIMENTO EM KIT COM CORES VARIADAS	Ponta para metal cobalto-cromo, roda marrom, tipo borrachas abrasivas. Embalagem com 100 unidades.	UN	7	Dentalshop	Dental Marcella (com frete)	—	R\$ 142,45	R\$ 111,58	R\$ 130,92	R\$ 916,44	
						R\$ 119,90	R\$ 130,42						
97	270.193	PONTA MONTADA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL À BASE DE TUNGSTÊNIO, FORMATO CILÍNDRICO, COR CINZA, APLICAÇÃO DESGASTE EM METAL (PRÓTESE), CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARA PEÇA DE MÃO	Pedra piranha cilíndrica fina (nº 3). Cor cinza PM. Para cromo-cobalto e metais em máquinas de alta rotação. Embalagem com 10 unidades.	UN	15			—				R\$ -	Código Inativo, quantidade contemplada no item 101.

98	270.193	PONTA MONTADA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL À BASE DE TUNGSTÊNIO, FORMATO CILÍNDRICO, COR CINZA, APLICAÇÃO DESGASTE EM METAL (PRÓTESE), CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARA PEÇA DE MÃO	Pedra piranha cilíndrica grossa. Cor cinza PM. Para cromo-cobalto e metais em maquinas de altas rotações. Embalagem com 10 unidades.	UN	15							R\$ -	Código Inativo, quantidade contemplada no item 102.
99	270.193	PONTA MONTADA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL À BASE DE TUNGSTÊNIO, FORMATO CILÍNDRICO, COR CINZA, APLICAÇÃO DESGASTE EM METAL (PRÓTESE), CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARA PEÇA DE MÃO	Pedra piranha cilíndrica média (nº 2). Cor cinza PM. Para cromo-cobalto e metais em máquina de alta rotação. Embalagem com 10 unidades.	UN	15							R\$ -	Código Inativo, quantidade contemplada no item 103.
100	270.193	PONTA MONTADA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL À BASE DE TUNGSTÊNIO, FORMATO CILÍNDRICO, COR CINZA, APLICAÇÃO DESGASTE EM METAL (PRÓTESE), CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARA PEÇA DE MÃO	Pedra piranha cone invertido (nº 1). Cor cinza PM. Para cromo-cobalto e metais em máquina de alta rotação. Embalagem com 10 unidades.	UN	15							R\$ -	Código Inativo, quantidade contemplada no item 104.
101	405.834	PONTA MONTADA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL ÓXIDO DE ALUMÍNIO, FORMATO CHAMA, COR CINZA, APLICAÇÃO RESINA ACRÍLICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SILICONIZADA, COMPATIBILIDADE PEÇA RETA	Pedra piranha cilíndrica fina (nº 3). Cor cinza PM. Para cromo-cobalto e metais em máquinas de alta rotação. Cotar a unidade. Entregar em Embalagem com 10 unidades.	UN	40	Dental Globo	Dental Protese	-	R\$ 25,70	CANCELADO	R\$ 47,06	R\$ 1.882,40	Mesmo produto solicitado no item 97. A quantidade foi alterada de 20 para 40.
						R\$ 53,61	R\$ 40,50						
102	405.834	PONTA MONTADA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL ÓXIDO DE ALUMÍNIO, FORMATO CHAMA, COR CINZA, APLICAÇÃO RESINA ACRÍLICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SILICONIZADA,	Pedra piranha cilíndrica grossa. Cor cinza PM. Para cromo-cobalto e metais em maquinas de altas rotações. Cotar a unidade. Entregar em Embalagem com 10 unidades.	UN	40	Dental ABS	Mercado Livre	Dental Protese	R\$ 25,70	CANCELADO	R\$ 47,77	R\$ 1.910,80	Mesmo produto solicitado no item 98. A quantidade foi alterada de 20 para 40.

		COMPATIBILIDADE PEÇA RETA			R\$ 42,00	R\$ 60,80	R\$ 40,50						
103	405.834	PONTA MONTADA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL ÓXIDO DE ALUMÍNIO, FORMATO CHAMA, COR CINZA, APLICAÇÃO RESINA ACRÍLICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SILICONIZADA, COMPATIBILIDADE PEÇA RETA	Pedra piranha cilíndrica média (nº 2). Cor cinza PM. Para cromo-cobalto e metais em máquina de alta rotação. Cotar a unidade. Entregar em Embalagem com 10 unidades.	UN	40	Dental ABS	Magazine Luiza	Shopee Brasil	R\$ 25,70	CANCELADO	R\$ 57,10	R\$ 2.284,00	Mesmo produto solicitado no item 99. A quantidade foi alterada de 20 para 40.
						R\$ 42,00	R\$ 69,40	R\$ 59,90					
104	405.834	PONTA MONTADA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL ÓXIDO DE ALUMÍNIO, FORMATO CHAMA, COR CINZA, APLICAÇÃO RESINA ACRÍLICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SILICONIZADA, COMPATIBILIDADE PEÇA RETA	Pedra piranha cone invertido (nº 1). Cor cinza PM. Para cromo-cobalto e metais em máquina de alta rotação. Cotar a unidade. Entregar em Embalagem com 10 unidades.	UN	40	Dental ABS	Americanas	Dental Globo	R\$ 25,70	CANCELADO	R\$ 55,10	R\$ 2.204,00	Quantidade Alterada de 20 para 40, acréscimo do item 100.
						R\$ 42,00	R\$ 69,70	R\$ 53,61					
105	404.860	PONTA MONTADA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL ÓXIDO DE ALUMÍNIO, FORMATO CILÍNDRICO, COR VERDE, APLICAÇÃO UNIVERSAL, COMPATIBILIDADE ALTA ROTAÇÃO	Polidor para metal cobalto-cromo cilindro verde. O cilindro se desgasta gradativamente durante a utilização. Indicado para acabamento e polimento de ligas metálicas de cobalto-cromo. (PPR). Cotar a unidade. Entregar em Embalagem com 5 unidades.	UN	20	Surya Dental	Dental ABS (Com frete)	Dental Cremer	-	CANCELADO	R\$ 28,66	R\$ 573,20	
						R\$ 21,50	R\$ 43,02	R\$ 21,45					
106	404.869	PONTA MONTADA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL ÓXIDO DE ALUMÍNIO, FORMATO CILÍNDRICO, COR VERDE, APLICAÇÃO UNIVERSAL, COMPATIBILIDADE PEÇA RETA	Pedra diamantada cilíndrica para zircônia, cerâmica, dissilicato de lítio, alumina e sistemas Metalfree. Diamante Sintético; Formato Cilindro; Dimensões 4,8 x 13 mm. Ref: HP 183.558.	UN	20	Besser (com frete)	Dental Globo	-	R\$ 212,00	CANCELADO	R\$ 188,32	R\$ 3.766,40	
						R\$ 190,69	R\$ 162,27						
107	404.881	PONTA MONTADA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL SILICONE DIAMANTADO, FORMATO LENTILHA, APLICAÇÃO METAIS/PORCELANAS/RESINAS, COMPATIBILIDADE CONTRA ÂNGULO	Pedra diamantada lentilha para zircônia, cerâmica, dissilicato de lítio, alumina e sistemas Metalfree. Diamante Sintético; Formato Lentilha; Dimensões 22 x 2 mm. Ref: HP 183.792.	UN	20	Besser (com frete)	Dental globo	-	R\$ 220,00	CANCELADO	R\$ 212,62	R\$ 4.252,40	

		CONTRA ÂNGULO				R\$ 222,85	R\$ 195,02						
108	404.884	PONTA MONTADA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL SILICONE DIAMANTADO, FORMATO TORPEDO, APLICAÇÃO METAIS/PORCELANAS/RESINAS, COMPATIBILIDADE CONTRA ÂNGULO	Pedra diamantada cônica para zircônia, cerâmica, dissilicato de lítio, alumina e sistemas Metalfree. Diamante Sintético. Formato Cônica; Dimensões 4mm x 10,5 mm	UN	5	Dental Cremer	Surya dental (com frete)	Dental Speed	R\$ 292,00	—	R\$ 208,71	R\$ 1.043,55	
						R\$ 189,90	R\$ 163,03	R\$ 189,90					
109	411.437	POTE ODONTOLÓGICO, MATERIAL VIDRO, FORMATO CILÍNDRICO, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 CAVIDADES, TIPO DAPPEN, TAMANHO 4 X 4 CM		UN	10	Surya Dental	Dental Cremer	Dental Speed	R\$ 12,33	—	R\$ 8,02	R\$ 80,20	
						R\$ 5,76	R\$ 6,99	R\$ 6,99					
110	242.613	POTE ODONTOLÓGICO, MATERIAL VIDRO, FORMATO REDONDO, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE, APLICAÇÃO MANIPULAÇÃO DE RESINA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA	POTE TIPO PALADON. REFERENCIA.	UN	15	Dental Med Sul	Só Médica	Dental Access	R\$ 18,94	R\$ 10,89	R\$ 15,03	R\$ 225,45	
						R\$ 13,50	R\$ 12,68	R\$ 15,00					
111	269.833	PRILOCAÍNA, COMPOSIÇÃO ASSOCIADA COM FELIPRESSINA, DOSAGEM 3% + 0,03UI/ML, APRESENTAÇÃO INJETÁVEL		TBTE 1.80 ML	1000	Utilidades Clinicas	Dental Cremer	Dental orto dente (com frete)	R\$ 4,50	R\$ 2,17	R\$ 4,60	R\$ 4.600,00	
						R\$ 4,44	R\$ 4,44	R\$ 5,00					
112	429.900	REMOVEDOR USO ODONTOLÓGICO, COMPOSIÇÃO EUCALIPTOL, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO	Removedor de uso odontológico, composição eucaliptol usp e veículo alcoólico q s p aplicação e remoção de material obturador.	FR 10.00 ML	10	Dental Cremer	Surya Dental	Drogaria São Paulo	R\$ 18,98	R\$ 8,48	R\$ 17,24	R\$ 172,40	
						R\$ 17,48	R\$ 17,49	R\$ 14,99					

113	390.459	RESINA ACRÍLICA, TIPO AUTOPOLIMERIZÁVEL, ASPECTO FÍSICO PÓ, COR COM COR	CO POLÍMERO DE ACRÍLICO PARA OBTURAÇÕES, COROAS E FACETAS, NA COR 60.	FR 80.00 G	15	Dental Speed	Dental Cremer	Mercado Livre	R\$ 40,81	—	R\$ 37,15	R\$ 557,25	
						R\$ 32,90	R\$ 30,90	R\$ 44,00					
114	390.459	RESINA ACRÍLICA, TIPO AUTOPOLIMERIZÁVEL, ASPECTO FÍSICO PÓ, COR COM COR	Resina acrílica autopolimerizável em pó cor 62 para provisórios, coroas e facetas. Embalagem 78G.	UN	15	Dental Speed	Surya dental (com frete)	Dental Cremer	R\$ 53,25	CANCELADO	R\$ 49,42	R\$ 741,30	
						R\$ 45,90	R\$ 52,62	R\$ 45,90					
115	390.457	RESINA ACRÍLICA, TIPO TERMOPOLIMERIZÁVEL, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO	Resina acrílica termopolimerizavel líquida. Frasco de 500ml.	FR 500.00 ML	50	Surya Dental	Mercado Livre	A Dental	R\$ 88,98	R\$ 58,80	R\$ 82,59	R\$ 4.129,50	
						R\$ 77,20	R\$ 77,90	R\$ 86,29					
116	417.278	RESINA ACRÍLICA USO ODONTOLÓGICO, ASPECTO FÍSICO PÓ, COR CORES TÍPICAS E ATÍPICAS, USO CARACTERIZAÇÃO DE BASE DE DENTADURA, COMPOSIÇÃO POLÍMERO (METACRILATO DE ETILA), COMPOSIÇÃO* PERÓXIDO DE BENZOÍLA, PIGMENTOS	Veias para prótese cor roxa para termopolimerização junto a resina acrílica. Indicado para base de dentadura de prótese total ou parcial. Embalagem com 2g.	UN	20	A Dental	Dental Prótese	Surya Dental (com frete)	R\$ 224,30	CANCELADO	R\$ 27,45	R\$ 549,00	
						R\$ 23,90	R\$ 25,50	R\$ 32,94					
117	417.278	RESINA ACRÍLICA USO ODONTOLÓGICO, ASPECTO FÍSICO PÓ, COR CORES TÍPICAS E ATÍPICAS, USO CARACTERIZAÇÃO DE BASE DE DENTADURA, COMPOSIÇÃO POLÍMERO (METACRILATO DE ETILA), COMPOSIÇÃO* PERÓXIDO DE BENZOÍLA, PIGMENTOS	Veias para prótese cor vermelha para termopolimerização junto a resina acrílica. Indicado para base de dentadura de prótese total ou parcial. Embalagem com 2g.	UN	20	A Dental	Dental Prótese	Surya Dental (com frete)	R\$ 224,30	CANCELADO	R\$ 27,45	R\$ 549,00	
						R\$ 23,90	R\$ 25,50	R\$ 32,94					
118	390.456	RESINA ACRÍLICA USO ODONTOLÓGICO, TIPO AUTOPOLIMERIZÁVEL, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO	Resina acrílica autopolimerizavel líquida. Frasco de 500ml.	FR 500.00 ML	70	Dental Cremer	Dental Speed	Interdental (com frete)	R\$ 123,50	—	R\$ 137,59	R\$ 9.631,30	
						R\$ 135,90	R\$ 135,90	R\$ 155,06					

119	390.459	RESINA ACRÍLICA USO ODONTOLÓGICO, TIPO AUTOPOLIMERIZÁVEL, ASPECTO FÍSICO PÓ, COR COM COR	Resina acrílica autopolimerizável em pó cor 61 para provisórios, coroas e facetas. Embalagem 78G.	UN	10	Dental Speed	Surya dental (com frete)	Dental Cremer	R\$ 63,05	—	R\$ 51,91	R\$ 519,10	
						R\$ 45,90	R\$ 52,78	R\$ 45,90					
120	390.459	RESINA ACRÍLICA USO ODONTOLÓGICO, TIPO AUTOPOLIMERIZÁVEL, ASPECTO FÍSICO PÓ, COR COM COR	Resina acrílica autopolimerizável em pó cor 65 para provisórios, coroas e facetas. Embalagem 78G.	UN	15	Dental Speed	Surya dental (com frete)	Dental Cremer	R\$ 63,05	—	R\$ 51,91	R\$ 778,65	
						R\$ 45,90	R\$ 52,78	R\$ 45,90					
121	390.459	RESINA ACRÍLICA USO ODONTOLÓGICO, TIPO AUTOPOLIMERIZÁVEL, ASPECTO FÍSICO PÓ, COR COM COR	Resina acrílica autopolimerizável em pó cor 66 para provisórios, coroas e facetas. Embalagem 78G.	UN	15	Dental Speed	Surya dental (com frete)	Dental Cremer	R\$ 63,05	CANCELADO	R\$ 51,91	R\$ 778,65	
						R\$ 45,90	R\$ 52,78	R\$ 45,90					
122	390.459	RESINA ACRÍLICA USO ODONTOLÓGICO, TIPO AUTOPOLIMERIZÁVEL, ASPECTO FÍSICO PÓ, COR COM COR	Resina acrílica autopolimerizável em pó cor 67 para provisórios, coroas e facetas. Embalagem 78G.	UN	15	Dental Speed	Surya dental (com frete)	Dental Cremer	R\$ 63,05	—	R\$ 51,91	R\$ 778,65	
						R\$ 45,90	R\$ 52,78	R\$ 45,90					
123	390.459	RESINA ACRÍLICA USO ODONTOLÓGICO, TIPO AUTOPOLIMERIZÁVEL, ASPECTO FÍSICO PÓ, COR COM COR	Resina acrílica autopolimerizável em pó cor 69 para provisórios, coroas e facetas. Embalagem 78G.	UN	15	Dental Speed	Surya dental (com frete)	Dental Cremer	R\$ 63,05	CANCELADO	R\$ 51,91	R\$ 778,65	
						R\$ 45,90	R\$ 52,78	R\$ 45,90					
124	427.217	RESINA ACRÍLICA USO ODONTOLÓGICO, TIPO AUTOPOLIMERIZÁVEL, COR INCOLOR/ROSA, COMPOSIÇÃO POLÍMERO (METACRILATO DE ETILA), COMPOSIÇÃO* FTALATO DE DIOCTILA, ACESSÓRIOS LUBRIFICANTE LÍQUIDO, ESPÁTULA, COPO DOSADOR, APRESENTAÇÃO CONJUNTO	Reembasador e condicionador de tecido temporário extra macio, com undecilato de zinco. Utilizado para amortecer a pressão mastigatória para próteses totais e parciais. KIT: Embalagem com 1 frasco de pó 170g, 1 frasco de líquido 177mL, Coe lubrificante, frasco de vidro dosador líquido, copo dosador de pós, copo para mistura (transparente) e espátula de metal.	UN	10	Dental Speed	Dental Prime	Surya Dental	R\$ 522,71	R\$ 159,80	R\$ 542,13	R\$ 5.421,30	O produto da ata anterior não corresponde a descrição complementar solicitada.
						R\$ 564,90	R\$ 559,00	R\$ 521,90					

125	427.217	RESINA ACRÍLICA USO ODONTOLÓGICO, TIPO AUTOPOLIMERIZÁVEL, COR INCOLOR/ROSA, COMPOSIÇÃO POLÍMERO (METACRILATO DE ETILA), COMPOSIÇÃO* FTALATO DE DIOCTILA, ACESSÓRIOS LUBRIFICANTE LÍQUIDO, ESPÁTULA, COPO DOSADOR, APRESENTAÇÃO CONJUNTO	Reembasador rígido autopolimerizável de longo prazo; pode ser polimerizado na boca minimizando distorção e garantindo a adaptação perfeita da prótese; baixo aquecimento; denso e estável; cor: rosa; Rendimento: 20 aplicações. Kit com 80g de pó + 55ml de líquido + lubrificante 18ml + acessórios.	UN	10	Dental Med Sul	Surya Dental	Dental Cremer	R\$ 426,35	R\$ 330,00	R\$ 399,52	R\$ 3.995,20	
						R\$ 392,83	R\$ 346,00	R\$ 432,90					
126	390.506	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS HÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO FLUIDA	Compósito híbrido em Bulk, radiopaco e fotopolimerizável para restaurações diretas em dentes posteriores, cura com luz de comprimento de onda entre 400-500 nm (luz azul) e pode ser aplicado em camadas de até 4 mm. A matriz de monômero está composta de dimetacrilatos (19-21% em peso). O conteúdo total de partículas inorgânicas é de 75-77% em peso ou 53-55% em volume. As partículas de carga consistem de vidro de bário, pré-polímero, tri-fluoreto de itérbio e óxidos mistos. Aditivos, catalisadores, estabilizadores e pigmentos adicionais (<1,0% de peso). O tamanho da partícula de carga inorgânica entre 0,04 e 3 micrômetros. Apresentação seringa 3,5 gramas. Cor: IVA	UN	10	Surya Dental	Dental Speed	Oral Line (com frete)	R\$ 241,99	R\$ 166,62	R\$ 261,75	R\$ 2.617,50	
						R\$ 259,90	R\$ 259,90	R\$ 285,19					

127	390.506	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS HÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO FLUIDA	Compósito híbrido em Bulk, radiopaco e fotopolimerizável para restaurações diretas em dentes posteriores, cura com luz de comprimento de onda entre 400-500 nm (luz azul) e pode ser aplicado em camadas de até 4 mm. A matriz de monômero está composta de dimetacrilatos (19-21% em peso). O conteúdo total de partículas inorgânicas é de 75-77% em peso ou 53-55% em volume. As partículas de carga consistem de vidro de bário, pré-polímero, tri-fluoreto de itérbio e óxidos mistos. Aditivos, catalisadores, estabilizadores e pigmentos adicionais (<1,0% de peso). O tamanho da partícula de carga inorgânica entre 0,04 e 3 micrômetros. Apresentação seringa 3,5 gramas. Cor: IVB	UN	10	Surya Dental	Dental Speed	Oral Line (com frete)	R\$ 241,99	R\$ 166,62	R\$ 261,75	R\$ 2.617,50	
						R\$ 259,90	R\$ 259,90	R\$ 285,19					
128	390.506	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS HÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO FLUIDA	Compósito híbrido em Bulk, radiopaco e fotopolimerizável para restaurações diretas em dentes posteriores, cura com luz de comprimento de onda entre 400-500 nm (luz azul) e pode ser aplicado em camadas de até 4 mm. A matriz de monômero está composta de dimetacrilatos (19-21% em peso). O conteúdo total de partículas inorgânicas é de 75-77% em peso ou 53-55% em volume. As partículas de carga consistem de vidro de bário, pré-polímero, tri-fluoreto de itérbio e óxidos mistos. Aditivos, catalisadores, estabilizadores e pigmentos adicionais (<1,0% de peso). O tamanho da partícula de carga inorgânica entre 0,04 e 3 micrômetros. Apresentação seringa 3,5 gramas. Cor: IVW	UN	10	Surya Dental	Dental Speed	Oral Line (com frete)	R\$ 241,99	R\$ 166,62	R\$ 261,75	R\$ 2.617,50	
						R\$ 259,90	R\$ 259,90	R\$ 285,19					
129	390.506	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS HÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO FLUIDA	Kit seringa de Ácido Clorídrico + seringa de Etanol + seringa de Resina Infiltrante + Approximal-Tips+ Luer-Lock Tip (ponta), Cunhas dentais	UN	2	Dental Speed	Dental Proclin (com frete)	Dental Partner	R\$ 1.289,06		R\$ 1.382,30	R\$ 2.764,60	
						R\$ 1.348,90	R\$ 1.374,97	R\$ 1.423,04					

130	390.506	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS HÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO FLUIDA	Kit seringa de Ácido Clorídrico + seringa de Etanol + seringa de Resina Infiltrante + Vestibular Tips (pontas) + Luer-Lock Tip (ponta)	UN	2	Dental Cremer	Dental Proclin (com frete)	Dental Speed	R\$ 1.289,90	—	R\$ 1.357,59	R\$ 2.715,18	
						R\$ 1.348,90	R\$ 1.374,97	R\$ 1.348,90					
131	390.514	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS MICROHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO FLUIDA	RESINA MICROHÍBRIDA - MATRIZ ORGÂNICA: BIS-GMA E TEGDMA. PARTE INORGÂNICA: ZIRCÔNIA/SÍLICA COM 84,5% EM PESO E 66% EM VOLUME. O TAMANHO MÉDIO DAS PARTÍCULAS É DE 0,6 MICROMETROS. COR C4	SER 4.00 G	5	Dental WEB	Dental Cremer	Dental Speed	R\$ 66,10	R\$ 45,00	R\$ 60,26	R\$ 301,30	
						R\$ 57,15	R\$ 58,90	R\$ 58,90					
132	390.514	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS MICROHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO FLUIDA	RESINA MICROHÍBRIDA - MATRIZ ORGÂNICA: BIS-GMA E TEGDMA. PARTE INORGÂNICA: ZIRCÔNIA/SÍLICA COM 84,5% EM PESO E 66% EM VOLUME. O TAMANHO MÉDIO DAS PARTÍCULAS É DE 0,6 MICROMETROS. COR P	SER 4.00 G	5	Dental WEB	Dental Cremer	Dental Speed	R\$ 66,10	R\$ 58,00	R\$ 60,26	R\$ 301,30	
						R\$ 57,15	R\$ 58,90	R\$ 58,90					
133	390.514	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS MICROHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO FLUIDA	RESINA MICROHÍBRIDA - MATRIZ ORGÂNICA: BIS-GMA E TEGDMA. PARTE INORGÂNICA: ZIRCÔNIA/SÍLICA COM 84,5% EM PESO E 66% EM VOLUME. O TAMANHO MÉDIO DAS PARTÍCULAS É DE 0,6 MICROMETROS. COR UD	SER 4.00 G	10	Dental WEB	Dental Cremer	Dental Speed	R\$ 66,10	R\$ 34,22	R\$ 60,26	R\$ 602,60	Unidade solicitou que o a quantidade permanecesse a mesma.
						R\$ 57,15	R\$ 58,90	R\$ 58,90					
134	390.514	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS MICROHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO FLUIDA	RESINA MICROHÍBRIDA - MATRIZ ORGÂNICA: BIS-GMA E TEGDMA. PARTE INORGÂNICA: ZIRCÔNIA/SÍLICA COM 84,5% EM PESO E 66% EM VOLUME. O TAMANHO MÉDIO DAS PARTÍCULAS É DE 0,6 MICROMETROS. COR UD.	SER 4.00 G	10							R\$ -	Mesmo produto solicitado no item 133. Item retirado da pesquisa.

135	404.479	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO ESCUPÍVEL	Resina nanohíbrida, com carga inorgânica de zircônia e trifluoreto de yttrio, indicada para quaisquer tipos de restaurações, sejam elas realizadas tanto em dentes anteriores quanto em posteriores. Também para realização de restaurações indiretas de facetas, inlays e onlays. Kit com 5 seringas com 4g. 1 A1B + 2 A2B + 1 A3B + 1 A3,5B.	UN	15	Surya Dental	Dental Speed (com frete)	Dental Sâmia (com frete)	R\$ 445,41	—	R\$ 640,30	R\$ 9.604,50	
						R\$ 618,99	R\$ 665,90	R\$ 636,01					
136	404.479	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO ESCUPÍVEL	Resina nanohíbrida. Compósito de restauração nanohíbrido; fotopolimerizável; usado em procedimentos de restauração direta nas regiões anterior e posterior, facetas diretas e lentes de contato; esculpível; matriz de monômero composta de dimetacrilatos, vidro de bário, trifluoreto de itérbio, óxidos mistos, dióxido de silício e copolímero, aditivos, iniciadores, estabilizadores e pigmentos. Cor DA1.	SER 3.00 G	10	Dental Speed	Dental & Cia	Mercado Livre (com frete)	R\$ 127,00	R\$ 59,40	R\$ 99,35	R\$ 993,50	Mudar a unidade de SER. 3.00 G para SER. 4.00G. Confirmar com a unidade.
						R\$ 95,90	R\$ 81,18	R\$ 93,30					
137	404.479	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO ESCUPÍVEL	Resina nanohíbrida. Compósito de restauração nanohíbrido; fotopolimerizável; usado em procedimentos de restauração direta nas regiões anterior e posterior, facetas diretas e lentes de contato; esculpível; matriz de monômero composta de dimetacrilatos, vidro de bário, trifluoreto de itérbio, óxidos mistos, dióxido de silício e copolímero, aditivos, iniciadores, estabilizadores e pigmentos. Cor DA2.	SER 3.00 G	10	Dental Speed	Dental & Cia	Mercado Livre (com frete)	R\$ 127,00	R\$ 59,40	R\$ 99,35	R\$ 993,50	Mudar a unidade de SER. 3.00 G para SER. 4.00G. Confirmar com a unidade.
						R\$ 95,90	R\$ 81,18	R\$ 93,30					

138	404.479	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO ESCUPÍVEL	Resina nanohíbrida. Compósito de restauração nanohíbrido; fotopolimerizável; usado em procedimentos de restauração direta nas regiões anterior e posterior, facetas diretas e lentes de contato; esculpível; matriz de monômero composta de dimetacrilatos, vidro de bário, trifluoreto de itérbio, óxidos mistos, dióxido de silício e copolímero, aditivos, iniciadores, estabilizadores e pigmentos. Cor DA3.	SER 3.00 G	10	Dental Speed	Dental & Cia	Mercado Livre (com frete)	R\$ 127,00	R\$ 59,40	R\$ 99,35	R\$ 993,50	Mudar a unidade de SER. 3.00 G para SER. 4.00G. Confirmar com a unidade.
						R\$ 95,90	R\$ 81,18	R\$ 93,30					
139	404.479	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO ESCUPÍVEL	Resina nanohíbrida. Compósito de restauração nanohíbrido; fotopolimerizável; usado em procedimentos de restauração direta nas regiões anterior e posterior, facetas diretas e lentes de contato; esculpível; matriz de monômero composta de dimetacrilatos, vidro de bário, trifluoreto de itérbio, óxidos mistos, dióxido de silício e copolímero, aditivos, iniciadores, estabilizadores e pigmentos. Cor DA3.5.	SER 3.00 G	10	Dental Cremer (com frete)	Dental Shop	Dental & Cia	R\$ 388,99	R\$ 396,00	R\$ 468,23	R\$ 4.682,30	
						R\$ 487,90	R\$ 459,90	R\$ 456,90					
140	404.479	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO ESCUPÍVEL	Resina nanohíbrida. Compósito de restauração nanohíbrido; fotopolimerizável; usado em procedimentos de restauração direta nas regiões anterior e posterior, facetas diretas e lentes de contato; esculpível; matriz de monômero composta de dimetacrilatos, vidro de bário, trifluoreto de itérbio, óxidos mistos, dióxido de silício e copolímero, aditivos, iniciadores, estabilizadores e pigmentos. Cor DA4	UN	10	Dental Vida Farma	Dental Imperador	—	R\$ 57,29	R\$ 28,50	R\$ 67,90	R\$ 679,00	
						R\$ 87,50	R\$ 58,90						

141	404.479	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO ESCUPÍVEL	Resina nanohíbrida. Compósito de restauração nanohíbrido; fotopolimerizável; usado em procedimentos de restauração direta nas regiões anterior e posterior, facetas diretas e lentes de contato; esculpível; matriz de monômero composta de dimetacrilatos, vidro de bário, trifluoreto de itérbio, óxidos mistos, dióxido de silício e copolímero, aditivos, iniciadores, estabilizadores e pigmentos. Cor DA4.	SER 2.00 G	10	Dental Cremer	Dental & Cia	Dental Shop	R\$ 34,76	—	R\$ 60,10	R\$ 601,00	
						R\$ 62,90	R\$ 58,90	R\$ 58,51					
142	404.479	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO ESCUPÍVEL	Resina nanohíbrida. Compósito de restauração nanohíbrido; fotopolimerizável; usado em procedimentos de restauração direta nas regiões anterior e posterior, facetas diretas e lentes de contato; esculpível; matriz de monômero composta de dimetacrilatos, vidro de bário, trifluoreto de itérbio, óxidos mistos, dióxido de silício e copolímero, aditivos, iniciadores, estabilizadores e pigmentos. Cor DB1.	SER 4.00 G	10	Dental & Cia	Dental Speed	Dental Imperador (com frete)	R\$ 92,91	—	R\$ 87,44	R\$ 874,40	
						R\$ 81,18	R\$ 95,90	R\$ 79,78					
143	404.479	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO ESCUPÍVEL	Resina nanohíbrida. Compósito de restauração nanohíbrido; fotopolimerizável; usado em procedimentos de restauração direta nas regiões anterior e posterior, facetas diretas e lentes de contato; esculpível; matriz de monômero composta de dimetacrilatos, vidro de bário, trifluoreto de itérbio, óxidos mistos, dióxido de silício e copolímero, aditivos, iniciadores, estabilizadores e pigmentos. Cor DB2.	SER 4.00 G	10	Dental & Cia	Dental Speed	Dental Imperador (com frete)	R\$ 92,91	—	R\$ 87,44	R\$ 874,40	
						R\$ 81,18	R\$ 95,90	R\$ 79,78					

144	404.479	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO ESCUPÍVEL	Resina nanohíbrida. Compósito de restauração nanohíbrido; fotopolimerizável; usado em procedimentos de restauração direta nas regiões anterior e posterior, facetas diretas e lentes de contato; esculpível; matriz de monômero composta de dimetacrilatos, vidro de bário, trifluoreto de itérbio, óxidos mistos, dióxido de silício e copolímero, aditivos, iniciadores, estabilizadores e pigmentos. Cor EA1.	SER 3.00 G	10	Dental & Cia	Dental Speed	Dental Imperador (com frete)	R\$ 92,91	R\$ 59,40	R\$ 87,44	R\$ 874,40	
						R\$ 81,18	R\$ 95,90	R\$ 79,78					
145	404.479	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO ESCUPÍVEL	Resina nanohíbrida. Compósito de restauração nanohíbrido; fotopolimerizável; usado em procedimentos de restauração direta nas regiões anterior e posterior, facetas diretas e lentes de contato; esculpível; matriz de monômero composta de dimetacrilatos, vidro de bário, trifluoreto de itérbio, óxidos mistos, dióxido de silício e copolímero, aditivos, iniciadores, estabilizadores e pigmentos. Cor EA2.	SER 3.00 G	10	Dental & Cia	Dental Speed	Dental Imperador (com frete)	R\$ 92,91	R\$ 59,40	R\$ 87,44	R\$ 874,40	
						R\$ 81,18	R\$ 95,90	R\$ 79,78					
146	404.479	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO ESCUPÍVEL	Resina nanohíbrida. Compósito de restauração nanohíbrido; fotopolimerizável; usado em procedimentos de restauração direta nas regiões anterior e posterior, facetas diretas e lentes de contato; esculpível; matriz de monômero composta de dimetacrilatos, vidro de bário, trifluoreto de itérbio, óxidos mistos, dióxido de silício e copolímero, aditivos, iniciadores, estabilizadores e pigmentos. Cor EA3.	SER 4.00 G	10	Dental & Cia	Dental Speed	Dental Imperador (com frete)	R\$ 92,91	—	R\$ 87,44	R\$ 874,40	
						R\$ 81,18	R\$ 95,90	R\$ 79,78					

147	404.479	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO ESCUPIVEL	Resina nanohíbrida. Compósito de restauração nanohíbrido; fotopolimerizável; usado em procedimentos de restauração direta nas regiões anterior e posterior, facetas diretas e lentes de contato; esculpível; matriz de monômero composta de dimetacrilatos, vidro de bário, trifluoreto de itérbio, óxidos mistos, dióxido de silício e copolímero, aditivos, iniciadores, estabilizadores e pigmentos. Cor EA3,5.	SER 4.00 G	10	Dental & Cia	Dental Speed	Dental Imperador (com frete)	R\$ 92,91	—	R\$ 87,44	R\$ 874,40	
						R\$ 81,18	R\$ 95,90	R\$ 79,78					
148	404.479	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO ESCUPIVEL	Resina nanohíbrida. Compósito de restauração nanohíbrido; fotopolimerizável; usado em procedimentos de restauração direta nas regiões anterior e posterior, facetas diretas e lentes de contato; esculpível; matriz de monômero composta de dimetacrilatos, vidro de bário, trifluoreto de itérbio, óxidos mistos, dióxido de silício e copolímero, aditivos, iniciadores, estabilizadores e pigmentos. Cor EA4.	SER 2.00 G	10	Promodental	Bonati Company	Dental MV	R\$ 34,76	—	R\$ 76,93	R\$ 769,30	
						R\$ 58,90	R\$ 99,90	R\$ 72,00					
149	404.479	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO ESCUPIVEL	Resina nanohíbrida. Compósito de restauração nanohíbrido; fotopolimerizável; usado em procedimentos de restauração direta nas regiões anterior e posterior, facetas diretas e lentes de contato; esculpível; matriz de monômero composta de dimetacrilatos, vidro de bário, trifluoreto de itérbio, óxidos mistos, dióxido de silício e copolímero, aditivos, iniciadores, estabilizadores e pigmentos. Cor EB1.	SER 3.00 G	10	Dental Imperador (com frete)	Dental Cremer (com frete)	Dental & cia	R\$ 92,91	R\$ 59,40	R\$ 82,73	R\$ 827,30	
						R\$ 80,83	R\$ 75,99	R\$ 81,18					
150	404.479	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO ESCUPIVEL	Resina nanohíbrida. Compósito de restauração nanohíbrido; fotopolimerizável; usado em procedimentos de restauração direta nas regiões anterior e posterior, facetas diretas e lentes de contato; esculpível; matriz de monômero composta de dimetacrilatos, vidro de bário, trifluoreto de itérbio, óxidos mistos, dióxido de silício e copolímero, aditivos, iniciadores, estabilizadores e pigmentos. Cor FR2	SER 4.00 G	10	Dental Imperador (com frete)	Dental Cremer (com frete)	Dental & cia	R\$ 92,91	—	R\$ 82,73	R\$ 827,30	

			pigmentos. Cor EB1.			R\$ 80,83	R\$ 75,99	R\$ 81,18					
151	404.479	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO ESCUPÍVEL	Resina nanohíbrida. Compósito de restauração nanohíbrido; fotopolimerizável; usado em procedimentos de restauração direta nas regiões anterior e posterior, facetas diretas e lentes de contato; esculpível; matriz de monômero composta de dimetacrilatos, vidro de bário, trifluoreto de itérbio, óxidos mistos, dióxido de silício e copolímero, aditivos, iniciadores, estabilizadores e pigmentos. Cor EB3.	SER 2.00 G	10	Dental Cremer	Dental Speed (com frete)	Dental & Cia	R\$ 34,76	—	R\$ 71,57	R\$ 715,70	
						R\$ 62,90	R\$ 92,90	R\$ 58,90					
152	404.479	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO ESCUPÍVEL	Resina nanohíbrida. Compósito de restauração nanohíbrido; fotopolimerizável; usado em procedimentos de restauração direta nas regiões anterior e posterior, facetas diretas e lentes de contato; esculpível; matriz de monômero composta de dimetacrilatos, vidro de bário, trifluoreto de itérbio, óxidos mistos, dióxido de silício e copolímero, aditivos, iniciadores, estabilizadores e pigmentos. Cor EC2.	SER 2.00 G	10	Dental Cremer	Dental Speed (com frete)	Dental & Cia	R\$ 34,76	—	R\$ 71,57	R\$ 715,70	
						R\$ 62,90	R\$ 92,90	R\$ 58,90					
153	404.479	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO ESCUPÍVEL	Resina nanohíbrida. Compósito de restauração nanohíbrido; fotopolimerizável; usado em procedimentos de restauração direta nas regiões anterior e posterior, facetas diretas e lentes de contato; esculpível; matriz de monômero composta de dimetacrilatos, vidro de bário, trifluoreto de itérbio, óxidos mistos, dióxido de silício e copolímero, aditivos, iniciadores, estabilizadores e pigmentos. Cor EC3.	SER 2.00 G	10	Dental Cremer	Dental Speed (com frete)	Dental & Cia	R\$ 34,76	—	R\$ 71,57	R\$ 715,70	
						R\$ 62,90	R\$ 92,90	R\$ 58,90					
154	404.479	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO ESCUPÍVEL	Resina nanohíbrida. Compósito de restauração nanohíbrido; fotopolimerizável; usado em procedimentos de restauração direta nas regiões anterior e posterior, facetas diretas e lentes de contato; esculpível; matriz de monômero composta de dimetacrilatos, vidro de bário, trifluoreto de itérbio, óxidos mistos, dióxido de silício e copolímero, aditivos, iniciadores, estabilizadores e pigmentos. Cor EC4.	SER 3.00 G	10	Dental Sorria	Dental Vida Farma (com frete)	Dental Cremer	R\$ 388,99	R\$ 426,85	R\$ 472,61	R\$ 4.726,10	

			pigmentos. Cor Opai.			R\$ 459,90	R\$ 500,02	R\$ 457,90					
155	404.479	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO ESCUPÍVEL	Resina nanohíbrida. Compósito de restauração nanohíbrido; fotopolimerizável; usado em procedimentos de restauração direta nas regiões anterior e posterior, facetas diretas e lentes de contato; esculpível; matriz de monômero composta de dimetacrilatos, vidro de bário, trifluoreto de itérbio, óxidos mistos, dióxido de silício e copolímero, aditivos, iniciadores, estabilizadores e pigmentos. Cor Trans 30.	SER 3.00 G	10	Dental Sorria	Dental Vida Farma (com frete)	Dental Cremer	R\$ 388,99	R\$ 426,85	R\$ 472,61	R\$ 4.726,10	
						R\$ 459,90	R\$ 500,02	R\$ 457,90					
156	404.479	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO ESCUPÍVEL	Resina nanohíbrida indicada para quaisquer tipos de restaurações, sejam elas realizadas tanto em dentes anteriores quanto em posteriores. Também para realização de restaurações indiretas de facetas, inlays e onlays. Kit com 5 seringas com 4g. 1 A1B + 2 A2B + 1 A3B + 1 A3,5B.	UN	15							R\$ -	Mesmo produto solicitado no item 135, quantidade incluída no item 135.
157	404.479	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO ESCUPÍVEL	RESINA UNIVERSAL FOTOPOLIMERIZÁVEL, MATRIZ INORGÂNICA DE ZIRCÔNIA/SÍLICA COM 84,5% EM PESO E 66% EM VOLUME, MARIZ ORGÂNICA DE BIS-GMA E TEGDMA. COR A3.	SER 4.00 G	5	Dental Cremer (com frete)	Dental Speed	Dental & Cia	R\$ 58,82	R\$ 32,32	R\$ 65,64	R\$ 328,20	
						R\$ 88,90	R\$ 55,90	R\$ 58,95					
158	404.479	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO ESCUPÍVEL	RESINA UNIVERSAL FOTOPOLIMERIZÁVEL, MATRIZ INORGÂNICA DE ZIRCÔNIA/SÍLICA COM 84,5% EM PESO E 66% EM VOLUME, MARIZ ORGÂNICA DE BIS-GMA E TEGDMA. COR A 3,5.	SER 4.00 G	5	Dental Cremer (com frete)	Dental Speed	Dental & Cia	R\$ 58,82	R\$ 33,66	R\$ 65,64	R\$ 328,20	
						R\$ 88,90	R\$ 55,90	R\$ 58,95					
159	404.479	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO ESCUPÍVEL	RESINA UNIVERSAL FOTOPOLIMERIZÁVEL, MATRIZ INORGÂNICA DE ZIRCÔNIA/SÍLICA COM 84,5% EM PESO E 66% EM VOLUME, MARIZ ORGÂNICA DE BIS-GMA E TEGDMA. COR C2.	SER 4.00 G	7	Dental Cremer (com frete)	Dental Speed	Dental & Cia	R\$ 58,82	R\$ 33,66	R\$ 65,64	R\$ 459,48	

						R\$ 88,90	R\$ 55,90	R\$ 58,95					
160	447.968	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO PASTOSA	Resina universal fotopolimerizável, para dentes anteriores e posteriores, microhíbrida, com nanopartículas de 20nm, composta por matriz inorgânica de Zircônia/Sílica com 81,8% em peso e 67,8% em volume e matriz orgânica, de Bis-GMA, UDMA, Bis-EMA, PEGDMA e TEGDMA. COR A1 SERINGA COM 4 GRAMAS	UN	10	Surya Dental	Dental Cremer	Dental Speed (Com frete)	R\$ 130,31	R\$ 52,47	R\$ 134,77	R\$ 1.347,70	
						R\$ 124,89	R\$ 124,99	R\$ 158,90					
161	447.968	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO PASTOSA	Resina universal fotopolimerizável, para dentes anteriores e posteriores, microhíbrida, com nanopartículas de 20nm, composta por matriz inorgânica de Zircônia/Sílica com 81,8% em peso e 67,8% em volume e matriz orgânica, de Bis-GMA, UDMA, Bis-EMA, PEGDMA e TEGDMA. COR C2. SERINGA COM 04 GRAMAS.	UN	10	Surya Dental	Dental Cremer	Dental Speed (Com frete)	R\$ 130,31	R\$ 53,00	R\$ 134,77	R\$ 1.347,70	
						R\$ 124,89	R\$ 124,99	R\$ 158,90					
162	447.968	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO PASTOSA	Resina universal fotopolimerizável, para dentes anteriores e posteriores, microhíbrida, com nanopartículas de 20nm, composta por matriz inorgânica de Zircônia/Sílica com 81,8% em peso e 67,8% em volume e matriz orgânica, de Bis-GMA, UDMA, Bis-EMA, PEGDMA e TEGDMA. COR D3. SERINGA COM 04 GRAMAS.	UN	10	Surya Dental	Dental Cremer	Dental Speed (Com frete)	R\$ 130,31	R\$ 53,00	R\$ 134,77	R\$ 1.347,70	
						R\$ 124,89	R\$ 124,99	R\$ 158,90					
163	447.968	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO PASTOSA	Resina universal fotopolimerizável, para dentes anteriores e posteriores, microhíbrida, com nanopartículas de 20nm, composta por matriz inorgânica de Zircônia/Sílica com 81,8% em peso e 67,8% em volume e matriz orgânica, de Bis-GMA, UDMA, Bis-EMA, PEGDMA e TEGDMA. COR OA2. SERINGA COM 04 GRAMAS.	UN	10	Surya Dental	Dental Cremer	Dental Speed (Com frete)	R\$ 130,31	R\$ 53,00	R\$ 134,77	R\$ 1.347,70	
						R\$ 124,89	R\$ 124,99	R\$ 158,90					

164	447.968	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO PASTOSA	Resina universal fotopolimerizável, para dentes anteriores e posteriores, microhíbrida, com nanopartículas de 20nm, composta por matriz inorgânica de Zircônia/Silica com 81,8% em peso e 67,8% em volume e matriz orgânica, de Bis-GMA, UDMA, Bis-EMA, PEGDMA e TEGDMA. COR OA3. SERINGA COM 04 GRAMAS.	UN	10	Surya Dental	Dental Cremer	Dental Speed (Com frete)	R\$ 130,31	R\$ 53,00	R\$ 134,77	R\$ 1.347,70	
						R\$ 124,89	R\$ 124,99	R\$ 158,90					
165	419.656	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOPARTICULADAS, ASPECTO FÍSICO FLUIDA	Resina fluida com 72% de carga em peso, com fluorescência, carga inorgânica silanizada com micropartículas de bário-alumino silicato e dióxido de silício nanoparticulado com tamanho de partícula na faixa de 0,05 5,0 microns e monômeros metacrílicos TEGDMA, Bis(EMA), Bis(GMA)], canforquinona, co-iniciadores, conservantes e pigmentos. Seringa contendo 2g de resina e 05 ponteiros para aplicação. Cor: A0,5	SER 2.00 G	10	Dental Cremer	Dental Speed (com frete)	Uni Dental	R\$ 42,62	R\$ 20,76	R\$ 52,15	R\$ 521,50	
						R\$ 44,99	R\$ 74,99	R\$ 45,99					
166	419.656	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOPARTICULADAS, ASPECTO FÍSICO FLUIDA	Resina fluida com 72% de carga em peso, com fluorescência, carga inorgânica silanizada com micropartículas de bário-alumino silicato e dióxido de silício nanoparticulado com tamanho de partícula na faixa de 0,05 5,0 microns e monômeros metacrílicos TEGDMA, Bis(EMA), Bis(GMA)], canforquinona, co-iniciadores, conservantes e pigmentos. Seringa contendo 2g de resina e 05 ponteiros para aplicação. Cor: A1.	SER 2.00 G	10	Dental Cremer	Dental Speed (com frete)	Uni Dental	R\$ 42,62	R\$ 22,11	R\$ 52,15	R\$ 521,50	
						R\$ 44,99	R\$ 74,99	R\$ 45,99					
167	419.656	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOPARTICULADAS, ASPECTO FÍSICO FLUIDA	Resina fluida com 72% de carga em peso, com fluorescência, carga inorgânica silanizada com micropartículas de bário-alumino silicato e dióxido de silício nanoparticulado com tamanho de partícula na faixa de 0,05 5,0 microns e monômeros metacrílicos TEGDMA, Bis(EMA), Bis(GMA)], canforquinona, co-iniciadores, conservantes e pigmentos. Seringa contendo 2g de resina e 05 ponteiros para aplicação.	SER 2.00 G	10	Dental Cremer	Dental Speed (com frete)	Uni Dental	R\$ 42,62	R\$ 20,00	R\$ 52,15	R\$ 521,50	

			Cor: A2.			R\$ 44,99	R\$ 74,99	R\$ 45,99					
168	419.656	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOPARTICULADAS, ASPECTO FÍSICO FLUIDA	Resina fluida com 72% de carga em peso, com fluorescência, carga inorgânica silanizada com micropartículas de bário-alumino silicato e dióxido de silício nanoparticulado com tamanho de partícula na faixa de 0,05 5,0 microns e monômeros metacrílicos TEGDMA, Bis(EMA), Bis(GMA)], canforquinona, co-iniciadores, conservantes e pigmentos. Seringa contendo 2g de resina e 05 ponteiros para aplicação. Cor: A3.	SER 2.00 G	10	Dental Cremer	Dental Speed (com frete)	Uni Dental	R\$ 42,62	R\$ 20,00	R\$ 52,15	R\$ 521,50	
						R\$ 44,99	R\$ 74,99	R\$ 45,99					
169	419.656	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOPARTICULADAS, ASPECTO FÍSICO FLUIDA	Resina fluida com 72% de carga em peso, com fluorescência, carga inorgânica silanizada com micropartículas de bário-alumino silicato e dióxido de silício nanoparticulado com tamanho de partícula na faixa de 0,05 5,0 microns e monômeros metacrílicos TEGDMA, Bis(EMA), Bis(GMA)], canforquinona, co-iniciadores, conservantes e pigmentos. Seringa contendo 2g de resina e 05 ponteiros para aplicação. Cor: B0,5	SER 2.00 G	10	Dental Cremer	Dental Speed (com frete)	Uni Dental	R\$ 42,62	R\$ 20,00	R\$ 52,15	R\$ 521,50	
						R\$ 44,99	R\$ 74,99	R\$ 45,99					
170	419.656	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOPARTICULADAS, ASPECTO FÍSICO FLUIDA	Resina fluida com 72% de carga em peso, com fluorescência, carga inorgânica silanizada com micropartículas de bário-alumino silicato e dióxido de silício nanoparticulado com tamanho de partícula na faixa de 0,05 5,0 microns e monômeros metacrílicos TEGDMA, Bis(EMA), Bis(GMA)], canforquinona, co-iniciadores, conservantes e pigmentos. Seringa contendo 2g de resina e 05 ponteiros para aplicação. Cor: OA 3,5.	SER 2.00 G	10	Dental Cremer	Dental Speed (com frete)	Uni Dental	R\$ 42,62	R\$ 20,00	R\$ 52,15	R\$ 521,50	
						R\$ 44,99	R\$ 74,99	R\$ 45,99					
171	419.656	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOPARTICULADAS, ASPECTO FÍSICO FLUIDA	Resina fluida com 72% de carga em peso, com fluorescência, carga inorgânica silanizada com micropartículas de bário-alumino silicato e dióxido de silício nanoparticulado com tamanho de partícula na faixa de 0,05 5,0 microns e monômeros metacrílicos TEGDMA, Bis(EMA), Bis(GMA)], canforquinona, co-iniciadores, conservantes e pigmentos. Seringa contendo 2g de resina e 05 ponteiros para aplicação.	SER 2.00 G	10	Dental Cremer	Dental Speed (com frete)	Uni Dental	R\$ 42,62	R\$ 20,00	R\$ 52,15	R\$ 521,50	

			resina e 05 ponteiros para aplicação. Cor: OP..			R\$ 44,99	R\$ 74,99	R\$ 45,99					
172	419.656	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOPARTICULADAS, ASPECTO FÍSICO FLUIDA	Resina fluida com 72% de carga em peso, com fluorescência, carga inorgânica silanizada com micropartículas de bário-alumino silicato e dióxido de silício nanoparticulado com tamanho de partícula na faixa de 0,05 5,0 microns e monômeros metacrílicos TEGDMA, Bis(EMA), Bis(GMA)], canforquinona, co-iniciadores, conservantes e pigmentos. Seringa contendo 2g de resina e 05 ponteiros para aplicação. Cor: Transparente.	SER 2.00 G	10	Dental Cremer	Dental Speed (com frete)	Uni Dental	R\$ 42,62	R\$ 20,00	R\$ 52,15	R\$ 521,50	
						R\$ 44,99	R\$ 74,99	R\$ 45,99					
173	405.619	REVELADOR RADIOLÓGICO, TIPO SOLUÇÃO AQUOSA CONCENTRADA, APLICAÇÃO PARA PROCESSAMENTO AUTOMÁTICO	Revelador radiológico solução concentrada para processamento manual suficiente para o preparo 13 a 13,5 litros de solução. Fornecer em galão. Deverá ser da mesma marca que o fixador concentrado manual (CATMAT 405631).	L	20	Althis	Mercado Livre	Zapmedica	R\$ 27,00	—	R\$ 55,18	R\$ 1.103,60	
						R\$ 68,04	R\$ 58,40	R\$ 39,10					
174	405.620	REVELADOR RADIOLÓGICO, TIPO SOLUÇÃO AQUOSA PRONTA P/ USO, APLICAÇÃO PARA PROCESSAMENTO MANUAL	Deverá ser da mesma marca que o fixador. Fornecer em frascos de até 475ml.	FR 475.00 ML	300	Dental Speed (Marca ProdaK)	Dental Speed (Marca SS White)	Distrimed	R\$ 16,92	R\$ 10,98	R\$ 20,52	R\$ 6.156,00	
						R\$ 35,90	R\$ 13,90	R\$ 15,35					
175	285.461	REVESTIMENTO - USO ODONTOLÓGICO, TIPO BAIXA FUSÃO, COMPOSIÇÃO CRISTOBALITA, QUARTZO E GESSO, APLICAÇÃO INCLUSÃO, ELIMINAÇÃO PADRÃO CERA/ FUNDIÇÃO METAL	Revestimento para PPR médio. indicado para reprodução de modelos de trabalhos em metal cromo cobalto, especialmente na fundição de próteses parciais removíveis (PPR). Embalagem com 25kgs.	UN	10	Dental Shop (com frete)	Dental Cremer	Dental Center	R\$ 716,00	CANCELADO	R\$ 144,68	R\$ 1.446,80	
						R\$ 174,23	R\$ 129,90	R\$ 129,90					
176	285.461	REVESTIMENTO - USO ODONTOLÓGICO, TIPO BAIXA FUSÃO, COMPOSIÇÃO CRISTOBALITA, QUARTZO E GESSO, APLICAÇÃO INCLUSÃO, ELIMINAÇÃO PADRÃO CERA/ FUNDIÇÃO METAL	revestimento ultrafino à base de quartzo, fosfato de amônia e óxido de magnésio - KIT com 40 sachês de 90g + 1000 ml	UN	5	Dental Shop (com frete)	Dental Speed (com frete)	Dental Muller	R\$ 716,00	R\$ 716,00	R\$ 739,74	R\$ 3.698,70	
						R\$ 841,07	R\$ 711,90	R\$ 690,00					

177	285.461	REVESTIMENTO - USO ODONTOLÓGICO, TIPO BAIXA FUSÃO, COMPOSIÇÃO CRISTOBALITA, QUARTZO E GESSO, APLICAÇÃO INCLUSÃO, ELIMINAÇÃO PADRÃO CERA/ FUNDIÇÃO METAL	revestimento ultrafino à base de quartzo, fosfato de amônia e óxido de magnésio - KIT com 45 sachês de 90g + 1000 ml	UN	10	Dental Cremer (com frete)	Dental Speed	Dental Shop	R\$ 716,00	—	R\$ 700,20	R\$ 7.002,00	
						R\$ 659,90	R\$ 629,90	R\$ 795,00					
178	390.775	SELANTE, TIPO PARA FÓSSULAS E FISSURAS, CARACTERÍSTICA ADICIONAL FOTOPOLIMERIZÁVEL	Selante, tipo para fósulas e fissuras, característica adicional fotopolimerizável, componente adicional flúor contendo 50% em peso de cargas inorgâncias com liberador de flúor. Composição: monômero nco, nupol bis gma, tegma, penta, n-metil dietolamina, bht, metacrilato de 2_n, canforoquinona, cervit t 1000, bário silanizado, fluoreto de sódio, cabosil ts 720 e titanox 3328. Cor: branca. Apresentação: Kit c/ 5 selantes c/ 2g cada, 1 Condicionador Dental Gel 3ml e 20 pontas aplicadoras descartáveis.	UN	5	Dental Cremer	Surya Dental	Dental Speed (Com frete)	R\$ 135,00	R\$ 135,00	R\$ 344,90	R\$ 1.724,50	
						R\$ 334,90	R\$ 334,90	R\$ 364,90					
179	439.627	SERINGA, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 20 ML, TIPO BICO BICO CENTRAL LUER LOCK OU SLIP, TIPO VEDAÇÃO ÊMBOLO DE BORRACHA, ADICIONAL GRADUADA, NUMERADA, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM INDIVIDUAL	Seringa Descartável Luer Lock 20ml	UN	100	Bisturi	Utilidades Clinicas	Medical Lage	R\$ 1,32	CANCELADO	R\$ 2,31	R\$ 231,00	
						R\$ 3,00	R\$ 2,49	R\$ 2,41					
180	391.629	SILANO - AGENTE DE ADESÃO, COMPONENTE MONOCOMPONENTE	Silano hidrolisado. Agente de união química em cimentação adesiva. Apresentação frasco único. Embalagem de 5ml	FR 5.00 ML	10	Dental Shop	Dental Med Sul (com frete)	Dental Botelho	R\$ 25,23	R\$ 9,93	R\$ 26,30	R\$ 263,00	
						R\$ 21,90	R\$ 38,07	R\$ 20,00					

181	404.768	SILANO - AGENTE DE ADESÃO, COMPONENTE SILANO PRIMER + SILANO ATIVADOR, APRESENTAÇÃO 5 ML + 5 ML	APRESENTAÇÃO 5 ML + 5 ML	CJ	20	Dental Speed	Dental Cremer	Surya Dental	R\$ 140,42	—	R\$ 164,32	R\$ 3.286,40	
						R\$ 167,90	R\$ 167,90	R\$ 181,05					
182	433.914	SISTEMA FIBRAS, MATERIAL POLIETILENO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FITA TRANÇADA PARA CONTENÇÃO E REFORÇO, COMPONENTES ADICIONAIS TESOURA, APRESENTAÇÃO CONJUNTO COMPLETO	Fibra de vidro trançada indicada para contenção periodontal, esplintagem de dentes traumatizados, confecção de próteses provisórias adesivas diretas e reforço de restaurações. Embalagem com 3 tiras, comprimento de 8,5cm cada.	EMB 3.00 UN	10	Dental & Cia	Cota Dental (com frete)	Promo Dental	R\$ 442,92	R\$ 123,00	R\$ 211,27	R\$ 2.112,70	
						R\$ 188,90	R\$ 207,02	R\$ 237,90					
183	425.231	SONDA ODONTOLÓGICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO EXPLORADORA, MODELO N 05, TIPO CABO CABO MACIÇO		UN	50	Triga	Surya Dental	Dental Speed	R\$ 15,67	R\$ 8,86	R\$ 16,34	R\$ 817,00	
						R\$ 17,90	R\$ 15,90	R\$ 15,90					
184	413.328	SONDA ODONTOLÓGICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO PERIODONTAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MILIMETRADA, MODELO N 23		UN	4	Dental Speed	Dental & Cia	Dental Web (com frete)	R\$ 10,54	R\$ 32,15	R\$ 75,83	R\$ 303,32	
						R\$ 66,90	R\$ 60,90	R\$ 99,68					
185	428.714	SUGADOR, MATERIAL POLÍMERO, TIPO P/ HIGIENE ORAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ESPUMA E CONECTOR EM "Y", ESTERILIDADE NÃO ESTÉRIL, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM INDIVIDUAL, TIPO USO DESCARTÁVEL	Sugador Cirúrgico Descartável Estéril. Indicado em cirurgias orais menores, procedimentos de periodontia, procedimentos de implantodontia e pequenas cirúrgicas médicas. Embalagem com 20 unidades.	UN	100	Grandent	Odonto premium	Dental master	R\$ 43,79	R\$ 22,53	R\$ 43,80	R\$ 4.380,00	
						R\$ 39,50	R\$ 45,00	R\$ 46,90					

186	423.570	TIRA ABRASIVA - USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL POLIÉSTER + ÓXIDO DE ALUMÍNIO, TIPO CENTRO CENTRO NEUTRO, COMPRIMENTO CERCA DE 170 MM, LARGURA CERCA DE 4 MM, TIPO USO DESCARTÁVEL	LIXA DE ACABAMENTO E POLIMENTO EM SUPERFÍCIES PROXIMAIS DE RESTAURAÇÕES REALIZADAS COM RESINA COMPOSTA. ABRASIVO À BASE DE ÓXIDO DE ALUMÍNIO DISPERSO EM RESINA E DORSO DE POLIÉSTER. ABRASIVO DE GRANULAÇÃO GROSSA (CINZA) E MÉDIA (BRANCA) SEPARADAS POR UM CENTRO NEUTRO ((SEM ABRASIVO) PARA INTRODUÇÃO NAS SUPERFÍCIES INTERPROXIMAIS. RESISTÊNCIA COMPATÍVEL AO USO, ATÓXICA, INODORA E INSÍPIDA, MEDINDO 4 MM DE LARGURA E 170MM DE COMPRIMENTO.	EMB 150.00 UN	20	Utilidade Clínicas (com frete)	Dental Cremer (com frete)	Dental Speed	R\$ 20,64	R\$ 27,00	R\$ 27,56	R\$ 551,20		
						R\$ 29,80	R\$ 44,90	R\$ 14,90						
187	428.619	TOUCA HOSPITALAR, MATERIAL* NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO, MODELO COM ELÁSTICO EM TODA VOLTA, COR* SEM COR, GRAMATURA* CERCA DE 20 G/M2, TAMANHO* ÚNICO, TIPO USO* DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL 01 HIPOALERGÊNICA, ATÓXICA,	APLICAÇÃO - USO ODONTOLÓGICO - TOUCAS EM NÃO TECIDO SPUNBONDED 100 % POLIPROPILENO, COM SOLDAGEM ELETRÔNICA POR ULTRASSOM, SANFONADA. HIPOALERGÊNICAS. TAMANHO 45 X 52 CM; POSSUEM ELÁSTICO REVESTIDO. GRAMATURA MÍNIMA 20G - COR BRANCA.	EMB 100.00 UN	10	Nova Protect	Dental Speed	Utilidades Clínicas (com frete)	R\$ 12,42	R\$ 9,99	R\$ 16,07	R\$ 160,70		
						R\$ 13,07	R\$ 13,90	R\$ 24,90						
188	428.166	VERNIZ DENTÁRIO, COMPOSIÇÃO C/ FLUORETO DE SÓDIO	Verniz com flúor para a prevenção de cáries e outras desmineralizações do esmalte e dentina, em crianças e adultos, 22,600 ppm de Fluoreto de Sódio (NaF 5%). Composição: 1ml/ 50mg de fluoreto de sódio; colofônia, álcool etílico, goma-laca, mástica, sacarina, aroma, cera branca de abelha. Apresentação: bisnaga 10ml.	EMB 10.00 ML	20	Surya Dental (com frete)	Dental Med Sul (com frete)	Dental Cremer (com frete)	R\$ 221,00	R\$ 216,81	R\$ 221,90	R\$ 4.438,00		
						R\$ 217,50	R\$ 202,19	R\$ 246,90						
189	429.586	VERNIZ DENTÁRIO, TIPO CAVITÁRIO, COMPOSIÇÃO RESINA E SOLVENTE		EMB 10.00 ML	12	Dental Cremer	Dental orto Line	Surya Dental (com frete)	R\$ 23,30	—	R\$ 25,72	R\$ 308,64		
						R\$ 22,90	R\$ 21,00	R\$ 35,68						
Valor Total													R\$ 486.844,78	

Observação: Os orçamentos que apresentam preenchimento em verde e vermelho não foram utilizados para composição da média por apresentarem valores inexecutáveis ou excessivamente elevados.

Anexo IV - Itens do Processo com valores.pdf

Itens do Processo Com Valores							
Item	Código	Descrição	Complemento	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	404.543	CIMENTO ODONTOLÓGICO, COMPOSIÇÃO FOSFATO DE ZINCO, ASPECTO FÍSICO PÓ	ÓXIDO DE ZINCO, ÓXIDO DE MAGNÉSIO, CARBONATO DE BISMUTO, DIÓXIDO DE SILÍCIO E DIÓXIDO DE TITÂNIO - PÓ. Deverá ser da mesma marca que o líquido.	FR 28.00 G	15	R\$ 19,38	R\$ 290,70
2	404.558	CIMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO ADESIVO RESINOSO, ATIVAÇÃO DUAL, ASPECTO FÍSICO BASE + CATALISADOR, APRESENTAÇÃO CONJUNTO COMPLETO	Cimento resinoso DUAL convencional (Polimerização química em ambientes onde a luz não alcança plenamente e fotopolimerização.) Cimentação definitiva de:– Coroas e pontes de porcelana puras ou fundidas a partes de metais preciosos, semipreciosos ou não preciosos (metalocerâmicas);– Inlays, onlays e overlays em porcelana ou resina composta;– Pinos radiculares de fibra de vidro, cerâmicos ou metálicos. Apresentação em seringa de corpo duplo. Apresentação em seringa de corpo duplo. Kit com 5g (corpo duplo - 2,5g de Base + 2,5g de Catalisador) + 5 Ponteiros de Auto-mistura. Cor: A2	UN	5	R\$ 104,46	R\$ 522,30
3	438.148	DISCO - USO ODONTOLOGIA, TIPO P/ CORTE, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADO, TIPO FACE DUPLAFACE, DIÂMETRO CERCA DE 22 MM, APRESENTAÇÃO COM MANDRIL	Disco Diamantado para Troquel D11R40 Dupla Face Periferico Perfurado Serrilhado 40x0,20mm. Indicado para corte suave de gesso em granulação média. Fabricado com banho multicamadas de eletrodeposição de partículas de diamante. Embalagem com 1 unidade.	UN	100	R\$ 183,78	R\$ 18.378,00
4	438.144	DISCO - USO ODONTOLOGIA, TIPO P/ CORTE, MATERIAL CARBONETO DE SILÍCIO, CARBORUNDUM, DIÂMETRO CERCA DE 22 MM X 0,15 MM MM, TIPO DO ENCAIXE ENCAIXE P/ MANDRIL C/ PARAFUSO	Disco de corte (cut-off) nº 43 para cortar metais com motor de alta rotação. Diâmetro: 43mm; Grossura: 1,4mm; Furo: 2,4mm. Apresentação: caixa com 50 discos. Cotar a unidade. Entregar a caixa com 50 discos.	UN	100	R\$ 3,46	R\$ 346,00
5	438.157	DISCO - USO ODONTOLOGIA, TIPO P/ POLIMENTO, MATERIAL FELTRO, DIÂMETRO CERCA DE 25 MM, TIPO DO ENCAIXE ENCAIXE P/ MANDRIL C/ PARAFUSO	Disco de feltro para polimento de Co-Cr, prótese parcial removível, utilizado em equipamentos de alta rotação. Medidas aproximadas: 6 x 28. Cotar a unidade - Fornecer o pacote com 50 unidades.	UN	100	R\$ 1,93	R\$ 193,00
6	432.427	EDTA, COMPOSIÇÃO TRISSÓDICO, CONCENTRAÇÃO 20%, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO	ácido etileno tetracético/hidróxido de potássio, líquido, auxiliar de preparo de canais radiculares. USO ODONTOLÓGICO	FR 20.00 ML	100	R\$ 10,82	R\$ 1.082,00

7	425.425	EQUIPAMENTO PRÓTESE / ÓRTESE DENTAL, TIPO DELINEADOR- PARALELÔMETRO, COMPOSIÇÃO PLATAFORMA C/ MESA PORTA MODELO, HASTE FIXA, BRAÇO, CARACTERÍSTICAS HASTE VERTICAL, JOGO DE PONTAS E CHAVE, MATERIAL AÇO E	Jogo de Pontas Para Delineador. Jogo de pontas metálicas para uso no delineador odontoóico. Composto por 1 ponta calibradora nº1 (0,25) + 1 ponta calibradora nº2 (0,50) + 1 ponta calibradora nº3 (0,75) + 1 Faca Horizontal + 1 faca lateral + 1 Porta grafite + 1 Ponta exploradora.	UN	5	R\$ 285,89	R\$ 1.429,45
8	427.840	ESPÁTULA ODONTOLÓGICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL COM PONTAS EN TITÂNIO, MODELO N 01, TIPO USO P/ APLICAÇÃO E ESCULTURA DE RESINA COMPOSTA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DUPLO, CABO C/ SILICONE, ESTERILIZAÇÃO AUTOCLAVÁVEL	Kit de espátulas para resina composta Almore com 3 unidades. Indicadas para escultura de resina composta em dentes anteriores. Pode ser utilizada para cerâmicas (uso laboratorial). Embalagem: 3 espátulas Almore modelos 1, 2 e 3.	UN	10	R\$ 309,42	R\$ 3.094,20
9	440.088	ESPÁTULA ODONTOLÓGICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL E TITÂNIO, MODELO PONTAS FLEXÍVEIS, TIPO USO P/ APLICAÇÃO E ESCULTURA DE RESINAS E PORCELANAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DUPLA, CABO ALUMÍNIO ANODIZADO	Dosador de cerâmica. Utilizado para dosar corretamente a cerâmica sem desperdício. Kit com 2 unidades cores sortidas.	UN	3	R\$ 130,09	R\$ 390,27
10	413.311	ESPELHO BUCAL, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL E ESPELHO, TIPO 1 PLANO, TAMANHO N 5, USO ENCAIXE UNIVERSAL, COMPRIMENTO CABO CABO PADÃO, TIPO USO AUTOCLAVÁVEL, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM INDIVIDUAL		UN	70	R\$ 6,39	R\$ 447,30
11	601.725	ESPELHO BUCAL, MATERIAL LATÃO CROMADO, TAMANHO ADULTO E INFANTIL, USO P/ FOTOGRAFIAS, LINGUAL, TIPO USO AUTOCLAVÁVEL	MEDIDAS APROXIMADAS: 188 X 48,2 MM. TIPO IBM002	UN	10	R\$ 240,90	R\$ 2.409,00
12	601.724	ESPELHO BUCAL, MATERIAL LATÃO CROMADO, TAMANHO ADULTO E INFANTIL, USO P/ FOTOGRAFIAS, OCLUSAL, TIPO USO AUTOCLAVÁVEL	MEDIDAS APROXIMADAS: 179,4 X 71,3 MM.	UN	10	R\$ 223,80	R\$ 2.238,00

13	601.724	ESPELHO BUCAL, MATERIAL LATÃO CROMADO, TAMANHO ADULTO E INFANTIL, USO P/ FOTOGRAFIAS, OCLUSAL, TIPO USO AUTOCLAVÁVEL	MEDIDAS APROXIMADAS: 182,5 X 72 MM. TIPO IBM 005	UN	10	R\$ 225,94	R\$ 2.259,40
14	366.987	EUGENOL 2-METOXI-4-(2-PROPEN-1-IL)FENOL, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO INCOLOR À LEVEMENTE AMARELADO, FÓRMULA QUÍMICA C10H12O2, PESO MOLECULAR 164,20 G/MOL, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 97-53-0	Cotar o ML, fornecer o frasco com 20ML.	ML	680	R\$ 9,83	R\$ 6.684,40
15	425.848	EVIDENCIADOR DENTAL, APLICAÇÃO P/ PLACA BACTERIANA, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO	Solução à base de fucsina para evidenciar placa bacteriana. Apresentação em frasco de 10ml	FR 10.00 ML	25	R\$ 9,40	R\$ 235,00
16	421.289	FILME RADIOLÓGICO, TIPO RAO-X, DIMENSÕES 31 X 41 MM	Filme radiográfico periapical tamanho 3,1X4cm - Nº1.2 (adulto) - Descrição complementar: películas radiográficas com sensibilidade ultrarrápida, do grupo E, à extrarrápida, do grupo F.	CX 150.00 UN	220	R\$ 252,36	R\$ 55.519,20
17	421.266	FILME RADIOLÓGICO, TIPO RAO-X, DIMENSÕES 57 X 76 MM	Nº 3.4 - Descrição complementar: películas radiográficas com sensibilidade ultrarrápida, do grupo E, à extrarrápida, do grupo F.	CX 25.00 UN	20	R\$ 423,05	R\$ 8.461,00
18	266.896	FIO DENTAL, MATERIAL RESINA TERMOPLÁSTICA/CERA E ESSÊNCIA, COMPRIMENTO 500 M, TIPO REGULAR, SABOR NEUTRO		RO 500.00 M	20	R\$ 19,63	R\$ 392,60
19	487.427	FIO DE SUTURA AGULHADO, MATERIAL FIO NYLON/ POLIAMIDA PRETO, MODELO FIO MONOFILAMENTAR, DIÂMETRO FIO 4-0, COMPRIMENTO FIO CERCA DE 45 CM, TIPO AGULHA AGULHA 3/8 CÍRCULO, MODELO AGULHA CORTANTE REVERSA/ INVERTIDA, COMPRIMENTO	Fio de Sutura de Nylon Preto 4-0. Embalagem com 24 unidades. Com agulha 3/8 CT 2,0cm.	UN	10	R\$ 52,69	R\$ 526,90

20	487.416	FIO DE SUTURA AGULHADO, MATERIAL FIO NYLON/ POLIAMIDA PRETO, MODELO FIO MONOFILAMENTAR, DIÂMETRO FIO 5-0, COMPRIMENTO FIO CERCA DE 45 CM, TIPO AGULHA AGULHA 3/8 CÍRCULO, MODELO AGULHA CORTANTE REVERSA/ INVERTIDA, COMPRIMENTO	Fio de Sutura de Nylon Preto 5-0. Embalagem com 24 unidades. Com agulha 3/8 CT 2,0cm.	UN	10	R\$ 52,69	R\$ 526,90
21	487.548	FIO DE SUTURA AGULHADO, MATERIAL FIO SEDA PRETO, MODELO FIO MULTIFILAMENTAR, DIÂMETRO FIO 5-0, COMPRIMENTO FIO CERCA DE 45 CM, TIPO AGULHA AGULHA 1/2 CÍRCULO, MODELO AGULHA CORTANTE REVERSA/ INVERTIDA, COMPRIMENTO AGULHA CERCA	Fio de Sutura de Seda Preta 4-0. Embalagem com 24 fios agulhados. Seda trançada preta odontológica não absorvível. Agulha em aço-inox siliconizada, 1/2 círculo cortante 1,7cm.	UN	15	R\$ 233,25	R\$ 3.498,75
22	487.548	FIO DE SUTURA AGULHADO, MATERIAL FIO SEDA PRETO, MODELO FIO MULTIFILAMENTAR, DIÂMETRO FIO 5-0, COMPRIMENTO FIO CERCA DE 45 CM, TIPO AGULHA AGULHA 1/2 CÍRCULO, MODELO AGULHA CORTANTE REVERSA/ INVERTIDA, COMPRIMENTO AGULHA CERCA	Fio de Sutura de Seda Preta 5-0. Embalagem com 24 fios agulhados. Seda trançada preta odontológica não absorvível. Agulha em aço-inox siliconizada, 1/2 círculo cortante 1,7cm.	UN	10	R\$ 233,25	R\$ 2.332,50
23	341.489	FIO ORTODÔNTICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO DURO, FORMATO REDONDO, DIÂMETRO 0,60 MM	Fio Ortodontico Duro Elastico CrNi Redondo 0,60mm (.024") em Rolo 50g (Aproximadamente 22m). Fios de aço inoxidavel, com secção transversal redonda.	RO 50.00 G	10	R\$ 13,70	R\$ 137,00
24	242.610	FIO ORTODÔNTICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO DURO, FORMATO REDONDO, DIÂMETRO 0,70 MM	Fio Ortodontico Duro Elastico CrNi Redondo 0,70mm (.028") em Rolo 50g (Aproximadamente 16m). Fios de aço inoxidavel, com secção transversal redonda.	RO 50.00 G	20	R\$ 14,13	R\$ 282,60
25	341.490	FIO ORTODÔNTICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO DURO, FORMATO REDONDO, DIÂMETRO 0,80 MM	Fio Ortodontico Duro Elastico CrNi Redondo 0,80mm (.032") em Rolo 50g (Aproximadamente 12m). Fios de aço inoxidavel, com secção transversal redonda.	RO 50.00 G	10	R\$ 13,70	R\$ 137,00

26	406.615	FIO RETRATOR GENGIVAL, MATERIAL ALGODÃO TORCIDO, TIPO NÃO IMPREGNADO, ESPESSURA MÉDIO, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM C/ CERCA DE 2 M, TIPO USO ESTÉRIL/ DESCARTÁVEL	FIO DE AFASTAMENTO GENGIVAL ENTRELAÇADO - 100% ALGODÃO NÚMERO 00. FRASCO COM APROX. 2,44 METROS	UN	10	R\$ 40,49	R\$ 404,90
27	406.615	FIO RETRATOR GENGIVAL, MATERIAL ALGODÃO TORCIDO, TIPO NÃO IMPREGNADO, ESPESSURA MÉDIO, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM C/ CERCA DE 2 M, TIPO USO ESTÉRIL/ DESCARTÁVEL	Fio retrator gengival, material algodão torcido, tipo não impregnado, espessura médio, apresentação embalagem c/ cerca de 2 m, tipo uso estéril/ descartável. DESC. COMPLEMENTAR: Fio de afastamento gengival entrelaçado - 100% algodão número 000. Frasco com aprox. 2,44 metros.	UN	40	R\$ 40,49	R\$ 1.619,60
28	406.615	FIO RETRATOR GENGIVAL, MATERIAL ALGODÃO TORCIDO, TIPO NÃO IMPREGNADO, ESPESSURA MÉDIO, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM C/ CERCA DE 2 M, TIPO USO ESTÉRIL/ DESCARTÁVEL	Fio retrator gengival, material algodão torcido, tipo não impregnado, espessura médio, apresentação embalagem c/ cerca de 2 m, tipo uso estéril/ descartável. DESC. COMPLEMENTAR: Fio de afastamento gengival entrelaçado - 100% algodão número 00. Frasco com aprox. 2,44 metros.	UN	20	R\$ 40,49	R\$ 809,80
29	406.615	FIO RETRATOR GENGIVAL, MATERIAL ALGODÃO TORCIDO, TIPO NÃO IMPREGNADO, ESPESSURA MÉDIO, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM C/ CERCA DE 2 M, TIPO USO ESTÉRIL/ DESCARTÁVEL	Fio retrator gengival, material algodão torcido, tipo não impregnado, espessura médio, apresentação embalagem c/ cerca de 2 m, tipo uso estéril/ descartável. DESC. COMPLEMENTAR: Fio de afastamento gengival entrelaçado - 100% algodão número 03. Frasco com aprox. 2,44 metros.	UN	20	R\$ 34,84	R\$ 696,80
30	406.615	FIO RETRATOR GENGIVAL, MATERIAL ALGODÃO TORCIDO, TIPO NÃO IMPREGNADO, ESPESSURA MÉDIO, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM C/ CERCA DE 2 M, TIPO USO ESTÉRIL/ DESCARTÁVEL	Fio retrator gengival, material algodão torcido, tipo não impregnado, espessura médio, apresentação embalagem c/ cerca de 2 m, tipo uso estéril/ descartável. DESC. COMPLEMENTAR: Fio de afastamento gengival entrelaçado - 100% algodão número 1. Frasco com aprox. 2,44 metros.	UN	20	R\$ 40,49	R\$ 809,80
31	406.615	FIO RETRATOR GENGIVAL, MATERIAL ALGODÃO TORCIDO, TIPO NÃO IMPREGNADO, ESPESSURA MÉDIO, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM C/ CERCA DE 2 M, TIPO USO ESTÉRIL/ DESCARTÁVEL	Fio retrator gengival, material algodão torcido, tipo não impregnado, espessura médio, apresentação embalagem c/ cerca de 2 m, tipo uso estéril/ descartável. DESC. COMPLEMENTAR: Fio de afastamento gengival entrelaçado - 100% algodão número 2. Frasco com aprox. 2,44 metros.	UN	20	R\$ 39,13	R\$ 782,60

32	406.615	FIO RETRATOR GENGIVAL, MATERIAL ALGODÃO TORCIDO, TIPO NÃO IMPREGNADO, ESPESSURA MÉDIO, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM C/ CERCA DE 2 M, TIPO USO ESTÉRIL/ DESCARTÁVEL	Fio retrator gengival, material algodão torcido, tipo não impregnado, espessura médio, apresentação embalagem c/ cerca de 2 m, tipo uso estéril/ descartável. DESC. COMPLEMENTAR: Fio de afastamento gengival entrelaçado - 100% algodão número zero. Frasco com aprox. 2,44 metros.	UN	20	R\$ 40,49	R\$ 809,80
33	405.631	FIXADOR RADIOLÓGICO, APLICAÇÃO PARA PROCESSAMENTO AUTOMÁTICO, ASPECTO FÍSICO SOLUÇÃO AQUOSA CONCENTRADA	Fixador radiológico solução concentrada para processamento manual suficiente para o preparo 13 a 13,5 litros de solução. Fornecer em galão. Deverá ser da mesma marca que o revelador concentrado manual (CATMAT 405619).	L	26	R\$ 42,00	R\$ 1.092,00
34	405.632	FIXADOR RADIOLÓGICO, APLICAÇÃO PARA PROCESSAMENTO MANUAL, ASPECTO FÍSICO SOLUÇÃO AQUOSA PRONTA PARA USO	DEVERÁ SER DA MESMA MARCA DO REVELADOR RADIOLÓGICO (CÓDIGO 405620).	FR 475.00 ML	300	R\$ 17,02	R\$ 5.106,00
35	428.100	FLUORETO DE SÓDIO, CONCENTRAÇÃO 1,23%, FORMA FARMACÊUTICA ESPUMA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL ACIDULADO	FLÚOR EM ESPUMA, ACIDULADO, SABOR CHOCOLATE, SEM GÁS PROPELENTE. APRESENTAÇÃO: FRASCO DE 100 G. Este material é para uso exclusivo da odontologia.	FR 100.00 G	15	R\$ 49,74	R\$ 746,10
36	428.102	FLUORETO DE SÓDIO, CONCENTRAÇÃO 1,23%, FORMA FARMACÊUTICA GEL TIXOTRÓPICO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL ACIDULADO	FLÚOR, GEL ACIDULADO, TUTTI-FRUTTI, 1,23 PER, 200MI – FRASCO C/ 200MI.	FR 200.00 ML	15	R\$ 9,97	R\$ 149,55
37	428.104	FLUORETO DE SÓDIO, CONCENTRAÇÃO 2%, FORMA FARMACÊUTICA GEL TIXOTRÓPICO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL ACIDULADO	Gel incolor – tixotrópico. Fluoreto de Sódio, Ácido Fluorídrico - 2,230g% (1,23% F -) Excipientes: Ácido Fosfórico, Hidroxietilcelulose, Propilenoglicol, Sacarina Solúvel, Essência Tutti Frutti, Água Destilada.	FR 200.00 ML	15	R\$ 8,23	R\$ 123,45
38	428.103	FLUORETO DE SÓDIO, CONCENTRAÇÃO 2%, FORMA FARMACÊUTICA GEL TIXOTRÓPICO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL NEUTRO	FLÚOR GEL NEUTRO TRANSPARENTE COM FLUORETO DE SÓDIO A 2%	FR 200.00 ML	15	R\$ 10,13	R\$ 151,95

39	374.821	FORMOCRESOL USO ODONTOLÓGICO, COMPOSIÇÃO FORMALDEÍDO + ORTO-CRESOL, CONCENTRAÇÃO 19% + 35% APROXIMADAMENTE, VEÍCULO EM SOLUÇÃO GLICERINADA	TRICRESOL, COMPOSIÇÃO ASSOCIADO COM FORMALDEÍDO, CONCENTRAÇÃO 10% + 90%, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO ANTISSEPTICA - USO ODONTOLOGICO CURATIVO, TRICRESOL FORMALINA. FRASCO COM 10 ML.	FR 10.00 ML	10	R\$ 26,86	R\$ 268,60
40	428.416	GESSO - USO ODONTOLÓGICO, TIPO COMUM TIPO II	Gesso Branco, TIPO II	EMB 1.00 KG	315	R\$ 6,50	R\$ 2.047,50
41	428.417	GESSO - USO ODONTOLÓGICO, TIPO PEDRA ESPECIAL TIPO IV	GESSO - USO ODONTOLÓGICO, GIPSITA, PÓ, ROSA, PEDRA TIPO IV, PARA CONFEÇÃO MODELOS / FIXAÇÃO ARTICULADOR, POTE COM 1000 G.	EMB 1.00 KG	300	R\$ 36,13	R\$ 10.839,00
42	428.415	GESSO - USO ODONTOLÓGICO, TIPO PEDRA TIPO III	GESSO, USO ODONTOLÓGICO, GIPSITA, PÓ, PEDRA ESPECIAL TIPO III, CONFEÇÃO MODELOS / FIXAÇÃO ARTICULADOR	EMB 1.00 KG	300	R\$ 14,70	R\$ 4.410,00
43	416.152	GODIVA - USO ODONTOLÓGICO, COMPOSIÇÃO BÁSICA CERAS E RESINAS TERMOPLÁSTICAS, APRESENTAÇÃO BASTÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BAIXA FUSÃO	Godiva de baixa fusão em bastão verde, usado como material de moldagem e vedamento periférico para confecção de próteses totais. Caixa com 15 unidades. Cotar a unidade, fornecera caixa com 15 unidades.	UN	30	R\$ 3,83	R\$ 114,90
44	417.242	HEMOSTÁTICO ABSORVÍVEL, MATERIAL ESPONJA DE GELATINA LIOFILIZADA, ESTERILIDADE ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EM CUBO, 1 CM	Esponja Hemostática de Colágeno Hidrolizado (Gelatina/ Fibrina) Liofilizada.	CX 10.00 UN	30	R\$ 74,28	R\$ 2.228,40
45	429.942	HEMOSTÁTICO TÓPICO, PRINCÍPIO ATIVO CLORETO DE ALUMÍNIO 25%, ASPECTO FÍSICO GEL TIXOTRÓPICO, APRESENTAÇÃO SERINGA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL PONTEIRAS DESCARTÁVEIS	SOLUÇÃO HEMOSTÁTICA, CLORETO DE ALUMÍNIO, SULFATO DE HIDROXIQUINOLEÍNA, SEM EPINEFRINA, HEMOSTASIA LOCAL E RETRAÇÃO GENGIVAL P/ MOLDAGEM	FR 10.00 ML	30	R\$ 24,72	R\$ 741,60
46	404.562	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, TIPO CIMENTO, ASPECTO FÍSICO BASE + CATALISADOR, APRESENTAÇÃO CONJUNTO COMPLETO	kit contendo: 01 tubo de pasta base com 13 gramas, 01 tubo de pasta catalisadora com 11 gramas e 01 bloco de mistura.	UN	20	R\$ 56,67	R\$ 1.133,40

47	437.156	HIPOCLORITO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO SOLUÇÃO AQUOSA, CONCENTRAÇÃO ATÉ 2,5% DE CLORO ATIVO	HIPOCLORITO DE SÓDIO DILUÍDO, CONCENTRAÇÃO CONTENDO 2,5% DE CLORO ATIVO, FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO AQUOSA ESTABILIZADA COM CLORETO DE SÓDIO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL EMBALAGEM COM TAMPA ROSQUEÁVEL- USO ODONTOLÓGICO	L	164	R\$ 12,13	R\$ 1.989,32
48	437.161	HIPOCLORITO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO SOLUÇÃO AQUOSA, CONCENTRAÇÃO TEOR 1% DE CLORO ATIVO	HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% DE CLORO ATIVO, - Solução de Milton USO ODONTOLOGICO, FRASCO COM 1000ML	L	46	R\$ 11,80	R\$ 542,80
49	428.472	ISOLANTE - USO ODONTOLÓGICO, COMPOSIÇÃO BÁSICA ALGINATO DE SÓDIO E ÁGUA, APLICAÇÃO PARA GESSOS E ACRÍLICOS	Indicado para isolamento dos trabalhos protéticos. Isolante à base de alginato para modelos em gesso.	FR 1.00 L	3	R\$ 53,48	R\$ 160,44
50	413.641	ISOLANTE - USO ODONTOLÓGICO, COMPOSIÇÃO BÁSICA METACRILATO, ASPECTO FÍSICO RESINA TIXOTRÓPICA, TIPO USO BARREIRA GENGIVAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FOTOPOLIMERIZÁVEL, APRESENTAÇÃO SERINGA C/ 2- 2,5 G	Barreira Gengival. Embalagem com 2g. Cor azul.	UN	100	R\$ 16,88	R\$ 1.688,00
51	358.275	LÂMINA SERRA MANUAL, MATERIAL AÇO RÁPIDO, QUANTIDADE DENTES 24 DENTES POR POLEGADA, LARGURA 13, COMPRIMENTO 300, APLICAÇÃO ARCO DE SERRA, ESPESSURA 0,65 , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FLEXÍVEL, RESISTENTE	Serra para arco de serra ourives/marchetaria. Espessura Número das Serras: 0,24x0,48x130mm 3/0. Acompanha: 01 dúzia de serra média e 02 dúzias de serra grossa. Cotar a unidade.	UN	2	R\$ 82,29	R\$ 164,58
52	209.756	LAMPARINA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO COMBUSTÍVEL ÁLCOOL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA, TAMANHO PEQUENO	Lamparina hanau plástica.	UN	10	R\$ 40,42	R\$ 404,20
53	441.128	LAMPARINA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO COMBUSTÍVEL ÁLCOOL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MODELO DE CHAMA HORIZONTAL, TIPO HANNAU, COMPONENTES TAMPA E PAVIO	Lamparina para alisamento de cera. Material utilizado por dentistas e protéticos para plastificação de ceras na montagem de dentes em próteses dentária, enceramento de dentes e individualização de moldeiras. Não autoclavável.	UN	12	R\$ 39,43	R\$ 473,16

54	269.851	LIDOCAÍNA CLORIDRATO, COMPOSIÇÃO ASSOCIADA COM EPINEFRINA, DOSAGEM 2% + 1:100.000, APRESENTAÇÃO INJETÁVEL		TBTE 1.80 ML	3000	R\$ 3,59	R\$ 10.770,00
55	305.135	LIGA - USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL COBALTO-CROMO, APLICAÇÃO PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL	Liga de metal CO-CR para confecção de próteses parciais removíveis.	FR 1000.00 G	5	R\$ 1.828,90	R\$ 9.144,50
56	427.928	LIGA - USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL NÍQUEL CROMO, APLICAÇÃO P/ METALOCERÂMICA, ASPECTO FÍSICO PASTILHA	Liga Metálica Ni-Cr. Com Berílio. Caixa com 250g.	FR 250.00 G	10	R\$ 432,72	R\$ 4.327,20
57	427.928	LIGA - USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL NÍQUEL CROMO, APLICAÇÃO P/ METALOCERÂMICA, ASPECTO FÍSICO PASTILHA	Liga Metálica Ni-Cr. Sem Berílio. Caixa com 250g.	FR 250.00 G	3	R\$ 402,97	R\$ 1.208,91
58	453.405	MANDRIL ODONTOLÓGICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MODELO ADAPTADOR DE PONTAS DE ALTA ROTAÇÃO, COMPATIBILIDADE PARA CONTRA ÂNGULO	Mandril para peças de mão. Utilizado para adaptação de discos e serras no contra-ângulo. Embalagem com 1 unidade.	UN	40	R\$ 10,68	R\$ 427,20
59	438.670	MANDRIL ODONTOLÓGICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MODELO REFORÇADO COM PARAFUSO, COMPATIBILIDADE PARA PEÇA RETA	Mandril reforçado indicado para disco e lenticilha. Usado em peça de mão com diâmetro de 2,35mm, aço inoxidável especial, cabeça L939 com diâmetro de 5 mm.	UN	100	R\$ 24,59	R\$ 2.459,00
60	438.671	MANDRIL ODONTOLÓGICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO CÔNICO PARA LIXA, COMPATIBILIDADE PARA PEÇA RETA	Mandril para peças de mão cônico - Para adaptação de tiras de lixa no contra-ângulo.	UN	100	R\$ 16,23	R\$ 1.623,00
61	446.571	MATERIAL CONFEÇÃO DE PRÓTESE DENTAL, APLICAÇÃO ATIVADOR DE REVESTIMENTO, COMPOSIÇÃO SILICATO DE ETILA 28%	Utilizado na composição de solução endurecedora de modelos em revestimento para prótese dentária. "Binder". Apresentação: frasco 1 litro.	FR 1.00 L	20	R\$ 256,74	R\$ 5.134,80
62	427.267	MATERIAL CONFEÇÃO DE PRÓTESE DENTAL, TIPO LÍQUIDO REFRIGERANTE, APLICAÇÃO P/ FRESAGEM DE CERÂMICAS	Duplicador para PPR. Gelatina duplicadora elástica de alta precisão para fundições de cromo cobalto. Composição: Agar-Agar, Glicerina, Conservantes e Água. Derrete em temperatura maior que 70C, tornando-se um líquido com baixa viscosidade. A viscosidade baixa é importante para a reprodução dos detalhes. Pote com 1kg.	UN	10	R\$ 74,87	R\$ 748,70

63	269.888	MEPIVACAÍNA CLORIDRATO, APRESENTAÇÃO ASSOCIADA COM EPINEFRINA, DOSAGEM 2% + 1:100.000	ANESTÉSICO LOCAL COM CADA ML CONTENDO 20MG DE CLORIDRATO DE MEPIVACAÍNA, 10 MICROGRAMAS DE EPINEFRINA (CONHECIDA TAMBÉM DE ADRENALINA), ISENTO DE METILPARABENO, ENVASADO EM TUBETES DE CRISTAL COM 1,8ML E EMBOLOS SILICONIZADOS. USO ODONTOLÓGICO	TBTE 1.80 ML	11000	R\$ 4,48	R\$ 49.280,00
64	269.888	MEPIVACAÍNA CLORIDRATO, APRESENTAÇÃO ASSOCIADA COM EPINEFRINA, DOSAGEM 2% + 1:100.000	Mepivacaína cloridrato, concentração 3%, forma farmacêutica solução injetável. DESC. COMPLEMENTAR: Sem vasoconstritor acondicionada em tubetes de vidro de 1,8 ml, anestésico local com cada 1,8 ml contendo 54 mg de cloridrato de mepivacaina, 1,8 ml de cloreto de sódio e água para injeção.	TBTE 1.80 ML	3000	R\$ 4,25	R\$ 12.750,00
65	417.885	MUFLA ODONTOLÓGICA, TAMANHO N 06, APLICAÇÃO POLIMERIZAÇÃO DE RESINAS ODONTOLÓGICAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM PARAFUSOS, MATERIAL LATÃO	Mufla nº 7 de cocção com pino e sem parafuso. Corpo em latão escovado. Para uso em polimerização de próteses dentárias. Embalagem com 1 unidade.	UN	10	R\$ 226,39	R\$ 2.263,90
66	429.902	PARAMONOCLOROFENOL, ASSOCIAÇÃO CÂNFORA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO		FR 20.00 ML	20	R\$ 14,69	R\$ 293,80
67	426.849	PASTA ABRASIVA, APRESENTAÇÃO BASTÃO, TAMANHO GRÃO CERCA DE 1/2 MICRA, APLICAÇÃO POLIMENTO, COMPOSIÇÃO DIÓXIDO DE SILÍCIO E CERA	Massa vermelha para polimento de PPR. Apresentação: barra/bastão de aproximadamente 1,2kg.	UN	10	R\$ 70,71	R\$ 707,10
68	426.848	PASTA ABRASIVA, APRESENTAÇÃO BASTÃO, TAMANHO GRÃO CERCA DE 1 MICRA, APLICAÇÃO ACABAMENTO, COMPOSIÇÃO DIÓXIDO DE SILÍCIO E CERA	Bastão para acabamento em prótese dentária. Cor azul. Apresentação: bastão de 150g.	EMB 150.00 G	10	R\$ 44,53	R\$ 445,30
69	428.740	PASTA MOLDAGEM, MATERIAL BÁSICO ÓXIDO DE ZINCO E EUGENOL, TIPO BASE + CATALISADOR, APRESENTAÇÃO * CONJUNTO COMPLETO	PASTA ZINCO-EUGENÓLICA, DESTINADA À MOLDAGEM DE BOCAS TOTALMENTE DESDENTADAS.PASTA BRANCA: ÓXIDO DE ZINCO E ÓLEO VEGETAL PASTA VERMELHA: EUGENOL E RESINA VEGETAL. CAIXA COM DUAS BISNAGAS DE 60 G CADA.	UN	30	R\$ 74,77	R\$ 2.243,10

70	428.721	PASTA MOLDAGEM, MATERIAL BÁSICO POLIÉTER, TIPO BASE + CATALISADOR, APRESENTAÇÃO * CONJUNTO COMPLETO	Material de moldagem à base de poliéter, hidrófilo, tixotrópico, estabilidade dimensional, indicado para: impressões inlay/onlay; impressões com casquetes ou moldeiras individuais; impressões para implantes; impressões funcionais para próteses totais ou parciais; impressões para facetas; impressões para placas removíveis; moldagens tipo 'Triple Way'. Apresentação: kit com base 120ml + catalisador 15ml + bloco de espatulação.	UN	10	R\$ 912,73	R\$ 9.127,30
71	428.723	PASTA MOLDAGEM, MATERIAL BÁSICO SILICONE DE ADIÇÃO, TIPO DENSO + FLUIDO + CATALISADOR, APRESENTAÇÃO * CONJUNTO COMPLETO	Material de moldagem à base de silicone de adição. Composição: vinil polidime Isiloxano e agente de ligação carbosilano insaturado. Apresentação: kit com 1 pasta base com 400g, 1 pasta catalizadora com 400g, 1 cartucho 50 ml, 6 pontas misturadoras e 6 pontas intraorais e 2 colheres dosadoras. Fornecer o KIT.	UN	30	R\$ 555,79	R\$ 16.673,70
72	428.739	PASTA MOLDAGEM, MATERIAL BÁSICO SILICONE DE ADIÇÃO, TIPO FLUIDA, BASE + CATALISADOR	Silicone de Adição Transparente (pasta base + catalisador). Silicone de adição específico para a criação de matrizes transparentes para reconstruções estéticas em compósito fotopolimerizável, com técnicas direta e indireta. Apresentação: Kit com 02 cartuchos com 50 ml cada e 6 pontas misturadoras verdes.	UN	5	R\$ 432,74	R\$ 2.163,70
73	428.719	PASTA MOLDAGEM, MATERIAL BÁSICO SILICONE DE CONDENSAÇÃO, TIPO CATALISADOR	Silicone de condensação catalisador. Indicado para restaurações indiretas, arcadas edêntulas, implantes e seus componentes, encerramento de diagnóstico e modelos de estudo, e restaurações temporárias e definitivas. Embalagem com 50g.	TBO 50.00 G	10	R\$ 61,20	R\$ 612,00

74	428.717	PASTA MOLDAGEM, MATERIAL BÁSICO SILICONE DE CONDENSAÇÃO, TIPO DENSO	Silicone para laboratório indicado para a confecção de trabalhos protéticos. Muralha de controle para o planejamento da estrutura metálica; Muralha para controle e cunhagem de próteses combinadas; Muralha para execução de próteses provisórias; Muralha para reprodução de gengiva artificial removível para laboratório; Muralha para inclusão de prótese total; Isolante entre os dentes e o gesso na mufla; Base no reparo e preparo de dentes na prótese; Moldagem da base e registro dos dentes antagonistas; Duplicações sem necessidade de isolar o gesso. Embalagem com 900g.	UN	10	R\$ 99,81	R\$ 998,10
75	428.720	PASTA MOLDAGEM, MATERIAL BÁSICO SILICONE DE CONDENSAÇÃO, TIPO DENSO + FLUIDO + CATALISADOR, APRESENTAÇÃO * CONJUNTO COMPLETO	Silicone de condensação de alta precisão para moldagem de próteses fixas e removíveis, com alta precisão (98% de recuperação após a deformação) permitindo reprodução de detalhes. Kit (Massa densa - embalagem com 450 ml, Massa leve - bisnaga com 140 ml, Ativador - bisnaga com 60 ml).	UN	30	R\$ 463,00	R\$ 13.890,00
76	472.355	PASTA ODONTOLÓGICA, ASPECTO FÍSICO REFRATÁRIA, SERINGA PREENCHIDA, APLICAÇÃO PARA QUEIMA	Pasta refratária de queima auxiliar com viscosidade diferente para apoiar restaurações de cerâmica pura durante a queima. Seringa 10 ml.	UN	3	R\$ 217,79	R\$ 653,37
77	417.702	PASTA PROFILÁTICA, COMPOSIÇÃO BÁSICA PEDRA POMES, COMPOSIÇÃO LAURIL SULFATO DE SÓDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM FLUOR	Pasta profilática, aplicação profilaxia odontológica, composição água, espessante, lauril sulfato, carbonato de, características adicionais com fluor.	BIS 90.00 G	30	R\$ 11,42	R\$ 342,60
78	233.497	PEDRA - POMES, MATERIAL ROCHA MAGNÉTICA, COR BRANCA, ASPECTO FÍSICO PÓ, APLICAÇÃO LIMPEZA DENTAL, USO ODONTOLÓGICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EXTRAFINO		FR 100.00 G	40	R\$ 6,36	R\$ 254,40
79	401.693	PETROLATO, ASPECTO FÍSICO PASTA CEROSA INCOLOR OU BRANCA, GRAU DE PUREZA ALTAMENTE REFINADA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL MISTURA DE HIDROCARBONETOS DE PETRÓLEO, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 8009-03-8	Vaselina sólida indicada para isolamento de materiais em prótese. Embalagem com 500g.	G	2500	R\$ 1,71	R\$ 4.275,00

80	413.333	PINÇA ODONTOLÓGICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO CERCA DE 13 CM, REFERÊNCIA 317, INDICAÇÃO CLÍNICA, APLICAÇÃO P/ ALGODÃO, ESTERILIDADE AUTOCLAVÁVEL		UN	65	R\$ 27,58	R\$ 1.792,70
81	413.334	PINÇA ODONTOLÓGICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO CERCA DE 17 CM, REFERÊNCIA 317, INDICAÇÃO CLÍNICA, APLICAÇÃO P/ ALGODÃO, ESTERILIDADE AUTOCLAVÁVEL		UN	3	R\$ 23,44	R\$ 70,32
82	245.320	PINCEL DESENHO, MATERIAL CABO MADEIRA, TIPO PONTA FILETE REDONDO, MATERIAL CERDA PELO DE MARTA, TAMANHO 00	Pincel Pêlo de Marta Redondo Nº 302 Tam. 00.	UN	90	R\$ 26,02	R\$ 2.341,80
83	401.235	PINCEL DESENHO, MATERIAL CABO MADEIRA, TIPO PONTA REDONDO, MATERIAL CERDA PELO DE MARTA, TAMANHO 03, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AQUARELA	Pincel pelo de Marta nº 3, ponta afilada (uso odontológico).	UN	72	R\$ 217,30	R\$ 15.645,60
84	385.440	PINO - USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL FIBRA DE VIDRO, TIPO INTRA-RADICULAR, APLICAÇÃO NÚCLEO INTRA-RADICULAR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DUPLA CONICIDADE E RADIOPACO, DIÂMETRO 2 MM, COMPONENTES 5 PINOS DC 2,0 E BROCA DC	Embalagem contendo 5 pinos do mesmo tamanho (sem broca). Nº 2.	UN	10	R\$ 43,06	R\$ 430,60
85	456.550	PINO - USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL FIBRA DE VIDRO, TIPO INTRA-RADICULAR, APLICAÇÃO NÚCLEO INTRA-RADICULAR, DIÂMETRO 0,5 MM	Embalagem contendo 5 pinos do mesmo tamanho (sem broca). Nº 0,5.	UN	10	R\$ 43,42	R\$ 434,20
86	251.430	PINO - USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL FIBRA DE VIDRO, TIPO INTRA-RADICULAR, APLICAÇÃO NÚCLEO INTRA-RADICULAR, DIÂMETRO 1,0 MM	Embalagem contendo 5 pinos do mesmo tamanho ESPECIAL (sem broca) nº 0,5 (18mm x 1,8mm x0,65mm)	UN	10	R\$ 87,23	R\$ 872,30

87	251.430	PINO - USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL FIBRA DE VIDRO, TIPO INTRA-RADICULAR, APLICAÇÃO NÚCLEO INTRA-RADICULAR, DIÂMETRO 1,0 MM	Embalagem contendo 5 pinos do mesmo tamanho ESPECIAL (sem broca). Nº 1 (18mm x 2,0mm x 0,85mm)	UN	10	R\$ 87,23	R\$ 872,30
88	251.430	PINO - USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL FIBRA DE VIDRO, TIPO INTRA-RADICULAR, APLICAÇÃO NÚCLEO INTRA-RADICULAR, DIÂMETRO 1,0 MM	Embalagem contendo 5 pinos do mesmo tamanho ESPECIAL (sem broca). Nº 2 (18mm x 2,2mm x 1,05mm)	UN	10	R\$ 94,72	R\$ 947,20
89	251.430	PINO - USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL FIBRA DE VIDRO, TIPO INTRA-RADICULAR, APLICAÇÃO NÚCLEO INTRA-RADICULAR, DIÂMETRO 1,0 MM	Embalagem contendo 5 pinos do mesmo tamanho (sem broca). Nº 1.	UN	10	R\$ 40,74	R\$ 407,40
90	344.643	PINO - USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL NÍQUEL-TITÂNIO, TIPO MODELO DE GESSO, APLICAÇÃO TROQUEL, TAMANHO MÉDIO	Pino para Troquel. Tamanho médio. Fabricado com material antioxidante para preservar a precisão do troquel. Entregar em Embalagem com 50 unidades.	EMB 50.00 UN	10	R\$ 17,09	R\$ 170,90
91	377.378	PINO - USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL POLICARBONATO, TIPO INTRA-RADICULAR, APLICAÇÃO MOLDAGEM INTRA RADICULAR, COR VERMELHA, COMPRIMENTO 22 MM	Pino para confecção de núcleo metálico pela técnica indireta através da moldagem radicular e direta através de reembasamento com resina acrílica. Embalagem com 50 unidades.	EMB 50.00 UN	10	R\$ 31,60	R\$ 316,00
92	284.130	PLACA ACETATO, FORMATO REDONDA, ESPESSURA 1,50 MM, COR TRANSPARENTE, APLICAÇÃO CONFEÇÃO DE MOLDEIRAS E PLACA BASE	PLACA PARA MOLDEIRA INDIVIDUAL, REDONDA, DURA, CRISTAL, 1,5MM. USADA EM PLASTIFICADORA A VÁCUO. CAIXA COM 5 UNIDADES.	UN	30	R\$ 53,43	R\$ 1.602,90
93	270.228	POLIMIXINA B, COMPOSIÇÃO ASSOCIADA COM NEOMICINA E HIDROCORTISONA, CONCENTRAÇÃO 10.000UI + 5MG + 10MG/ML, USO SOLUÇÃO OTOLÓGICA	Apresentação em frasco de 10ml	FR 10.00 ML	15	R\$ 21,27	R\$ 319,05
94	255.718	PONTA MONTADA, MATERIAL BORRACHA DIAMANTADA/HEXACERAPO L, FORMATO CILÍNDRICO, COR VARIADAS, APLICAÇÃO ACABAMENTO CERÂMICA/POLIMENTO EM PORCELANA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FORNECIMENTO EM KIT COM CORES VARIADAS	Ponta para metal cobalto-cromo, roda marrom, tipo borrachas abrasivas. Embalagem com 100 unidades.	UN	7	R\$ 130,92	R\$ 916,44

95	405.834	PONTA MONTADA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL ÓXIDO DE ALUMÍNIO, FORMATO CHAMA, COR CINZA, APLICAÇÃO RESINA ACRÍLICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SILICONIZADA, COMPATIBILIDADE PEÇA RETA	Pedra piranha cilíndrica fina (nº 3). Cor cinza PM. Para cromo-cobalto e metais em máquinas de alta rotação. Cotar a unidade. Entregar em Embalagem com 10 unidades.	UN	40	R\$ 47,06	R\$ 1.882,40
96	405.834	PONTA MONTADA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL ÓXIDO DE ALUMÍNIO, FORMATO CHAMA, COR CINZA, APLICAÇÃO RESINA ACRÍLICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SILICONIZADA, COMPATIBILIDADE PEÇA RETA	Pedra piranha cilíndrica grossa. Cor cinza PM. Para cromo-cobalto e metais em máquinas de altas rotações. Cotar a unidade. Entregar em Embalagem com 10 unidades.	UN	40	R\$ 47,77	R\$ 1.910,80
97	405.834	PONTA MONTADA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL ÓXIDO DE ALUMÍNIO, FORMATO CHAMA, COR CINZA, APLICAÇÃO RESINA ACRÍLICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SILICONIZADA, COMPATIBILIDADE PEÇA RETA	Pedra piranha cilíndrica média (nº 2). Cor cinza PM. Para cromo-cobalto e metais em máquina de alta rotação. Cotar a unidade. Entregar em Embalagem com 10 unidades.	UN	40	R\$ 57,10	R\$ 2.284,00
98	405.834	PONTA MONTADA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL ÓXIDO DE ALUMÍNIO, FORMATO CHAMA, COR CINZA, APLICAÇÃO RESINA ACRÍLICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SILICONIZADA, COMPATIBILIDADE PEÇA RETA	Pedra piranha cone invertido (nº 1). Cor cinza PM. Para cromo-cobalto e metais em máquina de alta rotação. Cotar a unidade. Entregar em Embalagem com 10 unidades.	UN	40	R\$ 55,10	R\$ 2.204,00
99	404.860	PONTA MONTADA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL ÓXIDO DE ALUMÍNIO, FORMATO CILÍNDRICO, COR VERDE, APLICAÇÃO UNIVERSAL, COMPATIBILIDADE ALTA ROTAÇÃO	Polidor para metal cobalto-cromo cilindro verde. O cilindro se desgasta gradativamente durante a utilização. Indicado para acabamento e polimento de ligas metálicas de cobalto-cromo. (PPR). Cotar a unidade. Entregar em Embalagem com 5 unidades.	UN	20	R\$ 28,66	R\$ 573,20
100	404.869	PONTA MONTADA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL ÓXIDO DE ALUMÍNIO, FORMATO CILÍNDRICO, COR VERDE, APLICAÇÃO UNIVERSAL, COMPATIBILIDADE PEÇA RETA	Pedra diamantada cilíndrica para zircônia, cerâmica, dissilicato de lítio, alumina e sistemas Metalfree. Diamante Sintético; Formato Cilindro; Dimensões 4,8 x 13 mm. Ref: HP 183.558.	UN	20	R\$ 188,32	R\$ 3.766,40

101	404.881	PONTA MONTADA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL SILICONE DIAMANTADO, FORMATO LENTILHA , APLICAÇÃO METAIS/PORCELANAS/RESINAS, COMPATIBILIDADE CONTRA ÂNGULO	Pedra diamantada lenticilha para zircônia, cerâmica, dissilicato de lítio, alumina e sistemas Metalfree. Diamante Sintético; Formato Lenticilha; Dimensões 22 x 2 mm. Ref: HP 183.792.	UN	20	R\$ 212,62	R\$ 4.252,40
102	404.884	PONTA MONTADA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL SILICONE DIAMANTADO, FORMATO TORPEDO, APLICAÇÃO METAIS/PORCELANAS/RESINAS, COMPATIBILIDADE CONTRA ÂNGULO	Pedra diamantada cônica para zircônia, cerâmica, dissilicato de lítio, alumina e sistemas Metalfree. Diamante Sintético. Formato Cônica; Dimensões 4mm x 10,5 mm	UN	5	R\$ 208,71	R\$ 1.043,55
103	411.437	POTE ODONTOLÓGICO, MATERIAL VIDRO, FORMATO CILÍNDRICO, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 CAVIDADES, TIPO DAPPEN, TAMANHO 4 X 4 CM		UN	10	R\$ 8,02	R\$ 80,20
104	242.613	POTE ODONTOLÓGICO, MATERIAL VIDRO, FORMATO REDONDO, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE , APLICAÇÃO MANIPULAÇÃO DE RESINA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA	POTE TIPO PALADON. REFERENCIA.	UN	15	R\$ 15,03	R\$ 225,45
105	269.833	PRILOCAÍNA, COMPOSIÇÃO ASSOCIADA COM FELIPRESSINA, DOSAGEM 3% + 0,03UI/ML, APRESENTAÇÃO INJETÁVEL		TBTE 1.80 ML	1000	R\$ 4,60	R\$ 4.600,00
106	429.900	REMOVEDOR USO ODONTOLÓGICO, COMPOSIÇÃO EUCALIPTOL, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO	Removedor de uso odontológico, composição eucaliptol usp e veículo alcoólico q s p aplicação e remoção de material obturador.	FR 10.00 ML	10	R\$ 17,24	R\$ 172,40
107	390.459	RESINA ACRÍLICA, TIPO AUTOPOLIMERIZÁVEL, ASPECTO FÍSICO PÓ, COR COM COR	CO POLÍMERO DE ACRÍLICO PARA OBTURAÇÕES, COROAS E FACETAS, NA COR 60.	FR 80.00 G	15	R\$ 37,15	R\$ 557,25
108	390.459	RESINA ACRÍLICA, TIPO AUTOPOLIMERIZÁVEL, ASPECTO FÍSICO PÓ, COR COM COR	Resina acrílica autopolimerizável em pó cor 62 para provisórios, coroas e facetas. Embalagem 78G.	UN	15	R\$ 49,42	R\$ 741,30
109	390.457	RESINA ACRÍLICA, TIPO TERMOPOLIMERIZÁVEL, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO	Resina acrílica termopolimerizavel líquida. Frasco de 500ml.	FR 500.00 ML	50	R\$ 82,59	R\$ 4.129,50

110	417.278	RESINA ACRÍLICA USO ODONTOLÓGICO, ASPECTO FÍSICO PÓ, COR CORES TÍPICAS E ATÍPICAS, USO CARACTERIZAÇÃO DE BASE DE DENTADURA, COMPOSIÇÃO POLÍMERO (METACRILATO DE ETILA), COMPOSIÇÃO* PERÓXIDO DE BENZOÍLA, PIGMENTOS	Veias para prótese cor roxa para termopolimerização junto a resina acrílica. Indicado para base de dentadura de prótese total ou parcial. Embalagem com 2g.	UN	20	R\$ 27,45	R\$ 549,00
111	417.278	RESINA ACRÍLICA USO ODONTOLÓGICO, ASPECTO FÍSICO PÓ, COR CORES TÍPICAS E ATÍPICAS, USO CARACTERIZAÇÃO DE BASE DE DENTADURA, COMPOSIÇÃO POLÍMERO (METACRILATO DE ETILA), COMPOSIÇÃO* PERÓXIDO DE BENZOÍLA, PIGMENTOS	Veias para prótese cor vermelha para termopolimerização junto a resina acrílica. Indicado para base de dentadura de prótese total ou parcial. Embalagem com 2g.	UN	20	R\$ 27,45	R\$ 549,00
112	390.456	RESINA ACRÍLICA USO ODONTOLÓGICO, TIPO AUTOPOLIMERIZÁVEL, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO	Resina acrílica autopolimerizável líquida. Frasco de 500ml.	FR 500.00 ML	70	R\$ 137,59	R\$ 9.631,30
113	390.459	RESINA ACRÍLICA USO ODONTOLÓGICO, TIPO AUTOPOLIMERIZÁVEL, ASPECTO FÍSICO PÓ, COR COM COR	Resina acrílica autopolimerizável em pó cor 61 para provisórios, coroas e facetas. Embalagem 78G.	UN	10	R\$ 51,91	R\$ 519,10
114	390.459	RESINA ACRÍLICA USO ODONTOLÓGICO, TIPO AUTOPOLIMERIZÁVEL, ASPECTO FÍSICO PÓ, COR COM COR	Resina acrílica autopolimerizável em pó cor 65 para provisórios, coroas e facetas. Embalagem 78G.	UN	15	R\$ 51,91	R\$ 778,65
115	390.459	RESINA ACRÍLICA USO ODONTOLÓGICO, TIPO AUTOPOLIMERIZÁVEL, ASPECTO FÍSICO PÓ, COR COM COR	Resina acrílica autopolimerizável em pó cor 66 para provisórios, coroas e facetas. Embalagem 78G.	UN	15	R\$ 51,91	R\$ 778,65
116	390.459	RESINA ACRÍLICA USO ODONTOLÓGICO, TIPO AUTOPOLIMERIZÁVEL, ASPECTO FÍSICO PÓ, COR COM COR	Resina acrílica autopolimerizável em pó cor 67 para provisórios, coroas e facetas. Embalagem 78G.	UN	15	R\$ 51,91	R\$ 778,65
117	390.459	RESINA ACRÍLICA USO ODONTOLÓGICO, TIPO AUTOPOLIMERIZÁVEL, ASPECTO FÍSICO PÓ, COR COM COR	Resina acrílica autopolimerizável em pó cor 69 para provisórios, coroas e facetas. Embalagem 78G.	UN	15	R\$ 51,91	R\$ 778,65

118	427.217	RESINA ACRÍLICA USO ODONTOLÓGICO, TIPO AUTOPOLIMERIZÁVEL, COR INCOLOR/ROSA, COMPOSIÇÃO POLÍMERO (METACRILATO DE ETILA), COMPOSIÇÃO* FTALATO DE DIOCTILA, ACESSÓRIOS LUBRIFICANTE LÍQUIDO, ESPÁTULA, COPO DOSADOR, APRESENTAÇÃO CONJUNTO	Reembasador e condicionador de tecido temporário extra macio, com undecilato de zinco. Utilizado para amortecer a pressão mastigatória para próteses totais e parciais. KIT: Embalagem com 1 frasco de pó 170g, 1 frasco de líquido 177mL, Coe lubrificante, frasco de vidro dosador líquido, copo dosador de pós, copo para mistura (transparente) e espátula de metal.	UN	10	R\$ 542,13	R\$ 5.421,30
119	427.217	RESINA ACRÍLICA USO ODONTOLÓGICO, TIPO AUTOPOLIMERIZÁVEL, COR INCOLOR/ROSA, COMPOSIÇÃO POLÍMERO (METACRILATO DE ETILA), COMPOSIÇÃO* FTALATO DE DIOCTILA, ACESSÓRIOS LUBRIFICANTE LÍQUIDO, ESPÁTULA, COPO DOSADOR, APRESENTAÇÃO CONJUNTO	Reembasador rígido autopolimerizável de longo prazo; pode ser polimerizado na boca minimizando distorção e garantindo a adaptação perfeita da prótese; baixo aquecimento; denso e estável; cor: rosa; Rendimento: 20 aplicações. Kit com 80g de pó + 55ml de líquido + lubrificante 18ml + acessórios.	UN	10	R\$ 399,52	R\$ 3.995,20
120	390.506	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS HÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO FLUIDA	Compósito híbrido em Bulk, radiopaco e fotopolimerizável para restaurações diretas em dentes posteriores, cura com luz de comprimento de onda entre 400-500 nm (luz azul) e pode ser aplicado em camadas de até 4 mm. A matriz de monômero está composta de dimetacrilatos (19-21% em peso). O conteúdo total de partículas inorgânicas é de 75-77% em peso ou 53-55% em volume. As partículas de carga consistem de vidro de bário, pré-polímero, tri-fluoreto de itérbio e óxidos mistos. Aditivos, catalisadores, estabilizadores e pigmentos adicionais (<1,0% de peso). O tamanho da partícula de carga inorgânica entre 0,04 e 3 micrômetros. Apresentação seringa 3,5 gramas. Cor: IVA	UN	10	R\$ 261,75	R\$ 2.617,50

121	390.506	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS HÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO FLUIDA	Compósito híbrido em Bulk, radiopaco e fotopolimerizável para restaurações diretas em dentes posteriores, cura com luz de comprimento de onda entre 400-500 nm (luz azul) e pode ser aplicado em camadas de até 4 mm. A matriz de monômero está composta de dimetacrilatos (19-21% em peso). O conteúdo total de partículas inorgânicas é de 75-77% em peso ou 53-55% em volume. As partículas de carga consistem de vidro de bário, pré-polímero, tri-fluoreto de itérbio e óxidos mistos. Aditivos, catalisadores, estabilizadores e pigmentos adicionais (<1,0% de peso). O tamanho da partícula de carga inorgânica entre 0,04 e 3 micrômetros. Apresentação seringa 3,5 gramas. Cor: IVB	UN	10	R\$ 261,75	R\$ 2.617,50
122	390.506	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS HÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO FLUIDA	Compósito híbrido em Bulk, radiopaco e fotopolimerizável para restaurações diretas em dentes posteriores, cura com luz de comprimento de onda entre 400-500 nm (luz azul) e pode ser aplicado em camadas de até 4 mm. A matriz de monômero está composta de dimetacrilatos (19-21% em peso). O conteúdo total de partículas inorgânicas é de 75-77% em peso ou 53-55% em volume. As partículas de carga consistem de vidro de bário, pré-polímero, tri-fluoreto de itérbio e óxidos mistos. Aditivos, catalisadores, estabilizadores e pigmentos adicionais (<1,0% de peso). O tamanho da partícula de carga inorgânica entre 0,04 e 3 micrômetros. Apresentação seringa 3,5 gramas. Cor: IVW	UN	10	R\$ 261,75	R\$ 2.617,50
123	390.506	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS HÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO FLUIDA	Kit seringa de Ácido Clorídrico + seringa de Etanol + seringa de Resina Infiltrante + Approximal-Tips+ Luer-Lock Tip (ponta), Cunhas dentais	UN	2	R\$ 1.382,30	R\$ 2.764,60
124	390.506	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS HÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO FLUIDA	Kit seringa de Ácido Clorídrico + seringa de Etanol + seringa de Resina Infiltrante + Vestibular Tips (pontas) + Luer-Lock Tip (ponta)	UN	2	R\$ 1.357,59	R\$ 2.715,18

125	390.514	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS MICROHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO FLUIDA	RESINA MICROHÍBRIDA - MATRIZ ORGÂNICA: BIS-GMA E TEGDMA. PARTE INORGÂNICA: ZIRCÔNIA/SÍLICA COM 84,5% EM PESO E 66% EM VOLUME. O TAMANHO MÉDIO DAS PARTÍCULAS É DE 0,6 MICROMETROS. COR C4	SER 4.00 G	5	R\$ 60,26	R\$ 301,30
126	390.514	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS MICROHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO FLUIDA	RESINA MICROHÍBRIDA - MATRIZ ORGÂNICA: BIS-GMA E TEGDMA. PARTE INORGÂNICA: ZIRCÔNIA/SÍLICA COM 84,5% EM PESO E 66% EM VOLUME. O TAMANHO MÉDIO DAS PARTÍCULAS É DE 0,6 MICROMETROS. COR P	SER 4.00 G	5	R\$ 60,26	R\$ 301,30
127	390.514	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS MICROHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO FLUIDA	RESINA MICROHÍBRIDA - MATRIZ ORGÂNICA: BIS-GMA E TEGDMA. PARTE INORGÂNICA: ZIRCÔNIA/SÍLICA COM 84,5% EM PESO E 66% EM VOLUME. O TAMANHO MÉDIO DAS PARTÍCULAS É DE 0,6 MICROMETROS. COR UD	SER 4.00 G	10	R\$ 60,26	R\$ 602,60
128	404.479	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO ESCUPÍVEL	Resina nanohíbrida, com carga inorgânica de zircônia e trifluoreto de yttróbio, indicada para quaisquer tipos de restaurações, sejam elas realizadas tanto em dentes anteriores quanto em posteriores. Também para realização de restaurações indiretas de facetas, inlays e onlays. Kit com 5 seringas com 4g. 1 A1B + 2 A2B + 1 A3B + 1 A3,5B.	UN	15	R\$ 640,30	R\$ 9.604,50
129	404.479	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO ESCUPÍVEL	Resina nanohíbrida. Compósito de restauração nanohíbrido; fotopolimerizável; usado em procedimentos de restauração direta nas regiões anterior e posterior, facetas diretas e lentes de contato; esculpível; matriz de monômero composta de dimetacrilatos, vidro de bário, trifluoreto de itérbio, óxidos mistos, dióxido de silício e copolímero, aditivos, iniciadores, estabilizadores e pigmentos. Cor DA1.	SER 4.00 G	10	R\$ 99,35	R\$ 993,50

130	404.479	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO ESCUPÍVEL	Resina nanohíbrida. Compósito de restauração nanohíbrido; fotopolimerizável; usado em procedimentos de restauração direta nas regiões anterior e posterior, facetas diretas e lentes de contato; esculpível; matriz de monômero composta de dimetacrilatos, vidro de bário, trifluoreto de itérbio, óxidos mistos, dióxido de silício e copolímero, aditivos, iniciadores, estabilizadores e pigmentos. Cor DA2.	SER 4.00 G	10	R\$ 99,35	R\$ 993,50
131	404.479	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO ESCUPÍVEL	Resina nanohíbrida. Compósito de restauração nanohíbrido; fotopolimerizável; usado em procedimentos de restauração direta nas regiões anterior e posterior, facetas diretas e lentes de contato; esculpível; matriz de monômero composta de dimetacrilatos, vidro de bário, trifluoreto de itérbio, óxidos mistos, dióxido de silício e copolímero, aditivos, iniciadores, estabilizadores e pigmentos. Cor DA3.	SER 4.00 G	10	R\$ 99,35	R\$ 993,50
132	404.479	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO ESCUPÍVEL	Resina nanohíbrida. Compósito de restauração nanohíbrido; fotopolimerizável; usado em procedimentos de restauração direta nas regiões anterior e posterior, facetas diretas e lentes de contato; esculpível; matriz de monômero composta de dimetacrilatos, vidro de bário, trifluoreto de itérbio, óxidos mistos, dióxido de silício e copolímero, aditivos, iniciadores, estabilizadores e pigmentos. Cor DA3,5.	SER 3.00 G	10	R\$ 468,23	R\$ 4.682,30
133	404.479	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO ESCUPÍVEL	Resina nanohíbrida. Compósito de restauração nanohíbrido; fotopolimerizável; usado em procedimentos de restauração direta nas regiões anterior e posterior, facetas diretas e lentes de contato; esculpível; matriz de monômero composta de dimetacrilatos, vidro de bário, trifluoreto de itérbio, óxidos mistos, dióxido de silício e copolímero, aditivos, iniciadores, estabilizadores e pigmentos. Cor DA4	UN	10	R\$ 67,90	R\$ 679,00

134	404.479	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO ESCUPÍVEL	Resina nanohíbrida. Compósito de restauração nanohíbrido; fotopolimerizável; usado em procedimentos de restauração direta nas regiões anterior e posterior, facetas diretas e lentes de contato; esculpível; matriz de monômero composta de dimetacrilatos, vidro de bário, trifluoreto de itérbio, óxidos mistos, dióxido de silício e copolímero, aditivos, iniciadores, estabilizadores e pigmentos. Cor DA4.	SER 2.00 G	10	R\$ 60,10	R\$ 601,00
135	404.479	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO ESCUPÍVEL	Resina nanohíbrida. Compósito de restauração nanohíbrido; fotopolimerizável; usado em procedimentos de restauração direta nas regiões anterior e posterior, facetas diretas e lentes de contato; esculpível; matriz de monômero composta de dimetacrilatos, vidro de bário, trifluoreto de itérbio, óxidos mistos, dióxido de silício e copolímero, aditivos, iniciadores, estabilizadores e pigmentos. Cor DB1.	SER 4.00 G	10	R\$ 87,44	R\$ 874,40
136	404.479	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO ESCUPÍVEL	Resina nanohíbrida. Compósito de restauração nanohíbrido; fotopolimerizável; usado em procedimentos de restauração direta nas regiões anterior e posterior, facetas diretas e lentes de contato; esculpível; matriz de monômero composta de dimetacrilatos, vidro de bário, trifluoreto de itérbio, óxidos mistos, dióxido de silício e copolímero, aditivos, iniciadores, estabilizadores e pigmentos. Cor DB2.	SER 4.00 G	10	R\$ 87,44	R\$ 874,40
137	404.479	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO ESCUPÍVEL	Resina nanohíbrida. Compósito de restauração nanohíbrido; fotopolimerizável; usado em procedimentos de restauração direta nas regiões anterior e posterior, facetas diretas e lentes de contato; esculpível; matriz de monômero composta de dimetacrilatos, vidro de bário, trifluoreto de itérbio, óxidos mistos, dióxido de silício e copolímero, aditivos, iniciadores, estabilizadores e pigmentos. Cor EA1.	SER 3.00 G	10	R\$ 87,44	R\$ 874,40

138	404.479	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO ESCUPÍVEL	Resina nanohíbrida. Compósito de restauração nanohíbrido; fotopolimerizável; usado em procedimentos de restauração direta nas regiões anterior e posterior, facetas diretas e lentes de contato; esculpível; matriz de monômero composta de dimetacrilatos, vidro de bário, trifluoreto de itérbio, óxidos mistos, dióxido de silício e copolímero, aditivos, iniciadores, estabilizadores e pigmentos. Cor EA2.	SER 3.00 G	10	R\$ 87,44	R\$ 874,40
139	404.479	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO ESCUPÍVEL	Resina nanohíbrida. Compósito de restauração nanohíbrido; fotopolimerizável; usado em procedimentos de restauração direta nas regiões anterior e posterior, facetas diretas e lentes de contato; esculpível; matriz de monômero composta de dimetacrilatos, vidro de bário, trifluoreto de itérbio, óxidos mistos, dióxido de silício e copolímero, aditivos, iniciadores, estabilizadores e pigmentos. Cor EA3.	SER 4.00 G	10	R\$ 87,44	R\$ 874,40
140	404.479	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO ESCUPÍVEL	Resina nanohíbrida. Compósito de restauração nanohíbrido; fotopolimerizável; usado em procedimentos de restauração direta nas regiões anterior e posterior, facetas diretas e lentes de contato; esculpível; matriz de monômero composta de dimetacrilatos, vidro de bário, trifluoreto de itérbio, óxidos mistos, dióxido de silício e copolímero, aditivos, iniciadores, estabilizadores e pigmentos. Cor EA3,5.	SER 4.00 G	10	R\$ 87,44	R\$ 874,40
141	404.479	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO ESCUPÍVEL	Resina nanohíbrida. Compósito de restauração nanohíbrido; fotopolimerizável; usado em procedimentos de restauração direta nas regiões anterior e posterior, facetas diretas e lentes de contato; esculpível; matriz de monômero composta de dimetacrilatos, vidro de bário, trifluoreto de itérbio, óxidos mistos, dióxido de silício e copolímero, aditivos, iniciadores, estabilizadores e pigmentos. Cor EA4.	SER 2.00 G	10	R\$ 76,93	R\$ 769,30

142	404.479	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO ESCUPÍVEL	Resina nanohíbrida. Compósito de restauração nanohíbrido; fotopolimerizável; usado em procedimentos de restauração direta nas regiões anterior e posterior, facetas diretas e lentes de contato; esculpível; matriz de monômero composta de dimetacrilatos, vidro de bário, trifluoreto de itérbio, óxidos mistos, dióxido de silício e copolímero, aditivos, iniciadores, estabilizadores e pigmentos. Cor EB1.	SER 3.00 G	10	R\$ 82,73	R\$ 827,30
143	404.479	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO ESCUPÍVEL	Resina nanohíbrida. Compósito de restauração nanohíbrido; fotopolimerizável; usado em procedimentos de restauração direta nas regiões anterior e posterior, facetas diretas e lentes de contato; esculpível; matriz de monômero composta de dimetacrilatos, vidro de bário, trifluoreto de itérbio, óxidos mistos, dióxido de silício e copolímero, aditivos, iniciadores, estabilizadores e pigmentos. Cor EB2.	SER 4.00 G	10	R\$ 82,73	R\$ 827,30
144	404.479	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO ESCUPÍVEL	Resina nanohíbrida. Compósito de restauração nanohíbrido; fotopolimerizável; usado em procedimentos de restauração direta nas regiões anterior e posterior, facetas diretas e lentes de contato; esculpível; matriz de monômero composta de dimetacrilatos, vidro de bário, trifluoreto de itérbio, óxidos mistos, dióxido de silício e copolímero, aditivos, iniciadores, estabilizadores e pigmentos. Cor EB3.	SER 2.00 G	10	R\$ 71,57	R\$ 715,70
145	404.479	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO ESCUPÍVEL	Resina nanohíbrida. Compósito de restauração nanohíbrido; fotopolimerizável; usado em procedimentos de restauração direta nas regiões anterior e posterior, facetas diretas e lentes de contato; esculpível; matriz de monômero composta de dimetacrilatos, vidro de bário, trifluoreto de itérbio, óxidos mistos, dióxido de silício e copolímero, aditivos, iniciadores, estabilizadores e pigmentos. Cor EC2.	SER 2.00 G	10	R\$ 71,57	R\$ 715,70

146	404.479	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO ESCUPÍVEL	Resina nanohíbrida. Compósito de restauração nanohíbrido; fotopolimerizável; usado em procedimentos de restauração direta nas regiões anterior e posterior, facetas diretas e lentes de contato; esculpível; matriz de monômero composta de dimetacrilatos, vidro de bário, trifluoreto de itérbio, óxidos mistos, dióxido de silício e copolímero, aditivos, iniciadores, estabilizadores e pigmentos. Cor EC3.	SER 2.00 G	10	R\$ 71,57	R\$ 715,70
147	404.479	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO ESCUPÍVEL	Resina nanohíbrida. Compósito de restauração nanohíbrido; fotopolimerizável; usado em procedimentos de restauração direta nas regiões anterior e posterior, facetas diretas e lentes de contato; esculpível; matriz de monômero composta de dimetacrilatos, vidro de bário, trifluoreto de itérbio, óxidos mistos, dióxido de silício e copolímero, aditivos, iniciadores, estabilizadores e pigmentos. Cor Opal.	SER 3.00 G	10	R\$ 472,61	R\$ 4.726,10
148	404.479	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO ESCUPÍVEL	Resina nanohíbrida. Compósito de restauração nanohíbrido; fotopolimerizável; usado em procedimentos de restauração direta nas regiões anterior e posterior, facetas diretas e lentes de contato; esculpível; matriz de monômero composta de dimetacrilatos, vidro de bário, trifluoreto de itérbio, óxidos mistos, dióxido de silício e copolímero, aditivos, iniciadores, estabilizadores e pigmentos. Cor Trans 30.	SER 3.00 G	10	R\$ 472,61	R\$ 4.726,10
149	404.479	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO ESCUPÍVEL	RESINA UNIVERSAL FOTOPOLIMERIZÁVEL, MATRIZ INORGÂNICA DE ZIRCÔNIA/SÍLICA COM 84,5% EM PESO E 66% EM VOLUME, MARIZ ORGÂNICA DE BIS-GMA E TEGDMA. COR A3.	SER 4.00 G	5	R\$ 65,64	R\$ 328,20
150	404.479	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO ESCUPÍVEL	RESINA UNIVERSAL FOTOPOLIMERIZÁVEL, MATRIZ INORGÂNICA DE ZIRCÔNIA/SÍLICA COM 84,5% EM PESO E 66% EM VOLUME, MARIZ ORGÂNICA DE BIS-GMA E TEGDMA. COR A 3,5.	SER 4.00 G	5	R\$ 65,64	R\$ 328,20

151	404.479	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO ESCUPÍVEL	RESINA UNIVERSAL FOTOPOLIMERIZÁVEL, MATRIZ INORGÂNICA DE ZIRCÔNIA/SÍLICA COM 84,5% EM PESO E 66% EM VOLUME, MARIZ ORGÂNICA DE BIS-GMA E TEGDMA. COR C2.	SER 4.00 G	7	R\$ 65,64	R\$ 459,48
152	447.968	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO PASTOSA	Resina universal fotopolimerizável, para dentes anteriores e posteriores, microhíbrida, com nanopartículas de 20nm, composta por matriz inorgânica de Zircônia/Sílica com 81,8% em peso e 67,8% em volume e matriz orgânica, de Bis-GMA, UDMA, Bis-EMA, PEGDMA e TEGDMA. COR A1 SERINGA COM 4 GRAMAS	UN	10	R\$ 134,77	R\$ 1.347,70
153	447.968	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO PASTOSA	Resina universal fotopolimerizável, para dentes anteriores e posteriores, microhíbrida, com nanopartículas de 20nm, composta por matriz inorgânica de Zircônia/Sílica com 81,8% em peso e 67,8% em volume e matriz orgânica, de Bis-GMA, UDMA, Bis-EMA, PEGDMA e TEGDMA. COR C2. SERINGA COM 04 GRAMAS.	UN	10	R\$ 134,77	R\$ 1.347,70
154	447.968	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO PASTOSA	Resina universal fotopolimerizável, para dentes anteriores e posteriores, microhíbrida, com nanopartículas de 20nm, composta por matriz inorgânica de Zircônia/Sílica com 81,8% em peso e 67,8% em volume e matriz orgânica, de Bis-GMA, UDMA, Bis-EMA, PEGDMA e TEGDMA. COR D3. SERINGA COM 04 GRAMAS.	UN	10	R\$ 134,77	R\$ 1.347,70
155	447.968	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO PASTOSA	Resina universal fotopolimerizável, para dentes anteriores e posteriores, microhíbrida, com nanopartículas de 20nm, composta por matriz inorgânica de Zircônia/Sílica com 81,8% em peso e 67,8% em volume e matriz orgânica, de Bis-GMA, UDMA, Bis-EMA, PEGDMA e TEGDMA. COR OA2. SERINGA COM 04 GRAMAS.	UN	10	R\$ 134,77	R\$ 1.347,70

156	447.968	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO PASTOSA	Resina universal fotopolimerizável, para dentes anteriores e posteriores, microhíbrida, com nanopartículas de 20nm, composta por matriz inorgânica de Zircônia/Sílica com 81,8% em peso e 67,8% em volume e matriz orgânica, de Bis-GMA, UDMA, Bis-EMA, PEGDMA e TEGDMA. COR OA3. SERINGA COM 04 GRAMAS.	UN	10	R\$ 134,77	R\$ 1.347,70
157	419.656	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOPARTICULADAS, ASPECTO FÍSICO FLUIDA	Resina fluída com 72% de carga em peso, com fluorescência, carga inorgânica silanizada com micropartículas de bário-alumino silicato e dióxido de silício nanoparticulado com tamanho de partícula na faixa de 0,05 5,0 microns e monômeros metacrílicos TEGDMA, Bis(EMA), Bis(GMA)], canforquinona, co-iniciadores, conservantes e pigmentos. Seringa contendo 2g de resina e 05 ponteiros para aplicação. Cor: A0,5	SER 2.00 G	10	R\$ 52,15	R\$ 521,50
158	419.656	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOPARTICULADAS, ASPECTO FÍSICO FLUIDA	Resina fluída com 72% de carga em peso, com fluorescência, carga inorgânica silanizada com micropartículas de bário-alumino silicato e dióxido de silício nanoparticulado com tamanho de partícula na faixa de 0,05 5,0 microns e monômeros metacrílicos TEGDMA, Bis(EMA), Bis(GMA)], canforquinona, co-iniciadores, conservantes e pigmentos. Seringa contendo 2g de resina e 05 ponteiros para aplicação. Cor: A1.	SER 2.00 G	10	R\$ 52,15	R\$ 521,50
159	419.656	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOPARTICULADAS, ASPECTO FÍSICO FLUIDA	Resina fluída com 72% de carga em peso, com fluorescência, carga inorgânica silanizada com micropartículas de bário-alumino silicato e dióxido de silício nanoparticulado com tamanho de partícula na faixa de 0,05 5,0 microns e monômeros metacrílicos TEGDMA, Bis(EMA), Bis(GMA)], canforquinona, co-iniciadores, conservantes e pigmentos. Seringa contendo 2g de resina e 05 ponteiros para aplicação. Cor: A2.	SER 2.00 G	10	R\$ 52,15	R\$ 521,50

160	419.656	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOPARTICULADAS, ASPECTO FÍSICO FLUIDA	Resina fluída com 72% de carga em peso, com fluorescência, carga inorgânica silanizada com micropartículas de bário-alumino silicato e dióxido de silício nanoparticulado com tamanho de partícula na faixa de 0,05 5,0 microns e monômeros metacrílicos TEGDMA, Bis(EMA), Bis(GMA)], canforquinona, co-iniciadores, conservantes e pigmentos. Seringa contendo 2g de resina e 05 ponteiros para aplicação. Cor: A3.	SER 2.00 G	10	R\$ 52,15	R\$ 521,50
161	419.656	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOPARTICULADAS, ASPECTO FÍSICO FLUIDA	Resina fluída com 72% de carga em peso, com fluorescência, carga inorgânica silanizada com micropartículas de bário-alumino silicato e dióxido de silício nanoparticulado com tamanho de partícula na faixa de 0,05 5,0 microns e monômeros metacrílicos TEGDMA, Bis(EMA), Bis(GMA)], canforquinona, co-iniciadores, conservantes e pigmentos. Seringa contendo 2g de resina e 05 ponteiros para aplicação. Cor: B0,5	SER 2.00 G	10	R\$ 52,15	R\$ 521,50
162	419.656	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOPARTICULADAS, ASPECTO FÍSICO FLUIDA	Resina fluída com 72% de carga em peso, com fluorescência, carga inorgânica silanizada com micropartículas de bário-alumino silicato e dióxido de silício nanoparticulado com tamanho de partícula na faixa de 0,05 5,0 microns e monômeros metacrílicos TEGDMA, Bis(EMA), Bis(GMA)], canforquinona, co-iniciadores, conservantes e pigmentos. Seringa contendo 2g de resina e 05 ponteiros para aplicação. Cor: OA 3,5.	SER 2.00 G	10	R\$ 52,15	R\$ 521,50
163	419.656	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOPARTICULADAS, ASPECTO FÍSICO FLUIDA	Resina fluída com 72% de carga em peso, com fluorescência, carga inorgânica silanizada com micropartículas de bário-alumino silicato e dióxido de silício nanoparticulado com tamanho de partícula na faixa de 0,05 5,0 microns e monômeros metacrílicos TEGDMA, Bis(EMA), Bis(GMA)], canforquinona, co-iniciadores, conservantes e pigmentos. Seringa contendo 2g de resina e 05 ponteiros para aplicação. Cor: OP..	SER 2.00 G	10	R\$ 52,15	R\$ 521,50

164	419.656	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOPARTICULADAS, ASPECTO FÍSICO FLUIDA	Resina fluída com 72% de carga em peso, com fluorescência, carga inorgânica silanizada com micropartículas de bário-alumino silicato e dióxido de silício nanoparticulado com tamanho de partícula na faixa de 0,05 5,0 microns e monômeros metacrílicos TEGDMA, Bis(EMA), Bis(GMA)], canforquinona, co-iniciadores, conservantes e pigmentos. Seringa contendo 2g de resina e 05 ponteiros para aplicação. Cor: Transparente.	SER 2.00 G	10	R\$ 52,15	R\$ 521,50
165	405.619	REVELADOR RADIOLÓGICO, TIPO SOLUÇÃO AQUOSA CONCENTRADA, APLICAÇÃO PARA PROCESSAMENTO AUTOMÁTICO	Revelador radiológico solução concentrada para processamento manual suficiente para o preparo 13 a 13,5 litros de solução. Fornecer em galão. Deverá ser da mesma marca que o fixador concentrado manual (CATMAT 405631).	L	20	R\$ 55,18	R\$ 1.103,60
166	405.620	REVELADOR RADIOLÓGICO, TIPO SOLUÇÃO AQUOSA PRONTA P/ USO, APLICAÇÃO PARA PROCESSAMENTO MANUAL	Deverá ser da mesma marca que o fixador. Fornecer em frascos de até 475ml.	FR 475.00 ML	300	R\$ 20,52	R\$ 6.156,00
167	285.461	REVESTIMENTO - USO ODONTOLOGICO, TIPO BAIXA FUSÃO, COMPOSIÇÃO CRISTOBALITA, QUARTZO E GESSO, APLICAÇÃO INCLUSÃO, ELIMINAÇÃO PADRÃO CERA/ FUNDIÇÃO METAL	Revestimento para PPR médio. indicado para reprodução de modelos de trabalhos em metal cromo cobalto, especialmente na fundição de próteses parciais removíveis (PPR). Embalagem com 25kgs.	UN	10	R\$ 144,68	R\$ 1.446,80
168	285.461	REVESTIMENTO - USO ODONTOLOGICO, TIPO BAIXA FUSÃO, COMPOSIÇÃO CRISTOBALITA, QUARTZO E GESSO, APLICAÇÃO INCLUSÃO, ELIMINAÇÃO PADRÃO CERA/ FUNDIÇÃO METAL	revestimento ultrafino à base de quartzo, fosfato de amônia e óxido de magnésio - KIT com 40 sachês de 90g + 1000 ml	UN	5	R\$ 739,74	R\$ 3.698,70
169	285.461	REVESTIMENTO - USO ODONTOLOGICO, TIPO BAIXA FUSÃO, COMPOSIÇÃO CRISTOBALITA, QUARTZO E GESSO, APLICAÇÃO INCLUSÃO, ELIMINAÇÃO PADRÃO CERA/ FUNDIÇÃO METAL	revestimento ultrafino à base de quartzo, fosfato de amônia e óxido de magnésio - KIT com 45 sachês de 90g + 1000 ml	UN	10	R\$ 700,20	R\$ 7.002,00

170	390.775	SELANTE, TIPO PARA FÓSSULAS E FISSURAS, CARACTERÍSTICA ADICIONAL FOTOPOLIMERIZÁVEL	Selante, tipo para fósulas e fissuras, característica adicional fotopolimerizável, componente adicional flúor contendo 50% em peso de cargas inorgânicas com liberador de flúor. Composição: monômero nco, nupol bis gma, tegma, penta, n-metil dietolamina, bht, metacrilato de 2_n, canforoquinona, cervit t 1000, bário silanizado, fluoreto de sódio, cabosil ts 720 e titanox 3328. Cor: branca. Apresentação: Kit c/ 5 selantes c/ 2g cada, 1 Condicionador Dental Gel 3ml e 20 pontas aplicadoras descartáveis.	UN	5	R\$ 344,90	R\$ 1.724,50
171	439.627	SERINGA, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 20 ML, TIPO BICO BICO CENTRAL LUER LOCK OU SLIP, TIPO VEDAÇÃO ÊMBOLO DE BORRACHA, ADICIONAL GRADUADA, NUMERADA, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM INDIVIDUAL	Seringa Descartável Luer Lock 20ml	UN	100	R\$ 2,31	R\$ 231,00
172	391.629	SILANO - AGENTE DE ADESÃO, COMPONENTE MONOCOMPONENTE	Silano hidrolisado. Agente de união química em cimentação adesiva. Apresentação frasco único. Embalagem de 5ml	FR 5.00 ML	10	R\$ 26,30	R\$ 263,00
173	404.768	SILANO - AGENTE DE ADESÃO, COMPONENTE SILANO PRIMER + SILANO ATIVADOR, APRESENTAÇÃO 5 ML + 5 ML	APRESENTAÇÃO 5 ML + 5 ML	CJ	20	R\$ 164,32	R\$ 3.286,40
174	433.914	SISTEMA FIBRAS, MATERIAL POLIETILENO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FITA TRANÇADA PARA CONTENÇÃO E REFORÇO, COMPONENTES ADICIONAIS TESOURA, APRESENTAÇÃO CONJUNTO COMPLETO	Fibra de vidro trançada indicada para contenção periodontal, esplintagem de dentes traumatizados, confecção de próteses provisórias adesivas diretas e reforço de restaurações. Embalagem com 3 tiras, comprimento de 8,5cm cada.	EMB 3.00 UN	10	R\$ 211,27	R\$ 2.112,70
175	425.231	SONDA ODONTOLÓGICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO EXPLORADORA, MODELO N 05, TIPO CABO CABO MACIÇO		UN	50	R\$ 16,34	R\$ 817,00

176	413.328	SONDA ODONTOLÓGICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO PERIODONTAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MILIMETRADA, MODELO N 23		UN	4	R\$ 75,83	R\$ 303,32
177	428.714	SUGADOR, MATERIAL POLÍMERO, TIPO P/ HIGIENE ORAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ESPUMA E CONECTOR EM "Y", ESTERILIDADE NÃO ESTÉRIL, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM INDIVIDUAL, TIPO USO DESCARTÁVEL	Sugador Cirúrgico Descartável Estéril. Indicado em cirurgias orais menores, procedimentos de periodontia, procedimentos de implantodontia e pequenas cirúrgicas médicas. Embalagem com 20 unidades.	UN	100	R\$ 43,80	R\$ 4.380,00
178	423.570	TIRA ABRASIVA - USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL POLIÉSTER + ÓXIDO DE ALUMÍNIO, TIPO CENTRO CENTRO NEUTRO, COMPRIMENTO CERCA DE 170 MM, LARGURA CERCA DE 4 MM, TIPO USO DESCARTÁVEL	LIXA DE ACABAMENTO E POLIMENTO EM SUPERFÍCIES PROXIMAIS DE RESTAURAÇÕES REALIZADAS COM RESINA COMPOSTA. ABRASIVO À BASE DE ÓXIDO DE ALUMÍNIO DISPERSO EM RESINA E DORSO DE POLIÉSTER. ABRASIVO DE GRANULAÇÃO GROSSA (CINZA) E MÉDIA (BRANCA) SEPARADAS POR UM CENTRO NEUTRO ((SEM ABRASIVO) PARA INTRODUÇÃO NAS SUPERFÍCIES INTERPROXIMAIS. RESISTÊNCIA COMPATÍVEL AO USO, ATÓXICA, INODORA E INSÍPIDA, MEDINDO 4 MM DE LARGURA E 170MM DE COMPRIMENTO.	EMB 150.00 UN	20	R\$ 27,56	R\$ 551,20
179	428.619	TOUCA HOSPITALAR, MATERIAL* NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO, MODELO COM ELÁSTICO EM TODA VOLTA, COR* SEM COR, GRAMATURA* CERCA DE 20 G/M2, TAMANHO* ÚNICO, TIPO USO* DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL 01 HIPOALERGÊNICA, ATÓXICA,	APLICAÇÃO - USO ODONTOLÓGICO - TOUCAS EM NÃO TECIDO SPUNBONDED 100 % POLIPROPILENO, COM SOLDAGEM ELETRÔNICA POR ULTRASSOM, SANFONADA. HIPOALERGÊNICAS. TAMANHO 45 X 52 CM; POSSUEM ELÁSTICO REVESTIDO. GRAMATURA MÍNIMA 20G - COR BRANCA.	EMB 100.00 UN	10	R\$ 16,07	R\$ 160,70
180	428.166	VERNIZ DENTÁRIO, COMPOSIÇÃO C/ FLUORETO DE SÓDIO	Verniz com flúor para a prevenção de cáries e outras desmineralizações do esmalte e dentina, em crianças e adultos, 22,600 ppm de Fluoreto de Sódio (NaF 5%). Composição: 1ml/ 50mg de fluoreto de sódio; colofônia, álcool etílico, goma-laca, mástica, sacarina, aroma, cera branca de abelha. Apresentação: bisnaga 10ml.	EMB 10.00 ML	20	R\$ 221,90	R\$ 4.438,00

181	429.586	VERNIZ DENTÁRIO, TIPO CAVITÁRIO, COMPOSIÇÃO RESINA E SOLVENTE		EMB 10.00 ML	12	R\$ 25,72	R\$ 308,64
Valor Total							R\$ 486.844,78

Anexo V - Previsão Total.pdf



Previsão Total 3 - 2024



Aquisição material de consumo Odontológicos

Item	COD SIASG	Descrição	Descrição Complementar	Unidade	QTDE	COAD/FACFAN	COAD/FAODO	COAD/INBIO	GAB/PROPP	SERPRE/DICONT/PROADI
1	348807	ABAIXADOR LINGUA, MATERIAL MADEIRA, TIPO DESCARTÁVEL, COMPRIMENTO 14 CM, FORMATO TIPO ESPÁTULA, LARGURA 1,50 CM, ESPESSURA 2 MM		PCT 100.00 UN	202	200	0	0	2	0
2	411877	ACALCADOR DE BANDAS - USO ODONTOLÓGICO, TIPO TIPO ALAVANCA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL ESCOVADO	Calçador de banda em aço inox, formato: cabeça pequena. Indicado para a adaptação de anéis, permitindo melhor adaptação da banda à anatomia dental em diversos formatos.	UN	5	0	5	0	0	0
3	411877	ACALCADOR DE BANDAS - USO ODONTOLÓGICO, TIPO TIPO ALAVANCA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL ESCOVADO	Calçador de banda em aço inox. Indicado para a adaptação de anéis, permitindo melhor adaptação da banda à anatomia dental em diversos formatos.	UN	5	0	5	0	0	0
4	445133	ACALCADOR DE BANDAS - USO ODONTOLÓGICO, TIPO TIPO MORDEDOR, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA PONTA TRIANGULAR	Alcador de bandas indicado para a adaptação de anéis, permitindo melhor adaptação da banda. Ponta acalcadora inoxidável no formato REDONDO; Produzidos em nylon na cor Cinza; Resistente às pressões de mordidas e às temperaturas de esterilizações de autoclave.	UN	10	0	10	0	0	0
5	445133	ACALCADOR DE BANDAS - USO ODONTOLÓGICO, TIPO TIPO MORDEDOR, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA PONTA TRIANGULAR	Alcador de bandas indicado para a adaptação de anéis, permitindo melhor adaptação da banda. Ponta acalcadora inoxidável no formato Triangular; Produzidos em nylon na cor Cinza; Resistente às pressões de mordidas e às temperaturas de esterilizações de autoclave.	UN	10	0	10	0	0	0
6	438303	ACESSÓRIO PARA POLIMENTO DE PRÓTESES, TIPO DISCO/ RODA, MATERIAL* FLANELA, MODELO COM COSTURA, DIÂMETRO CERCA DE 80 MM	Escova de flanela 4x12mm para polimento de próteses.	UN	100	0	100	0	0	0
7	438305	ACESSÓRIO PARA POLIMENTO DE PRÓTESES, TIPO ESCOVA, MATERIAL* PÊLO SINTÉTICO, MODELO CENTRO DE METAL, DIÂMETRO CERCA DE 50 MM	Escova tipo ultra-brush de carbeto de silício. Formato roda fina.	UN	100	0	100	0	0	0
8	427042	ACESSÓRIO PARA RADIOLOGIA, TIPO CARTELA, MATERIAL PLÁSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARA 6 PELÍCULAS	Cotar em unidade. Fornecer em pacotes com 50 unidades.	UN	500	0	500	0	0	0



Previsão Total 3 - 2024



Aquisição material de consumo Odontológicos

Item	COD SIASG	Descrição	Descrição Complementar	Unidade	QTDE	COAD/FACFAN	COAD/FAODO	COAD/INBIO	GAB/PROPP	SERPRE/DICONT/PROADI
9	428222	ACESSÓRIOS - USO ODONTOLÓGICO, APLICAÇÃO INTER DENTAL/ BUCAL, TIPO LÂMINA P/ MICRO ARCO DE SERRA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL	Serra para troquel com furo. Comprimento: 12,7cm; Espessura: 0,18mm; Material: Aço carbono. Apresentação: pacote com 10 lâminas.	UN	10	0	10	0	0	0
10	437553	ACESSÓRIOS - USO ODONTOLÓGICO, APLICAÇÃO ORGANIZAÇÃO DE BROCAS, TIPO MNI CAIXA PERFURADA AUTOCLAVÁVEL	Porta brocas com tampa, capacidade para 48 brocas. Tampa acrílica transparente. Modelo bolo de 3 andares: 1º andar capacidade para 24 unidades; 2º andar capacidade para 16 unidades; 3º andar capacidade para 8 unidades. Comporta brocas com 2,35mm de diâmetro.	UN	50	0	50	0	0	0
11	601729	ACESSÓRIOS - USO ODONTOLÓGICO, APLICAÇÃO P/ FOTOGRAFIA INTRA-ORAL, TIPO PLACA CONTRASTE, N 5, MATERIAL ALUMÍNIO C/ REVESTIMENTO OPACO, TIPO USO ADULTO, TIPO USO 1 ESTERILIZÁVEL	Com revestimento antiaderente atóxico preto. Oclusal Adulto. Medidas aproximadas: 147 x 76 x 57 (+/-1) mm. Cantos arredondados.	UN	10	0	10	0	0	0
12	601728	ACESSÓRIOS - USO ODONTOLÓGICO, APLICAÇÃO P/ FOTOGRAFIA INTRA-ORAL, TIPO PLACA CONTRASTE, OCLUSAL, MATERIAL ALUMÍNIO C/ REVESTIMENTO OPACO, TIPO USO ADULTO, TIPO USO 1 ESTERILIZÁVEL	Com revestimento antiaderente atóxico preto. Medidas aproximadas: 182 x 72 x 1,5 (+/-1) mm. Material antiaderente com cantos arredondados.	UN	10	0	10	0	0	0
13	438158	ACESSÓRIOS - USO ODONTOLÓGICO, TIPO ESCOVA PARA LIMPEZA DE BROCAS, MATERIAL AÇO E ALUMÍNIO	Escova de Aço PM Prata, Ref EPAC01. Indicada para limpeza de fresas de tungstênio e metais. Características adicionais: Escova dourada fabricada com fios de Aço; Rotação recomendada: 7.000 RPM; Dimensões: 22mm.	UN	2	0	2	0	0	0
14	391133	ADESIVO DENTAL, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, COMPONENTES ADESIVO + PRIMER	Adesivo ortodôntico indicado para cimentação de bráquetes feitos em policarbonato, metal e cerâmica. Fotopolimerizável. Primer e bond na mesma seringa. Redução de passo clínico. Embalagem c/ 1 seringa de 4g.	UN	5	0	5	0	0	0



Previsão Total 3 - 2024



Aquisição material de consumo Odontológicos

Item	COD SIASG	Descrição	Descrição Complementar	Unidade	QTDE	COAD/FACFAN	COAD/FAODO	COAD/INBIO	GAB/PROPP	SERPRE/DICONT/PROADI
15	391133	ADESIVO DENTAL, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, COMPONENTES ADESIVO + PRIMER	Adesivo + Primer (embalagens separadas) indicados para união de resinas compostas fotopolimerizáveis à estrutura dental e à resina autopolimerizável. Cimentação de restaurações indiretas, quando utilizado com cimento resinoso. Utilizado também para reparo em porcelana e resina e união de bráquetes ortodônticos a coroas de porcelana, metal ou resina. Solvente á base de Etanol; Sistema de polimerização dual, foto ou autopolimerizável. Apresentação conjunto: Adesivo com 8ml + Primer com 8ml.	UN	5	0	5	0	0	0
16	391134	ADESIVO DENTAL, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, COMPONENTES ADESIVO + PRIMER + ÁCIDO	SISTEMA ADESIVO DE FRASCO ÚNICO CONTENDO 6 G, FOTOPOLIMERIZÁVEL, PARA ESMALTE E DENTINA, COMPOSTO POR ÁGUA E ETANOL, GIS-GMA, 10% DE SILICA COLOIDAL, TAMANHO DE PARTÍCULAS DE 5NM, COPOLÍMERO DE ÁCIDO ACRÍLICO E ÁCIDO ITACÔNICO.	FR 6.00 G	20	0	20	0	0	0
17	391134	ADESIVO DENTAL, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, COMPONENTES ADESIVO + PRIMER + ÁCIDO	SISTEMA ADESIVO UNIVERSAL FOTOPOLIMERIZÁVEL, PARA ESMALTE, DENTINA E OUTROS SUBSTRATOS COMO O IONÔMERO DE VIDRO, METAL, ALUMINA, ZIRCÔNIA E CERÂMICA VÍTREA. COMPOSTO POR BIS-GMA, METACRILATO DE 2-HIDROXIETILA, SÍLICA TRATADA COM SILANO, ÁLCOOL ETÍLICO, DECAMETILENO DIMETACRILATO, ÁGUA, 1,10-DECANODIOL FOSFATO METACRILATO, COPOLÍMERO DE ACRÍLICO E ÁCIDO ITACÔNICO, CANFOROQUINONA, N,N-DIMETILBENZOCAÍNA, METACRILATO DE 2-DIMETILAMINOETILO, METIL ETIL CETONA.	FR 5.00 ML	30	0	30	0	0	0



Previsão Total 3 - 2024



Aquisição material de consumo Odontológicos

Item	COD SIASG	Descrição	Descrição Complementar	Unidade	QTDE	COAD/FACFAN	COAD/FAODO	COAD/INBIO	GAB/PROPP	SERPRE/DICONT/PROADI
18	391641	ADESIVO PARA MOLDEIRAS, USO UNIVERSAL, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, COMPONENTES MONOCOMPONENTE	Adesivo para moldeira. Indicado para moldagem com silicone de adição e condensação. Fluido facilmente pincelável. Cor azul. Excelente adesão às moldeiras de metal. Não cria relevos. rápida evaporação do solvente.	FR 10.00 ML	10	0	10	0	0	0
19	417614	AFASTADOR ODONTOLÓGICO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO LABIAL LATERAL, MODELO EXPANDEX, ESTERILIDADE AUTOCLAVÁVEL, TAMANHO ADULTO	AFASTADOR DE LÁBIOS E BOCHECHAS PARA COLAGEM DE BRAQUETES, PROFILAXIA E FOTOGRAFIA INTRAORAL ANTERIOR, MATERIAL FLEXÍVEL E AUSÊNCIA DE REBARBAS, COR: PRETA. MODELO EXPANDEX, EMBALAGEM COM 2 UNIDADES	UN	10	0	10	0	0	0
20	601727	AFASTADOR ODONTOLÓGICO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO LABIAL LATERAL, MODELO TIPO "V2", ESTERILIDADE ESTERILIZÁVEL, TAMANHO ADULTO	MEDIDAS APROXIMADAS: Comprimento Total 141 +/- 3 e Abertura do V: 35 +/- 1. MODELO V2. Aplicação: fotografias orais, bordas arredondadas e ausência de rebarbas. Embalagem com 2 unidades.	UN	10	0	10	0	0	0
21	427273	AFASTADOR ODONTOLÓGICO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO LABIAL UNILATERAL, MODELO TIPO "C", ESTERILIDADE AUTOCLAVÁVEL, TAMANHO ADULTO	AFASTADOR ODONTOLÓGICO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO LABIAL UNILATERAL, MODELO: TIPO "C", ESTERILIDADE: AUTOCLAVÁVEL, TAMANHO ADULTO. Embalagem com 2 unidades.	UN	10	0	10	0	0	0
22	442144	AGULHA ODONTOLÓGICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO, APLICAÇÃO GENGIVAL/ ANESTESIA, DIMENSÃO 27 G LONGA, TIPO PONTA* COM BISEL TRIFACETADO, TIPO CONEXÃO CONECTOR P/ SERINGA CARPULE, TIPO USO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL,		CX 100.00 UN	32	0	30	0	2	0
23	442145	AGULHA ODONTOLÓGICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO, APLICAÇÃO GENGIVAL/ ANESTESIA, DIMENSÃO 30 G CURTA, TIPO PONTA* COM BISEL TRIFACETADO, TIPO CONEXÃO CONECTOR P/ SERINGA CARPULE, TIPO USO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL,		CX 100.00 UN	102	0	100	0	2	0



Previsão Total 3 - 2024



Aquisição material de consumo Odontológicos

Item	COD SIASG	Descrição	Descrição Complementar	Unidade	QTDE	COAD/FACFAN	COAD/FAODO	COAD/INBIO	GAB/PROPP	SERPRE/DICONT/PROADI
24	442142	AGULHA ODONTOLÓGICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO, APLICAÇÃO GENGIVAL/ ANESTESIA, DIMENSÃO 30 G EXTRA CURTA, TIPO PONTA* COM BISEL TRIFACETADO, TIPO CONEXÃO CONECTOR P/ SERINGA CARPULE, TIPO USO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL,		CX 100.00 UN	20	0	20	0	0	0
25	442127	AGULHA ODONTOLÓGICA, MATERIAL POLIPROPILENO E AÇO INOXIDÁVEL, APLICAÇÃO HIPODÉRMICA/ ENDODONTIA, INDICAÇÃO IRRIGAÇÃO, DIMENSÃO CERCA DE 23 G X 1 POL POL, TIPO PONTA* SEM BISEL, PONTA ROMBA, TIPO CÂNULA CÂNULA RETA, TIPO CONEXÃO	Agulha Descartável Para Irrigação 22G - 0,70 x 25 mm. Embalagem com 100 unidades.	CX 100.00 UN	0	0	0	0	0	0
26	442140	AGULHA ODONTOLÓGICA, MATERIAL POLIPROPILENO E AÇO INOXIDÁVEL, APLICAÇÃO HIPODÉRMICA/ ENDODONTIA, INDICAÇÃO IRRIGAÇÃO, DIMENSÃO CERCA DE 27 G X 1 POL, TIPO PONTA* SEM BISEL, PONTA ROMBA, TIPO CÂNULA CÂNULA RETA C/ FENDA LATERAL,	Agulha Descartável Para Irrigação 22G - 0,70 x 25 mm. Embalagem com 100 unidades.	CX 100.00 UN	0	0	0	0	0	0
27	428490	ALGINATO, TIPO TIPO I, APRESENTAÇÃO PÓ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRESA RÁPIDA	Para moldagem odontológica, alginato classificado como tipo I, com presa rápida (cerca de 2 minutos); baixa deformação permanente (apenas 3%), livre de poeira. Cotar em Grama e fornecer em embalagem com 454 gramas.	G	138924	0	136200	2724	0	0
28	428490	ALGINATO USO ODONTOLÓGICO, TIPO TIPO I, APRESENTAÇÃO PÓ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRESA RÁPIDA	MATERIAL DE MOLDAGEM ODONTOLÓGICA, ALGINATO ESCANEÁVEL DE ALTO DESEMPENHO, DE PRESA RÁPIDA, CÓPIA DE DETALHES DE ATÉ 10 MICROMETROS, E ALTA ESTABILIDADE DIMENSIONAL (PERMITINDO VAZAMENTO APÓS ALGUM TEMPO), ALTA ELASTICIDADE E ALTA RESISTÊNCIA AO RASGO.COTAR EM GRAMA E FORNECER EM EMBALAGEM COM 454 GRAMAS.	G	20000	0	20000	0	0	0



Previsão Total 3 - 2024

Aquisição material de consumo Odontológicos

Item	COD SIASG	Descrição	Descrição Complementar	Unidade	QTDE	COAD/FACFAN	COAD/FAODO	COAD/INBIO	GAB/PROPP	SERPRE/DICONT/PROADI
29	418135	ANTIBOLHA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, CARACTERÍSTICA AGENTE REDUTOR DE TENSÃO SUPERFICIAL, APLICAÇÃO CONFECÇÃO DE MODELOS DE GESSO	Redutor de tensão superficial, utilizado sobre os modelos em cera. Especialmente desenvolvido para ser aplicado em moldagens, facilitando o escoamento do gesso e eliminando a formação de porosidades em áreas críticas do modelo. Cotar o ML, fornecer embalagem de 1 litro.	ML	10	0	10	0	0	0
30	442472	APLICADOR ODONTOLÓGICO, TIPO USO TIPO PISTOLA, APLICAÇÃO DISPENSADOR E MISTURADOR UNIVERSAL, MATERIAL PLÁSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARA SILICONE DE ADIÇÃO, COMPONENTES 2 ÊMBOS	Dispensador Universal para Silicone de Adição e Resinas bisacrílicas de cartuchos com proporção 1:1/2:1, indicado para proporcionar a auto mistura de materiais.	UN	3	0	3	0	0	0
31	246034	ARCO SERRA, MATERIAL METAL, TAMANHO PEQUENO, APLICAÇÃO RECORTE DE TROQUÊIS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABO ANATÔMICO E COM LÂMINA DE CERRA	Serra para troquel grande com trava. Corte rápido; Com trava; Comprimento total: 13,2cm; Comprimento entre as travas: 12,8cm; Espessura: 0,18mm; Pacote com 6 lâminas.	UN	5	0	5	0	0	0
32	297696	ARTICAÍNA, COMPOSIÇÃO ASSOCIADA COM EPINEFRINA, CONCENTRAÇÃO 4% + 1/200.000, FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO INJETÁVEL	COTAR O TUBETE E ENTREGAR CAIXA COM 50 UNIDADES	TBTE 1.80 ML	7500	0	7500	0	0	0
33	272913	BENZOCAÍNA, CONCENTRAÇÃO 20%, USO GEL TÓPICO		POTE 12.00 G	400	0	400	0	0	0
34	403381	BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL CARBIDE, FORMATO ESFÉRICA, TIPO HASTE HASTE LONGA , TIPO CORTE CIRÚRGICA, NUMERAÇÃO AMERICANA 1 REF. 4	Broca cirúrgica esférica número 4, haste longa, para alta rotação.	UN	15	0	15	0	0	0
35	403201	BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL CARBIDE, FORMATO TRONCO CÔNICA, TIPO HASTE HASTE REGULAR, TIPO CORTE PICOTADA, NUMERAÇÃO AMERICANA 1 REF. 699	Broca Carbide Cônica PM nº 699. Indicada para escultura de restaurações e coroas provisórias. Unidade + Broqueiro Autoclavável. Peça de Mão. 44,5mm.	UN	20	0	20	0	0	0
36	403204	BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL CARBIDE, FORMATO TRONCO CÔNICA, TIPO HASTE HASTE REGULAR, TIPO CORTE PICOTADA, NUMERAÇÃO AMERICANA 1 REF. 702	Broca Carbide Cônica PM nº 702. Indicada para escultura de restaurações e coroas provisórias. Unidade + Broqueiro Autoclavável. Peça de Mão. 44,5mm.	UN	20	0	20	0	0	0
37	403205	BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL CARBIDE, FORMATO TRONCO CÔNICA, TIPO HASTE HASTE REGULAR, TIPO CORTE PICOTADA, NUMERAÇÃO AMERICANA 1 REF. 703	Broca Carbide Cônica PM nº 703. Indicada para escultura de restaurações e coroas provisórias. Unidade + Broqueiro Autoclavável. Peça de Mão. 44,5mm.	UN	20	0	20	0	0	0



Previsão Total 3 - 2024

Aquisição material de consumo Odontológicos

Item	COD SIASG	Descrição	Descrição Complementar	Unidade	QTDE	COAD/FACFAN	COAD/FAODO	COAD/INBIO	GAB/PROPP	SERPRE/DICONT/PROADI
38	436293	BROCA BAIXA ROTAÇÃO, TIPO CONTRA ÂNGULO, MATERIAL CARBIDE, FORMATO ESFÉRICA, TIPO CORTE CORTE REGULAR, TIPO HASTE HASTE REGULAR, REFERÊNCIA REF. 8	BROCA CARBIDE PM 699. Indicada para acabamento de resina composta.	UN	25	0	25	0	0	0
39	436293	BROCA BAIXA ROTAÇÃO, TIPO CONTRA ÂNGULO, MATERIAL CARBIDE, FORMATO ESFÉRICA, TIPO CORTE CORTE REGULAR, TIPO HASTE HASTE REGULAR, REFERÊNCIA REF. 8	BROCA CARBIDE PM 701 C33.HP.012. Indicada para acabamento de resina composta.	UN	15	0	15	0	0	0
40	436293	BROCA BAIXA ROTAÇÃO, TIPO CONTRA ÂNGULO, MATERIAL CARBIDE, FORMATO ESFÉRICA, TIPO CORTE CORTE REGULAR, TIPO HASTE HASTE REGULAR, REFERÊNCIA REF. 8	BROCA CARBIDE PM 702. Indicada para acabamento de resina composta.	UN	15	0	15	0	0	0
41	427511	BROCA BAIXA ROTAÇÃO, TIPO PEÇA RETA, MATERIAL CARBONETO DE TUNGSTÊNIO, FORMATO CÔNICA, FORMATO ADICIONAL TOPO ARREDONDADO, TIPO CORTE CORTE CRUZADO, REFERÊNCIA REF. ISO 500 104 194 190 045	Broca de Carboneto de Tungstenio Maxicut PM N° 1251 Corte Cruzado. Embalagem com 1 unidade.	UN	10	0	10	0	0	0
42	426831	BROCA BAIXA ROTAÇÃO, TIPO PEÇA RETA, MATERIAL CARBONETO DE TUNGSTÊNIO, FORMATO CÔNICA, FORMATO ADICIONAL TOPO ARREDONDADO, TIPO CORTE CORTE CRUZADO, REFERÊNCIA REF. ISO 500 104 194 190 060	(descrição complementar: Broca de Carboneto de Tungstênio n° 1501 corte cruzado. Anel azul. Para utilização em peças de mão (PM). Indicações principais: metais preciosos, semi-preciosos, cromo-cobalto, níquel-cromo, resinas acrílicas, resinas para moldeiras individuais. Outras indicações: usinagem de troquéis em gesso (seco ou úmido). Embalagem com 1 unidade	UN	10	0	10	0	0	0
43	427181	BROCA BAIXA ROTAÇÃO, TIPO PEÇA RETA, MATERIAL CARBONETO DE TUNGSTÊNIO, FORMATO CÔNICA, FORMATO ADICIONAL TOPO ARREDONDADO, TIPO CORTE CORTE CRUZADO, REFERÊNCIA REF. ISO 500 104 274 140 060	Broca de Carboneto de Tungstenio N° 1503 corte cruzado. Anel azul. Para utilização em peças de mão (PM). Indicações principais: metais preciosos, semi-preciosos, cromo-cobalto, níquel-cromo, resinas acrílicas, resinas para moldeiras individuais. Outras indicações: usinagem de troquéis em gesso (seco ou úmido). Embalagem com 1 unidade.	UN	5	0	5	0	0	0



Previsão Total 3 - 2024



Aquisição material de consumo Odontológicos

Item	COD SIASG	Descrição	Descrição Complementar	Unidade	QTDE	COAD/FACFAN	COAD/FAODO	COAD/INBIO	GAB/PROPP	SERPRE/DICONT/PROADI
44	427181	BROCA BAIXA ROTAÇÃO, TIPO PEÇA RETA, MATERIAL CARBONETO DE TUNGSTÊNIO, FORMATO CÔNICA, FORMATO ADICIONAL TOPO ARREDONDADO, TIPO CORTE CORTE CRUZADO, REFERÊNCIA REF. ISO 500 104 274 140 060	Broca de Carboneto de Tungstênio nº 1501 corte cruzado. Anel azul. Para utilização em peças de mão (PM). Indicações principais: metais preciosos, semi-preciosos, cromo-cobalto, níquel-cromo, resinas acrílicas, resinas para moldeiras individuais. Outras indicações: usinagem de troquéis em gesso (seco ou úmido). Embalagem com 1 unidade.	UN	5	0	5	0	0	0
45	408908	CADINHO, MATERIAL PORCELANA, POROSIDADE 7 A 8 MICRONS, CAPACIDADE ATÉ 10 ML, FORMATO FORMA BAIXA	CADINHO DE ARGILA REFRATÁRIA PARA FUNDIÇÃO, MODELO OURO, FECHADO COM ENCAIXE, REF. Nº 2.	UN	20	0	20	0	0	0
46	460057	CAMPO CIRÚRGICO, TIPO CONJUNTO COM NO MÍNIMO 1 CAMPO P/ MESA, COMPONENTES CAMPO FENESTRADO, AVENTAL, TOALHA E PROTETORES, ESTERILIDADE ESTÉRIL, USO ÚNICO, EMBALAGEM EMBALAGEM INDIVIDUAL	Kit estéril cirúrgico 30g contendo no mínimo: 1 avental manga longa (30g), 2 toalhas absorventes, 1 campo de mesa (0,70x0,55) e 1 campo fenestrado (1,20x0,70). Para ser utilizado na proteção individual do cirurgião e do paciente.	UN	100	0	100	0	0	0
47	417344	ASPECTO FÍSICO PASTILHA, TIPO A BASE DE DI-SILICATO DE LÍTIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRANSLÚCIDA	Cerâmica em Pastilha IPS E.Max Press LT - Ivoclar Vivadent. Obs: para complementação de kit. Embalagem com 5 peças (lingotes).	UN	3	0	3	0	0	0
48	417344	ASPECTO FÍSICO PASTILHA, TIPO A BASE DE DI-SILICATO DE LÍTIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRANSLÚCIDA	Porcelana Pastilha IPS e.max Press HO 0 com 5 Peças Ref. 596753 - Ivoclar Vivadent. Obs: para complementação de kit. Embalagem com 5 peças (lingotes).	UN	3	0	3	0	0	0
49	417344	ASPECTO FÍSICO PASTILHA, TIPO A BASE DE DI-SILICATO DE LÍTIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRANSLÚCIDA	Porcelana Pastilha IPS e.max Press HO 1 com 5 Peças Ref. 626302 - Ivoclar Vivadent. Obs: para complementação de kit. Embalagem com 5 peças (lingotes).	UN	3	0	3	0	0	0
50	417344	ASPECTO FÍSICO PASTILHA, TIPO A BASE DE DI-SILICATO DE LÍTIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRANSLÚCIDA	Porcelana Pastilha IPS e.max Press HO 2 com 5 Peças Ref. 626303 - Ivoclar Vivadent. Obs: para complementação de kit. Embalagem com 5 peças (lingotes).	UN	3	0	3	0	0	0
51	417344	ASPECTO FÍSICO PASTILHA, TIPO A BASE DE DI-SILICATO DE LÍTIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRANSLÚCIDA	Porcelana Pastilha IPS e.max Press LT A1 com 5 Peças Ref. 605273 - Ivoclar Vivadent. Obs: para complementação de kit. Embalagem com 5 peças (lingotes).	UN	3	0	3	0	0	0
52	417344	ASPECTO FÍSICO PASTILHA, TIPO A BASE DE DI-SILICATO DE LÍTIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRANSLÚCIDA	Porcelana Pastilha IPS e.max Press LT A2 com 5 Peças Ref. 605274 - Ivoclar Vivadent. Obs: para complementação de kit. Embalagem com 5 peças (lingotes).	UN	3	0	3	0	0	0
53	417344	ASPECTO FÍSICO PASTILHA, TIPO A BASE DE DI-SILICATO DE LÍTIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRANSLÚCIDA	Porcelana Pastilha IPS e.max Press LT A3,5 com 5 Peças Ref. 605276 - Ivoclar Vivadent. Obs: para complementação de kit. Embalagem com 5 peças (lingotes).	UN	3	0	3	0	0	0



Previsão Total 3 - 2024



Aquisição material de consumo Odontológicos

Item	COD SIASG	Descrição	Descrição Complementar	Unidade	QTDE	COAD/FACFAN	COAD/FAODO	COAD/INBIO	GAB/PROPP	SERPRE/DICONT/PROADI
54	417344	CERAMICA ODONTOLOGICA, ASPECTO FÍSICO PASTILHA, TIPO A BASE DE DI-SILICATO DE LÍTIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRANSLÚCIDA	Porcelana Pastilha IPS e.max Press LT A3 com 5 Peças Ref. 605275 - Ivoclar Vivadent. Obs: para complementação de kit. Embalagem com 5 peças (lingotes).	UN	3	0	3	0	0	0
55	417344	CERAMICA ODONTOLOGICA, ASPECTO FÍSICO PASTILHA, TIPO A BASE DE DI-SILICATO DE LÍTIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRANSLÚCIDA	Porcelana Pastilha IPS e.max Press LT B1 com 5 Peças Ref. 605277 - Ivoclar Vivadent. Obs: para complementação de kit. Embalagem com 5 peças (lingotes).	UN	3	0	3	0	0	0
56	417344	CERAMICA ODONTOLOGICA, ASPECTO FÍSICO PASTILHA, TIPO A BASE DE DI-SILICATO DE LÍTIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRANSLÚCIDA	Porcelana Pastilha IPS e.max Press LT B2 com 5 Peças Ref. 605278 - Ivoclar Vivadent. Obs: para complementação de kit. Embalagem com 5 peças (lingotes).	UN	3	0	3	0	0	0
57	417344	CERAMICA ODONTOLOGICA, ASPECTO FÍSICO PASTILHA, TIPO A BASE DE DI-SILICATO DE LÍTIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRANSLÚCIDA	Porcelana Pastilha IPS e.max Press LT B3 com 5 Peças Ref. 605279 - Ivoclar Vivadent. Obs: para complementação de kit. Embalagem com 5 peças (lingotes).	UN	3	0	3	0	0	0
58	417344	CERAMICA ODONTOLOGICA, ASPECTO FÍSICO PASTILHA, TIPO A BASE DE DI-SILICATO DE LÍTIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRANSLÚCIDA	Porcelana Pastilha IPS e.max Press LT BL1 com 5 Peças Ref. 605293 - Ivoclar Vivadent. Obs: para complementação de kit. Embalagem com 5 peças (lingotes).	UN	3	0	3	0	0	0
59	417344	CERAMICA ODONTOLOGICA, ASPECTO FÍSICO PASTILHA, TIPO A BASE DE DI-SILICATO DE LÍTIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRANSLÚCIDA	Porcelana Pastilha IPS e.max Press LT BL2 com 5 Peças Ref. 605294 - Ivoclar Vivadent. Obs: para complementação de kit. Embalagem com 5 peças (lingotes).	UN	3	0	3	0	0	0
60	417344	CERAMICA ODONTOLOGICA, ASPECTO FÍSICO PASTILHA, TIPO A BASE DE DI-SILICATO DE LÍTIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRANSLÚCIDA	Porcelana Pastilha IPS e.max Press LT BL3 com 5 Peças Ref. 605295 - Ivoclar Vivadent. Obs: para complementação de kit. Embalagem com 5 peças (lingotes).	UN	3	0	3	0	0	0
61	417344	CERAMICA ODONTOLOGICA, ASPECTO FÍSICO PASTILHA, TIPO A BASE DE DI-SILICATO DE LÍTIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRANSLÚCIDA	Porcelana Pastilha IPS e.max Press LT C1 com 5 Peças Ref. 626308 - Ivoclar Vivadent. Obs: para complementação de kit. Embalagem com 5 peças (lingotes).	UN	3	0	3	0	0	0
62	417344	CERAMICA ODONTOLOGICA, ASPECTO FÍSICO PASTILHA, TIPO A BASE DE DI-SILICATO DE LÍTIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRANSLÚCIDA	Porcelana Pastilha IPS e.max Press LT C2 com 5 Peças Ref. 605280 - Ivoclar Vivadent. Obs: para complementação de kit. Embalagem com 5 peças (lingotes).	UN	3	0	3	0	0	0
63	417344	CERAMICA ODONTOLOGICA, ASPECTO FÍSICO PASTILHA, TIPO A BASE DE DI-SILICATO DE LÍTIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRANSLÚCIDA	Porcelana Pastilha IPS e.max Press MO 0 com 5 Peças Ref. 596756 - Ivoclar Vivadent. Obs: para complementação de kit. Embalagem com 5 peças (lingotes).	UN	3	0	3	0	0	0
64	417344	CERAMICA ODONTOLOGICA, ASPECTO FÍSICO PASTILHA, TIPO A BASE DE DI-SILICATO DE LÍTIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRANSLÚCIDA	Porcelana Pastilha IPS e.max Press MO 1 com 5 Peças Ref. 596757 - Ivoclar Vivadent. Obs: para complementação de kit. Embalagem com 5 peças (lingotes).	UN	3	0	3	0	0	0



Previsão Total 3 - 2024



Aquisição material de consumo Odontológicos

Item	COD SIASG	Descrição	Descrição Complementar	Unidade	QTDE	COAD/FACFAN	COAD/FAODO	COAD/INBIO	GAB/PROPP	SERPRE/DICONT/PROADI
65	417344	CERÂMICA ODONTOLÓGICA, ASPECTO FÍSICO PASTILHA, TIPO A BASE DE DI-SILICATO DE LÍTIU, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRANSLÚCIDA	Porcelana Pastilha IPS e.max Press MO 2 com 5 Peças Ref. 596758 - Ivoclar Vivadent. Obs: para complementação de kit. Embalagem com 5 peças (lingotes).	UN	3	0	3	0	0	0
66	417344	CERÂMICA ODONTOLÓGICA, ASPECTO FÍSICO PASTILHA, TIPO A BASE DE DI-SILICATO DE LÍTIU, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRANSLÚCIDA	Porcelana Pastilha IPS e.max Press MO 3 com 5 Peças Ref. 596759 - Ivoclar Vivadent. Obs: para complementação de kit. Embalagem com 5 peças (lingotes).	UN	3	0	3	0	0	0
67	417330	CERÂMICA ODONTOLÓGICA, ASPECTO FÍSICO PÓ, TIPO FELDSPÁTICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DENTINA	Porcelana Duceram Kiss Dentina - Dentsply Sirona. Cor A4. Pote com 20 gramas. Obs: para complementação de kit.	UN	3	0	3	0	0	0
68	416828	CERÂMICA ODONTOLÓGICA, ASPECTO FÍSICO PÓ, TIPO FELDSPÁTICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INCISAL	Porcelana Duceram Kiss Incisal - Dentsply Sirona. Cor S2. Pote com 20g. Obs: para complementação de kit.	UN	4	0	4	0	0	0
69	416828	CERÂMICA ODONTOLÓGICA, ASPECTO FÍSICO PÓ, TIPO FELDSPÁTICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INCISAL	Porcelana Duceram Kiss Incisal - Dentsply Sirona. Cor S3. Pote com 20g. Obs: para complementação de kit.	UN	5	0	5	0	0	0
70	416828	CERÂMICA ODONTOLÓGICA, ASPECTO FÍSICO PÓ, TIPO FELDSPÁTICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INCISAL	Porcelana Duceram Kiss Incisal - Dentsply Sirona. Cor S4. Pote com 20g. Obs: para complementação de kit.	UN	3	0	3	0	0	0
71	419160	CERA ODONTOLÓGICA, TIPO CANAL P/ FUNDIÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS C/ CÂMARA DE COMPENSAÇÃO, ASPECTO FÍSICO FIOS (SPRUES)	Cera em Sprue para Fundição 2mm. Indicado para criação de condutos para fundição de ligas metálicas ou injeção de porcelana prensada. Embalagem com 250g.	UN	10	0	10	0	0	0
72	406788	CERA ODONTOLÓGICA, TIPO ESCULTURA, ASPECTO FÍSICO MACRO BLOCO, APRESENTAÇÃO CAIXA 12 BLOCOS, PESO CERCA DE 100 G, COR NATURAL	Cera aquarela indicada para escultura dental com as cores de dentes naturais. Composição: parafina, carnaúba, cera de abelha e corantes. Apresentação: Kit com 10 cores. Cores dos blocos: BV-3 (esmalte), BV-2 (esmalte), BV-1 (dentina), N (esmalte), AV+1 (esmalte), AV+2 (esmalte), AV+3 (dentina), Pigmento azul, laranja e marrom.	UN	0	0	0	0	0	0
73	406788	CERA ODONTOLÓGICA, TIPO ESCULTURA, ASPECTO FÍSICO MACRO BLOCO, APRESENTAÇÃO CAIXA 12 BLOCOS, PESO CERCA DE 100 G, COR NATURAL	Cera em bloco para escultura de PPR cor azul. Apresentação: bloco de 200g.	UN	0	0	0	0	0	0
74	406786	CERA ODONTOLÓGICA, TIPO ESCULTURA, ASPECTO FÍSICO MINI BLOCO, APRESENTAÇÃO CAIXA 10 BLOCOS, PESO CERCA DE 72 G, COR NATURAL	Cera rainbow para escultura. Blocos de 68g. Cotar a unidade. Entregar o Kit com 7 Unidades. Cores diversas.	UN	0	0	0	0	0	0



Previsão Total 3 - 2024

Aquisição material de consumo Odontológicos

Item	COD SIASG	Descrição	Descrição Complementar	Unidade	QTDE	COAD/FACFAN	COAD/FAODO	COAD/INBIO	GAB/PROPP	SERPRE/DICONT/PROADI
75	441135	CERA ODONTOLÓGICA, TIPO PARA ENCERAMENTO DE PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL, ASPECTO FÍSICO FIO PARA BARRA LINGUAL	Cera em fio BPL (barra palatina larga), utilizada como barras palatinas chapeadas posteriores. Cor azul. Embalagem com 50g.	UN	0	0	0	0	0	0
76	441135	CERA ODONTOLÓGICA, TIPO PARA ENCERAMENTO DE PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL, ASPECTO FÍSICO FIO PARA BARRA LINGUAL	Cera em fio meia cana C3, indicada para grampos de pré-molares superiores e inferiores e nas redes externas de espaços desdentados pequenos. Cor azul. Caixa com 50 gramas.	UN	0	0	0	0	0	0
77	441135	CERA ODONTOLÓGICA, TIPO PARA ENCERAMENTO DE PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL, ASPECTO FÍSICO FIO PARA BARRA LINGUAL	Cera em fio meia cana C4, indicada para grampos de molares e nas redes externa lingual e vestibular de espaço desdentados grandes. Cor azul. Caixa com 50g.	UN	0	0	0	0	0	0
78	441135	CERA ODONTOLÓGICA, TIPO PARA ENCERAMENTO DE PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL, ASPECTO FÍSICO FIO PARA BARRA LINGUAL	Cera em fio redondo para PPR MC nº 5, especial para grampos de pré-molares, molares e conectores. Embalagem com 40g.	UN	0	0	0	0	0	0
79	441125	CERA ODONTOLÓGICA, TIPO PARA ENCERAMENTO DE PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL, ASPECTO FÍSICO LÂMINA COM RETENÇÕES CIRCULARES	Cera de retenção tela circular. Tela diagonal. Referência 5000. Composição: hidrocarbonetos saturados, cera de abelha, carnaúba e corantes. Embalagem com 10 unidades.	CX 10.00 PC	0	0	0	0	0	0
80	441125	CERA ODONTOLÓGICA, TIPO PARA ENCERAMENTO DE PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL, ASPECTO FÍSICO LÂMINA COM RETENÇÕES CIRCULARES	Cera para banho quente nos modelos refratários à base de binder, utilizada para proporcionar resistência ao modelo e superfície apropriada para ceroplastia. Apresentação: caixa com 1kg, cor alaranjada, em pedaços/lâminas.	UN	0	0	0	0	0	0
81	273052	CERA PARA OSSO, COMPOSIÇÃO CERA DE ABELHAS E PALMITATO ISOPROPÍLICO, TIPO USO HEMOSTÁTICO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL	Cera para Osso 2,5gramas contendo 80% de cera de abelha e 20% de Palmitato Isopropílico.	ENV 2.50 G	0	0	0	0	0	0
82	419159	CERÔMERO ODONTOLÓGICO, TIPO LÍQUIDO DE MODELAR	Líquido de gesso dental indicado para padronização de brilho e vedamento de poros em próteses totais, parciais, aparelhos ortodônticos, provisórios e resinas foto. Cotar o ML, fornecer em embalagem com 20ml.	ML	10	0	10	0	0	0



Previsão Total 3 - 2024



Aquisição material de consumo Odontológicos

Item	COD SIASG	Descrição	Descrição Complementar	Unidade	QTDE	COAD/FACFAN	COAD/FAODO	COAD/INBIO	GAB/PROPP	SERPRE/DICONT/PROADI
83	432780	CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO, TIPO CIMENTAÇÃO DE BANDA ORTODÔNTICA, ATIVAÇÃO DUAL, ASPECTO FÍSICO PÓ + LÍQUIDO, APRESENTAÇÃO CONJUNTO COMPLETO	Cimento de Ionômero de Vidro Reforçado para Núcleo; radiopaco. Composição PÓ: Fluorsilicato de Sódio Cálcio Alumínio, Sulfato de bário, Ácido Poliacrílico, Pigmento óxido ferroso, Prata, Cobre, Estanho, Zinco. Composição LÍQUIDO: Ácido Tartárico, Água Destilada. Kit: 1 Frasco de pó (10g) e 1 medidor de pó. – 1 Frasco de líquido (10ml) e 1 conjunto dosador de líquido. FORNECER O KIT	UN	20	0	20	0	0	0
84	404579	CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO, TIPO P/ NÚCLEOS, ATIVAÇÃO AUTOPOLIMERIZÁVEL, ASPECTO FÍSICO PÓ + LÍQUIDO, APRESENTAÇÃO CONJUNTO COMPLETO	Ionômero de Vidro autopolimerizável condensável de fácil utilização e alta resistência; não necessita de isolamento absoluto; adesão intrínseca à dentina e ao esmalte sem a necessidade de condicionamento ácido e adesivo; permite preparos conservadores, sem a necessidade de retenções, minimamente invasivos; técnica de passo único; biocompatível; indicado para pequenas intervenções em geriatria e pediatria; promove liberação / recarga de flúor; utilizado na técnica ART; radiopaco, facilita o diagnóstico pós-operatório. Apresentação: Kit com 5g de pó + 2,4ml de líquido + colher dosadora. Cor A2.	UN	20	0	20	0	0	0
85	404579	CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO, TIPO P/ NÚCLEOS, ATIVAÇÃO AUTOPOLIMERIZÁVEL, ASPECTO FÍSICO PÓ + LÍQUIDO, APRESENTAÇÃO CONJUNTO COMPLETO	Ionômero de Vidro autopolimerizável condensável de fácil utilização e alta resistência; não necessita de isolamento absoluto; adesão intrínseca à dentina e ao esmalte sem a necessidade de condicionamento ácido e adesivo; permite preparos conservadores, sem a necessidade de retenções, minimamente invasivos; técnica de passo único; biocompatível; indicado para pequenas intervenções em geriatria e pediatria; promove liberação / recarga de flúor; utilizado na técnica ART; radiopaco, facilita o diagnóstico pós-operatório. Apresentação: Kit com 5g de pó + 2,4ml de líquido + colher dosadora. Cor A3.	UN	20	0	20	0	0	0



Previsão Total 3 - 2024



Aquisição material de consumo Odontológicos

Item	COD SIASG	Descrição	Descrição Complementar	Unidade	QTDE	COAD/FACFAN	COAD/FAODO	COAD/INBIO	GAB/PROPP	SERPRE/DICONT/PROADI
86	404579	CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO, TIPO P/ NÚCLEOS, ATIVAÇÃO AUTOPOLIMERIZÁVEL, ASPECTO FÍSICO PÓ + LÍQUIDO, APRESENTAÇÃO CONJUNTO COMPLETO	Ionômero de Vidro autopolimerizável condensável de fácil utilização e alta resistência; não necessita de isolamento absoluto; adesão intrínseca à dentina e ao esmalte sem a necessidade de condicionamento ácido e adesivo; permite preparos conservadores, sem a necessidade de retenções, minimamente invasivos; técnica de passo único; biocompatível; indicado para pequenas intervenções em geriatria e pediatria; promove liberação / recarga de flúor; utilizado na técnica ART; radiopaco, facilita o diagnóstico pós-operatório. Apresentação: Kit com 5g de pó + 2,4ml de líquido + colher dosadora. Cor A3.5.	UN	20	0	20	0	0	0
87	404578	CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO, TIPO RESINOSO, ATIVAÇÃO FOTOPOLIMERIZÁVEL, APRESENTAÇÃO CONJUNTO COMPLETO	IONÔMERO DE VIDRO FOTOPOLIMERIZÁVEL PARA BASE E FORRAMENTO. COMPOSIÇÃO: PÓ: CONTÉM VIDRO DE FLUORALUMINIOSILICATO E CANFOROQUINONA. FRASCO COM 9G. LÍQUIDO: COPOLÍMERO DO ÁCIDO POLIALCENÓICO, ÁGUA, HEMA E FOTOATIVADOR. APRESENTAÇÃO: KIT CONTENDO 1 FRASCO COM 9G DE PÓ E 1 FRASCO DE LÍQUIDO COM 5,5ML, COLHER DOSADORA E BLOCO DE ESPATULAÇÃO.	UN	25	0	25	0	0	0
88	404584	CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO, TIPO RESTAURAÇÃO, ATIVAÇÃO AUTOPOLIMERIZÁVEL, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO	Cimento à base de ionômero de vidro para restauração dental, autopolimerizável, erosão máxima 0,17mm. Frasco LÍQ: 8g.	FR 8.00 ML	30	0	30	0	0	0
89	404583	CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO, TIPO RESTAURAÇÃO, ATIVAÇÃO AUTOPOLIMERIZÁVEL, ASPECTO FÍSICO PÓ, CARACTERÍSTICA ADICIONAL EROSÃO MÁXIMA 0,17 MM, TEMPO DE PRESA MÁXIMO 5 MIN	Cimento à base de ionômero de vidro para restauração dental, autopolimerizável, erosão máxima 0,17mm. Frasco PÓ: 10g, Cor A2	FR 10.00 G	30	0	30	0	0	0
90	404583	CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO, TIPO RESTAURAÇÃO, ATIVAÇÃO AUTOPOLIMERIZÁVEL, ASPECTO FÍSICO PÓ, CARACTERÍSTICA ADICIONAL EROSÃO MÁXIMA 0,17 MM, TEMPO DE PRESA MÁXIMO 5 MIN	Cimento à base de ionômero de vidro para restauração dental, autopolimerizável, erosão máxima 0,17mm. Frasco PÓ: 10g, Cor A3	FR 10.00 G	30	0	30	0	0	0



Previsão Total 3 - 2024



Aquisição material de consumo Odontológicos

Item	COD SIASG	Descrição	Descrição Complementar	Unidade	QTDE	COAD/FACFAN	COAD/FAODO	COAD/INBIO	GAB/PROPP	SERPRE/DICONT/PROADI
91	404581	CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO, TIPO RESTAURAÇÃO, ATIVAÇÃO AUTOPOLIMERIZÁVEL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL EROSÃO MÁXIMA 0,17 MM, TEMPO DE PRESA MÁXIMO 5 MIN, APRESENTAÇÃO. CONJUNTO COMPLETO	Cimento à base de ionômero de vidro para restauração dental, autopolimerizável, erosão máxima 0,17 mm. KIT: Embalagem contendo 1 frasco de cimento em pó com 10g, 1 frasco de líquido com 8g, 1 dosador de pó e 1 bloco de espatulação. Composição Básica (após a mistura das fases) Vidro de Aluminofluorsilicato, Ácido Policarboxílico, Ácido Tartárico, Fluoreto de Cálcio, Radiopacificadores e Água. Cor A2 - FORNECER O KIT	UN	30	0	30	0	0	0
92	404581	CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO, TIPO RESTAURAÇÃO, ATIVAÇÃO AUTOPOLIMERIZÁVEL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL EROSÃO MÁXIMA 0,17 MM, TEMPO DE PRESA MÁXIMO 5 MIN, APRESENTAÇÃO. CONJUNTO COMPLETO	Cimento à base de ionômero de vidro para restauração dental, autopolimerizável, erosão máxima 0,17 mm. KIT: Embalagem contendo 1 frasco de cimento em pó com 10g, 1 frasco de líquido com 8g, 1 dosador de pó e 1 bloco de espatulação. Composição Básica (após a mistura das fases) Vidro de Aluminofluorsilicato, Ácido Policarboxílico, Ácido Tartárico, Fluoreto de Cálcio, Radiopacificadores e Água. Cor A3 - FORNECER O KIT	UN	30	0	30	0	0	0
93	406250	CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO, TIPO RESTAURAÇÃO, ATIVAÇÃO FOTOPOLIMERIZÁVEL, ASPECTO FÍSICO PÓ + LÍQUIDO, APRESENTAÇÃO CONJUNTO COMPLETO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL EROSÃO MÁXIMA 0,17 MM, TEMPO DE PRESA MÁXIMO 5 MIN, COMPONENTE	Cimento de ionômero de vidro de fácil manipulação, fotoativado e modificado com resina, para aplicação em restaurações diretas, libera fluoreto. PÓ contém: Silicato de estrôncio-alumínio, carga, ativadores e óxido de ferro. LÍQUIDO contém: 2-hidroxietil metacrilato, solução aquosa de ácidos poliacrílico e tartárico, peróxido de benzóila e canforoquinona. PRIMER contém: poliacidos metacrilados modificados, estabilizante, catalisador e álcool etílico. BOND contém: bisfenol glicidil metacrilato, trietilenoglicol dimetacrilato, 2,6-terc-butilfenol, etil uretano, B200P, benzil dimetil ketal, canforoquinona e quantacure EHA.. Apresentações: Kit contendo: 1 frasco com 5g de pó + 1 frasco com 2,5ml de líquido + 1 frasco com 2,5ml de PRIMER + 1 frasco com 5ml de BOND + 1 colher medidora + 1 bloco de papel para espatulação. Cor A1	UN	30	0	30	0	0	0



Previsão Total 3 - 2024



Aquisição material de consumo Odontológicos

Item	COD SIASG	Descrição	Descrição Complementar	Unidade	QTDE	COAD/FACFAN	COAD/FAODO	COAD/INBIO	GAB/PROPP	SERPRE/DICONT/PROADI
94	406250	CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO, TIPO RESTAURAÇÃO, ATIVAÇÃO FOTOPOLIMERIZÁVEL, ASPECTO FÍSICO PÓ + LÍQUIDO, APRESENTAÇÃO CONJUNTO COMPLETO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL EROÇÃO MÁXIMA 0,17 MM, TEMPO DE PRESA MÁXIMO 5 MIN, COMPONENTE	Cimento de ionômero de vidro de fácil manipulação, fotoativado e modificado com resina, para aplicação em restaurações diretas, libera fluoreto. PÓ contém: Silicato de estrôncio-alumínio, carga, ativadores e óxido de ferro. LÍQUIDO contém: 2-hidroxietil metacrilato, solução aquosa de ácidos poliacrílico e tartárico, peróxido de benzóila e canforoquinona. PRIMER contém: poliacidos metacrilados modificados, estabilizante, catalisador e álcool etílico. BOND contém: bisfenol glicidil metacrilato, trietilenoglicol dimetacrilato, 2,6-terc-butilfenol, etil uretano, B200P, benzil dimetil ketal, canforoquinona e quantacure EHA.. Apresentações: Kit contendo: 1 frasco com 5g de pó + 1 frasco com 2,5ml de líquido + 1 frasco com 2,5ml de PRIMER + 1 frasco com 5ml de BOND + 1 colher medidora + 1 bloco de papel para espatulação. Cor A2	UN	20	0	20	0	0	0
95	406250	CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO, TIPO RESTAURAÇÃO, ATIVAÇÃO FOTOPOLIMERIZÁVEL, ASPECTO FÍSICO PÓ + LÍQUIDO, APRESENTAÇÃO CONJUNTO COMPLETO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL EROÇÃO MÁXIMA 0,17 MM, TEMPO DE PRESA MÁXIMO 5 MIN, COMPONENTE	Ionômero de vidro restaurador Indicado para restaurações pequenas de classes I, II e III; restaurações de classe V; restaurações de dentes decíduos; restaurações geriátricas; selante para cicatrículas e fissuras; restaurações de superfícies de raiz; restaurações provisórias; forramento ou preenchimento; técnica de sanduíche. Embalagem com 8g Líquido + 15g de pó + Acessórios, cor A2.	UN	30	0	30	0	0	0
96	404542	CIMENTO ODONTOLÓGICO, COMPOSIÇÃO FOSFATO DE ZINCO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO	ÁCIDO FOSFÓRICO, ÓXIDO DE ZINCO, HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO E ÁGUA - LÍQUIDO	FR 10.00 ML	15	0	15	0	0	0
97	404543	CIMENTO ODONTOLÓGICO, COMPOSIÇÃO FOSFATO DE ZINCO, ASPECTO FÍSICO PÓ	ÓXIDO DE ZINCO, ÓXIDO DE MAGNÉSIO, CARBONATO DE BISMUTO, DIÓXIDO DE SILÍCIO E DIÓXIDO DE TITÂNIO - PÓ. Deverá ser da mesma marca que o líquido.	FR 28.00 G	15	0	15	0	0	0



Previsão Total 3 - 2024



Aquisição material de consumo Odontológicos

Item	COD SIASG	Descrição	Descrição Complementar	Unidade	QTDE	COAD/FACFAN	COAD/FAODO	COAD/INBIO	GAB/PROPP	SERPRE/DICONT/PROADI
98	404558	CIMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO ADESIVO RESINOSO, ATIVAÇÃO DUAL, ASPECTO FÍSICO BASE + CATALISADOR, APRESENTAÇÃO CONJUNTO COMPLETO	Cimento resinoso DUAL convencional (Polimerização química em ambientes onde a luz não alcança plenamente e fotopolimerização.) Cimentação definitiva de:– Coroas e pontes de porcelana puras ou fundidas a partes de metais preciosos, semipreciosos ou não preciosos (metalocerâmicas);– Inlays, onlays e overlays em porcelana ou resina composta;– Pinos radiculares de fibra de vidro, cerâmicos ou metálicos. Apresentação em seringa de corpo duplo. Apresentação em seringa de corpo duplo. Kit com 5g (corpo duplo - 2,5g de Base + 2,5g de Catalisador) + 5 Ponteiros de Auto mistura. Cor: A2	UN	5	0	5	0	0	0
99	404558	CIMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO ADESIVO RESINOSO, ATIVAÇÃO DUAL, ASPECTO FÍSICO BASE + CATALISADOR, APRESENTAÇÃO CONJUNTO COMPLETO	Cimento resinoso DUAL convencional (Polimerização química em ambientes onde a luz não alcança plenamente e fotopolimerização.) Cimentação definitiva de:– Coroas e pontes de porcelana puras ou fundidas a partes de metais preciosos, semipreciosos ou não preciosos (metalocerâmicas);– Inlays, onlays e overlays em porcelana ou resina composta;– Pinos radiculares de fibra de vidro, cerâmicos ou metálicos. Apresentação em seringa de corpo duplo. Apresentação em seringa de corpo duplo. Kit com 5g (corpo duplo - 2,5g de Base + 2,5g de Catalisador) + 5 Ponteiros de Auto mistura. Cor: A3	UN	5	0	5	0	0	0



Previsão Total 3 - 2024



Aquisição material de consumo Odontológicos

Item	COD SIASG	Descrição	Descrição Complementar	Unidade	QTDE	COAD/FACFAN	COAD/FAODO	COAD/INBIO	GAB/PROPP	SERPRE/DICONT/PROADI
100	404558	CIMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO ADESIVO RESINOSO, ATIVAÇÃO DUAL, ASPECTO FÍSICO BASE + CATALISADOR, APRESENTAÇÃO CONJUNTO COMPLETO	Cimento resinoso DUAL convencional (Polimerização química em ambientes onde a luz não alcança plenamente e fotopolimerização.) Cimentação definitiva de:– Coroas e pontes de porcelana puras ou fundidas a partes de metais preciosos, semipreciosos ou não preciosos (metalocerâmicas);– Inlays, onlays e overlays em porcelana ou resina composta;– Pinos radiculares de fibra de vidro, cerâmicos ou metálicos. Apresentação em seringa de corpo duplo. Apresentação em seringa de corpo duplo. Kit com 5g (corpo duplo - 2,5g de Base + 2,5g de Catalisador) + 5 Ponteiros de Auto mistura. Cor: Transparente	UN	5	0	5	0	0	0
101	404558	CIMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO ADESIVO RESINOSO, ATIVAÇÃO DUAL, ASPECTO FÍSICO BASE + CATALISADOR, APRESENTAÇÃO CONJUNTO COMPLETO	Cimento resinoso DUAL convencional (Polimerização química em ambientes onde a luz não alcança plenamente e fotopolimerização.) Cimentação definitiva de:– Coroas e pontes de porcelana puras ou fundidas a partes de metais preciosos, semipreciosos ou não preciosos (metalocerâmicas);– Inlays, onlays e overlays em porcelana ou resina composta;– Pinos radiculares de fibra de vidro, cerâmicos ou metálicos. Apresentação em seringa de corpo duplo. Kit com 5g (corpo duplo - 2,5g de Base + 2,5g de Catalisador) + 5 Ponteiros de Auto mistura. Cor: A1	UN	0	0	0	0	0	0
102	404558	CIMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO ADESIVO RESINOSO, ATIVAÇÃO DUAL, ASPECTO FÍSICO BASE + CATALISADOR, APRESENTAÇÃO CONJUNTO COMPLETO	Cimento resinoso DUAL convencional (Polimerização química em ambientes onde a luz não alcança plenamente e fotopolimerização.) Cimentação definitiva de:– Coroas e pontes de porcelana puras ou fundidas a partes de metais preciosos, semipreciosos ou não preciosos (metalocerâmicas);– Inlays, onlays e overlays em porcelana ou resina composta;– Pinos radiculares de fibra de vidro, cerâmicos ou metálicos. Apresentação em seringa de corpo duplo. Kit com 5g (corpo duplo - 2,5g de Base + 2,5g de Catalisador) + 5 Ponteiros de Auto mistura. Cor: A3	UN	5	0	5	0	0	0



Previsão Total 3 - 2024



Aquisição material de consumo Odontológicos

Item	COD SIASG	Descrição	Descrição Complementar	Unidade	QTDE	COAD/FACFAN	COAD/FAODO	COAD/INBIO	GAB/PROPP	SERPRE/DICONT/PROADI
103	404554	CIMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO ENDODÔNTICO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL SEM EUGENOL, ASPECTO FÍSICO PÓ + LÍQUIDO, APRESENTAÇÃO CONJUNTO COMPLETO	CIMENTO ODONTOLÓGICO, ENDODÔNTICO, SEM EUGENOL, PÓ + LÍQUIDO, CONJUNTO COMPLETO – DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: MATERIAL OBTURADOR DE CANAIS RADICULARES À BASE DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO E ÓXIDO DE BISMUTO AGLUTINADOS POR RESINA EPÓXICA, COM BIOCOMPATIBILIDADE, ESTABILIDADE DIMENSIONAL E ALTO ÍNDICE DE RADIOPACIDADE. PÓ: TRIÓXIDO DE BISMUTO; HIDRÓXIDO DE CÁLCIO; HEXAMETILENO TETRAMINA E DIÓXIDO DE TITÂNIO. RESINA: EPÓXI. FRASCO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE CONTENDO PÓ COM 8G + BISNAGA DE POLIETILENO CONTENDO RESINA COM 9G	UN	20	0	20	0	0	0
104	430907	CIMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO ENDODÔNTICO, COMPOSIÇÃO À BASE DE MTA, ASPECTO FÍSICO PASTA + PASTA, APRESENTAÇÃO CONJUNTO COMPLETO	Embalagem com 01 seringa rosqueável 0,5g. Não resinoso, alcalino, liberação de Ions Cálcio, radiopacificador com Zircônio. Não exige manipulação.	UN	0	0	0	0	0	0
105	430906	CIMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO ENDODÔNTICO, COMPOSIÇÃO À BASE DE MTA, ASPECTO FÍSICO PÓ + LÍQUIDO, APRESENTAÇÃO CONJUNTO COMPLETO	Cimento reparador para tratamento de perfurações do canal radicular ou furca; selamento de reabsorções internas e internas comunicantes; retroobuturação em cirurgias parendodônticas; antibacteriano; não sofre degradação; induz a neoformação de cimento perirradicular; alta alcalinidade; baixa solubilidade; biocompatibilidade tecidual; boa resistência à compressão; radiopaco. Apresentação: Embalagem com 2 sachês de 0,14g cada MTA Branco + 3ml de água destilada.	UN	10	0	10	0	0	0



Previsão Total 3 - 2024



Aquisição material de consumo Odontológicos

Item	COD SIASG	Descrição	Descrição Complementar	Unidade	QTDE	COAD/FACFAN	COAD/FAODO	COAD/INBIO	GAB/PROPP	SERPRE/DICONT/PROADI
106	432863	CIMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO ENDODÔNTICO, COMPOSIÇÃO À BASE DE RESINA EPÓXICA, ASPECTO FÍSICO PASTA + PASTA, APRESENTAÇÃO CONJUNTO COMPLETO	Cimento endodôntico selador indicado para obturação definitiva de canais radiculares de dentes permanentes em combinação com pontas de gutapercha. Selante de canal radicular em pasta / pasta de dois componentes à base de resina epóxi-amina. Composição: Pasta A (cor âmbar) Pasta B (cor branca). Apresentação: Embalagem com 1 seringa dupla de 15g + 20 pontas aplicadoras.	UN	20	0	20	0	0	0
107	404553	CIMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO ENDODÔNTICO, COMPOSIÇÃO COM EUGENOL, ASPECTO FÍSICO PÓ + LÍQUIDO, APRESENTAÇÃO CONJUNTO COMPLETO	CIMENTO ENDODÔNTICO À BASE DE ÓXIDO DE ZINCO E EUGENOL. RADIOPACO. IMPERMEABILIDADE. GRANULAÇÃO FINA. PÓ: ÓXIDO DE ZINCO, RESINA HIDROGENADA, SUBCARBONATO DE BISMUTO, SULFATO DE BÁRIO E BORATO DE SÓDIO. LÍQUIDO: EUGENOL, ÓLEO DE AMENDOAS DOÇES E BHT. KIT CONTENDO: 01 FRASCO DE PÓ COM 12G 01 FRASCO DE LÍQUIDO COM 10ML	UN	20	0	20	0	0	0
108	422806	CIMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO ENDODÔNTICO, COMPOSIÇÃO HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, ASPECTO FÍSICO PÓ + PASTA, APRESENTAÇÃO CONJUNTO COMPLETO	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO PA - 100% de hidróxido de cálcio puro na forma de pó. -	FR 10.00 G	15	0	15	0	0	0
109	436890	CIMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO ENDODÔNTICO, COMPOSIÇÃO ÓXIDO DE ZINCO, ASPECTO FÍSICO PÓ	Cimento endodôntico indicado para obturação de canais radiculares. Injetável; Com oxido de Zirconia; Alta biocompatibilidade; Interação com a dentina; Alcalino; Pronto para uso; Não provoca manchamento; Com formulação biocerâmica; Bioativação com liberação de Ca ²⁺ ; Alta adesão; Alta ação antibacteriana. Apresentação: embalagem com 4 seringas monodose com 0,5g e 20 pontas aplicadoras.	UN	10	0	10	0	0	0
110	436890	CIMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO ENDODÔNTICO, COMPOSIÇÃO ÓXIDO DE ZINCO, ASPECTO FÍSICO PÓ	ÓXIDO DE ZINCO, ASPECTO FÍSICO PÓ FINÍSSIMO, BRANCO AMARELADO, INODORO, PESO MOLECULAR 81.38G/MOL, GRAU DE PUREZA MÍNIMA DE 99 / FRASCO DE 50GR	FR 50.00 G	20	0	20	0	0	0



Previsão Total 3 - 2024



Aquisição material de consumo Odontológicos

Item	COD SIASG	Descrição	Descrição Complementar	Unidade	QTDE	COAD/FACFAN	COAD/FAODO	COAD/INBIO	GAB/PROPP	SERPRE/DICONT/PROADI
111	404556	CIMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO RESINOSO, ATIVAÇÃO DUAL, ASPECTO FÍSICO BASE + CATALISADOR, APRESENTAÇÃO CONJUNTO COMPLETO	cimento resinoso dual CONVENCIONAL utilizado com o sistema adesivo, sendo indicado para cimentação de inlays, onlays, pontes e coroas de: metal, metalo-cerâmica, porcelana/cerâmica, resina composta, núcleos reforçados de alumina (ex. Procera), pinos e núcleos metálicos, zircônia, pino de fibra de vidro e fibra de carbono. Apresentação: Clicker com 11g. kit completo cura dual, corpo duplo: base + catalizador.	UN	20	0	20	0	0	0
112	438043	CIMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO RESINOSO AUTOADESIVO, AUTOCONDICIONANTE, ATIVAÇÃO DUAL, COMPOSIÇÃO COM FLÚOR, ASPECTO FÍSICO BASE + CATALISADOR, APRESENTAÇÃO EM SERINGAS, CONJUNTO COM PONTAS MISTURADORAS	Cimento resinoso dual indicado para aplicação de inlays, onlays, pontes e coroas de: metal, metalo-cerâmica, porcelana/cerâmica, resina, coroas puras de porcelana (metal-free), núcleos reforçados de alumina (ex. Procera), pinos e núcleos metálicos, zircônia, fibra de vidro e fibra de carbono. Apresentação: Clicker com 11g. Cor A2.	UN	10	0	10	0	0	0
113	438043	CIMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO RESINOSO AUTOADESIVO, AUTOCONDICIONANTE, ATIVAÇÃO DUAL, COMPOSIÇÃO COM FLÚOR, ASPECTO FÍSICO BASE + CATALISADOR, APRESENTAÇÃO EM SERINGAS, CONJUNTO COM PONTAS MISTURADORAS	Cimento resinoso dual indicado para aplicação de inlays, onlays, pontes e coroas de: metal, metalo-cerâmica, porcelana/cerâmica, resina, coroas puras de porcelana (metal-free), núcleos reforçados de alumina (ex. Procera), pinos e núcleos metálicos, zircônia, fibra de vidro e fibra de carbono. Apresentação: Clicker com 11g. Cor A3.	UN	10	0	10	0	0	0
114	438043	CIMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO RESINOSO AUTOADESIVO, AUTOCONDICIONANTE, ATIVAÇÃO DUAL, COMPOSIÇÃO COM FLÚOR, ASPECTO FÍSICO BASE + CATALISADOR, APRESENTAÇÃO EM SERINGAS, CONJUNTO COM PONTAS MISTURADORAS	Cimento resinoso dual indicado para aplicação de inlays, onlays, pontes e coroas de: metal, metalo-cerâmica, porcelana/cerâmica, resina, coroas puras de porcelana (metal-free), núcleos reforçados de alumina (ex. Procera), pinos e núcleos metálicos, zircônia, fibra de vidro e fibra de carbono. Apresentação: Clicker com 11g. Cor Translucido.	UN	10	0	10	0	0	0



Previsão Total 3 - 2024



Aquisição material de consumo Odontológicos

Item	COD SIASG	Descrição	Descrição Complementar	Unidade	QTDE	COAD/FACFAN	COAD/FAODO	COAD/INBIO	GAB/PROPP	SERPRE/DICONT/PROADI
115	404548	CIMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO RESTAURADOR PROVISÓRIO, ATIVAÇÃO FOTOPOLIMERIZÁVEL, ASPECTO FÍSICO PASTA TIPO RESINA	Cimento odontológico reforçado à base de óxido de zinco e eugenol, indicado para restaurações provisórias de longa espera e forramento de cavidades. COMPOSIÇÃO Pó: Óxido de Zinco, Poli Metacrilato de Metila Líquido: Eugenol 99,5%, Ácido Acético 0,5% . KIT PÓ: Embalagem contendo vidro com 38g . LÍQ: Embalagem contendo vidro com 15ml + conta gotas. Fornecer o kit.	UN	10	0	10	0	0	0
116	404548	CIMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO RESTAURADOR PROVISÓRIO, ATIVAÇÃO FOTOPOLIMERIZÁVEL, ASPECTO FÍSICO PASTA TIPO RESINA	Cimento odontológico reforçado à base de óxido de zinco e eugenol, indicado para restaurações provisórias de longa espera e forramento de cavidades. COMPOSIÇÃO Pó: Óxido de Zinco, Poli Metacrilato de Metila. PÓ: Embalagem contendo vidro com 38g	FR 38.00 G	10	0	10	0	0	0
117	404548	CIMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO RESTAURADOR PROVISÓRIO, ATIVAÇÃO FOTOPOLIMERIZÁVEL, ASPECTO FÍSICO PASTA TIPO RESINA	Cimento odontológico reforçado à base de óxido de zinco e eugenol, indicado para restaurações provisórias de longa espera e forramento de cavidades. LÍQ: Embalagem contendo vidro com 15ml + conta gotas	UN	10	0	10	0	0	0
118	430905	CIMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO TAMPÃO ALVEOLAR C/ AÇÃO CICATRIZANTE, CARACTERÍSTICA ADICIONAL SEM EUGENOL, ASPECTO FÍSICO PASTA	Composição: própolis e iodofórmio que auxiliam a regeneração, a estimulação da cicatrização, a analgesia, através da estimulação da proliferação celular, além de possuir um leve poder antisséptico.	FR 10.00 G	10	0	10	0	0	0
119	430905	CIMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO TAMPÃO ALVEOLAR C/ AÇÃO CICATRIZANTE, CARACTERÍSTICA ADICIONAL SEM EUGENOL, ASPECTO FÍSICO PASTA	CURATIVO ALVEOLAR COM PRÓPOLIS + IODOFÓRMIO. ISENTOS DE EUGENOL. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 2 SERINGAS COM 2 GRAMAS CADA.	UN	10	0	10	0	0	0
120	404551	CIMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO TEMPORÁRIO, COMPOSIÇÃO ÓXIDO DE ZINCO, ASPECTO FÍSICO PÓ	Cimento para preenchimento temporário das cavidades dentárias; de endurecimento químico, com coloração semelhante a do dente, radiopaco, à base de óxido de zinco / sulfato de zinco. Não contém Eugenol. Pote com 20 gramas.	POTE 20.00 G	20	0	20	0	0	0
121	253198	CINZEL CIRÚRGICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO CIRÚRGICO, TIPO PONTA CURVO, MODELO WAGNER, LARGURA 6 MM	Cinzel Cirúrgico, Material Aço Inoxidável, Tipo Cirúrgico, Curvo, Modelo Com Guia, Largura 6 Mm, Comprimento 8 Cm.	UN	0	0	0	0	0	0



Previsão Total 3 - 2024



Aquisição material de consumo Odontológicos

Item	COD SIASG	Descrição	Descrição Complementar	Unidade	QTDE	COAD/FACFAN	COAD/FAODO	COAD/INBIO	GAB/PROPP	SERPRE/DICONT/PROADI
122	430031	CLAREADOR, COMPOSIÇÃO PERÓXIDO DE CARBAMIDA, CONCENTRAÇÃO 10%, FORMA FÍSICA GEL	Peróxido de Carbamida 10%. Kit com 3 seringas com 3g cada nas concentrações 10% + 3 ponteiros para aplicação.	UN	30	0	30	0	0	0
123	433258	CLAREADOR, COMPOSIÇÃO PERÓXIDO DE CARBAMIDA, CONCENTRAÇÃO 37%, FORMA FÍSICA GEL	"Clareador a base de peróxido de carbamida 37% para uso com técnica Walking Bleach. Apresentação: Kit 1 seringa contendo 3g de gel e 15 ponteiros para aplicação do gel.	UN	5	0	5	0	0	0
124	430515	CLAREADOR, COMPOSIÇÃO PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO, COMPOSIÇÃO ADICIONAL ESPESSANTE, CONCENTRAÇÃO 35%, FORMA FÍSICA GEL, APRESENTAÇÃO	Kit com 4g de peróxido de hidrogênio + 2g de Espessante + 2g de Neutralizante + Espátula + Placa para preparo do gel + Top Dam Azul com 1g + 2 ponteiros.	UN	50	0	50	0	0	0
125	341174	CLOREXIDINA DIGLICONATO, CONCENTRAÇÃO 0,12%, FORMA FARMACÊUTICA COLUTÓRIO	Uso odontológico - Sem álcool - FRASCO COM VÁLVULA.	FR 1000.00 ML	150	0	150	0	0	0
126	269880	CLOREXIDINA DIGLICONATO, DOSAGEM 2%, APLICAÇÃO SOLUÇÃO TÓPICA	Uso odontológico-	FR 200.00 ML	100	0	100	0	0	0
127	441105	COMPONENTE PRÓTETICO - IMPLANTE DENTÁRIO, MATERIAL PLÁSTICO, CALCINÁVEL, COMPONENTE UCLA, TIPO PLATAFORMA HEXÁGONO EXTERNO 4.1, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ANTIROTACIONAL	Sistema axial micro - Clip isolado de captura (cor preta). Indicado para retenção de overdentures. Também indicado para reter e estabilizar próteses removíveis. Embalagem com 04 clips isolados de captura para reposição.	UN	20	0	20	0	0	0
128	441105	COMPONENTE PRÓTETICO - IMPLANTE DENTÁRIO, MATERIAL PLÁSTICO, CALCINÁVEL, COMPONENTE UCLA, TIPO PLATAFORMA HEXÁGONO EXTERNO 4.1, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ANTIROTACIONAL	Sistema axial micro - Clip isolado de retenção intermediária (cor rosa). Indicado para retenção de overdentures. Também indicado para reter e estabilizar próteses removíveis. Embalagem com 04 Clips de retenção intermediária para reposição.	UN	20	0	20	0	0	0
129	441105	COMPONENTE PRÓTETICO - IMPLANTE DENTÁRIO, MATERIAL PLÁSTICO, CALCINÁVEL, COMPONENTE UCLA, TIPO PLATAFORMA HEXÁGONO EXTERNO 4.1, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ANTIROTACIONAL	Sistema axial micro completo. Indicado para retenção de overdentures. Também indicado para reter e estabilizar próteses removíveis. Embalagem com 01 Macho calcinável; 01 Housing Metálico (casa); 01 Clipe Rosa; 01 Clipe Transparente; 01 Clipe Preto (Laboratório).	UN	20	0	20	0	0	0
130	391582	CONDICIONADOR DENTAL, TIPO ÁCIDO FOSFÓRICO, CONCENTRAÇÃO 37%, ASPECTO FÍSICO GEL		SER 2.50 ML	100	0	100	0	0	0



Previsão Total 3 - 2024



Aquisição material de consumo Odontológicos

Item	COD SIASG	Descrição	Descrição Complementar	Unidade	QTDE	COAD/FACFAN	COAD/FAODO	COAD/INBIO	GAB/PROPP	SERPRE/DICONT/PROADI
131	391585	CONDICIONADOR DENTAL, TIPO ÁCIDO POLIACRÍLICO, CONCENTRAÇÃO 11,5%, ASPECTO FÍSICO GEL		FR 10.00 ML	100	0	100	0	0	0
132	391948	CONDICIONADOR DE PORCELANA, CONCENTRAÇÃO 10%, ASPECTO FÍSICO GEL, TIPO ÁCIDO FLUORÍDRICO	Condicionador ácido porcelana em gel de baixa viscosidade contendo ácido fluorídrico a 10% para condicionamento de porcelana. Indicado para o condicionamento superficial de porcelanas dentais com o objetivo de aumentar sua adesão em processos de restaurações. Embalagem com uma seringa de 2,5 ml.	SER-O 2.50 ML	15	0	15	0	0	0
133	338641	CUNHA ODONTOLÓGICA, MATERIAL MADEIRA, TIPO ANATÔMICA, APLICAÇÃO RESTAURAÇÃO INTERPROXIMAL, TIPO PONTA FINA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEÇÃO TRIANGULAR, LISA, CORES SORTIDAS		CX 500.00 UN	10	0	10	0	0	0
134	416729	CURETA PERIODONTAL, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO CRANE-KAPLAN, REFERÊNCIA N 6, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABO OCO EM AÇO INOXIDÁVEL, TIPO USO AUTOCLAVÁVEL		UN	10	10	0	0	0	0
135	469571	DENTIFRÍCIO, COMPOSIÇÃO BÁSICA GEL DENTAL SEM FLÚOR, SABOR TUTTI-FRUTTI, TIPO INFANTIL, CAPACIDADE 100 G, APLICAÇÃO HIGIENE BUCAL INFANTIL	COMPOSIÇÃO BÁSICA CREME DENTAL SEM FLUOR ATIVO, TIPO INFANTIL, CAPACIDADE 50 G, APLICAÇÃO HIGIENE BUCAL INFANTIL	UN	20	0	20	0	0	0
136	313822	DENTIFRÍCIO, COMPOSIÇÃO BÁSICA MONOFLUORFOSFATO DE SÓDIO-1500 PPM, CAPACIDADE 90 G		TBO 90.00 G	20	0	20	0	0	0
137	430512	DESSENSIBILIZANTE DENTINÁRIO, COMPOSIÇÃO BÁSICA HIDROXIETILMETACRILATO, COMPOSIÇÃO ADICIONAL GLUTARALDEÍDO, CONCENTRAÇÃO 35% + 5%, ASPECTO FÍSICO* SOLUÇÃO	Solução aquosa constituída pelo monômero HEMA e agente dessensibilizante glutaraldeído. Indicado para redução da hipersensibilidade dentinária.	FR 5.00 ML	5	0	5	0	0	0
138	431743	DESSENSIBILIZANTE DENTINÁRIO, COMPOSIÇÃO BÁSICA NITRATO DE POTÁSSIO, COMPOSIÇÃO ADICIONAL FLUORETO DE SÓDIO, CONCENTRAÇÃO 5% + 0,2%, ASPECTO FÍSICO* GEL	Gel de baixa viscosidade com dupla ação dessensibilizante, decorrente da associação do nitrato de potássio (ação neural) com o fluoreto de sódio 2% (ação oclusiva). Apresentação: 1 seringa com 2,5g do produto.	SER 2.50 G	10	0	10	0	0	0



Previsão Total 3 - 2024



Aquisição material de consumo Odontológicos

Item	COD SIASG	Descrição	Descrição Complementar	Unidade	QTDE	COAD/FACFAN	COAD/FAODO	COAD/INBIO	GAB/PROPP	SERPRE/DICONT/PROADI
139	330112	DIAMINO FLUORETO DE PRATA, CONCENTRAÇÃO A 30%, APRESENTAÇÃO EM SOLUÇÃO	Solução de diamino fluoreto de prata a 30% em meio amoniacal. Apresentação em frasco de 5ml.	FR 5.00 ML	10	0	10	0	0	0
140	366438	DISCOS E PEDRAS ABRASIVOS, MATERIAL BORRACHA SINTÉTICA E RESINAS, TAMANHO 22,33 X 0,22 MM, USO ACABAMENTO DE ÁREAS INTERPROXIMAIS E MARGINAIS, TIPO DISCO EXTRA FINO PARA SEPARAR, APLICAÇÃO ODONTOLÓGICO	Ponta de borracha siliconizada para polimento de porcelana. Rosa roda média. À base de carborundum. Macia e flexível para polimento intenso de porcelana. Embalagem com 3 unidades.	UN	0	0	0	0	0	0
141	366438	DISCOS E PEDRAS ABRASIVOS, MATERIAL BORRACHA SINTÉTICA E RESINAS, TAMANHO 22,33 X 0,22 MM, USO ACABAMENTO DE ÁREAS INTERPROXIMAIS E MARGINAIS, TIPO DISCO EXTRA FINO PARA SEPARAR, APLICAÇÃO ODONTOLÓGICO	Roda de borracha marrom para acabamento e polimento de metais e cromo cobalto. Caixa com 100 unidades. HAVENDO DIVERGÊNCIA ENTRE A DESCRIÇÃO E A DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR, PREVALECE A DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR	CX 100.00 UN	0	0	0	0	0	0
142	438148	DISCO - USO ODONTOLOGIA, TIPO P/ CORTE, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADO, TIPO FACE DUPLAFACE, DIÂMETRO CERCA DE 22 MM, APRESENTAÇÃO COM MANDRIL	Disco Diamantado para Troquel 7047 Dupla Face Periférico Perfurado Serrilhado 40x0,20mm. Indicado para corte suave de gesso em granulação média. Fabricado com banho multicamadas de eletrodeposição de partículas de diamante. Embalagem com 1 unidade.	UN	100	0	100	0	0	0
143	438148	DISCO - USO ODONTOLOGIA, TIPO P/ CORTE, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADO, TIPO FACE DUPLAFACE, DIÂMETRO CERCA DE 22 MM, APRESENTAÇÃO COM MANDRIL	Disco Diamantado para Troquel D11R40 Dupla Face Periférico Perfurado Serrilhado 40x0,20mm. Indicado para corte suave de gesso em granulação média. Fabricado com banho multicamadas de eletrodeposição de partículas de diamante. Embalagem com 1 unidade.	UN	100	0	100	0	0	0
144	438144	DISCO - USO ODONTOLOGIA, TIPO P/ CORTE, MATERIAL CARBONETO DE SILÍCIO, CARBORUNDUM, DIÂMETRO CERCA DE 22 MM X 0,15 MM MM, TIPO DO ENCAIXE ENCAIXE P/ MANDRIL C/ PARAFUSO	Disco de corte (carbon) n. 43 para cortar metais com motor de alta rotação. Diâmetro: 43mm; Grossura: 1,4mm; Furo: 2,4mm. Apresentação: caixa com 50 discos. Cotar a unidade. Entregar a caixa com 50 discos.	UN	100	0	100	0	0	0
145	438157	DISCO - USO ODONTOLOGIA, TIPO P/ POLIMENTO, MATERIAL FELTRO, DIÂMETRO CERCA DE 25 MM, TIPO DO ENCAIXE ENCAIXE P/ MANDRIL C/ PARAFUSO	Disco de feltro para polimento de Co-Cr, prótese parcial removível, utilizado em equipamentos de alta rotação. Medidas aproximadas: 6 x 28. Cotar a unidade - Fornecer o pacote com 50 unidades.	UN	100	0	100	0	0	0



Previsão Total 3 - 2024



Aquisição material de consumo Odontológicos

Item	COD SIASG	Descrição	Descrição Complementar	Unidade	QTDE	COAD/FACFAN	COAD/FAODO	COAD/INBIO	GAB/PROPP	SERPRE/DICONT/PROADI
146	432427	EDTA, COMPOSIÇÃO TRISSÓDICO, CONCENTRAÇÃO 20%, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO	ácido etileno tetracético/hidróxido de potássio, líquido, auxiliar de preparo de canais radiculares. USO ODONTOLÓGICO	FR 20.00 ML	100	0	100	0	0	0
147	425425	EQUIPAMENTO PRÓTESE / ÓRTESE DENTAL, TIPO DELINEADOR, PARALELÔMETRO, COMPOSIÇÃO PLATAFORMA C/ MESA PORTA MODELO, HASTE FIXA, BRAÇO, CARACTERÍSTICAS HASTE VERTICAL, JOGO DE PONTAS E CHAVE, MATERIAL AÇO E	Jogo de Pontas Para Delineador. Jogo de pontas metálicas para uso no delineador odontológico. Composto por 1 ponta calibradora nº1 (0,25) + 1 ponta calibradora nº2 (0,50) + 1 ponta calibradora nº3 (0,75) + 1 Faca Horizontal + 1 faca lateral + 1 Porta grafite + 1 Ponta exploradora.	UN	5	0	5	0	0	0
148	427840	MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL COM PONTAS EM TITÂNIO, MODELO N 01, TIPO USO P/ APLICAÇÃO E ESCULTURA DE RESINA COMPOSTA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DUPLO, CABO C/ SILICONE, ESTERILIZAÇÃO AUTOCLAVÁVEL	Kit de espátulas para resina composta Almore com 3 unidades. Indicadas para escultura de resina composta em dentes anteriores. Pode ser utilizada para cerâmicas (uso laboratorial). Embalagem: 3 espátulas Almore modelos 1, 2 e 3.	UN	10	0	10	0	0	0
149	440088	ESPÁTULA ODONTOLÓGICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL E TITÂNIO, MODELO PONTAS FLEXÍVEIS, TIPO USO P/ APLICAÇÃO E ESCULTURA DE RESINAS E PORCELANAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DUPLA, CABO ALUMÍNIO ANODIZADO	Dosador de cerâmica. Utilizado para dosar corretamente a cerâmica sem desperdício. Kit com 2 unidades cores sortidas.	UN	3	0	3	0	0	0
150	413311	ESPELHO BUCAL, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL E ESPELHO, TIPO 1 PLANO, TAMANHO N 5, USO ENCAIXE UNIVERSAL, COMPRIMENTO CABO CABO PADÃO, TIPO USO AUTOCLAVÁVEL, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM INDIVIDUAL		UN	70	0	20	0	0	50
151	601725	ESPELHO BUCAL, MATERIAL LATÃO CROMADO, TAMANHO ADULTO E INFANTIL, USO P/ FOTOGRAFIAS, LINGUAL, TIPO USO AUTOCLAVÁVEL	MEDIDAS APROXIMADAS: 188 X 48,2 MM. TIPO IBM002	UN	10	0	10	0	0	0
152	601724	ESPELHO BUCAL, MATERIAL LATÃO CROMADO, TAMANHO ADULTO E INFANTIL, USO P/ FOTOGRAFIAS, OCLUSAL, TIPO USO AUTOCLAVÁVEL	MEDIDAS APROXIMADAS: 179,4 X 71,3 MM.	UN	10	0	10	0	0	0
153	601724	ESPELHO BUCAL, MATERIAL LATÃO CROMADO, TAMANHO ADULTO E INFANTIL, USO P/ FOTOGRAFIAS, OCLUSAL, TIPO USO AUTOCLAVÁVEL	MEDIDAS APROXIMADAS: 182,5 X 72 MM. TIPO IBM 005	UN	10	0	10	0	0	0



Previsão Total 3 - 2024

Aquisição material de consumo Odontológicos

Item	COD SIASG	Descrição	Descrição Complementar	Unidade	QTDE	COAD/FACFAN	COAD/FAODO	COAD/INBIO	GAB/PROPP	SERPRE/DICONT/PROADI
154	366987	EUGENOL 2-METOXI-4-(2-PROPEN-1-IL)FENOL , ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO INCOLOR À LEVEMENTE AMARELADO, FÓRMULA QUÍMICA C ₁₀ H ₁₂ O ₂ , PESO MOLECULAR 164,20 G/MOL, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 97-53-0	Cotar o ML, fornecer o frasco com 20ML.	ML	670	0	10	660	0	0
155	425848	EVIDENCIADOR DENTAL, APLICAÇÃO P/ PLACA BACTERIANA, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO	Solução à base de fucsina para evidenciar placa bacteriana. Apresentação em frasco de 10ml	FR 10.00 ML	25	0	25	0	0	0
156	421289	FILME RADIOLÓGICO, TIPO RAIO-X, DIMENSÕES 31 X 41 MM	Filme radiográfico periapical tamanho 3,1X4cm - N°1.2 (adulto) - Descrição complementar: películas radiográficas com sensibilidade ultrarrápida, do grupo E, à extrarrápida, do grupo F.	CX 150.00 UN	220	0	220	0	0	0
157	421266	FILME RADIOLÓGICO, TIPO RAIO-X, DIMENSÕES 57 X 76 MM	N° 3.4 - Descrição complementar: películas radiográficas com sensibilidade ultrarrápida, do grupo E, à extrarrápida, do grupo F.	CX 25.00 UN	20	0	20	0	0	0
158	258551	FIO DENTAL, MATERIAL FIO RESINA TERMOPLÁSTICA, TIPO REGULAR, SABOR NEUTRO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CÊRA MINERAL	Fio dental em haste flexível. Formato de ferramenta de plástico com uma ponta em forma de curva que segura um pedaço de fio dental. Na outra extremidade, possui um pequeno palito de plástico. - Cotar a Embalagem com 75 unidades.	UN	0	0	0	0	0	0
159	314108	FIO DENTAL, MATERIAL POLIAMIDA, COMPRIMENTO 500 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ENCERADO, AROMATIZADO E EXTRA-FINO	Fio dental confeccionado em poliamida, cera e aroma, eficaz na remoção da placa bacteriana interproximal, rolo de 500 metros, embalados individualmente em caixinha de papel cartão.	TBO 500.00 M	0	0	0	0	0	0
160	266896	FIO DENTAL, MATERIAL RESINA TERMOPLÁSTICA/CERA E ESSÊNCIA, COMPRIMENTO 500 M, TIPO REGULAR, SABOR NEUTRO		RO 500.00 M	20	0	20	0	0	0
161	487427	FIO DE SUTURA AGULHADO, MATERIAL FIO NYLON/ POLIAMIDA PRETO, MODELO FIO MONOFILAMENTAR, DIÂMETRO FIO 4-0, COMPRIMENTO FIO CERCA DE 45 CM, TIPO AGULHA AGULHA 3/8 CÍRCULO, MODELO AGULHA CORTANTE REVERSA/ INVERTIDA, COMPRIMENTO	Fio de Sutura de Nylon Preto 4-0. Embalagem com 24 unidades. Com agulha 3/8 CT 2,0cm.	UN	10	0	10	0	0	0



Previsão Total 3 - 2024



Aquisição material de consumo Odontológicos

Item	COD SIASG	Descrição	Descrição Complementar	Unidade	QTDE	COAD/FACFAN	COAD/FAODO	COAD/INBIO	GAB/PROPP	SERPRE/DICONT/PROADI
162	487416	FIO DE SUTURA AGULHADO, MATERIAL FIO NYLON/ POLIAMIDA PRETO, MODELO FIO MONOFILAMENTAR, DIÂMETRO FIO 5-0, COMPRIMENTO FIO CERCA DE 45 CM, TIPO AGULHA AGULHA 3/8 CÍRCULO, MODELO AGULHA CORTANTE REVERSA/ INVERTIDA, COMPRIMENTO	Fio de Sutura de Nylon Preto 5-0. Embalagem com 24 unidades. Com agulha 3/8 CT 2,0cm.	UN	10	0	10	0	0	0
163	487548	FIO DE SUTURA AGULHADO, MATERIAL FIO SEDA PRETO, MODELO FIO MULTIFILAMENTAR, DIÂMETRO FIO 5-0, COMPRIMENTO FIO CERCA DE 45 CM, TIPO AGULHA AGULHA 1/2 CÍRCULO, MODELO AGULHA CORTANTE REVERSA/ INVERTIDA, COMPRIMENTO AGULHA CERCA	Fio de Sutura de Seda Preta 5-0. Embalagem com 24 fios agulhados. Seda trançada preta odontológica não absorvível. Agulha em aço-inox siliconizada, 1/2 círculo cortante 1,7cm.	UN	10	0	10	0	0	0
164	269377	FIO DE SUTURA, MATERIAL SEDA PRETA, TIPO FIO 4-0, COMPRIMENTO 45 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM AGULHA, TIPO AGULHA 1/2 CÍRCULO CORTANTE, COMPRIMENTO AGULHA 2,0 CM	Fio de Sutura de Seda Preta 4-0. Embalagem com 24 fios agulhados. Seda trançada preta odontológica não absorvível. Agulha em aço-inox siliconizada, 1/2 círculo cortante 1,7cm.	UN	15	0	15	0	0	0
165	341489	FIO ORTODÔNTICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO DURO, FORMATO REDONDO, DIÂMETRO 0,60 MM	Fio Ortodontico Duro Elastico CrNi Redondo 0,60mm (.024") em Rolo 50g (Aproximadamente 22m). Fios de aço inoxidavel, com secção transversal redonda.	RO 50.00 G	10	0	10	0	0	0
166	242610	FIO ORTODÔNTICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO DURO, FORMATO REDONDO, DIÂMETRO 0,70 MM	Fio Ortodontico Duro Elastico CrNi Redondo 0,70mm (.028") em Rolo 50g (Aproximadamente 16m). Fios de aço inoxidavel, com secção transversal redonda.	RO 50.00 G	20	0	20	0	0	0
167	341490	FIO ORTODÔNTICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO DURO, FORMATO REDONDO, DIÂMETRO 0,80 MM	Fio Ortodontico Duro Elastico CrNi Redondo 0,80mm (.032") em Rolo 50g (Aproximadamente 12m). Fios de aço inoxidavel, com secção transversal redonda.	RO 50.00 G	10	0	10	0	0	0
168	406615	FIO RETRATOR GENGIVAL, MATERIAL ALGODÃO TORCIDO, TIPO NÃO IMPREGNADO, ESPESSURA MÉDIO, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM C/ CERCA DE 2 M, TIPO USO ESTÉRIL/ DESCARTÁVEL	FIO DE AFASTAMENTO GENGIVAL ENTRELAÇADO - 100% ALGODÃO NÚMERO 00. FRASCO COM APROX. 2,44 METROS	UN	10	0	10	0	0	0



Previsão Total 3 - 2024



Aquisição material de consumo Odontológicos

Item	COD SIASG	Descrição	Descrição Complementar	Unidade	QTDE	COAD/FACFAN	COAD/FAODO	COAD/INBIO	GAB/PROPP	SERPRE/DICONT/PROADI
169	406615	FIO RETRATOR GENGIVAL, MATERIAL ALGODÃO TORCIDO, TIPO NÃO IMPREGNADO, ESPESSURA MÉDIO, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM C/ CERCA DE 2 M, TIPO USO ESTÉRIL/ DESCARTÁVEL	Fio retrator gengival, material algodão torcido, tipo não impregnado, espessura médio, apresentação embalagem c/ cerca de 2 m, tipo uso estéril/ descartável. DESC. COMPLEMENTAR: Fio de afastamento gengival entrelaçado - 100% algodão número 000. Frasco com aprox. 2,44 metros.	UN	40	0	40	0	0	0
170	406615	FIO RETRATOR GENGIVAL, MATERIAL ALGODÃO TORCIDO, TIPO NÃO IMPREGNADO, ESPESSURA MÉDIO, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM C/ CERCA DE 2 M, TIPO USO ESTÉRIL/ DESCARTÁVEL	Fio retrator gengival, material algodão torcido, tipo não impregnado, espessura médio, apresentação embalagem c/ cerca de 2 m, tipo uso estéril/ descartável. DESC. COMPLEMENTAR: Fio de afastamento gengival entrelaçado - 100% algodão número 00. Frasco com aprox. 2,44 metros.	UN	20	0	20	0	0	0
171	406615	FIO RETRATOR GENGIVAL, MATERIAL ALGODÃO TORCIDO, TIPO NÃO IMPREGNADO, ESPESSURA MÉDIO, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM C/ CERCA DE 2 M, TIPO USO ESTÉRIL/ DESCARTÁVEL	Fio retrator gengival, material algodão torcido, tipo não impregnado, espessura médio, apresentação embalagem c/ cerca de 2 m, tipo uso estéril/ descartável. DESC. COMPLEMENTAR: Fio de afastamento gengival entrelaçado - 100% algodão número 03. Frasco com aprox. 2,44 metros.	UN	20	0	20	0	0	0
172	406615	FIO RETRATOR GENGIVAL, MATERIAL ALGODÃO TORCIDO, TIPO NÃO IMPREGNADO, ESPESSURA MÉDIO, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM C/ CERCA DE 2 M, TIPO USO ESTÉRIL/ DESCARTÁVEL	Fio retrator gengival, material algodão torcido, tipo não impregnado, espessura médio, apresentação embalagem c/ cerca de 2 m, tipo uso estéril/ descartável. DESC. COMPLEMENTAR: Fio de afastamento gengival entrelaçado - 100% algodão número 1. Frasco com aprox. 2,44 metros.	UN	20	0	20	0	0	0
173	406615	FIO RETRATOR GENGIVAL, MATERIAL ALGODÃO TORCIDO, TIPO NÃO IMPREGNADO, ESPESSURA MÉDIO, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM C/ CERCA DE 2 M, TIPO USO ESTÉRIL/ DESCARTÁVEL	Fio retrator gengival, material algodão torcido, tipo não impregnado, espessura médio, apresentação embalagem c/ cerca de 2 m, tipo uso estéril/ descartável. DESC. COMPLEMENTAR: Fio de afastamento gengival entrelaçado - 100% algodão número 2. Frasco com aprox. 2,44 metros.	UN	20	0	20	0	0	0



Previsão Total 3 - 2024

Aquisição material de consumo Odontológicos

Item	COD SIASG	Descrição	Descrição Complementar	Unidade	QTDE	COAD/FACFAN	COAD/FAODO	COAD/INBIO	GAB/PROPP	SERPRE/DICONT/PROADI
174	406615	FIO RETRATOR GENGIVAL, MATERIAL ALGODÃO TORCIDO, TIPO NÃO IMPREGNADO, ESPESSURA MÉDIO, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM C/ CERCA DE 2 M, TIPO USO ESTÉRIL/ DESCARTÁVEL	Fio retrator gengival, material algodão torcido, tipo não impregnado, espessura médio, apresentação embalagem c/ cerca de 2 m, tipo uso estéril/ descartável. DESC. COMPLEMENTAR: Fio de afastamento gengival entrelaçado - 100% algodão número zero. Frasco com aprox. 2,44 metros.	UN	20	0	20	0	0	0
175	405631	FIXADOR RADIOLÓGICO, APLICAÇÃO PARA PROCESSAMENTO AUTOMÁTICO, ASPECTO FÍSICO SOLUÇÃO AQUOSA CONCENTRADA	Fixador radiológico solução concentrada para processamento manual suficiente para o preparo 13 a 13,5 litros de solução. Fornecer em galão. Deverá ser da mesma marca que o revelador concentrado manual (CATMAT 405619).	L	20	0	20	0	0	0
176	405632	FIXADOR RADIOLÓGICO, APLICAÇÃO PARA PROCESSAMENTO MANUAL, ASPECTO FÍSICO SOLUÇÃO AQUOSA PRONTA PARA USO	DEVERÁ SER DA MESMA MARCA DO REVELADOR RADIOLÓGICO (CÓDIGO 405620).	FR 475.00 ML	300	0	300	0	0	0
177	428100	FLUORETO DE SÓDIO, CONCENTRAÇÃO 1,23%, FORMA FARMACÊUTICA ESPUMA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL ACIDULADO	FLUOR EM ESPUMA, ACIDULADO, SABOR CHOCOLATE, SEM GÁS PROPELENTE. APRESENTAÇÃO: FRASCO DE 100 G.	FR 100.00 G	15	0	15	0	0	0
178	428102	FLUORETO DE SÓDIO, CONCENTRAÇÃO 1,23%, FORMA FARMACÊUTICA GEL TIXOTRÓPICO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL ACIDULADO	FLUOR, GEL ACIDULADO, TUTTI-FRUTTI, 1,23 PER, 200MI – FRASCO C/ 200MI.	FR 200.00 ML	15	0	15	0	0	0
179	428104	FLUORETO DE SÓDIO, CONCENTRAÇÃO 2%, FORMA FARMACÊUTICA GEL TIXOTRÓPICO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL ACIDULADO	Gel incolor – tixotrópico. Fluoreto de Sódio, Ácido Fluorídrico - 2,230g% (1,23% F -) Excipientes: Ácido Fosfórico, Hidroxietilcelulose, Propilenoglicol, Sacarina Solúvel, Essência Tutti Frutti, Água Destilada.	FR 200.00 ML	15	0	15	0	0	0
180	428103	FLUORETO DE SÓDIO, CONCENTRAÇÃO 2%, FORMA FARMACÊUTICA GEL TIXOTRÓPICO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL NEUTRO	FLUOR GEL NEUTRO TRANSPARENTE COM FLUORETO DE SÓDIO A 2%	FR 200.00 ML	15	0	15	0	0	0
181	345486	FORMALDEÍDO (FORMOL), ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO INCOLOR, LÍMPIDO, CONCENTRAÇÃO À 10%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL EM SOLUÇÃO AQUOSA	TRICRESOL, COMPOSIÇÃO ASSOCIADO COM FORMALDEÍDO, CONCENTRAÇÃO 10% + 90%, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO ANTISSEPTICA - USO ODONTOLOGICO CURATIVO, TRICRESOLFORMALINA, Cotar o ML - entregar em FRASCO COM 10 ML.	ML	0	0	0	0	0	0



Previsão Total 3 - 2024



Aquisição material de consumo Odontológicos

Item	COD SIASG	Descrição	Descrição Complementar	Unidade	QTDE	COAD/FACFAN	COAD/FAODO	COAD/INBIO	GAB/PROPP	SERPRE/DICONT/PROADI
182	374821	FORMOCRESOL, COMPOSIÇÃO FORMALDEÍDO + ORTO-CRESOL, CONCENTRAÇÃO 19% + 35% APROXIMADAMENTE, VEÍCULO EM SOLUÇÃO GLICERINADA		FR 10.00 ML	0	0	0	0	0	0
183	374821	FORMOCRESOL, COMPOSIÇÃO ODONTOLÓGICO, FORMALDEÍDO + ORTO-CRESOL, CONCENTRAÇÃO 19% + 35% APROXIMADAMENTE, VEÍCULO EM SOLUÇÃO GLICERINADA	TRICRESOL, COMPOSIÇÃO ASSOCIADO COM FORMALDEÍDO, CONCENTRAÇÃO 10% + 90%, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO ANTISSEPTICA - USO ODONTOLOGICO CURATIVO, TRICRESOLFORMALINA, Cotar o grama - entregar em FRASCO COM 10 ML.	FR 10.00 ML	10	0	10	0	0	0
184	428416	GESSO - USO ODONTOLÓGICO, TIPO COMUM TIPO II	Gesso Branco, TIPO II	EMB 1.00 KG	315	0	300	15	0	0
185	428417	GESSO - USO ODONTOLÓGICO, TIPO PEDRA ESPECIAL TIPO IV	GESSO - USO ODONTOLÓGICO, GIPSITA, PÓ, ROSA, PEDRA TIPO IV, PARA CONFECCÃO MODELOS / FIXAÇÃO ARTICULADOR, POTE COM 1000 G.	EMB 1.00 KG	300	0	300	0	0	0
186	428415	GESSO - USO ODONTOLÓGICO, TIPO PEDRA TIPO III	GESSO, USO ODONTOLÓGICO, GIPSITA, PÓ, PEDRA ESPECIAL TIPO III, CONFECCÃO MODELOS / FXAÇÃO ARTICULADOR	EMB 1.00 KG	300	0	300	0	0	0
187	417242	HEMOSTÁTICO ABSORVÍVEL, MATERIAL ESPONJA DE GELATINA LIOFILIZADA, ESTERILIDADE ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EM CUBO, 1 CM	Esponja Hemostática de Colágeno Hidrolizado (Gelatina/ Fibrina) Liofilizada.	CX 10.00 UN	30	0	30	0	0	0
188	429942	HEMOSTÁTICO TÓPICO, PRINCÍPIO ATIVO CLORETO DE ALUMÍNIO 25%, ASPECTO FÍSICO GEL TIXOTRÓPICO, APRESENTAÇÃO SERINGA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL PONTEIRAS DESCARTÁVEIS	SOLUÇÃO HEMOSTÁTICA, CLORETO DE ALUMINIO, SULFATO DE HIDROXIQUINOLEÍNA, SEM EPINEFRINA, HEMOSTASIA LOCAL E RETRAÇÃO GENGIVAL P/ MOLDAGEM	FR 10.00 ML	30	0	30	0	0	0
189	416062	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, ASPECTO FÍSICO PASTA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS C/ PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO	CURATIVO, PASTA DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO COM PMCC, CURATIVO INTRARRADICULAR, KIT CONTENDO: 02 TUBETES DE HIDROXIDO DE CÁLCIO COM 2,7 G, CADA E 02 TUBETES DE GLICERINA COM 2,2 GR. CADA.	UN	0	0	0	0	0	0
190	404562	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, TIPO CIMENTO, ASPECTO FÍSICO BASE + CATALISADOR, APRESENTAÇÃO CONJUNTO COMPLETO	kit contendo: 01 tubo de pasta base com 13 gramas, 01 tubo de pasta catalisadora com 11 gramas e 01 bloco de mistura.	UN	20	0	20	0	0	0



Previsão Total 3 - 2024



Aquisição material de consumo Odontológicos

Item	COD SIASG	Descrição	Descrição Complementar	Unidade	QTDE	COAD/FACFAN	COAD/FAODO	COAD/INBIO	GAB/PROPP	SERPRE/DICONT/PROADI
191	404563	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, TIPO PASTA	CURATIVO, PASTA DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO SEM PMCC, CURATIVO INTRARRADICULAR, KIT CONTENDO: 02 TUBETES DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO COM 2,7 G. CADA E 02 TUBETES DE GLICERINA COM 2,2 G. CADA.	UN	0	0	0	0	0	0
192	437156	HIPOCLORITO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO SOLUÇÃO AQUOSA, CONCENTRAÇÃO ATÉ 2,5% DE CLORO ATIVO	HIPOCLORITO DE SÓDIO DILUÍDO, CONCENTRAÇÃO CONTENDO 2,5% DE CLORO ATIVO, FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO AQUOSA ESTABILIZADA COM CLORETO DE SÓDIO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL EMBALAGEM COM TAMPA ROSQUEÁVEL- USO ODONTOLÓGICO	L	164	104	50	10	0	0
193	437161	HIPOCLORITO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO SOLUÇÃO AQUOSA, CONCENTRAÇÃO TEOR 1% DE CLORO ATIVO	HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% DE CLORO ATIVO, - Solução de Milton USO ODONTOLÓGICO, FRASCO COM 1000ML	L	46	0	40	6	0	0
194	428472	ISOLANTE - USO ODONTOLÓGICO, COMPOSIÇÃO BÁSICA ALGINATO DE SÓDIO E ÁGUA, APLICAÇÃO PARA GESSOS E ACRÍLICOS	Indicado para isolamento dos trabalhos protéticos. Isolante à base de alginato para modelos em gesso.	FR 1.00 L	3	0	3	0	0	0
195	413641	ISOLANTE - USO ODONTOLÓGICO, COMPOSIÇÃO BÁSICA METACRILATO, ASPECTO FÍSICO RESINA TIXOTRÓPICA, TIPO USO BARREIRA GENGIVAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FOTOPOLIMERIZÁVEL, APRESENTAÇÃO SERINGA C/ 2- 2,5 G	Barreira Gengival. Embalagem com 2g. Cor azul.	UN	100	0	100	0	0	0
196	358275	LÂMINA SERRA MANUAL, MATERIAL AÇO RÁPIDO, QUANTIDADE DENTES 24 DENTES POR POLEGADA, LARGURA 13 MM, COMPRIMENTO 300 MM, APLICAÇÃO ARCO DE SERRA, ESPESSURA 0,65 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FLEXÍVEL, RESISTENTE	Serra para arco de serra ourives/marchetaria. Espessura Número das Serras: 0,24x0,48x130mm 3/0. Acompanha: 01 dúzia de serra média e 02 dúzias de serra grossa. Cotar a unidade. Entregar em Embalagem com 36 lâminas.	UN	0	0	0	0	0	0
197	209756	LAMPARINA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO COMBUSTÍVEL, ALCOOL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA, TAMANHO PEQUENO	Lamparina hanau plástica.	UN	0	0	0	0	0	0
198	269851	LIDOCAÍNA CLORIDRATO, COMPOSIÇÃO ASSOCIADA COM EPINEFRINA, DOSAGEM 2% + 1:100.000, APRESENTAÇÃO INJETÁVEL		TBTE 1.80 ML	3000	0	3000	0	0	0



Previsão Total 3 - 2024

Aquisição material de consumo Odontológicos

Item	COD SIASG	Descrição	Descrição Complementar	Unidade	QTDE	COAD/FACFAN	COAD/FAODO	COAD/INBIO	GAB/PROPP	SERPRE/DICONT/PROADI
199	305135	LIGA - USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL COBALTO-CROMO, APLICAÇÃO PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL	Liga de metal CO-CR para confecção de próteses parciais removíveis.	FR 1000.00 G	5	0	5	0	0	0
200	427928	LIGA - USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL NÍQUEL CROMO, APLICAÇÃO P/ METALOCERÂMICA, ASPECTO FÍSICO PASTILHA	Liga Metálica Ni-Cr. Com Berílio. Caixa com 250g.	FR 250.00 G	10	0	10	0	0	0
201	427928	LIGA - USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL NÍQUEL CROMO, APLICAÇÃO P/ METALOCERÂMICA, ASPECTO FÍSICO PASTILHA	Liga Metálica Ni-Cr. Sem Berílio. Caixa com 250g.	FR 250.00 G	3	0	3	0	0	0
202	449248	LIMA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL NÍQUEL/ TITÂNIO, MODELO ENDODÔNTICA, SISTEMA RECIPROCANTE, COMPRIMENTO 25 MM, APLICAÇÃO COMPATÍVEL C/ CONTRA ÂNGULO E SISTEMA OSCILATÓRIO, TAMANHO N 25, COMPONENTES C/ CURSOR	Lima reciprocante R2508 - 25mm. Indicada para o preparo de canais radiculares e retratamento na eliminação de obturação com Gutta-Percha. Embalagem com 4 unidades.	UN	0	0	0	0	0	0
203	438252	LIMA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL NÍQUEL/ TITÂNIO, MODELO ENDODÔNTICA, SISTEMA ROTATÓRIO, APLICAÇÃO USO EM MOTOR DE BAIXA ROTAÇÃO, COMPONENTES C/ CURSOR	Lima rotatória de níquel-titânio com tratamento térmico. Modelo: 15.05 25mm. Embalagem com 4 unidades.	UN	0	0	0	0	0	0
204	438252	LIMA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL NÍQUEL/ TITÂNIO, MODELO ENDODÔNTICA, SISTEMA ROTATÓRIO, APLICAÇÃO USO EM MOTOR DE BAIXA ROTAÇÃO, COMPONENTES C/ CURSOR	Lima rotatória de níquel-titânio com tratamento térmico. Modelo: 25.01 25mm. Embalagem com 4 unidades.	UN	0	0	0	0	0	0
205	438252	LIMA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL NÍQUEL/ TITÂNIO, MODELO ENDODÔNTICA, SISTEMA ROTATÓRIO, APLICAÇÃO USO EM MOTOR DE BAIXA ROTAÇÃO, COMPONENTES C/ CURSOR	Lima rotatória de níquel-titânio com tratamento térmico. Modelo: 25.05 25mm. Embalagem com 4 unidades.	UN	0	0	0	0	0	0
206	438252	LIMA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL NÍQUEL/ TITÂNIO, MODELO ENDODÔNTICA, SISTEMA ROTATÓRIO, APLICAÇÃO USO EM MOTOR DE BAIXA ROTAÇÃO, COMPONENTES C/ CURSOR	Lima rotatória de níquel-titânio com tratamento térmico. Modelo: 30.05 25mm. Embalagem com 4 unidades.	UN	0	0	0	0	0	0



Previsão Total 3 - 2024



Aquisição material de consumo Odontológicos

Item	COD SIASG	Descrição	Descrição Complementar	Unidade	QTDE	COAD/FACFAN	COAD/FAODO	COAD/INBIO	GAB/PROPP	SERPRE/DICONT/PROADI
207	438252	LIMA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL NÍQUEL/ TITÂNIO, MODELO ENDODÔNTICA, SISTEMA ROTATÓRIO, APLICAÇÃO USO EM MOTOR DE BAIXA ROTAÇÃO, COMPONENTES C/ CURSOR	Lima rotatória de níquel-titânio com tratamento térmico. Modelo: 40.01 25mm. Embalagem com 4 unidades.	UN	0	0	0	0	0	0
208	438667	MANDRIL ODONTOLÓGICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MODELO ADAPATADOR DE PONTAS DE ALTA ROTAÇÃO, COMPATIBILIDADE PARA CONTRA ÂNGULO	Mandrill para peças de mão. Utilizado para adaptação de discos e serras no contra-ângulo. Embalagem com 1 unidade.	UN	20	0	20	0	0	0
209	453405	MANDRIL ODONTOLÓGICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MODELO ADAPTADOR DE PONTAS DE ALTA ROTAÇÃO, COMPATIBILIDADE PARA CONTRA ÂNGULO	Mandrill para peças de mão. Utilizado para adaptação de discos e serras no contra-ângulo. Embalagem com 1 unidade.	UN	20	0	20	0	0	0
210	438670	MANDRIL ODONTOLÓGICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MODELO REFORÇADO COM PARAFUSO, COMPATIBILIDADE PARA PEÇA RETA	Mandrill reforçado indicado para disco e lentiha. Usado em peça de mão com diâmetro de 2,35mm, aço inoxidável especial, cabeça L939 com diâmetro de 5 mm.	UN	100	0	100	0	0	0
211	438671	MANDRIL ODONTOLÓGICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO CÔNICO PARA LIXA, COMPATIBILIDADE PARA PEÇA RETA	Mandrill para peças de mão cônico - Para adaptação de tiras de lixa no contra-ângulo.	UN	100	0	100	0	0	0
212	446571	MATERIAL CONFEÇÃO DE PRÓTESE DENTAL, APLICAÇÃO ATIVADOR DE REVESTIMENTO, COMPOSIÇÃO SILICATO DE ETILA 28%	Utilizado na composição de solução endurecedora de modelos em revestimento para prótese dentária. "Binder". Apresentação: frasco 1 litro.	FR 1.00 L	20	0	20	0	0	0
213	269888	MEPIVACAÍNA CLORIDRATO, APRESENTAÇÃO ASSOCIADA COM EPINEFRINA, DOSAGEM 2% + 1:100.000	ANESTÉSICO LOCAL COM CADA ML CONTENDO 20MG DE CLORIDRATO DE MEPIVACAÍNA, 10 MICROGRAMAS DE EPINEFRINA (CONHECIDA TAMBÉM DE ADRENALINA), ISENTO DE METILPARABENO, ENVASADO EM TUBETES DE CRISTAL COM 1,8ML E EMBOLOS SILICONIZADOS. USO ODONTOLÓGICO	TBTE 1.80 ML	11000	0	11000	0	0	0



Previsão Total 3 - 2024



Aquisição material de consumo Odontológicos

Item	COD SIASG	Descrição	Descrição Complementar	Unidade	QTDE	COAD/FACFAN	COAD/FAODO	COAD/INBIO	GAB/PROPP	SERPRE/DICONT/PROADI
214	269888	MEPIVACAÍNA CLORIDRATO, APRESENTAÇÃO ASSOCIADA COM EPINEFRINA, DOSAGEM 2% + 1:100.000	Mepivacaína cloridrato, concentração 3%, forma farmacêutica solução injetável. DESC. COMPLEMENTAR: Sem vasoconstritor acondicionada em tubetes de vidro de 1,8 ml, anestésico local com cada 1,8 ml contendo 54 mg de cloridrato de mepivacaína, 1,8 ml de cloreto de sódio e água para injeção.	TBTE 1.80 ML	3000	0	3000	0	0	0
215	428182	MOLDEIRA ODONTOLÓGICA, MATERIAL CERA C/ ESPUMA DE POLIURETANO, TIPO P/ APLICAÇÃO DE FLUOR, MODELO SIMPLES, TIPO USO DESCARTÁVEL	Placa indicada para a confecção de moldeiras para clareamento dental e placas de proteção para tratamento de bruxismo. Flexível, com memória elástica. Formato quadrado de 1mm. Embalagem com 5 unidades.	UN	0	0	0	0	0	0
216	417885	MOLDE ODONTOLÓGICA, TAMANHO N° 06, APLICAÇÃO POLIMERIZAÇÃO DE RESINAS ODONTOLÓGICAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM PARAFUSOS, MATERIAL LATÃO	Mufia nº 7 de cocção com pino e sem parafuso. Corpo em latão escovado. Para uso em polimerização de próteses dentárias. Embalagem com 1 unidade.	UN	10	0	10	0	0	0
217	429902	PARAMONOCLOROFENOL, ASSOCIAÇÃO CÂNFORA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO		FR 20.00 ML	20	0	20	0	0	0
218	426849	PASTA ABRASIVA, APRESENTAÇÃO BASTÃO, TAMANHO GRÃO CERCA DE 1/2 MICRA, APLICAÇÃO POLIMENTO, COMPOSIÇÃO DIÓXIDO DE SILÍCIO E CERA	Massa vermelha para polimento de PPR. Apresentação: barra/bastão de aproximadamente 1,2kg.	UN	10	0	10	0	0	0
219	426848	PASTA ABRASIVA, APRESENTAÇÃO BASTÃO, TAMANHO GRÃO CERCA DE 1 MICRA, APLICAÇÃO ACABAMENTO, COMPOSIÇÃO DIÓXIDO DE SILÍCIO E CERA	Bastão para acabamento em prótese dentária. Cor azul. Apresentação: bastão de 150g.	EMB 150.00 G	10	0	10	0	0	0
220	428740	PASTA MOLDAGEM, MATERIAL BÁSICO ÓXIDO DE ZINCO E EUGENOL, TIPO BASE + CATALISADOR, APRESENTAÇÃO * CONJUNTO COMPLETO	PASTA ZINCO-EUGENÓLICA, DESTINADA À MOLDAGEM DE BOCAS TOTALMENTE DESDENTADAS. PASTA BRANCA: ÓXIDO DE ZINCO E ÓLEO VEGETAL PASTA VERMELHA: EUGENOL E RESINA VEGETAL. CAIXA COM DUAS BISNAGAS DE 60 G CADA.	UN	30	0	30	0	0	0



Previsão Total 3 - 2024



Aquisição material de consumo Odontológicos

Item	COD SIASG	Descrição	Descrição Complementar	Unidade	QTDE	COAD/FACFAN	COAD/FAODO	COAD/INBIO	GAB/PROPP	SERPRE/DICONT/PROADI
221	428721	PASTA MOLDAGEM, MATERIAL BÁSICO POLIÉTER, TIPO BASE + CATALISADOR, APRESENTAÇÃO * CONJUNTO COMPLETO	Material de moldagem à base de poliéter, hidrófilo, tixotrópico, estabilidade dimensional, indicado para: impressões inlay/onlay; impressões com casquetes ou moldeiras individuais; impressões para implantes; impressões funcionais para próteses totais ou parciais; impressões para facetas; impressões para placas removíveis; moldagens tipo 'Triple Way'. Apresentação: kit com base 120ml + catalisador 15ml + bloco de espatulação.	UN	10	0	10	0	0	0
222	428723	PASTA MOLDAGEM, MATERIAL BÁSICO SILICONE DE ADIÇÃO, TIPO DENSO + FLUIDO + CATALISADOR, APRESENTAÇÃO * CONJUNTO COMPLETO	Silicone de Adição - pesado + catalisador (PASTA MOLDAGEM, MATERIAL BÁSICO SILICONE DE ADIÇÃO, TIPO DENSO + FLUIDO + CATALISADOR). Material de moldagem à base de silicone de adição. Composição: vinil polidime isiloxano e agente de ligação carbosilano insaturado. Apresentação: pasta densa soft com 500ml - 1 pote de pasta base com 250 ml e 1 pote de pasta catalisadora com 250ml e 02 colheres para pasta densa. 02 cartuchos de pasta fluida de baixa viscosidade com 50 ml cada e 10 pontas misturadoras. 02 cartuchos de pasta fluida de média viscosidade com 50 ml cada e 10 pontas misturadoras. KIT	UN	30	0	30	0	0	0
223	428724	PASTA MOLDAGEM, MATERIAL BÁSICO SILICONE DE ADIÇÃO, TIPO DENSO + FLUIDO + CATALISADOR, APRESENTAÇÃO * CONJUNTO COMPLETO C/ DISPENSADOR	Kit de material de moldagem à base de silicone de adição. Composição: vinil polidimetilsiloxano e agente de ligação carbosilano insaturado. Apresentação: pasta densa soft com 500ml - 1 pote de pasta base com 250 ml e 1 pote de pasta catalisadora com 250ml e 02 colheres para pasta densa. 02 cartuchos de pasta fluida de baixa viscosidade com 50 ml cada e 10 pontas misturadoras. PASTA FLUIDA: 02 cartuchos de média viscosidade com 50 ml cada e 10 pontas misturadoras.	UN	10	0	10	0	0	0



Previsão Total 3 - 2024



Aquisição material de consumo Odontológicos

Item	COD SIASG	Descrição	Descrição Complementar	Unidade	QTDE	COAD/FACFAN	COAD/FAODO	COAD/INBIO	GAB/PROPP	SERPRE/DICONT/PROADI
224	428724	PASTA MOLDAGEM, MATERIAL BÁSICO SILICONE DE ADIÇÃO, TIPO DENSO + FLUIDO + CATALISADOR, APRESENTAÇÃO * CONJUNTO COMPLETO C/ DISPENSADOR	Kit de material de moldagem à base de silicone de adição. Composição: vinil polidimetilsiloxano e agente de ligação carbosilano insaturado. Apresentação: pasta densa soft com 500ml - 1 pote de pasta base com 250 ml e 1 pote de pasta catalisadora com 250ml e 02 colheres para pasta densa. 02 cartuchos de pasta fluida de baixa viscosidade com 50 ml cada e 10 pontas misturadoras. PASTA FLUIDA: 02 cartuchos de média viscosidade com 50 ml cada e 10 pontas misturadoras. Deverá ser da mesma marca que a pasta de moldagem a base de poliéter, CATMAT 428.721.	UN	0	0	0	0	0	0
225	428739	PASTA MOLDAGEM, MATERIAL BÁSICO SILICONE DE ADIÇÃO, TIPO FLUIDA, BASE + CATALISADOR	Silicone de Adição Transparente (pasta base + catalisador). Silicone de adição específico para a criação de matrizes transparentes para reconstruções estéticas em compósito fotopolimerizável, com técnicas direta e indireta. Apresentação: Kit com 02 cartuchos com 50 ml cada e 6 pontas misturadoras verdes.	UN	5	0	5	0	0	0
226	428719	PASTA MOLDAGEM, MATERIAL BÁSICO SILICONE DE CONDENSAÇÃO, TIPO CATALISADOR	Silicone de condensação catalisador. Indicado para restaurações indiretas, arcadas edêntulas, implantes e seus componentes, encerramento de diagnóstico e modelos de estudo, e restaurações temporárias e definitivas. Embalagem com 50g.	TBO 50.00 G	10	0	10	0	0	0
227	428717	PASTA MOLDAGEM, MATERIAL BÁSICO SILICONE DE CONDENSAÇÃO, TIPO DENSO	Silicone para laboratório indicado para a confecção de trabalhos protéticos. Muralha de controle para o planejamento da estrutura metálica; Muralha para controle e cunhagem de próteses combinadas; Muralha para execução de próteses provisórias; Muralha para reprodução de gengiva artificial removível para laboratório; Muralha para inclusão de prótese total; Isolante entre os dentes e o gesso na mufla; Base no reparo e preparo de dentes na prótese; Moldagem da base e registro dos dentes antagonistas; Duplicações sem necessidade de isolar o gesso. Embalagem com 900g.	UN	10	0	10	0	0	0



Previsão Total 3 - 2024



Aquisição material de consumo Odontológicos

Item	COD SIASG	Descrição	Descrição Complementar	Unidade	QTDE	COAD/FACFAN	COAD/FAODO	COAD/INBIO	GAB/PROPP	SERPRE/DICONT/PROADI
228	428720	PASTA MOLDAGEM, MATERIAL BÁSICO SILICONE DE CONDENSAÇÃO, TIPO DENSO + FLUIDO + CATALISADOR, APRESENTAÇÃO CONJUNTO COMPLETO	Silicone de condensação de alta precisão para moldagem de próteses fixas e removíveis, com alta precisão (98% de recuperação após a deformação) permitindo reprodução de detalhes. Kit (Massa densa - embalagem com 450 ml, Massa leve - bisnaga com 140 ml, Ativador - bisnaga com 60 ml).	UN	20	0	20	0	0	0
229	417702	PASTA PROFILÁTICA, COMPOSIÇÃO BÁSICA PEDRA POMES, COMPOSIÇÃO LAURIL SULFATO DE SÓDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM FLUOR	Pasta profilática, aplicação profilaxia odontológica, composição água, espessante, lauril sulfato, carbonato de, características adicionais com fluor.	BIS 90.00 G	30	0	30	0	0	0
230	233497	PEDRA - POMES, MATERIAL ROCHA MAGNÉTICA, COR BRANCA, ASPECTO FÍSICO PÓ, APLICAÇÃO LIMPEZA DENTAL, USO ODONTOLÓGICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EXTRAFINO		FR 100.00 G	40	0	40	0	0	0
231	401693	PETROLATO, ASPECTO FÍSICO PASTA CEROSA INCOLOR OU BRANCA, GRAU DE PUREZA ALTAMENTE REFINADA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL MISTURA DE HIDROCARBONETOS DE PETRÓLEO, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 8009-03-8	Vaselina sólida indicada para isolamento de materiais em prótese. Embalagem com 500g.	G	2500	0	2500	0	0	0
232	413333	PINÇA ODONTOLÓGICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO CERCA DE 13 CM, REFERÊNCIA 317, INDICAÇÃO CLÍNICA, APLICAÇÃO P/ ALGODÃO, ESTERILIDADE AUTOCLAVÁVEL		UN	65	0	0	16	0	49
233	413334	PINÇA ODONTOLÓGICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO CERCA DE 17 CM, REFERÊNCIA 317, INDICAÇÃO CLÍNICA, APLICAÇÃO P/ ALGODÃO, ESTERILIDADE AUTOCLAVÁVEL		UN	3	0	0	2	0	1
234	245320	PINCEL DESENHO, MATERIAL CABO MADEIRA, TIPO PONTA FILETE REDONDO, MATERIAL CERDA PELO DE MARTA, TAMANHO 00	Pincel Pêlo de Marta Redondo Nº 302 Tam. 00.	UN	90	0	10	80	0	0
235	401235	PINCEL DESENHO, MATERIAL CABO MADEIRA, TIPO PONTA REDONDO, MATERIAL CERDA PELO DE MARTA, TAMANHO 03, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AQUARELA	Pincel pelo de Marta nº 3, ponta afilada (uso odontológico).	UN	72	0	10	62	0	0



Previsão Total 3 - 2024



Aquisição material de consumo Odontológicos

Item	COD SIASG	Descrição	Descrição Complementar	Unidade	QTDE	COAD/FACFAN	COAD/FAODO	COAD/INBIO	GAB/PROPP	SERPRE/DICONT/PROADI
236	385440	PINO - USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL FIBRA DE VIDRO, TIPO INTRA-RADICULAR, APLICAÇÃO NÚCLEO INTRA-RADICULAR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DUPLA CONICIDADE E RADIOPACO, DIÂMETRO 2 MM, COMPONENTES 5 PINOS DC 2,0 E BROCA DC	Embalagem contendo 5 pinos do mesmo tamanho (sem broca). Nº 2.	UN	10	0	10	0	0	0
237	456550	PINO - USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL FIBRA DE VIDRO, TIPO INTRA-RADICULAR, APLICAÇÃO NÚCLEO INTRA-RADICULAR, DIÂMETRO 0,5 MM	Embalagem contendo 5 pinos do mesmo tamanho (sem broca). Nº 0,5.	UN	10	0	10	0	0	0
238	251430	PINO - USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL FIBRA DE VIDRO, TIPO INTRA-RADICULAR, APLICAÇÃO NÚCLEO INTRA-RADICULAR, DIÂMETRO 1,0 MM	Embalagem contendo 5 pinos do mesmo tamanho (sem broca). Nº 1.	UN	10	0	10	0	0	0
239	344643	PINO - USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL NIQUEL-TITÂNIO, TIPO MODELO DE GESSO, APLICAÇÃO TROQUEL, TAMANHO MÉDIO	Pino para Troquel. Tamanho médio. Fabricado com material antioxidante para preservar a precisão do troquel. Entregar em Embalagem com 50 unidades.	EMB 50.00 UN	10	0	10	0	0	0
240	377378	PINO - USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL POLICARBONATO, TIPO INTRA-RADICULAR, APLICAÇÃO MOLDAGEM INTRA RADICULAR, COR VERMELHA, COMPRIMENTO 22 MM	Pino para confecção de núcleo metálico pela técnica indireta através da moldagem radicular e direta através de reembasamento com resina acrílica. Embalagem com 50 unidades.	EMB 50.00 UN	10	0	10	0	0	0
241	284130	PLACA ACETATO, FORMATO REDONDA, ESPESSURA 1,50 MM, COR TRANSPARENTE, APLICAÇÃO CONFEÇÃO DE MOLDEIRAS E PLACA BASE	PLACA PARA MOLDEIRA INDIVIDUAL, REDONDA, DURA, CRISTAL, 1,5MM. USADA EM PLASTIFICADORA A VÁCUO. CAIXA COM 5 UNIDADES.	UN	30	0	30	0	0	0
242	270228	POLIMIXINA B, COMPOSIÇÃO ASSOCIADA COM NEOMICINA E HIDROCORTISONA, CONCENTRAÇÃO 10.000UI + 5MG + 10MG/ML, USO SOLUÇÃO OTOLÓGICA	Apresentação em frasco de 10ml	FR 10.00 ML	15	0	15	0	0	0
243	255718	PONTA MONTADA, MATERIAL BORRACHA DIAMANTADA/HEXACERAPOL, FORMATO CILÍNDRICO, COR VARIADAS, APLICAÇÃO ACABAMENTO CERÂMICA/POLIMENTO EM PORCELANA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FORNECIMENTO EM KIT COM CORES VARIADAS	Ponta para metal cobalto-cromo cilindro marrom indicado para polimento de metal. Borrachas abrasivas. Cotar a unidade. Entregar em Embalagem com 100 unidades.	CX 20.00 UN	0	0	0	0	0	0



Previsão Total 3 - 2024



Aquisição material de consumo Odontológicos

Item	COD SIASG	Descrição	Descrição Complementar	Unidade	QTDE	COAD/FACFAN	COAD/FAODO	COAD/INBIO	GAB/PROPP	SERPRE/DICONT/PROADI
244	255718	PONTA MONTADA, MATERIAL BORRACHA DIAMANTADA/HEXACERAPOL, FORMATO CILÍNDRICO, COR VARIADAS, APLICAÇÃO ACABAMENTO CERÂMICA/POLIMENTO EM PORCELANA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FORNECIMENTO EM KIT COM CORES VARIADAS	Ponta para metal cobalto-cromo, roda marrom, tipo borrachas abrasivas. Embalagem com 100 unidades.	UN	7	0	7	0	0	0
245	270193	PONTA MONTADA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL À BASE DE TUNGSTÊNIO, FORMATO CILÍNDRICO, COR CINZA, APLICAÇÃO DESGASTE EM METAL (PRÓTESE), CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARA PEÇA DE MÃO	Pedra piranha cilíndrica fina (nº 3). Cor cinza PM. Para cromo-cobalto e metais em máquinas de alta rotação. Embalagem com 10 unidades.	UN	15	0	15	0	0	0
246	270193	PONTA MONTADA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL À BASE DE TUNGSTÊNIO, FORMATO CILÍNDRICO, COR CINZA, APLICAÇÃO DESGASTE EM METAL (PRÓTESE), CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARA PEÇA DE MÃO	Pedra piranha cilíndrica grossa. Cor cinza PM. Para cromo-cobalto e metais em máquinas de altas rotações. Embalagem com 10 unidades.	UN	15	0	15	0	0	0
247	270193	PONTA MONTADA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL À BASE DE TUNGSTÊNIO, FORMATO CILÍNDRICO, COR CINZA, APLICAÇÃO DESGASTE EM METAL (PRÓTESE), CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARA PEÇA DE MÃO	Pedra piranha cilíndrica média (nº 2). Cor cinza PM. Para cromo-cobalto e metais em máquina de alta rotação. Embalagem com 10 unidades.	UN	15	0	15	0	0	0
248	270193	PONTA MONTADA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL À BASE DE TUNGSTÊNIO, FORMATO CILÍNDRICO, COR CINZA, APLICAÇÃO DESGASTE EM METAL (PRÓTESE), CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARA PEÇA DE MÃO	Pedra piranha cone invertido (nº 1). Cor cinza PM. Para cromo-cobalto e metais em máquina de alta rotação. Embalagem com 10 unidades.	UN	15	0	15	0	0	0
249	405834	PONTA MONTADA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL ÓXIDO DE ALUMÍNIO, FORMATO CHAMA, COR CINZA, APLICAÇÃO RESINA ACRÍLICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SILICONIZADA, COMPATIBILIDADE PEÇA RETA	Pedra piranha cilíndrica fina (nº 3). Cor cinza PM. Para cromo-cobalto e metais em máquinas de alta rotação. Cotar a unidade. Entregar em Embalagem com 10 unidades.	UN	20	0	20	0	0	0



Previsão Total 3 - 2024



Aquisição material de consumo Odontológicos

Item	COD SIASG	Descrição	Descrição Complementar	Unidade	QTDE	COAD/FACFAN	COAD/FAODO	COAD/INBIO	GAB/PROPP	SERPRE/DICONT/PROADI
250	405834	PONTA MONTADA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL ÓXIDO DE ALUMÍNIO, FORMATO CHAMA, COR CINZA, APLICAÇÃO RESINA ACRÍLICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SILICONIZADA, COMPATIBILIDADE PEÇA RETA	Pedra piranha cilíndrica grossa. Cor cinza PM. Para cromo-cobalto e metais em máquinas de altas rotações. Cotar a unidade. Entregar em Embalagem com 10 unidades.	UN	20	0	20	0	0	0
251	405834	PONTA MONTADA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL ÓXIDO DE ALUMÍNIO, FORMATO CHAMA, COR CINZA, APLICAÇÃO RESINA ACRÍLICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SILICONIZADA, COMPATIBILIDADE PEÇA RETA	Pedra piranha cilíndrica média (nº 2). Cor cinza PM. Para cromo-cobalto e metais em máquina de alta rotação. Cotar a unidade. Entregar em Embalagem com 10 unidades.	UN	20	0	20	0	0	0
252	405834	PONTA MONTADA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL ÓXIDO DE ALUMÍNIO, FORMATO CHAMA, COR CINZA, APLICAÇÃO RESINA ACRÍLICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SILICONIZADA, COMPATIBILIDADE PEÇA RETA	Pedra piranha cone invertido (nº 1). Cor cinza PM. Para cromo-cobalto e metais em máquina de alta rotação. Cotar a unidade. Entregar em Embalagem com 10 unidades.	UN	20	0	20	0	0	0
253	404860	PONTA MONTADA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL ÓXIDO DE ALUMÍNIO, FORMATO CILÍNDRICO, COR VERDE, APLICAÇÃO UNIVERSAL, COMPATIBILIDADE ALTA ROTAÇÃO	Polidor para metal cobalto-cromo cilindro verde. O cilindro se desgasta gradativamente durante a utilização. Indicado para acabamento e polimento de ligas metálicas de cobalto-cromo. (PPR). Cotar a unidade. Entregar em Embalagem com 5 unidades.	UN	20	0	20	0	0	0
254	404869	PONTA MONTADA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL ÓXIDO DE ALUMÍNIO, FORMATO CILÍNDRICO, COR VERDE, APLICAÇÃO UNIVERSAL, COMPATIBILIDADE PEÇA RETA	Pedra diamantada cilíndrica para zircônia, cerâmica, dissilicato de lítio, alumina e sistemas Metalfree. Diamante Sintético; Formato Cilindro; Dimensões 4,8 x 13 mm. Ref: HP 183.559.	UN	20	0	20	0	0	0
255	404881	PONTA MONTADA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL SILICONE DIAMANTADO, FORMATO LENTILHA, APLICAÇÃO METAIS/PORCELANAS/RESINAS, COMPATIBILIDADE CONTRA ÂNGULO	Pedra diamantada lentilha para zircônia, cerâmica, dissilicato de lítio, alumina e sistemas Metalfree. Diamante Sintético; Formato Lentilha; Dimensões 22 x 2 mm. Ref: HP 183.792.	UN	20	0	20	0	0	0
256	242613	POTE ODONTOLÓGICO, MATERIAL VIDRO, FORMATO REDONDO, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE, APLICAÇÃO MANIPULAÇÃO DE RESINA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA	POTE TIPO PALADON. REFERENCIA.	UN	15	0	15	0	0	0



Previsão Total 3 - 2024



Aquisição material de consumo Odontológicos

Item	COD SIASG	Descrição	Descrição Complementar	Unidade	QTDE	COAD/FACFAN	COAD/FAODO	COAD/INBIO	GAB/PROPP	SERPRE/DICONT/PROADI
257	269833	PRILOCAINA, COMPOSIÇÃO ASSOCIADA COM FELIPRESSINA, DOSAGEM 3% + 0,03UI/ML, APRESENTAÇÃO INJETÁVEL		TBTE 1.80 ML	1000	0	1000	0	0	0
258	429900	REMOVEDOR USO ODONTOLÓGICO, COMPOSIÇÃO EUCALIPTOL, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO	Removedor de uso odontológico, composição eucaliptol usp e veículo alcoólico q s p aplicação e remoção de material obturador.	FR 10.00 ML	10	0	10	0	0	0
259	390459	RESINA ACRÍLICA, TIPO AUTOPOLIMERIZÁVEL, ASPECTO FÍSICO PÓ, COR COM COR	CO POLÍMERO DE ACRILICO PARA OBTURAÇÕES, COROAS E FACETAS, NA COR 60.	FR 80.00 G	15	0	15	0	0	0
260	390459	RESINA ACRÍLICA, TIPO AUTOPOLIMERIZÁVEL, ASPECTO FÍSICO PÓ, COR COM COR	Resina acrílica autopolimerizável em pó cor 62 para provisórios, coroas e facetas. Embalagem 78G.	UN	15	0	15	0	0	0
261	390457	RESINA ACRÍLICA, TIPO TERMOPOLIMERIZÁVEL, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO	Resina acrílica termopolimerizável líquida. Frasco de 500ml.	FR 500.00 ML	50	0	50	0	0	0
262	417278	RESINA ACRÍLICA USO ODONTOLÓGICO, ASPECTO FÍSICO PÓ, COR CORES TÍPICAS E ATÍPICAS, USO CARACTERIZAÇÃO DE BASE DE DENTADURA, COMPOSIÇÃO POLÍMERO (METACRILATO DE ETILA), COMPOSIÇÃO* PERÓXIDO DE BENZOÍLA, PIGMENTOS	Veias para prótese cor roxa para termopolimerização junto a resina acrílica. Indicado para base de dentadura de prótese total ou parcial. Embalagem com 2g.	UN	20	0	20	0	0	0
263	417278	RESINA ACRÍLICA USO ODONTOLÓGICO, ASPECTO FÍSICO PÓ, COR CORES TÍPICAS E ATÍPICAS, USO CARACTERIZAÇÃO DE BASE DE DENTADURA, COMPOSIÇÃO POLÍMERO (METACRILATO DE ETILA), COMPOSIÇÃO* PERÓXIDO DE BENZOÍLA, PIGMENTOS	Veias para prótese cor vermelha para termopolimerização junto a resina acrílica. Indicado para base de dentadura de prótese total ou parcial. Embalagem com 2g.	UN	20	0	20	0	0	0
264	390456	RESINA ACRÍLICA USO ODONTOLÓGICO, TIPO AUTOPOLIMERIZÁVEL, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO	Resina acrílica autopolimerizável líquida. Frasco de 500ml.	FR 500.00 ML	70	0	70	0	0	0
265	390459	RESINA ACRÍLICA USO ODONTOLÓGICO, TIPO AUTOPOLIMERIZÁVEL, ASPECTO FÍSICO PÓ, COR COM COR	Resina acrílica autopolimerizável em pó cor 65 para provisórios, coroas e facetas. Embalagem 78G.	UN	15	0	15	0	0	0
266	390459	RESINA ACRÍLICA USO ODONTOLÓGICO, TIPO AUTOPOLIMERIZÁVEL, ASPECTO FÍSICO PÓ, COR COM COR	Resina acrílica autopolimerizável em pó cor 66 para provisórios, coroas e facetas. Embalagem 78G.	UN	15	0	15	0	0	0
267	390459	RESINA ACRÍLICA USO ODONTOLÓGICO, TIPO AUTOPOLIMERIZÁVEL, ASPECTO FÍSICO PÓ, COR COM COR	Resina acrílica autopolimerizável em pó cor 67 para provisórios, coroas e facetas. Embalagem 78G.	UN	15	0	15	0	0	0



Previsão Total 3 - 2024



Aquisição material de consumo Odontológicos

Item	COD SIASG	Descrição	Descrição Complementar	Unidade	QTDE	COAD/FACFAN	COAD/FAODO	COAD/INBIO	GAB/PROPP	SERPRE/DICONT/PROADI
268	390459	RESINA ACRÍLICA, USO ODONTOLÓGICO, TIPO AUTOPOLIMERIZÁVEL, COR INCOLOR/ROSA, COMPOSIÇÃO POLÍMERO (METACRILATO DE ETILA), COMPOSIÇÃO* FTALATO DE DIOCTILA, ACESSÓRIOS LUBRIFICANTE LÍQUIDO, ESPÁTULA, COPO DOSADOR, APRESENTAÇÃO CONJUNTO	Resina acrílica autopolimerizável em pó cor 69 para provisórios, coroas e facetas. Embalagem 78G.	UN	15	0	15	0	0	0
269	427217	RESINA ACRÍLICA, USO ODONTOLÓGICO, TIPO AUTOPOLIMERIZÁVEL, COR INCOLOR/ROSA, COMPOSIÇÃO POLÍMERO (METACRILATO DE ETILA), COMPOSIÇÃO* FTALATO DE DIOCTILA, ACESSÓRIOS LUBRIFICANTE LÍQUIDO, ESPÁTULA, COPO DOSADOR, APRESENTAÇÃO CONJUNTO	Reembasador e condicionador de tecido temporário extra macio, com undecilato de zinco. Utilizado para amortecer a pressão mastigatória para próteses totais e parciais. KIT: Embalagem com 1 frasco de pó 170g, 1 frasco de líquido 177mL, Coe lubrificante, frasco de vidro dosador líquido, copo dosador de pós, copo para mistura (transparente) e espátula de metal.	UN	10	0	10	0	0	0
270	427217	RESINA ACRÍLICA, USO ODONTOLÓGICO, TIPO AUTOPOLIMERIZÁVEL, COR INCOLOR/ROSA, COMPOSIÇÃO POLÍMERO (METACRILATO DE ETILA), COMPOSIÇÃO* FTALATO DE DIOCTILA, ACESSÓRIOS LUBRIFICANTE LÍQUIDO, ESPÁTULA, COPO DOSADOR, APRESENTAÇÃO CONJUNTO	Reembasador rígido autopolimerizável de longo prazo; pode ser polimerizado na boca minimizando distorção e garantindo a adaptação perfeita da prótese; baixo aquecimento; denso e estável; cor: rosa; Rendimento: 20 aplicações. Kit com 80g de pó + 55ml de líquido + lubrificante 18ml + acessórios.	UN	10	0	10	0	0	0
271	390506	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS HÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO FLUIDA	Compósito híbrido em Bulk, radiopaco e fotopolimerizável para restaurações diretas em dentes posteriores, cura com luz de comprimento de onda entre 400-500 nm (luz azul) e pode ser aplicado em camadas de até 4 mm. A matriz de monômero está composta de dimetacrilatos (19-21% em peso). O conteúdo total de partículas inorgânicas é de 75-77% em peso ou 53-55% em volume. As partículas de carga consistem de vidro de bário, pré-polímero, tri-fluoreto de itérbio e óxidos mistos. Aditivos, catalisadores, estabilizadores e pigmentos adicionais (<1,0% de peso). O tamanho da partícula de carga inorgânica entre 0,04 e 3 micrômetros. Apresentação seringa 3,5 gramas. Cor: IVA	UN	10	0	10	0	0	0



Previsão Total 3 - 2024



Aquisição material de consumo Odontológicos

Item	COD SIASG	Descrição	Descrição Complementar	Unidade	QTDE	COAD/FACFAN	COAD/FAODO	COAD/INBIO	GAB/PROPP	SERPRE/DICONT/PROADI
272	390506	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS HÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO FLUIDA	Compósito híbrido em Bulk, radiopaco e fotopolimerizável para restaurações diretas em dentes posteriores, cura com luz de comprimento de onda entre 400-500 nm (luz azul) e pode ser aplicado em camadas de até 4 mm. A matriz de monômero está composta de dimetacrilatos (19-21% em peso). O conteúdo total de partículas inorgânicas é de 75-77% em peso ou 53-55% em volume. As partículas de carga consistem de vidro de bário, pré-polímero, tri-fluoreto de itérbio e óxidos mistos. Aditivos, catalisadores, estabilizadores e pigmentos adicionais (<1,0% de peso). O tamanho da partícula de carga inorgânica entre 0,04 e 3 micrômetros. Apresentação seringa 3,5 gramas. Cor: IVB	UN	10	0	10	0	0	0
273	390506	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS HÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO FLUIDA	Compósito híbrido em Bulk, radiopaco e fotopolimerizável para restaurações diretas em dentes posteriores, cura com luz de comprimento de onda entre 400-500 nm (luz azul) e pode ser aplicado em camadas de até 4 mm. A matriz de monômero está composta de dimetacrilatos (19-21% em peso). O conteúdo total de partículas inorgânicas é de 75-77% em peso ou 53-55% em volume. As partículas de carga consistem de vidro de bário, pré-polímero, tri-fluoreto de itérbio e óxidos mistos. Aditivos, catalisadores, estabilizadores e pigmentos adicionais (<1,0% de peso). O tamanho da partícula de carga inorgânica entre 0,04 e 3 micrômetros. Apresentação seringa 3,5 gramas. Cor: IVW	UN	10	0	10	0	0	0
274	390506	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS HÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO FLUIDA	Kit seringa de Ácido Clorídrico + seringa de Etanol + seringa de Resina Infiltrante + Approximal-Tips+ Luer-Lock Tip (ponta), Cunhas dentais	UN	2	0	2	0	0	0
275	390506	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS HÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO FLUIDA	Kit seringa de Ácido Clorídrico + seringa de Etanol + seringa de Resina Infiltrante + Vestibular Tips (pontas) + Luer-Lock Tip (ponta)	UN	2	0	2	0	0	0



Previsão Total 3 - 2024



Aquisição material de consumo Odontológicos

Item	COD SIASG	Descrição	Descrição Complementar	Unidade	QTDE	COAD/FACFAN	COAD/FAODO	COAD/INBIO	GAB/PROPP	SERPRE/DICONT/PROADI
276	390514	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS MICROHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO FLUIDA	RESINA MICROHÍBRIDA - MATRIZ ORGÂNICA: BIS-GMA E TEGDMA. PARTE INORGÂNICA: ZIRCÔNIA/SÍLICA COM 84,5% EM PESO E 66% EM VOLUME. O TAMANHO MÉDIO DAS PARTÍCULAS É DE 0,6 MICROMETROS. COR C4	SER 4.00 G	5	0	5	0	0	0
277	390514	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS MICROHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO FLUIDA	RESINA MICROHÍBRIDA - MATRIZ ORGÂNICA: BIS-GMA E TEGDMA. PARTE INORGÂNICA: ZIRCÔNIA/SÍLICA COM 84,5% EM PESO E 66% EM VOLUME. O TAMANHO MÉDIO DAS PARTÍCULAS É DE 0,6 MICROMETROS. COR P	SER 4.00 G	5	0	5	0	0	0
278	390514	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS MICROHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO FLUIDA	RESINA MICROHÍBRIDA - MATRIZ ORGÂNICA: BIS-GMA E TEGDMA. PARTE INORGÂNICA: ZIRCÔNIA/SÍLICA COM 84,5% EM PESO E 66% EM VOLUME. O TAMANHO MÉDIO DAS PARTÍCULAS É DE 0,6 MICROMETROS. COR UD	SER 4.00 G	10	0	10	0	0	0
279	390514	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS MICROHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO FLUIDA	RESINA MICROHÍBRIDA - MATRIZ ORGÂNICA: BIS-GMA E TEGDMA. PARTE INORGÂNICA: ZIRCÔNIA/SÍLICA COM 84,5% EM PESO E 66% EM VOLUME. O TAMANHO MÉDIO DAS PARTÍCULAS É DE 0,6 MICROMETROS. COR UD.	SER 4.00 G	10	0	10	0	0	0
280	404479	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO ESCUPÍVEL	Resina nanohíbrida, com carga inorgânica de zircônia e trifluoreto de yttrio, indicada para quaisquer tipos de restaurações, sejam elas realizadas tanto em dentes anteriores quanto em posteriores. Também para realização de restaurações indiretas de facetas, inlays e onlays. Kit com 5 seringas com 4g. 1 A1B + 2 A2B + 1 A3B + 1 A3,5B.	UN	15	0	15	0	0	0



Previsão Total 3 - 2024

Aquisição material de consumo Odontológicos

Item	COD SIASG	Descrição	Descrição Complementar	Unidade	QTDE	COAD/FACFAN	COAD/FAODO	COAD/INBIO	GAB/PROPP	SERPRE/DICONT/PROADI
281	404479	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO ESCUPIVEL	Resina nanohíbrida. Compósito de restauração nanohíbrido; fotopolimerizável; usado em procedimentos de restauração direta nas regiões anterior e posterior, facetas diretas e lentes de contato; esculpível; matriz de monômero composta de dimetacrilatos, vidro de bário, trifluoreto de itérbio, óxidos mistos, dióxido de silício e copolímero, aditivos, iniciadores, estabilizadores e pigmentos. Cor DA1.	SER 3.00 G	10	0	10	0	0	0
282	404479	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO ESCUPIVEL	Resina nanohíbrida. Compósito de restauração nanohíbrido; fotopolimerizável; usado em procedimentos de restauração direta nas regiões anterior e posterior, facetas diretas e lentes de contato; esculpível; matriz de monômero composta de dimetacrilatos, vidro de bário, trifluoreto de itérbio, óxidos mistos, dióxido de silício e copolímero, aditivos, iniciadores, estabilizadores e pigmentos. Cor DA2.	SER 3.00 G	10	0	10	0	0	0
283	404479	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO ESCUPIVEL	Resina nanohíbrida. Compósito de restauração nanohíbrido; fotopolimerizável; usado em procedimentos de restauração direta nas regiões anterior e posterior, facetas diretas e lentes de contato; esculpível; matriz de monômero composta de dimetacrilatos, vidro de bário, trifluoreto de itérbio, óxidos mistos, dióxido de silício e copolímero, aditivos, iniciadores, estabilizadores e pigmentos. Cor DA3.	SER 3.00 G	10	0	10	0	0	0
284	404479	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO ESCUPIVEL	Resina nanohíbrida. Compósito de restauração nanohíbrido; fotopolimerizável; usado em procedimentos de restauração direta nas regiões anterior e posterior, facetas diretas e lentes de contato; esculpível; matriz de monômero composta de dimetacrilatos, vidro de bário, trifluoreto de itérbio, óxidos mistos, dióxido de silício e copolímero, aditivos, iniciadores, estabilizadores e pigmentos. Cor DA3,5.	SER 3.00 G	10	0	10	0	0	0



Previsão Total 3 - 2024



Aquisição material de consumo Odontológicos

Item	COD SIASG	Descrição	Descrição Complementar	Unidade	QTDE	COAD/FACFAN	COAD/FAODO	COAD/INBIO	GAB/PROPP	SERPRE/DICONT/PROADI
285	404479	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO ESCUPIVEL	Resina nanohíbrida. Compósito de restauração nanohíbrido; fotopolimerizável; usado em procedimentos de restauração direta nas regiões anterior e posterior, facetas diretas e lentes de contato; esculpível; matriz de monômero composta de dimetacrilatos, vidro de bário, trifluoreto de itérbio, óxidos mistos, dióxido de silício e copolímero, aditivos, iniciadores, estabilizadores e pigmentos. Cor DA4	UN	10	0	10	0	0	0
286	404479	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO ESCUPIVEL	Resina nanohíbrida. Compósito de restauração nanohíbrido; fotopolimerizável; usado em procedimentos de restauração direta nas regiões anterior e posterior, facetas diretas e lentes de contato; esculpível; matriz de monômero composta de dimetacrilatos, vidro de bário, trifluoreto de itérbio, óxidos mistos, dióxido de silício e copolímero, aditivos, iniciadores, estabilizadores e pigmentos. Cor EA1.	SER 3.00 G	10	0	10	0	0	0
287	404479	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO ESCUPIVEL	Resina nanohíbrida. Compósito de restauração nanohíbrido; fotopolimerizável; usado em procedimentos de restauração direta nas regiões anterior e posterior, facetas diretas e lentes de contato; esculpível; matriz de monômero composta de dimetacrilatos, vidro de bário, trifluoreto de itérbio, óxidos mistos, dióxido de silício e copolímero, aditivos, iniciadores, estabilizadores e pigmentos. Cor EA2.	SER 3.00 G	10	0	10	0	0	0
288	404479	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO ESCUPIVEL	Resina nanohíbrida. Compósito de restauração nanohíbrido; fotopolimerizável; usado em procedimentos de restauração direta nas regiões anterior e posterior, facetas diretas e lentes de contato; esculpível; matriz de monômero composta de dimetacrilatos, vidro de bário, trifluoreto de itérbio, óxidos mistos, dióxido de silício e copolímero, aditivos, iniciadores, estabilizadores e pigmentos. Cor EB1.	SER 3.00 G	10	0	10	0	0	0



Previsão Total 3 - 2024



Aquisição material de consumo Odontológicos

Item	COD SIASG	Descrição	Descrição Complementar	Unidade	QTDE	COAD/FACFAN	COAD/FAODO	COAD/INBIO	GAB/PROPP	SERPRE/DICONT/PROADI
289	404479	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO ESCUPIVEL	Resina nanohíbrida. Compósito de restauração nanohíbrido; fotopolimerizável; usado em procedimentos de restauração direta nas regiões anterior e posterior, facetas diretas e lentes de contato; esculpível; matriz de monômero composta de dimetacrilatos, vidro de bário, trifluoreto de itérbio, óxidos mistos, dióxido de silício e copolímero, aditivos, iniciadores, estabilizadores e pigmentos. Cor Opal.	SER 3.00 G	10	0	10	0	0	0
290	404479	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO ESCUPIVEL	Resina nanohíbrida. Compósito de restauração nanohíbrido; fotopolimerizável; usado em procedimentos de restauração direta nas regiões anterior e posterior, facetas diretas e lentes de contato; esculpível; matriz de monômero composta de dimetacrilatos, vidro de bário, trifluoreto de itérbio, óxidos mistos, dióxido de silício e copolímero, aditivos, iniciadores, estabilizadores e pigmentos. Cor Trans 30.	SER 3.00 G	10	0	10	0	0	0
291	404479	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO ESCUPIVEL	Resina nanohíbrida indicada para quaisquer tipos de restaurações, sejam elas realizadas tanto em dentes anteriores quanto em posteriores. Também para realização de restaurações indiretas de facetas, inlays e onlays. Kit com 5 seringas com 4g. 1 A1B + 2 A2B + 1 A3B + 1 A3,5B.	UN	15	0	15	0	0	0
292	404479	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO ESCUPIVEL	RESINA UNIVERSAL FOTOPOLIMERIZÁVEL, MATRIZ INORGÂNICA DE ZIRCÔNIA/SÍLICA COM 84,5% EM PESO E 66% EM VOLUME, MARIZ ORGÂNICA DE BIS-GMA E TEGDMA. COR A3.	SER 4.00 G	5	0	5	0	0	0
293	404479	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO ESCUPIVEL	RESINA UNIVERSAL FOTOPOLIMERIZÁVEL, MATRIZ INORGÂNICA DE ZIRCÔNIA/SÍLICA COM 84,5% EM PESO E 66% EM VOLUME, MARIZ ORGÂNICA DE BIS-GMA E TEGDMA. COR A 3,5.	SER 4.00 G	5	0	5	0	0	0



Previsão Total 3 - 2024



Aquisição material de consumo Odontológicos

Item	COD SIASG	Descrição	Descrição Complementar	Unidade	QTDE	COAD/FACFAN	COAD/FAODO	COAD/INBIO	GAB/PROPP	SERPRE/DICONT/PROADI
294	404479	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO ESCUPIVEL	RESINA UNIVERSAL FOTOPOLIMERIZÁVEL, MATRIZ INORGÂNICA DE ZIRCÔNIA/SÍLICA COM 84,5% EM PESO E 66% EM VOLUME, MARIZ ORGÂNICA DE BIS-GMA E TEGDMA. COR C2.	SER 4.00 G	7	0	7	0	0	0
295	447968	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO PASTOSA	Resina universal fotopolimerizável, para dentes anteriores e posteriores, microhíbrida, com nanopartículas de 20nm, composta por matriz inorgânica de Zircônia/Sílica com 81,8% em peso e 67,8% em volume e matriz orgânica, de Bis-GMA, UDMA, Bis-EMA, PEGDMA e TEGDMA. COR A1 SERINGA COM 4 GRAMAS	UN	10	0	10	0	0	0
296	447968	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO PASTOSA	Resina universal fotopolimerizável, para dentes anteriores e posteriores, microhíbrida, com nanopartículas de 20nm, composta por matriz inorgânica de Zircônia/Sílica com 81,8% em peso e 67,8% em volume e matriz orgânica, de Bis-GMA, UDMA, Bis-EMA, PEGDMA e TEGDMA. COR C2. SERINGA COM 04 GRAMAS.	UN	10	0	10	0	0	0
297	447968	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO PASTOSA	Resina universal fotopolimerizável, para dentes anteriores e posteriores, microhíbrida, com nanopartículas de 20nm, composta por matriz inorgânica de Zircônia/Sílica com 81,8% em peso e 67,8% em volume e matriz orgânica, de Bis-GMA, UDMA, Bis-EMA, PEGDMA e TEGDMA. COR D3. SERINGA COM 04 GRAMAS.	UN	10	0	10	0	0	0
298	447968	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO PASTOSA	Resina universal fotopolimerizável, para dentes anteriores e posteriores, microhíbrida, com nanopartículas de 20nm, composta por matriz inorgânica de Zircônia/Sílica com 81,8% em peso e 67,8% em volume e matriz orgânica, de Bis-GMA, UDMA, Bis-EMA, PEGDMA e TEGDMA. COR OA2. SERINGA COM 04 GRAMAS.	UN	10	0	10	0	0	0



Previsão Total 3 - 2024



Aquisição material de consumo Odontológicos

Item	COD SIASG	Descrição	Descrição Complementar	Unidade	QTDE	COAD/FACFAN	COAD/FAODO	COAD/INBIO	GAB/PROPP	SERPRE/DICONT/PROADI
299	447968	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO PASTOSA	Resina universal fotopolimerizável, para dentes anteriores e posteriores, microhíbrida, com nanopartículas de 20nm, composta por matriz inorgânica de Zircônia/Sílica com 81,8% em peso e 67,8% em volume e matriz orgânica, de Bis-GMA, UDMA, Bis-EMA, PEGDMA e TEGDMA. COR OA3. SERINGA COM 04 GRAMAS.	UN	10	0	10	0	0	0
300	419656	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOPARTICULADAS, ASPECTO FÍSICO FLUIDA	Resina fluída com 72% de carga em peso, com fluorescência, carga inorgânica silanizada com micropartículas de bário-alumino silicato e dióxido de silício nanoparticulado com tamanho de partícula na faixa de 0,05 5,0 microns e monômeros metacrílicos TEGDMA, Bis(EMA), Bis(GMA)], canforquinona, co-iniciadores, conservantes e pigmentos. Seringa contendo 2g de resina e 05 ponteiros para aplicação. Cor: A0,5	SER 2.00 G	10	0	10	0	0	0
301	419656	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOPARTICULADAS, ASPECTO FÍSICO FLUIDA	Resina fluída com 72% de carga em peso, com fluorescência, carga inorgânica silanizada com micropartículas de bário-alumino silicato e dióxido de silício nanoparticulado com tamanho de partícula na faixa de 0,05 5,0 microns e monômeros metacrílicos TEGDMA, Bis(EMA), Bis(GMA)], canforquinona, co-iniciadores, conservantes e pigmentos. Seringa contendo 2g de resina e 05 ponteiros para aplicação. Cor: A1.	SER 2.00 G	10	0	10	0	0	0
302	419656	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOPARTICULADAS, ASPECTO FÍSICO FLUIDA	Resina fluída com 72% de carga em peso, com fluorescência, carga inorgânica silanizada com micropartículas de bário-alumino silicato e dióxido de silício nanoparticulado com tamanho de partícula na faixa de 0,05 5,0 microns e monômeros metacrílicos TEGDMA, Bis(EMA), Bis(GMA)], canforquinona, co-iniciadores, conservantes e pigmentos. Seringa contendo 2g de resina e 05 ponteiros para aplicação. Cor: A2.	SER 2.00 G	10	0	10	0	0	0



Previsão Total 3 - 2024



Aquisição material de consumo Odontológicos

Item	COD SIASG	Descrição	Descrição Complementar	Unidade	QTDE	COAD/FACFAN	COAD/FAODO	COAD/INBIO	GAB/PROPP	SERPRE/DICONT/PROADI
303	419656	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOPARTICULADAS, ASPECTO FÍSICO FLUIDA	Resina fluída com 72% de carga em peso, com fluorescência, carga inorgânica silanizada com micropartículas de bário-alumino silicato e dióxido de silício nanoparticulado com tamanho de partícula na faixa de 0,05 5,0 microns e monômeros metacrílicos TEGDMA, Bis(EMA), Bis(GMA)], canforquinona, co-iniciadores, conservantes e pigmentos. Seringa contendo 2g de resina e 05 ponteiros para aplicação. Cor: A3.	SER 2.00 G	10	0	10	0	0	0
304	419656	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOPARTICULADAS, ASPECTO FÍSICO FLUIDA	Resina fluída com 72% de carga em peso, com fluorescência, carga inorgânica silanizada com micropartículas de bário-alumino silicato e dióxido de silício nanoparticulado com tamanho de partícula na faixa de 0,05 5,0 microns e monômeros metacrílicos TEGDMA, Bis(EMA), Bis(GMA)], canforquinona, co-iniciadores, conservantes e pigmentos. Seringa contendo 2g de resina e 05 ponteiros para aplicação. Cor: B0,5	SER 2.00 G	10	0	10	0	0	0
305	419656	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOPARTICULADAS, ASPECTO FÍSICO FLUIDA	Resina fluída com 72% de carga em peso, com fluorescência, carga inorgânica silanizada com micropartículas de bário-alumino silicato e dióxido de silício nanoparticulado com tamanho de partícula na faixa de 0,05 5,0 microns e monômeros metacrílicos TEGDMA, Bis(EMA), Bis(GMA)], canforquinona, co-iniciadores, conservantes e pigmentos. Seringa contendo 2g de resina e 05 ponteiros para aplicação. Cor: OA 3,5.	SER 2.00 G	10	0	10	0	0	0



Previsão Total 3 - 2024



Aquisição material de consumo Odontológicos

Item	COD SIASG	Descrição	Descrição Complementar	Unidade	QTDE	COAD/FACFAN	COAD/FAODO	COAD/INBIO	GAB/PROPP	SERPRE/DICONT/PROADI
306	419656	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOPARTICULADAS, ASPECTO FÍSICO FLUIDA	Resina fluida com 72% de carga em peso, com fluorescência, carga inorgânica silanizada com micropartículas de bário-alumino silicato e dióxido de silício nanoparticulado com tamanho de partícula na faixa de 0,05 5,0 microns e monômeros metacrílicos TEGDMA, Bis(EMA), Bis(GMA)], canforquinona, co-iniciadores, conservantes e pigmentos. Seringa contendo 2g de resina e 05 ponteiros para aplicação. Cor: OP..	SER 2.00 G	10	0	10	0	0	0
307	419656	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOPARTICULADAS, ASPECTO FÍSICO FLUIDA	Resina fluida com 72% de carga em peso, com fluorescência, carga inorgânica silanizada com micropartículas de bário-alumino silicato e dióxido de silício nanoparticulado com tamanho de partícula na faixa de 0,05 5,0 microns e monômeros metacrílicos TEGDMA, Bis(EMA), Bis(GMA)], canforquinona, co-iniciadores, conservantes e pigmentos. Seringa contendo 2g de resina e 05 ponteiros para aplicação. Cor: Transparente.	SER 2.00 G	10	0	10	0	0	0
308	405619	REVELADOR RADIOLÓGICO, TIPO SOLUÇÃO AQUOSA CONCENTRADA, APLICAÇÃO PARA PROCESSAMENTO AUTOMÁTICO	Revelador radiológico solução concentrada para processamento manual suficiente para o preparo 13 a 13,5 litros de solução. Fornecer em galão. Deverá ser da mesma marca que o fixador concentrado manual (CATMAT 405631).	L	20	0	20	0	0	0
309	405620	REVELADOR RADIOLÓGICO, TIPO SOLUÇÃO AQUOSA PRONTA P/ USO, APLICAÇÃO PARA PROCESSAMENTO MANUAL	Deverá ser da mesma marca que o fixador. Fornecer em frascos de até 475ml.	FR 475.00 ML	300	0	300	0	0	0
310	285461	REVESTIMENTO - USO ODONTOLOGICO, TIPO BAIXA FUSÃO, COMPOSIÇÃO CRISTOBALITA, QUARTZO E GESSO, APLICAÇÃO INCLUSÃO, ELIMINAÇÃO PADRÃO CERA/ FUNDIÇÃO METAL	Revestimento para PPR médio. indicado para reprodução de modelos de trabalhos em metal cromo cobalto, especialmente na fundição de próteses parciais removíveis (PPR). Embalagem com 25kgs.	UN	10	0	10	0	0	0
311	285461	REVESTIMENTO - USO ODONTOLOGICO, TIPO BAIXA FUSÃO, COMPOSIÇÃO CRISTOBALITA, QUARTZO E GESSO, APLICAÇÃO INCLUSÃO, ELIMINAÇÃO PADRÃO CERA/ FUNDIÇÃO METAL	revestimento ultrafino à base de quartzo, fosfato de amônia e óxido de magnésio - KIT com 40 sachês de 90g + 1000 ml	UN	5	0	5	0	0	0



Previsão Total 3 - 2024



Aquisição material de consumo Odontológicos

Item	COD SIASG	Descrição	Descrição Complementar	Unidade	QTDE	COAD/FACFAN	COAD/FAODO	COAD/INBIO	GAB/PROPP	SERPRE/DICONT/PROADI
312	285461	REVESTIMENTO - USO ODONTOLÓGICO, TIPO BAIXA FUSÃO, COMPOSIÇÃO CRISTOBALITA, QUARTZO E GESSO, APLICAÇÃO INCLUSÃO, ELIMINAÇÃO PADRÃO CERA/ FUNDIÇÃO METAL	revestimento ultrafino à base de quartzo, fosfato de amônia e óxido de magnésio - KIT com 45 sachês de 90g + 1000 ml	UN	10	0	10	0	0	0
313	390775	SELANTE, TIPO PARA FÓSSULAS E FISSURAS, CARACTERÍSTICA ADICIONAL FOTOPOLIMERIZÁVEL	Selante, tipo para fósulas e fissuras, característica adicional fotopolimerizável, componente adicional flúor contendo 50% em peso de cargas inorgânicas com liberador de flúor. Composição: monômero nco, nupol bis gma, tegma, penta, n-metil dietolamina, bht, metacrilato de 2_n, canforoquinona, cervit t 1000, bário silanizado, fluoreto de sódio, cabosil ts 720 e titanox 3328. Cor: branca. Apresentação: Kit c/ 5 selantes c/ 2g cada, 1 Condicionador Dental Gel 3ml e 20 pontas aplicadoras descartáveis.	UN	5	0	5	0	0	0
314	439627	SERINGA, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 20 ML, TIPO BICO BICO CENTRAL LUER LOCK OU SLIP, TIPO VEDAÇÃO ÊMBOLO DE BORRACHA, ADICIONAL GRADUADA, NUMERADA, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM INDIVIDUAL	Seringa Descartável Luer Lock 20ml	UN	100	0	100	0	0	0
315	391629	SILANO - AGENTE DE ADESÃO, COMPONENTE MONOCOMPONENTE	Silano hidrolisado. Agente de união química em cimentação adesiva. Apresentação frasco único. Embalagem de 5ml	FR 5.00 ML	10	0	10	0	0	0
316	404768	SILANO - AGENTE DE ADESÃO, COMPONENTE SILANO PRIMER + SILANO ATIVADOR, APRESENTAÇÃO 5 ML + 5 ML	APRESENTAÇÃO 5 ML + 5 ML	CJ	20	0	20	0	0	0
317	433914	SISTEMA FIBRAS, MATERIAL POLIETILENO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FITA TRANÇADA PARA CONTENÇÃO E REFORÇO, COMPONENTES ADICIONAIS TESOURA, APRESENTAÇÃO CONJUNTO COMPLETO	Fibra de vidro trançada indicada para contenção periodontal, esplintagem de dentes traumatizados, confecção de próteses provisórias adesivas diretas e reforço de restaurações. Embalagem com 3 tiras, comprimento de 8,5cm cada.	EMB 3.00 UN	10	0	10	0	0	0



Previsão Total 3 - 2024



Aquisição material de consumo Odontológicos

Item	COD SIASG	Descrição	Descrição Complementar	Unidade	QTDE	COAD/FACFAN	COAD/FAODO	COAD/INBIO	GAB/PROPP	SERPRE/DICONT/PROADI
318	425231	SONDA ODONTOLÓGICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO EXPLORADORA, MODELO N 05, TIPO CABO CABO MACIÇO		UN	50	0	0	0	0	50
319	413328	SONDA ODONTOLÓGICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO PERIODONTAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MILIMETRADA, MODELO N 23		UN	4	0	0	0	0	4
320	428714	SUGADOR, MATERIAL POLÍMERO, TIPO P/ HIGIENE ORAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ESPUMA E CONECTOR EM "Y", ESTERILIDADE NÃO ESTÉRIL, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM INDIVIDUAL, TIPO USO DESCARTÁVEL	Sugador Cirúrgico Descartável Estéril. Indicado em cirurgias orais menores, procedimentos de periodontia, procedimentos de implantodontia e pequenas cirúrgicas médicas. Embalagem com 20 unidades.	UN	100	0	100	0	0	0
321	423570	TIRA ABRASIVA - USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL POLIÉSTER + ÓXIDO DE ALUMÍNIO, TIPO CENTRO CENTRO NEUTRO, COMPRIMENTO CERCA DE 170 MM, LARGURA CERCA DE 4 MM, TIPO USO DESCARTÁVEL	LIXA DE ACABAMENTO E POLIMENTO EM SUPERFÍCIES PROXIMAIS DE RESTAURAÇÕES REALIZADAS COM RESINA COMPOSTA. ABRASIVO À BASE DE ÓXIDO DE ALUMÍNIO DISPERSO EM RESINA E DORSO DE POLIÉSTER. ABRASIVO DE GRANULAÇÃO GROSSA (CINZA) E MÉDIA (BRANCA) SEPARADAS POR UM CENTRO NEUTRO ((SEM ABRASIVO) PARA INTRODUÇÃO NAS SUPERFÍCIES INTERPROXIMAIS. RESISTÊNCIA COMPATÍVEL AO USO, ATÓXICA, INODORA E INSÍPIDA, MEDINDO 4 MM DE LARGURA E 170MM DE COMPRIMENTO.	EMB 150.00 UN	20	0	20	0	0	0
322	428619	TOUCA HOSPITALAR, MATERIAL* NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO, MODELO COM ELÁSTICO EM TODA VOLTA, COR* SEM COR, GRAMATURA* CERCA DE 20 G/M2, TAMANHO* ÚNICO, TIPO USO* DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL 01 HIPOALERGÊNICA, ATÓXICA,	APLICAÇÃO - USO ODONTOLÓGICO - TOUCAS EM NÃO TECIDO SPUNBONDED 100 % POLIPROPILENO, COM SOLDAGEM ELETRÔNICA POR ULTRASSOM, SANFONADA. HIPOALERGÊNICAS. TAMANHO 45 X 52 CM; POSSUEM ELÁSTICO REVESTIDO. GRAMATURA MÍNIMA 20G - COR BRANCA.	EMB 100.00 UN	10	10	0	0	0	0



Previsão Total 3 - 2024

Aquisição material de consumo Odontológicos

Item	COD SIASG	Descrição	Descrição Complementar	Unidade	QTDE	COAD/FACFAN	COAD/FAODO	COAD/INBIO	GAB/PROPP	SERPRE/DICONT/PROADI
323	428166	VERNIZ DENTÁRIO, COMPOSIÇÃO C/ FLUORETO DE SÓDIO	Verniz com flúor para a prevenção de cáries e outras desmineralizações do esmalte e dentina, em crianças e adultos, 22,600 ppm de Fluoreto de Sódio (NaF 5%). Composição: 1ml/ 50mg de fluoreto de sódio; colofônia, álcool etílico, goma-laca, mástica, sacarina, aroma, cera branca de abelha. Apresentação: bisnaga 10ml.	EMB 10.00 ML	20	0	20	0	0	0
324	429586	VERNIZ DENTÁRIO, TIPO CAVITÁRIO, COMPOSIÇÃO RESINA E SOLVENTE		EMB 10.00 ML	12	0	12	0	0	0



Previsão Total 12 - 2024

Item	COD SIASG	Descrição	Descrição Complementar	Unidade	QTDE	FAODO
1	405578	ADESIVO DENTAL, TIPO FIXAÇÃO DE DENTADURA, ASPECTO FÍSICO CREME	Creme Fixador de Dentadura indicado para bloquear a passagem de partículas de comida. Sem sabor. Fixação por até 12h. Livre de zinco. Embalagem com 40g.	BIS 40.00 G	5	5
2	442140	AGULHA ODONTOLÓGICA, MATERIAL POLIPROPILENO E AÇO INOXIDÁVEL, APLICAÇÃO HIPODÉRMICA/ ENDODONTIA, INDICAÇÃO IRRIGAÇÃO, DIMENSÃO CERCA DE 27 G X 1 POL, TIPO PONTA* SEM BISEL, PONTA ROMBA, TIPO CÂNULA CÂNULA RETA C/ FENDA LATERAL,	DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR -> AGULHA ODONTOLÓGICA, MATERIAL POLIPROPILENO E AÇO INOXIDÁVEL, APLICAÇÃO HIPODÉRMICA/ ENDODONTIA, INDICAÇÃO IRRIGAÇÃO, DIMENSÃO CERCA DE 23 G X 1 POL POL, TIPO PONTA* SEM BISEL, PONTA ROMBA, TIPO CÂNULA CÂNULA RETA, TIPO CONEXÃO - Agulha Descartável Para Irrigação 22G - 0,70 x 25 mm. - Embalagem com 100 unidades. - HAVENDO DIVERGÊNCIA ENTRE A DESCRIÇÃO E A DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR, PREVALECE A DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR	CX 100.00 UN	10	10
3	408893	CADINHO, MATERIAL PORCELANA, POROSIDADE 7 A 8 MICRONS, CAPACIDADE ATÉ 40 ML, FORMATO FORMA MÉDIA	CADINHO DE ARGILA REFRATÁRIA PARA FUNDIÇÃO, MODELO OURO, FECHADO COM ENCAIXE, REF. Nº 3.	UN	20	20
4	416823	CERÂMICA ODONTOLÓGICA, TIPO FELDSPÁTICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LÍQUIDO MODELAR	Líquido para separação clara entre material cerâmico e o modelo de pedra e/ou molde. Componente: Óleo de Parafina. Embalagem de 15 ml	UN	5	5



Previsão Total 12 - 2024

Item	COD SIASG	Descrição	Descrição Complementar	Unidade	QTDE	FAODO
5	419160	CERA ODONTOLÓGICA, TIPO CANAL P/ FUNDIÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS C/ CÂMARA DE COMPENSAÇÃO, ASPECTO FÍSICO FIOS (SPRUES)	Cera em Sprue para Fundição 3mm. Indicado para criação de condutos para fundição de ligas metálicas ou injeção de porcelana prensada. Embalagem com 250g.	UN	5	5
6	406788	CERA ODONTOLÓGICA, TIPO ESCULTURA, ASPECTO FÍSICO MACRO BLOCO, APRESENTAÇÃO CAIXA 12 BLOCOS, PESO CERCA DE 100 G, COR NATURAL	Cera em bloco para escultura de PPR cor azul. Apresentação: bloco de 200g.	UN	5	5
7	406786	CERA ODONTOLÓGICA, TIPO ESCULTURA, ASPECTO FÍSICO MINI BLOCO, APRESENTAÇÃO CAIXA 10 BLOCOS, PESO CERCA DE 72 G, COR NATURAL	Cera rainbow para escultura. Blocos de 68g. Cotar a unidade. Entregar o Kit com 7 Unidades. Cores diversas.	UN	15	15
8	406798	CERA ODONTOLÓGICA, TIPO ESCULTURA, ASPECTO FÍSICO PASTA, APRESENTAÇÃO EM LATA, COR AZUL/VERDE	Cera odontológica para escultura. Bloco de 75g. Cor: bege, cinza ou menta.	UN	8	8
9	441135	CERA ODONTOLÓGICA, TIPO PARA ENCERAMENTO DE PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL, ASPECTO FÍSICO FIO PARA BARRA LINGUAL	Cera em fio BPL (barra palatina larga), utilizada como barras palatinas chapeadas posteriores. Cor azul. Embalagem com 50g.	UN	5	5
10	441135	CERA ODONTOLÓGICA, TIPO PARA ENCERAMENTO DE PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL, ASPECTO FÍSICO FIO PARA BARRA LINGUAL	Cera em fio meia cana C3, indicada para grampos de pré-molares superiores e inferiores e nas redes externas de espaços desdentados pequenos. Cor azul. Caixa com 50 gramas.	UN	5	5
11	441135	CERA ODONTOLÓGICA, TIPO PARA ENCERAMENTO DE PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL, ASPECTO FÍSICO FIO PARA BARRA LINGUAL	Cera em fio meia cana C4, indicada para grampos de molares e nas redes externa lingual e vestibular de espaço desdentados grandes. Cor azul. Caixa com 50g.	UN	5	5



Previsão Total 12 - 2024

Item	COD SIASG	Descrição	Descrição Complementar	Unidade	QTDE	FAODO
12	441135	CERA ODONTOLÓGICA, TIPO PARA ENCERAMENTO DE PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL, ASPECTO FÍSICO FIO PARA BARRA LINGUAL	Cera em fio redondo para PPR MC nº 5, especial para grampos de pré-molares, molares e conectores. Embalagem com 40g.	UN	5	5
13	441125	CERA ODONTOLÓGICA, TIPO PARA ENCERAMENTO DE PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL, ASPECTO FÍSICO LÂMINA COM RETENÇÕES CIRCULARES	Cera de retenção tela circular. Tela diagonal. Referência 5000. Composição: hidrocarbonetos saturados, cera de abelha, carnaúba e corantes. Embalagem com 10 unidades.	CX 10.00 PC	5	5
14	441125	CERA ODONTOLÓGICA, TIPO PARA ENCERAMENTO DE PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL, ASPECTO FÍSICO LÂMINA COM RETENÇÕES CIRCULARES	Cera para banho quente nos modelos refratários à base de binder, utilizada para proporcionar resistência ao modelo e superfície apropriada para ceroplastia. Apresentação: caixa com 1kg, cor alaranjada, em pedaços/lâminas.	UN	5	5
15	273052	CERA PARA OSSO, COMPOSIÇÃO CERA DE ABELHAS E PALMITATO ISOPROPÍLICO, TIPO USO HEMOSTÁTICO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL	Cera para Osso 2,5gramas contendo 80% de cera de abelha e 20% de Palmitato Isopropílico.	ENV 2.50 G	10	10
16	407397	DENTE ARTIFICIAL, TIPO DUPLA PRENSAGEM, MATERIAL RESINA ACRÍLICA CONVENCIONAL, REGIÃO DENTES ANTERIORES INFERIORES, APRESENTAÇÃO PLACA C/ 6 DENTES	Dente artificial com dupla prensagem elaborado com resina cross-link de alta densidade, apresentando maior estabilidade de cor, fluorescência, maior resistência a solubilidade e ao desgaste, com anatomia modelo americano, com angulação de 33 graus nos posteriores, proporcionando uma melhor oclusão, embalagem com 16 placas, modelo 266, na cor 60	UN	5	5



Previsão Total 12 - 2024

Item	COD SIASG	Descrição	Descrição Complementar	Unidade	QTDE	FAODO
17	407397	DENTE ARTIFICIAL, TIPO DUPLA PRENSAGEM, MATERIAL RESINA ACRÍLICA CONVENCIONAL, REGIÃO DENTES ANTERIORES INFERIORES, APRESENTAÇÃO PLACA C/ 6 DENTES	Dente artificial com dupla prensagem elaborado com resina cross-link de alta densidade, apresentando maior estabilidade de cor, fluorescência, maior resistência a solubilidade e ao desgaste, com anatomia modelo americano, com angulação de 33 graus nos posteriores, proporcionando uma melhor oclusão, embalagem com 16 placas, modelo 2D, na cor 60	UN	5	5
18	407397	DENTE ARTIFICIAL, TIPO DUPLA PRENSAGEM, MATERIAL RESINA ACRÍLICA CONVENCIONAL, REGIÃO DENTES ANTERIORES INFERIORES, APRESENTAÇÃO PLACA C/ 6 DENTES	Dente artificial com dupla prensagem elaborado com resina cross-link de alta densidade, apresentando maior estabilidade de cor, fluorescência, maior resistência a solubilidade e ao desgaste, com anatomia modelo americano, com angulação de 33 graus nos posteriores, proporcionando uma melhor oclusão, embalagem com 16 placas, modelo 2N, na cor 60	UN	5	5
19	407397	DENTE ARTIFICIAL, TIPO DUPLA PRENSAGEM, MATERIAL RESINA ACRÍLICA CONVENCIONAL, REGIÃO DENTES ANTERIORES INFERIORES, APRESENTAÇÃO PLACA C/ 6 DENTES	Dente artificial com dupla prensagem elaborado com resina cross-link de alta densidade, apresentando maior estabilidade de cor, fluorescência, maior resistência a solubilidade e ao desgaste, com anatomia modelo americano, com angulação de 33 graus nos posteriores, proporcionando uma melhor oclusão, embalagem com 16 placas, modelo 2P, na cor 60	UN	5	5



Previsão Total 12 - 2024

Item	COD SIASG	Descrição	Descrição Complementar	Unidade	QTDE	FAODO
20	407397	DENTE ARTIFICIAL, TIPO DUPLA PRENSAGEM, MATERIAL RESINA ACRÍLICA CONVENCIONAL, REGIÃO DENTES ANTERIORES INFERIORES, APRESENTAÇÃO PLACA C/ 6 DENTES	Dente artificial com dupla prensagem elaborado com resina cross-link de alta densidade, apresentando maior estabilidade de cor, fluorescência, maior resistência a solubilidade e ao desgaste, com anatomia modelo americano, com angulação de 33 graus nos posteriores, proporcionando uma melhor oclusão, embalagem com 16 placas, modelo 3D, na cor 60	UN	5	5
21	407397	DENTE ARTIFICIAL, TIPO DUPLA PRENSAGEM, MATERIAL RESINA ACRÍLICA CONVENCIONAL, REGIÃO DENTES ANTERIORES INFERIORES, APRESENTAÇÃO PLACA C/ 6 DENTES	Dente artificial com dupla prensagem elaborado com resina cross-link de alta densidade, apresentando maior estabilidade de cor, fluorescência, maior resistência a solubilidade e ao desgaste, com anatomia modelo americano, com angulação de 33 graus nos posteriores, proporcionando uma melhor oclusão, embalagem com 16 placas, modelo 3M, na cor 60	UN	5	5
22	407397	DENTE ARTIFICIAL, TIPO DUPLA PRENSAGEM, MATERIAL RESINA ACRÍLICA CONVENCIONAL, REGIÃO DENTES ANTERIORES INFERIORES, APRESENTAÇÃO PLACA C/ 6 DENTES	Dente artificial com dupla prensagem elaborado com resina cross-link de alta densidade, apresentando maior estabilidade de cor, fluorescência, maior resistência a solubilidade e ao desgaste, com anatomia modelo americano, com angulação de 33 graus nos posteriores, proporcionando uma melhor oclusão, embalagem com 16 placas, modelo 3N, na cor 60	UN	5	5



Previsão Total 12 - 2024

Item	COD SIASG	Descrição	Descrição Complementar	Unidade	QTDE	FAODO
23	407397	DENTE ARTIFICIAL, TIPO DUPLA PRENSAGEM, MATERIAL RESINA ACRÍLICA CONVENCIONAL, REGIÃO DENTES ANTERIORES INFERIORES, APRESENTAÇÃO PLACA C/ 6 DENTES	Dente artificial com dupla prensagem elaborado com resina cross-link de alta densidade, apresentando maior estabilidade de cor, fluorescência, maior resistência a solubilidade e ao desgaste, com anatomia modelo americano, com angulação de 33 graus nos posteriores, proporcionando uma melhor oclusão, embalagem com 16 placas, modelo A26, na cor 60	UN	5	5
24	407397	DENTE ARTIFICIAL, TIPO DUPLA PRENSAGEM, MATERIAL RESINA ACRÍLICA CONVENCIONAL, REGIÃO DENTES ANTERIORES INFERIORES, APRESENTAÇÃO PLACA C/ 6 DENTES	Dente artificial com dupla prensagem elaborado com resina cross-link de alta densidade, apresentando maior estabilidade de cor, fluorescência, maior resistência a solubilidade e ao desgaste, com anatomia modelo americano, com angulação de 33 graus proporcionando uma melhor oclusão, embalagem com 16 placas modelo modelo A25, na cor 60	UN	5	5
25	407396	DENTE ARTIFICIAL, TIPO DUPLA PRENSAGEM, MATERIAL RESINA ACRÍLICA CONVENCIONAL, REGIÃO DENTES ANTERIORES SUPERIORES, APRESENTAÇÃO PLACA C/ 6 DENTES	Dente artificial com dupla prensagem elaborado com resina cross-link de alta densidade, apresentando maior estabilidade de cor, fluorescência, maior resistência a solubilidade e ao desgaste, com anatomia modelo americano, com angulação de 33 graus nos posteriores, proporcionando uma melhor oclusão, embalagem com 16 placas, modelo 133, na cor 60	UN	5	5



Previsão Total 12 - 2024

Item	COD SIASG	Descrição	Descrição Complementar	Unidade	QTDE	FAODO
26	407396	DENTE ARTIFICIAL, TIPO DUPLA PRENSAGEM, MATERIAL RESINA ACRÍLICA CONVENCIONAL, REGIÃO DENTES ANTERIORES SUPERIORES, APRESENTAÇÃO PLACA C/ 6 DENTES	Dente artificial com dupla prensagem elaborado com resina cross-link de alta densidade, apresentando maior estabilidade de cor, fluorescência, maior resistência a solubilidade e ao desgaste, com anatomia modelo americano, com angulação de 33 graus nos posteriores, proporcionando uma melhor oclusão, embalagem com 16 placas, modelo 263, na cor 60	UN	5	5
27	407396	DENTE ARTIFICIAL, TIPO DUPLA PRENSAGEM, MATERIAL RESINA ACRÍLICA CONVENCIONAL, REGIÃO DENTES ANTERIORES SUPERIORES, APRESENTAÇÃO PLACA C/ 6 DENTES	Dente artificial com dupla prensagem elaborado com resina cross-link de alta densidade, apresentando maior estabilidade de cor, fluorescência, maior resistência a solubilidade e ao desgaste, com anatomia modelo americano, com angulação de 33 graus nos posteriores, proporcionando uma melhor oclusão, embalagem com 16 placas, modelo 264, na cor 60	UN	5	5
28	407396	DENTE ARTIFICIAL, TIPO DUPLA PRENSAGEM, MATERIAL RESINA ACRÍLICA CONVENCIONAL, REGIÃO DENTES ANTERIORES SUPERIORES, APRESENTAÇÃO PLACA C/ 6 DENTES	Dente artificial com dupla prensagem elaborado com resina cross-link de alta densidade, apresentando maior estabilidade de cor, fluorescência, maior resistência a solubilidade e ao desgaste, com anatomia modelo americano, com angulação de 33 graus nos posteriores, proporcionando uma melhor oclusão, embalagem com 16 placas, modelo 266, na cor 60	UN	5	5



Previsão Total 12 - 2024

Item	COD SIASG	Descrição	Descrição Complementar	Unidade	QTDE	FAODO
29	407396	DENTE ARTIFICIAL, TIPO DUPLA PRENSAGEM, MATERIAL RESINA ACRÍLICA CONVENCIONAL, REGIÃO DENTES ANTERIORES SUPERIORES, APRESENTAÇÃO PLACA C/ 6 DENTES	Dente artificial com dupla prensagem elaborado com resina cross-link de alta densidade, apresentando maior estabilidade de cor, fluorescência, maior resistência a solubilidade e ao desgaste, com anatomia modelo americano, com angulação de 33 graus nos posteriores, proporcionando uma melhor oclusão, embalagem com 16 placas, modelo 2P, na cor 60	UN	5	5
30	407396	DENTE ARTIFICIAL, TIPO DUPLA PRENSAGEM, MATERIAL RESINA ACRÍLICA CONVENCIONAL, REGIÃO DENTES ANTERIORES SUPERIORES, APRESENTAÇÃO PLACA C/ 6 DENTES	Dente artificial com dupla prensagem elaborado com resina cross-link de alta densidade, apresentando maior estabilidade de cor, fluorescência, maior resistência a solubilidade e ao desgaste, com anatomia modelo americano, com angulação de 33 graus nos posteriores, proporcionando uma melhor oclusão, embalagem com 16 placas, modelo 38 , na cor 60	UN	5	5
31	407396	DENTE ARTIFICIAL, TIPO DUPLA PRENSAGEM, MATERIAL RESINA ACRÍLICA CONVENCIONAL, REGIÃO DENTES ANTERIORES SUPERIORES, APRESENTAÇÃO PLACA C/ 6 DENTES	Dente artificial com dupla prensagem elaborado com resina cross-link de alta densidade, apresentando maior estabilidade de cor, fluorescência, maior resistência a solubilidade e ao desgaste, com anatomia modelo americano, com angulação de 33 graus nos posteriores, proporcionando uma melhor oclusão, embalagem com 16 placas, modelo 38, na cor 62	UN	5	5



Previsão Total 12 - 2024

Item	COD SIASG	Descrição	Descrição Complementar	Unidade	QTDE	FAODO
32	407396	DENTE ARTIFICIAL, TIPO DUPLA PRENSAGEM, MATERIAL RESINA ACRÍLICA CONVENCIONAL, REGIÃO DENTES ANTERIORES SUPERIORES, APRESENTAÇÃO PLACA C/ 6 DENTES	Dente artificial com dupla prensagem elaborado com resina cross-link de alta densidade, apresentando maior estabilidade de cor, fluorescência, maior resistência a solubilidade e ao desgaste, com anatomia modelo americano, com angulação de 33 graus nos posteriores, proporcionando uma melhor oclusão, embalagem com 16 placas, modelo 3D, na cor 60	UN	5	5
33	407396	DENTE ARTIFICIAL, TIPO DUPLA PRENSAGEM, MATERIAL RESINA ACRÍLICA CONVENCIONAL, REGIÃO DENTES ANTERIORES SUPERIORES, APRESENTAÇÃO PLACA C/ 6 DENTES	Dente artificial com dupla prensagem elaborado com resina cross-link de alta densidade, apresentando maior estabilidade de cor, fluorescência, maior resistência a solubilidade e ao desgaste, com anatomia modelo americano, com angulação de 33 graus nos posteriores, proporcionando uma melhor oclusão, embalagem com 16 placas, modelo 3N, na cor 60	UN	5	5
34	407396	DENTE ARTIFICIAL, TIPO DUPLA PRENSAGEM, MATERIAL RESINA ACRÍLICA CONVENCIONAL, REGIÃO DENTES ANTERIORES SUPERIORES, APRESENTAÇÃO PLACA C/ 6 DENTES	Dente artificial com dupla prensagem elaborado com resina cross-link de alta densidade, apresentando maior estabilidade de cor, fluorescência, maior resistência a solubilidade e ao desgaste, com anatomia modelo americano, com angulação de 33 graus nos posteriores, proporcionando uma melhor oclusão, embalagem com 16 placas, modelo A23, na cor 60	UN	5	5



Previsão Total 12 - 2024

Item	COD SIASG	Descrição	Descrição Complementar	Unidade	QTDE	FAODO
35	407396	DENTE ARTIFICIAL, TIPO DUPLA PRENSAGEM, MATERIAL RESINA ACRÍLICA CONVENCIONAL, REGIÃO DENTES ANTERIORES SUPERIORES, APRESENTAÇÃO PLACA C/ 6 DENTES	Dente artificial com dupla prensagem elaborado com resina cross-link de alta densidade, apresentando maior estabilidade de cor, fluorescência, maior resistência a solubilidade e ao desgaste, com anatomia modelo americano, com angulação de 33 graus nos posteriores, proporcionando uma melhor oclusão, embalagem com 16 placas, modelo A25, na cor 60	UN	5	5
36	407396	DENTE ARTIFICIAL, TIPO DUPLA PRENSAGEM, MATERIAL RESINA ACRÍLICA CONVENCIONAL, REGIÃO DENTES ANTERIORES SUPERIORES, APRESENTAÇÃO PLACA C/ 6 DENTES	Dente artificial com dupla prensagem elaborado com resina cross-link de alta densidade, apresentando maior estabilidade de cor, fluorescência, maior resistência a solubilidade e ao desgaste, com anatomia modelo americano, com angulação de 33 graus nos posteriores, proporcionando uma melhor oclusão, embalagem com 16 placas, modelo A26, na cor 60	UN	5	5
37	407396	DENTE ARTIFICIAL, TIPO DUPLA PRENSAGEM, MATERIAL RESINA ACRÍLICA CONVENCIONAL, REGIÃO DENTES ANTERIORES SUPERIORES, APRESENTAÇÃO PLACA C/ 6 DENTES	Dente artificial com dupla prensagem elaborado com resina cross-link de alta densidade, apresentando maior estabilidade de cor, fluorescência, maior resistência a solubilidade e ao desgaste, com anatomia modelo americano, com angulação de 33 graus nos posteriores, proporcionando uma melhor oclusão, embalagem com 16 placas, modelo A26, na cor 66	UN	5	5



Previsão Total 12 - 2024

Item	COD SIASG	Descrição	Descrição Complementar	Unidade	QTDE	FAODO
38	407396	DENTE ARTIFICIAL, TIPO DUPLA PRENSAGEM, MATERIAL RESINA ACRÍLICA CONVENCIONAL, REGIÃO DENTES ANTERIORES SUPERIORES, APRESENTAÇÃO PLACA C/ 6 DENTES	Dente artificial com dupla prensagem elaborado com resina cross-link de alta densidade, apresentando maior estabilidade de cor, fluorescência, maior resistência a solubilidade e ao desgaste, com anatomia modelo americano, com angulação de 33 graus nos posteriores, proporcionando uma melhor oclusão modelo 2D, na cor 60	UN	5	5
39	407396	DENTE ARTIFICIAL, TIPO DUPLA PRENSAGEM, MATERIAL RESINA ACRÍLICA CONVENCIONAL, REGIÃO DENTES ANTERIORES SUPERIORES, APRESENTAÇÃO PLACA C/ 6 DENTES	Dente artificial com dupla prensagem elaborado com resina cross-link de alta densidade, apresentando maior estabilidade de cor, fluorescência, maior resistência a solubilidade e ao desgaste, com anatomia modelo americano, com angulação de 33 graus nos posteriores, proporcionando uma melhor oclusão modelo 2N, na cor 60	UN	5	5
40	407396	DENTE ARTIFICIAL, TIPO DUPLA PRENSAGEM, MATERIAL RESINA ACRÍLICA CONVENCIONAL, REGIÃO DENTES ANTERIORES SUPERIORES, APRESENTAÇÃO PLACA C/ 6 DENTES	Dente artificial com dupla prensagem elaborado com resina cross-link de alta densidade, apresentando maior estabilidade de cor, fluorescência, maior resistência a solubilidade e ao desgaste, com anatomia modelo americano, com angulação de 33 graus nos posteriores, proporcionando uma melhor oclusão modelo 3M, na cor 60	UN	5	5



Previsão Total 12 - 2024

Item	COD SIASG	Descrição	Descrição Complementar	Unidade	QTDE	FAODO
41	407399	DENTE ARTIFICIAL, TIPO DUPLA PRENSAGEM, MATERIAL RESINA ACRÍLICA CONVENCIONAL, REGIÃO DENTES POSTERIORES INFERIORES, APRESENTAÇÃO PLACA C/ 8 DENTES	Dente artificial com dupla prensagem elaborado com resina cross-link de alta densidade, apresentando maior estabilidade de cor, fluorescência, maior resistência a solubilidade e ao desgaste, com anatomia modelo americano, com angulação de 33 graus nos posteriores, proporcionando uma melhor oclusão, embalagem com 10 placas, modelo 30L, na cor 60	UN	5	5
42	407399	DENTE ARTIFICIAL, TIPO DUPLA PRENSAGEM, MATERIAL RESINA ACRÍLICA CONVENCIONAL, REGIÃO DENTES POSTERIORES INFERIORES, APRESENTAÇÃO PLACA C/ 8 DENTES	Dente artificial com dupla prensagem elaborado com resina cross-link de alta densidade, apresentando maior estabilidade de cor, fluorescência, maior resistência a solubilidade e ao desgaste, com anatomia modelo americano, com angulação de 33 graus nos posteriores, proporcionando uma melhor oclusão, embalagem com 10 placas, modelo 30L, na cor 62	UN	5	5
43	407399	DENTE ARTIFICIAL, TIPO DUPLA PRENSAGEM, MATERIAL RESINA ACRÍLICA CONVENCIONAL, REGIÃO DENTES POSTERIORES INFERIORES, APRESENTAÇÃO PLACA C/ 8 DENTES	Dente artificial com dupla prensagem elaborado com resina cross-link de alta densidade, apresentando maior estabilidade de cor, fluorescência, maior resistência a solubilidade e ao desgaste, com anatomia modelo americano, com angulação de 33 graus nos posteriores, proporcionando uma melhor oclusão, embalagem com 10 placas, modelo 30L, na cor 66	UN	5	5



Previsão Total 12 - 2024

Item	COD SIASG	Descrição	Descrição Complementar	Unidade	QTDE	FAODO
44	407399	DENTE ARTIFICIAL, TIPO DUPLA PRENSAGEM, MATERIAL RESINA ACRÍLICA CONVENCIONAL, REGIÃO DENTES POSTERIORES INFERIORES, APRESENTAÇÃO PLACA C/ 8 DENTES	Dente artificial com dupla prensagem elaborado com resina cross-link de alta densidade, apresentando maior estabilidade de cor, fluorescência, maior resistência a solubilidade e ao desgaste, com anatomia modelo americano, com angulação de 33 graus nos posteriores, proporcionando uma melhor oclusão, embalagem com 10 placas, modelo 30L, na cor 67	UN	5	5
45	407399	DENTE ARTIFICIAL, TIPO DUPLA PRENSAGEM, MATERIAL RESINA ACRÍLICA CONVENCIONAL, REGIÃO DENTES POSTERIORES INFERIORES, APRESENTAÇÃO PLACA C/ 8 DENTES	Dente artificial com dupla prensagem elaborado com resina cross-link de alta densidade, apresentando maior estabilidade de cor, fluorescência, maior resistência a solubilidade e ao desgaste, com anatomia modelo americano, com angulação de 33 graus nos posteriores, proporcionando uma melhor oclusão, embalagem com 10 placas, modelo 30M, na cor 60	UN	5	5
46	407399	DENTE ARTIFICIAL, TIPO DUPLA PRENSAGEM, MATERIAL RESINA ACRÍLICA CONVENCIONAL, REGIÃO DENTES POSTERIORES INFERIORES, APRESENTAÇÃO PLACA C/ 8 DENTES	Dente artificial com dupla prensagem elaborado com resina cross-link de alta densidade, apresentando maior estabilidade de cor, fluorescência, maior resistência a solubilidade e ao desgaste, com anatomia modelo americano, com angulação de 33 graus nos posteriores, proporcionando uma melhor oclusão, embalagem com 10 placas, modelo 30M, na cor 67	UN	5	5



Previsão Total 12 - 2024

Item	COD SIASG	Descrição	Descrição Complementar	Unidade	QTDE	FAODO
47	407399	DENTE ARTIFICIAL, TIPO DUPLA PRENSAGEM, MATERIAL RESINA ACRÍLICA CONVENCIONAL, REGIÃO DENTES POSTERIORES INFERIORES, APRESENTAÇÃO PLACA C/ 8 DENTES	Dente artificial com dupla prensagem elaborado com resina cross-link de alta densidade, apresentando maior estabilidade de cor, fluorescência, maior resistência a solubilidade e ao desgaste, com anatomia modelo americano, com angulação de 33 graus nos posteriores, proporcionando uma melhor oclusão, embalagem com 10 placas, modelo 30M, na cor 69	UN	5	5
48	407399	DENTE ARTIFICIAL, TIPO DUPLA PRENSAGEM, MATERIAL RESINA ACRÍLICA CONVENCIONAL, REGIÃO DENTES POSTERIORES INFERIORES, APRESENTAÇÃO PLACA C/ 8 DENTES	Dente artificial com dupla prensagem elaborado com resina cross-link de alta densidade, apresentando maior estabilidade de cor, fluorescência, maior resistência a solubilidade e ao desgaste, com anatomia modelo americano, com angulação de 33 graus nos posteriores, proporcionando uma melhor oclusão, embalagem com 10 placas, modelo 32L, na cor 60	UN	5	5
49	407399	DENTE ARTIFICIAL, TIPO DUPLA PRENSAGEM, MATERIAL RESINA ACRÍLICA CONVENCIONAL, REGIÃO DENTES POSTERIORES INFERIORES, APRESENTAÇÃO PLACA C/ 8 DENTES	Dente artificial com dupla prensagem elaborado com resina cross-link de alta densidade, apresentando maior estabilidade de cor, fluorescência, maior resistência a solubilidade e ao desgaste, com anatomia modelo americano, com angulação de 33 graus nos posteriores, proporcionando uma melhor oclusão, embalagem com 10 placas, modelo 32L, na cor 66	UN	5	5



Previsão Total 12 - 2024

Item	COD SIASG	Descrição	Descrição Complementar	Unidade	QTDE	FAODO
50	407399	DENTE ARTIFICIAL, TIPO DUPLA PRENSAGEM, MATERIAL RESINA ACRÍLICA CONVENCIONAL, REGIÃO DENTES POSTERIORES INFERIORES, APRESENTAÇÃO PLACA C/ 8 DENTES	Dente artificial com dupla prensagem elaborado com resina cross-link de alta densidade, apresentando maior estabilidade de cor, fluorescência, maior resistência a solubilidade e ao desgaste, com anatomia modelo americano, com angulação de 33 graus nos posteriores, proporcionando uma melhor oclusão, embalagem com 10 placas, modelo 32L, na cor 69	UN	5	5
51	407399	DENTE ARTIFICIAL, TIPO DUPLA PRENSAGEM, MATERIAL RESINA ACRÍLICA CONVENCIONAL, REGIÃO DENTES POSTERIORES INFERIORES, APRESENTAÇÃO PLACA C/ 8 DENTES	Dente artificial com dupla prensagem elaborado com resina cross-link de alta densidade, apresentando maior estabilidade de cor, fluorescência, maior resistência a solubilidade e ao desgaste, com anatomia modelo americano, com angulação de 33 graus nos posteriores, proporcionando uma melhor oclusão, embalagem com 10 placas, modelo 32M, na cor 60	UN	5	5
52	407399	DENTE ARTIFICIAL, TIPO DUPLA PRENSAGEM, MATERIAL RESINA ACRÍLICA CONVENCIONAL, REGIÃO DENTES POSTERIORES INFERIORES, APRESENTAÇÃO PLACA C/ 8 DENTES	Dente artificial com dupla prensagem elaborado com resina cross-link de alta densidade, apresentando maior estabilidade de cor, fluorescência, maior resistência a solubilidade e ao desgaste, com anatomia modelo americano, com angulação de 33 graus nos posteriores, proporcionando uma melhor oclusão, embalagem com 10 placas, modelo 34L, na cor 60	UN	5	5



Previsão Total 12 - 2024

Item	COD SIASG	Descrição	Descrição Complementar	Unidade	QTDE	FAODO
53	407398	DENTE ARTIFICIAL, TIPO DUPLA PRENSAGEM, MATERIAL RESINA ACRÍLICA CONVENCIONAL, REGIÃO DENTES POSTERIORES SUPERIORES, APRESENTAÇÃO PLACA C/ 8 DENTES	Dente artificial com dupla prensagem elaborado com resina cross-link de alta densidade, apresentando maior estabilidade de cor, fluorescência, maior resistência a solubilidade e ao desgaste, com anatomia modelo americano, com angulação de 33 graus nos posteriores, proporcionando uma melhor oclusão, embalagem com 10 placas, modelo 30L, na cor 60	UN	5	5
54	407398	DENTE ARTIFICIAL, TIPO DUPLA PRENSAGEM, MATERIAL RESINA ACRÍLICA CONVENCIONAL, REGIÃO DENTES POSTERIORES SUPERIORES, APRESENTAÇÃO PLACA C/ 8 DENTES	Dente artificial com dupla prensagem elaborado com resina cross-link de alta densidade, apresentando maior estabilidade de cor, fluorescência, maior resistência a solubilidade e ao desgaste, com anatomia modelo americano, com angulação de 33 graus nos posteriores, proporcionando uma melhor oclusão, embalagem com 10 placas, modelo 30L, na cor 66	UN	5	5
55	407398	DENTE ARTIFICIAL, TIPO DUPLA PRENSAGEM, MATERIAL RESINA ACRÍLICA CONVENCIONAL, REGIÃO DENTES POSTERIORES SUPERIORES, APRESENTAÇÃO PLACA C/ 8 DENTES	Dente artificial com dupla prensagem elaborado com resina cross-link de alta densidade, apresentando maior estabilidade de cor, fluorescência, maior resistência a solubilidade e ao desgaste, com anatomia modelo americano, com angulação de 33 graus nos posteriores, proporcionando uma melhor oclusão, embalagem com 10 placas, modelo 30L, na cor 67	UN	5	5



Previsão Total 12 - 2024

Item	COD SIASG	Descrição	Descrição Complementar	Unidade	QTDE	FAODO
56	407398	DENTE ARTIFICIAL, TIPO DUPLA PRENSAGEM, MATERIAL RESINA ACRÍLICA CONVENCIONAL, REGIÃO DENTES POSTERIORES SUPERIORES, APRESENTAÇÃO PLACA C/ 8 DENTES	Dente artificial com dupla prensagem elaborado com resina cross-link de alta densidade, apresentando maior estabilidade de cor, fluorescência, maior resistência a solubilidade e ao desgaste, com anatomia modelo americano, com angulação de 33 graus nos posteriores, proporcionando uma melhor oclusão, embalagem com 10 placas, modelo 30M, na cor 60	UN	5	5
57	407398	DENTE ARTIFICIAL, TIPO DUPLA PRENSAGEM, MATERIAL RESINA ACRÍLICA CONVENCIONAL, REGIÃO DENTES POSTERIORES SUPERIORES, APRESENTAÇÃO PLACA C/ 8 DENTES	Dente artificial com dupla prensagem elaborado com resina cross-link de alta densidade, apresentando maior estabilidade de cor, fluorescência, maior resistência a solubilidade e ao desgaste, com anatomia modelo americano, com angulação de 33 graus nos posteriores, proporcionando uma melhor oclusão, embalagem com 10 placas, modelo 30M, na cor 69	UN	5	5
58	407398	DENTE ARTIFICIAL, TIPO DUPLA PRENSAGEM, MATERIAL RESINA ACRÍLICA CONVENCIONAL, REGIÃO DENTES POSTERIORES SUPERIORES, APRESENTAÇÃO PLACA C/ 8 DENTES	Dente artificial com dupla prensagem elaborado com resina cross-link de alta densidade, apresentando maior estabilidade de cor, fluorescência, maior resistência a solubilidade e ao desgaste, com anatomia modelo americano, com angulação de 33 graus nos posteriores, proporcionando uma melhor oclusão, embalagem com 10 placas, modelo 32L, na cor 60	UN	5	5



Previsão Total 12 - 2024

Item	COD SIASG	Descrição	Descrição Complementar	Unidade	QTDE	FAODO
59	407398	DENTE ARTIFICIAL, TIPO DUPLA PRENSAGEM, MATERIAL RESINA ACRÍLICA CONVENCIONAL, REGIÃO DENTES POSTERIORES SUPERIORES, APRESENTAÇÃO PLACA C/ 8 DENTES	Dente artificial com dupla prensagem elaborado com resina cross-link de alta densidade, apresentando maior estabilidade de cor, fluorescência, maior resistência a solubilidade e ao desgaste, com anatomia modelo americano, com angulação de 33 graus nos posteriores, proporcionando uma melhor oclusão, embalagem com 10 placas, modelo 32L, na cor 66	UN	5	5
60	407398	DENTE ARTIFICIAL, TIPO DUPLA PRENSAGEM, MATERIAL RESINA ACRÍLICA CONVENCIONAL, REGIÃO DENTES POSTERIORES SUPERIORES, APRESENTAÇÃO PLACA C/ 8 DENTES	Dente artificial com dupla prensagem elaborado com resina cross-link de alta densidade, apresentando maior estabilidade de cor, fluorescência, maior resistência a solubilidade e ao desgaste, com anatomia modelo americano, com angulação de 33 graus nos posteriores, proporcionando uma melhor oclusão, embalagem com 10 placas, modelo 32L, na cor 67	UN	5	5
61	407398	DENTE ARTIFICIAL, TIPO DUPLA PRENSAGEM, MATERIAL RESINA ACRÍLICA CONVENCIONAL, REGIÃO DENTES POSTERIORES SUPERIORES, APRESENTAÇÃO PLACA C/ 8 DENTES	Dente artificial com dupla prensagem elaborado com resina cross-link de alta densidade, apresentando maior estabilidade de cor, fluorescência, maior resistência a solubilidade e ao desgaste, com anatomia modelo americano, com angulação de 33 graus nos posteriores, proporcionando uma melhor oclusão, embalagem com 10 placas, modelo 32L, na cor 69	UN	5	5



Previsão Total 12 - 2024

Item	COD SIASG	Descrição	Descrição Complementar	Unidade	QTDE	FAODO
62	407398	DENTE ARTIFICIAL, TIPO DUPLA PRENSAGEM, MATERIAL RESINA ACRÍLICA CONVENCIONAL, REGIÃO DENTES POSTERIORES SUPERIORES, APRESENTAÇÃO PLACA C/ 8 DENTES	Dente artificial com dupla prensagem elaborado com resina cross-link de alta densidade, apresentando maior estabilidade de cor, fluorescência, maior resistência a solubilidade e ao desgaste, com anatomia modelo americano, com angulação de 33 graus nos posteriores, proporcionando uma melhor oclusão, embalagem com 10 placas, modelo 32M, na cor 60	UN	5	5
63	407398	DENTE ARTIFICIAL, TIPO DUPLA PRENSAGEM, MATERIAL RESINA ACRÍLICA CONVENCIONAL, REGIÃO DENTES POSTERIORES SUPERIORES, APRESENTAÇÃO PLACA C/ 8 DENTES	Dente artificial com dupla prensagem elaborado com resina cross-link de alta densidade, apresentando maior estabilidade de cor, fluorescência, maior resistência a solubilidade e ao desgaste, com anatomia modelo americano, com angulação de 33 graus nos posteriores, proporcionando uma melhor oclusão, embalagem com 10 placas, modelo 34L, na cor 60	UN	5	5
64	366438	DISCOS E PEDRAS ABRASIVOS, MATERIAL BORRACHA SINTÉTICA E RESINAS, TAMANHO 22,33 X 0,22 MM, USO ACABAMENTO DE ÁREAS INTERPROXIMAIS E MARGINAIS, TIPO DISCO EXTRA FINO PARA SEPARAR, APLICAÇÃO ODONTOLÓGICO	Ponta de borracha siliconizada para polimento de porcelana. Rosa roda média. À base de carburundum. Macia e flexível para polimento intenso de porcelana. Embalagem com 3 unidades.	UN	10	10



Previsão Total 12 - 2024

Item	COD SIASG	Descrição	Descrição Complementar	Unidade	QTDE	FAODO
65	366438	DISCOS E PEDRAS ABRASIVOS, MATERIAL BORRACHA SINTÉTICA E RESINAS, TAMANHO 22,33 X 0,22 MM, USO ACABAMENTO DE ÁREAS INTERPROXIMAIS E MARGINAIS, TIPO DISCO EXTRA FINO PARA SEPARAR, APLICAÇÃO ODONTOLÓGICO	Roda de borracha marrom para acabamento e polimento de metais e cromo cobalto. Caixa com 100 unidades. HAVENDO DIVERGÊNCIA ENTRE A DESCRIÇÃO E A DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR, PREVALECE A DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR	CX 100.00 UN	5	5
66	438148	DISCO - USO ODONTOLOGIA, TIPO P/ CORTE, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADO, TIPO FACE DUPLAFACE, DIÂMETRO CERCA DE 22 MM, APRESENTAÇÃO COM MANDRIL	Disco Diamantado dupla face para Cerâmica usado em peça de mão com mandril. Diâmetro: 22mm x 0,10mm, corte fino. Embalagem com 1 unidade.	UN	5	5
67	416152	GODIVA - USO ODONTOLÓGICO, COMPOSIÇÃO BÁSICA CERAS E RESINAS TERMOPLÁSTICAS, APRESENTAÇÃO BASTÃO,	Godiva de baixa fusão em bastão verde, usado como material de moldagem e vedamento periférico para confecção de próteses totais. Caixa com 15 unidades	UN	20	20
68	358275	LÂMINA SERRA MANUAL, MATERIAL AÇO RÁPIDO, QUANTIDADE DENTES 24 DENTES POR POLEGADA, LARGURA 13, COMPRIMENTO 300, APLICAÇÃO ARCO DE SERRA, ESPESSURA 0,65 , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FLEXÍVEL, RESISTENTE	Serra para arco de serra ourives/marchetaria. Espessura Número das Serras: 0,24x0,48x130mm 3/0. Acompanha: 01 dúzia de serra média e 02 dúzias de serra grossa. Cotar a unidade.	UN	30	30
69	209756	LAMPARINA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO COMBUSTÍVEL ÁLCOOL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA, TAMANHO PEQUENO	Lamparina hanau plástica.	UN	10	10



Previsão Total 12 - 2024

Item	COD SIASG	Descrição	Descrição Complementar	Unidade	QTDE	FAODO
70	441128	LAMPARINA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO COMBUSTÍVEL, ALCOOL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MODELO DE CHAMA HORIZONTAL, TIPO HANNAU, COMPONENTES TAMPA E PAVIO	Lamparina para alisamento de cera. Material utilizado por dentistas e protéticos para plastificação de ceras na montagem de dentes em próteses dentária, enceramento de dentes e individualização de moldeiras. Não autoclavável.	UN	12	12
71	427267	MATERIAL CONFEÇÃO DE PRÓTESE DENTAL, TIPO LÍQUIDO REFRIGERANTE, APLICAÇÃO P/ FRESAGEM DE CERÂMICAS	Duplicador para PPR. Gelatina duplicadora elástica de alta precisão para fundições de cromo cobalto. Composição: Agar-Agar, Glicerina, Conservantes e Água. Derrete em temperatura maior que 70C, tornando-se um líquido com baixa viscosidade. A viscosidade baixa é importante para a reprodução dos detalhes. Pote com 1kg.	UN	10	10
72	472355	PASTA ODONTOLÓGICA, ASPECTO FÍSICO REFRATÁRIA, SERINGA PREENCHIDA, APLICAÇÃO PARA QUEIMA	Pasta refratária de queima auxiliar com viscosidade diferente para apoiar restaurações de cerâmica pura durante a queima. Seringa 10 ml.	UN	3	3
73	251430	PINO - USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL FIBRA DE VIDRO, TIPO INTRA-RADICULAR, APLICAÇÃO NÚCLEO INTRA-RADICULAR, DIÂMETRO 1,0 MM	Embalagem contendo 5 pinos do mesmo tamanho ESPECIAL (sem broca) nº 0,5 (18mm x 1,8mm x 0,65mm)	UN	10	10
74	251430	PINO - USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL FIBRA DE VIDRO, TIPO INTRA-RADICULAR, APLICAÇÃO NÚCLEO INTRA-RADICULAR, DIÂMETRO 1,0 MM	Embalagem contendo 5 pinos do mesmo tamanho ESPECIAL (sem broca). Nº 1 (18mm x 2,0mm x 0,85mm)	UN	10	10



Previsão Total 12 - 2024

Item	COD SIASG	Descrição	Descrição Complementar	Unidade	QTDE	FAODO
75	251430	PINO - USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL FIBRA DE VIDRO, TIPO INTRA-RADICULAR, APLICAÇÃO NÚCLEO INTRA-RADICULAR, DIÂMETRO 1,0 MM	Embalagem contendo 5 pinos do mesmo tamanho ESPECIAL (sem broca). Nº 2 (18mm x 2,2mm x 1,05mm)	UN	10	10
76	404884	PONTA MONTADA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL SILICONE DIAMANTADO, FORMATO TORPEDO, APLICAÇÃO METAIS/PORCELANAS/RESINAS,	Pedra diamantada cônica para zircônia, cerâmica, dissilicato de lítio, alumina e sistemas Metalfree. Diamante Sintético. Formato Cônica; Dimensões 4mm x 10,5 mm	UN	5	5
77	411437	POTE ODONTOLÓGICO, MATERIAL VIDRO, FORMATO CILÍNDRICO, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 CAVIDADES, TIPO DAPPEN, TAMANHO 4 X 4 CM		UN	10	10
78	390459	RESINA ACRÍLICA USO ODONTOLÓGICO, TIPO AUTOPOLIMERIZÁVEL, ASPECTO	Resina acrílica autopolimerizável em pó cor 61 para provisórios, coroas e facetas. Embalagem 78G.	UN	10	10
79	404479	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO ESCUPÍVEL	Resina nanohíbrida. Compósito de restauração nanohíbrido; fotopolimerizável; usado em procedimentos de restauração direta nas regiões anterior e posterior, facetas diretas e lentes de contato; esculpível; matriz de monômero composta de dimetacrilatos, vidro de bário, trifluoreto de itérbio, óxidos mistos, dióxido de silício e copolímero, aditivos, iniciadores, estabilizadores e pigmentos. Cor DA4.	SER 2.00 G	10	10



Previsão Total 12 - 2024

Item	COD SIASG	Descrição	Descrição Complementar	Unidade	QTDE	FAODO
80	404479	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO ESCUPÍVEL	Resina nanohíbrida. Compósito de restauração nanohíbrido; fotopolimerizável; usado em procedimentos de restauração direta nas regiões anterior e posterior, facetas diretas e lentes de contato; esculpível; matriz de monômero composta de dimetacrilatos, vidro de bário, trifluoreto de itérbio, óxidos mistos, dióxido de silício e copolímero, aditivos, iniciadores, estabilizadores e pigmentos. Cor DB1.	SER 4.00 G	10	10
81	404479	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO ESCUPÍVEL	Resina nanohíbrida. Compósito de restauração nanohíbrido; fotopolimerizável; usado em procedimentos de restauração direta nas regiões anterior e posterior, facetas diretas e lentes de contato; esculpível; matriz de monômero composta de dimetacrilatos, vidro de bário, trifluoreto de itérbio, óxidos mistos, dióxido de silício e copolímero, aditivos, iniciadores, estabilizadores e pigmentos. Cor DB2.	SER 4.00 G	10	10
82	404479	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO ESCUPÍVEL	Resina nanohíbrida. Compósito de restauração nanohíbrido; fotopolimerizável; usado em procedimentos de restauração direta nas regiões anterior e posterior, facetas diretas e lentes de contato; esculpível; matriz de monômero composta de dimetacrilatos, vidro de bário, trifluoreto de itérbio, óxidos mistos, dióxido de silício e copolímero, aditivos, iniciadores, estabilizadores e pigmentos. Cor EA3.	SER 4.00 G	10	10



Previsão Total 12 - 2024

Item	COD SIASG	Descrição	Descrição Complementar	Unidade	QTDE	FAODO
83	404479	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO ESCUPÍVEL	Resina nanohíbrida. Compósito de restauração nanohíbrido; fotopolimerizável; usado em procedimentos de restauração direta nas regiões anterior e posterior, facetas diretas e lentes de contato; esculpível; matriz de monômero composta de dimetacrilatos, vidro de bário, trifluoreto de itérbio, óxidos mistos, dióxido de silício e copolímero, aditivos, iniciadores, estabilizadores e pigmentos. Cor EA3,5.	SER 4.00 G	10	10
84	404479	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO ESCUPÍVEL	Resina nanohíbrida. Compósito de restauração nanohíbrido; fotopolimerizável; usado em procedimentos de restauração direta nas regiões anterior e posterior, facetas diretas e lentes de contato; esculpível; matriz de monômero composta de dimetacrilatos, vidro de bário, trifluoreto de itérbio, óxidos mistos, dióxido de silício e copolímero, aditivos, iniciadores, estabilizadores e pigmentos. Cor EA4.	SER 2.00 G	10	10
85	404479	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO ESCUPÍVEL	Resina nanohíbrida. Compósito de restauração nanohíbrido; fotopolimerizável; usado em procedimentos de restauração direta nas regiões anterior e posterior, facetas diretas e lentes de contato; esculpível; matriz de monômero composta de dimetacrilatos, vidro de bário, trifluoreto de itérbio, óxidos mistos, dióxido de silício e copolímero, aditivos, iniciadores, estabilizadores e pigmentos. Cor EB2.	SER 4.00 G	10	10



Previsão Total 12 - 2024

Item	COD SIASG	Descrição	Descrição Complementar	Unidade	QTDE	FAODO
86	404479	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO ESCUPÍVEL	Resina nanohíbrida. Compósito de restauração nanohíbrido; fotopolimerizável; usado em procedimentos de restauração direta nas regiões anterior e posterior, facetas diretas e lentes de contato; esculpível; matriz de monômero composta de dimetacrilatos, vidro de bário, trifluoreto de itérbio, óxidos mistos, dióxido de silício e copolímero, aditivos, iniciadores, estabilizadores e pigmentos. Cor EB3.	SER 2.00 G	10	10
87	404479	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO ESCUPÍVEL	Resina nanohíbrida. Compósito de restauração nanohíbrido; fotopolimerizável; usado em procedimentos de restauração direta nas regiões anterior e posterior, facetas diretas e lentes de contato; esculpível; matriz de monômero composta de dimetacrilatos, vidro de bário, trifluoreto de itérbio, óxidos mistos, dióxido de silício e copolímero, aditivos, iniciadores, estabilizadores e pigmentos. Cor EC2.	SER 2.00 G	10	10
88	404479	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO ESCUPÍVEL	Resina nanohíbrida. Compósito de restauração nanohíbrido; fotopolimerizável; usado em procedimentos de restauração direta nas regiões anterior e posterior, facetas diretas e lentes de contato; esculpível; matriz de monômero composta de dimetacrilatos, vidro de bário, trifluoreto de itérbio, óxidos mistos, dióxido de silício e copolímero, aditivos, iniciadores, estabilizadores e pigmentos. Cor EC3.	SER 2.00 G	10	10



Serviço Público Federal
Ministério da Educação
Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul



PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90049/2024

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23104.015427/2024-25

ANEXO III - IDENTIFICAÇÃO DO LICITANTE E MODELO DE PROPOSTA

IDENTIFICAÇÃO DA LICITAÇÃO DADOS A SEREM PREENCHIDOS PELA LICITANTE			
01 – RAZÃO SOCIAL:			
02 – FANTASIA:	CNPJ:		
03 – ENDEREÇO:	BAIRRO:		
04 – CIDADE:	UF:	CEP:	
05 – FONE: ()	FAX: ()		
06 – E-MAIL:	SITE:		
07 – NOME DA PESSOA RESPONSÁVEL PELA EMPRESA:			
08 – NOME DA PESSOA PARA CONTATO E/OU REPRESENTANTE NESTA PRAÇA:			

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90049/2024 - BENS E MATERIAIS
(Deverá constar na proposta a descrição completa, marca e garantia, por item).

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01		Unidade			
02					
...					

Valor da proposta R\$: _____ (em valores numéricos e por extenso).

Na proposta de preço estão inclusos todos os custos necessários ao atendimento do objeto, inclusive impostos diretos e indiretos, obrigações trabalhistas e previdenciárias, taxas, transportes, garantia, e seguros incidentes ou que venham a incidir sobre o fornecimento.

INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO	
Banco (Nome e Número):	
Agência:	
Conta:	

Local e Data

Carimbo / Assinatura do Licitante

Obs.¹ Ao utilizar os modelos da UFMS, substituir os timbres pelos da empresa licitante.

Obs.² Os modelos são assinados pelos servidor(a) elaborador(a).

NOTA
MÁXIMA
NO MEC

UFMS
É 10!!!



Documento assinado eletronicamente por **Jackson Jacintho da Silva, Secretário(a)**, em 03/10/2024, às 13:20, conforme horário oficial de Mato Grosso do Sul, com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufms.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **5161006** e o código CRC **734B719A**.

SECRETARIA DE LICITAÇÕES

Av Costa e Silva, s/nº - Cidade Universitária

Fone:

CEP 79070-900 - Campo Grande - MS

Referência: Processo nº 23104.015427/2024-25

SEI nº 5161006

Criado por [jackson.silva](#), versão 4 por [jackson.silva](#) em 03/10/2024 09:22:36.



Serviço Público Federal
Ministério da Educação
Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul



PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90049/2024

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23104.015427/2024-25

ANEXO IV - ATA PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº ____/____ - MINUTA

*** MINUTA DE DOCUMENTO**

A **FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL**, com sede na Av. Costa e Silva, s/nº, na cidade de Campo Grande – MS, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 15.461.510/0001-33, neste ato representada pelo seu Pró-Reitor de Administração e Infraestrutura, Augusto Cesar Portella Malheiros, nomeado pela Portaria nº 1.169 de 28 de setembro de 2017, portador da matrícula funcional nº 114****, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº ____/2024, publicada no de/...../2024, processo administrativo nº 23104.015427/2024-25, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no ~~Edital de licitação ou Aviso de Contratação Direta~~, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no Decreto nº 11.462, de 31 de março de 2023, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual Aquisição de Materiais Odontológicos - Parte I, especificado(s) no(s) item(ns) do Termo de Referência, Anexo ~~I do Edital de Pregão nº 90049/2024 ou do Aviso de Contratação Direta nº xx/2023~~, que é parte integrante desta Ata, assim como as propostas cujos preços tenham sido registrados, independentemente de transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, as quantidades mínimas e máximas de cada item, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

Nota Explicativa 1: O preço registrado, com a indicação dos fornecedores, será divulgado no PNCP e disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.

(§ 4º, art. 18 do Decreto Nº11.462, de 2023.)

Nota Explicativa 2: No artigo 82, § 3º, da Lei 14.133, permite-se o registro de preços com indicação limitada a unidades de contratação, **sem indicação do total a ser adquirido**, apenas nas seguintes situações:

I - quando for a primeira licitação para o objeto e o órgão ou entidade não tiver registro de demandas anteriores;

II - no caso de alimento perecível;

III - no caso em que o serviço estiver integrado ao fornecimento de bens.

Nessas situações, é obrigatória a indicação do valor máximo da despesa e é vedada a participação de outro órgão ou entidade na ata.

O artigo 4º do Decreto 11.462, de 31/3/2023, possui a mesma redação da lei.

Nota Explicativa 3: A listagem deve obedecer a ordem prevista no inciso II e § 2º do art. 18 do Decreto nº 11.462, de 2023.

Item do TR	Fornecedor <i>(razão social, CNPJ/MF, endereço, contatos, representante)</i>							
X	Especificação	Marca (se exigida no edital)	Modelo (se exigido no edital)	Unidade	Quantidade Máxima	Quantidade Mínima	Valor Un	Prazo garantia ou validade

2.2. A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços consta como anexo a esta Ata.

Nota Explicativa: O órgão gerenciador, previamente à abertura do certame, deverá registrar sua Intenção de Registro de Preços – IRP, com prazo mínimo de oito dias úteis, contado a partir do 1º dia útil subsequente à data da intenção de registro de preços no SRP digital e no Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP, antes de publicar o Edital. Não havendo órgãos participantes, suprimir o item. (art. 9º do Decreto nº 11.462/2023).

3. ÓRGÃO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)

3.1. O órgão gerenciador será a **Fundação Universidade Federal do Mato Grosso do Sul**.

3.2. **Além do gerenciador, não há [ou] são** órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços:

Item nº	Órgãos Participantes	Unidade	Quantidade
	UASG 160132 - MEX-9. BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE/MS		
	UASG 762200 - CENTRO DE INSTRUCAO ALMIRANTE WANDENKOLK		

4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1. Durante a vigência da ata, os órgãos e as entidades da Administração Pública federal, estadual, distrital e municipal que não participaram do procedimento de IRP poderão aderir à ata de registro de preços na condição de não participantes, observados os seguintes requisitos:

4.1.1. **O pedido de autorização para adesão a Ata de Registro de Preços ao órgão gestor devem ser encaminhados exclusivamente pela funcionalidade de Gestão de Ata de Registro de Preços do Compras.gov.br.**

4.1.2. apresentação de justificativa da vantagem da adesão, inclusive em situações de provável desabastecimento ou descontinuidade de serviço público;

4.1.3. demonstração de que os valores registrados estão compatíveis com os valores praticados pelo mercado na forma do art. 23 da Lei nº 14.133, de 2021; e

4.1.4. consulta e aceitação prévias do órgão ou da entidade gerenciadora e do fornecedor.

4.2. A autorização do órgão ou entidade gerenciadora apenas será realizada após a aceitação da adesão pelo fornecedor.

4.2.1. O órgão ou entidade gerenciadora poderá rejeitar adesões caso elas possam acarretar prejuízo à execução de seus próprios contratos ou à sua capacidade de gerenciamento.

4.2.1.1. *A unidade gestora da Ata de Registro de preços responderá ao pedido de adesão em até 5 dias úteis após a ciência do pedido enviado pela UASG requerente.*

4.3. Após a autorização do órgão ou da entidade gerenciadora, o órgão ou entidade não participante deverá efetivar a aquisição ou a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata.

4.4. O prazo de que trata o subitem anterior, relativo à efetivação da contratação, poderá ser prorrogado excepcionalmente, mediante solicitação do órgão ou da entidade não participante aceita pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, desde que respeitado o limite temporal de vigência da ata de registro de preços.

4.5. O órgão ou a entidade poderá aderir a item da ata de registro de preços da qual seja integrante, na qualidade de não participante, para aqueles itens para os quais não tenha quantitativo registrado, observados os requisitos do item 4.1.

Dos limites para as adesões

4.6. As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório registrados na ata de registro de preços para o gerenciador e para os participantes.

4.7. O quantitativo decorrente das adesões não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o gerenciador e os participantes, independentemente do número de órgãos ou entidades não participantes que aderirem à ata de registro de preços.

4.8. ~~Para aquisição emergencial de medicamentos e material de consumo médico-hospitalar por órgãos e entidades da Administração Pública federal, estadual, distrital e municipal, a adesão à ata de registro de preços gerenciada pelo Ministério da Saúde não estará sujeita ao limite previsto no item 4.7.~~

4.9. A adesão à ata de registro de preços por órgãos e entidades da Administração Pública estadual, distrital e municipal poderá ser exigida para fins de transferências voluntárias, não ficando sujeita ao limite de que trata o item 4.7, desde que seja destinada à execução descentralizada de programa ou projeto federal e comprovada a compatibilidade dos preços registrados com os valores praticados no mercado na forma do art. 23 da Lei nº 14.133, de 2021.

Vedação a acréscimo de quantitativos

4.10. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de preços.

5. VALIDADE, FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E CADASTRO RESERVA

5.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no PNCP, *podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso.*

Nota Explicativa: O artigo 84 da Lei 14.133 fixa o prazo de 1 (um) ano para a ata de registro de preços, admitindo a prorrogação por igual período.

5.1.1. O contrato decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida no próprio instrumento contratual e observará no momento da contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercício financeiro.

5.1.2. Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos.

5.2. A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada pelo órgão ou pela entidade interessada por intermédio de instrumento contratual, emissão de

nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 95 da Lei nº 14.133, de 2021.

5.2.1. O instrumento contratual de que trata o item 5.2. deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.

5.3. Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços poderão ser alterados, observado o art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

5.4. Após a homologação da licitação ou da contratação direta, deverão ser observadas as seguintes condições para formalização da ata de registro de preços:

5.4.1. Serão registrados na ata os preços e os quantitativos do adjudicatário, devendo ser observada a possibilidade de o licitante oferecer ou não proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto no ~~edital ou no aviso de contratação direta~~ e se obrigar nos limites dela;

5.4.2. Será incluído na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou dos fornecedores que:

5.4.2.1. Aceitarem cotar os bens, as obras ou os serviços com preços iguais aos do adjudicatário, observada a classificação da licitação; e

5.4.2.2. Mantiverem sua proposta original.

5.4.3. Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou dos fornecedores registrados na ata.

5.5. O registro a que se refere o item 5.4.2 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva para o caso de impossibilidade de atendimento pelo signatário da ata.

5.6. Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem reduzir suas propostas para o preço do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.

5.7. A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva a que se refere o item 5.4.2.2 somente será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:

5.7.1. Quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no ~~edital ou no aviso de contratação direta~~; e

5.7.2. Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de preços nas hipóteses previstas no item 9.

5.8. O preço registrado com indicação dos licitantes e fornecedores será divulgado no PNCP e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.

5.9. Após a homologação da licitação ou da contratação direta, o licitante mais bem classificado ou o fornecedor, no caso da contratação direta, será convocado para assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no ~~edital de licitação ou no aviso de contratação direta~~, sob pena de decair o direito, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.

5.9.1. O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação do licitante ou fornecedor convocado, desde que apresentada dentro do prazo, devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administração.

5.10. A ata de registro de preços será assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no Sistema de Registro de Preços.

5.11. Quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no ~~edital ou no aviso de contratação~~, e observado o disposto no item 5.7, observando o item 5.7 e subitens, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.

5.12. Na hipótese de nenhum dos licitantes que trata o item 5.4.2.1, aceitar a contratação nos termos do item anterior, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do ~~edital ou do aviso de contratação direta~~, poderá:

5.12.1. Convocar para negociação os demais licitantes ou fornecedores remanescentes cujos preços foram registrados sem redução, observada a ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou

5.12.2. Adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes ou fornecedores remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.

5.13. A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.

6. ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

6.1. Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:

6.1.1. Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da alínea "d" do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;

Nota Explicativa: Restringindo-se o reequilíbrio a alguns itens fornecidos em circunstâncias específicas, a ata poderá prever preços distintos na forma do artigo 82, III, da Lei nº 14.133, de 2021.

6.1.2. Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

6.1.3. Na hipótese de previsão no ~~edital ou no aviso de contratação direta~~ de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021.

6.1.3.1. No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice previstos para a contratação;

6.1.3.2. No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

7. NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS

7.1. Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão ou entidade gerenciadora convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.

7.1.1. Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.

7.1.2. Na hipótese prevista no item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado e não convocará os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.

Nota Explicativa: O §3º do art. 28 do Decreto nº 11.462/2023, prevê: "§ 3º Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação."

7.1.3. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

7.1.4. Na hipótese de redução do preço registrado, o gerenciador comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços para que avaliem a conveniência e a oportunidade de diligenciarem negociação com vistas à alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

7.2. Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.

7.2.1. Neste caso, o fornecedor encaminhará, juntamente com o pedido de alteração, a documentação comprobatória ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas.

7.2.2. Não hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão ou entidade gerenciadora e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do item 9.1, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e na legislação aplicável.

7.2.3. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam manter seus preços registrados, observado o disposto no item 5.7.

7.2.4. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, nos termos do item 9.4, e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.

7.2.5. Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, conforme previsto no item 7.2 e no item 7.2.1, o órgão ou entidade gerenciadora atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.

7.2.6. O órgão ou entidade gerenciadora comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços sobre a efetiva alteração do preço registrado, para que avaliem a necessidade de alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

8. REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Nota Explicativa: A possibilidade de remanejamento está prevista no art. 30 do Decreto nº 11.462/2023.

8.1. As quantidades previstas para os itens com preços registrados nas atas de registro de preços poderão ser remanejadas pelo órgão ou entidade gerenciadora entre os órgãos ou as entidades participantes e não participantes do registro de preços.

8.2. O remanejamento somente poderá ser feito:

8.2.1. De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade participante; ou

8.2.2. De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante.

8.3. O órgão ou entidade gerenciadora que tiver estimado as quantidades que pretende contratar será considerado participante para efeito do remanejamento.

8.4. Na hipótese de remanejamento de órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante, serão observados os limites previstos no art. 32 do Decreto nº

11.462, de 2023.

Nota Explicativa: Art. 32. Serão observadas as seguintes regras de controle para a adesão à ata de registro de preços de que trata o art. 31:

- I - as aquisições ou as contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório registrados na ata de registro de preços para o órgão ou a entidade gerenciadora e para os órgãos ou as entidades participantes; e
- II - o quantitativo decorrente das adesões não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão ou a entidade gerenciadora e os órgãos ou as entidades participantes, independentemente do número de órgãos ou entidades não participantes que aderirem à ata de registro de preços.

8.5. Competirá ao órgão ou à entidade gerenciadora autorizar o remanejamento solicitado, com a redução do quantitativo inicialmente informado pelo órgão ou pela entidade participante, desde que haja prévia anuência do órgão ou da entidade que sofrer redução dos quantitativos informados.

8.6. Caso o remanejamento seja feito entre órgãos ou entidades dos Estados, do Distrito Federal ou de Municípios distintos, caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente do remanejamento dos itens.

8.7. Na hipótese da compra centralizada, não havendo indicação pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, dos quantitativos dos participantes da compra centralizada, nos termos do item 8.3, a distribuição das quantidades para a execução descentralizada será por meio do remanejamento.

9. CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PREÇOS REGISTRADOS

9.1. O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:

9.1.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;

9.1.2. Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável;

9.1.3. Não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese prevista no artigo 27, § 2º, do Decreto nº 11.462, de 2023; ou

9.1.4. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021.

9.1.4.1. Na hipótese de aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata de registro de preços, poderá o órgão ou a entidade gerenciadora poderá, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.

9.2. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item 9.1 será formalizado por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.

9.3. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.

9.4. O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:

- 9.4.1. Por razão de interesse público;
- 9.4.2. A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou
- 9.4.3. Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado tornar-se superior ou inferior ao preço registrado, nos termos do artigos 26, § 3º e 27, § 4º, ambos do Decreto nº 11.462, de 2023.

10. DAS PENALIDADES

- 10.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no ~~edital ou no aviso de contratação direta~~.
- 10.1.1. As sanções também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente após terem assinado a ata.

Nota Explicativa: A sanção só cabe se o remanescente já assinou a ata e depois não atende convocação para firmar contrato ou instrumento equivalente: "Art. 45. Após a homologação, o licitante vencedor será convocado para assinar o termo de contrato ou a ata de registro de preços, ou aceitar ou retirar o instrumento equivalente, no prazo estabelecido no edital de licitação, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e em outras legislações aplicáveis. [...] § 4º A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades legalmente estabelecidas e à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade promotora da licitação. § 5º A regra do § 4º não se aplicará aos licitantes remanescentes convocados na forma do inciso I do § 3º."

- 10.2. É da competência do gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 7º, inc. XIV, do Decreto nº 11.462, de 2023), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos ou entidade participante, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 8º, inc. IX, do Decreto nº 11.462, de 2023).
- 10.3. O órgão ou entidade participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no item 9.1, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

11. CONDIÇÕES GERAIS

- 11.1. As condições gerais de execução do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ~~ANEXO AO EDITAL OU AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA~~.
- 11.2. No caso de adjudicação por preço global de grupo de itens, só será admitida a contratação de parte de itens do grupo se houver prévia pesquisa de mercado e demonstração de sua vantagem para o órgão ou a entidade.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em *via digital*, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada *eletronicamente* pelas partes e encaminhada cópia aos demais órgãos participantes (se houver).

Campo Grande, MS.

Representante legal do órgão gerenciador e representante(s) legal(is) do(s) fornecedor(s) registrado(s)

Minuta elaborada pelo servidor(a) elaborador(a), de acordo com o modelo da Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União. Atualização: maio/2023. Ata de Registro de Preços - Lei n.º 14.133, de 2021. Aprovado pela Secretaria de Gestão e Inovação.

MINUTA

APÊNDICE 1 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - CADASTRO RESERVA

Nota Explicativa: Caso haja previsão de preços diferentes conforme artigo 82, III, da Lei nº 14.133, de 2021, e artigo 15, III, da Lei nº 11.462, de 2023, deverá ser incluída tabela com os fornecedores e seus respectivos preços.

Nesta hipóteses, é provável que outras disposições deste modelo e dos demais modelos (edital, TR e contratos) também sofram alterações, cabendo ao órgão fazer as adequações devidas.

Seguindo a ordem de classificação, segue relação de fornecedores que aceitaram cotar os itens com preços iguais ao adjudicatário:

Item do TR	Fornecedor (razão social, CNPJ/MF, endereço, contatos, representante)							
X	Especificação	Marca (se exigida no edital)	Modelo (se exigido no edital)	Unidade	Quantidade Máxima	Quantidade Mínima	Valor Un	Prazo garantia ou validade

Seguindo a ordem de classificação, segue relação de fornecedores que mantiveram sua proposta original:

Item do TR	Fornecedor (razão social, CNPJ/MF, endereço, contatos, representante)							
X	Especificação	Marca (se exigida no edital)	Modelo (se exigido no edital)	Unidade	Quantidade Máxima	Quantidade Mínima	Valor Un	Prazo garantia ou validade



Documento assinado eletronicamente por **Jackson Jacintho da Silva, Secretário(a)**, em 03/10/2024, às 13:20, conforme horário oficial de Mato Grosso do Sul, com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufms.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **5161009** e o código CRC **57C2C00A**.

SECRETARIA DE LICITAÇÕES

Av Costa e Silva, s/nº - Cidade Universitária
Fone:
CEP 79070-900 - Campo Grande - MS

Criado por [jackson.silva](#), versão 2 por [jackson.silva](#) em 03/10/2024 09:23:20.

MINUTA



Serviço Público Federal
Ministério da Educação
Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul



PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90049/2024

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23104.015427/2024-25

ANEXO IV - MINUTA DE ANEXO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2024NEXXXX

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E DA VINCULAÇÃO AO TERMO DE REFERÊNCIA E PROPOSTA

- 1.1. A contratação tem por objeto a Aquisição de Materiais Odontológicos - Parte II.
- 1.2. Vinculam-se a este instrumento o Termo de Referência e a Proposta Comercial da Contratada, constante do Processo nº **23104.015427/2024-25**, independentemente de transcrição.

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DO PAGAMENTO E DAS SANÇÕES

- 2.1. O prazo para pagamento à CONTRATADA e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no Termo de Referência e no Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017.
- 2.2. O descumprimento injustificado de uma das obrigações/normas previstas neste Anexo ou na proposta, ou ainda a inexecução parcial ou total do objeto contratado ensejará aplicação das penalidades cabíveis, na forma dos artigos 155 a 163 da Lei nº 14.133/2021, conforme previsões descritas no Edital da Licitação e no Termo de Referência.

3. CLÁUSULA TERCEIRA

- 3.1. Constitui-se em obrigações das Contratantes, em decorrência deste ajuste, além das estatuídas na Lei nº 14.133/2021, as seguintes:

3.1.1. DA UNIVERSIDADE:

- 3.1.1.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência e Proposta Comercial;
- 3.1.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade do serviço provisoriamente com as especificações constantes do Termo de Referência e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;
- 3.1.1.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto executado, para que seja reparado ou corrigido;
- 3.1.1.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;
- 3.1.1.5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Termo de Referência;
- 3.1.1.6. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados;

3.1.2. DA CONTRATADA:

3.1.2.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Termo de Referência, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, e ainda:

a) Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade;

3.1.2.2. O objeto deve estar acompanhado do manual do usuário, com uma versão em português e da relação da rede de assistência técnica autorizada; (QUANDO FOR O CASO);

3.1.2.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

3.1.2.4. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;

3.1.2.5. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

3.1.2.6. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na dispensa de licitação;

3.1.2.7. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.

(Nome da unidade requisitante) - (Sigla)

Fone: (67) (informar ramal) – E-mail: (informar e-mail da unidade)

Av. Costa e Silva, s/nº – Cidade Universitária

79070-900 - CAMPO GRANDE – MATO GROSSO DO SUL

4. CLÁUSULA QUARTA

4.1. A retirada da Nota de Empenho pela contratada, acompanhada deste instrumento, implica pleno conhecimento do inteiro teor deste instrumento, assim como implica adesão incondicional aos seus termos.

5. CLÁUSULA QUINTA

5.1. Para dirimir questões oriundas deste contrato é competente a Seção Judiciária da Justiça Federal de Mato Grosso do Sul, subseção de Campo Grande.

Campo Grande, MS.

EMPRESA CONTRATADA

NOTA
MÁXIMA
NO MEC

UFMS
É 10!!!



Documento assinado eletronicamente por **Jackson Jacintho da Silva, Secretário(a)**, em 03/10/2024, às 13:20, conforme horário oficial de Mato Grosso do Sul, com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufms.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **5161014** e o código CRC **82254F2E**.

SECRETARIA DE LICITAÇÕES

Av Costa e Silva, s/nº - Cidade Universitária

Fone:

CEP 79070-900 - Campo Grande - MS

Referência: Processo nº 23104.015427/2024-25

SEI nº 5161014

Criado por [jackson.silva](#), versão 6 por [jackson.silva](#) em 03/10/2024 09:25:28.

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90049/2024-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Cimento Odontológico

Descrição Detalhada: Cimento Odontológico Composição: Fosfato De Zinco , Aspecto Físico: Pó
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 19,38
Unidade de Fornecimento: Frasco 28,00 G **Quantidade Máxima para Adesões:** 30
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00
Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (15)

2 - Cimento odontológico

Descrição Detalhada: Tipo: Adesivo Resinoso, Ativação: Dual, Aspecto Físico: Base + Catalisador, Apresentação: Conjunto Completo,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 104,46
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00
Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (5)

3 - Disco - uso odontologia

Descrição Detalhada: Tipo: P/ Corte, Material: Aço Inoxidável Diamantado, Tipo Face: Dupliface, Diâmetro: Cerca De 22 MM, Apresentação: Com Mandril,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 183,78
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 200
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00
Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (100)

4 - Disco - uso odontologia

Descrição Detalhada: Tipo: P/ Corte, Material: Carboneto De Silício, Carborundum, Diâmetro: Cerca De 22 Mm X 0,15 Mm MM, Tipo Do Encaixe: Encaixe P/ Mandril C/ Parafuso,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 3,46
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 200
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00
Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (100)

5 - Disco - uso odontologia

Descrição Detalhada: Disco - Uso Odontologia Tipo: P/ Polimento , Material: Feltro , Diâmetro: Cerca De 25 MM, Tipo Do Encaixe: Encaixe P/ Mandril C/ Parafuso

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,93

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (100)

6 - Edta

Descrição Detalhada: Composição: Trissódico, Concentração: 20%, Aspecto Físico: Líquido,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10,82

Unidade de Fornecimento: Frasco 20,00 ML **Quantidade Máxima para Adesões:** 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (100)

7 - Equipamento prótese , órtese dental

Descrição Detalhada: Tipo: Delineador - Paralelômetro, Composição: Plataforma C/ Mesa Porta Modelo, Haste Fixa, Braço, Características: Haste Vertical, Jogo De Pontas E Chave, Material: Aço E Alumínio,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 285,89

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (5)

8 - Espátula odontológica

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável Com Pontas En Titânio, Modelo: Nº 01, Tipo Uso: P/ Aplicação E Escultura De Resina Composta, Características Adicionais: Duplo, Cabo C/ Silicone, Esterilização: Autoclavável,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 309,42

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (10)

9 - Espátula odontológica

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável E Titânio, Modelo: Pontas Flexíveis, Tipo Uso: P/ Aplicação E Escultura De Resinas E Porcelanas, Características Adicionais: Dupla, Cabo Alumínio Anodizado,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 130,09

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (3)

10 - Espelho bucal

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável E Espelho, Tipo: 1º Plano, Tamanho: Nº 5, Uso: Encaixe Universal, Comprimento Cabo: Cabo Padão, Tipo Uso: Autoclavável, Apresentação: Embalagem Individual,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 70 **Quantidade Mínima Cotada:** 70
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 6,39
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 140
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00
Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (70)

11 - Espelho bucal

Descrição Detalhada: Espelho Bucal Material: Latão Cromado , Tamanho: Adulto E Infantil , Uso: P/ Fotografias, Lingual , Tipo Uso: Autoclavável
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 240,90
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00
Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (10)

12 - Espelho bucal

Descrição Detalhada: Material: Latão Cromado, Tamanho: Adulto E Infantil, Uso: P/ Fotografias, Oclusal, Tipo Uso: Autoclavável,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 223,80
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00
Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (10)

13 - Espelho bucal

Descrição Detalhada: Material: Latão Cromado, Tamanho: Adulto E Infantil, Uso: P/ Fotografias, Oclusal, Tipo Uso: Autoclavável,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 225,94
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00
Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (10)

14 - Eugenol ý2-metoxi-4-(2-propen-1-il)fenol”

Descrição Detalhada: Aspecto Físico: Líquido Incolor À Levemente Amarelado, Fórmula Química: C10h12o2, Peso Molecular: 164,20 G/MOL, Grau De Pureza: Pureza Mínima De 99%, Número De Referência Química: Cas 97-53-0,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 680 **Quantidade Mínima Cotada:** 680
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 9,83
Unidade de Fornecimento: Mililitro **Quantidade Máxima para Adesões:** 1360
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00
Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (680)

15 - Evidenciador dental

Descrição Detalhada: Aplicação: P/ Placa Bacteriana, Apresentação: Solução,		
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.		
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não		
Quantidade Total:	25	Quantidade Mínima Cotada: 25
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	9,40	
Unidade de Fornecimento:	Frasco 10,00 ML	Quantidade Máxima para Adesões: 50
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00	
Local de Entrega (Quantidade):	Campo Grande/MS (25)	

16 - Filme radiológico

Descrição Detalhada: Tipo: Raio-X, Dimensões: 31 X 41 MM,		
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.		
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não		
Quantidade Total:	220	Quantidade Mínima Cotada: 220
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	252,36	
Unidade de Fornecimento:	Caixa 150,00 UN	Quantidade Máxima para Adesões: 440
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00	
Local de Entrega (Quantidade):	Campo Grande/MS (220)	

17 - Filme radiológico

Descrição Detalhada: Tipo: Raio-X, Dimensões: 57 X 76 MM,		
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.		
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não		
Quantidade Total:	20	Quantidade Mínima Cotada: 20
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	423,05	
Unidade de Fornecimento:	Caixa 25,00 UN	Quantidade Máxima para Adesões: 40
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00	
Local de Entrega (Quantidade):	Campo Grande/MS (20)	

18 - Fio dental

Descrição Detalhada: Material: Resina Termoplástica/Cera E Essência, Comprimento: 500 M, Tipo: Regular, Sabor: Neutro,		
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.		
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não		
Quantidade Total:	20	Quantidade Mínima Cotada: 20
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	19,63	
Unidade de Fornecimento:	Rolo 500,00 M	Quantidade Máxima para Adesões: 40
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00	
Local de Entrega (Quantidade):	Campo Grande/MS (20)	

19 - Fio de sutura agulhado

Descrição Detalhada: Material Fio: Nylon / Poliamida Preto, Modelo Fio: Monofilamentar, Diâmetro Fio: 4-0, Comprimento Fio: Cerca De 45 CM, Tipo Agulha: Agulha 3/8 Círculo, Modelo Agulha: Cortante Reversa / Invertida, Comprimento Agulha: Cerca De 20 MM, Esterilidade: Estéril, Apresentação: Embalagem Individual,		
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.		
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não		
Quantidade Total:	10	Quantidade Mínima Cotada: 10
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	52,69	
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 20
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00	
Local de Entrega (Quantidade):	Campo Grande/MS (10)	

20 - Fio de sutura agulhado

Descrição Detalhada: Material Fio: Nylon / Poliamida Preto, Modelo Fio: Monofilamentar, Diâmetro Fio: 5-0, Comprimento Fio: Cerca De 45 CM, Tipo Agulha: Agulha 3/8 Círculo, Modelo Agulha: Cortante Reversa / Invertida, Comprimento Agulha: Cerca De 20 MM, Esterilidade: Estéril, Apresentação: Embalagem Individual,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 52,69

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (10)

21 - Fio De Sutura Agulhado

Descrição Detalhada: Material Fio: Seda Preto, Modelo Fio: Multifilamentar, Diâmetro Fio: 5-0, Comprimento Fio: Cerca De 45 CM, Tipo Agulha: Agulha 1/2 Círculo, Modelo Agulha: Cortante Reversa / Invertida, Comprimento Agulha: Cerca De 16 MM, Esterilidade: Estéril, Apresentação: Embalagem Individual,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 233,25

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 30

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (15)

22 - Fio De Sutura Agulhado

Descrição Detalhada: Fio De Sutura Agulhado Material Fio: Seda Preto , Modelo Fio: Multifilamentar , Diâmetro Fio: 5-0 , Comprimento Fio: Cerca De 45 CM, Tipo Agulha: Agulha 1/2 Círculo , Modelo Agulha: Cortante Reversa / Invertida , Comprimento Agulha: Cerca De 16 MM, Esterilidade: Estéril , Apresentação: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 233,25

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (10)

23 - Fio Ortodôntico

Descrição Detalhada: Fio Ortodôntico Material: Aço Inoxidável , Tipo: Duro , Formato: Redondo , Diâmetro: 0,60 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13,70

Unidade de Fornecimento: Rolo 50,00 G **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (10)

24 - Fio ortodôntico

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Tipo: Duro, Formato: Redondo, Diâmetro: 0,70 MM,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 14,13
Unidade de Fornecimento: Rolo 50,00 G **Quantidade Máxima para Adesões:** 40
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00
Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (20)

25 - Fio ortodôntico

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Tipo: Duro, Formato: Redondo, Diâmetro: 0,80 MM,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 13,70
Unidade de Fornecimento: Rolo 50,00 G **Quantidade Máxima para Adesões:** 20
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00
Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (10)

26 - Fio retrator gengival

Descrição Detalhada: Material: Algodão Torcido, Tipo: Não Impregnado, Espessura: Médio, Apresentação: Embalagem C/ Cerca De 2 M, Tipo Uso: Estéril / Descartável,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 40,49
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00
Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (10)

27 - Fio retrator gengival

Descrição Detalhada: Material: Algodão Torcido, Tipo: Não Impregnado, Espessura: Médio, Apresentação: Embalagem C/ Cerca De 2 M, Tipo Uso: Estéril / Descartável,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 40,49
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 80
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00
Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (40)

28 - Fio retrator gengival

Descrição Detalhada: Material: Algodão Torcido, Tipo: Não Impregnado, Espessura: Médio, Apresentação: Embalagem C/ Cerca De 2 M, Tipo Uso: Estéril / Descartável,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 40,49
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00
Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (20)

29 - Fio retrator gengival

Descrição Detalhada: Material: Algodão Torcido, Tipo: Não Impregnado, Espessura: Médio, Apresentação: Embalagem C/ Cerca De 2 M, Tipo Uso: Estéril / Descartável,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 34,84
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00
Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (20)

30 - Fio retrator gengival

Descrição Detalhada: Material: Algodão Torcido, Tipo: Não Impregnado, Espessura: Médio, Apresentação: Embalagem C/ Cerca De 2 M, Tipo Uso: Estéril / Descartável,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 40,49
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00
Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (20)

31 - Fio retrator gengival

Descrição Detalhada: Material: Algodão Torcido, Tipo: Não Impregnado, Espessura: Médio, Apresentação: Embalagem C/ Cerca De 2 M, Tipo Uso: Estéril / Descartável,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 39,13
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00
Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (20)

32 - Fio retrator gengival

Descrição Detalhada: Material: Algodão Torcido, Tipo: Não Impregnado, Espessura: Médio, Apresentação: Embalagem C/ Cerca De 2 M, Tipo Uso: Estéril / Descartável,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 40,49
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00
Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (20)

33 - Fixador radiológico

Descrição Detalhada: Aplicação: Para Processamento Automático, Aspecto Físico: Solução Aquosa Concentrada,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 26 **Quantidade Mínima Cotada:** 26
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 42,00
Unidade de Fornecimento: Litro **Quantidade Máxima para Adesões:** 52
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00
Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (26)

34 - Fixador radiológico

Descrição Detalhada: Aplicação: Para Processamento Manual, Aspecto Físico: Solução Aquosa Pronta Para Uso,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	300	Quantidade Mínima Cotada:	300
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	17,02		
Unidade de Fornecimento:	Frasco 475,00 ML	Quantidade Máxima para Adesões:	600
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Campo Grande/MS (300)		

35 - Fluoreto de sódio

Descrição Detalhada: Concentração: 1,23%, Forma Farmacêutica: Espuma, Característica Adicional: Acidulado,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	15	Quantidade Mínima Cotada:	15
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	49,74		
Unidade de Fornecimento:	Frasco 100,00 G	Quantidade Máxima para Adesões:	30
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Campo Grande/MS (15)		

36 - Fluoreto de sódio

Descrição Detalhada: Concentração: 1,23%, Forma Farmacêutica: Gel Tixotrópico, Característica Adicional: Acidulado,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	15	Quantidade Mínima Cotada:	15
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	9,97		
Unidade de Fornecimento:	Frasco 200,00 ML	Quantidade Máxima para Adesões:	30
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Campo Grande/MS (15)		

37 - Fluoreto de sódio

Descrição Detalhada: Concentração: 2%, Forma Farmacêutica: Gel Tixotrópico, Característica Adicional: Acidulado,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	15	Quantidade Mínima Cotada:	15
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	8,23		
Unidade de Fornecimento:	Frasco 200,00 ML	Quantidade Máxima para Adesões:	30
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Campo Grande/MS (15)		

38 - Fluoreto de sódio

Descrição Detalhada: Concentração: 2%, Forma Farmacêutica: Gel Tixotrópico, Característica Adicional: Neutro,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	15	Quantidade Mínima Cotada:	15
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	10,13		
Unidade de Fornecimento:	Frasco 200,00 ML	Quantidade Máxima para Adesões:	30
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Campo Grande/MS (15)		

39 - Formocresol

Descrição Detalhada: Composição: Formaldeído + Orto-Cresol, Concentração: 19% + 35% Aproximadamente, Veículo: Em Solução Glicerinaada,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 26,86

Unidade de Fornecimento: Frasco 10,00 ML

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (10)

40 - Gesso - uso odontológico

Descrição Detalhada: Tipo: Comum Tipo Ii,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 315

Quantidade Mínima Cotada: 315

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,50

Unidade de Fornecimento: Embalagem 1,00 KG

Quantidade Máxima para Adesões: 630

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (315)

41 - Gesso - uso odontológico

Descrição Detalhada: Tipo: Pedra Especial Tipo Iv,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 36,13

Unidade de Fornecimento: Embalagem 1,00 KG

Quantidade Máxima para Adesões: 600

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (300)

42 - Gesso - uso odontológico

Descrição Detalhada: Tipo: Pedra Tipo Iii,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 14,70

Unidade de Fornecimento: Embalagem 1,00 KG

Quantidade Máxima para Adesões: 600

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (300)

43 - Godiva - uso odontológico

Descrição Detalhada: Composição Básica: Ceras E Resinas Termoplásticas, Apresentação: Bastão, Características Adicionais: Baixa Fusão,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,83

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (30)

44 - Hemostático absorvível

Descrição Detalhada: Material: Esponja De Gelatina Liofilizada, Esterilidade: Estéril, Características Adicionais: Em Cubo, 1 Cm,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 74,28

Unidade de Fornecimento: Caixa 10,00 UN

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (30)

45 - Hemostático Tópico

Descrição Detalhada: Hemostático Tópico Princípio Ativo: Cloreto De Alumínio 25% , Aspecto Físico: Gel Tixotrópico , Apresentação: Seringa ,
Característica Adicional: Ponteiros Descartáveis

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 24,72

Unidade de Fornecimento: Frasco 10,00 ML

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (30)

46 - Hidróxido de cálcio

Descrição Detalhada: Tipo: Cimento, Aspecto Físico: Base + Catalisador, Apresentação: Conjunto Completo,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 56,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (20)

47 - Hipoclorito de sódio

Descrição Detalhada: Aspecto Físico: Solução Aquosa, Concentração: Até 2,5% De Cloro Ativo,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 164

Quantidade Mínima Cotada: 164

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12,13

Unidade de Fornecimento: Litro

Quantidade Máxima para Adesões: 328

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (164)

48 - Hipoclorito de sódio

Descrição Detalhada: Aspecto Físico: Solução Aquosa, Concentração: Teor 1% De Cloro Ativo,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 46

Quantidade Mínima Cotada: 46

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11,80

Unidade de Fornecimento: Litro

Quantidade Máxima para Adesões: 92

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (46)

49 - Isolante - Uso Odontológico

Descrição Detalhada: Isolante - Uso Odontológico Composição Básica: Alginato De Sódio E Água , Aplicação: Para Gessos E Acrílicos

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 53,48

Unidade de Fornecimento: Frasco 1,00 L

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (3)

50 - Isolante - uso odontológico

Descrição Detalhada: Composição Básica: Metacrilato, Aspecto Físico: Resina Tixotrópica, Tipo Uso: Barreira Gengival, Características Adicionais: Fotopolimerizável, Apresentação: Seringa C/ 2 - 2,5 G,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 16,88

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (100)

51 - Lâmina serra manual

Descrição Detalhada: Material: Aço Rápido, Quantidade Dentes: 24 Dentes Por Polegada, Largura: 13 MM, Comprimento: 300 MM, Aplicação: Arco De Serra, Espessura: 0,65 MM, Características Adicionais: Flexível, Resistente,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 82,29

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (2)

52 - Lamparina uso odontológico

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Tipo Combustível: Álcool, Características Adicionais: Com Tampa, Tamanho: Pequeno,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 40,42

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (10)

53 - Lamparina uso odontológico

Descrição Detalhada: Material: Plástico, Tipo Combustível: Álcool, Características Adicionais: Modelo De Chama Horizontal, Tipo Hannau, Componentes: Tampa E Pavio,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 39,43

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (12)

54 - Lidocaína cloridrato

Descrição Detalhada: Composição: Associada Com Epinefrina, Dosagem: 2% + 1:100.000, Apresentação: Injetável,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 3000 **Quantidade Mínima Cotada:** 3000
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 3,59
Unidade de Fornecimento: Tubete 1,80 ML **Quantidade Máxima para Adesões:** 6000
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00
Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (3000)

55 - Liga - uso odontológico

Descrição Detalhada: Material: Cobalto-Cromo, Aplicação: Prótese Parcial Removível,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 1.828,90
Unidade de Fornecimento: Frasco 1000,00 G **Quantidade Máxima para Adesões:** 10
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00
Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (5)

56 - Liga - uso odontológico

Descrição Detalhada: Material: Níquel Cromo, Aplicação: P/ Metalocerâmica, Aspecto Físico: Pastilha,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 432,72
Unidade de Fornecimento: Frasco 250,00 G **Quantidade Máxima para Adesões:** 20
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00
Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (10)

57 - Liga - uso odontológico

Descrição Detalhada: Material: Níquel Cromo, Aplicação: P/ Metalocerâmica, Aspecto Físico: Pastilha,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 402,97
Unidade de Fornecimento: Frasco 250,00 G **Quantidade Máxima para Adesões:** 6
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00
Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (3)

58 - Mandril odontológico

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Modelo: Adaptador De Pontas De Alta Rotação, Compatibilidade: Para Contra Ângulo,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 10,68
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 80
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00
Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (40)

59 - Mandril odontológico

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Modelo: Reforçado Com Parafuso, Compatibilidade: Para Peça Reta,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 24,59

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (100)

60 - Mandril odontológico

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Tipo: Cônico Para Lixa, Compatibilidade: Para Peça Reta,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 16,23

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (100)

61 - Material confecção de prótese dental

Descrição Detalhada: Aplicação: Ativador De Revestimento, Composição: Silicato De Etila 28%,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 256,74

Unidade de Fornecimento: Frasco 1,00 L

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (20)

62 - Material confecção de prótese dental

Descrição Detalhada: Material Confecção De Prótese Dental Tipo: Líquido Refrigerante , Aplicação: P/ Fresagem De Cerâmicas

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 74,87

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (10)

63 - Mepivacaína cloridrato

Descrição Detalhada: Apresentação: Associada Com Epinefrina, Dosagem: 2% + 1:100.000,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 11000

Quantidade Mínima Cotada: 11000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,48

Unidade de Fornecimento: Tubete 1,80 ML

Quantidade Máxima para Adesões: 22000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (11000)

64 - Mepivacaína cloridrato

Descrição Detalhada: Apresentação: Associada Com Epinefrina, Dosagem: 2% + 1:100.000,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3000

Quantidade Mínima Cotada: 3000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,25

Unidade de Fornecimento: Tubete 1,80 ML

Quantidade Máxima para Adesões: 6000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (3000)

65 - Mufla odontológica

Descrição Detalhada: Tamanho: Nº 06, Aplicação: Polimerização De Resinas Odontológicas, Características Adicionais: Sem Parafusos, Material: Latão,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 226,39

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (10)

66 - Paramonoclorofenol

Descrição Detalhada: Associação: Cânfora, Aspecto Físico: Líquido,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 14,69

Unidade de Fornecimento: Frasco 20,00 ML

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (20)

67 - Pasta abrasiva

Descrição Detalhada: Apresentação: Bastão, Tamanho Grão: Cerca De 1/2 Micra, Aplicação: Polimento, Composição: Dióxido De Silício E Cera,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 70,71

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (10)

68 - Pasta abrasiva

Descrição Detalhada: Apresentação: Bastão, Tamanho Grão: Cerca De 1 Micra, Aplicação: Acabamento, Composição: Dióxido De Silício E Cera,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 44,53

Unidade de Fornecimento: Embalagem 150,00 G

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (10)

69 - Pasta moldagem

Descrição Detalhada: Material Básico: Óxido De Zinco E Eugenol, Tipo: Base + Catalisador, Apresentação *: Conjunto Completo,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 74,77
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 60
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00
Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (30)

70 - Pasta moldagem

Descrição Detalhada: Material Básico: Poliéter, Tipo: Base + Catalisador, Apresentação *: Conjunto Completo,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 912,73
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00
Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (10)

71 - Pasta moldagem

Descrição Detalhada: Material Básico: Silicone De Adição, Tipo: Denso + Fluido + Catalisador, Apresentação *: Conjunto Completo,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 555,79
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 60
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00
Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (30)

72 - Pasta moldagem

Descrição Detalhada: Material Básico: Silicone De Adição, Tipo: Fluida, Base + Catalisador,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 432,74
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00
Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (5)

73 - Pasta Moldagem

Descrição Detalhada: Pasta Moldagem Material Básico: Silicone De Condensação , Tipo: Catalisador
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 61,20
Unidade de Fornecimento: Tubo 50,00 G **Quantidade Máxima para Adesões:** 20
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00
Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (10)

74 - Pasta moldagem

Descrição Detalhada: Material Básico: Silicone De Condensação, Tipo: Denso,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 99,81

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (10)

75 - Pasta moldagem

Descrição Detalhada: Material Básico: Silicone De Condensação, Tipo: Denso + Fluido + Catalisador, Apresentação *: Conjunto Completo,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 463,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (30)

76 - Pasta odontológica

Descrição Detalhada: Aspecto Físico: Refratária, Seringa Preenchida, Aplicação: Para Queima,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 217,79

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (3)

77 - Pasta profilática

Descrição Detalhada: Composição Básica: Pedra Pomes, Composição: Lauril Sulfato De Sódio, Características Adicionais: Com Fluor,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11,42

Unidade de Fornecimento: Bisnaga 90,00 G

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (30)

78 - Pedra - pomes

Descrição Detalhada: Material: Rocha Magnética, Cor: Branca, Aspecto Físico: Pó, Aplicação: Limpeza Dental, Uso: Odontológico, Características Adicionais: Extrafino,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,36

Unidade de Fornecimento: Frasco 100,00 G

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (40)

79 - Petrolato

Descrição Detalhada: Aspecto Físico: Pasta Cerosa Incolor Ou Branca, Grau De Pureza: Altamente Refinada, Característica Adicional: Mistura De Hidrocarbonetos De Petróleo, Número De Referência Química: Cas 8009-03-8,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2500

Quantidade Mínima Cotada: 2500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,71

Unidade de Fornecimento: Grama

Quantidade Máxima para Adesões: 5000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (2500)

80 - Pinça odontológica

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Tamanho: Cerca De 13 CM, Referência: 317, Indicação: Clínica, Aplicação: P/ Algodão, Esterilidade: Autoclavável,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 65

Quantidade Mínima Cotada: 65

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 27,58

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 130

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (65)

81 - Pinça odontológica

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Tamanho: Cerca De 17 CM, Referência: 317, Indicação: Clínica, Aplicação: P/ Algodão, Esterilidade: Autoclavável,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 23,44

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (3)

82 - Pincel desenho

Descrição Detalhada: Material Cabo: Madeira, Tipo Ponta: Filete Redondo, Material Cerda: Pelo De Marta, Tamanho: 00,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 90

Quantidade Mínima Cotada: 90

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 26,02

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 180

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (90)

83 - Pincel desenho

Descrição Detalhada: Material Cabo: Madeira, Tipo Ponta: Redondo, Material Cerda: Pelo De Marta, Tamanho: 03, Características Adicionais: Aquarela,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 72

Quantidade Mínima Cotada: 72

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 217,30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 144

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (72)

84 - Pino - uso odontológico

Descrição Detalhada: Material: Fibra De Vidro, Tipo: Intra-Radicular, Aplicação: Núcleo Intra-Radicular, Características Adicionais: Dupla Conicidade E Radiopaco, Diâmetro: 2 MM, Componentes: 5 Pinos Dc 2,0 E Broca Dc,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 43,06

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (10)

85 - Pino - uso odontológico

Descrição Detalhada: Material: Fibra De Vidro, Tipo: Intra-Radicular, Aplicação: Núcleo Intra-Radicular, Diâmetro: 0,5 MM,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 43,42

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (10)

86 - Pino - uso odontológico

Descrição Detalhada: Material: Fibra De Vidro, Tipo: Intra-Radicular, Aplicação: Núcleo Intra-Radicular, Diâmetro: 1,0 MM,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 87,23

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (10)

87 - Pino - uso odontológico

Descrição Detalhada: Material: Fibra De Vidro, Tipo: Intra-Radicular, Aplicação: Núcleo Intra-Radicular, Diâmetro: 1,0 MM,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 87,23

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (10)

88 - Pino - uso odontológico

Descrição Detalhada: Material: Fibra De Vidro, Tipo: Intra-Radicular, Aplicação: Núcleo Intra-Radicular, Diâmetro: 1,0 MM,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 94,72

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (10)

89 - Pino - uso odontológico

Descrição Detalhada: Material: Fibra De Vidro, Tipo: Intra-Radicular, Aplicação: Núcleo Intra-Radicular, Diâmetro: 1,0 MM,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 40,74
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00
Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (10)

90 - Pino - Uso Odontológico

Descrição Detalhada: Material: Níquel-Titânio, Tipo: Modelo De Gesso, Aplicação: Troquel, Tamanho: Médio,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 17,09
Unidade de Fornecimento: Embalagem 50,00 UN **Quantidade Máxima para Adesões:** 20
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00
Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (10)

91 - Pino - uso odontológico

Descrição Detalhada: Material: Policarbonato, Tipo: Intra-Radicular, Aplicação: Moldagem Intra Radicular, Cor: Vermelha, Comprimento: 22 MM,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 31,60
Unidade de Fornecimento: Embalagem 50,00 UN **Quantidade Máxima para Adesões:** 20
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00
Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (10)

92 - Placa acetato

Descrição Detalhada: Formato: Redonda, Espessura: 1,50 MM, Cor: Transparente, Aplicação: Confeção De Moldeiras E Placa Base,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 53,43
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 60
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00
Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (30)

93 - Polimixina b

Descrição Detalhada: Composição: Associada Com Neomicina E Hidrocortisona, Concentração: 10.000ui + 5mg + 10mg/ML, Uso: Solução Otológica,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 21,27
Unidade de Fornecimento: Frasco 10,00 ML **Quantidade Máxima para Adesões:** 30
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00
Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (15)

94 - Ponta montada

Descrição Detalhada: Material: Borracha Diamantada/Hexacerapol, Formato: Cilíndrico, Cor: Variadas, Aplicação: Acabamento Cerâmica/Polimento Em Porcelana, Características Adicionais: Fornecimento Em Kit Com Cores Variadas,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 7 **Quantidade Mínima Cotada:** 7
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 130,92
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 14
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00
Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (7)

95 - Ponta montada uso odontológico

Descrição Detalhada: Material: Óxido De Alumínio, Formato: Chama, Cor: Cinza, Aplicação: Resina Acrílica, Características Adicionais: Siliconizada, Compatibilidade: Peça Reta,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 47,06
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 80
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00
Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (40)

96 - Ponta montada uso odontológico

Descrição Detalhada: Material: Óxido De Alumínio, Formato: Chama, Cor: Cinza, Aplicação: Resina Acrílica, Características Adicionais: Siliconizada, Compatibilidade: Peça Reta,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 47,77
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 80
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00
Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (40)

97 - Ponta montada uso odontológico

Descrição Detalhada: Ponta Montada Uso Odontológico Material: Óxido De Alumínio , Formato: Chama , Cor: Cinza , Aplicação: Resina Acrílica , Características Adicionais: Siliconizada , Compatibilidade: Peça Reta
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 57,10
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 80
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00
Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (40)

98 - Ponta montada uso odontológico

Descrição Detalhada: Material: Óxido De Alumínio, Formato: Chama, Cor: Cinza, Aplicação: Resina Acrílica, Características Adicionais: Siliconizada, Compatibilidade: Peça Reta,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 55,10
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 80
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00
Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (40)

99 - Ponta montada uso odontológico

Descrição Detalhada: Material: Óxido De Alumínio, Formato: Cilíndrico, Cor: Verde, Aplicação: Universal, Compatibilidade: Alta Rotação,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 28,66
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00
Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (20)

100 - Ponta montada uso odontológico

Descrição Detalhada: Material: Óxido De Alumínio, Formato: Cilíndrico, Cor: Verde, Aplicação: Universal, Compatibilidade: Peça Reta,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 188,32
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00
Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (20)

101 - Ponta montada uso odontológico

Descrição Detalhada: Ponta Montada Uso Odontológico Material: Silicone Diamantado , Formato: Lentilha , Aplicação: Metais/Porcelanas/Resinas ,
Compatibilidade: Contra Ângulo
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 212,62
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00
Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (20)

102 - Ponta montada uso odontológico

Descrição Detalhada: Material: Silicone Diamantado, Formato: Torpedo, Aplicação: Metais/Porcelanas/Resinas, Compatibilidade: Contra Ângulo,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 208,71
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00
Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (5)

103 - Pote odontológico

Descrição Detalhada: Material: Vidro, Formato: Cilíndrico, Transmitância: Transparente, Características Adicionais: 2 Cavidades, Tipo: Dappen,
Tamanho: 4 X 4 Cm,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 8,02
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00
Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (10)

104 - Pote odontológico

Descrição Detalhada: Material: Vidro, Formato: Redondo, Transmitância: Transparente, Aplicação: Manipulação De Resina, Características Adicionais: Com Tampa,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 15,03

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 30

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (15)

105 - Prilocaína

Descrição Detalhada: Composição: Associada Com Felipressina, Dosagem: 3% + 0,03ui/ML, Apresentação: Injetável,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000 **Quantidade Mínima Cotada:** 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,60

Unidade de Fornecimento: Tubete 1,80 ML **Quantidade Máxima para Adesões:** 2000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (1000)

106 - Removedor uso odontológico

Descrição Detalhada: Composição: Eucaliptol, Aspecto Físico: Líquido,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 17,24

Unidade de Fornecimento: Frasco 10,00 ML **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (10)

107 - Resina acrílica uso odontológico

Descrição Detalhada: Tipo: Autopolimerizável, Aspecto Físico: Pó, Cor: Com Cor,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 37,15

Unidade de Fornecimento: Frasco 80,00 G **Quantidade Máxima para Adesões:** 30

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (15)

108 - Resina acrílica uso odontológico

Descrição Detalhada: Resina Acrílica Uso Odontológico Tipo: Autopolimerizável , Aspecto Físico: Pó , Cor: Com Cor

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 49,42

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 30

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (15)

109 - Resina Acrílica Uso Odontológico

Descrição Detalhada: Resina Acrílica Uso Odontológico Tipo: Termopolimerizável , Aspecto Físico: Líquido

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	50	Quantidade Mínima Cotada:	50
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	82,59		
Unidade de Fornecimento:	Frasco 500,00 ML	Quantidade Máxima para Adesões:	100
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Campo Grande/MS (50)		

110 - Resina acrílica uso odontológico

Descrição Detalhada: Resina Acrílica Uso Odontológico Aspecto Físico: Pó , Cor: Cores Típicas E Atípicas , Uso: Caracterização De Base De Dentadura , Composição: Polímero (Metacrilato De Etila) , Composição*: Peróxido De Benzolla, Pigmentos Biocompatíveis , Apresentação: Conjunto Completo C/ 6 Fr 15g Cada, 2 Fr Veias

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	20	Quantidade Mínima Cotada:	20
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	27,45		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	40
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Campo Grande/MS (20)		

111 - Resina acrílica uso odontológico

Descrição Detalhada: Resina Acrílica Uso Odontológico Aspecto Físico: Pó , Cor: Cores Típicas E Atípicas , Uso: Caracterização De Base De Dentadura , Composição: Polímero (Metacrilato De Etila) , Composição*: Peróxido De Benzolla, Pigmentos Biocompatíveis , Apresentação: Conjunto Completo C/ 6 Fr 15g Cada, 2 Fr Veias

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	20	Quantidade Mínima Cotada:	20
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	27,45		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	40
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Campo Grande/MS (20)		

112 - Resina Acrílica Uso Odontológico

Descrição Detalhada: Resina Acrílica Uso Odontológico Tipo: Autopolimerizável , Aspecto Físico: Líquido

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	70	Quantidade Mínima Cotada:	70
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	137,59		
Unidade de Fornecimento:	Frasco 500,00 ML	Quantidade Máxima para Adesões:	140
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Campo Grande/MS (70)		

113 - Resina acrílica uso odontológico

Descrição Detalhada: Resina Acrílica Uso Odontológico Tipo: Autopolimerizável , Aspecto Físico: Pó , Cor: Com Cor

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	10	Quantidade Mínima Cotada:	10
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	51,91		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	20
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Campo Grande/MS (10)		

114 - Resina acrílica uso odontológico

Descrição Detalhada: Resina Acrílica Uso Odontológico Tipo: Autopolimerizável , Aspecto Físico: Pó , Cor: Com Cor

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	15	Quantidade Mínima Cotada:	15
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	51,91		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	30
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (15)

115 - Resina acrílica uso odontológico

Descrição Detalhada: Resina Acrílica Uso Odontológico Tipo: Autopolimerizável , Aspecto Físico: Pó , Cor: Com Cor

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	15	Quantidade Mínima Cotada:	15
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	51,91		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	30
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (15)

116 - Resina acrílica uso odontológico

Descrição Detalhada: Resina Acrílica Uso Odontológico Tipo: Autopolimerizável , Aspecto Físico: Pó , Cor: Com Cor

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	15	Quantidade Mínima Cotada:	15
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	51,91		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	30
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (15)

117 - Resina acrílica uso odontológico

Descrição Detalhada: Resina Acrílica Uso Odontológico Tipo: Autopolimerizável , Aspecto Físico: Pó , Cor: Com Cor

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	15	Quantidade Mínima Cotada:	15
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	51,91		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	30
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (15)

118 - Resina acrílica uso odontológico

Descrição Detalhada: Resina Acrílica Uso Odontológico Tipo: Autopolimerizável , Cor: Incolor/Rosa , Composição: Polímero (Metacrilato De Etila) , Composição*: Ftalato De Dioctila , Acessórios: Lubrificante Líquido, Espátula, Copo Dosador , Apresentação: Conjunto Completo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	10	Quantidade Mínima Cotada:	10
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	542,13		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	20
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (10)

119 - Resina acrílica uso odontológico

Descrição Detalhada: Resina Acrílica Uso Odontológico Tipo: Autopolimerizável , Cor: Incolor/Rosa , Composição: Polímero (Metacrilato De Etila) , Composição*: Ftalato De Dioctila , Acessórios: Lubrificante Líquido, Espátula, Copo Dosador , Apresentação: Conjunto Completo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 399,52

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (10)

120 - Resina composta

Descrição Detalhada: Resina Composta Tipo: Fotopolimerizável , Tamanho Partículas: Híbrida , Aspecto Físico: Fluida

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 261,75

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (10)

121 - Resina composta

Descrição Detalhada: Resina Composta Tipo: Fotopolimerizável , Tamanho Partículas: Híbrida , Aspecto Físico: Fluida

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 261,75

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (10)

122 - Resina composta

Descrição Detalhada: Resina Composta Tipo: Fotopolimerizável , Tamanho Partículas: Híbrida , Aspecto Físico: Fluida

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 261,75

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (10)

123 - Resina composta

Descrição Detalhada: Resina Composta Tipo: Fotopolimerizável , Tamanho Partículas: Híbrida , Aspecto Físico: Fluida

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.382,30

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (2)

124 - Resina composta

Descrição Detalhada: Resina Composta Tipo: Fotopolimerizável , Tamanho Partículas: Híbrida , Aspecto Físico: Fluida

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	1.357,59		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	4
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (2)

125 - Resina Composta

Descrição Detalhada: Resina Composta Tipo: Fotopolimerizável , Tamanho Partículas: Microhíbrida , Aspecto Físico: Fluida

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	5	Quantidade Mínima Cotada:	5
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	60,26		
Unidade de Fornecimento:	Seringa 4,00 G	Quantidade Máxima para Adesões:	10
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (5)

126 - Resina Composta

Descrição Detalhada: Resina Composta Tipo: Fotopolimerizável , Tamanho Partículas: Microhíbrida , Aspecto Físico: Fluida

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	5	Quantidade Mínima Cotada:	5
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	60,26		
Unidade de Fornecimento:	Seringa 4,00 G	Quantidade Máxima para Adesões:	10
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (5)

127 - Resina Composta

Descrição Detalhada: Resina Composta Tipo: Fotopolimerizável , Tamanho Partículas: Microhíbrida , Aspecto Físico: Fluida

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	10	Quantidade Mínima Cotada:	10
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	60,26		
Unidade de Fornecimento:	Seringa 4,00 G	Quantidade Máxima para Adesões:	20
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (10)

128 - Resina composta

Descrição Detalhada: Resina Composta Tipo: Fotopolimerizável , Tamanho Partículas: Nanohíbrida , Aspecto Físico: Escupível

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	15	Quantidade Mínima Cotada:	15
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	640,30		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	30
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (15)

129 - Resina composta

Descrição Detalhada: Tipo: Fotopolimerizável, Tamanho Partículas: Nanohíbrida, Aspecto Físico: Escupível,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 99,35
Unidade de Fornecimento: Seringa 4,00 G **Quantidade Máxima para Adesões:** 20
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00
Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (10)

130 - Resina composta

Descrição Detalhada: Tipo: Fotopolimerizável, Tamanho Partículas: Nanohíbrida, Aspecto Físico: Escupível,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 99,35
Unidade de Fornecimento: Seringa 4,00 G **Quantidade Máxima para Adesões:** 20
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00
Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (10)

131 - Resina composta

Descrição Detalhada: Tipo: Fotopolimerizável, Tamanho Partículas: Nanohíbrida, Aspecto Físico: Escupível,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 99,35
Unidade de Fornecimento: Seringa 4,00 G **Quantidade Máxima para Adesões:** 20
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00
Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (10)

132 - Resina composta

Descrição Detalhada: Tipo: Fotopolimerizável, Tamanho Partículas: Nanohíbrida, Aspecto Físico: Escupível,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 468,23
Unidade de Fornecimento: Seringa 3,00 G **Quantidade Máxima para Adesões:** 20
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00
Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (10)

133 - Resina composta

Descrição Detalhada: Tipo: Fotopolimerizável, Tamanho Partículas: Nanohíbrida, Aspecto Físico: Escupível,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 67,90
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00
Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (10)

134 - Resina Composta

Descrição Detalhada: Resina Composta Tipo: Fotopolimerizável , Tamanho Partículas: Nanohíbrida , Aspecto Físico: Escupível

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	10	Quantidade Mínima Cotada:	10
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	60,10		
Unidade de Fornecimento:	Seringa 2,00 G	Quantidade Máxima para Adesões:	20
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Campo Grande/MS (10)		

135 - Resina composta

Descrição Detalhada: Tipo: Fotopolimerizável, Tamanho Partículas: Nanohíbrida, Aspecto Físico: Escupível,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	10	Quantidade Mínima Cotada:	10
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	87,44		
Unidade de Fornecimento:	Seringa 4,00 G	Quantidade Máxima para Adesões:	20
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Campo Grande/MS (10)		

136 - Resina composta

Descrição Detalhada: Tipo: Fotopolimerizável, Tamanho Partículas: Nanohíbrida, Aspecto Físico: Escupível,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	10	Quantidade Mínima Cotada:	10
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	87,44		
Unidade de Fornecimento:	Seringa 4,00 G	Quantidade Máxima para Adesões:	20
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Campo Grande/MS (10)		

137 - Resina composta

Descrição Detalhada: Tipo: Fotopolimerizável, Tamanho Partículas: Nanohíbrida, Aspecto Físico: Escupível,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	10	Quantidade Mínima Cotada:	10
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	87,44		
Unidade de Fornecimento:	Seringa 3,00 G	Quantidade Máxima para Adesões:	20
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Campo Grande/MS (10)		

138 - Resina composta

Descrição Detalhada: Tipo: Fotopolimerizável, Tamanho Partículas: Nanohíbrida, Aspecto Físico: Escupível,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	10	Quantidade Mínima Cotada:	10
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	87,44		
Unidade de Fornecimento:	Seringa 3,00 G	Quantidade Máxima para Adesões:	20
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Campo Grande/MS (10)		

139 - Resina composta

Descrição Detalhada: Tipo: Fotopolimerizável, Tamanho Partículas: Nanohíbrida, Aspecto Físico: Escupível,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 87,44
Unidade de Fornecimento: Seringa 4,00 G **Quantidade Máxima para Adesões:** 20
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00
Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (10)

140 - Resina composta

Descrição Detalhada: Tipo: Fotopolimerizável, Tamanho Partículas: Nanohíbrida, Aspecto Físico: Escupível,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 87,44
Unidade de Fornecimento: Seringa 4,00 G **Quantidade Máxima para Adesões:** 20
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00
Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (10)

141 - Resina composta

Descrição Detalhada: Tipo: Fotopolimerizável, Tamanho Partículas: Nanohíbrida, Aspecto Físico: Escupível,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 76,93
Unidade de Fornecimento: Seringa 2,00 G **Quantidade Máxima para Adesões:** 20
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00
Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (10)

142 - Resina Composta

Descrição Detalhada: Resina Composta Tipo: Fotopolimerizável , Tamanho Partículas: Nanohíbrida , Aspecto Físico: Escupível
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 82,73
Unidade de Fornecimento: Seringa 3,00 G **Quantidade Máxima para Adesões:** 20
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00
Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (10)

143 - Resina composta

Descrição Detalhada: Tipo: Fotopolimerizável, Tamanho Partículas: Nanohíbrida, Aspecto Físico: Escupível,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 82,73
Unidade de Fornecimento: Seringa 4,00 G **Quantidade Máxima para Adesões:** 20
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00
Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (10)

144 - Resina composta

Descrição Detalhada: Tipo: Fotopolimerizável, Tamanho Partículas: Nanohíbrida, Aspecto Físico: Escupível,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 71,57

Unidade de Fornecimento: Seringa 2,00 G

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (10)

145 - Resina composta

Descrição Detalhada: Tipo: Fotopolimerizável, Tamanho Partículas: Nanohíbrida, Aspecto Físico: Escupível,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 71,57

Unidade de Fornecimento: Seringa 2,00 G

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (10)

146 - Resina composta

Descrição Detalhada: Tipo: Fotopolimerizável, Tamanho Partículas: Nanohíbrida, Aspecto Físico: Escupível,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 71,57

Unidade de Fornecimento: Seringa 2,00 G

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (10)

147 - Resina composta

Descrição Detalhada: Tipo: Fotopolimerizável, Tamanho Partículas: Nanohíbrida, Aspecto Físico: Escupível,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 472,61

Unidade de Fornecimento: Seringa 3,00 G

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (10)

148 - Resina composta

Descrição Detalhada: Tipo: Fotopolimerizável, Tamanho Partículas: Nanohíbrida, Aspecto Físico: Escupível,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 472,61

Unidade de Fornecimento: Seringa 3,00 G

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (10)

149 - Resina composta

Descrição Detalhada: Tipo: Fotopolimerizável, Tamanho Partículas: Nanohíbrida, Aspecto Físico: Escupível,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 65,64

Unidade de Fornecimento: Seringa 4,00 G

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (5)

150 - Resina composta

Descrição Detalhada: Tipo: Fotopolimerizável, Tamanho Partículas: Nanohíbrida, Aspecto Físico: Escupível,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 65,64

Unidade de Fornecimento: Seringa 4,00 G

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (5)

151 - Resina composta

Descrição Detalhada: Resina Composta Tipo: Fotopolimerizável , Tamanho Partículas: Nanohíbrida , Aspecto Físico: Escupível

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Quantidade Mínima Cotada: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 65,64

Unidade de Fornecimento: Seringa 4,00 G

Quantidade Máxima para Adesões: 14

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (7)

152 - Resina composta

Descrição Detalhada: Resina Composta Tipo: Fotopolimerizável , Tamanho Partículas: Nanohíbrida , Aspecto Físico: Pastosa

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 134,77

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (10)

153 - Resina composta

Descrição Detalhada: Resina Composta Tipo: Fotopolimerizável , Tamanho Partículas: Nanohíbrida , Aspecto Físico: Pastosa

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 134,77

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (10)

154 - Resina composta

Descrição Detalhada: Resina Composta Tipo: Fotopolimerizável , Tamanho Partículas: Nanohíbrida , Aspecto Físico: Pastosa

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	10	Quantidade Mínima Cotada:	10
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	134,77		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	20
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Campo Grande/MS (10)		

155 - Resina composta

Descrição Detalhada: Resina Composta Tipo: Fotopolimerizável , Tamanho Partículas: Nanohíbrida , Aspecto Físico: Pastosa

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	10	Quantidade Mínima Cotada:	10
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	134,77		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	20
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Campo Grande/MS (10)		

156 - Resina composta

Descrição Detalhada: Resina Composta Tipo: Fotopolimerizável , Tamanho Partículas: Nanohíbrida , Aspecto Físico: Pastosa

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	10	Quantidade Mínima Cotada:	10
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	134,77		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	20
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Campo Grande/MS (10)		

157 - Resina Composta

Descrição Detalhada: Resina Composta Tipo: Fotopolimerizável , Tamanho Partículas: Nanoparticuladas , Aspecto Físico: Fluida

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	10	Quantidade Mínima Cotada:	10
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	52,15		
Unidade de Fornecimento:	Seringa 2,00 G	Quantidade Máxima para Adesões:	20
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Campo Grande/MS (10)		

158 - Resina Composta

Descrição Detalhada: Resina Composta Tipo: Fotopolimerizável , Tamanho Partículas: Nanoparticuladas , Aspecto Físico: Fluida

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	10	Quantidade Mínima Cotada:	10
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	52,15		
Unidade de Fornecimento:	Seringa 2,00 G	Quantidade Máxima para Adesões:	20
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Campo Grande/MS (10)		

159 - Resina Composta

Descrição Detalhada: Resina Composta Tipo: Fotopolimerizável , Tamanho Partículas: Nanoparticuladas , Aspecto Físico: Fluida

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	10	Quantidade Mínima Cotada:	10
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	52,15		
Unidade de Fornecimento:	Seringa 2,00 G	Quantidade Máxima para Adesões:	20
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Campo Grande/MS (10)		

160 - Resina Composta

Descrição Detalhada: Resina Composta Tipo: Fotopolimerizável , Tamanho Partículas: Nanoparticuladas , Aspecto Físico: Fluida

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	10	Quantidade Mínima Cotada:	10
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	52,15		
Unidade de Fornecimento:	Seringa 2,00 G	Quantidade Máxima para Adesões:	20
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Campo Grande/MS (10)		

161 - Resina Composta

Descrição Detalhada: Resina Composta Tipo: Fotopolimerizável , Tamanho Partículas: Nanoparticuladas , Aspecto Físico: Fluida

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	10	Quantidade Mínima Cotada:	10
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	52,15		
Unidade de Fornecimento:	Seringa 2,00 G	Quantidade Máxima para Adesões:	20
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Campo Grande/MS (10)		

162 - Resina Composta

Descrição Detalhada: Resina Composta Tipo: Fotopolimerizável , Tamanho Partículas: Nanoparticuladas , Aspecto Físico: Fluida

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	10	Quantidade Mínima Cotada:	10
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	52,15		
Unidade de Fornecimento:	Seringa 2,00 G	Quantidade Máxima para Adesões:	20
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Campo Grande/MS (10)		

163 - Resina Composta

Descrição Detalhada: Resina Composta Tipo: Fotopolimerizável , Tamanho Partículas: Nanoparticuladas , Aspecto Físico: Fluida

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	10	Quantidade Mínima Cotada:	10
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	52,15		
Unidade de Fornecimento:	Seringa 2,00 G	Quantidade Máxima para Adesões:	20
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Campo Grande/MS (10)		

164 - Resina Composta

Descrição Detalhada: Resina Composta Tipo: Fotopolimerizável , Tamanho Partículas: Nanoparticuladas , Aspecto Físico: Fluida

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 52,15

Unidade de Fornecimento: Seringa 2,00 G

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (10)

165 - Revelador radiológico

Descrição Detalhada: Revelador Radiológico Tipo: Solução Aquosa Concentrada , Aplicação: Para Processamento Automático

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 55,18

Unidade de Fornecimento: Litro

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (20)

166 - Revelador Radiológico

Descrição Detalhada: Revelador Radiológico Tipo: Solução Aquosa Pronta P/ Uso , Aplicação: Para Processamento Manual

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 20,52

Unidade de Fornecimento: Frasco 475,00 ML

Quantidade Máxima para Adesões: 600

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (300)

167 - Revestimento - uso odontológico

Descrição Detalhada: Tipo: Baixa Fusão, Composição: Cristobalita, Quartzo E Gesso, Aplicação: Inclusão, Eliminação Padrão Cera / Fundição Metal,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 144,68

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (10)

168 - Revestimento - uso odontológico

Descrição Detalhada: Tipo: Baixa Fusão, Composição: Cristobalita, Quartzo E Gesso, Aplicação: Inclusão, Eliminação Padrão Cera / Fundição Metal,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 739,74

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (5)

169 - Revestimento - uso odontológico

Descrição Detalhada: Tipo: Baixa Fusão, Composição: Cristobalita, Quartzo E Gesso, Aplicação: Inclusão, Eliminação Padrão Cera / Fundição Metal,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 700,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (10)

170 - Selante

Descrição Detalhada: Tipo: Para Fóssulas E Fissuras, Característica Adicional: Fotopolimerizável,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 344,90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (5)

171 - Seringa

Descrição Detalhada: Material: Polipropileno, Capacidade: 20 ML, Tipo Bico: Bico Central Luer Lock Ou Slip, Tipo Vedação: Êmbolo De Borracha, Adicional: Graduada, Numerada, Esterilidade: Estéril, Descartável, Apresentação: Embalagem Individual,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,31

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (100)

172 - Silano - agente de adesão

Descrição Detalhada: Componente: Monocomponente,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 26,30

Unidade de Fornecimento: Frasco 5,00 ML

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (10)

173 - Silano - agente de adesão

Descrição Detalhada: Componente: Silano Primer + Silano Ativador, Apresentação: 5 MI + 5 ML,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 164,32

Unidade de Fornecimento: Conjunto

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (20)

174 - Sistema fibras

Descrição Detalhada: Material: Polietileno, Características Adicionais: Fita Trançada Para Contenção E Reforço, Componentes Adicionais: Tesoura, Apresentação: Conjunto Completo,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 211,27
Unidade de Fornecimento: Embalagem 3,00 UN **Quantidade Máxima para Adesões:** 20
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00
Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (10)

175 - Sonda odontológica

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Tipo: Exploradora, Modelo: Nº 05, Tipo Cabo: Cabo Maciço,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 16,34
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00
Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (50)

176 - Sonda odontológica

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Tipo: Periodontal, Características Adicionais: Milimetrada, Modelo: Nº 23,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 75,83
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00
Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (4)

177 - Sugador

Descrição Detalhada: Material: Polímero, Tipo: P/ Higiene Oral, Características Adicionais: Com Espuma E Conector Em "Y", Esterilidade: Não Estéril, Apresentação: Embalagem Individual, Tipo Uso: Descartável,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 43,80
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 200
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00
Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (100)

178 - Tira abrasiva - uso odontológico

Descrição Detalhada: Material: Poliéster + Óxido De Alumínio, Tipo Centro: Centro Neutro, Comprimento: Cerca De 170 MM, Largura: Cerca De 4 MM, Tipo Uso: Descartável,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 27,56
Unidade de Fornecimento: Embalagem 150,00 UN **Quantidade Máxima para Adesões:** 40
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00
Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (20)

179 - Touca hospitalar

Descrição Detalhada: Material*: Não Tecido 100% Polipropileno, Modelo: Com Elástico Em Toda Volta, Cor*: Sem Cor, Gramatura*: Cerca De 20 G/M2, Tamanho*: Único, Tipo Uso*: Descartável, Característica Adicional 01: Hipoalergênica, Atóxica, Inodora, Unissex,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 16,07

Unidade de Fornecimento: Embalagem 100,00 UN **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (10)

180 - Verniz dentário

Descrição Detalhada: Composição: C/ Fluoreto De Sódio,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 221,90

Unidade de Fornecimento: Embalagem 10,00 ML **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (20)

181 - Verniz dentário

Descrição Detalhada: Tipo: Cavitário, Composição: Resina E Solvente,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12 **Quantidade Mínima Cotada:** 12

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 25,72

Unidade de Fornecimento: Embalagem 10,00 ML **Quantidade Máxima para Adesões:** 24

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (12)