

Assunto **Pedido de Esclarecimento**
De Licitações BRW <licitacoesbrw@gmail.com>
Para <licitacao@camaradourados.ms.gov.br>
Data 2024-10-17 09:30



Prezados, bom dia!

Vimos pelo presente pedido, respeitosamente, solicitar os seguintes esclarecimentos sobre a licitação em questão, em conformidade com Edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90007/2024, Processo Administrativo nº 51/2024 da CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADOS.

Sobre o Item 3, do Termo de Referência:

1. Qual a estrutura e CMS utilizado hoje no site / portal da CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADOS?
2. Qual a quantidade de caixas de e-mail que precisam ser migradas e quantos GB armazenados?

Item 5 - Modelo de Execução do Objeto

3. Sobre *"Local e horário da prestação dos serviços - Os serviços serão prestados no seguinte endereço Av. Marcelino Pires, 3600 Sala A7 Shopping - Avenida Center, Dourados / M - Os serviços serão prestados no seguinte horário: 07:00h. as 13:00h."*

É necessário que a equipe da empresa vencedora esteja neste local para o desenvolvimento ou pode ser feito de forma remota?

Essas informações são cruciais para definição do custo para desenvolvimento do objeto da licitação.

Agradeço a atenção e aguardamos retorno.

Giuliane Bonetti

--



Assunto **Fwd: Pedido de Esclarecimento - Proc 51/2024 - PE 7/2024 - Site**

De Setor Licitações Câmara Municipal de Dourados/MS
<licitacao@camaradourados.ms.gov.br>

Para Informatica <informatica@camaradourados.ms.gov.br>

Data 2024-10-18 12:09



Bom dia prezados,

rRef.: Pr processo 51/2024 - Pregão 90007/2024 - Site.

Encaminho o pedido de esclarecimento recebido para o processo de referencia e solicito apoio para responder ao mesmo.

Prazo: 21/10/2024 - 10h.

Atenciosamente.

Steffanny

----- Mensagem original -----

Assunto:Pedido de Esclarecimento

Data:2024-10-17 09:30

De:Licitações BRW <licitacoesbrw@gmail.com>

Para:licitacao@camaradourados.ms.gov.br

Prezados, bom dia!

Vimos pelo presente pedido, respeitosamente, solicitar os seguintes esclarecimentos sobre a licitação em questão, em conformidade com Edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90007/2024, Processo Administrativo nº 51/2024 da CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADOS.

Sobre o Item 3, do Termo de Referência:

1. Qual a estrutura e CMS utilizado hoje no site / portal da CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADOS?
2. Qual a quantidade de caixas de e-mail que precisam ser migradas e quantos GB armazenados?

Item 5 - Modelo de Execução do Objeto

3. Sobre *"Local e horário da prestação dos serviços - Os serviços serão prestados no seguinte endereço Av. Marcelino Pires, 3600 Sala A7 Shopping - Avenida Center, Dourados / M - Os serviços serão prestados no seguinte horário: 07:00h. as 13:00h."*


É necessário que a equipe da empresa vencedora esteja neste local para o desenvolvimento ou pode ser feito de forma remota?

Essas informações são cruciais para definição do custo para desenvolvimento do objeto da licitação.

Agradeço a atenção e aguardamos retorno.

Giuliane Bonetti

--



--



Setor de Licitações - Dpto de Gestão Estratégica
e-mail: licitacao@camaradourados.ms.gov.br
Av. Marcelino Pires, 3600, Sala 07, Dourados-MS
Fone (67) 3410-0100

CÂMARA MUNICIPAL DE
DOURADOS
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Assunto **Re: Fwd: Pedido de Esclarecimento - Proc 51/2024 - PE 7/2024 - Site**

De <informatica@camaradourados.ms.gov.br>

Para Setor Licitações Câmara Municipal de Dourados/MS
<licitacao@camaradourados.ms.gov.br>

Data 2024-10-21 10:10



Prezada Steffanny Santos,

Em resposta ao pedido de esclarecimento referente ao Pregão Eletrônico nº 90007/2024, Processo Administrativo nº 51/2024, apresentamos os seguintes esclarecimentos:

1. Estrutura e CMS utilizado atualmente no site/portal da Câmara Municipal de Dourados: Atualmente, o portal da Câmara de Dourados não utiliza um sistema de gerenciamento de conteúdo (CMS) específico, sendo desenvolvido com código próprio. Originalmente, havia sido proposto o uso do WordPress como solução recomendada para o novo desenvolvimento do portal. No entanto, em resposta ao pedido de impugnação nº 01 e após análise técnica, foi retirada a exigência exclusiva do WordPress. O edital foi ajustado para permitir o uso de qualquer plataforma ou desenvolvimento próprio, desde que atenda às especificações técnicas estabelecidas. Todos os arquivos do atual site serão fornecidos em um arquivo compactado, com o banco de dados no formato .SQL e os arquivos de mídia, como imagens, PDFs e anexos, mantidos em seus formatos originais.

2. Quantidade de caixas de e-mail e armazenamento para migração: A migração incluirá aproximadamente 39 contas de e-mail institucionais atualmente em uso, cada conta configurada com uma cota de armazenamento de 1 GB. Será fornecido o backup do servidor de e-mail em formato POSTFIX, que conterá todos os diretórios de configurações e dados de e-mails, incluindo as pastas ETC e MAIL. Caso haja incompatibilidade, a nova empresa poderá acessar os arquivos individualmente, organizados por conta de e-mail. Além disso, no Termo de Referência, foi estabelecida uma quantidade mínima de 50 contas de e-mail, com uma cota de 5 GB para cada uma.

3. Prestação dos serviços no local indicado no Termo de Referência: A prestação dos serviços descrita no Termo de Referência não exige a presença da equipe no endereço físico da Câmara Municipal. O desenvolvimento e a manutenção do portal poderão ser realizados de forma remota, desde que a empresa vencedora mantenha a qualidade e os prazos estabelecidos. A presença física no local será solicitada apenas em situações excepcionais, como quando o treinamento remoto para o uso do CMS se mostrar insuficiente. Nesses casos, a Câmara reserva-se o direito de solicitar atendimento presencial para garantir que todas as exigências do Edital sejam atendidas.

Fico à disposição para eventuais dúvidas.

Atenciosamente,

JEAN BARBOSA SIQUEIRA
Integrante Técnico EPC

Em 2024-10-18 12:09, Setor Licitações Câmara Municipal de Dourados/MS escreveu:

Bom dia prezados,

rRef.: Prprocesso 51/2024 - Pregão 90007/2024 - Site.

Encaminho o pedido de esclarecimento recebido para o processo de referencia e solicito apoio para responder ao mesmo.

Prazo: 21/10/2024 - 10h.

Atenciosamente.

Steffanny

----- Mensagem original -----

ASSUNTO:
Pedido de Esclarecimento

DATA:
2024-10-17 09:30

DE:
Licitações BRW <licitacoesbrw@gmail.com>

PARA:

licitacao@camaradourados.ms.gov.br

Prezados, bom dia!

Vimos pelo presente pedido, respeitosamente, solicitar os seguintes esclarecimentos sobre a licitação em questão, em conformidade com Edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90007/2024, Processo Administrativo nº 51/2024 da CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADOS.

Sobre o Item 3, do Termo de Referência:

1. Qual a estrutura e CMS utilizado hoje no site / portal da CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADOS?
2. Qual a quantidade de caixas de e-mail que precisam ser migradas e quantos GB armazenados?

Item 5 - Modelo de Execução do Objeto

3. Sobre _"Local e horário da prestação dos serviços - Os serviços serão prestados no seguinte endereço Av. Marcelino Pires, 3600 Sala A7 Shopping - Avenida Center, Dourados / M - Os serviços serão prestados no seguinte horário: 07:00h. as 13:00h."_
É necessário que a equipe da empresa vencedora esteja neste local para o desenvolvimento ou pode ser feito de forma remota?

Essas informações são cruciais para definição do custo para desenvolvimento do objeto da licitação.

Agradeço a atenção e aguardamos retorno.

Giuliane Bonetti

--

--

Assunto **Re: Fwd: Pedido de Esclarecimento - Proc 51/2024 - PE 7/2024 - Site**

De Setor Licitações Câmara Municipal de Dourados/MS
<licitacao@camaradourados.ms.gov.br>

Para <licitacoesbrw@gmail.com>

Data 2024-10-21 12:47



Bom dia prezada Giuliane,

Ref.: Processo 37/2024 - Pregão Eletrônico 90007/2024.

Segue a resposta aos esclarecimentos suscitados, conforme resposta da equipe de planejamento.

1. Estrutura e CMS utilizado atualmente no site/portal da Câmara Municipal de Dourados: Atualmente, o portal da Câmara de Dourados não utiliza um sistema de gerenciamento de conteúdo (CMS) específico, sendo desenvolvido com código próprio. Originalmente, havia sido proposto o uso do WordPress como solução recomendada para o novo desenvolvimento do portal. No entanto, em resposta ao pedido de impugnação nº 01 e após análise técnica, foi retirada a exigência exclusiva do WordPress. O edital foi ajustado para permitir o uso de qualquer plataforma ou desenvolvimento próprio, desde que atenda às especificações técnicas estabelecidas. Todos os arquivos do atual site serão fornecidos em um arquivo compactado, com o banco de dados no formato .SQL e os arquivos de mídia, como imagens, PDFs e anexos, mantidos em seus formatos originais.

2. Quantidade de caixas de e-mail e armazenamento para migração: A migração incluirá aproximadamente 39 contas de e-mail institucionais atualmente em uso, cada conta configurada com uma cota de armazenamento de 1 GB. Será fornecido o backup do servidor de e-mail em formato POSTFIX, que conterá todos os diretórios de configurações e dados de e-mails, incluindo as pastas ETC e MAIL. Caso haja incompatibilidade, a nova empresa poderá acessar os arquivos individualmente, organizados por conta de e-mail. Além disso, no Termo de Referência, foi estabelecida uma quantidade mínima de 50 contas de e-mail, com uma cota de 5 GB para cada uma.

3. Prestação dos serviços no local indicado no Termo de Referência: A prestação dos serviços descrita no Termo de Referência não exige a presença da equipe no endereço físico da Câmara Municipal. O desenvolvimento e a manutenção do portal poderão ser realizados de forma remota, desde que a empresa vencedora mantenha a qualidade e os prazos estabelecidos. A presença física no local será solicitada apenas em situações excepcionais, como quando o treinamento remoto para o uso do CMS se mostrar insuficiente. Nesses casos, a Câmara reserva-se o direito de solicitar atendimento presencial para garantir que todas as exigências do Edital sejam atendidas.

Seguimos a disposição.

Att.

Steffanny Santos

Agente de contratação/Pregoeira

----- Mensagem original -----

ASSUNTO:
Pedido de Esclarecimento

DATA:
2024-10-17 09:30

DE:
Licitações BRW <licitacoesbrw@gmail.com>

PARA:
licitacao@camaradourados.ms.gov.br

Prezados, bom dia!

Vimos pelo presente pedido, respeitosamente, solicitar os seguintes esclarecimentos sobre a licitação em questão, em conformidade com Edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90007/2024, Processo Administrativo nº 51/2024 da CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADOS.

Sobre o Item 3, do Termo de Referência:

1. Qual a estrutura e CMS utilizado hoje no site / portal da CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADOS?
2. Qual a quantidade de caixas de e-mail que precisam ser migradas e quantos GB armazenados?

Item 5 - Modelo de Execução do Objeto

3. Sobre _"Local e horário da prestação dos serviços - Os serviços serão prestados no seguinte endereço Av. Marcelino Pires, 3600 Sala A7 Shopping - Avenida Center, Dourados / M - Os serviços serão prestados no seguinte horário: 07:00h. as 13:00h."_
É necessário que a equipe da empresa vencedora esteja neste local para o desenvolvimento ou pode ser feito de forma remota?

Essas informações são cruciais para definição do custo para desenvolvimento do objeto da licitação.

Agradeço a atenção e aguardamos retorno.

Giuliane Bonetti

--

--

--



Setor de Licitações - Dpto de Gestão Estratégica
e-mail: licitacao@camaradourados.ms.gov.br
Av. Marcelino Pires, 3600, Sala 07, Dourados-MS
Fone (67) 3410-0100

CÂMARA MUNICIPAL DE
DOURADOS
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL