

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90012/2024-000

1 - Itens da Licitação

1 - Casa Vegetação / Estufa Agrícola

Descrição Detalhada: CONJUNTO ESTUFA AGRÍCOLA Descrição da Estufa: Tipo Metálica Fechada com dimensão total mínima de 6 largura x 6,40 comprimento x 3,90m altura (pé direito) e máxima de 6 x 8 x 4,10m, altura topo central mínima de 4,60m e máxima de 5,50m. Inclui frete e instalação
Fundação: Colunas (distância entre módulos de 3,0m) fixadas diretamente no solo por sapatas de concreto com especificações mínimas de 0,30m de diâmetro por 0,80m de profundidade.
Estrutura: Conexões e encaixes em aço galvanizado (de acordo com as normas da ABNT NBR 6323, ASTM A 123, ASTM A 123, NBR ZC REV B e/ou GALVANIZAÇÃO POR IMERSÃO A QUENTE NBR 7008); Tirantes internos em cabo de aço com espessura mínima de 3,1 mm; Tirantes externos em cabo de aço com espessura mínima de 4,5mm esticados por Catracas Haste tipo Solo-morto concretadas diretamente no solo; Estufa com arcos oblongos de espessura mínima de 60 x 35mm; Fixações de Frontais Superiores em base de metalon ou material superior, com as dimensões mínimas de 50 x 30mm com perfis de alumínio.

Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Total (R\$): 47.505,00
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 100,00

Local de Entrega (Quantidade): Tijucas do Sul/PR (1)

2 - Casa Vegetação / Estufa Agrícola

Descrição Detalhada: CONJUNTO ESTUFA AGRÍCOLA Descrição da Estufa: Tipo Metálica Fechada com dimensão total mínima de 6 largura x 6,40 comprimento x 3,90m altura (pé direito) e máxima de 6 x 8 x 4,10m, altura topo central mínima de 4,60m e máxima de 5,50m. Inclui frete e instalação
Fundação: Colunas (distância entre módulos de 3,0m) fixadas diretamente no solo por sapatas de concreto com especificações mínimas de 0,30m de diâmetro por 0,80m de profundidade.
Estrutura: Conexões e encaixes em aço galvanizado (de acordo com as normas da ABNT NBR 6323, ASTM A 123, ASTM A 123, NBR ZC REV B e/ou GALVANIZAÇÃO POR IMERSÃO A QUENTE NBR 7008); Tirantes internos em cabo de aço com espessura mínima de 3,1 mm; Tirantes externos em cabo de aço com espessura mínima de 4,5mm esticados por Catracas Haste tipo Solo-morto concretadas diretamente no solo; Estufa com arcos oblongos de espessura mínima de 60 x 35mm; Fixações de Frontais Superiores em base de metalon ou material superior, com as dimensões mínimas de 50 x 30mm com perfis de alumínio.

Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Total (R\$): 47.505,00
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 100,00

Local de Entrega (Quantidade): Castro/PR (1)

3 - Casa Vegetação / Estufa Agrícola

Descrição Detalhada: CONJUNTO ESTUFA AGRÍCOLA Descrição da Estufa: Tipo Metálica Fechada com dimensão total mínima de 6 largura x 6,40 comprimento x 3,90m altura (pé direito) e máxima de 6 x 8 x 4,10m, altura topo central mínima de 4,60m e máxima de 5,50m. Inclui frete e instalação
Fundação: Colunas (distância entre módulos de 3,0m) fixadas diretamente no solo por sapatas de concreto com especificações mínimas de 0,30m de diâmetro por 0,80m de profundidade.
Estrutura: Conexões e encaixes em aço galvanizado (de acordo com as normas da ABNT NBR 6323, ASTM A 123, ASTM A 123, NBR ZC REV B e/ou GALVANIZAÇÃO POR IMERSÃO A QUENTE NBR 7008); Tirantes internos em cabo de aço com espessura mínima de 3,1 mm; Tirantes externos em cabo de aço com espessura mínima de 4,5mm esticados por Catracas Haste tipo Solo-morto concretadas diretamente no solo; Estufa com arcos oblongos de espessura mínima de 60 x 35mm; Fixações de Frontais Superiores em base de metalon ou material superior, com as dimensões mínimas de 50 x 30mm com perfis de alumínio.

Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

