

Pregão Eletrônico

Dados do Processo	
Nº Processo SEAD/00109/2024	Responsável SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO ELÉTRICO	

Dados Gerais			
Situação Aguardando Abertura	Início Envio Propostas 14/11/2025 - 12:00	Fim Envio Propostas 24/11/2025 - 09:29	Pregoeiro Ronayby Felix dos Santos Correia
Modo de Disputa Valor Unitário	Exibir Valor de Referência Sim	Amparo legal Lei 14.133/2021, Art. 28, I	

Listagem de Tipos/Itens						
Tipo	Item	Descrição	Un	Qtd	Unitário (R\$)	Total (R\$)
ITEM 001	0024267	Filtro de linha - Modelo: 06 tomadas; Tipo: de energia elétrica; Comprimento: 03 metros. filtro de linha 03 metros	1 - Unidade	1.645	38,70	63.661,50
ITEM 002	0028615	Pilha - Tipo: alcalina; Modelo: palito; Formato: AAA; Requisito: 1,5V de longa duração.	Pct. - 4 - Unidades	3.380	23,62	79.835,60
ITEM 003	0020642	Extensão - Tipo: tripolar; Comprimento: 10 metros; Tomadas: múltipla com 03 tomadas 2p + t; Garantia: contra defeito de fabricação; condutores: 3; Requisito: modelo universal com 3 pinos, retangular.	1 - Unidade	1.051	64,73	68.031,23
ITEM 004	0002174	Lâmpada - Tipo: LED bulbo; Potência: 20 w; Voltagem: bivolt; Base: E27.	1 - Unidade	14.213	11,78	167.429,14
ITEM 005	0033952	Lâmpada - Tipo: TUBULAR T8 LED; Potência: 20 w; Voltagem: bivolt; Medida: 120 cm; cor da luz: BRANCO FRIO.	1 - Unidade	4.969	14,95	74.286,55
ITEM 006	0033953	Lâmpada - Tipo: TUBULAR T8 LED; Potência: 10 w; Voltagem: bivolt; Medida: 60 cm; cor da luz: BRANCO FRIO.	1 - Unidade	5.025	8,74	43.918,50
ITEM 007	0011038	Luminária - Tipo: sobrepor; Potência: 24 w; Cor: branca; Requisito: PaineL Led; Formato: quadrado; Voltagem: bivolt; Intensidade luminosa: 6000k; Dimensão: 30 x 30 x 4 cm.	1 - Unidade	2.303	27,52	63.378,56
ITEM 008	0011037	Luminária - Tipo: sobrepor; Potência: 18 w; Cor: branca; Requisito: PaineL Led; Formato: quadrado; Voltagem: bivolt; Intensidade luminosa: 6000k; Dimensão: 22 x 22 x 3,5 cm.	1 - Unidade	3.060	24,02	73.501,20
ITEM 009	0004546	Disjuntor - Tipo: tripolar - DIN; Ampere : 125.	1 - Unidade	781	161,63	126.233,03
ITEM 010	0001806	Tomada - Uso: rede elétrica; Tipo: 2P + T, dupla; Ampere : 10; Formato: retangular; Dados Complementares: embutir com placa, modelo brasileiro.	1 - Unidade	6.548	19,99	130.894,52
ITEM 011	0002777	Interruptor - Tipo: 3 TS; Fixação: de embutir; Acompanha: placa 4x2.	1 - Unidade	1.440	14,60	21.024,00
ITEM 012	0011035	Quadro de distribuição - Tipo: De embutir; Material: em aço; Capacidade: 28 disjuntores; Contendo: barramento trifásico.	1 - Unidade	288	455,50	131.184,00
ITEM 013	0028281	Soquete - Uso: para ensaio de compactação e CBR; Tipo: Soquete cilíndrico Proctor; Característica: Conforme NBR 12102, 12024, 12023, 7182.; Material: aço zincado; Peso: 2500g.	1 - Unidade	152	419,26	63.727,52
ITEM 014	0011153	Filtro de linha - Modelo: com cinco tomadas; Tensão: 220V; Padrão: novo 2P+T; Potência: 1800.	1 - Unidade	970	28,44	27.586,80
ITEM 015	0011405	Filtro de linha - Modelo: 12 tomadas 10A; Especificação técnica: 12 Tomadas 10A; Tomada Padrão NBR 14.136; Certificado pelo INMETRO; Medida do Cabo de AC 1,10mts; Fusível de segurança 12"; Frequência: 50-60Hz; Tensão: Bi-volt; Gabinete em Aço; Pintura Eletrostática; Medidas: 45x9x9cm; Itens Incluso: 01 Régua Tomada; Garantia: 12 meses, Certificado de Garantia direto na "embalagem do produto".	1 - Unidade	411	146,20	60.088,20
		Testador - Tipo: de cabos; tipo de cable tester: STP/UTP gêmeo cabo trancado, cabo coaxial, linha telefônica, tester porta				

ITEM 016	0032340	mestre RJ45 (M), testador , loopback porta RJ45 (L), FAR-END reconhecedor, porta RJ45 (R); Alimentação: 4 X PILHAS AAA; Capacidade de medição: MEDIÇÃO DE COMPRIMENTOS DE TWIN TRANÇADO CABO: -ÂMBITO: 1 A 350 M (3 A 1.200 PÉS) CALIBRAÇÃO, - A PRECISÃO DA CALIBRAÇÃO: 3% (0,5 M ou 1,5 PÉS) (CALIBRAR CABO > 5M); outros: conforme termo de referencia.	1 - Unidade	238	140,26	33.381,88
ITEM 017	0039888	Relé - Tipo: temporizado Estrela Triangulo 3 A 30S 2Na+2Nf; Descrição: faixa de tempo de 3s a 30s e frequência 50/60HZ; outros: conforme termo de referencia.	1 - Unidade	387	160,35	62.055,45
ITEM 018	0000735	Disjuntor - Tipo: monopolar - DIN; Ampere : 25.	1 - Unidade	1.599	10,66	17.045,34
ITEM 019	0011039	Protetor de surto - Modelo: DPS; Tipo: Clamper; complemento: Anti Raio; Voltagem Máxima: VCL 275v 20ka.	1 - Unidade	914	42,39	38.744,46
ITEM 020	0006290	Refletor Led - Tipo: slim; Potência: 50W; Material: branco Frio; Fonte de Alimentação: bivolt.	1 - Unidade	1.940	54,66	106.040,40
ITEM 021	0010408	Materiais elétricos e componentes/dispositivos. - Tipo: fita isolante adesiva; Requisito: em rolo de 19mm x 20m; Uso: até 750V; Características gerais: antichama.	Pct. - 100 - Unidade	4.647	382,01	1.775.200,47
ITEM 022	0039885	Contator - Tipo: TRIPOLAR 25A 1NA+1NF 380VCA; Descrição: Tensão de circuito de controle: 380 V CA 50/60 Hz; outros: conforme termo de referencia.	1 - Unidade	390	369,71	144.186,90
ITEM 023	0014859	Kit - Tipo: de fibra óptica; Requisitos: 1 - Medidor de Potência Óptica - Faixa de medição: -70 ~ + 10dbm. 1 - FC Adaptador para Medidor De Potência Óptica. 1 - SC Adaptador para Medidor De Potência Óptica. 1 - 10 MW / KM Localizador Visual de Falhas. 1 - Clivador de Fibra Óptica Fc-6s (CORTADOR); Demais requisitos: 2 - Chaves L hexagonal 'ALLEN' (Ferramentas de Ajuste). 1 - Gabarito de cor Azul (Guia de comprimento fixo do abridor de linha). 1 - Alicate Decapador De Fibra Óptica Cfs-2. 1 - Alicate Decapador De Fibra Optica (Drop Flat) P-22 Better. 1 - Recipiente (garrafa de álcool).	1 - kit	138	478,46	66.027,48
ITEM 024	0004370	Cabo - Tipo: flexível; Material: cobre; Requisito: isolado; Tensão: 750 volts; Bitola: 1,5 mm; Isolamento: PVC.	RI - 100 - Metros	837	127,89	107.043,93
ITEM 025	0011038	Luminária - Tipo: sobrepor; Potência: 24 w; Cor: branca; Requisito: PaineL Led; Formato: quadrado; Voltagem: bivolt; Intensidade luminosa: 6000k; Dimensão: 30 x 30 x 4 cm.	1 - Unidade	2.065	31,70	65.460,50
ITEM 026	0051805	Quadro de distribuição - Tipo: De embutir; Material: chapa de aço galvanizado; Capacidade: para 48 disjuntores; Contendo: barramento trifásico.	1 - Unidade	231	966,52	223.266,12
ITEM 027	0006290	Refletor Led - Tipo: slim; Potência: 50W; Material: branco Frio; Fonte de Alimentação: bivolt.	1 - Unidade	300	48,61	14.583,00
ITEM 028	0006288	Refletor Led - Tipo: slim; Potência: 100 w; Material: branco Frio; Fonte de Alimentação: bivolt.	1 - Unidade	3.147	53,58	168.616,26
ITEM 029	0006284	Refletor Led - Tipo: slim; Potência: 10 w; Material: branco Frio; Fonte de Alimentação: bivolt.	1 - Unidade	1.833	25,27	46.319,91
ITEM 030	0004548	Disjuntor - Tipo: tripolar - DIN; Ampere : 50.	1 - Unidade	649	61,08	39.640,92
ITEM 031	0020726	Fonte - Uso: FONTE ALIMENTAÇÃO; Tipo: CHAVEADA; Alimentação: 12 VOLTS - 10 AMPERES; Estrutura: COLMÉIA; Funcionalidades: PARA CFTV.	1 - Unidade	299	46,65	13.948,35
ITEM 032	0039887	Ferramentas - Tipo: Botoeira; Característica: Caixa plástica cinza com 1 botão pulsador Verde e contato 1NA, 1 botão pulsador Vermelho com contato 1NF (indicado para ligar e desligar). Grau de proteção IP65.; Descrição: Dois Botões - Verde E Vermelho 1NA + 1NF.	1 - Unidade	582	130,82	76.137,24
ITEM 004.1	0002174	Lâmpada - Tipo: LED bulbo; Potência: 20 w; Voltagem: bivolt; Base: E27.	1 - Unidade	4.737	11,78	55.801,86
ITEM 005.1	0033952	Lâmpada - Tipo: TUBULAR T8 LED; Potência: 20 w; Voltagem: bivolt; Medida: 120 cm; cor da luz: BRANCO FRIO.	1 - Unidade	1.656	14,95	24.757,20
ITEM 007.1	0011038	Luminária - Tipo: sobrepor; Potência: 24 w; Cor: branca; Requisito: PaineL Led; Formato: quadrado; Voltagem: bivolt; Intensidade luminosa: 6000k; Dimensão: 30 x 30 x 4 cm.	1 - Unidade	767	27,52	21.107,84
ITEM 009.1	0004546	Disjuntor - Tipo: tripolar - DIN; Ampere : 125.	1 - Unidade	260	161,63	42.023,80
ITEM 010.1	0001806	Tomada - Uso: rede elétrica; Tipo: 2P + T, dupla; Ampere : 10; Formato: retangular; Dados Complementares: embutir com placa, modelo brasileiro.	1 - Unidade	2.182	19,99	43.618,18
ITEM 012.1	0011035	Quadro de distribuição - Tipo: De embutir; Material: em aço; Capacidade: 28 disjuntores; Contendo: barramento trifásico.	1 - Unidade	95	455,50	43.272,50
		Soquete - Uso: para ensaio de compactação e CBR; Tipo:				

ITEM 013.1	0028281	Soquete cilíndrico Proctor; Característica: Conforme NBR 12102, 12024, 12023, 7182.; Material: aço zincado; Peso: 2500g.	1 - Unidade	50	419,26	20.963,00
ITEM 015.1	0011405	Filtro de linha - Modelo: 12 tomadas 10A; Especificação técnica: 12 Tomadas 10A; Tomada Padrão NBR 14.136; Certificado pelo INMETRO; Medida do Cabo de AC 1,10mts; Fusível de segurança 12º; Frequência: 50-60Hz; Tensão: Bi-volt; Gabinete em Aço; Pintura Eletrostática; Medidas: 45x9x9cm; Itens Incluso: 01 Régua Tomada; Garantia: 12 meses, Certificado de Garantia direto na "embalagem do produto".	1 - Unidade	137	146,20	20.029,40
ITEM 017.1	0039888	Relé - Tipo: temporizado Estrela Triângulo 3 A 30S 2Na+2Nf; Descrição: faixa de tempo de 3s a 30s e frequência 50/60HZ; outros: conforme termo de referencia.	1 - Unidade	129	160,35	20.685,15
ITEM 020.1	0006290	Refletor Led - Tipo: slim; Potência: 50W; Material: branco Frio; Fonte de Alimentação: bivolt.	1 - Unidade	646	54,66	35.310,36
ITEM 021.1	0010408	Materiais elétricos e componentes/dispositivos. - Tipo: fita isolante adesiva; Requisito: em rolo de 19mm x 20m; Uso: até 750V; Características gerais: antichama.	Pct. - 100 - Unidade	1.548	382,01	591.351,48
ITEM 022.1	0039885	Contator - Tipo: TRIPOLAR 25A 1NA+1NF 380VCA; Descrição: Tensão de circuito de controle: 380 V CA 50/60 Hz; outros: conforme termo de referencia.	1 - Unidade	129	369,71	47.692,59
ITEM 023.1	0014859	Kit - Tipo: de fibra óptica; Requisitos: 1 - Medidor de Potência Óptica - Faixa de medição: -70 ~ + 10dbm. 1 - FC Adaptador para Medidor De Potência Óptica. 1 - SC Adaptador para Medidor De Potência Óptica. 1 - 10 MW / KM Localizador Visual de Falhas. 1 - Clivador de Fibra Óptica Fc-6s (CORTADOR); Demais requisitos: 2 - Chaves L hexagonal 'ALLEN' (Ferramentas de Ajuste). 1 - Gabarito de cor Azul (Guia de comprimento fixo do abridor de linha). 1 - Alicate Decapador De Fibra Óptica Cfs-2. 1 - Alicate Decapador De Fibra Optica (Drop Flat) P-22 Better. 1 - Recipiente (garrafa de álcool).	1 - kit	46	478,46	22.009,16
ITEM 024.1	0004370	Cabo - Tipo: flexível; Material: cobre; Requisito: isolado; Tensão: 750 volts; Bitola: 1,5 mm; Isolamento: PVC.	RI - 100 - Metros	278	127,89	35.553,42
ITEM 026.1	0051805	Quadro de distribuição - Tipo: De embutir; Material: chapa de aço galvanizado; Capacidade: para 48 disjuntores; Contendo: barramento trifásico.	1 - Unidade	77	966,52	74.422,04
ITEM 028.1	0006288	Refletor Led - Tipo: slim; Potência: 100 w; Material: branco Frio; Fonte de Alimentação: bivolt.	1 - Unidade	1.049	53,58	56.205,42
ITEM 032.1	0039887	Ferramentas - Tipo: Botoeira; Característica: Caixa plástica cinza com 1 botão pulsador Verde e contato 1NA, 1 botão pulsador Vermelho com contato 1NF (indicado para ligar e desligar). Grau de proteção IP65.; Descrição: Dois Botões - Verde E Vermelho 1NA + 1NF.	1 - Unidade	193	130,82	25.248,26