

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE NOVA BRASILANDIA DOESTE****CNPJ: 15884109000106****RONDÔNIA****Exercício: 2026****SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

Reserva de Dotação

**656 / 2026****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 25/03/2026****Página 1 / 4**

Fornecedor: A DEFINIR

<b>Órgão:</b> 02	PODER EXECUTIVO	<b>Processo:</b> 950 / 2026
<b>Unid. Orcamentária:</b> 02.008.	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA INDUSTRIA E COM	<b>Modalidade:</b>
<b>Função:</b> 20	Agricultura	<b>Nº Licitação:</b> /
<b>Sub Função:</b> 606	Extensão Rural	<b>Nº Contrato:</b> /
<b>Programa:</b> 0014	DIVERSIFICAÇÃO COM SUSTENTABILIDADE	<b>Data Publicação</b>
<b>Projeto/Atividade:</b> 1065	Convenio Aquisição de Equipamentos e Implementos Agricolas	<b>Homologação:</b>
<b>Nat. da Despesa:</b> 4.4.90.52.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	<b>ID Contrato:</b>
<b>Desdobramento:</b> 40	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODOVIARIOS	<b>Subvenção:</b> /
<b>SubDesdobramento:</b> 00		<b>Cód. do Bem:</b>
<b>Fonte de Recurso:</b> 17010000	Transferências de Convênios Estado - Outros - Exercício Corrente	
<b>Detalhamento Fonte:</b> 000 - Sem código de acompanhamento		
<b>Contrapartida:</b>	Não	<b>Reduzido:</b> 250 <b>Convênio Nº.:</b> /

**JUSTIFICATIVA:** Aquisição de implementos agrícolas destinados ao fortalecimento da agricultura familiar e apoio às atividades produtivas dos pequenos e médios produtores rurais do Município de Nova Brasilândia D'Oeste/RO, contribuindo para o aumento da produtividade e melhoria das condições de trabalho no campo. Aquisição de Equipamentos e Implementos Agrícolas, tendo como principal cadeia produtiva a produção de café, bem como, a recuperação do solo degradado e de pastagens. Os interesses recíprocos são a melhoria da infraestrutura, promoção do desenvolvimento sustentável da região, a melhoria da qualidade de vida, o desenvolvimento econômico, a geração de emprego e renda e o fortalecimento da cadeia produtiva.

**Órgão Demandante:** Prefeitura Municipal de Nova Brasilândia D'Oeste – Secretaria Municipal de Agricultura.

**Unidade Requisitante:** Secretaria Municipal de Agricultura

**Número do Convênio:** TERMO DE CONVÊNIO Nº 672/2025/PGE-SEAGRI, QUE CELEBRAM O ESTADO DE RONDÔNIA, POR MEIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, E O MUNICÍPIO DE NOVA BRASILÂNDIA DO OESTE.

**Objeto:** Aquisição de 05 (CINCO) TRATORES AGRÍCOLAS, 01 (UM) TRITURADOR, 01 (UM) VEÍCULO, 02 (DUAS) RECOLHADORA DE CAFÉ, 01 (UMA) GRADE ARADORA E 01 (UMA) BATEDEIRA DE CEREAIS

**LOCAL DE ENTREGA:**

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	37173	TRATOR AGRÍCOLA DE PNEUS (80 CV CABINADO) TRATOR AGRÍCOLA DE PNEU, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: COM CABINE, BANCO DO OPERADOR COM SUSPENSÃO PNEUMÁTICA E/OU ELETRO-HIDRÁULICOS, AR REFRIGERADO DE SÉRIE, PRÉ-DISPOSIÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE SOM, MOTOR COM NO MÍNIMO 3 CILINDROS A DIESEL, COM TORQUE MÁXIMO DE NO MÍNIMO 300 NM E RESERVA DE TORQUE DE NO MÍNIMO 26 COM CAPACIDADE TOTAL DE RESERVA DE COMBUSTÍVEL DE NO MÍNIMO 100 LITROS. SISTEMA DE TRANSMISSÃO COMPOSTA POR NO MÍNIMO 12X12 COM REVERSOR E ALAVANCAS LATERAIS. COM SISTEMA DE TRAÇÃO 4X4, TDA E BLOQUEIO DE DIFERENCIAL. SISTEMA HIDRÁULICO COM VAZÃO DA BOMBA DE NO MÍNIMO 44,5 L/MIN, COM NO MÍNIMO 2 E NO MÁXIMO 3 CONJUNTOS DE VÁLVULAS DE CONTROLE REMOTO. CAPACIDADE DE LEVANTE HIDRÁULICO TRASEIRO DE NO MÍNIMO 3600 KG. CARACTERÍSTICAS DO EIXO DIANTEIRO, RAIO DE GIRO DO EIXO COM NO MÁXIMO 5,3 METROS E ÂNGULO DE ESTERÇAMENTO DE NO MÍNIMO 55, COM NO MÍNIMO 6X50 DE LASTROS TRASEIROS E 8X40 DE LASTROS DIANTEIROS DE FÁBRICA. COM SISTEMA DE GPS DE FÁBRICA E TELEMETRIA BÁSICA PARA INSTALAÇÃO DE	UN	5,00	275.000,0000	1.375.000,00

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE NOVA BRASILÂNDIA DOESTE****CNPJ: 15884109000106****RONDÔNIA****Exercício: 2026****SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

Reserva de Dotação

**656 / 2026****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 25/03/2026****Página 2 / 4**

PILOTO AUTOMÁTICO E PREDISPOSTO A INSTALAÇÃO DE CONCHA HIDRÁULICA DIANTEIRA. COM REPRESENTANTE AUTORIZADO NO ESTADO DE RONDÔNIA.						
2	37172	RECOLHEDORA DE CAFÉ, RECOLHEDORA DE CAFÉ, ATENDENDO ÀS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS NECESSÁRIAS PARA GARANTIR EFICIÊNCIA E SEGURANÇA NA OPERAÇÃO. A MÁQUINA DEVERÁ SER COMPOSTA POR CAÇAMBA BASCULANTE HIDRÁULICA, RECOLHEDOR DE LONA ACIONADO POR MOTOR HIDRÁULICO, REGULADOR DE VELOCIDADE, BATEDOR HELICOIDAL, PENEIRA VIBRATÓRIA PARA PRÉ-LIMPEZA DE PAUS, FOLHAS E TERRAS, ALÉM DE SISTEMA DE EXAUSTÃO DE IMPUREZAS E REGULADOR DE ALTURA. O ELEVADOR DEVERÁ PERMITIR DESLOCAMENTO PARA FRENTE, REDUZINDO SUA ALTURA SEM A NECESSIDADE DE SOLTURA DE CORRENTE. O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR SISTEMA HIDRÁULICO DE ALINHAMENTO COM AS RUAS DOS CAFEZAIS, GARANTINDO MAIOR PRECISÃO NA OPERAÇÃO. A CAPACIDADE DE RECOLHIMENTO NO MÍNIMO DE 70 METROS DE ROLO A CADA 4 MINUTOS, DEVENDO AINDA CONTER RAMPA PARA CONDUÇÃO DOS RAMOS DE CAFÉ ATÉ A ROSCA RECEPTORA. RESERVATÓRIO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 3.400 LITROS, COM BASCULAMENTO TRASEIRO. PARA GARANTIR A SEGURANÇA DO OPERADOR, A MÁQUINA DEVERÁ POSSUIR SISTEMA DE SEGURANÇA CAPAZ DE INTERROMPER IMEDIATAMENTE O FLUXO DE ÓLEO DO MOTOR HIDRÁULICO, PARANDO O RECOLHIMENTO DA LONA EM SITUAÇÕES DE RISCO. A RECOLHEDORA DEVERÁ AINDA SER COMPACTA, LEVE E DE FÁCIL TRANSPORTE, COMPATÍVEL COM TRATOR DE POTÊNCIA MÍNIMA DE 75 CV, ASSEGURANDO MAIOR ECONOMIA NO PROCESSO DE OPERAÇÃO. A LIMPEZA DAS IMPUREZAS DEVERÁ SER REALIZADA POR SISTEMA DE EXAUSTÃO E VENTILAÇÃO INSTALADO ANTES DA ROSCA TRANSPORTADORA. O EQUIPAMENTO DEVERÁ PERMITIR DOIS SISTEMAS DE CARREGAMENTO: POR BIG BAG OU POR CAÇAMBA BASCULANTE. A RODAGEM DEVERÁ SER EQUIPADA COM PNEUS BALÃO ARO 16", GARANTINDO MENOR CUSTO DE MANUTENÇÃO. O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER COMPACTO, ROBUSTO E ADEQUADO AO USO EM LAVOURAS DE CAFÉ. A FORNECEDORA DEVERÁ OBRIGATORIAMENTE OFERECER GARANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO E DISPONIBILIZAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO ESTADO DE RONDÔNIA.	UNID	2,00	293.000,0000	586.000,00
3	37175	A BATEDEIRA DE CEREAIS DEVERÁ SER DO TIPO DESTINADA À BATEDURA, MOAGEM E MISTURA DE GRÃOS, TAMBÉM CONHECIDA COMO MISTURADOR DE CEREAIS OU FORRAGEIRA BATEDEIRA, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE PRODUÇÃO DE 500 KG POR HORA. O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR MOTOR COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 5,0 CV, PODENDO SER TRIFÁSICO OU MONOFÁSICO CONFORME A DISPONIBILIDADE LOCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, OPERANDO EM TENSÃO DE 220/380 V. O SISTEMA DE TRITURAÇÃO E MISTURA DEVERÁ FUNCIONAR POR MEIO DE MARTELOS OU LÂMINAS METÁLICAS DE ALTA RESISTÊNCIA, ACOMPANHADOS DE PENEIRA SUBSTITUÍVEL QUE PERMITA DIFERENTES GRANULAÇÕES. SUA ESTRUTURA DEVERÁ SER FABRICADA EM AÇO CARBONO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM PINTURA ELETROSTÁTICA ANTICORROSIVA, E O SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DEVERÁ SER MANUAL, POR MEIO DE UM FUNIL SUPERIOR DOTADO DE PROTEÇÃO DE SEGURANÇA. A DESCARGA DEVERÁ OCORRER PELA PARTE INFERIOR, COM DIRECIONAMENTO ADEQUADO	UN	1,00	30.250,0000	30.250,00

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE NOVA BRASILANDIA DOESTE****CNPJ: 15884109000106****RONDÔNIA****Exercício: 2026****SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

Reserva de Dotação

**656 / 2026****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 25/03/2026****Página 3 / 4**

PARA RECIPIENTE, SACO OU SISTEMA DE TRANSPORTE. O EQUIPAMENTO DEVERÁ CONTAR COM CARENAGEM DE SEGURANÇA COBRINDO TODAS AS PARTES MÓVEIS, CONFORME AS NORMAS DA NR-12, APRESENTAR PESO APROXIMADO ENTRE 120 E 200 KG E SER ACOMPANHADO DE PENEIRAS DE DIFERENTES GRANULOMETRIAS E MANUAL DE OPERAÇÃO. A BATEDEIRA DEVERÁ POSSUIR GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO E DEVERÁ CONTAR COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA DISPONÍVEL EM TERRITÓRIO NACIONAL.						
4	37176	TRITURADOR / ENSILADEIRA, COM ACIONAMENTO POR TOMADA DE FORÇA DO TRATOR, COM NO MÍNIMO DUAS FACAS EM AÇO, ROTOR COMPLETO EM AÇO CARBONO, COM NO MÍNIMO DE 20 MATELETES MÓVEIS, COM PENEIRAS E COM 4 VIDAS DE TRABALHO. CAPACIDADE DE PRODUÇÃO DE NO MÍNIMO 860KG/H PARA MILHO DEBULHADO EM GRÃOS COM PENEIRA DE 5MM, DE NO MÍNIMO 460KG/H PARA MILHO COM ESPIGA COM PENEIRA DE 5MM, DE NO MÍNIMO 710KG/H PARA MILHO COM ESPIGA COM PENEIRA DE 10MM, DE NO MÍNIMO 35 PENEIRA LISA. CONTENDO CAVALETE E ACESSÓRIO PARA TRATOR. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. ENTREGA DEVERA SER REALIZADA NO MUNICÍPIO DE NOVA BRASILÂNDIA D'OESTE, COM TODOS OS CUSTOS DO TRANSPORTE/FRETE POR CONTA DA CONTRATADA; INDICAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GARANTIA E AS DEVIDAS MANUTENÇÕES SENDO 01 NA CAPITAL E OUTRO NO INTERIOR.	UNID	1,00	27.000,0000	27.000,00
5	37177	A GRADE ARADORA, A SER ADQUIRIDA DEVERÁ SER NOVA, DE PRIMEIRO USO, FABRICADA NO ANO CORRENTE OU IMEDIATAMENTE ANTERIOR, CONTENDO 14 DISCOS COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 26 POLEGADAS (660 MM), PODENDO SER LISOS OU RECORTADOS, FABRICADOS EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA E COM ESPAÇAMENTO MÍNIMO DE 230 MM ENTRE ELES. O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR ESTRUTURA REFORÇADA, COM CHASSI ROBUSTO EM AÇO DE ALTA DURABILIDADE, CÂMBÃO COM SISTEMA DE REGULAGEM E MANCAIS E ROLAMENTOS DUPLOS, BLINDADOS E LUBRIFICADOS, GARANTINDO MAIOR VIDA ÚTIL E SEGURANÇA OPERACIONAL. A GRADE DEVERÁ PERMITIR REGULAGEM DO ÂNGULO DE ATAQUE E DA PROFUNDIDADE DE TRABALHO, QUE DEVERÁ SER DE NO MÍNIMO 15 A 20 CM, CONFORME AS CONDIÇÕES DO SOLO, SENDO COMPATÍVEL COM TRATORES DE POTÊNCIA MÍNIMA DE 75 CV. A LARGURA MÍNIMA DE TRABALHO DEVERÁ SER DE 1,60 M E O PESO TOTAL DA GRADE NÃO PODERÁ SER INFERIOR A 900 KG, ASSEGURANDO A DEVIDA PENETRAÇÃO NO SOLO. O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR PINTURA ELETROSTÁTICA OU ANTICORROSIVA, PROTEÇÃO DOS EIXOS E COMPONENTES DE ACORDO COM NORMAS DE SEGURANÇA, ALÉM DE SER ENTREGUE ACOMPANHADO DE MANUAL DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO EM PORTUGUÊS, NÚMERO DE SÉRIE, PLACA DE IDENTIFICAÇÃO COM DADOS DO FABRICANTE E GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. A FORNECEDORA DEVERÁ OFERECER ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO ESTADO DE RONDÔNIA	UNID	1,00	43.650,0000	43.650,00
6	37178	VEÍCULO LICENCIADO, EMPLACADO E PLOTADO, TIPO CAMINHONETE, MONTADO SOB CHASSIS, CABINE DUPLA, ZERO QUILOMETRO; ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO IGUAL OU POSTERIOR A DATA DA ABERTURA DO MÍNIMA: 2.200 CM³; POTÊNCIA MÍNIMA 160 CV; SISTEMA DE INJEÇÃO: ELETRÔNICA DIRETA DE COMBUSTÍVEL; ALIMENTAÇÃO: MOTOR ELETRÔNICO; CAPACIDADE DE	UNID	1,00	283.000,0000	283.000,00

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE NOVA BRASILÂNDIA DOESTE****CNPJ: 15884109000106****RONDÔNIA****Exercício: 2026****SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

Reserva de Dotação

**656 / 2026****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 25/03/2026****Página 4 / 4**

CARGA MÍNIMA 850 KG; PESO BRUTO MÍNIMO 2.700 KG; CAPACIDADE MÍNIMA DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL 75 LITROS; SUSPENSÃO DIANTEIRA: INDEPENDENTE; BARRA DE TORÇÃO; BRAÇOS DUPLOS; MOLAS HELICOIDAIS; SUSPENSÃO TRASEIRA COM EIXO RÍGIDO E SUSPENSÃO COM FEIXE DE MOLAS SEMIELÍPTICAS; DIREÇÃO: SISTEMA DE DIREÇÃO: ELÉTRICA E/OU HIDRÁULICA; COLUNA DE DIREÇÃO COM REGULAGEM DE ALTURA; TRANSMISSÃO: TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA NO MÍNIMO 05 MARCHAS A FRENTE E 01 A RÉ; TRAÇÃO MÍNIMA 4X4 E 4X4 REDUZIDA; RODAS E PNEUS: RODAS DE ALUMÍNIO E/OU LIGA LEVE NO MÍNIMO ARO 16"; 04 (QUATRO) PNEUS, MAIS 01 (UM) PNEU STEP, ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DE 265/70 R16; SISTEMA DE FREIOS: FREIOS DIANTEIRO ABS (ANTI-BRAKE SYSTEM) E COM EBD (ELETRONIC BRAKE DISTRIBUTION); FREIOS TRASEIROS: TAMBOR COM ABS (ANTI-BRAKE SYSTEM) E EBD (ELETRONIC BRAKE DISTRIBUTION); ITENS DE SÉRIE INTERNO E EXTERNO: BANCOS COM REVESTIMENTO EM COURO, BANCO DO MOTORISTA COM AJUSTE MANUAL; ENCOSTE DE CABEÇA COM AJUSTE DE ALTURA; AR CONDICIONADO DIGITAL OU ANALÓGICO; 4 PORTAS LATERAIS; LUGAR PARA NO MÍNIMO 05 (CINCO) OCUPANTES INCLUÍDO O MOTORISTA; VIDROS E TRAVAS ELÉTRICOS NAS 04 PORTAS; LIMPADOR DO PARA-BRISA COM ACIONAMENTO INTERMITENTE DE FREQUÊNCIA VARIÁVEL; SISTEMA DE ALARME VOLUMÉTRICO COM ACIONAMENTO EMBUTIDO NA CHAVE; ESPELHO RETROVISOR COM AJUSTE ELÉTRICO; FARÓIS COM LÂMPADAS HALOGÊNEAS; FARÓIS DE NEBLINA; PARA CHOQUE DIANTEIRO NA COR DO VEÍCULO; GRADE FRONTAL NA COR DO VEÍCULO; TAMPA DA CAÇAMBA COM CHAVE; SISTEMA MULTIMÍDIA COM TELA DE NO MÍNIMO 07 POLEGADAS; SISTEMA DE SOM: RÁDIO AM/FM - ENTRADA USB E CONEXÃO BLUETOOTH. PROTETOR DE CAÇAMBA: CAPOTA MARÍTIMA; ESTRIBOS LATERAIS; JOGO DE TAPETES DE BORRACHA; CINTOS DE SEGURANÇA DIANTEIROS DE 03 PONTOS COM PRÉ TENSIONADORES; ITENS DE SEGURANÇA: DUPLO AIR BAG; CONTROLE ELETRÔNICO DE ESTABILIDADE E DE TRAÇÃO; PROTETOR DE CÁRTER; PELÍCULA FUMÊ(CONTROLE SOLAR) EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO VIGENTE; GARANTIA: GARANTIA DE FÁBRICA DE NO MÍNIMO 03(TRÊS) ANOS; ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA; NA CAPITAL (PORTO VELHO) E NO MÍNIMO EM MAIS 2 (DOIS) MUNICÍPIOS DO INTERIOR DO ESTADO DE RONDÔNIA; O VEÍCULO DEVER VIR EQUIPADO COM TODOS OS ITENS NA VERSÃO OFERTADA E COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA OBRIGATÓRIOS EXIGIDO PELA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO; PLOTAGEM: ADESIVO COM LOGO

**Total: 2.344.900,00**

Elaborado por ADEMIR SOUSA SILVA

