

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003-2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2024

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual equipamento e material permanente para as unidades de saúde do município de Matina - Bahia

SRP:
☐ SIM
☒ NÃO

Valor referencial máximo: **R\$ 246.006,61 (duzentos e quarenta e seis mil seis reais e sessenta e um centavos)**

Data: 15 de abril de 2024, às 09 horas no sítio
<https://bnccompras.com/Home/Login>

Exclusiva ME/EPP?
☒ SIM
☐ NÃO

Reserva de cota para ME/EPP?
☐ SIM
☒ NÃO

Visita técnica:
☐ Obrigatória
☐ Facultativa
☒ Não se aplica

Amostra ou Prova
Conceito
☐ Sim
☒ Não

Prioridade de Contratação
☐ Sim
☒ Não

As sessões públicas dos Pregões do município de Matina, estado da Bahia podem ser acompanhadas no endereço <https://bnccompras.com/Home/Login>, selecionando as opções Acompanhando as licitações > comprador município de Matina > em disputa > acompanhar disputa. O edital, anexos e outras informações estão disponíveis para download no BNC Compras e também no endereço <https://www.matina.ba.gov.br/>, Transparência e Licitações. <https://www.matina.ba.gov.br/transparencia/compras/licitacoes>

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Prefeitura Municipal de Matina, Praça Helena Carmem de Castro Donato, s/nº, Bairro Alto dos Bezerra, Matina – BA, CEP 46.480-000.
Telefone: (77) 3643-1008, e-mail: licitacao@matina.ba.gov.br

EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002-2024

Praça Helena Carmem de Castro Donato, s/nº, fone (77) 3643-1008 / 3643-1010, CEP 46480-000
CNPJ 16.417.800/0001-42 - gabinete@matina.ba.gov.br
Matina – Bahia

A Prefeitura Municipal de Matina, por intermédio de seu Departamento de Licitações, torna público aos interessados que na data, horário e local estabelecidos no presente edital realizará licitação na modalidade de **PREGÃO ELETRÔNICO** do tipo **MENOR PREÇO POR ITEM** para **REGISTRO DE PREÇOS**, no modo de disputa **ABERTO**.

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1. O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, no modo de disputa aberto, por meio da Internet, mediante condições de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases.

1.2. Os trabalhos serão conduzidos pelo pregoeiro designado, mediante inserção de monitoramento de dados gerados ou transferidos para o sistema BNC Compras.

1.3. **DATA/HORA PARA ENVIO DAS PROPOSTAS E DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO:** A partir da disponibilização do edital no <https://bnccompras.com/Home/Login>, até as **08h30min (horário de Brasília) do dia 15 de abril de 2024**, respeitado o interregno mínimo de 08 dias úteis para divulgação da licitação.

1.4. **DATA/HORA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS:** A partir das **08h45min (horário de Brasília) do dia 15 de abril de 2024**.

1.5. **DATA/HORA DA DISPUTA:** A partir das **09h00min (horário de Brasília) do dia 15 de abril de 2024**.

1.6. O edital ficará disponível no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Matina, com sede Praça Helena Carmem de Castro Donato, s/nº, Bairro Alto dos Bezerra, Matina – BA, CEP 46.480-000, no site da Prefeitura Municipal de Matina, <https://www.matina.ba.gov.br/>, no portal do BNC Compras onde será realizada a sessão pública e no *e-mail* para atendimento dos pregões na forma eletrônica licitacao@matina.ba.gov.br.

1.7. A pregoeiro é o responsável por atender aos licitantes interessados e cidadãos no tocante aos esclarecimentos do instrumento convocatório, podendo o atendimento ser presencialmente no Setor de Licitações, através do *e-mail* licitacao@matina.ba.gov.br, telefone/WhatsApp (77) 99113-0022.

1.8. Na contagem de todos os prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento e considerar-se-ão os dias úteis, exceto quando for explicitamente disposto em contrário.

1.9. Ocorrendo a decretação de feriado no âmbito da sede do município de Matina-BA, ou qualquer fato superveniente que impeça a realização da licitação na data marcada, todas as datas constantes deste Edital serão transferidas, automaticamente, para o primeiro dia útil, ou de expediente normal, subsequente ao ora fixado.

1.10. Toda e qualquer informação posterior a publicação, tais como respostas a esclarecimentos, prorrogações e revogações serão disponibilizadas no Diário Oficial do Município de Matina no link <https://www.matina.ba.gov.br/>, no site municipal na aba

transparência pública, no site do BNC Compras, na lista de documentos do processo, sendo de responsabilidade das licitantes acessá-las para obtê-las.

2. DO OBJETO

2.1. Constitui o objeto do presente processo licitatório **Registro de Preços para futura e eventual equipamento e material permanente para as unidades de saúde do município de Matina - Bahia.**

2.2. A especificação dos itens, quantitativos, unidade será conforme Termo de Referência constante no Anexo I.

3. DA BASE LEGAL

3.1. A legislação que regula esta licitação e os documentos que a instruem são as seguintes:

3.1.1. As estabelecidas no presente edital e seus anexos;

3.1.2. Os preceitos do direito público;

3.1.3. Lei nº 14.133/2021 de 01 de abril de 2021;

3.1.4. Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006 (Estatuto da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte);

3.1.5. Decreto nº 067, de 20 de fevereiro de 2024.

4. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As dotações para custeio das despesas com o fornecimento serão informadas nas notas de empenhos emitidas pelas secretarias municipais.

5. DA IMPUGNAÇÃO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO

5.1. Qualquer pessoa poderá impugnar os termos do edital do pregão, por meio eletrônico ou presencialmente, na forma prevista no edital, até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública.

5.1.1. A impugnação poderá ser protocolada presencialmente no Setor de Licitação na sede da Prefeitura Municipal de Matina, com endereço constante no item 1.7, via plataforma BNC Compras e através do *e-mail* licitacao@matina.ba.gov.br.

5.2. A impugnação não possui efeito suspensivo.

5.2.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.

5.3. Caberá ao pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.

5.4. A resposta ao pedido de impugnação será publicada no Diário Oficial do Município de Matina, disponibilizada na plataforma do BNC Compras e na aba de licitações no *site* da prefeitura municipal.

6. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

6.1. Poderão participar deste pregão eletrônico empresas nacionais do ramo, que atendam a todas as exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste edital e seus anexos, e que estejam previamente credenciadas no BNC Compras por meio do *sítio*: <https://bnccompras.com/Home/Login> para acesso ao sistema eletrônico.

6.2. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte poderão participar desta licitação em condições diferenciadas, na forma prescrita no Estatuto da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte.

6.2.1. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão declarar, em campo próprio do sistema eletrônico, sob as penas da Lei, que cumprem os requisitos estabelecidos no art. 3º do Estatuto da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, bem como, estão aptas a usufruírem do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 a 49 do referido Estatuto.

6.2.1.1. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão declarar junto ao sistema <https://bnccompras.com/Home/Login> com o enquadramento.

6.3. Para participação no pregão eletrônico a licitante deverá declarar ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (art. 63, inciso I da Lei nº 14.133/2021).

6.3.1. A falsidade da declaração de que trata o disposto no item 6.3 sujeitará o licitante às sanções previstas no item 29 deste edital.

6.4. **O atestado de visita não é exigido, porém, é de inteira responsabilidade da licitante a verificação das dificuldades e dimensionamento dos dados indispensáveis à apresentação da proposta.** A não verificação dessas dificuldades não poderá ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteração dos termos contratuais que venham a ser estabelecidos.

6.5. Caberá à licitante interessada em participar do pregão eletrônico:

a) Remeter no prazo estabelecido no subitem 1.3 deste edital, exclusivamente por meio eletrônico, via *internet*, a documentação de habilitação e a proposta de preços;

b) responsabilizar-se formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assumir como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou à PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros;

c) Acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da

inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão;

d) Comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a viabilidade do uso da senha, para imediato bloqueio de acesso;

e) Utilizar-se de chave de identificação ou da senha de acesso para participar do pregão na forma eletrônica;

f) Solicitar o cancelamento da chave de identificação ou da senha de acesso por interesse próprio;

6.6. Não será permitida a participação de empresas:

a) Cujos empregados, diretores, responsáveis técnicos ou sócios figurem como funcionários, empregados ou ocupantes de função gratificada na PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA.

b) Declaradas inidôneas por Órgão ou Entidade da Administração Pública, direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal;

c) Para verificação da situação descrita na alínea “c”, supra, o pregoeiro procederá consulta no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS – ou a qualquer outro cadastro disponível que possua banco de dados de fornecedoras inadimplentes.

d) Suspensas ou Impedidas de licitar ou contratar com entes da Administração Pública Federal, Estadual e Municipal.

e) Em processo de recuperação judicial ou em processo de falência ou concordatária, sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação;

f) Estrangeiras que não estejam autorizadas a operar no país;

g) Que possuam vínculo familiar com agentes políticos da PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA;

h) Será considerado familiar o cônjuge, o companheiro ou o parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau;

i) Não tenham cumprido, integralmente, contratos anteriores firmados ou que, embora ainda vigente, se encontrem inadimplentes com qualquer das obrigações assumidas com esta Prefeitura;

j) Tenham participação na elaboração do termo de referência do objeto licitado.

k) É vedada a qualquer pessoa física ou jurídica a representação, na presente licitação, de mais de uma empresa licitante.

l) Os licitantes deverão proceder, antes da elaboração das propostas, a verificação minuciosa de todos os elementos fornecidos, comunicando por escrito até 03 (três) dias úteis anterior à data fixada para abertura da sessão pública da licitação, os erros ou

omissões porventura observadas. A não comunicação no prazo acima estabelecido implicará na tácita aceitação dos elementos fornecidos, não cabendo, em nenhuma hipótese, qualquer reivindicação posterior com base em imperfeições, omissões ou falhas.

6.7. As empresas concorrentes deverão se inteirar dos produtos e serviços a serem fornecidos, assim como as despesas com a entrega e avaliar os problemas futuros de modo que os custos propostos cubram quaisquer dificuldades decorrentes da sua execução.

7. REPRESENTAÇÃO E CREDENCIAMENTO

7.1. Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar do Pregão Eletrônico deverão dispor de chave de identificação, senha pessoal e intransferível, obtidas junto ao sítio <https://bnccompras.com/Home/Login>.

7.2. É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo a pregoeira ou à PREFEITURA MUNICIPAL DE Matina a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

7.3. O credenciamento da licitante e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica em responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico.

7.4. Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006 e para que essa possa gozar dos benefícios previstos no capítulo V da referida Lei, é necessário, à época do credenciamento, acrescentar as expressões “Microempresa” ou “Empresa de Pequeno Porte” ou suas respectivas abreviações “ME” ou “EPP”, à sua firma ou denominação, conforme o caso.

7.4.1. Caso o licitante já esteja cadastrado no Sistema e não constem os dados acima em sua firma ou denominação, deverá providenciar a alteração de seu cadastro no Sistema junto ao BNC Compras.

7.4.2. A comprovação de que trata o subitem 6.2.1.1., quanto à condição de microempresa ou empresa de pequeno porte (ME ou EPP), será realizada quando da entrega dos documentos de habilitação, pela licitante vencedora do melhor lance ou proposta, através de um desses documentos:

- a) Contrato Social, registrado na Junta Comercial, constando a condição de ME ou EPP;
- b) Certidão de optante pelo SIMPLES emitido pela Receita Federal;
- c) Verificação da receita bruta informada no balanço patrimonial apresentado.

7.4.3. Não poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado previsto no item 6.2., para nenhum efeito legal, a pessoa jurídica:

- a) Cujo capital participe outra pessoa jurídica;

- b) Que seja filial, sucursal, agência ou representação, no País, de pessoa jurídica com sede no exterior;
- c) Cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário ou seja sócia de outra empresa que receba tratamento jurídico diferenciado nos termos da Lei Complementar nº 123/06, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de R\$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais);
- d) Cujo sócio ou titular seja, administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com fins lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de R\$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais);
- e) Constituída sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo;
- f) Que participe do capital de outra pessoa jurídica;
- g) Que exerça atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento, de caixa econômica, de sociedade de crédito, financiamento e investimento ou de crédito imobiliário, de corretora ou de distribuidora de títulos, valores mobiliários e câmbio, de empresa de arrendamento mercantil, de seguros privados e de capitalização ou de previdência complementar;
- h) Resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de desmembramento de pessoa jurídica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-calendário anteriores;
- i) Constituída sob a forma de sociedade por ações.

8. DA INTERPRETAÇÃO E ESCLARECIMENTOS

8.1. Os pedidos de esclarecimentos referentes a quaisquer elementos do processo licitatório deverão ser enviados ao pregoeiro até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública por meio eletrônico, via internet, no sítio <https://bnccompras.com/Home/Login> ou por telefone/Whatsapp (77) 99113-0022 ou, ainda, por e-mail licitacao@matina.ba.gov.br. Os pedidos de esclarecimentos formulados fora deste prazo será considerado como não recebido.

8.2. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.

8.3. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema, disponibilizado no site <https://bnccompras.com/Home/Login> e vincularão os participantes e a administração.

8.4. A licitante deverá além das informações específicas requeridas pela PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA adicionar quaisquer outras que julgar necessárias e não mencionadas pela PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA. Somente serão aceitas normas conhecidas que assegurem a qualidade igual ou superior à indicada nas especificações.

8.5. As licitantes deverão estudar minuciosa e cuidadosamente a documentação,

informando-se de todas as circunstâncias e detalhes que possam de algum modo afetar a execução do objeto, seus custos e prazos.

8.6. Fica entendido que a licitante tenha pleno conhecimento das condições locais onde serão entregues os produtos e serviços e terá solucionado todas as dúvidas e esclarecimentos, antes da data da apresentação das propostas.

8.7. Analisando as consultas, a PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA deverá esclarecê-las e, acatando-as, deverá alterar ou adequar os elementos constantes do edital e seus anexos, comunicando sua decisão, também por meio eletrônico, via internet, no sítio <https://bnccompras.com/Home/Login>, divulgando a modificação pelo mesmo instrumento de publicação do texto original, reabrindo o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando inquestionavelmente a alteração não afetar a formulação das propostas.

8.8. A apresentação da proposta tornará evidente que a licitante examinou minuciosamente toda a documentação deste edital e seus anexos, que a comprovou e a achou correta. Evidenciará, também, que a licitante obteve da PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA, satisfatoriamente, as eventuais informações e esclarecimentos solicitados, tudo resultando suficiente para a elaboração da proposta apresentada, implicando na aceitação plena de suas condições.

9. DA PARTICIPAÇÃO

9.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema BNC Compras.

9.2. Como condição para participação no Pregão, a licitante deverá declarar no sistema:

9.2.1. a inexistência de fato impeditivo para licitar ou contratar com a Administração Pública;

9.2.2. o enquadramento na condição de microempresa e empresa de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, quando couber;

9.2.3. o pleno conhecimento e aceitação das regras e das condições gerais da contratação, constantes do procedimento;

9.2.4. a responsabilidade pelas transações que forem efetuadas no sistema, assumindo como firmes e verdadeiras;

9.2.5. o cumprimento das exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, de que trata o art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, se couber; e

9.2.6. o cumprimento do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei nº 14.133, de 2021.

9.3. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital.

9.4. Caberá à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

9.5. No caso de desconexão com o Pregoeiro no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível às licitantes para a recepção dos lances, retornando o Pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.

9.6. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do Pregão será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos participantes.

9.7. O registro de proposta no sistema de licitações eletrônicas implica aceitação irrestrita das condições estabelecidas no Instrumento Convocatório.

10. DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS

10.1. Após a divulgação do edital no sítio do BNC Compras, a licitante deverá apresentar no campo correspondente dentro do sistema eletrônico denominado **“Descrição Complementar”**, a sua Proposta de Preços, contendo obrigatoriamente a especificação detalhada dos produtos e serviços a serem fornecidos e quaisquer outras informações afins que julgar necessárias ou convenientes, não sendo aceitas adaptações, modificações e alterações não previstas no edital, contemplando o preço unitário do produto/serviço e o total do lote, estando incluídos todos os impostos, taxas e despesas e quaisquer outros incidentes sobre o objeto deste pregão, até a data e hora marcadas para a abertura da sessão, **exclusivamente por meio do sistema eletrônico**.

10.1.1. Os materiais ofertados deverão atender a todas as especificações constantes do Edital de Licitação, sendo obrigatório a identificação da marca, no campo “Observações Adicionais”, sob pena de desclassificação da proposta por insuficiência de dados para análise.

10.2. Apresentada a proposta, ainda que omissa em sua descrição, mas aceita pelo pregoeiro, a licitante compromete-se a fornecer o produto ou serviço, objeto deste edital, sem preterição de quaisquer especificações pertinentes constantes no termo de referência, Anexo I deste edital.

10.3. Até a abertura da sessão, as licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente apresentada.

10.4. O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de abertura deste pregão, sujeita à revalidação por idêntico período.

10.5. Os encargos sociais e despesas administrativas decorrentes do fornecimento do produto ou serviço serão de responsabilidade da licitante vencedora.

10.6. Não serão consideradas as propostas ou lances que não contemplem o fornecimento solicitado neste edital.

10.7. As propostas que atenderem os requisitos do Edital e seus Anexos serão verificadas quanto a erros formais, os quais poderão ser corrigidos pelo pregoeiro da seguinte forma:

- a) discrepância entre valor grafado em algarismos e por extenso, prevalecerá o valor por extenso.
- b) erros de transcrição das quantidades previstas, mantém-se o preço unitário e corrige-se a quantidade e o preço total.
- c) erro de multiplicação do preço unitário pela quantidade correspondente, mantém-se o preço unitário e a quantidade, retificando o preço total.
- d) erro de adição, mantêm-se as parcelas corretas e retifica-se a soma.
- e) erro de unidade de medida, mantêm-se o estabelecido no Edital.

10.8. O valor total da proposta poderá ser ajustado/retificado pela Pregoeiro em conformidade com os procedimentos acima para correção de erros. O valor resultante constituirá o total da proposta.

10.9. Poderão ser inseridas correções/anotações para esclarecimentos da proposta, desde que não configure alteração de condições de pagamento, prazo ou quaisquer outras que importem em modificação nos seus termos originais quanto ao mérito (substância).

10.10. Verificando-se no curso da análise das propostas o descumprimento de qualquer requisito exigido neste edital e seus anexos, e desde que não se possa utilizar o disposto no subitem anterior, a proposta será desclassificada.

10.11. As licitantes classificadas como Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte deverão declarar, no ato do envio de suas propostas, em campo próprio do sistema, que atendem aos requisitos do artigo 3º da Lei Complementar 123, de 14/12/2006, para fazerem jus aos benefícios previstos na referida Lei.

10.12. Os preços propostos deverão ser “à vista”, expressos em reais (R\$), com duas casas decimais.

10.13. No valor do fornecimento devem estar compreendidos todos os custos de materiais, mão-de-obra, encargos sociais e trabalhistas, transportes (considerar o custo do descarregamento) e demais despesas diretas.

10.14. Valor unitário e total máximo obtido mediante banco de preços apenas ao processo licitatório.

11. DA DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS

11.1. **A partir 09h00min (horário local) do dia 15 de abril de 2024**, terá início à sessão pública do **Pregão Eletrônico Nº 002-2024PE**, com a divulgação das Propostas de Preços recebidas e, então, encerrar-se-á, automaticamente, a fase de recebimento de propostas, conforme previsto neste edital.

11.2. A pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no edital.

11.3. Para efeito de classificação das propostas, será considerado o **MENOR PREÇO DO ITEM** (art. 82, §2º, I da Lei 14.133/2021), respeitado o preço máximo constante na cotação de preços realizada pela PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA, sendo parte integrante do processo em epígrafe.

11.4. O licitante deverá registrar a proposta para o preço do valor **TOTAL DO ITEM**, sendo desclassificada a proposta apresentada em valor unitário.

11.5. O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo pregoeiro, sendo que somente estas participarão da fase de lance.

11.6. Todas as propostas classificadas serão consideradas lances na fase de disputas e ordenadas por valor, de forma crescente.

11.7. Havendo inoperância do sistema BNC Compras por motivos alheios a vontade da Prefeitura Municipal de Matina, o pregoeiro enviará mensagem às licitantes por meio do aplicativo do sistema. As licitantes deverão visualizar as mensagens clicando em “consultar mensagens”.

11.8. A licitante, ao acessar a sala de disputa, terá a visão do melhor lance ofertado na disputa, de seu lance e da relação dos lances. O Sistema apresentará apenas o melhor lance (Lance Ofertado) de cada fornecedor. Para a licitante visualizar essas informações deverá clicar no botão “Detalhes Disputa” que estará disponível no canto superior direito da tela, quando o lote estiver em disputa.

12. DO JULGAMENTO E ETAPA DE LANCES

12.1. Classificadas as propostas, o pregoeiro dará início à fase competitiva, quando então as licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo a licitante imediatamente informada do seu recebimento do valor consignado no registro.

12.1.1. MODO DE DISPUTA: ABERTO, com intervalo mínimo conforme constar no sistema, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto e relação ao lance que cobrir a melhor oferta.

12.1.1.1. Havendo lances nos 2 últimos minutos, a etapa de lances será prorrogada automaticamente pelo sistema (prorrogam-se mais 2 minutos).

12.1.1.2. Caso não haja lances nos últimos 2 minutos de duração desta etapa, ela será encerrada automaticamente.

12.1.1.3. O pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, poderá reiniciar a etapa de envio de lances (justificadamente).

12.1.1.4. Pode haver prorrogações sucessivas em caso de reinício da etapa de envio de lances.

12.1.1.5. ~~Essa fase de lances será prorrogada automaticamente sempre que houver~~

lances enviados nesse período.

12.1.1.6. Não havendo mais lances na prorrogação, encerra-se a etapa competitiva.

12.2. As licitantes ou seus representantes deverão estar conectados ao sistema para participar da sessão de lances. A cada lance ofertado, os participantes serão informados, em tempo real, de seu recebimento, respectivo horário de registro e valor. O sistema não identificará o autor do lance aos demais participantes.

12.3. As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário fixado e as regras de aceitação dos mesmos.

12.4. A licitante poderá oferecer lance com valor superior ao menor lance registrado, desde que seja inferior ao seu último lance ofertado e diferente de qualquer lance válido para o lote.

12.5. Não serão aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e registrado primeiro.

12.6. Durante o transcurso da sessão pública, as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do menor lance registrado que tenha sido apresentado pelas demais licitantes, vedada a identificação da licitante do lance.

12.7. No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa de lances, se o sistema eletrônico permanecer acessível às licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.

12.8. A pregoeiro, quando possível, dará continuidade à sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.

12.9. Quando a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do pregão será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do pregoeiro às participantes.

12.10. Os benefícios as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte serão aplicadas diretamente pelo sistema ou através de justificativa do pregoeiro.

12.10.1. O procedimento de empate será detectado automaticamente na sala de disputa. Encerrado o tempo randômico o sistema identificará a existência da situação de empate informando o nome da empresa. Em seguida, o sistema habilitará para a pregoeiro o botão “Convocar” que permitirá a convocação da empresa que se encontra em situação de empate. Acionado o botão, o sistema emitirá nova mensagem informando para a empresa em situação de empate que deverá, em 5 (cinco) minutos ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado para o lote. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance.

12.10.2. Não havendo manifestação da empresa, o sistema verifica se há outra situação de empate, realizando o chamado de forma automática. Não havendo mais nenhuma empresa em situação de empate, o sistema emitirá mensagem, cabendo a pregoeiro dar encerramento à disputa do lote.

12.10.3. Sendo a empresa arrematante microempresa ou empresa de pequeno porte torna sem efeito o item 12.10.1. e 12.10.2.

12.10.4. Encerrada a etapa de disputa de lances, será aberta automaticamente fase para considerações finais pelo pregoeiro, que poderá encerrar a disputa após as suas considerações.

12.10.5. Após encerrada a disputa o pregoeiro verificará se encontra(m) licitante(s) apta(s) a gozar do benefício disposto no item 6.2 do edital, na forma estabelecida neste instrumento convocatório.

12.10.6. A pregoeiro classificará a proposta abrangida no item 12.10.5 como sendo a que atendeu aos requisitos.

12.11. As licitantes, a qualquer momento, depois de finalizado o lote, poderão registrar seus questionamentos para o pregoeiro via Sistema, acessando a sequência “Relatório da disputa” para cada lote, “Chat Mensagens” e “Enviar Mensagem”. Todas as mensagens constarão no histórico do Relatório de Disputa.

12.12. Após a análise das propostas, por menor preço lote, serão desclassificadas, com base no artigo 59, incisos III da Lei nº 14.133/2021, as propostas que:

a) Apresentar preço unitário do total superior ao valor orçado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA, ou manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que ficarem abaixo de **70% (setenta por cento)**, conforme art. 59, inciso III da Lei nº 14.133/2021, não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto;

b) Não atenderem às exigências contidas neste edital;

c) Apresentar na planilha, preços unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero; incompatíveis com os custos dos insumos e salários, acrescidos dos respectivos encargos, incoerentes com os de mercado;

d) Apresentar preços ou quaisquer ofertas de vantagens não previstas neste edital;

e) Apresentar preço unitário superior ao valor máximo constante na cotação de preços apenso ao processo licitatório;

f) Apresentar preço inexequível manifestamente inexequível, abrindo-se a possibilidade de comprovação da exequibilidade para a licitante.

g) Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável ou se a licitante desatender às exigências de habilitação, o pregoeiro examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao edital.

12.13. A pregoeiro negociará com a licitante que apresentou o lance de menor preço por meio do Sistema, enquanto o lote estiver arrematado acessando a sequência “Relatório

da disputa” para cada lote disputado e “contraproposta” (negociação).

12.14. O sistema informará a proposta de menor preço e seu autor, imediatamente após o encerramento da etapa de lances ou, quando for o caso, após negociação e decisão pelo pregoeiro acerca da aceitação do lance de menor valor.

12.14.1. Quaisquer propostas que permanecerem com o valor acima do preço máximo admitido serão desclassificadas.

12.15. Encerrada a etapa de lances, a pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade do preço em relação ao orçamento para contratação, conforme cotado pela administração pública municipal, e verificará a habilitação da licitante conforme as disposições deste edital.

12.16. A pregoeiro poderá anunciar a licitante vencedora após o encerramento da sessão pública, observados os prazos recursais, ou, quando for o caso, após a negociação e decisão acerca da aceitação do lance de menor valor.

12.17. A licitante vencedora deverá atender aos termos e condições das especificações técnicas, sob pena de ter a proposta rejeitada.

12.18. A Proposta de Preços, inicialmente encaminhada nos termos determinados pelo subitem 9.1 deste edital, que compreende a descrição do objeto ofertado e todas as demais informações afins julgadas necessárias ou convenientes, deverá ser reformulada pela licitante vencedora, em forma de planilha, com o valor unitário e total, devidamente atualizada, bem como com o valor total do item, conforme modelo constante do Anexo II, parte integrante deste edital, após a fase de lances, e enviada mediante a plataforma do BNC Compras, no prazo de **03 (três) horas**, após a solicitação do pregoeiro no sistema eletrônico, e deverá conter ainda:

a) Nome e endereço completo da licitante, número de telefone fixo, telefone celular, C.N.P.J., endereço eletrônico (*e-mail*) e qualificação (nome, estado civil, profissão, CPF, identidade e endereço) do dirigente ou representante legal, este mediante instrumento de procuração, que assinará a ata de registro de preços;

b) Número da conta bancária (banco, agência e número da conta), número dos telefones, nome dos responsáveis, para fins de contatos futuros, além dos dados cadastrais do representante da empresa, necessários ao preenchimento da ata de registro de preços;

c) Especificação completa do objeto ofertado edital;

12.19. A proposta deverá ser apresentada sem emendas, rasuras ou entrelinhas, preferencialmente em papel timbrado da licitante, e redigido com clareza em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, datilografada ou impressa, devidamente datada e assinada na última folha e rubricada nas demais, pela licitante ou seu representante legal.

12.20. A proposta deverá ser apresentada em moeda corrente nacional (real – R\$), com observância ao preço máximo unitário e total no processo em epígrafe, contendo oferta firme e precisa, sem qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais de um

resultado.

12.21. A proposta financeira deverá conter duas casas decimais, e para fins de arredondamento matemático se adotará que abaixo de 5 aproxima para baixo, e a partir de 5 aproxima para cima, exemplo: o valor até 0,004 fica aproximado para 0,00, já o valor a partir 0,005 aproxima para 0,01.

12.22. Nos preços propostos deverão estar incluídos todos os tributos necessários ao fornecimento do produto/serviço, leis sociais, frete com o descarregamento, tributos, impostos e quaisquer encargos que incidam sobre o objeto deste edital. No caso de omissão dos referidos impostos, taxas, emolumentos tributos e encargos, considerar-se-ão inclusos no valor total apresentado, não sendo considerados pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer título, devendo os respectivos produtos serem fornecidos a PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA sem ônus adicionais.

12.23. Não serão admitidos cancelamentos, retificações de preços ou alterações nas condições estabelecidas, uma vez abertas as propostas. Os erros, equívocos e omissões havidas nas cotações de preços serão de inteira responsabilidade da licitante, não lhe cabendo, no caso de erro para mais e consequente desclassificação, qualquer recurso, nem tampouco, em caso de erro para menos, eximir-se da execução do objeto da presente licitação.

12.24. Caso o prazo de validade da proposta não esteja expressamente nela indicado, fica estabelecido que este prazo seja o estipulado no edital, nos termos do subitem 10.4.

12.25. Os anexos enviados junto ao edital não poderão ser utilizados para confecção das propostas da licitante, os mesmos deverão ser reconstituídos em papel timbrado da licitante, seguindo como padrão os modelos anexados ao edital.

12.26. Para todos os efeitos legais e de direito, serão consideradas nulas e sem nenhum efeito as inserções de anexos às propostas, de dados não exigidos neste edital, tais como: "condições gerais"; "cláusulas contratuais"; etc.

12.27. Quaisquer tributos, custos e despesas diretas ou indiretas omitidas na proposta ou incorretamente cotados serão considerados como inclusos nos preços, não sendo considerados pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer título, devendo os respectivos produtos serem fornecidos à PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA sem ônus adicionais.

12.28. Toda a documentação apresentada pela licitante, para fins de habilitação, deverá pertencer a empresa que efetivamente fornecerá os produtos, ou seja, o número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ deverá ser o mesmo em todos os documentos, com exceção da CND junto ao INSS, CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO, esta quando emitida em nome da matriz e válida para todas as filiais, e do CRF junto ao FGTS, sendo que neste último caso deverá comprovar que os recolhimentos de FGTS são centralizados.

12.29. Todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar:

a) Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz;

ou,

b) Se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

13. DA HABILITAÇÃO

13.1. Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, a licitante arrematante da melhor oferta, desde que aceita pelo pregoeiro, deverá comprovar a situação de regularidade de acordo com o que segue.

13.2. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do fornecedor detentor da proposta classificada em primeiro lugar, será verificado o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

b) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

c) Lista de Inidôneos mantida pelo Tribunal de Contas da União - TCU;

d) Portal da Transparência CNEP – Cadastro Nacional de Empresas Punidas

13.2.1. Para a consulta de fornecedores pessoa jurídica poderá haver a substituição das consultas das alíneas “b”, “c” e “d” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU (<https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/>)

13.2.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa fornecedora e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

13.2.2.1.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

13.2.2.1.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

13.2.2.1.3. O fornecedor será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação.

13.2.3. Constatada a existência de sanção, o fornecedor será reputado inabilitado, por falta de condição de participação.

13.3. Caso atendidas as condições de participação, será solicitada o envio da documentação de habilitação do fornecedor mais bem classificado no prazo máximo de 03 (três) horas.

13.4. Todas as certidões deverão estar com prazo de validade vigente na data de sua apresentação.

13.5. O não atendimento ao previsto neste item 13 e seus subitens poderá implicar em instauração de processo administrativo, para aplicação das penalidades

13.5.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA

a) Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede no caso de empresa individual;

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, onde se possa identificar o administrador, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhados de documentos que comprovem a eleição de seus administradores;

c) Os documentos acima deverão estar acompanhados de todos as alterações ou da consolidação respectiva;

d) Comprovante de inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhado de prova da composição da diretoria em exercício;

e) Em se tratando de Microempreendedor Individual – MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;

f) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

13.5.2. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

a) comprovação através de certidões e/ou atestados emitidos por pessoa jurídica de direito público ou privado de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características técnicas, quantidade e prazo com o objeto da licitação, emitido nos termos do art. 88, §3º da Lei nº 14.133/2021;

b) autorização de funcionamento, expedida pelo órgão sanitário federal, da(s) empresa(s) responsável(is) pela extração, produção, fabricação, embalagem, reembalagem, importação, exportação, armazenagem, expedição e distribuição de cada um dos produtos cotados, em consonância com a Lei no 6.360/76, regulamentada pelo Decreto no 8.077/2013, ou, em sua falta, a petição da AFE dentro do prazo determinado pela legislação.

a. Tratando-se de distribuidora ou importadora, deverá esta apresentar, além da sua própria autorização, a autorização de funcionamento de cada laboratório/importador de produto(s)/marca(s) cotado(s) em sua proposta.

b. Será exigida a autorização de funcionamento das licitantes que realizem o comércio de cosméticos, produtos de higiene pessoal, perfumes e saneantes, em razão de a contratação não conformar atividade varejista.

c. Somente serão exigidos os documentos da alínea b deste item para os produtos de natureza de material de consumo ou bem hospitalar e de insumos.

13.5.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

13.5.3.1. Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial ou Extrajudicial, expedida pelos distribuidores de todos os cartórios da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física.

13.5.4. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

13.5.4.1. Comprovante de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ); (adaptar conforme o objeto)

13.5.4.2. Inscrição no cadastro de contribuintes estadual do domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

13.5.4.3. A prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional (Fazenda Federal e INSS) será efetuada mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN, referente a todos os tributos federais e à Dívida Ativa da União – DAU por elas administrados, em conformidade com as diretrizes da Portaria MF nº 358, de 05/09/2014

13.5.4.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;

13.5.4.5. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;

13.5.4.5.1. Se a licitante for sediada no Distrito Federal deverá apresentar a prova de regularidade para com a Fazenda Distrital, ou outra equivalente, na forma da lei

13.5.4.6. Prova de situação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;

13.5.4.7. Prova de regularidade trabalhista, comprovando a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), com validade em vigor;

13.5.4.8. Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal.

13.5.4.9. As microempresas e as empresas de pequeno porte deverão apresentar, obrigatoriamente, toda a documentação enumerada no subitem 13.5.4, Regularidade Fiscal e Trabalhista, mesmo que contenha alguma restrição.

13.5.5. DISPOSIÇÕES GERAIS

13.5.5.1. A Prefeitura Municipal de Matina-BA, através da Pregoeiro, se reserva ao direito de exigir, para conferência e diligência, antes da adjudicação, a exibição de originais de documentos que tenham sido apresentados por cópias, ainda que autenticadas por tabelião, ou por qualquer outra forma legal.

13.5.5.2. A validade das certidões referidas no subitem 13.5.4 corresponderá ao prazo fixado nos próprios documentos. Caso as mesmas não contenham expressamente o prazo de validade, a PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA convencionou o prazo como sendo o de 30 (trinta) dias, a contar da data de sua expedição, ressalvada a hipótese da licitante em comprovar que o documento tem prazo de validade superior ao antes convencionado, mediante a juntada de norma legal pertinente.

13.5.5.3. Caso a(s) certidão(ões) expedida(s) pela(s) Fazenda(s) Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal seja(m) POSITIVA(S), a(s) Certidão(ões) Positiva(s) com efeito negativo deverá(ão) contar expressamente na(s) mesma(s) o efeito negativo nos termos do artigo 206 do CTN ou a juntada de documentos comprovando que o débito foi parcelado pelo próprio emitente do documento ou que a sua cobrança está suspensa ou, se contestado, foi garantida a execução mediante depósito em dinheiro ou através de oferecimento de bens, com data de emissão não superior a 30 (trinta) dias, da data de recebimento das propostas.

13.5.5.4. A PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA, no papel do pregoeiro, verificará:

- a) A não apresentação ou a não comprovação de regularidade de qualquer dos documentos indicados no subitem 13.5 deste edital implicará na inabilitação da licitante.
- b) Em se tratando das Microempresas Empresas de Pequeno Porte, a comprovação de regularidade fiscal e trabalhista somente será exigida para efeito de assinatura do contrato. Contudo, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, e mesmo que esta apresente alguma restrição (Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006).
- c) A aplicação do tratamento diferenciado estará condicionada a apresentação da documentação comprobatória de que a licitante é Microempresa – ME ou Empresa de Pequeno Porte – EPP.
- d) No caso de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que a licitante for declarada vencedora do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
- e) A não regularização da documentação dentro do prazo previsto no subitem acima implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 155 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, sendo facultado à PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

f) Constatado o atendimento às exigências fixadas no edital, a licitante será declarada vencedora.

g) Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos requeridos neste edital.

13.5.5.5. Em caso de inabilitação ou desclassificação de empresa que utilizou o disposto na Lei Complementar nº 123/06, serão convocadas, em ordem de classificação, as empresas subsequentes em condições de utilizar o mesmo dispositivo, através de notificação no “Chat Mensagens”, a partir da qual, a microempresa ou empresa de pequeno porte terá o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para registrar uma nova proposta.

13.5.5.6. Caso não haja outra proposta nestas mesmas condições, será retomada a melhor oferta apresentada ao final da fase de lances.

13.5.5.7. A informação acerca do valor estimado do objeto da licitação para cada item ocorrerá após o encerramento da etapa de lances.

14. DO SANEAMENTO

14.1. No julgamento da habilitação e das propostas, o pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

14.2. O pregoeiro poderá realizar o saneamento processual e esclarecimento de documentação se:

a) Em caso de documentos ou certidões que possam ser verificados ou emitidos on-line;

14.3. Não será possível o saneamento processual:

a) Quando os documentos não puderem ser saneados em decorrência de ausência de competência para correção.

14.4. A pregoeiro comunicará a licitante acerca da documentação complementar necessária e esta terá o prazo de 30 (trinta) minutos para providenciar a documentação faltante e anexar no sistema BNC Compras.

14.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao saneamento, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata.

14.6. Decorrido o prazo acima e a licitante não tendo providenciado a devida correção, ficará a empresa declarada inabilitada, sendo convocada a licitante subsequente.

15. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

15.1. Nas 02 (duas) horas posteriores a declaração do vencedor pelo pregoeiro,

Praça Helena Carmem de Castro Donato, s/nº, fone (77) 3643-1008 / 3643-1010, CEP 46480-000

CNPJ 16.417.800/0001-42 - gabinete@matina.ba.gov.br

Matina – Bahia

qualquer licitante, até aquelas que foram desclassificadas antes da fase de lances, poderão manifestar de forma motivada a intenção de recurso no site do BNC Compras.

15.2. As razões do recurso deverão ser apresentadas no prazo de 03 (três) dias úteis.

15.3. Os demais licitantes ficaram intimados para, se desejarem, apresentar suas contrarrazões, no prazo de 03 (três) dias úteis, contado da data final do prazo do recorrente, assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.

15.4. A ausência de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer, nos termos do disposto no item 15.1, importará na decadência desse direito, e o pregoeiro estará autorizado a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.

15.5. O acolhimento do recurso implica tão somente a invalidação daqueles atos que não sejam passíveis de aproveitamento.

15.6. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados na sede da Prefeitura Municipal de Matina, localizada na Praça Helena Carmem de Castro Donato, s/n, Bairro Alto dos Bezerra, Matina-BA, nos dias úteis, no horário do expediente administrativo.

15.7. As razões dos recursos deverão ser apresentadas por escrito, tempestivamente, conforme disposto acima, e dirigidas ao pregoeiro, que decidirá sobre eles, encaminhando à autoridade competente quando mantiver sua decisão e for solicitado pelo licitante.

15.8. Não serão conhecidos os recursos interpostos após os respectivos prazos legais.

16. DA ADJUDICAÇÃO

16.1. A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pela autoridade competente.

17. HOMOLOGAÇÃO

17.1. A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade competente e só poderá ser realizada depois da adjudicação do fornecimento do produto às proponentes vencedoras.

18. DOS PRAZOS E CONDIÇÕES DE ENTREGA

18.1. Os prazos e condições para o fornecimento são os definidos no Termo de Referência, anexo ao Edital. O início da contagem do prazo de entrega ocorrerá a partir da data de recebimento da ordem de fornecimento/requisição.

18.2. Não serão aceitos os materiais, objeto deste Edital, que se apresentem danificados ou com especificações e descrições diferentes das exigidas no Edital.

18.3. Os materiais deverão ser idênticos ao constante da Proposta. Quando do recebimento do material, aquele que não estiverem em conformidade será imediatamente devolvido, ficando a empresa com prazo imediato para substituição dos

mesmos.

18.4. A Administração informará via telefone ao fornecedor qualquer irregularidade ou pendência no fornecimento efetuado, devendo o fornecedor ou seu representante legal retirar a notificação formal na Administração Municipal no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, a contar da informação via telefone.

18.5. Vencido o prazo da notificação, sem retirada, a Prefeitura Municipal de Matina enviará correspondência com A.R. (Aviso de Recebimento) via Correios.

18.6. O prazo máximo de retenção dos bens para regularização, inclusive de entregas a maior, é de 5 (cinco) dias úteis, a contar da retirada da notificação formal na Prefeitura Municipal de Matina, ou da data do aviso de recebimento (A.R.) da correspondência via correio.

18.7. A não regularização da pendência no prazo definido no item anterior, caracterizará inadimplência contratual, com aplicação das penalidades previstas neste instrumento.

19. DA ASSINATURA DIGITAL

19.1. É permitida a assinatura de documentos, declarações, proposta, contrato, ata de registro de preços, alterações contratuais mediante assinatura digital.

19.1.1. A assinatura digital é gerada a partir do uso do Certificado Digital ICP-Brasil e tem o mesmo valor jurídico da assinatura manuscrita, garantido pela legislação brasileira. Para utilizá-la é preciso subir o documento em um portal de assinaturas e usar um Certificado e-CPF ou e-CNPJ. Nos casos em que o documento for assinado em nome de uma empresa, para a assinatura digital ter eficácia jurídica, ela deve ser proveniente do Certificado do(s) representante(s) legal(ais), mencionado(s) no contrato social ou estatuto da empresa.

19.2. A licitante que optar pela assinatura digital deve possuir certificado digital próprio.

19.3. A licitante deverá informar a administração municipal que assinará os documentos de forma digital, fornecendo o endereço para verificação da autenticidade da assinatura.

19.4. Não é permitida no referente processo licitatório a assinatura eletrônica.

20. DO REGISTRO DE PREÇOS

20.1. As regras referentes ao órgão gerenciador e participantes, bem como a eventuais adesões são as que constam da minuta de Ata de Registro de Preços

21. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

21.1. Homologado o resultado da licitação, o licitante mais bem classificado terá o prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.

21.2. O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, mediante solicitação do licitante mais bem classificado ou do fornecedor convocado, desde que:

(a) a solicitação seja devidamente justificada e apresentada dentro do prazo; e

(b) a justificativa apresentada seja aceita pela Administração.

21.3. A ata de registro de preços será assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no sistema de registro de preços.

21.4. Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quantas forem necessárias para o registro de todos os itens constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante vencedor, a descrição do(s) item(ns), as respectivas quantidades, preços registrados e demais condições.

21.5. O preço registrado, com a indicação dos fornecedores, será divulgado no PNCP e disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.

21.6. A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.

21.7. Na hipótese de o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidas, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.

22. DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA

22.1. Após a homologação da licitação, será incluído na ata, na forma de anexo, o registro:

22.1.1. dos licitantes que aceitarem cotar o objeto com preço igual ao do adjudicatário, observada a classificação na licitação; e

22.1.2. dos licitantes que mantiverem sua proposta original.

22.2. Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou fornecedores registrados na ata.

22.2.1. A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante mais bem classificado.

22.2.2. Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem cotar o objeto com preço igual ao do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.

22.3. A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:

22.3.1. (a) quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital; ou

22.3.2. (b) quando houver o cancelamento do registro do fornecedor ou do registro de preços.

22.4. Na hipótese de nenhum dos licitantes que aceitaram cotar o objeto com preço igual ao do adjudicatário concordar com a contratação nos termos em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado, a Administração, observados o valor estimado e a sua eventual atualização na forma prevista no edital, poderá:

22.4.1. convocar os licitantes que mantiveram sua proposta original para negociação, na ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou

23. adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes remanescentes, observada a ordem de classificação, quando frustrada a negociação de melhor condição.

24. DA SUBCONTRATAÇÃO

24.1. Não é permitida a subcontratação.

25. COMPETÊNCIA

25.1. Da Prefeitura Municipal de Matina:

25.2. Responsabilizar-se pela contratação, fiscalização, inspeção e pagamento dos produtos objeto do contrato a que se refere esse edital.

26. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

26.1. Os pagamentos serão efetuados após o recebimento, conferência e aceite dos produtos entregues, por meio de Ordem Bancária, e de acordo com as condições constantes da proposta, mediante a apresentação da Nota Fiscal/Fatura correspondente, de acordo com as demais exigências administrativas em vigor.

26.2. Antes de efetuar o pagamento, será verificada a regularidade da licitante junto aos órgãos fazendários, mediante consulta “online”, cujos comprovantes serão anexados ao processo de pagamento.

26.3. Em havendo alguma pendência impeditiva do pagamento, o prazo fluirá a partir de sua regularização por parte da licitante.

26.4. A atualização monetária dos pagamentos devidos pela Administração, em caso de mora, será calculada considerando a data do vencimento da obrigação e do seu efetivo pagamento, de acordo com a variação do INPC do IBGE **pro rata tempore**.

26.5. A contratante descontará da fatura mensal o valor correspondente às faltas ou atrasos na entrega do objeto ocorridos no mês, com base no valor do preço vigente.

26.6. As faturas far-se-ão acompanhar da documentação probatória relativa ao

recolhimento dos impostos relacionados com o produto, no mês anterior ao fornecimento dos produtos.

26.7. A revisão de preços será feita com fundamento em planilhas de composição de custos e/ou preço de mercado.

27. DO RECEBIMENTO E FISCALIZAÇÃO

27.1. A Fiscalização fará as vistorias e se o fornecimento estiver de acordo com as descrições/especificações e efetivamente não tendo nenhuma observação a fazer, será lavrado o Termo de Encerramento Físico da Ata de Registro de Preços.

27.2. Na hipótese da necessidade de correção, será estabelecido um prazo para que a fornecedora providencie as correções ou acertos apontados, após o que, estando a Fiscalização de acordo, será lavrado o Termo de Encerramento Definitivo do Fornecimento, sendo que este deverá ser assinado por representante autorizado da fornecedora.

27.3. A execução em definitivo do fornecimento, após a sua conclusão total, obedecerá ao disposto no Artigo 140 da Lei nº 14.133/2021 e alterações posteriores.

27.4. O processo de fiscalização será realizado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA através de um representante da administração especialmente designado por ela.

28. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

28.1. Constituem ilícitos administrativos as condutas previstas no art. 155 e seguintes da Lei nº. 14.133/2021, sujeitando-se os infratores às cominações legais, garantida a prévia e ampla defesa em processo administrativo.

28.2. Para a aplicação das penalidades previstas serão levados em conta a natureza e a gravidade da falta, os prejuízos dela advindos para a Administração Pública e a reincidência na prática do ato.

29. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

29.1. A licitante vencedora fica obrigada a garantir o fornecimento do objeto desta licitação.

29.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação do pregoeiro em contrário.

29.3. É facultada ao pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública.

29.4. As situações não previstas neste edital, inclusive as decorrentes de caso fortuito ou de força maior, serão resolvidas pelo pregoeiro ou pela autoridade competente,

desde que pertinente com o objeto do pregão e observada à legislação.

29.5. Devem ser registradas, por meio de Termo Aditivo, eventuais alterações que ocorrerem durante a execução da presente Ata, especialmente os referentes a fornecimentos extras.

29.6. O fornecimento extra não contemplado na proposta feita pela fornecedora deverão ter seus preços fixados mediante prévio acordo. Ambas as hipóteses deverão ser previamente autorizadas/aprovadas pela autoridade competente.

29.7. O não atendimento a exigências formais não essenciais não importará no afastamento da licitante, desde que, a critério do pregoeiro, seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta, durante a realização da sessão pública do pregão.

29.8. A Prefeitura Municipal de Matina poderá revogar a licitação quando nenhuma das propostas satisfizer o objetivo da mesma, quando for evidente que tenha havido falta de competição ou quando caracterizado o indício de colusão.

29.9. A Prefeitura Municipal de Matina poderá, ainda, revogar a licitação por razão de interesse público decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer isento e devidamente fundamentado.

29.10. O recebimento do objeto deste edital se dará através da fiscalização da Prefeitura Municipal de Matina, por meio de servidor por ela designado, o qual emitirá o Relatório de Acompanhamento de Contratos - RAC.

29.11. As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança do futuro contrato.

29.12. Fica assegurado à Prefeitura Municipal de Matina e aos seus servidores o direito de acompanhar e fiscalizar os produtos entregues pela licitante, com livre acesso a quaisquer informações e esclarecimentos julgados necessários ao fornecimento dos produtos.

29.13. À Prefeitura Municipal de Matina fica assegurado o direito de, a seu exclusivo critério, participar total ou parcialmente, diretamente ou através de terceiros, da execução dos trabalhos aqui contratados.

29.14. Responsabiliza-se a licitante vencedora por quaisquer ônus decorrentes de danos a que vier causar à Prefeitura Municipal de Matina e a terceiros, em decorrência da execução do objeto desta licitação.

29.15. A licitante vencedora será responsável por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação tributária, trabalhistas, securitária, previdenciária e fiscal, os quais correrão por sua conta exclusivas.

29.16. As licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e

dos documentos apresentados em qualquer fase do certame.

29.17. A licitante que vier a se sagrar vencedora ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, na forma da Lei nº 14.133/2021 e suas alterações.

29.18. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Prefeitura Municipal de Matina.

29.19. Para efeito da contagem dos prazos, o expediente na PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA é das 07h00min às 13h00min, sendo considerado intempestivo o recurso ou representação quando não recebido pelo pregoeiro ou pelo Protocolo da PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA até as 13h00min (treze) horas do último dia do prazo.

29.20. A homologação do resultado deste pregão não implicará direito à contratação.

29.21. Os casos omissos serão dirimidos pelo pregoeiro, com observância da legislação constante no item 3 deste edital.

29.22. Este edital e seus anexos farão parte integrante da requisição a ser emitida em nome da licitante vencedora, independente de transcrições.

29.23. O Foro da Justiça da Comarca de Riacho de Santana será competente para dirimir questões oriundas da presente convocação, renunciando as partes, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

29.24. Integram o presente Edital os seguintes anexos:

- **ANEXO I – ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR**
- **ANEXO II – TERMO DE REFERÊNCIA**
- **ANEXO III – MODELO DE PROPOSTA FINANCEIRA**
- **ANEXO IV – MINUTA DO CONTRATO**

Matina-Ba, 26 de março de 2024.

GISELE SILVA GOMES
Pregoeira
Portaria nº 028/2023

**ANEXO I – ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002-2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2024**

1. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

Objeto: Aquisição de Equipamento e Material Permanente para Unidade Básica de Saúde.

Sabemos que por se tratar de Direito e Garantia Fundamental, previsto expressamente no artigo 196 e seguintes da Constituição Federal de 1988, oferecer suporte à saúde da população é responsabilidade primordial da Administração Pública. Para tanto, é necessário que o município adquira equipamentos e materiais que possibilitem o bom funcionamento das instituições de saúde.

Os equipamentos e materiais permanentes foram solicitados no ano de 2019 e desde então o município carece dos Equipamentos e Materiais Hospitalares, o que vem obstaculizando consideravelmente o zelo à saúde da população.

Dessarte, surge a necessidade da concretização da aquisição dos equipamentos e materiais a seguir descritos para efetiva e adequada prestação do serviço público de saúde.

2. PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO NO PLANO ANUAL

Não foi realizado plano anual de contratações. No entanto, o presente objeto decorre da PROPOSTA DE EQUIPAMENTO N.º 10420907000119001, caracterizada pela Parceria celebrada entre o Município de Matina-BA e o Ministério da Saúde, a qual almejar suprir as necessidades da rede pública de saúde do município.

3. DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DE CONTRATAÇÃO

Os fornecimentos serão prestados por empresas especializadas no ramo, devidamente regulamentada e autorizada pelos órgãos competentes, em conformidade com a legislação vigente e padrões de sustentabilidade exigidos no Estudo Técnico Preliminar – ETP e no presente Termo de Referência.

A empresa contratada deve apresentar:

- a) Proposta financeira;
- b) Planilha de composição de preços e custos;
- c) Habilitação jurídica;
 - a. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede no caso de empresa individual;
 - b. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, onde se possa identificar o administrador, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhados de documentos que comprovem a eleição de seus administradores;

- c. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todos as alterações ou da consolidação respectiva;
- d. Comprovante de inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhado de prova da composição da diretoria em exercício;
- e. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;
- d) Certidões de regularidade fiscal, previdenciária e trabalhista;
- e) Declaração de que o licitante tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação;
- f) Apresentação de atestado(s) de Capacidade Técnica que comprove(m) a aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto desta licitação, fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado, que comprove(m) a prestação satisfatória dos serviços/produtos objeto desta licitação, devendo, esse(s) atestado(s) conter(em), no mínimo, descrição clara dos serviços/produtos prestados/fornecidos, sendo que, as informações que não constarem dos respectivos atestados deverão ser complementadas por meio de cópia de instrumento de contrato ou nota fiscal;
 - a. CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL – Comprovação de aptidão da EMPRESA por meio de Atestados fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, em nome do licitante, que comprovem a prévia execução de obras de características e complexidade semelhantes às constantes do objeto da licitação, especificando necessariamente o tipo de produto, as indicações dos quantitativos, os fornecimentos realizados e o prazo de entrega que a empresa desempenhou, para órgão ou entidade da Administração Pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda para empresas privadas, produto de características similares as do objeto da presente licitação, contemplando os seguintes itens de maior relevância e valor significativo a ser contratado.
- g) Habilitação econômico-financeira:
 - a. balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais;
 - b. certidão negativa de feitos sobre falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante.
 - c. Declaração, assinada por profissional habilitado da área contábil, que ateste o atendimento pelo licitante dos índices econômicos previstos no edital.
 - d. Declaração da relação dos compromissos assumidos pelo licitante que importem em diminuição de sua capacidade econômico-financeira, excluídas parcelas já executadas de contratos firmados.
- h) Demais declarações solicitadas que vierem a ser solicitadas de praxe no edital.
- i) A empresa deverá entregar o objeto na sede da Prefeitura Municipal de Matina situada na Praça Helena Carmem de Castro Donato, s/nº, fone (77) 3643-1008 / 3643-1010, CEP 46480-000.

Entendemos, portanto, que a licitação nos presentes termos, atende aos requisitos

exigidos na legislação em vigor, bem como atende às necessidades da Prefeitura Municipal de Matina no que tange às exigências.

Trata-se de aquisição de bem comum, a ser contratado mediante licitação na modalidade pregão, em sua forma eletrônica.

4. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS

Os serviços/fornecimentos compreendem os seguintes itens:

GRUPO - 01			
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
1	Aparelho de Raios X – Raio X Spectro 70X Coluna Móvel - Dabi Atlante: Dotado de temporizador digital centesimal, especialmente desenvolvido para utilização com sensores radiográficos digitais, proporciona redução no tempo de exposição à radiação e, também é indicado para filmes convencionais; Coluna móvel com base em 04 rodízios. colunas super estáveis; Composto por braço tipo pantográfico (quando modelo pantográfico), que permite maior alcance e utilização nas mais variadas posições; Tubo (ampola), com ponto focal de 0.8 x 0.8mm, filtração com equivalência de alumínio de 3.22mm, direcionador cilíndrico confeccionado em polímero radiopaco para evitar radiações secundárias, enrolamento totalmente imerso em óleo especial; Disparador manual à distância de 5m devidamente testado por órgão competente, respeitando as normas de proteção radiológica vigentes e elaboradas pela Comissão Nacional de Energia Nuclear – CNEN; O método de ensaio para a medição dos parâmetros de tensão de pico médio no tubo de raios-x (kVp), corrente média no tubo de raios-x (mA), tempo de aplicação de carga no tubo de raios-x (s) e produto corrente X tempo no tubo de raios-x (mAs); Alimentação 220V.	UND	01
2	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS quente/frio 220 v ultrafilter: retém até 99% das bactérias*. Filtro de carbono: reduz odores no ambiente. Filtro de nylon: retém partículas de poeira. Função turbo: com apenas um toque você seleciona máxima refrigeração. Função siga-me: com um sensor no controle remoto, a função permite que a temperatura desejada seja mantida onde está localizado o controle remoto. Função dormir (modo sleep): ajusta a temperatura de acordo com a variação da temperatura do corpo humano durante o sono. Função swing: distribui melhor o ar, e promove a sensação de uma brisa natural através da movimentação das aletas horizontais. Display de temperatura digital: facilita a visualização da	UND	12

	temperatura selecionada. Controle remoto com display em cristal líquido: maior comodidade para operar o aparelho. Possui luz que permite o ajuste mesmo no escuro. Timer digital 24 horas: liga e desliga o aparelho no tempo programado. Incluída à instalação.		
3	Armário de aço 2 portas, 170 cm x 67 cm x 32.5 cm, 3 prateleiras, na cor cinza.	UND	19
4	Armário Vitrine Em aço com laterais e parte frontal em vidro, 3 Prateleiras internas, Dimensões: Altura 1,70m x Comp. 65cm x Prof. 40cm.	UND	02
5	Arquivo - Armário em aço, ALTURA: 134CM LARGURA: 47CM; PROFUNDIDADE: 50CM GAVETAS: 4 gavetas.	UND	04
6	Autoclave Horizontal de Mesa (até 75 litros), digital; Bivolt automático - 127/220V - Frequência: 50/60 Hz; - Manômetro digital com barra de LEDs; - Programa Único de Esterilização; - Capacidade 21 litros; - Câmara em aço inox ou alumínio anodizado, que facilita a limpeza; - Câmara com 3 bandejas em alumínio anodizado com espaço para 4ª bandeja opcional; - Secagem com porta entreaberta; - Conta com 13 sistemas de segurança; - Sistema com microcontrolador.	UND	01
7	Balança Antropométrica Adulto: "Display com 06 dígitos em: LED vermelho ou LCD com backlight; Teclado membrana em policarbonato de alta resistência; Função TARA até a capacidade máxima da balança; Fonte de alimentação externa de 90 a 240 VAC com chaveamento automático (Bivolt); Consumo 08 VA; Plataforma e coluna em aço carbono; pés reguláveis em borracha sintética; Tapete antiderrapante; Antropômetro em alumínio anodizado e litografado com medida de: até 2 m com fração de 0,5 cm; Entrada para bateria 12VCC (externa), apenas para balanças sem bateria interna; Acabamento em tinta poliéster a pó na cor branca; Homologada pelo INMETRO e aferida pelo IPEM. Régua antropométrica de até 2,05 m"	UND	03
8	Balança Antropométrica Infantil, "Capacidades disponíveis 25kg; Alimentação Fonte automática "Full Range" externa. Entrada: 90-250VAC, 50/60Hz e Saída 5,5VDC/0,5A. Display operador LCD (cristal líquido), evitando consumo energético excessivo. Concha anatômica em polipropileno injetado na cor extra-branco. Anti-germes, totalmente higienizável e atóxica. (Atende a Norma EB-2062 de 1987 da Associação Brasileira dos Fabricantes de Brinquedos e Norma Européia EN71-3 de 1988 sobre migração de elementos químicos em brinquedos, o que garante a segurança dos bebês). Gabinete Em plástico ABS injetado na cor extra-branco. Garantia de acabamento de excelente qualidade, com resistência e durabilidade. Teclado (e painel da	UND	03

	balança) Teclado tipo “membrana” durável e de fácil digitação, com painel em policarbonato resistente, dispensando proteções adicionais. Funções do teclado Liga/desliga, Tara (máx 100% da Capacidade Máxima), Zero e Impressão. A função Tara atua para facilitar o cálculo de peso do bebê antes e depois da amamentação, peso de fralda limpa e fralda suja, e ainda permite pesagem descontando o peso de travessieiros, fraldas, cobertores, etc. Buzzer sonoro Sonorização de teclas durante a digitação; Pés antiderrapantes em borracha sintética, além de permitir a correção do nivelamento, oferecem maior aderência ao balcão/mesa, e segurança para as pesagens. Dimensões Gabinete: 30L x 28P x 9,5A cm / Concha anatômica: 55P x 33L x 8,5A cm. Peso da balança 4,6 kg + 1kg versão bat; Peso de embarque da balança 5,6 kg + 1kg versão bateria; Consumo 0,2W ou 12W durante a recarga da bateria (quando houver)"		
9	Balde a Pedal , "Lixeira inox 12L, Forma Circular; Comprimento: 26 cm, Largura 33 cm, Altura 33 cm"	UND	15
10	Balde/ Lixeira Cesto Lixo Resistente C/ Pedal Capacidade 20 l, material plástico.	UND	04
11	Bebedouro de Mesa para Garrafão, com Voltagem 220V, suporta galões de 10 e 20 litros e é capaz de fornecer até 1.32 litro de água gelada por hora, com grande vazão. Utiliza nanotecnologia para barrar a proliferação de micro-organismos. Possui o sistema Easy Clean, que facilita a desmontagem para higienização. Além disso, a serpentina é externa, Medida (LxAxP/cm) 32 x 41 x 34 Peso Líquido (Kg) 9,9 Kg; Potência (W) 90W, Capacidade do Reservatório (L) 2 Litros, Água, Gelada, Natural, com Garantia do fornecedor mínima 12 Meses , 1 Manual de Instruções - 1 Certificado de Garantia.	UND	01
12	Braçadeira para Injeção Haste de aço inox, Equipado com concha para apoio do braço em aço inox e capa de courvim com mandril para regulagem de inclinação, Altura Mínima : 72 cm - Altura Máxima : 108 cm -apoio de braço estofado pode ser retirado.	UND	01
13	Cadeira Secretária anatômica fixa 4 pés, acento e encosto coreano, Sem Braços Encosto: Espuma Injetada com densidade 45 Revestimento: J. Serrano ou Courvin Assento: Espuma Injetada com densidade 45	UND	45
14	Cadeira de Rodas Adulto "Construída em alumínio; Estrutura dobrável em X; Pintura eletrostática epóxi; Estofamento em Nylon; Almofada em espuma; Rodas traseira de 24?,injetadas em Nylon com pneus antifuro cinza; Rodas dianteiras de 6? com pneus antifuro cinza; Freios bilaterais; Protetor de roupas; Apoio para pés articulados e reguláveis em altura; Apoio para braços escamoteáveis; Eixo de desmontagem rápida (quick	UND	01

	release) nas rodas traseiras; Faixa de panturrilha; Capacidade 100 Kg; Largura do assento 44 cm".		
15	Carro de Curativos "Armação tubular, tampo e prateleira em chapa de aço inox, pés, varandas e suporte para balde e bacia inox, pés com rodízios de 3", acompanha 01 balde 5 litros em alumínio polido e 01 bacia 3 litros inoxidável; Especificações técnicas: Dimensões: 0.75m X 0,45m larg. X 0,80m altura; Cubagem: 0,461 M³; Medidas da embalagem: 1,13 X 0,48 X 0,85; Peso: 12kg."	UND	01
16	Carro Maca Simples "Estrutura fabricada em tubos de aço inox polido; Grades laterais de tombar fabricadas em aço inox polido; Ponteiras de acabamento; 4 rodízios giratórios, sendo dois com travas; Leito fixo de MDF com espuma revestido em courvin, com densidade 23; Cabeceira com ajuste de altura através de cremalheira."	UND	01
17	Cilindro de Gases Medicinais Cilindro para Oxigênio em Alumínio 3 litros.	UND	01
18	Compressor Odontológico "45 litros, Alimentação: 220V – Monofásico; Fluxo de ar (vazão efetiva): 320 l/min. (11,4 pc/min.); Capacidade do reservatório: 45 litros; Nível de ruído: 58 dB(A)/1m; Pressão máxima de trabalho: 120 psi (0,83 MPa); Potência (motor): 2,0 HP (1450W); Frequência do Motor: 60 Hz; Consumo de energia: 1,45 KW/hora; Corrente nominal: 6,5A (220V); Velocidade de rotação do motor: 1750 r.p.m.; Número de pólos do motor: 4 polos; Número de pistões (cabeçotes): 2 pistões; Número de motores: 1 motor; Fotopolimerizador e Clareador "	UND	01
19	Computador (Desktop-Básico) "Processador Intel Core i5; Disco rígido 240 GB; Marca do processador Intel; Linha do processador Core i5; Modelo do processador 2400; RAM 8 GB; Sistema operativo Windows 10; com monitor, teclado e mouse Tamanho da tela 24 "	UND	14
20	Computador Portátil (Notbook) , com processador Intel® Core™ i5-1135G7 (2.4GHz até 4.2GHz, cache de 8MB, quad-core, 12ª geração ou superior), Placa de vídeo integrada Intel® Iris® Xe com memória gráfica compartilhada, sistema operacional Windows 11 Home Single Language, de 64bits - em Português (Brasil), Tela HD de 15.6" (1366 x 768), retroiluminada por LED, borda fina e com antirreflexo, Memória de 8GB (2x4GB), DDR4, 2666MHz; Expansível até 16GB (2 slots so DIMM, sem slot livre), SSD de 1 TERA GB PCIe NVMe M.2, Teclado padrão - em Português (padrão ABNT2), Placa de rede 802.11ac, WiFi 1x1 e Bluetooth, Bateria de 3 células e 42 Wh (integrada), pacote office 2016 ou superior licença única, com a chave de licença para futuras manutenções. Fonte Bivolt.	UND	13

21	Detector Fetal "Detector Fetal Portátil Digital Alimentação: 2 Pilhas AA; Frequência ultra-som: 2 MHz; Intensidade de ultra-som: <10mW/cm ² ; Exibição: 45mm x 25 mm (visor LCD monocromático com luz de fundo azul); FCF Faixa de medição: 50 ~ 240bpm; Resolução da FCF: 1bpm; Precisão FCF: ± 1 bpm; Possui registro ANVISA. • Transdutor de alta sensibilidade; Compacto, leve e fácil operação; Alto-falante de alta performance; Design ergonômico e compartimento para transdutor; Entrada para fone de ouvido ou gravador de som ou computador; Botão liga/desliga, controle de volume e desligamento automático; Tela de LCD para visualização numérica do batimento cardíaco fetal; Alimentação através de pilhas alcalinas; Certificado pelo INMETRO".	UND	05
22	Escada com 2 degraus: ESCADA EM INOX COM 2 DEGRAUS ANTIDERRAPANTE LUXO Armação em tubos redondos de 3/4" inoxidável, reforçada, degraus revestidos com piso de borracha e cinta de aço inox, pés com ponteiros de PVC. Capacidade: 120kg. Dimensões externas aproximadas: compr. 0,38 m x larg. 0,37 m x alt. 0,41 m. Altura do 1º degrau ao piso: 0,22 m. Altura do 1º degrau em relação ao 2º degrau: 0,22 m. Dimensões aproximadas do degrau (piso): 36,5 cm compr. x 20 cm larg. Peso: 4,05kg.	UND	07
23	Esfigmomanômetro Adulto: "Aparelho De Pressão Digital De Braço Semi Automático, Braçadeira de Braço de 22 x 33 centímetros (circunferência de Braço), 04 Pilhas AA";	UND	09
24	Estadiômetro " Faixa de medição: de 60 até 200cm; Resolução: em milímetros; Graduação: 1mm; Tolerância: +/- 5mm em 200cm; Matéria prima: alumínio anodizado + plástico ABS injetado; Instalação: acompanha parafusos para fixação na parede;"	UND	01
25	Estante: "Produto Estante Multiuso Material Aço; Tipo de Material Aço Observação sobre o Material Produto; pode conter variação de tamanho de 1.5cm para mais ou para menos; Cor Cinza; Tonalidade Cinza; Altura 200,00 cm; Largura 40,00 cm; Comprimento 92,00 cm; Tamanho Médio; Acompanha Prateleiras Com Prateleiras; Quantidade de Prateleiras 6 prateleira(s); Capacidade de Peso da Prateleira 30,00 Kg; Profundidade da Prateleira 40,00 cm; Tipo de Material da Prateleira Aço".	UND	08
26	Foco Refletor Ambulatorial " Iluminação: Luz Branca (Branco Frio); Tensão Elétrica: V (Volts); Entrada: 100 – 240 Vca (Corrente alternada – variável); Saída: 12 Vcc (Corrente contínua); Dimensões Potência Elétrica: 3,0 W (Watts) ; Fluxo Luminoso: 270 Lm (Lúmens) – Corresponde a 20.000 Lux; Temperatura de Cor: 6.000 – 6.500 K	UND	02

	(Kelvin); Vida Útil: 20.000 h (horas – mínima); Regulagem da altura: 1,05 m a 1,40 m (metro)".		
27	Forno de Microondas; "Capacidade 20L, Diâmetro do Prato 24,5cm; Painele Digital Eficiência Energética B; Voltagem 220V".	UND	04
28	Fotopolimerizador de Resinas para polimento e clareamento" 5, 10 e 20 segundos. Com bip sonoro indicativo a cada 5 segundos e no final da operação. Tempo máximo de uso contínuo: 300 segundos. Profundidade de polimerização de 6mm. Led indicativo com bip sonoro do tempo decrescente; Bivolt automático 100V – 240V; Frequência: 50/60 Hz; Corpo da caneta constituído em ABS; Peça de mão anatômica para melhor manuseio; Tempo de uso com carga total – 120 minutos; Silencioso, pois não necessita de ventilação forçada; Radiômetro interno automático: Controla eletronicamente a potência de luz; Ponteira de fotopolimerização confeccionada em fibra óptica orientada (sem fuga de luz), autoclavável a 134°C e com giro de 360°."	UND	02
29	Geladeira/ Refrigerador: Geladeira Cycle Defrost 240 Litros Degelo Prático.	UND	02
30	Impressora Laser (Comum) "ecotank, Com Wi-Fi Sim, Com entrada USB Sim, Com Bluetooth Não, Conexões móveis Wi-Fi Direct, Epson Smart Panel, Epson Email Print, Remote Print, Chromebook Native Print, Tipo de impressora Multifuncional Tecnologia de impressão, Jato de tinta Tipo de impressão Cor. Funções da impressora: Impressão, Cópia, Digitalização, Velocidade máxima de impressão em preto e branco 33 ppm; Velocidade máxima de impressão em cor 15 ppm; Método de impressão dupla face, Manual, Resolução máxima de impressão em preto e branco 5760 dpi x 1440 dpi; Resolução máxima de impressão em cor 5760 dpi x 1440 dpi; Peso 3.9 kg", Voltagem 220V.	UND	03
31	Lanterna Clínica: Lanterna Clínica Profissional Led Alumínio, Tipo de fonte de alimentação: pilha. Tipo de luz: led Potência: 2lm. Alcance de projeção: 0.5cm.	UND	02
32	Longarina. "Longarina Executiva 4 Lugares, - Assento e encosto: madeira compensada. Assento e encosto: espuma injetada com densidade média de 55kg/m3. Revestimento do assento e encosto: em tecido polipropileno azul com preto. Base: Confeccionado em tubo de aço carbono 50x30. Medidas Assento: 46 cm largura x 43 cm profundidade x 70 espessura. Medidas Encosto: 42 cm largura x 36 cm altura x 70 espessura. Altura do Assento até o chão: 45 cm. Altura total até o chão: 89 cm. Dimensões aproximadas do produto montado: 232 cm largura x 50 cm profundidade x 89 cm altura".	UND	13

33	Mesa Auxiliar: Mesa Auxiliar 40 x 40 x 80 Tampo e Prateleira Inox c/ Rodízio, Pés tubulares $\frac{3}{4}$ "em aço inox com rodízios de 2", tampo e prateleira em aço inox. Dimensões externas aproximadas: 40 cm comp. x 40 cm larg. x 80 cm alt. Espessura da chapa: 0,61 mm bitola 24#. Cubagem: 0,136 M ³ .	UND	01
34	Mesa de Escritório. "Mesa para escritório com 3 gavetas; confeccionado em MDP de 15mm na cor CINZA / CINZA; Comprimento 1,20m; Largura 0,60m; Altura 0,74m". Pés Metálicos na cor Cinza Metalon 50x30 e 30x20 Pintura Eletrostática. Fixação da estrutura ao tampo através do Parafusos Soberbo direto na Madeira do Tampo. Pés Fixos c/ Botinha Plástica Polipropileno; As Ferragem, puxadores, correições e Ponteiras estão todas inclusas no produto.	UND	13
35	Mesa de Exames; Leito estofado com cabeceira regulável através de cremalheira. Armação tubular, pés com ponteiras de borracha, acabamento em pintura esmaltada, Dimensões Aproximadas: 1,80 x 0,50 x 0,80m. Capacidade até 120 KG. Cor da Estrutura: Branco. Estofado: Preto	UND	05
36	Mesa de Mayo: "Mesa De Mayo Em Aço Inox; Estrutura fabricada em tubos de aço inox polido; Regulagem de altura através de mandril ; Suporte para bandeja fabricado em aço inox; Bandeja removível fabricada em chapa de aço inox; 3 rodízios giratórios ; Alt. Mínima 600 x máxima 1100 x Larg. 450 x Comp. 550mm".	UND	01
37	Mesa de Reunião - A Mesa com seu designer retangular deixa o ambiente mais proativo; Em MDP BP ou EUCAPRINT 15 mm; Acabamento no Tampo com Perfil em PVC; Pés em aço com Niveladores de Altura, pintura EPOXI nas cores Cinza ou Preto; Dimensões do produto: Altura: 75 cm; Largura: 200 cm; Profundidade: 90 cm.	UND	01
38	Mesa Ginecológica: MESA GINECOLÓGICA ESTOFADA armação e gaveta em pintura epóxi, leito fixo totalmente estofado em corino. Acompanha par de porta-coxa estofado com haste em aço zincado e suporte para balde em pintura epóxi. Assento fixo, encosto e peseira reguláveis. Capacidade Máxima: 120kg. Dimensões externas aproximadas: 1,82 m compr. x 51,5 cm largura x 0,89 cm alt. Medidas da embalagem: 1,20 X 0,53 X 0,89. Cubagem: 0,566 M ³ Peso: 30kg.	UND	01
39	Mocho a gás sem encosto. Pedestal com 5 rodízios giratórios. Sistema a gás com apenas um toque para elevar ou abaixar o assento. Estofamento do assento revestido em courvim na cor Preta, Azul ou Azul Clara; Altura mínima: 38cm; Altura máxima: 48cmLargura do assento: 36cm; Profundidade do assento: 40cmCapacidade: 110kg.	UND	01

40	Nebulizador Portátil. "Voltagem bivolt 220V; Tipo de nebulizador e inalador Ultrassônico, silencioso, sem fio, Capacidade de nebulização 10 mL; Taxa de nebulização 0.25 mL/min".	UND	03
41	Negatoscópio. "Tipo de iluminação Fluorescente; altura 49 cm; modelo Negatoscopio 1 Corpo Bivolt automático. Quantidade de corpos 1; Pannel translúcido na cor branco leitoso. Chave seletora de voltagem 127V/220V. Alto brilho e ausência das áreas de sombra. "	UND	02
42	Otoscópio Simples: Transmissão da Luz: Direta; Lâmpada: Xenon Halógena 2.5V; Material da Cabeça: Metal; Material do Cabo: Metal; Acabamento do Cabo: Recartilhado; Tensão: 2.5V; Alimentação: 2 pilhas tipo C; Reostato para controle da luz: Possui; Lente de aumento: 4 vezes; Comprimento Total: 18,5cm;	UND	01
43	Oxímetro de Pulso: Oxímetro de dedo. Mede: Curva pletismográfica e PI e PRbpm e SpO2. Display OLED fácil de ler. Com desligamento automático para prolongar sua duração. Vem com alarme. Usa pilha AA para seu funcionamento. Possui um indicador de bateria fraca. Inclui: Alça de mão e Estojo e Capa de silicone e Manual e Pilhas AA.	UND	03
44	Projeto Multimídia (Datashow) - Projetor de led com multimídia 2800 lumens hdmi/aux/usb/vga exbom pj-v220 Experiência cinematográfica, Com o projetor pj-v220 da 2800.	UND	01
45	Roteador (LAN): Interface: 1 porta WAN RJ45 10/100/1000 Mbps, 4 portas LAN RJ45 10/100/1000 Mbps; Botão: Botão Liga/Desliga, Botão Reset, Botão Wi-Fi/WPS; Fonte de Alimentação Externa: 12V/1.5ª; Dimensões (LxCxA): 260,2 x 135 x 41,6mm); Tipo de Antena: Quatro antenas externas. Ganho de antena: 2 x 4dBi para 2.4GHz e 2 x 5dBi para 5GHz Wireless, Padrões Wireless: IEEE 802.11ax/ac/n/a 5GHz, IEEE 802.11ax/n/g/b 2.4 GHz. Frequência: 2.4GHz e 5GHz. Taxa de Sinal: 1201Mbps em 5GHz, 574Mbps em 2.4GHz. Funções Wireless: Ativar/Desligar Rádio sem fio, WMM, Estatísticas sem fio. Segurança Wireless: Criptografias WPA/WPA2/WPA3. Potência de transmissão: CE: < 20dBm (2.4GHz), < 23dBm (5.15GHz~5.25GHz) / FCC: < 30dBm (2.4GHz & 5.15GHz~5.825GHz). Agendamento Wireless: Suporte para agendamento wireless de 2.4GHz e 5GHz. Tecnologia Mesh: Compatível com EasyMesh e suporta 802.11k/v/r.	UND	04
46	SELADORA - Seladora Com Guilhotina Bivolt, lâmina de corte e sistema indicativo sonoro e luz LED, resistência blindada e controle automático de temperatura, dimensões (LxAxP) 44,2 x 12,5 x 30,5 cm, Área de selagem	UND	01

	(comprimento): 30 cm, Largura de selagem: 12 mm ,Bivolt automático (110 V - 240 V). Potência 180 W, suporte para rolos, Resistência blindada com tecnologia PTC (Positive Temperature Coefficient), 3, 3 kg		
47	Suporte de Soro. "Fabricado em tubo de aço carbono quadrado 25x25x1.20 mm, tubo de aço carbono 7/8x1.20 mm, tubo de aço carbono 5/8x1.20 mm, e mecânico maciço de ¼. Acabamento com pintura eletrostática, prensa tubo para regulagem de altura e ponteiros de acabamento. Altura Máxima 2.15 metros, Altura mínima 1.85 metros".	UND	01
48	Tablet: ram 4 GB; tamanho (tela principal) 11"; tecnologia (tela principal) TFT; Wi-Fi carrier Desbloqueado internal_memory 64GB resolução (tela principal) 1920 x 1200 (WUXGA) dimensões (axlpx, mm) 257,1 x 168,7 x 6,9 acessórios incluídos Tablet, Carregador, Cabos de Dados, Extrator da bandeja de MicroSD. Condition; Novo tipo de processador Qualcomm Snapdragon 695 velocidade do processador 4x 2.2 GHz + 4x 1.7 GHz resolução - câmera traseira 8MP F2.0; Peso (g) 510 resolução - câmera frontal8MP F2.2 resolução - gravação de vídeos FHD (1920 x 1080) @30fps sistema operacional; Android 14 foco automático - câmera traseiraSim.	UND	06
49	Tela de Projeção: "Peso 7.7 kg; Formato da tela 4:3 (100") e 16:9 (92"). Compatibilidade da tela: Compatível com qualquer projetor, É elétrico Não É retrátil Sim".	UND	01
50	Televisor: "Smart TV LED 32" HQ HD 3 HDMI 2 USB WI-FI Android 11 Design Slim, PAINEL; Tecnologia painel: LED; Hdr: Sim; Formato tela: 16:09; Ângulo visão: 178°/178°; Resolução video: 1366x768 (HD); Contraste: 3000:01; Brilho: 210±20 cd/m2; Tempo de resposta: 6,5ms; Velocidade painel: 60hz; Conversor Digital: Externo (adaptador)".	UND	05
51	Ultrassom Odontológico: "Ultrassom para remoção de biofilme mineralizado ou para tratamento endodôntico; Aparelho conjugado de ultra-som piezoelétrico e jato de bicarbonato de sódio para profilaxia do cálculo e do biofilme não mineralizado; Acompanha 2 tips Perio Sub e 1 Perio Supra; Tensão de entrada: 220v; Altura: 215 mm; Largura: 310 mm; Comprimento: 250 mm; Tensão: 99 a 242 (V); Potência: 36 (W); Frequência: 24 a 30 (KHz); Bivolt".	UND	01

Os quantitativos estimados para a contratação são resultantes da análise das necessidades das instituições de saúde de todo o município, bem como da PROPOSTA DE EQUIPAMENTO N.º 10420907000119001.

5. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

A despesa total estimada da presente contratação é de R\$ 246.006,61 (duzentos e

Praça Helena Carmem de Castro Donato, s/nº, fone (77) 3643-1008 / 3643-1010, CEP 46480-000

CNPJ 16.417.800/0001-42 - gabinete@matina.ba.gov.br

Matina – Bahia

quarenta e seis mil e seis reais e sessenta e um centavos), conforme planilha orçamentária abaixo:

GRUPO I					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	VALOR UNT.	VALOR TOTAL
1	Aparelho de Raios X – aio X Spectro 70X Coluna Móvel - Dabi Atlante: Dotado de temporizador digital centesimal, especialmente desenvolvido para utilização com sensores radiográficos digitais, proporciona redução no tempo de exposição à radiação e, também é indicado para filmes convencionais; Coluna móvel com base em 04 rodízios. colunas super estáveis; Composto por braço tipo pantográfico (quando modelo pantográfico), que permite maior alcance e utilização nas mais variadas posições; Tubo (ampola), com ponto focal de 0.8 x 0.8mm, filtração com equivalência de alumínio de 3.22mm, direcionador cilíndrico confeccionado em polímero radiopaco para evitar radiações secundárias, enrolamento totalmente imerso em óleo especial; Disparador manual à distância de 5m devidamente testado por órgão competente, respeitando as normas de proteção radiológica vigentes e elaboradas pela Comissão Nacional de Energia Nuclear – CNEN; O método de ensaio para a medição dos parâmetros de tensão de pico médio no tubo de raios-x (kVp), corrente média no tubo de raios-x (mA), tempo de aplicação de carga no tubo de raios-x (s) e produto corrente X tempo no tubo de raios-x (mAs); Alimentação 220V.	UND	01	R\$ 8.819,17	R\$ 8.819,17

2	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS quente/frio 220 v ultrafilter: retém até 99% das bactérias*. Filtro de carbono: reduz odores no ambiente. Filtro de nylon: retém partículas de poeira. Função turbo: com apenas um toque você seleciona máxima refrigeração. Função siga-me: com um sensor no controle remoto, a função permite que a temperatura desejada seja mantida onde está localizado o controle remoto. Função dormir (modo sleep): ajusta a temperatura de acordo com a variação da temperatura do corpo humano durante o sono. Função swing: distribui melhor o ar, e promove a sensação de uma brisa natural através da movimentação das aletas horizontais. Display de temperatura digital: facilita a visualização da temperatura selecionada. Controle remoto com display em cristal líquido: maior comodidade para operar o aparelho. Possui luz que permite o ajuste mesmo no escuro. Timer digital 24horas: liga e desliga o aparelho no tempo programado. Incluída à instalação.	UND	12	R\$ 2.340,13	R\$ 28.081,56
3	Armário de aço 2 portas, 170 cm x 67 cm x 32.5 cm, 3 prateleiras, na cor cinza	UND	19	R\$ 656,96	R\$ 12.482,24
4	Armário Vitrine Em aço com laterais e parte frontal em vidro, 3 Prateleiras internas, Dimensões: Altura 1,70m x Comp. 65cm x Prof. 40cm.	UND	02	R\$ 1.648,69	R\$ 3.297,38
5	Arquivo - Armário em aço, ALTURA: 134CM LARGURA: 47CM; PROFUNDIDADE: 50CM GAVETAS: 4 gavetas.	UND	04	R\$ 572,72	R\$ 2.290,88
6	Autoclave Horizontal de Mesa (até 75 litros), digital; Bivolt automático - 127/220V - Frequência: 50/60 Hz; -	UND	01	R\$ 9.560,69	R\$ 9.560,69

	Manômetro digital com barra de LEDs; - Programa Único de Esterilização; - Capacidade 21 litros; - Câmara em aço inox ou alumínio anodizado, que facilita a limpeza; - Câmara com 3 bandejas em alumínio anodizado com espaço para 4ª bandeja opcional; - Secagem com porta entreaberta; - Conta com 13 sistemas de segurança; - Sistema com microcontrolador.				
7	Balança Antropométrica Adulto: "Display com 06 dígitos em: LED vermelho ou LCD com backlight; Teclado membrana em policarbonato de alta resistência; Função TARA até a capacidade máxima da balança; Fonte de alimentação externa de 90 a 240 VAC com chaveamento automático (Bivolt); Consumo 08 VA; Plataforma e coluna em aço carbono; pés reguláveis em borracha sintética; Tapete antiderrapante; Antropômetro em alumínio anodizado e litografado com medida de: até 2 m com fração de 0,5 cm; Entrada para bateria 12VCC (externa), apenas para balanças sem bateria interna; Acabamento em tinta poliéster a pó na cor branca; Homologada pelo INMETRO e aferida pelo IPEM. Régua antropométrica de até 2,05 m"	UND	03	R\$ 1.583,33	R\$ 4.749,99
8	Balança Antropométrica Infantil, "Capacidades disponíveis 25kg; Alimentação Fonte automática "Full Range" externa. Entrada: 90-250VAC, 50/60Hz e Saída 5,5VDC/0,5A. Display operador LCD (cristal líquido), evitando consumo energético excessivo. Concha anatômica em polipropileno injetado na cor extra-branco. Anti-germes, totalmente higienizável e atóxica. (Atende a Norma EB-2062 de	UND	03	R\$ 947,30	R\$ 2.841,90

	<p>1987 da Associação Brasileira dos Fabricantes de Brinquedos e Norma Européia EN71-3 de 1988 sobre migração de elementos químicos em brinquedos, o que garante a segurança dos bebês). Gabinete Em plástico ABS injetado na cor extra-branco. Garantia de acabamento de excelente qualidade, com resistência e durabilidade. Teclado (e painel da balança) Teclado tipo "membrana" durável e de fácil digitação, com painel em policarbonato resistente, dispensando proteções adicionais. Funções do teclado Liga/desliga, Tara (máx 100% da Capacidade Máxima), Zero e Impressão. A função Tara atua para facilitar o cálculo de peso do bebê antes e depois da amamentação, peso de fralda limpa e fralda suja, e ainda permite pesagem descontando o peso de travesseiros, fraldas, cobertores, etc. Buzzer sonoro Sonorização de teclas durante a digitação; Pés antiderrapantes em borracha sintética, além de permitir a correção do nivelamento, oferecem maior aderência ao balcão/mesa, e segurança para as pesagens. Dimensões Gabinete: 30L x 28P x 9,5A cm / Concha anatômica: 55P x 33L x 8,5A cm. Peso da balança 4,6 kg + 1kg versão bat; Peso de embarque da balança 5,6 kg + 1kg versão bateria; Consumo 0,2W ou 12W durante a recarga da bateria (quando houver)"</p>				
9	<p>Balde a Pedal, "Lixeira inox 12L, Forma Circular; Comprimento: 26 cm, Largura 33 cm, Altura 33 cm"</p>	UND	15	R\$ 182,73	R\$ 2.740,95

10	Balde/ Lixeira Cesto Lixo Resistente C/ Pedal Capacidade 20 l, material plástico.	UND	04	R\$ 39,08	R\$ 156,32
11	Bebedouro de Mesa para Garrafão, com Voltagem 220V, suporta galões de 10 e 20 litros e é capaz de fornecer até 1.32 litro de água gelada por hora, com grande vazão. Utiliza nanotecnologia para barrar a proliferação de micro-organismos. Possui o sistema Easy Clean, que facilita a desmontagem para higienização. Além disso, a serpentina é externa, Medida (LxAxP/cm) 32 x 41 x 34 Peso Líquido (Kg) 9,9 Kg; Potência (W) 90W, Capacidade do Reservatório (L) 2 Litros, Água, Gelada, Natural, com Garantia do fornecedor mínima 12 Meses , 1 Manual de Instruções - 1 Certificado de Garantia.	UND	01	R\$ 447,69	R\$ 447,69
12	Braçadeira para Injeção Haste de aço inox, Equipado com concha para apoio do braço em aço inox e capa de courvim com mandril para regulagem de inclinação, Altura Mínima : 72 cm - Altura Máxima : 108 cm -apoio de braço estofado pode ser retirado.	UND	01	R\$ 286,43	R\$ 286,43
13	Cadeira Secretária anatômica fixa 4 pés, acento e encosto coreano, Sem Braços Encosto: Espuma Injetada com densidade 45 Revestimento: J. Serrano ou Courvin Assento: Espuma Injetada com densidade 45	UND	45	R\$ 181,70	R\$ 8.176,50
14	Cadeira de Rodas Adulto "Construída em alumínio; Estrutura dobrável em X; Pintura eletrostática epóxi; Estofamento em Nylon; Almofada em espuma; Rodas traseira de 24?,injetadas em Nylon com pneus antifuro	UND	01	R\$ 1.472,34	R\$ 1.472,34

	cinza; Rodas dianteiras de 6? com pneus antifuro cinza; Freios bilaterais; Protetor de roupas; Apoio para pés articulados e reguláveis em altura; Apoio para braços escamoteáveis; Eixo de desmontagem rápida (quick release) nas rodas traseiras; Faixa de panturrilha; Capacidade 100 Kg; Largura do assento 44 cm".				
15	Carro de Curativos "Armação tubular, tampo e prateleira em chapa de aço inox, pés, varandas e suporte para balde e bacia inox, pés com rodízios de 3", acompanha 01 balde 5 litros em alumínio polido e 01 bacia 3 litros inoxidável; Especificações técnicas: Dimensões: 0,75m X 0,45m larg. X 0,80m altura; Cubagem: 0,461 M³; Medidas da embalagem: 1,13 X 0,48 X 0,85; Peso: 12kg.".	UND	01	R\$ 1.262,83	R\$ 1.262,83
16	Carro Maca Simples "Estrutura fabricada em tubos de aço inox polido; Grades laterais de tombar fabricadas em aço inox polido; Ponteiros de acabamento; 4 rodízios giratórios, sendo dois com travas; Leito fixo de MDF com espuma revestido em courvin, com densidade 23; Cabeceira com ajuste de altura através de cremalheira."	UND	01	R\$ 838,89	R\$ 838,89
17	Cilindro de Gases Medicinais Cilindro para Oxigênio em Alumínio 3 litros.	UND	01	R\$ 1.043,50	R\$ 1.043,50
18	Compressor Odontológico "45 litros, Alimentação: 220V – Monofásico; Fluxo de ar (vazão efetiva): 320 l/min. (11,4 pc/min.); Capacidade do reservatório: 45 litros; Nível de ruído: 58 dB(A)/1m; Pressão máxima de trabalho: 120 psi (0,83 MPa); Potência (motor): 2,0 HP (1450W); Frequência do Motor: 60 Hz; Consumo de energia: 1,45	UND	01	R\$ 2.812,50	R\$ 2.812,50

	KW/hora; Corrente nominal: 6,5A (220V); Velocidade de rotação do motor:1750 r.p.m.; Número de pólos do motor: 4 polos; Número de pistões (cabeçotes): 2 pistões; Número de motores:1 motor; Fotopolimerizador e Clareador "				
19	Computador (Desktop-Básico) "Processador Intel Core i5; Disco rígido 240 GB; Marca do processador Intel; Linha do processador Core i5; Modelo do processador 2400; RAM 8 GB; Sistema operativo Windows 10; com monitor, teclado e mouse Tamanho da tela 24 ".	UND	14	R\$ 3.259,12	R\$ 45.627,68
20	Computador Portátil (Notbook) , com processador Intel® Core™ i5-1135G7 (2.4GHz até 4.2GHz, cache de 8MB, quad-core, 12ª geração ou superior), Placa de vídeo integrada Intel® Iris® Xe com memória gráfica compartilhada, sistema operacional Windows 11 Home Single Language, de 64bits - em Português (Brasil), Tela HD de 15.6" (1366 x 768), retroiluminada por LED, borda fina e com antirreflexo, Memória de 8GB (2x4GB), DDR4, 2666MHz; Expansível até 16GB (2 slots so DIMM, sem slot livre), SSD de 1 TERA GB PCIe NVMe M.2, Teclado padrão - em Português (padrão ABNT2), Placa de rede 802.11ac, WiFi 1x1 e Bluetooth, Bateria de 3 células e 42 Wh (integrada), pacote office 2016 ou superior licença única, com a chave de licença para futuras manutenções. Fonte Bivolt.	UND	13	R\$ 2.898,33	R\$ 37.678,29
21	Detector Fetal "Detector Fetal Portátil Digital Alimentação: 2 Pilhas AA; Frequência ultra-som: 2 MHz; Intensidade de ultra-som:	UND	05	R\$ 532,70	R\$ 2.663,50

	<10mW/cm ² ; Exibição: 45mm x 25 mm (visor LCD monocromático com luz de fundo azul); FCF Faixa de medição: 50 ~ 240bpm; Resolução da FCF: 1bpm; Precisão FCF: ± 1 bpm; Possui registro ANVISA. • Transdutor de alta sensibilidade; Compacto, leve e fácil operação; Alto-falante de alta performance; Design ergonômico e compartimento para transdutor; Entrada para fone de ouvido ou gravador de som ou computador; Botão liga/desliga, controle de volume e desligamento automático; Tela de LCD para visualização numérica do batimento cardíaco fetal; Alimentação através de pilhas alcalinas; Certificado pelo INMETRO".				
22	Escada com 2 degraus: ESCADA EM INOX COM 2 DEGRAUS ANTIDERRAPANTE LUXO Armação em tubos redondos de 3/4" inoxidável, reforçada, degraus revestidos com piso de borracha e cinta de aço inox, pés com ponteiros de PVC. Capacidade: 120kg. Dimensões externas aproximadas: compr. 0,38 m x larg. 0,37 m x alt. 0,41 m. Altura do 1º degrau ao piso: 0,22 m. Altura do 1º degrau em relação ao 2º degrau: 0,22 m. Dimensões aproximadas do degrau (piso): 36,5 cm compr. x 20 cm larg. Peso: 4,05kg.	UND	07	R\$ 180,33	R\$ 1.262,31
23	Esfigmomanômetro Adulto: "Aparelho De Pressão Digital De Braço Semi Automático, Braçadeira de Braço de 22 x 33 centímetros (circunferência de Braço), 04 Pilhas AA";	UND	09	R\$ 160,64	R\$ 1.445,76
24	Estadiômetro Faixa de medição: de 60 até 200cm; Resolução: em milímetros; Graduação: 1mm; Tolerância: +/-	UND	01	R\$ 280,83	R\$ 280,83

	5mm em 200cm; Matéria prima: alumínio anodizado + plástico ABS injetado; Instalação: acompanha parafusos para fixação na parede;".				
25	Estante: "Produto Estante Multiuso Material Aço; Tipo de Material Aço Observação sobre o Material Produto; pode conter variação de tamanho de 1.5cm para mais ou para menos; Cor Cinza; Tonalidade Cinza; Altura 200,00 cm; Largura 40,00 cm; Comprimento 92,00 cm; Tamanho Médio; Acompanha Prateleiras Com Prateleiras; Quantidade de Prateleiras 6 prateleira(s); Capacidade de Peso da Prateleira 30,00 Kg; Profundidade da Prateleira 40,00 cm; Tipo de Material da Prateleira Aço".	UND	08	R\$ 358,33	R\$ 2.866,64
26	Foco Refletor Ambulatorial "Iluminação: Luz Branca (Branco Frio); Tensão Elétrica: V (Volts); Entrada: 100 – 240 Vca (Corrente alternada – variável); Saída: 12 Vcc (Corrente contínua); Dimensões Potência Elétrica: 3,0 W (Watts) ; Fluxo Luminoso: 270 Lm (Lúmens) – Corresponde a 20.000 Lux; Temperatura de Cor: 6.000 – 6.500 K (Kelvin); Vida Útil: 20.000 h (horas – mínima); Regulagem da altura: 1,05 m a 1,40 m (metro)".	UND	02	R\$ 551,33	R\$ 1.102,66
27	Forno de Microondas; "Capacidade 20L, Diâmetro do Prato 24,5cm; Painel Digital Eficiência Energética B; Voltagem 220V".	UND	04	R\$ 553,33	R\$ 2.213,32
28	Fotopolimerizador de Resinas para polimento e clareamento" 5, 10 e 20 segundos. Com bip sonoro indicativo a cada 5 segundos e no final da operação. Tempo máximo de uso contínuo:	UND	02	R\$ 832,33	R\$ 1.664,66

	300 segundos. Profundidade de polimerização de 6mm. Led indicativo com bip sonoro do tempo decrescente; Bivolt automático 100V – 240V; Frequência: 50/60 Hz; Corpo da caneta constituído em ABS; Peça de mão anatômica para melhor manuseio; Tempo de uso com carga total – 120 minutos; Silencioso, pois não necessita de ventilação forçada; Radiômetro interno automático: Controla eletronicamente a potência de luz; Ponteira de fotopolimerização confeccionada em fibra óptica orientada (sem fuga de luz), autoclavável a 134°C e com giro de 360°."				
29	Geladeira/ Refrigerador: Geladeira Cycle Defrost 240 Litros Degelo Prático.	UND	02	R\$ 2.823,99	R\$ 5.647,98
30	Impressora Laser (Comum) "ecotank, Com Wi-Fi Sim, Com entrada USB Sim, Com Bluetooth Não, Conexões móveis Wi-Fi Direct, Epson Smart Panel, Epson Email Print, Remote Print, Chromebook Native Print, Tipo de impressora Multifuncional Tecnologia de impressão, Jato de tinta Tipo de impressão Cor. Funções da impressora: Impressão, Cópia, Digitalização, Velocidade máxima de impressão em preto e branco 33 ppm; Velocidade máxima de impressão em cor 15 ppm; Método de impressão dupla face, Manual, Resolução máxima de impressão em preto e branco 5760 dpi x 1440 dpi; Resolução máxima de impressão em cor 5760 dpi x 1440 dpi; Peso 3.9 kg", Voltagem 220V.	UND	03	R\$ 1.723,33	R\$ 5.169,99
31	Lanterna Clínica: Lanterna Clínica Profissional Led Alumínio, Tipo de fonte de alimentação: pilha. Tipo de luz: led	UND	02	R\$ 30,24	R\$ 60,48

	Potência: 2lm. Alcance de projeção: 0.5cm.				
32	Longarina. "Longarina Executiva 4 Lugares, - Assento e encosto: madeira compensada. Assento e encosto: espuma injetada com densidade média de 55kg/m ³ . Revestimento do assento e encosto: em tecido polipropileno azul com preto. Base: Confeccionado em tubo de aço carbono 50x30. Medidas Assento: 46 cm largura x 43 cm profundidade x 70 espessura. Medidas Encosto: 42 cm largura x 36 cm altura x 70 espessura. Altura do Assento até o chão: 45 cm. Altura total até o chão: 89 cm. Dimensões aproximadas do produto montado: 232 cm largura x 50 cm profundidade x 89 cm altura".	UND	13	R\$ 773,01	R\$ 10.049,13
33	Mesa Auxiliar: Mesa Auxiliar 40 x 40 x 80 Tampo e Prateleira Inox c/ Rodízio, Pés tubulares ¾ "em aço inox com rodízios de 2", tampo e prateleira em aço inox. Dimensões externas aproximadas: 40 cm comp. x 40 cm larg. x 80 cm alt. Espessura da chapa: 0,61 mm bitola 24#. Cubagem: 0,136 M ³ .	UND	01	R\$ 439,94	R\$ 439,94
34	Mesa de Escritório. "Mesa para escritório com 3 gavetas; confeccionado em MDP de 15mm na cor CINZA / CINZA; Comprimento 1,20m; Largura 0,60m; Altura 0,74m". Pés Metálicos na cor Cinza Metalon 50x30 e 30x20 Pintura Eletrostática. Fixação da estrutura ao tampo através do Parafusos Soberbo direto na Madeira do Tampo. Pés Fixos c/ Botinha Plástica Polipropileno; As Ferragem, puxadores, corrediças e Ponteiros estão todas inclusas no produto.	UND	13	R\$ 364,79	R\$ 4.742,27

35	Mesa de Exames; Leito estofado com cabeceira regulável através de cremalheira. Armação tubular, pés com ponteiros de borracha, acabamento em pintura esmaltada, Dimensões Aproximadas: 1,80 x 0,50 x 0,80m. Capacidade até 120 KG. Cor da Estrutura: Branco. Estofado: Preto	UND	05	R\$ 648,82	R\$ 3.244,10
36	Mesa de Mayo: "Mesa De Mayo Em Aço Inox; Estrutura fabricada em tubos de aço inox polido; Regulagem de altura através de mandril ; Suporte para bandeja fabricado em aço inox; Bandeja removível fabricada em chapa de aço inox; 3 rodízios giratórios ; Alt. Mínima 600 x máxima 1100 x Larg. 450 x Comp. 550mm".	UND	01	R\$ 394,73	R\$ 394,73
37	Mesa de Reunião - A Mesa com seu designer retangular deixa o ambiente mais proativo; Em MDP BP ou EUCAPRINT 15 mm; Acabamento no Tampo com Perfil em PVC; Pés em aço com Niveladores de Altura, pintura EPOXI nas cores Cinza ou Preto; Dimensões do produto: Altura: 75 cm; Largura: 200 cm; Profundidade: 90 cm.	UND	01	R\$ 870,87	R\$ 870,87
38	Mesa Ginecológica: MESA GINECOLÓGICA ESTOFADA armação e gaveta em pintura epóxi, leito fixo totalmente estofado em corino. Acompanha par de porta-coxa estofado com haste em aço zincado e suporte para balde em pintura epóxi. Assento fixo, encosto e peseira reguláveis. Capacidade Máxima: 120kg. Dimensões externas aproximadas: 1,82 m compr. x 51,5 cm largura x 0,89 cm alt. Medidas da embalagem: 1,20 X 0,53 X 0,89. Cubagem: 0,566 M³ Peso: 30kg.	UND	01	R\$ 1.667,53	R\$ 1.667,53

39	<p>Mocho a gás sem encosto. Pedestal com 5 rodízios giratórios.</p> <p>Sistema a gás com apenas um toque para elevar ou abaixar o assento.</p> <p>Estofamento do assento revestido em courvim na cor Preta, Azul ou Azul Clara; Altura mínima: 38cm; Altura máxima: 48cm</p> <p>Largura do assento: 36cm; Profundidade do assento: 40cm Capacidade: 110kg.</p>	UND	01	R\$ 467,33	R\$ 467,33
40	<p>Nebulizador Portátil. "Voltagem bivolt 220V; Tipo de nebulizador e inalador Ultrassônico, silencioso, sem fio, Capacidade de nebulização 10 mL; Taxa de nebulização 0.25 mL/min".</p>	UND	03	R\$ 134,00	R\$ 402,00
41	<p>Negatoscópio. "Tipo de iluminação Fluorescente; altura 49 cm; modelo Negatoscopio 1 Corpo Bivolt automatico Quantidade de corpos 1; Painel translúcido na cor branco leitoso. Chave seletora de voltagem 127V/220V. Alto brilho e ausência das áreas de sombra. "</p>	UND	02	R\$ 502,00	R\$ 1.004,00
42	<p>Otoscópio Simples: Transmissão da Luz: Direta; Lâmpada: Xenon Halógena 2.5V; Material da Cabeça: Metal; Material do Cabo: Metal; Acabamento do Cabo: Recartilhado; Tensão: 2.5V; Alimentação: 2 pilhas tipo C; Reostato para controle da luz: Possui; Lente de aumento: 4 vezes; Comprimento Total: 18,5cm;</p>	UND	01	R\$ 208,20	R\$ 208,20
43	<p>Oxímetro de Pulso: Oxímetro de dedo.</p> <p>Mede: Curva pletismográfica e PI e PRbpm e SpO2. Display OLED fácil de ler.</p> <p>Com desligamento automático para prolongar sua duração. Vem</p>	UND	03	R\$ 99,72	R\$ 299,16

	com alarme. Usa pilha AA para seu funcionamento. Possui um indicador de bateria fraca. Inclui: Alça de mão e Estojo e Capa de silicone e Manual e Pilhas AA.				
44	Projeto Multimídia (Datashow) - Projetor de led com multimídia 2800 lumens hdmi/aux/usb/vga exbom pj-v220 Experiência cinematográfica, Com o projetor pj-v220 da 2800.	UND	01	R\$ 725,60	R\$ 725,60
45	Roteador (LAN): Interface: 1 porta WAN RJ45 10/100/1000 Mbps, 4 portas LAN RJ45 10/100/1000 Mbps; Botão: Botão Liga/Desliga, Botão Reset, Botão Wi-Fi/WPS; Fonte de Alimentação Externa: 12V/1.5A; Dimensões (LxCxA): 260,2 x 135 x 41,6mm; Tipo de Antena: Quatro antenas externas. Ganho de antena: 2 x 4dBi para 2.4GHz e 2 x 5dBi para 5GHz Wireless, Padrões Wireless: IEEE 802.11ax/ac/n/a 5GHz, IEEE 802.11ax/n/g/b 2.4 GHz. Frequência: 2.4GHz e 5GHz. Taxa de Sinal: 1201Mbps em 5GHz, 574Mbps em 2.4GHz. Funções Wireless: Ativar/Desligar Rádio sem fio, WMM, Estatísticas sem fio. Segurança Wireless: Criptografias WPA/WPA2/WPA3. Potência de transmissão: CE: < 20dBm (2.4GHz), < 23dBm (5.15GHz~5.25GHz) / FCC: < 30dBm (2.4GHz & 5.15GHz~5.825GHz). Agendamento Wireless: Suporte para agendamento wireless de 2.4GHz e 5GHz. Tecnologia Mesh: Compatível com EasyMesh e suporta 802.11k/v/r.	UND	04	R\$ 231,56	R\$ 926,24
46	SELADORA - Seladora Com Guilhotina Bivolt, lâmina de corte e sistema indicativo sonoro e luz	UND	01	R\$ 406,99	R\$ 406,99

	LED, resistência blindada e controle automático de temperatura, dimensões (LxAxP) 44,2 x 12,5 x 30,5 cm, Área de selagem (comprimento): 30 cm, Largura de selagem: 12 mm ,Bivolt automático (110 V - 240 V). Potência 180 W, suporte para rolos, Resistência blindada com tecnologia PTC (Positive Temperature Coefficient), 3, 3 kg				
47	Suporte de Soro. "Fabricado em tubo de aço carbono quadrado 25x25x1.20 mm, tubo de aço carbono 7/8x1.20 mm, tubo de aço carbono 5/8x1.20 mm, e mecânico maciço de 1/4. Acabamento com pintura eletrostática, prensa tubo para regulagem de altura e ponteiros de acabamento. Altura Máxima 2.15 metros, Altura mínima 1.85 metros".	UND	01	R\$ 148,33	R\$ 148,33
48	Tablet: ram 4 GB; tamanho (tela principal) 11"; tecnologia (tela principal) TFT; Wi-Fi carrier Desbloqueado internal_memory 64GB resolução (tela principal) 1920 x 1200 (WUXGA) dimensões (axl xp, mm) 257,1 x 168,7 x 6,9 acessórios incluídos Tablet, Carregador, Cabos de Dados, Extrator da bandeja de MicroSD. Condition; Novo tipo de processador Qualcomm Snapdragon 695 velocidade do processador 4x 2.2 GHz + 4x 1.7 GHz resolução - câmera traseira 8MP F2.0; Peso (g) 510 resolução - câmera frontal 8MP F2.2 resolução - gravação de vídeos FHD (1920 x 1080) @30fps sistema operacional; Android 14 foco automático - câmera traseira Sim.	UND	06	R\$ 1.822,44	R\$ 10.934,64

49	Tela de Projeção: "Peso 7.7 kg; Formato da tela 4:3 (100") e 16:9 (92"). Compatibilidade da tela: Compatível com qualquer projetor, É elétrico Não; É retrátil Sim".	UND	01	R\$ 666,87	R\$ 666,87
50	Televisor: "Smart TV LED 32" HQ HD 3 HDMI 2 USB WI-FI Android 11 Design Slim, PAINEL; Tecnologia painel: LED; Hdr: Sim; Formato tela: 16:09; Ângulo visão: 178°/178°; Resolução video: 1366x768 (HD); Contraste: 3000:01; Brilho: 210±20 cd/m2; Tempo de resposta: 6,5ms; Velocidade painel: 60hz; Conversor Digital: Externo (adaptador)".	UND	05	R\$ 1.271,92	R\$ 6.359,60
51	Ultrassom Odontológico: "Ultrassom para remoção de biofilme mineralizado ou para tratamento endodôntico; Aparelho conjugado de ultra-som piezoelétrico e jato de bicarbonato de sódio para profilaxia do cálculo e do biofilme não mineralizado; Acompanha 2 tips Perio Sub e 1 Perio Supra; Tensão de entrada: 220v; Altura: 215 mm; Largura: 310 mm; Comprimento: 250 mm; Tensão: 99 a 242 (V); Potência: 36 (W); Frequência: 24 a 30 (KHz); Bivolt".	UND	01	R\$ 3.003,22	R\$ 3.003,22
VALOR TOTAL					R\$ 246.006,61

6. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

O presente estudo, como já informado, refere-se à **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MATINA-BA.**

A necessidade foi demonstrada no item 1 do presente Estudo Técnico Preliminar -

ETP. Os requisitos da contratação foram elencados no item 3 do presente ETP.

7. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO

Não há necessidade de agrupamento dos itens, devendo a adjudicação ser realizada por item, sendo esta a alternativa para o atendimento da demanda em razão da possibilidade de fracionamento e prestação por diversas empresas.

8. RESULTADOS PRETENDIDOS

O presente objeto almeja o atendimento às demandas referentes aos atendimentos públicos de saúde ofertados pelo município.
Por fim, ressalta-se que se trata de uma compra que segue o padrão da relação privada de consumo.

9. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Não há contratações correlatas e/ou interdependentes.

10. IMPACTOS AMBIENTAIS

A presente contratação não possui impactos ambientais diretos.

11. DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE

Esta equipe de planejamento declara **viável** esta contratação.

12. RESPONSÁVEIS

VINÍCIUS DE OLIVEIRA SILVA
Portaria Nº 09/2024

Matina-BA, 28 de fevereiro de 2024.

**ANEXO II – TERMO DE REFERÊNCIA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002-2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2024**

1. DO OBJETO

Objeto: Aquisição de Equipamento e Material Permanente para Unidade Básica De Saúde.

GRUPO I					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	VALOR UNT.	VALOR TOTAL
1	Aparelho de Raios X – aio X Spectro 70X Coluna Móvel - Dabi Atlante: Dotado de temporizador digital centesimal, especialmente desenvolvido para utilização com sensores radiográficos digitais, proporciona redução no tempo de exposição à radiação e, também é indicado para filmes convencionais; Coluna móvel com base em 04 rodízios. colunas super estáveis; Composto por braço tipo pantográfico (quando modelo pantográfico), que permite maior alcance e utilização nas mais variadas posições; Tubo (ampola), com ponto focal de 0.8 x 0.8mm, filtração com equivalência de alumínio de 3.22mm, direcionador cilíndrico confeccionado em polímero radiopaco para evitar radiações secundárias, enrolamento totalmente imerso em óleo especial; Disparador manual à distância de 5m devidamente testado por órgão competente, respeitando as normas de proteção radiológica vigentes e elaboradas pela Comissão Nacional de Energia Nuclear – CNEN; O método de ensaio para a medição dos parâmetros de tensão de pico médio no tubo de raios-x (kVp), corrente média no	UND	01	R\$ 8.819,17	R\$ 8.819,17

	tubo de raios-x (mA), tempo de aplicação de carga no tubo de raios-x (s) e produto corrente X tempo no tubo de raios-x (mAs); Alimentação 220V.				
2	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS quente/frio 220 v ultrafilter: retém até 99% das bactérias*. Filtro de carbono: reduz odores no ambiente. Filtro de nylon: retém partículas de poeira. Função turbo: com apenas um toque você seleciona máxima refrigeração. Função siga-me: com um sensor no controle remoto, a função permite que a temperatura desejada seja mantida onde está localizado o controle remoto. Função dormir (modo sleep): ajusta a temperatura de acordo com a variação da temperatura do corpo humano durante o sono. Função swing: distribui melhor o ar, e promove a sensação de uma brisa natural através da movimentação das aletas horizontais. Display de temperatura digital: facilita a visualização da temperatura selecionada. Controle remoto com display em cristal líquido: maior comodidade para operar o aparelho. Possui luz que permite o ajuste mesmo no escuro. Timer digital 24horas: liga e desliga o aparelho no tempo programado. Incluída à instalação.	UND	12	R\$ 2.340,13	R\$ 28.081,56
3	Armário de aço 2 portas, 170 cm x 67 cm x 32.5 cm, 3 prateleiras, na cor cinza	UND	19	R\$ 656,96	R\$ 12.482,24
4	Armário Vitrine Em aço com laterais e parte frontal em vidro, 3 Prateleiras internas, Dimensões: Altura 1,70m x Comp. 65cm x Prof. 40cm.	UND	02	R\$ 1.648,69	R\$ 3.297,38
5	Arquivo - Armário em aço, ALTURA: 134CM LARGURA:	UND	04	R\$ 572,72	R\$ 2.290,88

	47CM; PROFUNDIDADE: 50CM GAVETAS: 4 gavetas.				
6	Autoclave Horizontal de Mesa (até 75 litros), digital; Bivolt automático - 127/220V - Frequência: 50/60 Hz; - Manômetro digital com barra de LEDs; - Programa Único de Esterilização; - Capacidade 21 litros; - Câmara em aço inox ou alumínio anodizado, que facilita a limpeza; - Câmara com 3 bandejas em alumínio anodizado com espaço para 4ª bandeja opcional; - Secagem com porta entreaberta; - Conta com 13 sistemas de segurança; - Sistema com microcontrolador.	UND	01	R\$ 9.560,69	R\$ 9.560,69
7	Balança Antropométrica Adulto: "Display com 06 dígitos em: LED vermelho ou LCD com backlight; Teclado membrana em policarbonato de alta resistência; Função TARA até a capacidade máxima da balança; Fonte de alimentação externa de 90 a 240 VAC com chaveamento automático (Bivolt); Consumo 08 VA; Plataforma e coluna em aço carbono; pés reguláveis em borracha sintética; Tapete antiderrapante; Antropômetro em alumínio anodizado e litografado com medida de: até 2 m com fração de 0,5 cm; Entrada para bateria 12VCC (externa), apenas para balanças sem bateria interna; Acabamento em tinta poliéster a pó na cor branca; Homologada pelo INMETRO e aferida pelo IPEM. Régua antropométrica de até 2,05 m"	UND	03	R\$ 1.583,33	R\$ 4.749,99
8	Balança Antropométrica Infantil, "Capacidades disponíveis 25kg; Alimentação Fonte automática "Full Range" externa. Entrada: 90-250VAC, 50/60Hz e Saída 5,5VDC/0,5A. Display operador	UND	03	R\$ 947,30	R\$ 2.841,90

<p>LCD (cristal líquido), evitando consumo energético excessivo. Concha anatômica em polipropileno injetado na cor extra-branco. Anti-germes, totalmente higienizável e atóxica. (Atende a Norma EB-2062 de 1987 da Associação Brasileira dos Fabricantes de Brinquedos e Norma Européia EN71-3 de 1988 sobre migração de elementos químicos em brinquedos, o que garante a segurança dos bebês). Gabinete Em plástico ABS injetado na cor extra-branco. Garantia de acabamento de excelente qualidade, com resistência e durabilidade. Teclado (e painel da balança) Teclado tipo “membrana” durável e de fácil digitação, com painel em policarbonato resistente, dispensando proteções adicionais. Funções do teclado Liga/desliga, Tara (máx 100% da Capacidade Máxima), Zero e Impressão. A função Tara atua para facilitar o cálculo de peso do bebê antes e depois da amamentação, peso de fralda limpa e fralda suja, e ainda permite pesagem descontando o peso de travesseiros, fraldas, cobertores, etc. Buzzer sonoro Sonorização de teclas durante a digitação; Pés antiderrapantes em borracha sintética, além de permitir a correção do nivelamento, oferecem maior aderência ao balcão/mesa, e segurança para as pesagens. Dimensões Gabinete: 30L x 28P x 9,5A cm / Concha anatômica: 55P x 33L x 8,5A cm. Peso da balança 4,6 kg + 1kg versão bat; Peso de embarque da balança 5,6 kg + 1kg versão bateria; Consumo 0,2W ou 12W durante a</p>				
---	--	--	--	--

	recarga da bateria (quando houver)"				
9	Balde a Pedal , "Lixeira inox 12L, Forma Circular; Comprimento: 26 cm, Largura 33 cm, Altura 33 cm"	UND	15	R\$ 182,73	R\$ 2.740,95
10	Balde/ Lixeira Cesto Lixo Resistente C/ Pedal Capacidade 20 l, material plástico.	UND	04	R\$ 39,08	R\$ 156,32
11	Bebedouro de Mesa para Garrafão, com Voltagem 220V, suporta galões de 10 e 20 litros e é capaz de fornecer até 1.32 litro de água gelada por hora, com grande vazão. Utiliza nanotecnologia para barrar a proliferação de micro-organismos. Possui o sistema Easy Clean, que facilita a desmontagem para higienização. Além disso, a serpentina é externa, Medida (LxAxP/cm) 32 x 41 x 34 Peso Líquido (Kg) 9,9 Kg; Potência (W) 90W, Capacidade do Reservatório (L) 2 Litros, Água, Gelada, Natural, com Garantia do fornecedor mínima 12 Meses , 1 Manual de Instruções - 1 Certificado de Garantia.	UND	01	R\$ 447,69	R\$ 447,69
12	Braçadeira para Injeção Haste de aço inox, Equipado com concha para apoio do braço em aço inox e capa de courvim com mandril para regulagem de inclinação, Altura Mínima : 72 cm - Altura Máxima : 108 cm -apoio de braço estofado pode ser retirado.	UND	01	R\$ 286,43	R\$ 286,43
13	Cadeira Secretária anatômica fixa 4 pés, acento e encosto coreano, Sem Braços Encosto: Espuma Injetada com densidade 45 Revestimento: J. Serrano ou Courvin Assento: Espuma Injetada com densidade 45	UND	45	R\$ 181,70	R\$ 8.176,50

14	Cadeira de Rodas Adulto "Construída em alumínio; Estrutura dobrável em X; Pintura eletrostática epóxi; Estofamento em Nylon; Almofada em espuma; Rodas traseira de 24", injetadas em Nylon com pneus antifuro cinza; Rodas dianteiras de 6" com pneus antifuro cinza; Freios bilaterais; Protetor de roupas; Apoio para pés articulados e reguláveis em altura; Apoio para braços escamoteáveis; Eixo de desmontagem rápida (quick release) nas rodas traseiras; Faixa de panturrilha; Capacidade 100 Kg; Largura do assento 44 cm".	UND	01	R\$ 1.472,34	R\$ 1.472,34
15	Carro de Curativos "Armação tubular, tampo e prateleira em chapa de aço inox, pés, varandas e suporte para balde e bacia inox, pés com rodízios de 3", acompanha 01 balde 5 litros em alumínio polido e 01 bacia 3 litros inoxidável; Especificações técnicas: Dimensões: 0,75m X 0,45m larg. X 0,80m altura; Cubagem: 0,461 M³; Medidas da embalagem: 1,13 X 0,48 X 0,85; Peso: 12kg".	UND	01	R\$ 1.262,83	R\$ 1.262,83
16	Carro Maca Simples "Estrutura fabricada em tubos de aço inox polido; Grades laterais de tombar fabricadas em aço inox polido; Ponteiros de acabamento; 4 rodízios giratórios, sendo dois com travas; Leito fixo de MDF com espuma revestido em courvin, com densidade 23; Cabeceira com ajuste de altura através de cremalheira."	UND	01	R\$ 838,89	R\$ 838,89
17	Cilindro de Gases Medicinais Cilindro para Oxigênio em Alumínio 3 litros.	UND	01	R\$ 1.043,50	R\$ 1.043,50
18	Compressor Odontológico "45 litros, Alimentação: 220V – Monofásico; Fluxo de ar (vazão efetiva): 320 l/min. (11,4 pc/min.);	UND	01	R\$ 2.812,50	R\$ 2.812,50

	Capacidade do reservatório: 45 litros; Nível de ruído: 58 dB(A)/1m; Pressão máxima de trabalho: 120 psi (0,83 MPa); Potência (motor): 2,0 HP (1450W); Frequência do Motor: 60 Hz; Consumo de energia: 1,45 KW/hora; Corrente nominal: 6,5A (220V); Velocidade de rotação do motor: 1750 r.p.m.; Número de pólos do motor: 4 polos; Número de pistões (cabeçotes): 2 pistões; Número de motores: 1 motor; Fotopolimerizador e Clareador "				
19	Computador (Desktop-Básico) "Processador Intel Core i5; Disco rígido 240 GB; Marca do processador Intel; Linha do processador Core i5; Modelo do processador 2400; RAM 8 GB; Sistema operativo Windows 10; com monitor, teclado e mouse Tamanho da tela 24 ".	UND	14	R\$ 3.259,12	R\$ 45.627,68
20	Computador Portátil (Notbook) , com processador Intel® Core™ i5-1135G7 (2.4GHz até 4.2GHz, cache de 8MB, quad-core, 12ª geração ou superior), Placa de vídeo integrada Intel® Iris® Xe com memória gráfica compartilhada, sistema operacional Windows 11 Home Single Language, de 64bits - em Português (Brasil), Tela HD de 15.6" (1366 x 768), retroiluminada por LED, borda fina e com antirreflexo, Memória de 8GB (2x4GB), DDR4, 2666MHz; Expansível até 16GB (2 slots so DIMM, sem slot livre), SSD de 1 TERA GB PCIe NVMe M.2, Teclado padrão - em Português (padrão ABNT2), Placa de rede 802.11ac, WiFi 1x1 e Bluetooth, Bateria de 3 células e 42 Wh (integrada), pacote office 2016 ou superior licença única,	UND	13	R\$ 2.898,33	R\$ 37.678,29

	com a chave de licença para futuras manutenções. Fonte Bivolt.				
21	Detector Fetal "Detector Fetal Portátil Digital Alimentação: 2 Pilhas AA; Frequência ultra-som: 2 MHz; Intensidade de ultra-som: <10mW/cm ² ; Exibição: 45mm x 25 mm (visor LCD monocromático com luz de fundo azul); FCF Faixa de medição: 50 ~ 240bpm; Resolução da FCF: 1bpm; Precisão FCF: ± 1 bpm; Possui registro ANVISA. • Transdutor de alta sensibilidade; Compacto, leve e fácil operação; Alto-falante de alta performance; Design ergonômico e compartimento para transdutor; Entrada para fone de ouvido ou gravador de som ou computador; Botão liga/desliga, controle de volume e desligamento automático; Tela de LCD para visualização numérica do batimento cardíaco fetal; Alimentação através de pilhas alcalinas; Certificado pelo INMETRO".	UND	05	R\$ 532,70	R\$ 2.663,50
22	Escada com 2 degraus: ESCADA EM INOX COM 2 DEGRAUS ANTIDERRAPANTE LUXO Armação em tubos redondos de 3/4" inoxidável, reforçada, degraus revestidos com piso de borracha e cinta de aço inox, pés com ponteiros de PVC. Capacidade: 120kg. Dimensões externas aproximadas: compr. 0,38 m x larg. 0,37 m x alt. 0,41 m. Altura do 1º degrau ao piso: 0,22 m. Altura do 1º degrau em relação ao 2º degrau: 0,22 m. Dimensões aproximadas do degrau (piso): 36,5 cm compr. x 20 cm larg. Peso: 4,05kg.	UND	07	R\$ 180,33	R\$ 1.262,31
23	Esfigmomanômetro Adulto: "Aparelho De Pressão Digital De Braço Semi Automático,	UND	09	R\$ 160,64	R\$ 1.445,76

	Braçadeira de Braço de 22 x 33 centímetros (circunferência de Braço), 04 Pilhas AA";				
24	Estadiômetro Faixa de medição: de 60 até 200cm; Resolução: em milímetros; Graduação: 1mm; Tolerância: +/- 5mm em 200cm; Matéria prima: alumínio anodizado + plástico ABS injetado; Instalação: acompanha parafusos para fixação na parede;".	UND	01	R\$ 280,83	R\$ 280,83
25	Estante: "Produto Estante Multiuso Material Aço; Tipo de Material Aço Observação sobre o Material Produto; pode conter variação de tamanho de 1.5cm para mais ou para menos; Cor Cinza; Tonalidade Cinza; Altura 200,00 cm; Largura 40,00 cm; Comprimento 92,00 cm; Tamanho Médio; Acompanha Prateleiras Com Prateleiras; Quantidade de Prateleiras 6 prateleira(s); Capacidade de Peso da Prateleira 30,00 Kg; Profundidade da Prateleira 40,00 cm; Tipo de Material da Prateleira Aço".	UND	08	R\$ 358,33	R\$ 2.866,64
26	Foco Refletor Ambulatorial "Iluminação: Luz Branca (Branco Frio); Tensão Elétrica: V (Volts); Entrada: 100 – 240 Vca (Corrente alternada – variável); Saída: 12 Vcc (Corrente contínua); Dimensões Potência Elétrica: 3,0 W (Watts) ; Fluxo Luminoso: 270 Lm (Lúmens) – Corresponde a 20.000 Lux; Temperatura de Cor: 6.000 – 6.500 K (Kelvin); Vida Útil: 20.000 h (horas – mínima); Regulagem da altura: 1,05 m a 1,40 m (metro)".	UND	02	R\$ 551,33	R\$ 1.102,66
27	Forno de Microondas; "Capacidade 20L, Diâmetro do Prato 24,5cm; Painel Digital Eficiência Energética B; Voltagem 220V".	UND	04	R\$ 553,33	R\$ 2.213,32

28	Fotopolimerizador de Resinas para polimento e clareamento" 5, 10 e 20 segundos. Com bip sonoro indicativo a cada 5 segundos e no final da operação. Tempo máximo de uso contínuo: 300 segundos. Profundidade de polimerização de 6mm. Led indicativo com bip sonoro do tempo decrescente; Bivolt automático 100V – 240V; Frequência: 50/60 Hz; Corpo da caneta constituído em ABS; Peça de mão anatômica para melhor manuseio; Tempo de uso com carga total – 120 minutos; Silencioso, pois não necessita de ventilação forçada; Radiômetro interno automático: Controla eletronicamente a potência de luz; Ponteira de fotopolimerização confeccionada em fibra óptica orientada (sem fuga de luz), autoclavável a 134°C e com giro de 360°."	UND	02	R\$ 832,33	R\$ 1.664,66
29	Geladeira/ Refrigerador: Geladeira Cycle Defrost 240 Litros Degelo Prático.	UND	02	R\$ 2.823,99	R\$ 5.647,98
30	Impressora Laser (Comum) "ecotank, Com Wi-Fi Sim, Com entrada USB Sim, Com Bluetooth Não, Conexões móveis Wi-Fi Direct, Epson Smart Panel, Epson Email Print, Remote Print, Chromebook Native Print, Tipo de impressora Multifuncional Tecnologia de impressão, Jato de tinta Tipo de impressão Cor. Funções da impressora: Impressão, Cópia, Digitalização, Velocidade máxima de impressão em preto e branco 33 ppm; Velocidade máxima de impressão em cor 15 ppm; Método de impressão dupla face, Manual, Resolução máxima de impressão em preto e branco 5760 dpi x 1440 dpi; Resolução máxima de impressão em cor	UND	03	R\$ 1.723,33	R\$ 5.169,99

	5760 dpi x 1440 dpi; Peso 3.9 kg", Voltagem 220V.				
31	Lanterna Clínica: Lanterna Clínica Profissional Led Alumínio, Tipo de fonte de alimentação: pilha. Tipo de luz: led Potência: 2lm. Alcance de projeção: 0.5cm.	UND	02	R\$ 30,24	R\$ 60,48
32	Longarina. "Longarina Executiva 4 Lugares, - Assento e encosto: madeira compensada. Assento e encosto: espuma injetada com densidade média de 55kg/m ³ . Revestimento do assento e encosto: em tecido polipropileno azul com preto. Base: Confeccionado em tubo de aço carbono 50x30. Medidas Assento: 46 cm largura x 43 cm profundidade x 70 espessura. Medidas Encosto: 42 cm largura x 36 cm altura x 70 espessura. Altura do Assento até o chão: 45 cm. Altura total até o chão: 89 cm. Dimensões aproximadas do produto montado: 232 cm largura x 50 cm profundidade x 89 cm altura".	UND	13	R\$ 773,01	R\$ 10.049,13
33	Mesa Auxiliar: Mesa Auxiliar 40 x 40 x 80 Tampo e Prateleira Inox c/ Rodízio, Pés tubulares ¾ "em aço inox com rodízios de 2", tampo e prateleira em aço inox. Dimensões externas aproximadas: 40 cm comp. x 40 cm larg. x 80 cm alt. Espessura da chapa: 0,61 mm bitola 24#. Cubagem: 0,136 M ³ .	UND	01	R\$ 439,94	R\$ 439,94
34	Mesa de Escritório. "Mesa para escritório com 3 gavetas; confeccionado em MDP de 15mm na cor CINZA / CINZA; Comprimento 1,20m; Largura 0,60m; Altura 0,74m". Pés Metálicos na cor Cinza Metalon 50x30 e 30x20 Pintura Eletrostática. Fixação da estrutura ao tampo através do	UND	13	R\$ 364,79	R\$ 4.742,27

	Parafusos Soberbo direto na Madeira do Tampo. Pés Fixos c/ Botinha Plástica Polipropileno; As Ferragem, puxadores, corrediças e Ponteiros estão todas inclusas no produto.				
35	Mesa de Exames; Leito estofado com cabeceira regulável através de cremalheira. Armação tubular, pés com ponteiros de borracha, acabamento em pintura esmaltada, Dimensões Aproximadas: 1,80 x 0,50 x 0,80m. Capacidade até 120 KG. Cor da Estrutura: Branco. Estofado: Preto	UND	05	R\$ 648,82	R\$ 3.244,10
36	Mesa de Mayo: "Mesa De Mayo Em Aço Inox; Estrutura fabricada em tubos de aço inox polido; Regulagem de altura através de mandril ; Suporte para bandeja fabricado em aço inox; Bandeja removível fabricada em chapa de aço inox; 3 rodízios giratórios ; Alt. Mínima 600 x máxima 1100 x Larg. 450 x Comp. 550mm".	UND	01	R\$ 394,73	R\$ 394,73
37	Mesa de Reunião - A Mesa com seu designer retangular deixa o ambiente mais proativo; Em MDP BP ou EUCAPRINT 15 mm; Acabamento no Tampo com Perfil em PVC; Pés em aço com Niveladores de Altura, pintura EPOXI nas cores Cinza ou Preto; Dimensões do produto: Altura: 75 cm; Largura: 200 cm; Profundidade: 90 cm.	UND	01	R\$ 870,87	R\$ 870,87
38	Mesa Ginecológica: MESA GINECOLÓGICA ESTOFADA armação e gaveta em pintura epóxi, leito fixo totalmente estofado em corino. Acompanha par de porta-coxa estofado com haste em aço zincado e suporte para balde em pintura epóxi. Assento fixo, encosto e peseira reguláveis. Capacidade Máxima: 120kg. Dimensões externas aproximadas: 1,82 m compr. x	UND	01	R\$ 1.667,53	R\$ 1.667,53

	51,5 cm largura x 0,89 cm alt. Medidas da embalagem: 1,20 X 0,53 X 0,89. Cubagem: 0,566 M³ Peso: 30kg.				
39	Mocho a gás sem encosto. Pedestal com 5 rodízios giratórios. Sistema a gás com apenas um toque para elevar ou abaixar o assento. Estofamento do assento revestido em courvim na cor Preta, Azul ou Azul Clara; Altura mínima: 38cm; Altura máxima: 48cm Largura do assento: 36cm; Profundidade do assento: 40cmCapacidade: 110kg.	UND	01	R\$ 467,33	R\$ 467,33
40	Nebulizador Portátil. "Voltagem bivolt 220V; Tipo de nebulizador e inalador Ultrassônico, silencioso, sem fio, Capacidade de nebulização 10 mL; Taxa de nebulização 0.25 mL/min".	UND	03	R\$ 134,00	R\$ 402,00
41	Negatoscópio. "Tipo de iluminação Fluorescente; altura 49 cm; modelo Negatoscopio 1 Corpo Bivolt automatico Quantidade de corpos 1; Painel translúcido na cor branco leitoso. Chave seletora de voltagem 127V/220V. Alto brilho e ausência das áreas de sombra. "	UND	02	R\$ 502,00	R\$ 1.004,00
42	Otoscópio Simples: Transmissão da Luz: Direta; Lâmpada: Xenon Halógena 2.5V; Material da Cabeça: Metal; Material do Cabo: Metal; Acabamento do Cabo: Recartilhado; Tensão: 2.5V; Alimentação: 2 pilhas tipo C; Reostato para controle da luz: Possui; Lente de aumento: 4 vezes; Comprimento Total: 18,5cm;	UND	01	R\$ 208,20	R\$ 208,20
43	Oxímetro de Pulso: Oxímetro de dedo. Mede: Curva pletismográfica e PI	UND	03	R\$ 99,72	R\$ 299,16

	e PRbpm e SpO2. Display OLED fácil de ler. Com desligamento automático para prolongar sua duração. Vem com alarme. Usa pilha AA para seu funcionamento. Possui um indicador de bateria fraca. Inclui: Alça de mão e Estojo e Capa de silicone e Manual e Pilhas AA.				
44	Projeto Multímídia (Datashow) - Projetor de led com multimídia 2800 lumens hdmi/aux/usb/vga exbom pj-v220 Experiência cinematográfica, Com o projetor pj-v220 da 2800.	UND	01	R\$ 725,60	R\$ 725,60
45	Roteador (LAN): Interface: 1 porta WAN RJ45 10/100/1000 Mbps, 4 portas LAN RJ45 10/100/1000 Mbps; Botão: Botão Liga/Desliga, Botão Reset, Botão Wi-Fi/WPS; Fonte de Alimentação Externa: 12V/1.5 ^a ; Dimensões (LxCxA): 260,2 x 135 x 41,6mm); Tipo de Antena: Quatro antenas externas. Ganho de antena: 2 x 4dBi para 2.4GHz e 2 x 5dBi para 5GHz Wireless, Padrões Wireless: IEEE 802.11ax/ac/n/a 5GHz, IEEE 802.11ax/n/g/b 2.4 GHz. Frequência: 2.4GHz e 5GHz. Taxa de Sinal: 1201Mbps em 5GHz, 574Mbps em 2.4GHz. Funções Wireless: Ativar/Desligar Rádio sem fio, WMM, Estatísticas sem fio. Segurança Wireless: Criptografias WPA/WPA2/WPA3. Potência de transmissão: CE: < 20dBm (2.4GHz), < 23dBm (5.15GHz~5.25GHz) / FCC: < 30dBm (2.4GHz & 5.15GHz~5.825GHz). Agendamento Wireless: Suporte para agendamento wireless de 2.4GHz e 5GHz. Tecnologia	UND	04	R\$ 231,56	R\$ 926,24

	Mesh: Compatível com EasyMesh e suporta 802.11k/v/r.				
46	SELADORA - Seladora Com Guilhotina Bivolt, lâmina de corte e sistema indicativo sonoro e luz LED, resistência blindada e controle automático de temperatura, dimensões (LxAxP) 44,2 x 12,5 x 30,5 cm, Área de selagem (comprimento): 30 cm, Largura de selagem: 12 mm ,Bivolt automático (110 V - 240 V). Potência 180 W, suporte para rolos, Resistência blindada com tecnologia PTC (Positive Temperature Coefficient), 3, 3 kg	UND	01	R\$ 406,99	R\$ 406,99
47	Suporte de Soro. "Fabricado em tubo de aço carbono quadrado 25x25x1.20 mm, tubo de aço carbono 7/8x1.20 mm, tubo de aço carbono 5/8x1.20 mm, e mecânico maciço de 1/4. Acabamento com pintura eletrostática, prensa tubo para regulagem de altura e ponteiros de acabamento. Altura Máxima 2.15 metros, Altura mínima 1.85 metros".	UND	01	R\$ 148,33	R\$ 148,33
48	Tablet: ram 4 GB; tamanho (tela principal) 11"; tecnologia (tela principal) TFT; Wi-Fi carrier Desbloqueado internal_memory 64GB resolução (tela principal) 1920 x 1200 (WUXGA) dimensões (axlpx, mm) 257,1 x 168,7 x 6,9 acessórios incluídos Tablet, Carregador, Cabos de Dados, Extrator da bandeja de MicroSD. Condition; Novo tipo de processador Qualcomm Snapdragon 695 velocidade do processador 4x 2.2 GHz + 4x 1.7 GHz resolução - câmera traseira 8MP F2.0; Peso (g) 510 resolução - câmera frontal 8MP F2.2 resolução - gravação	UND	06	R\$ 1.822,44	R\$ 10.934,64

	de vídeos FHD (1920 x 1080) @30fps sistema operacional; Android 14 foco automático - câmera traseira Sim.				
49	Tela de Projeção: "Peso 7.7 kg; Formato da tela 4:3 (100") e 16:9 (92"). Compatibilidade da tela: Compatível com qualquer projetor, É elétrico Não; É retrátil Sim".	UND	01	R\$ 666,87	R\$ 666,87
50	Televisor: "Smart TV LED 32" HQ HD 3 HDMI 2 USB WI-FI Android 11 Design Slim, PAINEL; Tecnologia painel: LED; Hdr: Sim; Formato tela: 16:09; Ângulo visão: 178°/178°; Resolução video: 1366x768 (HD); Contraste: 3000:01; Brilho: 210±20 cd/m2; Tempo de resposta: 6,5ms; Velocidade painel: 60hz; Conversor Digital: Externo (adaptador)".	UND	05	R\$ 1.271,92	R\$ 6.359,60
51	Ultrassom Odontológico: "Ultrassom para remoção de biofilme mineralizado ou para tratamento endodôntico; Aparelho conjugado de ultra-som piezoelétrico e jato de bicarbonato de sódio para profilaxia do cálculo e do biofilme não mineralizado; Acompanha 2 tips Perio Sub e 1 Perio Supra; Tensão de entrada: 220v; Altura: 215 mm; Largura: 310 mm; Comprimento: 250 mm; Tensão: 99 a 242 (V); Potência: 36 (W); Frequência: 24 a 30 (KHz); Bivolt".	UND	01	R\$ 3.003,22	R\$ 3.003,22
VALOR TOTAL					R\$ 246.006,61

Conforme disposto no Estudo Técnico Preliminar – ETP, trata-se de aquisição de bem comum, que deve ser licitado via pregão, na forma eletrônica. O ETP foi devidamente elaborado e aprovado para prosseguimento do procedimento de contratação.

A presente licitação será realizada mediante contratação e terá duração de 06 (seis) meses, podendo ser prorrogado por igual período, desde que exista saldo quantitativo disponível e os preços registrados permaneçam compatíveis com os preços de

mercado.

O prazo de entrega dos produtos será de 15 (quinze) dias úteis contados a partir da ordem de fornecimento.

2. DO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

O Estudo Técnico Preliminar foi elaborado apontando a aquisição dos itens como solução possível. Ademais, concluiu-se que não havia necessidade de agrupamento dos itens, vez que a adjudicação será realizada por item, o que possibilita o fracionamento e prestação por diversas empresas.

A aquisição dos itens visa atender às necessidades da rede municipal de saúde, e possibilitarão atendimento aos munícipes em sua totalidade.

Os quantitativos e os respectivos valores foram apresentados no tópico anterior, o qual trata especificadamente do objeto.

Ademais, o quantitativo apresentado para a aquisição dos itens foi obtido com base na Proposta de Equipamento n.º 10420907000119001 celebrado em Parceria entre o Governo Federal, por meio do Ministério da Saúde, e o município de Matina-BA.

3. DA DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO

A necessidade do objeto foi demonstrada no item 1 do Estudo Técnico Preliminar - ETP. Assim como os requisitos da contratação foram elencados no item 3 do ETP.

No tocante à solução elegeu-se a aquisição dos itens como sendo a melhor solução para atendimento à necessidade do município. Observa-se que a tal solução não gerará custos além daqueles referentes à aquisição dos produtos, vez que se trata de produtos de longa duração, bastando sua substituição somente quando forem significativamente danificados ou deteriorados em razão do tempo de uso.

4. DOS REQUISITOS DE CONTRATAÇÃO

Os fornecimentos serão prestados por empresas especializadas no ramo, devidamente regulamentada e autorizada pelos órgãos competentes, em conformidade com a legislação vigente e padrões de sustentabilidade exigidos no Estudo Técnico Preliminar – ETP e no presente Termo de Referência.

A empresa contratada deve apresentar:

- a) Proposta financeira;
- b) Planilha de composição de preços e custos;
- c) Habilitação jurídica;
 - a. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede no caso de empresa individual;
 - b. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, onde se possa identificar o administrador, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhados de documentos que comprovem a eleição de seus administradores;
 - c. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todos as alterações ou da consolidação respectiva;
 - d. Comprovante de inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhado de prova da composição da diretoria em exercício;
 - e. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;
- d) Certidões de regularidade fiscal, previdenciária e trabalhista;
- e) Declaração de que o licitante tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação;
- f) Apresentação de atestado(s) de Capacidade Técnica que comprove(m) a aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto desta licitação, fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado, que comprove(m) a prestação satisfatória dos serviços/produtos objeto desta licitação, devendo, esse(s) atestado(s) conter(em), no mínimo, descrição clara dos serviços/produtos prestados/fornecidos, sendo que, as informações que não constarem dos respectivos atestados deverão ser complementadas por meio de cópia de instrumento de contrato ou nota fiscal;

- a. CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL – Comprovação de aptidão da EMPRESA por meio de Atestados fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, em nome do licitante, que comprovem a prévia execução de obras de características e complexidade semelhantes às constantes do objeto da licitação, especificando necessariamente o tipo de produto, as indicações dos quantitativos, os fornecimentos realizados e o prazo de entrega que a empresa desempenhou, para órgão ou entidade da Administração Pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda para empresas privadas, produto de características similares as do objeto da presente licitação, contemplando os seguintes itens de maior relevância e valor significativo a ser contratado.
- g) Habilitação econômico-financeira:
 - a. balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais;
 - b. certidão negativa de feitos sobre falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante.
 - c. Declaração, assinada por profissional habilitado da área contábil, que ateste o atendimento pelo licitante dos índices econômicos previstos no edital.
 - d. Declaração da relação dos compromissos assumidos pelo licitante que importem em diminuição de sua capacidade econômico-financeira, excluídas parcelas já executadas de contratos firmados.
- h) Demais declarações solicitadas que vierem a ser solicitadas de praxe no edital.
- i) A empresa deverá entregar o objeto na sede da Prefeitura Municipal de Matina situada na Praça Helena Carmem de Castro Donato, s/nº, fone (77) 3643-1008 / 3643-1010, CEP 46480-000.

Entendemos, portanto, que a licitação nos presentes termos, atende aos requisitos exigidos na legislação em vigor, bem como atende às necessidades da Prefeitura Municipal de Matina no que tange às exigências.

Trata-se de aquisição de bem comum, a ser contratado mediante licitação na modalidade pregão, em sua forma eletrônica.

A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da contratada e a Administração, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e subordinação direta.

5. RESULTADOS PRETENDIDOS

O presente objeto almeja a eficácia e integralidade no atendimento às necessidades da população no tocante à saúde, de modo que as instituições de saúde estejam municiadas com os equipamentos e materiais requeridos para garantir tratamentos adequados aos necessitados.

6. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

6.1 A fiscalização do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento na entrega dos itens, sem perda da qualidade dos mesmos, deverá comunicar à autoridade responsável para que esta promova a adequação contratual à produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteração dos valores contratuais previstos no artigo 22 do Decreto Municipal nº 164 de 19 de outubro de 2023.

6.2 A conformidade do produto a ser entregue deverá ser verificada juntamente com o documento da Contratada/fornecedora que contenha a relação detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referência, informando as respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

6.3 O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme disposto no art. 117 da Lei nº 14.133/2021.

6.4 O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas pela Contratada/fornecedora ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas neste Termo de Referência e na Legislação vigente, podendo culminar em cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do art. 27 do Decreto Municipal nº 164 de 19 de outubro de 2023 e/ou rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 137 e 139 da Lei nº 14.133, de 2021.

6.5 As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual devem ser realizadas de forma preventiva, rotineira e sistemática, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalização ou único servidor, desde que, no exercício dessas atribuições, fique assegurada a distinção dessas atividades e, em razão do volume de trabalho, não comprometa o desempenho de todas as ações relacionadas à Gestão do Contrato.

6.6 A fiscalização técnica dos contratos avaliará constantemente a execução do objeto.

6.7 Durante a execução do objeto, o fiscal técnico deverá monitorar constantemente o nível de qualidade dos produtos entregados, devendo intervir para requerer à CONTRATADA a correção das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

6.8 O fiscal técnico deverá apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliação da execução do objeto ou, se for o caso, a avaliação de desempenho e qualidade dos produtos.

6.9 Em hipótese alguma, será admitido que a própria CONTRATADA materialize a avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada.

6.10 A CONTRATADA poderá apresentar justificativa para o fornecimento do produto com menor nível de conformidade, que poderá ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorrência, resultante

exclusivamente de fatores imprevisíveis e alheios ao controle do fornecedor.

6.11 Na hipótese de comportamento contínuo de desconformidade do fornecimento em relação à qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os níveis mínimos toleráveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sanções à CONTRATADA de acordo com as regras previstas neste Termo de referência.

6.12 O fiscal técnico poderá realizar avaliação diária, semanal ou mensal, desde que o período escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade do fornecimento.

6.13 A fiscalização de que trata este tópico não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade com o art. 120 da Lei nº 14.133, de 2021.

7. DOS CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO E MEDIÇÃO PARA FATURAMENTO

7.1 A avaliação da execução do objeto utilizará o disposto neste item, devendo haver o redimensionamento no pagamento com base nos indicadores estabelecidos, sempre que a CONTRATADA:

- a) não produzir os resultados, deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima exigida as atividades contratadas; ou
- b) deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do fornecimento, ou utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada

7.2 Será indicada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:

- a) não produziu os resultados acordados;
- b) deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a qualidade mínima exigida;
- c) deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada.

8. DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO

8.1 A emissão da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo do objeto contratual, nos termos abaixo.

8.2 No prazo de até 05 (cinco) dias corridos do adimplemento da parcela, a CONTRATADA deverá entregar toda a documentação comprobatória do cumprimento da obrigação contratual;

8.3. Recebimento provisório:

- a) No local indicado na ordem de fornecimento, o Servidor designado fará o recebimento dos mesmos, limitando-se a verificar a sua conformidade com o discriminado na Nota Fiscal, fazendo constar no canhoto e na Nota a data de entrega e, se for o caso, as irregularidades observadas.

8.4 Recebimento definitivo:

- a) No prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados do recebimento provisório, o Servidor designado procederá ao recebimento definitivo, verificando a quantidade e a qualidade dos produtos entregues em conformidade com o exigido neste Edital e constante da respectiva proposta de preço da licitante vencedora.

9. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

9.1. O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias corridos a contar da data de emissão do Termo de Aceite Definitivo, a ser efetuado por esta Instituição, e será processado mediante crédito em conta corrente da CONTRATADA, nos termos da legislação vigente.

9.2. A Nota Fiscal/Fatura deverá conter o nome da empresa, CNPJ, número da Nota de Empenho, números do Banco, Agência e Conta Corrente da CONTRATADA, descrição do objeto fornecido;

9.3. O pagamento será efetuado somente após a Nota Fiscal/Fatura ser conferida, aceita e atestada por servidor responsável, caracterizando o recebimento definitivo, e ter sido verificada a regularidade da CONTRATADA através da certidão negativa de débitos trabalhistas, certidões negativas de tributos municipais, estaduais e federais, certidão de regularidade do FGTS e declarações exigidas por lei.

9.3.1. Caso seja constatada a não regularidade fiscal ou referente à outra certidão, CONTRATADA será notificada pela Secretaria Municipal, fixando-se um prazo para a regularização da situação, sob pena de cancelamento do registro do fornecedor/rescisão do contrato.

9.4. Não será efetuado qualquer pagamento à CONTRATADA enquanto houver pendência de liquidação de obrigação financeira por parte desta, seja em virtude de penalidade, indenização, inadimplência contratual ou qualquer outra de sua responsabilidade.

9.5. No caso de devolução da nota fiscal ou fatura, por sua inexatidão ou de dependência de carta corretiva, nos casos em que a legislação admitir, o prazo fixado no item 9.1. será contado da data de entrega da referida correção.

9.6. Constitui condição para a realização do pagamento, a inexistência de registro

em nome da CONTRATADA em qualquer cadastro de empresas Inidôneas, Suspensas ou Impedidas de licitar com a Administração Pública.

10. DO CRITÉRIO DE SELEÇÃO

A licitação será realizada na modalidade pregão, por ser aquisição de bem comum, na sua forma eletrônica, considerando a possibilidade de alcance a quantidade maior de fornecedores. O julgamento será por item, tendo sua disputa realizada no modo **ABERTO**.

11. DO ORÇAMENTO

Para obter o orçamento constante de forma sintética no item 1 deste Termo de Referência, foi realizado mediante cotação de preços junto a banco de preços, conforme relatório de cotação acostado aos autos e planilha orçamentária instruída neste processo, estando em conformidade com o que dispõe a legislação em vigor.

12. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes da aquisição dos itens correrão à conta dos recursos orçamentários descritos abaixo:

	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	PROJETO/ATIVIDADE	DISPONIBILIDADE DE ORÇAMENTÁRIA
DOTAÇÕES	UNIDADE: 02.04.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.267 - EQUIPAMENTOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$ 246.006,61
ELEMENTO DE DESPESA	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		

13. RESPONSÁVEIS

RIVALDA BATISTA DE CASTRO
Portaria nº 10/2024

ANEXO III – MODELO DE PROPOSTA FINANCEIRA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002-2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 132/2023

OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual equipamento e material permanente para as unidades de saúde do município de Matina - Bahia.

GRUPO I						
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	MARCA	VALOR UNT.	VALOR TOTAL
1	Aparelho de Raios X – aio X Spectro 70X Coluna Móvel - Dabi Atlante: Dotado de temporizador digital centesimal, especialmente desenvolvido para utilização com sensores radiográficos digitais, proporciona redução no tempo de exposição à radiação e, também é indicado para filmes convencionais; Coluna móvel com base em 04 rodízios. colunas super estáveis; Composto por braço tipo pantográfico (quando modelo pantográfico), que permite maior alcance e utilização nas mais variadas posições; Tubo (ampola), com ponto focal de 0.8 x 0.8mm, filtração com equivalência de alumínio de 3.22mm, direcionador cilíndrico confeccionado em polímero radiopaco para evitar radiações secundárias, enrolamento totalmente imerso em óleo especial; Disparador manual à distância de 5m devidamente testado por órgão competente, respeitando as normas de proteção radiológica vigentes e elaboradas pela Comissão Nacional de Energia Nuclear – CNEN; O método de ensaio para a medição dos parâmetros de tensão de pico médio no tubo de raios-x (kVp), corrente média no tubo de raios-x (mA), tempo de aplicação de carga no tubo de raios-x (s) e produto corrente X tempo no tubo de raios-x (mAs); Alimentação 220V.	UND	01			
2	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS quente/frio 220 v	UND	12			

	ultrafilter: retém até 99% das bactérias*. Filtro de carbono: reduz odores no ambiente. Filtro de nylon: retém partículas de poeira. Função turbo: com apenas um toque você seleciona máxima refrigeração. Função siga-me: com um sensor no controle remoto, a função permite que a temperatura desejada seja mantida onde está localizado o controle remoto. Função dormir (modo sleep): ajusta a temperatura de acordo com a variação da temperatura do corpo humano durante o sono. Função swing: distribui melhor o ar, e promove a sensação de uma brisa natural através da movimentação das aletas horizontais. Display de temperatura digital: facilita a visualização da temperatura selecionada. Controle remoto com display em cristal líquido: maior comodidade para operar o aparelho. Possui luz que permite o ajuste mesmo no escuro. Timer digital 24horas: liga e desliga o aparelho no tempo programado. Incluída à instalação.					
3	Armário de aço 2 portas, 170 cm x 67 cm x 32.5 cm, 3 prateleiras, na cor cinza	UND	19			
4	Armário Vitrine Em aço com laterais e parte frontal em vidro, 3 Prateleiras internas, Dimensões: Altura 1,70m x Comp. 65cm x Prof. 40cm.	UND	02			
5	Arquivo - Armário em aço, ALTURA: 134CM LARGURA: 47CM; PROFUNDIDADE: 50CM GAVETAS: 4 gavetas.	UND	04			
6	Autoclave Horizontal de Mesa (até 75 litros), digital; Bivolt automático - 127/220V - Frequência: 50/60 Hz; - Manômetro digital com barra de LEDs; - Programa Único de Esterilização; - Capacidade 21 litros; - Câmara em aço inox ou alumínio anodizado, que facilita a limpeza; - Câmara com 3 bandejas em alumínio anodizado com espaço para 4ª bandeja opcional; - Secagem	UND	01			

	com porta entreaberta; - Conta com 13 sistemas de segurança; - Sistema com microcontrolador.					
7	Balança Antropométrica Adulto: "Display com 06 dígitos em: LED vermelho ou LCD com backlight; Teclado membrana em policarbonato de alta resistência; Função TARA até a capacidade máxima da balança; Fonte de alimentação externa de 90 a 240 VAC com chaveamento automático (Bivolt); Consumo 08 VA; Plataforma e coluna em aço carbono; pés reguláveis em borracha sintética; Tapete antiderrapante; Antropômetro em alumínio anodizado e litografado com medida de: até 2 m com fração de 0,5 cm; Entrada para bateria 12VCC (externa), apenas para balanças sem bateria interna; Acabamento em tinta poliéster a pó na cor branca; Homologada pelo INMETRO e aferida pelo IPEM. Régua antropométrica de até 2,05 m"	UND	03			
8	Balança Antropométrica Infantil, "Capacidades disponíveis 25kg; Alimentação Fonte automática "Full Range" externa. Entrada: 90-250VAC, 50/60Hz e Saída 5,5VDC/0,5A. Display operador LCD (cristal líquido), evitando consumo energético excessivo. Concha anatômica em polipropileno injetado na cor extra-branco. Anti-germes, totalmente higienizável e atóxica. (Atende a Norma EB-2062 de 1987 da Associação Brasileira dos Fabricantes de Brinquedos e Norma Européia EN71-3 de 1988 sobre migração de elementos químicos em brinquedos, o que garante a segurança dos bebês). Gabinete Em plástico ABS injetado na cor extra-branco. Garantia de acabamento de excelente qualidade, com resistência e durabilidade. Teclado (e painel	UND	03			

	da balança) Teclado tipo "membrana" durável e de fácil digitação, com painel em policarbonato resistente, dispensando proteções adicionais. Funções do teclado Liga/desliga, Tara (máx 100% da Capacidade Máxima), Zero e Impressão. A função Tara atua para facilitar o cálculo de peso do bebê antes e depois da amamentação, peso de fralda limpa e fralda suja, e ainda permite pesagem descontando o peso de travesseiros, fraldas, cobertores, etc. Buzzer sonoro Sonorização de teclas durante a digitação; Pés antiderrapantes em borracha sintética, além de permitir a correção do nivelamento, oferecem maior aderência ao balcão/mesa, e segurança para as pesagens. Dimensões Gabinete: 30L x 28P x 9,5A cm / Concha anatômica: 55P x 33L x 8,5A cm. Peso da balança 4,6 kg + 1kg versão bat; Peso de embarque da balança 5,6 kg + 1kg versão bateria; Consumo 0,2W ou 12W durante a recarga da bateria (quando houver)"					
9	Balde a Pedal , "Lixeira inox 12L, Forma Circular; Comprimento: 26 cm, Largura 33 cm, Altura 33 cm"	UND	15			
10	Balde/ Lixeira Cesto Lixo Resistente C/ Pedal Capacidade 20 l, material plástico.	UND	04			
11	Bebedouro de Mesa para Garrafão, com Voltagem 220V, suporta galões de 10 e 20 litros e é capaz de fornecer até 1.32 litro de água gelada por hora, com grande vazão. Utiliza nanotecnologia para barrar a proliferação de micro-organismos. Possui o sistema Easy Clean, que facilita a desmontagem para higienização. Além disso, a serpentina é externa, Medida (LxAxP/cm) 32 x 41 x 34 Peso Líquido (Kg) 9,9 Kg; Potência (W)	UND	01			

	90W, Capacidade do Reservatório (L) 2 Litros, Água, Gelada, Natural, com Garantia do fornecedor mínima 12 Meses , 1 Manual de Instruções - 1 Certificado de Garantia.					
12	Braçadeira para Injeção Haste de aço inox, Equipado com concha para apoio do braço em aço inox e capa de courvim com mandril para regulagem de inclinação, Altura Mínima : 72 cm - Altura Máxima : 108 cm -apoio de braço estofado pode ser retirado.	UND	01			
13	Cadeira Secretária anatômica fixa 4 pés, acento e encosto coreano, Sem Braços Encosto: Espuma Injetada com densidade 45 Revestimento: J. Serrano ou Courvin Assento: Espuma Injetada com densidade 45	UND	45			
14	Cadeira de Rodas Adulto "Construída em alumínio; Estrutura dobrável em X; Pintura eletrostática epóxi; Estofamento em Nylon; Almofada em espuma; Rodas traseira de 24?,injetadas em Nylon com pneus antifuro cinza; Rodas dianteiras de 6? com pneus antifuro cinza; Freios bilaterais; Protetor de roupas; Apoio para pés articulados e reguláveis em altura; Apoio para braços escamoteáveis; Eixo de desmontagem rápida (quick release) nas rodas traseiras; Faixa de panturrilha; Capacidade 100 Kg; Largura do assento 44 cm".	UND	01			
15	Carro de Curativos "Armação tubular, tampo e prateleira em chapa de aço inox, pés, varandas e suporte para balde e bacia inox, pés com rodízios de 3", acompanha 01 balde 5 litros em alumínio polido e 01 bacia 3 litros inoxidável; Especificações técnicas: Dimensões: 0.75m X 0,45m larg. X 0,80m altura; Cubagem: 0,461 M³; Medidas da	UND	01			

	embalagem: 1,13 X 0,48 X 0,85; Peso: 12kg."					
16	Carro Maca Simples "Estrutura fabricada em tubos de aço inox polido; Grades laterais de tombar fabricadas em aço inox polido; Ponteiras de acabamento; 4 rodízios giratórios, sendo dois com travas; Leito fixo de MDF com espuma revestido em courvin, com densidade 23; Cabeceira com ajuste de altura através de cremalheira."	UND	01			
17	Cilindro de Gases Medicinais Cilindro para Oxigênio em Alumínio 3 litros.	UND	01			
18	Compressor Odontológico "45 litros, Alimentação: 220V – Monofásico; Fluxo de ar (vazão efetiva): 320 l/min. (11,4 pc/min.); Capacidade do reservatório: 45 litros; Nível de ruído: 58 dB(A)/1m; Pressão máxima de trabalho: 120 psi (0,83 MPa); Potência (motor): 2,0 HP (1450W); Frequência do Motor: 60 Hz; Consumo de energia: 1,45 KW/hora; Corrente nominal: 6,5A (220V); Velocidade de rotação do motor: 1750 r.p.m.; Número de pólos do motor: 4 polos; Número de pistões (cabeçotes): 2 pistões; Número de motores: 1 motor; Fotopolimerizador e Clareador"	UND	01			
19	Computador (Desktop-Básico) "Processador Intel Core i5; Disco rígido 240 GB; Marca do processador Intel; Linha do processador Core i5; Modelo do processador 2400; RAM 8 GB; Sistema operativo Windows 10; com monitor, teclado e mouse Tamanho da tela 24 ".	UND	14			
20	Computador Portátil (Notbook) , com processador Intel® Core™ i5-1135G7 (2.4GHz até 4.2GHz, cache de 8MB, quad-core, 12ª geração ou superior), Placa de vídeo integrada Intel® Iris® Xe com memória gráfica compartilhada, sistema	UND	13			

	operacional Windows 11 Home Single Language, de 64bits - em Português (Brasil), Tela HD de 15.6" (1366 x 768), retroiluminada por LED, borda fina e com antirreflexo, Memória de 8GB (2x4GB), DDR4, 2666MHz; Expansível até 16GB (2 slots so DIMM, sem slot livre), SSD de 1 TERA GB PCIe NVMe M.2, Teclado padrão - em Português (padrão ABNT2), Placa de rede 802.11ac, WiFi 1x1 e Bluetooth, Bateria de 3 células e 42 Wh (integrada), pacote office 2016 ou superior licença única, com a chave de licença para futuras manutenções. Fonte Bivolt.					
21	Detector Fetal "Detector Fetal Portátil Digital Alimentação: 2 Pilhas AA; Frequência ultra-som: 2 MHz; Intensidade de ultra-som: <10mW/cm2; Exibição: 45mm x 25 mm (visor LCD monocromático com luz de fundo azul); FCF Faixa de medição: 50 ~ 240bpm; Resolução da FCF: 1bpm; Precisão FCF: ± 1 bpm; Possui registro ANVISA. • Transdutor de alta sensibilidade; Compacto, leve e fácil operação; Alto-falante de alta performance; Design ergonômico e compartimento para transdutor; Entrada para fone de ouvido ou gravador de som ou computador; Botão liga/desliga, controle de volume e desligamento automático; Tela de LCD para visualização numérica do batimento cardíaco fetal; Alimentação através de pilhas alcalinas; Certificado pelo INMETRO".	UND	05			
22	Escada com 2 degraus: ESCADA EM INOX COM 2 DEGRAUS ANTIDERRAPANTE LUXO Armação em tubos redondos de 3/4" inoxidável, reforçada, degraus revestidos com piso de borracha e cinta de aço inox, pés com ponteiros de PVC. Capacidade: 120kg. Dimensões externas	UND	07			

	aproximadas: compr. 0,38 m x larg. 0,37 m x alt. 0,41 m. Altura do 1º degrau ao piso: 0,22 m. Altura do 1º degrau em relação ao 2º degrau: 0,22 m. Dimensões aproximadas do degrau (piso): 36,5 cm compr. x 20 cm larg. Peso: 4,05kg.					
23	Esfigmomanômetro Adulto: "Aparelho De Pressão Digital De Braço Semi Automático, Braçadeira de Braço de 22 x 33 centímetros (circunferência de Braço), 04 Pilhas AA";	UND	09			
24	Estadiômetro Faixa de medição: de 60 até 200cm; Resolução: em milímetros; Graduação: 1mm; Tolerância: +/- 5mm em 200cm; Matéria prima: alumínio anodizado + plástico ABS injetado; Instalação: acompanha parafusos para fixação na parede;"	UND	01			
25	Estante: "Produto Estante Multiuso Material Aço; Tipo de Material Aço Observação sobre o Material Produto; pode conter variação de tamanho de 1.5cm para mais ou para menos; Cor Cinza; Tonalidade Cinza; Altura 200,00 cm; Largura 40,00 cm; Comprimento 92,00 cm; Tamanho Médio; Acompanha Prateleiras Com Prateleiras; Quantidade de Prateleiras 6 prateleira(s); Capacidade de Peso da Prateleira 30,00 Kg; Profundidade da Prateleira 40,00 cm; Tipo de Material da Prateleira Aço".	UND	08			
26	Foco Refletor Ambulatorial "Iluminação: Luz Branca (Branco Frio); Tensão Elétrica: V (Volts); Entrada: 100 – 240 Vca (Corrente alternada – variável); Saída: 12 Vcc (Corrente contínua); Dimensões Potência Elétrica: 3,0 W (Watts) ; Fluxo Luminoso: 270 Lm (Lúmens) – Corresponde a 20.000 Lux; Temperatura de Cor: 6.000 – 6.500 K (Kelvin); Vida Útil: 20.000 h (horas – mínima);	UND	02			

	Regulagem da altura: 1,05 m a 1,40 m (metro)".					
27	Forno de Microondas; "Capacidade 20L, Diâmetro do Prato 24,5cm; Painel Digital Eficiência Energética B; Voltagem 220V".	UND	04			
28	Fotopolimerizador de Resinas para polimento e clareamento" 5, 10 e 20 segundos. Com bip sonoro indicativo a cada 5 segundos e no final da operação. Tempo máximo de uso contínuo: 300 segundos. Profundidade de polimerização de 6mm. Led indicativo com bip sonoro do tempo decrescente; Bivolt automático 100V – 240V; Frequência: 50/60 Hz; Corpo da caneta constituído em ABS; Peça de mão anatômica para melhor manuseio; Tempo de uso com carga total – 120 minutos; Silencioso, pois não necessita de ventilação forçada; Radiômetro interno automático: Controla eletronicamente a potência de luz; Ponteira de fotopolimerização confeccionada em fibra óptica orientada (sem fuga de luz), autoclavável a 134°C e com giro de 360°."	UND	02			
29	Geladeira/ Refrigerador: Geladeira Cycle Defrost 240 Litros Degelo Prático.	UND	02			
30	Impressora Laser (Comum) "ecotank, Com Wi-Fi Sim, Com entrada USB Sim, Com Bluetooth Não, Conexões móveis Wi-Fi Direct, Epson Smart Panel, Epson Email Print, Remote Print, Chromebook Native Print, Tipo de impressora Multifuncional Tecnologia de impressão, Jato de tinta Tipo de impressão Cor. Funções da impressora: Impressão, Cópia, Digitalização, Velocidade máxima de impressão em preto e branco 33 ppm; Velocidade máxima de impressão em cor 15 ppm; Método de impressão	UND	03			

	dupla face, Manual, Resolução máxima de impressão em preto e branco 5760 dpi x 1440 dpi; Resolução máxima de impressão em cor 5760 dpi x 1440 dpi; Peso 3.9 kg", Voltagem 220V.					
31	Lanterna Clínica: Lanterna Clínica Profissional Led Alumínio, Tipo de fonte de alimentação: pilha. Tipo de luz: led Potência: 2lm. Alcance de projeção: 0.5cm.	UND	02			
32	Longarina. "Longarina Executiva 4 Lugares, - Assento e encosto: madeira compensada. Assento e encosto: espuma injetada com densidade média de 55kg/m3. Revestimento do assento e encosto: em tecido polipropileno azul com preto. Base: Confeccionado em tubo de aço carbono 50x30. Medidas Assento: 46 cm largura x 43 cm profundidade x 70 espessura. Medidas Encosto: 42 cm largura x 36 cm altura x 70 espessura. Altura do Assento até o chão: 45 cm. Altura total até o chão: 89 cm. Dimensões aproximadas do produto montado: 232 cm largura x 50 cm profundidade x 89 cm altura".	UND	13			
33	Mesa Auxiliar: Mesa Auxiliar 40 x 40 x 80 Tampo e Prateleira Inox c/ Rodízio, Pés tubulares 3/4 "em aço inox com rodízios de 2", tampo e prateleira em aço inox. Dimensões externas aproximadas: 40 cm comp. x 40 cm larg. x 80 cm alt. Espessura da chapa: 0,61 mm bitola 24#. Cubagem: 0,136 M³.	UND	01			
34	Mesa de Escritório. "Mesa para escritório com 3 gavetas; confeccionado em MDP de 15mm na cor CINZA / CINZA; Comprimento 1,20m; Largura 0,60m; Altura 0,74m". Pés Metálicos na cor Cinza Metalon 50x30 e 30x20 Pintura Eletrostática. Fixação da estrutura ao tampo através do	UND	13			

	Parafusos Soberbo direto na Madeira do Tampo. Pés Fixos c/ Botinha Plástica Polipropileno; As Ferragem, puxadores, corrediças e Ponteiros estão todas inclusas no produto.					
35	Mesa de Exames; Leito estofado com cabeceira regulável através de cremalheira. Armação tubular, pés com ponteiros de borracha, acabamento em pintura esmaltada, Dimensões Aproximadas: 1,80 x 0,50 x 0,80m. Capacidade até 120 KG. Cor da Estrutura: Branco. Estofado: Preto	UND	05			
36	Mesa de Mayo: "Mesa De Mayo Em Aço Inox; Estrutura fabricada em tubos de aço inox polido; Regulagem de altura através de mandril ; Suporte para bandeja fabricado em aço inox; Bandeja removível fabricada em chapa de aço inox; 3 rodízios giratórios ; Alt. Mínima 600 x máxima 1100 x Larg. 450 x Comp. 550mm".	UND	01			
37	Mesa de Reunião - A Mesa com seu designer retangular deixa o ambiente mais proativo; Em MDP BP ou EUCAPRINT 15 mm; Acabamento no Tampo com Perfil em PVC; Pés em aço com Niveladores de Altura, pintura EPOXI nas cores Cinza ou Preto; Dimensões do produto: Altura: 75 cm; Largura: 200 cm; Profundidade: 90 cm.	UND	01			
38	Mesa Ginecológica: MESA GINECOLÓGICA ESTOFADA armação e gaveta em pintura epóxi, leito fixo totalmente estofado em corino. Acompanha par de porta-coxa estofado com haste em aço zincado e suporte para balde em pintura epóxi. Assento fixo, encosto e peseira reguláveis. Capacidade Máxima: 120kg. Dimensões externas aproximadas: 1,82 m compr. x 51,5 cm largura x 0,89 cm alt. Medidas da embalagem: 1,20	UND	01			

	X 0,53 X 0,89. Cubagem: 0,566 M³ Peso: 30kg.					
39	Mocho a gás sem encosto. Pedestal com 5 rodízios giratórios. Sistema a gás com apenas um toque para elevar ou abaixar o assento. Estofamento do assento revestido em courvim na cor Preta, Azul ou Azul Clara; Altura mínima: 38cm; Altura máxima: 48cm Largura do assento: 36cm; Profundidade do assento: 40cm Capacidade: 110kg.	UND	01			
40	Nebulizador Portátil. "Voltagem bivolt 220V; Tipo de nebulizador e inalador Ultrassônico, silencioso, sem fio, Capacidade de nebulização 10 mL; Taxa de nebulização 0.25 mL/min".	UND	03			
41	Negatoscópio. "Tipo de iluminação Fluorescente; altura 49 cm; modelo Negatoscopio 1 Corpo Bivolt automatico Quantidade de corpos 1; Painel translúcido na cor branco leitoso. Chave seletora de voltagem 127V/220V. Alto brilho e ausência das áreas de sombra."	UND	02			
42	Otoscópio Simples: Transmissão da Luz: Direta; Lâmpada: Xenon Halógena 2.5V; Material da Cabeça: Metal; Material do Cabo: Metal; Acabamento do Cabo: Recartilhado; Tensão: 2.5V; Alimentação: 2 pilhas tipo C; Reostato para controle da luz: Possui; Lente de aumento: 4 vezes; Comprimento Total: 18,5cm;	UND	01			
43	Oxímetro de Pulso: Oxímetro de dedo. Mede: Curva pletismográfica e PI e PRbpm e SpO2. Display OLED fácil de ler. Com desligamento automático para prolongar sua duração. Vem com alarme. Usa pilha AA para seu funcionamento. Possui um indicador de bateria fraca.	UND	03			

	Inclui: Alça de mão e Estojo e Capa de silicone e Manual e Pilhas AA.					
44	Projeto Multimídia (Datashow) - Projetor de led com multimídia 2800 lumens hdmi/aux/usb/vga exbom pj-v220 Experiência cinematográfica, Com o projetor pj-v220 da 2800.	UND	01			
45	Roteador (LAN): Interface: 1 porta WAN RJ45 10/100/1000 Mbps, 4 portas LAN RJ45 10/100/1000 Mbps; Botão: Botão Liga/Desliga, Botão Reset, Botão Wi-Fi/WPS; Fonte de Alimentação Externa: 12V/1.5A; Dimensões (LxCxA): 260,2 x 135 x 41,6mm); Tipo de Antena: Quatro antenas externas. Ganho de antena: 2 x 4dBi para 2.4GHz e 2 x 5dBi para 5GHz Wireless, Padrões Wireless: IEEE 802.11ax/ac/n/a 5GHz, IEEE 802.11ax/n/g/b 2.4 GHz. Frequência: 2.4GHz e 5GHz. Taxa de Sinal: 1201Mbps em 5GHz, 574Mbps em 2.4GHz. Funções Wireless: Ativar/Desligar Rádio sem fio, WMM, Estatísticas sem fio. Segurança Wireless: Criptografias WPA/WPA2/WPA3. Potência de transmissão: CE: < 20dBm (2.4GHz), < 23dBm (5.15GHz~5.25GHz) / FCC: < 30dBm (2.4GHz & 5.15GHz~5.825GHz). Agendamento Wireless: Suporte para agendamento wireless de 2.4GHz e 5GHz. Tecnologia Mesh: Compatível com EasyMesh e suporta 802.11k/v/r.	UND	04			
46	SELADORA - Seladora Com Guilhotina Bivolt, lâmina de corte e sistema indicativo sonoro e luz LED, resistência blindada e controle automático de temperatura, dimensões (LxAxP) 44,2 x 12,5 x 30,5 cm, Área de selagem (comprimento): 30 cm, Largura de selagem: 12 mm ,Bivolt automático (110 V - 240 V). Potência 180 W, suporte para	UND	01			

	rolos, Resistência blindada com tecnologia PTC (Positive Temperature Coefficient), 3, 3 kg					
47	Suporte de Soro. "Fabricado em tubo de aço carbono quadrado 25x25x1.20 mm, tubo de aço carbono 7/8x1.20 mm, tubo de aço carbono 5/8x1.20 mm, e mecânico maciço de 1/4. Acabamento com pintura eletrostática, prensa tubo para regulagem de altura e ponteiros de acabamento. Altura Máxima 2.15 metros, Altura mínima 1.85 metros".	UND	01			
48	Tablet: ram 4 GB; tamanho (tela principal) 11"; tecnologia (tela principal) TFT; Wi-Fi carrier Desbloqueado internal_memory 64GB resolução (tela principal) 1920 x 1200 (WUXGA) dimensões (axlpx, mm) 257,1 x 168,7 x 6,9 acessórios incluídos Tablet, Carregador, Cabos de Dados, Extrator da bandeja de MicroSD. Condition; Novo tipo de processador Qualcomm Snapdragon 695 velocidade do processador 4x 2.2 GHz + 4x 1.7 GHz resolução - câmera traseira 8MP F2.0; Peso (g) 510 resolução - câmera frontal 8MP F2.2 resolução - gravação de vídeos FHD (1920 x 1080) @30fps sistema operacional; Android 14 foco automático - câmera traseira Sim.	UND	06			
49	Tela de Projeção: "Peso 7.7 kg; Formato da tela 4:3 (100") e 16:9 (92"). Compatibilidade da tela: Compatível com qualquer projetor, É elétrico Não; É retrátil Sim".	UND	01			
50	Televisor: "Smart TV LED 32" HQ HD 3 HDMI 2 USB WI-FI Android 11 Design Slim, PAINEL; Tecnologia painel: LED; Hdr: Sim; Formato tela: 16:09; Ângulo visão: 178°/178°; Resolução video:	UND	05			

	1366x768 (HD); Contraste: 3000:01; Brilho: 210±20 cd/m2; Tempo de resposta: 6,5ms; Velocidade painel: 60hz; Conversor Digital: Externo (adaptador)".					
51	Ultrassom Odontológico: "Ultrassom para remoção de biofilme mineralizado ou para tratamento endodôntico; Aparelho conjugado de ultrassom piezoelétrico e jato de bicarbonato de sódio para profilaxia do cálculo e do biofilme não mineralizado; Acompanha 2 tips Perio Sub e 1 Perio Supra; Tensão de entrada: 220v; Altura: 215 mm; Largura: 310 mm; Comprimento: 250 mm; Tensão: 99 a 242 (V); Potência: 36 (W); Frequência: 24 a 30 (KHz); Bivolt".	UND	01			
VALOR TOTAL						

Razão Social: _____
 Endereço: _____
 Cidade: _____ Estado: _____
 Telefone: _____
 Endereço Eletrônico: _____
 CNPJ: _____
 INSC. EST: _____
 INSC. MUN.: _____ Prazo de garantia: _____
 Esta proposta é válida por: _____ (Mínimo 60 dias).
 Prazo de entrega: Conforme edital
 Data: ____/____/____.

Tendo examinado os documentos de licitação, nós, abaixo-assinados, oferecemos proposta para o pregão eletrônico nº 002-2024, cujo objeto está descrito acima, que está em conformidade com o referido edital e seus anexos, bem como com as especificações constantes nessa proposta, pelo valor de R\$_____ (_____), conforme Planilha de Preços, parte integrante desta proposta.

Declaro que nos preços mantidos na proposta escrita e naqueles que porventura vierem a ser ofertados, estão incluídos todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e outros de quaisquer naturezas que se fizerem indispensáveis à perfeita aquisição do objeto da licitação.

Comprometendo-nos, se nossa proposta for aceita, a fornecer o produto no prazo fixado no edital, a contar da data da emissão e assinatura da Nota de Empenho/Ordem de Fornecimento/Requisição.

Até que seja assinada a ata de registro de preços, esta proposta será considerada um contrato de obrigação entre as partes.

Declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em pauta.

NOME DA LICITANTE
CNPJ DA LICITANTE
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
CPF DO REPRESENTANTE LEGAL

**ANEXO IV – MINUTA DO CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002-2024PE
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005-24**

**CONTRATO Nº
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº**

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº
...../....., QUE FAZEM ENTRE SI O
MUNICÍPIO DE MATINA, POR
INTERMÉDIO DO (A)
.....
E.....

O município de Matina por intermédio do(a) (órgão contratante), com sede no(a), na cidade de /Estado ..., inscrito(a) no CNPJ sob o nº, neste ato representado(a) pelo(a) (cargo e nome), nomeado(a) pela Portaria nº, de de de 20..., publicada no DOU de de de, portador da Matrícula Funcional nº, doravante denominado CONTRATANTE, e o(a), inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº, sediado(a) na, em doravante designado CONTRATADO, neste ato representado(a) por (nome e função no contratado), conforme atos constitutivos da empresa **OU** procuração apresentada nos autos, tendo em vista o que consta no Processo nº e em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão Eletrônico n. .../..., mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1.O objeto do presente instrumento é a contratação de fornecimento de, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.

1.2. Objeto da contratação:

1.3. Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:

1.3.1. O Termo de Referência;

1.3.2. O Edital da Licitação;

1.3.3. A Proposta do contratado;

1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO

2.1. O prazo de vigência da contratação é de até 31 de dezembro de 2024, na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133, de 2021.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS

3.1. O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

4. CLÁUSULA QUARTA – SUBCONTRATAÇÃO

4.1. Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

5. CLÁUSULA QUINTA – PREÇO

5.1. O valor total da contratação é de R\$...... (.....)

5.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

5.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado dependerão dos quantitativos efetivamente fornecidos.

6. CLÁUSULA SEXTA - PAGAMENTO

6.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - REAJUSTE

7.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado, em __/__/__ (DD/MM/AAAA).

7.2. Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante, do índice IPCA-IBGE, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

7.4. No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o contratante pagará ao contratado a importância calculada pela última variação

conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).

7.5. Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

7.6. Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.

7.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.8. O reajuste será realizado por apostilamento.

8. CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

8.1. São obrigações do Contratante:

8.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;

8.1.2. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;

8.1.3. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;

8.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado;

8.1.5. Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal em relação à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021;

8.1.6. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente à execução do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência;

8.1.7. Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato;

8.1.8. Cientificar o órgão de representação judicial da Procuradoria Municipal para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado;

8.1.9. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações

relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.

8.1.10. A Administração terá o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.

8.1.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de 10 (dez) dias.

8.1.12. Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais.

8.1.13. Comunicar o Contratado na hipótese de posterior alteração do projeto pelo Contratante, no caso [do art. 93, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021](#).

8.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

9. CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e de seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:

9.1.1. Manter preposto aceito pela Administração no local do serviço para representá-lo na execução do contrato.

9.1.2. A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada pelo órgão ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercício da atividade.

9.1.3. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior ([art. 137, II](#)) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;

9.1.4. Alocar os empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, com habilitação e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a legislação de regência;

9.1.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços nos quais se

verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

9.1.6. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com o [Código de Defesa do Consumidor \(Lei nº 8.078, de 1990\)](#), bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo Contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.1.7. Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do [artigo 48, parágrafo único, da Lei nº 14.133, de 2021](#);

9.1.8. O contratado deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;

9.1.9. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao Contratante;

9.1.10. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços.

9.1.11. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do empreendimento.

9.1.12. Paralisar, por determinação do Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.

9.1.13. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução do objeto, durante a vigência do contrato.

9.1.14. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.

9.1.15. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congênere.

9.1.16. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

9.1.17. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação;

9.1.18. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação ([art. 116](#));

9.1.19. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas ([art. 116, parágrafo único](#));

9.1.20. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

9.1.21. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no [art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021](#);

9.1.22. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do Contratante;

10. CLÁUSULA DÉCIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO

10.1. Não haverá exigência de garantia contratual da execução.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1. Comete infração administrativa, nos termos da [Lei nº 14.133, de 2021](#), o contratado que:

- a) der causa à inexecução parcial do contrato;
- b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
- c) der causa à inexecução total do contrato;
- d) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem

motivo justificado;

e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;

f) praticar ato fraudulento na execução do contrato;

g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

11.2. Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:

11.2.1. **Advertência**, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave ([art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021](#));

11.2.2. **Impedimento de licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave ([art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021](#));

11.2.3. **Declaração de inidoneidade para licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave ([art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021](#)).

11.2.4. **Multa:**

11.2.4.1. Moratória de 1,00% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

11.2.4.1.1. O atraso superior a 60 (sessenta) dias autoriza a Administração a promover a extinção do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

11.2.4.2. Compensatória, para as infrações descritas nas alíneas “e” a “h” do subitem 12.1, de 0,5% a 5% do valor do Contrato.

11.2.4.3. Compensatória, para a inexecução total do contrato prevista na alínea “c” do subitem 12.1, de 1% a 10% do valor do Contrato.

11.2.4.4. Para infração descrita na alínea “b” do subitem 12.1, a multa será de 0,5% a 5% do valor do Contrato.

11.2.4.5. Para infrações descritas na alínea “d” do subitem 12.1, a multa será de 0,1% a 2% do valor do Contrato.

11.2.4.6. Para a infração descrita na alínea “a” do subitem 12.1, a multa será de 0,5% a 5% do valor do Contrato, ressalvadas as seguintes infrações:

11.3. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese

alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante ([art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021](#))

11.4. Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa ([art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021](#)).

11.5. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação ([art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021](#))

11.6. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente ([art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021](#)).

11.7. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

11.8. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no **caput** e parágrafos do [art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021](#), para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

11.9. Na aplicação das sanções serão considerados ([art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021](#)):

- a) a natureza e a gravidade da infração cometida;
- b) as peculiaridades do caso concreto;
- c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
- d) os danos que dela provierem para o Contratante;
- e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

11.10. Os atos previstos como infrações administrativas na [Lei nº 14.133, de 2021](#), ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos [na Lei nº 12.846, de 2013](#), serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida [Lei \(art. 159\)](#).

11.11. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla

defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia ([art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021](#))

11.12. O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis). ([Art. 161, da Lei nº 14.133, de 2021](#))

11.13. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do [art. 163 da Lei nº 14.133/21](#).

11.14. Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL ([art. 92, XIX](#))

12.1. O contrato será extinto quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

12.2. Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma fixado para o contrato.

12.3. O contrato poderá ser extinto antes do prazo nele fixado, sem ônus para o contratante, quando esta não dispuser de créditos orçamentários para sua continuidade ou quando entender que o contrato não mais lhe oferece vantagem.

12.4. Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:

- a) ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas; e
- b) poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotar as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual

12.5. O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no [artigo 137 da Lei nº 14.133/21](#), bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

12.5.1. Nesta hipótese, aplicam-se também os [artigos 138 e 139](#) da mesma Lei.

12.5.2. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

12.5.2.1. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

12.6. O termo de extinção, sempre que possível, será precedido:

12.6.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.6.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

12.6.3. Indenizações e multas.

12.7. A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021).

12.8. O contrato poderá ser extinto caso se constate que o contratado mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.º 14.133, de 2021).

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

13.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS

14.1. Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – ALTERAÇÕES

15.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

15.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15.3. As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de 2021).

15.4. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO

16.1. Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011.

17. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA– FORO (art. 92, §1º)

17.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Riacho de Santana para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21.

Matina-Bahia, ____ de _____ de _____.

NOME DA PREFEITA
Prefeita do Município de Matina-BA
CONTRATANTE

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

Nome: _____ CPF: _____

Nome: _____ CPF: _____
