

Grupo: G1

5 - FIO DE SUTURA

Descrição Detalhada: FIO DE SUTURA, MATERIAL POLIPROPILENO MONOFILAMENTO, TIPO FIO 3-0, COMPRIMENTO 45, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS C/2 AGULHAS EM CADA PONTA DO FIO, TIPO AGULHA 1/2 CÍRCULO CILÍNDRICA, COMPRIMENTO AGULHA 1,50, ESTERILIDADE ESTÉRIL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 700

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: ENVELOPE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (700)

Grupo: G1

6 - FIO DE SUTURA

Descrição Detalhada: FIO DE SUTURA, MATERIAL POLIPROPILENO MONOFILAMENTO, TIPO FIO 4-0, COR AZUL, COMPRIMENTO 75, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM AGULHA, TIPO AGULHA 3/8 CÍRCULO CILÍNDRICA CORPO RETANGULAR, COMPRIMENTO AGULHA 1,60, ESTERILIDADE ESTÉRIL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 700

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: ENVELOPE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (700)

Grupo: G1

7 - FIO DE SUTURA

Descrição Detalhada: FIO DE SUTURA, MATERIAL POLIPROPILENO MONOFILAMENTO, TIPO FIO 5-0, COR AZUL, COMPRIMENTO 45, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM AGULHA, TIPO AGULHA 3/8 CÍRCULO CORTANTE, COMPRIMENTO AGULHA 1,50, ESTERILIDADE ESTÉRIL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 600

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: ENVELOPE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (600)

Grupo: G1

8 - FIO DE SUTURA

Descrição Detalhada: FIO DE SUTURA, MATERIAL POLIPROPILENO MONOFILAMENTO, TIPO FIO 6-0, COR AZUL, COMPRIMENTO 75, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 AGULHAS, TIPO AGULHA 1/2 CÍRCULO CILÍNDRICA, COMPRIMENTO AGULHA 1,3, ESTERILIDADE ESTÉRIL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: ENVELOPE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (500)

Grupo: G1

9 - FIO DE SUTURA

Descrição Detalhada: FIO DE SUTURA, MATERIAL POLIPROPILENO MONOFILAMENTO, TIPO FIO 7-0, COMPRIMENTO 75, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS C/1 AGULHA EM CADA PONTA DO FIO, TIPO AGULHA 3/8 CÍRCULO CILÍNDRICA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 400

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: ENVELOPE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (400)

Grupo: G1

10 - Fio guia

Descrição Detalhada: Fio Guia Aplicação: Vascular , Material: Polímero , Revestimento: Hidrofílico , Diâmetro: 0,014" , Comprimento: Cerca De 300 CM, Tipo Ponta: Com Sensor Para Reserva De Fluxo Fracionado , Características Adicionais: Radiopaco , Esterilidade: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (500)

Grupo: G1

11 - FIO DE SUTURA

Descrição Detalhada: FIO DE SUTURA, MATERIAL SEDA TRANÇADA, TIPO FIO 0, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM AGULHA, 15 X 45 CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: ENVELOPE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (1000)

Grupo: G2

12 - FIO DE SUTURA

Descrição Detalhada: FIO DE SUTURA, MATERIAL SEDA TRANÇADA, TIPO FIO 3-0, COR PRETA, COMPRIMENTO 70, TIPO AGULHA 1/2 CÍRCULO CILÍNDRICA, COMPRIMENTO AGULHA 2,0, ESTERILIDADE ESTÉRIL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1400

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: ENVELOPE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (1400)

Grupo: G2

13 - FIO DE SUTURA

Descrição Detalhada: FIO DE SUTURA, MATERIAL SEDA TRANÇADA, TIPO FIO 0, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM AGULHA, 15 X 45 CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 700

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: ENVELOPE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (700)

Grupo: G2

14 - FIO DE SUTURA

Descrição Detalhada: FIO DE SUTURA, MATERIAL SEDA TRANÇADA, TIPO FIO 0, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM AGULHA, TIPO AGULHA 3/8 CÍRCULO CILÍNDRICA, COMPRIMENTO AGULHA 3

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: ENVELOPE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (500)

Grupo: G2

15 - FIO DE SUTURA

Descrição Detalhada: FIO DE SUTURA, MATERIAL SEDA TRANÇADA, TIPO FIO Nº 1, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM AGULHA, 15 X 45 CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: ENVELOPE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (200)

Grupo: G2

16 - FIO DE SUTURA

Descrição Detalhada: FIO DE SUTURA, MATERIAL SEDA, TIPO FIO 2-0, COR PRETA, COMPRIMENTO 45, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM AGULHA, TIPO AGULHA 3/8 CÍRCULO CORTANTE, COMPRIMENTO AGULHA 4,0, ESTERILIDADE DESCARTÁVEL, ESTÉRIL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: ENVELOPE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (2500)

Grupo: G2

17 - FIO DE SUTURA

Descrição Detalhada: FIO DE SUTURA, MATERIAL SEDA TRANÇADA, TIPO FIO 3-0, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM AGULHA, 10 X 75 CM, ESTERILIDADE ESTÉRIL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: ENVELOPE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (1000)

Grupo: G2

18 - FIO DE SUTURA

Descrição Detalhada: FIO DE SUTURA, MATERIAL SEDA, TIPO FIO 4-0, COR PRETA, COMPRIMENTO 45, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM AGULHA, TIPO AGULHA 3/8 CÍRCULO CORTANTE, COMPRIMENTO AGULHA 1,70, ESTERILIDADE ESTÉRIL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: ENVELOPE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (300)

Grupo: G2

19 - FIO DE SUTURA

Descrição Detalhada: FIO DE SUTURA, MATERIAL CATGUT SIMPLES C/ AGULHA, TIPO FIO 4-0, COMPRIMENTO MÍNIMO 70, TIPO AGULHA 3/8 CÍRCULO CILÍNDRICA, COMPRIMENTO AGULHA 1,50, ESTERILIDADE ESTÉRIL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: ENVELOPE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (300)

Grupo: G3

20 - FIO DE SUTURA

Descrição Detalhada: FIO DE SUTURA, MATERIAL CATGUT CROMADO COM AGULHA, TIPO FIO 2-0, COMPRIMENTO MÍNIMO 70, TIPO AGULHA 1/2 CÍRCULO CILÍNDRICA, COMPRIMENTO AGULHA 1,50, ESTERILIDADE DESCARTÁVEL, ESTÉRIL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: ENVELOPE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (300)

Grupo: G3

21 - FIO DE SUTURA

Descrição Detalhada: FIO DE SUTURA, MATERIAL CATGUT CROMADO COM AGULHA, TIPO FIO 2-0, COMPRIMENTO MÍNIMO 70, TIPO AGULHA 1/2 CÍRCULO CILÍNDRICA, COMPRIMENTO AGULHA 1,50, ESTERILIDADE DESCARTÁVEL, ESTÉRIL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 520

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: ENVELOPE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (520)

Grupo: G3

22 - FIO DE SUTURA

Descrição Detalhada: FIO DE SUTURA, MATERIAL CATGUT CROMADO S/ AGULHA, TIPO FIO Nº 3, COMPRIMENTO 150, ESTERILIDADE ESTÉRIL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: ENVELOPE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (150)

Grupo: G3

23 - FIO DE SUTURA

Descrição Detalhada: FIO DE SUTURA, MATERIAL CATGUT CROMADO S/ AGULHA, TIPO FIO Nº 4, COMPRIMENTO 150, ESTERILIDADE ESTÉRIL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: ENVELOPE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (60)

Grupo: G3

24 - FIO DE SUTURA

Descrição Detalhada: FIO DE SUTURA, MATERIAL POLIAMIDA, TIPO FIO 2-0, COR PRETA, COMPRIMENTO CERCA 120, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM AGULHA, TIPO AGULHA 1/2 CÍRCULO CILÍNDRICA, COMPRIMENTO AGULHA CERCA 6,5, ESTERILIDADE DESCARTÁVEL, ESTÉRIL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: ENVELOPE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (7000)

Grupo: G4

25 - FIO DE SUTURA

Descrição Detalhada: FIO DE SUTURA, MATERIAL POLIAMIDA, TIPO FIO 2-0, COR PRETA, COMPRIMENTO CERCA 120, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM AGULHA, TIPO AGULHA 1/2 CÍRCULO CILÍNDRICA, COMPRIMENTO AGULHA CERCA 6,5, ESTERILIDADE DESCARTÁVEL, ESTÉRIL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 17000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: ENVELOPE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (17000)

Grupo: G4

26 - FIO DE SUTURA

Descrição Detalhada: FIO DE SUTURA, MATERIAL POLIAMIDA, TIPO FIO 2-0, COR PRETA, COMPRIMENTO CERCA 120, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM AGULHA, TIPO AGULHA 1/2 CÍRCULO CILÍNDRICA, COMPRIMENTO AGULHA CERCA 6,5, ESTERILIDADE DESCARTÁVEL, ESTÉRIL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: ENVELOPE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (6000)

Grupo: G4

27 - FIO DE SUTURA

Descrição Detalhada: FIO DE SUTURA, MATERIAL POLIAMIDA, TIPO FIO 2-0, COR PRETA, COMPRIMENTO CERCA 120, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM AGULHA, TIPO AGULHA 1/2 CÍRCULO CILÍNDRICA, COMPRIMENTO AGULHA CERCA 6,5, ESTERILIDADE DESCARTÁVEL, ESTÉRIL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: ENVELOPE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (2000)

Grupo: G4

28 - FIO DE SUTURA

Descrição Detalhada: FIO DE SUTURA, MATERIAL POLIAMIDA, TIPO FIO 2-0, COR PRETA, COMPRIMENTO CERCA 120, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM AGULHA, TIPO AGULHA 1/2 CÍRCULO CILÍNDRICA, COMPRIMENTO AGULHA CERCA 6,5, ESTERILIDADE DESCARTÁVEL, ESTÉRIL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 550

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: ENVELOPE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (550)

Grupo: G4

29 - Fio de sutura

Descrição Detalhada: Fio De Sutura Material: Poliglecaprone , Tipo Fio: 3-0 , Cor: Incolor , Comprimento: 70 CM, Características Adicionais: Com Agulha , Tipo Agulha: 3/8 Círculo Cortante , Comprimento Agulha: 2,0 CM, Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (200)

Grupo: G5

30 - Fio de sutura

Descrição Detalhada: Fio De Sutura Material: Poliglecaprone , Tipo Fio: 5-0 , Cor: Incolor , Comprimento: 45 CM, Características Adicionais: Com Agulha , Tipo Agulha: 3/8 Círculo Cortante , Comprimento Agulha: 1,95 CM, Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (120)

Grupo: G5

31 - Fio de sutura

Descrição Detalhada: Fio De Sutura Material: Poliglecaprone , Tipo Fio: 4-0 , Cor: Violeta , Comprimento: 70 CM, Características Adicionais: Com Agulha , Tipo Agulha: 3/8 Círculo Cortante , Comprimento Agulha: 1,90 CM, Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 400

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (400)

Grupo: G5

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	FIO DE SUTURA	800	ENVELOPE
2	FIO DE SUTURA	150	ENVELOPE
3	FIO DE SUTURA	300	ENVELOPE
4	FIO DE SUTURA	500	ENVELOPE
5	FIO DE SUTURA	700	ENVELOPE
6	FIO DE SUTURA	700	ENVELOPE
7	FIO DE SUTURA	600	ENVELOPE
8	FIO DE SUTURA	500	ENVELOPE
9	FIO DE SUTURA	400	ENVELOPE
10	Fio guia	500	Unidade

Grupo 2			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
11	FIO DE SUTURA	1000	ENVELOPE
12	FIO DE SUTURA	1400	ENVELOPE
13	FIO DE SUTURA	700	ENVELOPE
14	FIO DE SUTURA	500	ENVELOPE
15	FIO DE SUTURA	200	ENVELOPE
16	FIO DE SUTURA	2500	ENVELOPE
17	FIO DE SUTURA	1000	ENVELOPE
18	FIO DE SUTURA	300	ENVELOPE

Grupo 3			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
19	FIO DE SUTURA	300	ENVELOPE
20	FIO DE SUTURA	300	ENVELOPE
21	FIO DE SUTURA	520	ENVELOPE
22	FIO DE SUTURA	150	ENVELOPE
23	FIO DE SUTURA	60	ENVELOPE

Grupo 4			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
24	FIO DE SUTURA	7000	ENVELOPE

25	FIO DE SUTURA	17000	ENVELOPE
26	FIO DE SUTURA	6000	ENVELOPE
27	FIO DE SUTURA	2000	ENVELOPE
28	FIO DE SUTURA	550	ENVELOPE

Grupo 5			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
29	Fio de sutura	200	Unidade
30	Fio de sutura	120	Unidade
31	Fio de sutura	400	Unidade