

5 - Tubo cobre

Descrição Detalhada: Tubo cobre, tubo de cobre - TUBO DE COBRE FLEXÍVEL 1/4"

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Metro

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (10)

Grupo: G3

6 - Tubo cobre

Descrição Detalhada: Tubo cobre, tubo de cobre - TUBO DE COBRE FLEXÍVEL DE 5/16"

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Metro

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (10)

Grupo: G3

7 - Tubo cobre

Descrição Detalhada: Tubo cobre, tubo de cobre - TUBO DE COBRE FLEXÍVEL DE 3/16"

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Metro

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (10)

Grupo: G3

8 - Tubo cobre

Descrição Detalhada: Tubo cobre, tubo de cobre - TUBO DE COBRE FLEXÍVEL DE 1/8"

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Metro

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (10)

Grupo: G3

9 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão hidráulica, material: latão, tipo: união, tipo fixação: roscável, aplicação: instalações prediais água fria e quente, bitola: 1,2 pol

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (20)

Grupo: G3

10 - Niple tubo condução metálica

Descrição Detalhada: Niple tubo condução metálica, material: latão, tipo: encosto, diâmetro nominal: 1,4 pol, tipo extremidades: roscadas npt

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (20)

Grupo: G3

11 - Porca plana

Descrição Detalhada: Porca plana, material: latão, formato: sextavado, diâmetro nominal: 1,2 pol, tipo rosca: curta sae

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (20)

Grupo: G3

12 - Filtro purificação água

Descrição Detalhada: Filtro purificação água, material: elemento tripla filtração, vazão: 50 l/h, características adicionais: manta polipropileno, dolomita, carvão ativado prata, aplicação: purificador água libell acqua flex, pressão máxima: 4 kgf/cm²

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (60)

Grupo: G4

13 - Peças e acessórios purificador água

Descrição Detalhada: Peças e acessórios purificador água, tipo: filtro cartucho, referência: d50280, aplicação: purificador nanopore

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (30)

Grupo: G4

14 - Filtro de água

Descrição Detalhada: Filtro de água, material: polipropileno, diâmetro: 120 mm, altura: 370 mm, vazão: 100 a 200 l/h, características adicionais: elemento filtrante e pp 25 micrômetros

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (30)

Grupo: G4

15 - Filtro de água

Descrição Detalhada: Filtro de água, material: ferro, diâmetro conexão saída: 4 pol, diâmetro conexão entrada: 4 pol, características adicionais: pre filtro para bomba de piscina, bocais de sucção

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 18

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (18)

Grupo: G4

16 - Filtro de água

Descrição Detalhada: Filtro de água, material: abs, vazão: 40 l/h, capacidade: 40 l

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (100)

Grupo: G4

17 - Conector elétrico

Descrição Detalhada: Conector elétrico, características adicionais: 4mm-35mm (saída), 16mm-95mm (entrada), tipo construtivo: perfurante isolado, aplicação: manutenção elétrica

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (25)

Grupo: G5

18 - Cordao para telefone

Descrição Detalhada: Cordao para telefone, cordao para telefone - CABO DE LIGAÇÃO COMPLETO (CORDÃO DE FORÇA)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (20)

Grupo: G5

19 - Motor elétrico

Descrição Detalhada: Motor elétrico, tipo: micro motor, potência nominal: 1,4 hp, tensão nominal: 110,220 v, frequência nominal: 60 hz

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (5)

Grupo: G5

20 - Termostato

Descrição Detalhada: Termostato, termostato - TERMOSTATO RC 7264-2

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (10)

Grupo: G5

21 - Peça

Descrição Detalhada: Peça, componente compressor, tipo: correia, aplicação: compressor de ar

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (4)

Grupo: G6

22 - Filtro de água

Descrição Detalhada: Filtro de água, material: aço inoxidável, vazão: 1.000 l/h, características adicionais: retenção iodo, limo, grãos de areia e resíduos de

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (100)

Grupo: G6

23 - Filtro de água

Descrição Detalhada: Filtro de água, material: abs, vazão: 40 l/h, capacidade: 40 l

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (100)

Grupo: G6

24 - Bomba de vácuo - peças , acessórios

Descrição Detalhada: Bomba de vácuo - peças , acessórios, tipo: relé de potência

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (10)

Grupo: G6

25 - Peças , acessórios equipamentos especializados

Descrição Detalhada: Peças , acessórios equipamentos especializados, tipo 1: protetor térmico, aplicação 2: geladeira

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (10)

Grupo: G6

26 - Elo fusível

Descrição Detalhada: Elo fusível, classe: distribuição, tipo formato: botão, tipo: k, comprimento: 500 mm, corrente nominal: 75 a, características adicionais: rápido para alta tensão; chicote simples, aplicação: rede de alta tensão

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (10)

Grupo: G6

27 - Tomada

Descrição Detalhada: Tomada, modelo: simples, tipo: fêmea, formato contato: 2p + t, cor corpo: branca, corrente nominal: 10 a, tensão nominal: 250 v, características adicionais: com espelho 4" x 2", tipo fixação: encaixe

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (10)

Grupo: G6

28 - Cordão telefônico

Descrição Detalhada: Cordão telefônico, tipo: liso, comprimento: 100 m, cor: branca, características adicionais: 4 vias

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (10)

Grupo: G6

29 - Termostato

Descrição Detalhada: Termostato, termostato - TERMOSTATOS = RC 46266 PARA BEBEBOURO CÂNOVAS

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (10)

Grupo: G6

30 - Ventilador

Descrição Detalhada: Ventilador, tipo: micro dc q80sd4 , potência motor: 1,7 w, tensão alimentação: 12 v, material: termoplástico de engenharia, largura: 8 cm, altura: 8 cm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (10)

Grupo: G6

31 - Filtro secador

Descrição Detalhada: Filtro secador, filtro secador - FILTROS SECADORES - 3" X 5/8 (ENTRADAS= 3/16 X SAÍDA= 1/8") PARA BEBEBOURO CÂNOVAS

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (10)

Grupo: G6

32 - Interruptor

Descrição Detalhada: Interruptor, tipo: duplo, quantidade pólos: 2 un, tipo acionamento: tecla simples horizontal, tensão nominal: 250 v, corrente nominal: 10 a, material: termoplástico auto-extinguível

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (20)

Grupo: G6

33 - Carcaça bebedouro

Descrição Detalhada: Carcaça bebedouro, carcaca de bebedouro - CARENAGENS BEBEDOUROS LIFE 10 2 T PARA BEBEBOURO CÂNOVAS

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (10)

Grupo: G6

34 - Bomba de vácuo - peças

Descrição Detalhada: Bomba de vácuo - peças , acessórios, tipo: kit manutenção de válvula, aplicação: bomba mecânica de vácuo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (40)

Grupo: G6

35 - Mangueira hidráulica

Descrição Detalhada: Mangueira hidráulica, material: silicone, características adicionais: dreno de água, aplicação: ar condicionado, bitola: 12 mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (15)

Grupo: G6

36 - Engate Hidráulico

Descrição Detalhada: Engate Hidráulico Material: Pvc Flexível, Bitola: 1/2 Pol, Comprimento: 30 Cm, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (50)

Grupo: G6

37 - Torneira

Descrição Detalhada: Torneira Material Corpo: Metal, Tipo: "U" Invertido, Para Copo, Diâmetro: 1/2 POL, Acabamento Superficial: Cromado, Características Adicionais: Curta, Com 6 Cm De Comprimento, Aplicação: Bebedouro Elétrico

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (10)

Grupo: G6

38 - Torneira

Descrição Detalhada: Torneira, material corpo: metal, tipo: "u" invertido, para copo, diâmetro: 1,2 pol, acabamento superficial: cromado, características adicionais: curta, com 6 cm de comprimento, aplicação: bebedouro elétrico

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (20)

Grupo: G6

39 - Fluxo Solda

Descrição Detalhada: Fluxo Solda Aspecto Físico: Pó, Aplicação: Solda Prata

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Pote 500,00 G

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (1)

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Torneira	40	Unidade
2	Torneira	50	Unidade

Grupo 2 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
3	Gás refrigerante	4	Unidade
4	Gás refrigerante	4	Quilograma

Grupo 3 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
5	Tubo cobre	10	Metro
6	Tubo cobre	10	Metro
7	Tubo cobre	10	Metro
8	Tubo cobre	10	Metro
9	Conexão hidráulica	20	Unidade
10	Niple tubo condução metálica	20	Unidade
11	Porca plana	20	Unidade

Grupo 4 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
12	Filtro purificação água	60	Unidade
13	Peças e acessórios purificador água	30	Unidade
14	Filtro de água	30	Unidade
15	Filtro de água	18	Unidade
16	Filtro de água	100	Unidade

Grupo 5 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
17	Conector elétrico	25	Unidade
18	Cordao para telefone	20	Unidade
19	Motor elétrico	5	Unidade
20	Termostato	10	Unidade

Grupo 6 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
21	Peça	4	Unidade
22	Filtro de água	100	Unidade
23	Filtro de água	100	Unidade
24	Bomba de vácuo - peças , acessórios	10	Unidade
25	Peças , acessórios equipamentos especializados	10	Unidade
26	Elo fusível	10	Unidade
27	Tomada	10	Unidade
28	Cordão telefônico	10	Unidade
29	Termostato	10	Unidade
30	Ventilador	10	Unidade
31	Filtro secador	10	Unidade
32	Interruptor	20	Unidade
33	Carcaça bebedouro	10	Unidade
34	Bomba de vácuo - peças	40	Unidade
35	Mangueira hidráulica	15	Unidade
36	Engate Hidráulico	50	Unidade
37	Torneira	10	Unidade
38	Torneira	20	Unidade