



MUNICÍPIO DE PIUMHI/MG



PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2024

PROCESSO LICITATÓRIO 70

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

O(a) PREFEITO do(a) MUNICÍPIO DE PIUMHI/MG comunica aos interessados e participantes do PREGÃO ELETRÔNICO 33/2024 referente à *Aquisição de mobiliários, eletroeletrônicos e eletrodomésticos em geral, em atendimento às necessidades desta Prefeitura.*, que ADJUDICA nos termos do Inciso IV do Art. 71 da Lei nº 14.133/2021, o objeto do certame a(s) empresa(s):

Fornecedor : SANTAFE DISTRIBUIDORA LTDA - 14.780.286/0001-80

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R\$
1	35,00	Unid.	AGRATTO	ACST12F	R\$ 1.950,00	R\$ 68.250,00	R\$ 2.042,36	R\$ 71.482,60	4,5222 %	R\$ 92,36
Descrição: Ar condicionado de 12.000 BTUS. Ar condicionado tipo split hi-wall. Com uma unidade interna em plástico, opção frio, 1 unidade externa, controle remoto sem fio, display de cristal liquido no controle, microprocessador de temperatura , timer 24 horas: incluindo: ajuste hora, velocidade e ventilação, ajuste de direção do fluxo de ar, controle liga/desliga, filtros de ar de fácil remoção, função desumidificação, movimento e controle automatico do direcionamento horizontal do insuflamento de ar, tensão 220 volts, bifásico, acompanha manual de instrução e instalação. Classificação energética A.										
4	7,00	Unid.	AGRATTO	ACS30F	R\$ 4.931,00	R\$ 34.517,00	R\$ 4.932,80	R\$ 34.529,60	0,0364 %	R\$ 1,80
Descrição: Ar condicionado de 30.000 BTUS. Display digital que indica a temperatura ambiente. Comando total das operações diretamente no painel ou com controle remoto. Função turbo: refrigera ou aquece mais rapidamente. Timer 12 Horas: programação de funcionamento. Função Sleep: ajusta automaticamente a temperatura do ambiente durante o período do sono. Consumo 3.150 W com compressor rotativo. Dimensões aproximadas do produto (L x A x P): 660 x 430 x 760 mm.										
6	32,00	Unid.	AGRATTO	ACST09F	R\$ 1.749,00	R\$ 55.968,00	R\$ 1.760,22	R\$ 56.327,04	0,6374 %	R\$ 11,22
Descrição: Ar condicionado de 9.000 BTUS. Ar condicionado tipo split hi-wall. Com uma unidade interna em plástico, opção frio, 1 unidade externa, controle remoto sem fio, display de cristal liquido no controle, microprocessador de temperatura , timer 24 horas: incluindo: ajuste hora, velocidade e ventilação, ajuste de direção do fluxo de ar, controle liga/desliga, filtros de ar de fácil remoção, função desumidificação, movimento e controle automatico do direcionamento horizontal do insuflamento de ar, tensão 220 volts, bifásico, acompanha manual de instrução e instalação. Classificação energética A.										
28	15,00	Unid.	MONDIAL	CA02	R\$ 299,00	R\$ 4.485,00	R\$ 361,59	R\$ 5.423,85	17,3096 %	R\$ 62,59
Descrição: Circulador de ar. Com no mínimo 03 (três) velocidades. Hélice com diâmetro aproximado de 30 cm. Sistema de grade giratória. Grade removível. Baixo nível de ruído. Botão de ajuste da grade giratória. Fusível térmico de segurança. Potência (W) mínima: 60. Consumo de energia (KW/h) mínimo: 0,06. Tensão/Voltagem: 110 V.										
37	5,00	Unid.	METALFERREIRA	MEDIO	R\$ 229,00	R\$ 1.145,00	R\$ 622,22	R\$ 3.111,10	63,1962 %	R\$ 393,22
Descrição: Espremedor de fruta industrial: corpo em aço inox, bica, tampa, peneira e copo em aço inox, com dois rolamentos e dois cones de extração (laranja e limão). Rendimento aproximado de 500 ml por minuto. Potência 300W. Bivolt.										
38	20,00	Unid.	METAL FERREIRA	MEDIO	R\$ 263,00	R\$ 5.260,00	R\$ 1.018,54	R\$ 20.370,80	74,1787 %	R\$ 755,54
Descrição: Espremedor de frutas industrial: Motor Bivolt; rotação 3500RPM. Copo reservatório em alumínio, gabinete do motor em inox. Dois cones de extração, um para laranja e outro para limão, com copo para depósito de 700ml. Potência 700W.										
53	10,00	Unid.	MONDIAL	L900	R\$ 149,00	R\$ 1.490,00	R\$ 166,31	R\$ 1.663,10	10,4082 %	R\$ 17,31

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R\$
Descrição: Liquidificador de uso doméstico 2,7l. Com no mínimo 5 velocidades + pulsar. 900W, 110V. Copo transparente de no mínimo 2,7l, lâminas de aço inoxidável, base antiderrapante segura e guarda fio.										
62	20,00	Unid.	BRITANIA	PBOM2000	R\$ 358,00	R\$ 7.160,00	R\$ 781,64	R\$ 15.632,80	54,1988 %	R\$ 423,64
Descrição: Multiprocessador de alimentos doméstico: 2 velocidades + botão Pulsar: Multifuncional e eficiente. Lâminas em ao inox: Altíssima capacidade de corte. Copo do liquidificador com capacidade para 3,2 litros. Jarra do processador / batedeira / espremedor com capacidade para 2 litros. Pés antiderrapantes. Possui acessórios que executam múltiplas funções. Desing vertical: ocupa menos espaço na cozinha. Trava de segurança. Funções: processar, ralar, cortar, misturar, fatiar, espremer, picar, liquidificar. Potência:1400W, Voltagem 110V.										
63	20,00	Unid.	METALFERREIRA	GRANDE	R\$ 165,00	R\$ 3.300,00	R\$ 392,82	R\$ 7.856,40	57,9960 %	R\$ 227,82
Descrição: Picador de Alimentos com Cavalete Tripé: Corpo em alumínio fundido; reforçado, facas em aço inox, resistente macho em plástico; Tripé em aço resistente, altura: 120cm, peso: 4,315Kg. cabrita										
65	4,00	Unid.	ORMIFRIO	CGI	R\$ 5.598,00	R\$ 22.392,00	R\$ 7.325,88	R\$ 29.303,52	23,5859 %	R\$ 1.727,88
Descrição: Refrigerador 4 Portas, Industrial, tipo câmara fria, material externo em aço inox, revestimento interno em aço galvanizado. Totalmente protegido em Poliuretano, que substitui o plástico melhorando a refrigeração. Possui aquecimento nos quadros das portas e refrigeração por ar forçado que aumenta a capacidade de refrigerar o ambiente. Controlador digital para manter a excelência na temperatura. Produto acompanha 6 prateleiras removíveis e pés em alumínio reguláveis. Próprio para armazenar alimentos sob refrigeração. Não congela. Sistema de refrigeração com faixa de temperatura de 1°C a 10°C, capacidade de 750L. ME-EPP										
66	11,00	Unid.	ORMIFRIO	CGI	R\$ 5.598,00	R\$ 61.578,00	R\$ 7.325,88	R\$ 80.584,68	23,5859 %	R\$ 1.727,88
Descrição: Refrigerador 4 Portas, Industrial, tipo câmara fria, material externo em aço inox, revestimento interno em aço galvanizado. Totalmente protegido em Poliuretano, que substitui o plástico melhorando a refrigeração. Possui aquecimento nos quadros das portas e refrigeração por ar forçado que aumenta a capacidade de refrigerar o ambiente. Controlador digital para manter a excelência na temperatura. Produto acompanha 6 prateleiras removíveis e pés em alumínio reguláveis. Próprio para armazenar alimentos sob refrigeração. Não congela. Sistema de refrigeração com faixa de temperatura de 1°C a 10°C, capacidade de 750L. AMPLA CONCORRÊNCIA.										
72	50,00	Unid.	VENTISOL	3850	R\$ 209,00	R\$ 10.450,00	R\$ 365,78	R\$ 18.289,00	42,8618 %	R\$ 156,78
Descrição: Ventilador de coluna oscilante: Cor: preto. Com 3 velocidades, ventilação: alta, média e baixa. Tipo de Selo: Procel. Classificação Energética: A. Luz: indicadora (3). Pás: de alta performance. Base: Ferro. Motor: Silencioso. Diâmetro aproximado: 40 cm. Altura aproximada: 125 cm. Grade: de ferro com no mínimo 120 raios. 110V. ENTREGUE COMPLETAMENTE MONTADO PRONTO PARA INSTALAÇÃO E USO.										
73	42,00	Unid.	VENTISOL	4201	R\$ 604,00	R\$ 25.368,00	R\$ 879,15	R\$ 36.924,30	31,2972 %	R\$ 275,15
Descrição: Ventilador Oscilante de parede 70cm preto Bivolt com 270W de potência, material plástico e aço inoxidável. com certificação INMETRO. ME-EPP										
74	123,00	Unid.	VENTISOL	4201	R\$ 584,00	R\$ 71.832,00	R\$ 879,15	R\$ 108.135,45	33,5722 %	R\$ 295,15
Descrição: Ventilador Oscilante de parede 70cm preto Bivolt com 270W de potência, material plástico e aço inoxidável. com certificação INMETRO. AMPLA CONCORRÊNCIA.										
					Subtotal Adjudicado:		Subtotal Orçado:		23,7808 %	R\$ 116.439,24
					R\$ 373.195,00		R\$ 489.634,24			

Fornecedor : A BAGATOLI CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA - 37.673.034/0001-

57

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R\$
2	7,00	Unid.	PHILCO	PAC18000IFM15	R\$ 2.939,50	R\$ 20.576,50	R\$ 3.282,42	R\$ 22.976,94	10,4471 %	R\$ 342,92
Descrição: Ar condicionado de 18.000 BTUS. Aparelho ar condicionado tipo split, tensão 220 v, modelo split inverter, características adicionais 1 controle remoto/display digital/timer/selo procel. ME-EPP										
3	20,00	Unid.	PHILCO	PAC18000IFM15	R\$ 2.939,50	R\$ 58.790,00	R\$ 3.282,42	R\$ 65.648,40	10,4471 %	R\$ 342,92
Descrição: Ar condicionado de 18.000 BTUS. Aparelho ar condicionado tipo split, tensão 220 v, modelo split inverter, características adicionais 1 controle remoto/display digital/timer/selo procel. AMPLA CONCORRÊNCIA.										
15	20,00	Unid.	ECOBLU	E50	R\$ 1.993,50	R\$ 39.870,00	R\$ 2.119,48	R\$ 42.389,60	5,9439 %	R\$ 125,98
Descrição: Bebedouro industrial 50 litros - Bebedouro elétrico industrial com duas torneiras com capacidade de refrigeração de no mínimo 50l/h, para instalação no piso.- Fornecimento mínimo de água gelada: 50 l/h.- Termostato com regulagem de temperatura.- Sistema de filtragem que inclua retenção de partículas (P11) e Redução de cloro (Cl).- Filtro de fácil acesso e troca, com no mínimo três estágios de filtragem.- Corpo e estrutura em aço inox 430.- Duas torneiras em metal cromado para copo tipo lavatório (ou similar), reguláveis e de fácil acionamento pelos usuários.- Sendo uma torneira gelada e outra temperatura ambiente.- Reservatório de água em material resistente, atóxico e de fácil limpeza (polipropileno ou aço inox).- Serpentina interna em aço inox 304.- Bóia controladora do nível de água.- Isolamento em PS.- Gás ecológico R134A.- Previsões para limpeza, higienização e dreno.- Mangueiras atóxicas e adaptador para conexão com a rede hidráulica.- Sapatas niveladoras em borracha ou nylon.- Não possuir cantos vivos, arestas ou quaisquer outras saliências cortantes ou perfurantes. ENTREGUE COMPLETAMENTE MONTADO PRONTO PARA INSTALAÇÃO E USO.										
16	3,00	Unid.	ECOBLU	E100	R\$ 2.273,00	R\$ 6.819,00	R\$ 3.812,67	R\$ 11.438,01	40,3829 %	R\$ 1.539,67
Descrição: Bebedouro eletrico industrial 100 litros Com três torneiras com capacidade de refrigeração de no minimo 100l h, para instalação no piso. Fornecimento minimo de agua gelada 100l h. Termostato com regulagem de temperatura. Sistema de filtragem que inclua retencao de particulas P111 e reducao de cloro Cl. Filtro de facil acesso e troca, com no mínimo tres estagios de filtragem. Corpo e estrutura em aco inox 430. Três torneiras em metal cromado para copo tipo lavatorio ou similar, regulaveis e de facil acionamento pelos usuarios. Sendo duas torneiras geladas e uma com temperatura ambiente. Reservatorio de agua em material resistente, atoxico e de facil limpeza polipropileno ou aco inox. Serpentina interna em aco inox 304. Boia controladora do nivel de agua. Isolamento em PS. ENTREGUE COMPLETAMENTE MONTADO PRONTO PARA INSTALAÇÃO E USO.										
47	3,00	Unid	ELECTROLUX	H330	R\$ 2.369,50	R\$ 7.108,50	R\$ 3.116,48	R\$ 9.349,44	23,9687 %	R\$ 746,98
Descrição: Freezer Tipo Horizontal, Capacidade mínima 309 L, Quantidade Tampas:1 und, Tensão Alimentação:110V, Características Adicionais: Dupla Ação (Congelamento e Refrig.) Pintura Epoxi. Garantia de 01 ano. Cor branco										
50	9,00	Unid.	MIDEA	MDRT580	R\$ 2.769,50	R\$ 24.925,50	R\$ 3.817,49	R\$ 34.357,41	27,4523 %	R\$ 1.047,99
Descrição: Geladeira tipo duplex. Capacidade superior a 400 litros Com 02 portas independentes. Capacidade superior a 400 litros. Cor: Branca ou inox. Tipo de Degelo: Frost Free. Termostato para controle de temperatura do refrigerador. Iluminação Interna. Prateleiras internas reguláveis: no mínimo 3 (três). Tensão de alimentação: Bivolt ou 127 volts. Etiqueta Nacional de Consumo de Energia (ENCE) Classe A. Garantia de 12 meses contra defeito de fabricação. Autorizada pelo Inmetro.										
						Subtotal Adjudicado:		Subtotal Orçado:	15,0786 %	R\$ 28.070,30
						R\$ 158.089,50		R\$ 186.159,80		

Fornecedor : DI BENTO COMERCIO E SERVICOS LTDA - 14.238.297/0001-32

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R\$
5	2,00	Unid.	ELGIN -	KVF CASSETE INVERTER 48.000 BTU/H	R\$ 11.255,50	R\$ 22.511,00	R\$ 11.275,73	R\$ 22.551,46	0,1794 %	R\$ 20,23

Descrição: Ar condicionado de 48.000 BTUS. Ar Condicionado Split Cassete. Voltagem: 220 V – trifásico. Classificação energética B, - Saída de ar 360°. Ciclo frio. Tipo de condensador: horizontal. Com controle remoto sem fio. Regula velocidade de ventilação. Swing. Filtro anti-bactéria, desumidificação. Indicador de temperatura na evaporadora.

41	4,00	Unid.	REALCE -	Ares Plus	R\$ 830,00	R\$ 3.320,00	R\$ 858,59	R\$ 3.434,36	3,3298 %	R\$ 28,59
----	------	-------	----------	-----------	------------	--------------	------------	--------------	-------------	-----------

Descrição: Fogão a gás GLP com 4 bocas. Cor: branco; material: aço esmaltado; acendimento: automático, queimadores: 2 pequenos/2 família; potência mínima dos queimadores 2 (2kw), 2 (1,7 kw); botões: removíveis; grades de mesa: dupla; capacidade do forno: aproximadamente 56 litros; prateleiras do forno: removíveis; forno: autolimpante; com 4 pés, proteção térmica traseira; consumo de gás: Classe A. Acompanha: Kit de regulador de gás com mangueira.

Subtotal	Subtotal	0,5957	R\$
Adjudicado:	Orçado:	%	154,82
R\$	R\$		
25.831,00	25.985,82		

Fornecedor : CONVE COMERCIO DE MOVEIS E UTILIDADES LTDA - 53.438.403/0001-83

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R\$
7	43,00	Unid.	RS	ARM	R\$ 590,00	R\$ 25.370,00	R\$ 1.536,66	R\$ 66.076,38	61,6050 %	R\$ 946,66

Descrição: Armário de aço com 2 portas. Com medida aprox. 2007mm 900mm 450mm. Características: Confeccionado em chapa de aço #22 (0,75) normalizada, laminada a frio nas laterais, no fundo e portas, produto montável utilizando sistema de travas, alavanca e unha, não havendo necessidade de utilização de parafusos. Portas confeccionadas em chapa de aço #22 (0,75mm) com fechamento sobreposto com medidas aprox. esquerdas e direitas de 432mm(L)x1920mm(A), lado esquerdo moldado por 2 dobras, e lado direito com sistema de puxador estampado caracterizado por 4 dobras, com acabamento em perfil PVC na cor cinza cristal ou grafite, 3 reforços em "Ômega" na horizontal e 1 na vertical em chapa de aço #22, seguindo o disposto na norma ABNT 13961:2010 com bordas arredondadas e livres de rebarbas, sem arestas cortantes. Com 3 prateleiras móveis com opção de regulagem por cremalheiras de 50 em 50 mm e 1 fixa, ambas em chapa de aço #22 (0,75mm) normalizada laminado a frio nas medidas aprox. de 30mm(A)x897mm(L)x350mm(P) com 6 dobras em sua profundidade. Fechadura cilíndrica do tipo Yale com 2 chaves com travamento da porta na prateleira fixa central. Acompanha kit composto por 4 cantoneiras e 4 sapatas reguláveis 5/16 confeccionadas em poliestireno de alto impacto, 4 buchas com rosca interna 5/16 e 12 parafusos 3,5 X 13mm. ACABAMENTO: Tratamento anticorrosivo por um processo de nanotecnologia e pintura eletrostática a pó (tinta Híbrida) com camada de 30 a 40 micron com secagem em estufa, certificado pelo INMETRO, atendendo normas da NBR 8094:1983. ENTREGUE COMPLETAMENTE MONTADO PRONTO PARA INSTALAÇÃO E USO.

8	5,00	Unid.	ITATIAIA	AEREO3PTS	R\$ 415,00	R\$ 2.075,00	R\$ 487,00	R\$ 2.435,00	14,7843 %	R\$ 72,00
---	------	-------	----------	-----------	------------	--------------	------------	--------------	--------------	-----------

Descrição: Armário para cozinha de parede. Aéreo, cor: branco, em aço, pintura eletrostática a pó, com 03 portas, puxadores fabricados em ABS de alto impacto, 01 compartimento e 01 prateleira. Dimensões mínimas: 55x105x28cm. ENTREGUE COMPLETAMENTE MONTADO PRONTO PARA INSTALAÇÃO E USO.

10	13,00	Unid.	RS	LONGO	R\$ 580,00	R\$ 7.540,00	R\$ 1.652,77	R\$ 21.486,01	64,9073 %	R\$ 1.072,77
----	-------	-------	----	-------	------------	--------------	-----------------	------------------	--------------	-----------------

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R\$
Descrição: Arquivo de aço 4 gavetas para pastas suspensas. Arquivo com 4 gavetas, confeccionado em chapa de aço #22 normatizada e laminada a frio nas laterais, fundo e frentes das gavetas. Parte superior em chapa #22 Trilho Corrediça 550mm(L)x42mm(A) em chapa 1,10mm com 18 pares de esferas de aço. Hastes para pastas suspensas (medida 485x30mm) em chapa de aço #20 (0,90mm) revestida com uma camada de liga Al-Zn (Alumínio e Zinco) aplicado pelo processo de imersão a quente, reforçada pelo sistema de perfilhamento em Ômega. Cantoneiras de fixação traseira reforço. Acompanha kit composto por 4 cantoneiras e 4 sapatas reguláveis 5/16 confeccionadas em poliestireno de alto impacto, 4 buchas com rosca interna 5/16 e 12 parafusos cabeça chata de 3,5 x 10mm para fixação. Sistema de deslizamento das gavetas por trilhos, corrediça telescópica de abertura total, prolongamento no curso do comprimento nominal, deslizamento com esferas de aço. Peça única de montagem esquerda ou direita e trava fim de curso aberto que permite a retirada da gaveta, confeccionada em aço galvanizado. Gavetas montável; porta etiqueta estampado em baixo relevo na parte superior esquerda da gaveta (medida aprox. 55mmx32mm), com abertura em sentido vertical na extremidade direita e esquerda. Puxador estampado (embutido) em toda extensão superior. Reforço, gaveta, hastes, retaguarda e tampo ponteadas com solda ponto, conforme normas técnicas. Fechadura cilíndrica do tipo Yale com sistema articulado contendo 2 chaves e com sistema de fechamento simultâneo das gaveta. Acabamento tratado pelo processo anticorrosivo à base de fosfato de zinco e pintura eletrostática a pó (tinta Híbrida) (na cor cinza cristal) ou pintura eletrostática líquida (esmalte sintético) com camada de 30 a 40 microns. Processo com rigoroso controle de qualidade analisado por um laboratório certificado pelo INMETRO atendendo as normas da NBR 8094. ENTREGUE COMPLETAMENTE MONTADO PRONTO PARA INSTALAÇÃO E USO. ME-EPP										
11	39,00	Unid.	RS	4GV	R\$ 580,00	R\$ 22.620,00	R\$ 1.652,77	R\$ 64.458,03	64,9073 %	R\$ 1.072,77
Descrição: Arquivo de aço 4 gavetas para pastas suspensas. Arquivo com 4 gavetas, confeccionado em chapa de aço #22 normatizada e laminada a frio nas laterais, fundo e frentes das gavetas. Parte superior em chapa #22 Trilho Corrediça 550mm(L)x42mm(A) em chapa 1,10mm com 18 pares de esferas de aço. Hastes para pastas suspensas (medida 485x30mm) em chapa de aço #20 (0,90mm) revestida com uma camada de liga Al-Zn (Alumínio e Zinco) aplicado pelo processo de imersão a quente, reforçada pelo sistema de perfilhamento em Ômega. Cantoneiras de fixação traseira reforço. Acompanha kit composto por 4 cantoneiras e 4 sapatas reguláveis 5/16 confeccionadas em poliestireno de alto impacto, 4 buchas com rosca interna 5/16 e 12 parafusos cabeça chata de 3,5 x 10mm para fixação. Sistema de deslizamento das gavetas por trilhos, corrediça telescópica de abertura total, prolongamento no curso do comprimento nominal, deslizamento com esferas de aço. Peça única de montagem esquerda ou direita e trava fim de curso aberto que permite a retirada da gaveta, confeccionada em aço galvanizado. Gavetas montável; porta etiqueta estampado em baixo relevo na parte superior esquerda da gaveta (medida aprox. 55mmx32mm), com abertura em sentido vertical na extremidade direita e esquerda. Puxador estampado (embutido) em toda extensão superior. Reforço, gaveta, hastes, retaguarda e tampo ponteadas com solda ponto, conforme normas técnicas. Fechadura cilíndrica do tipo Yale com sistema articulado contendo 2 chaves e com sistema de fechamento simultâneo das gaveta. Acabamento tratado pelo processo anticorrosivo à base de fosfato de zinco e pintura eletrostática a pó (tinta Híbrida) (na cor cinza cristal) ou pintura eletrostática líquida (esmalte sintético) com camada de 30 a 40 microns. Processo com rigoroso controle de qualidade analisado por um laboratório certificado pelo INMETRO atendendo as normas da NBR 8094. ENTREGUE COMPLETAMENTE MONTADO PRONTO PARA INSTALAÇÃO E USO. AMPLA CONCORRÊNCIA.										
19	350,00	Unid.	SOLPLAST	POL	R\$ 55,00	R\$ 19.250,00	R\$ 56,16	R\$ 19.656,00	2,0655 %	R\$ 1,16
Descrição: Cadeira de plástico: com apoio para os braços, material polipropileno com aditivos anti UV, na cor branca, produto monobloco (permite empilhamento de até 30 unidades), lavável, resistente e empilhável, para uso interno e externo, com capacidade para suportar aproximadamente 182 kg. De acordo com Norma ABNT NBR 14776 e Certificado do INMETRO										
20	300,00	Unid.	SOLPLAST	BIS	R\$ 41,80	R\$ 12.540,00	R\$ 49,57	R\$ 14.871,00	15,6748 %	R\$ 7,77
Descrição: Cadeira de plástico: sem apoio de braços, material polipropileno com aditivos anti UV, na cor branca, produto monobloco (permite empilhamento de até 30 unidades), lavável, resistente e empilhável, para uso interno e externo, com capacidade para suportar aproximadamente 182 Kg. De acordo com a Norma ABNT NBR 14776 e Certificado do INMETRO.										
23	155,00	Unid.	CV	SEC	R\$ 97,00	R\$ 15.035,00	R\$ 136,67	R\$ 21.183,85	29,0261 %	R\$ 39,67
Descrição: Cadeira fixa secretária do tipo 04 pés. Madeira do assento em compensado multilaminado com espessura de 12mm moldado anatomicamente, com curvatura na parte frontal, estrutura do encosto injetado em polipropileno, de espessura média e densidade de 45 à 50 kg/m3 no assento e 40 mm de espessura média e densidade de 45 à 50 kg/m3 no encosto; capa do assento e do encosto revestido em poliéster e fixadas com grampos ao assento e perfil de PVC, revestimento e cor: a definir. ENTREGUE COMPLETAMENTE MONTADO PRONTO PARA INSTALAÇÃO E USO.										
24	15,00	Unid.	CV	GIR	R\$ 469,00	R\$ 7.035,00	R\$ 607,62	R\$ 9.114,30	22,8136 %	R\$ 138,62
Descrição: Cadeira giratória modelo diretor. Com assento/encosto em espuma injetada de 50mm, revestida em couro preto com acabamento em costura horizontal (gomado), base com sistema excêntrico com estrela cromada e rodízios em PU, apoio de braços com par de tubos duplos cromados com apoio em PU. ENTREGUE COMPLETAMENTE MONTADO PRONTO PARA INSTALAÇÃO E USO.										
25	90,00	Unid.	CV	SEC	R\$ 237,50	R\$ 21.375,00	R\$ 323,73	R\$ 29.135,70	26,6363 %	R\$ 86,23

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R\$
Descrição: Cadeira giratória. Sem apoio de braço com rodinhas. Encosto: estruturado em chassi de polipropileno injetado, com aletas de reforços estruturais, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada, moldada com espessura média predominante entre 30 e 50 mm, densidade mínima de 55 kg/m3. Fixação dos elementos ao chassi de encosto através de parafusos e porcas, garras com rosca métrica. Revestimento do encosto em tecido tipo crepe, em poliéster. Ajuste de altura do encosto: em no mínimo 5 pontos, com curso vertical mínimo de ajuste de 70 mm. Faixa de inclinação mínima do encosto: 29 graus. Assento: estruturado em chassi de polipropileno. Cor: a definir. ENTREGUE COMPLETAMENTE MONTADO PRONTO PARA INSTALAÇÃO E USO.										
26	15,00	Unid.	CV	OBESO	R\$ 690,00	R\$ 10.350,00	R\$ 2.234,00	R\$ 33.510,00	69,1136 %	R\$ 1.544,00
Descrição: Cadeira giratória BIG ONE suporte até 150 KG. Cor Preta. Encosto com profundidade mínima de 612 mm X largura de 505 mm X Espessura de 60 mm; Interno em Nylon, aparafusado, com lâmina de aço para o encosto confeccionada em chapa de aço 1/4 X 76mm ou 3/16 X 76 mm SAE 1008/1010. Encosto recilcavel e com regulagem de altura por catraca automática. ENTREGUE COMPLETAMENTE MONTADO PRONTO PARA INSTALAÇÃO E USO.										
30	5,00	Unid.	CV	CONJ	R\$ 685,75	R\$ 3.428,75	R\$ 685,75	R\$ 3.428,75	0,0000 %	R\$ 0,00
Descrição: Conjunto de mesa com 4 cadeiras tubular para cozinha. Com estrutura reforçada em aço carbono tubular, acabamento em pintura Epóxi. Assento em MDP, revestimento com espuma e acabamento em corino. Tampo em granito. Dimensões mínimas: 77x75x120 cm.										
39	32,00	Unid.	RS	EST	R\$ 250,00	R\$ 8.000,00	R\$ 497,12	R\$ 15.907,84	49,7103 %	R\$ 247,12
Descrição: Estante desmontável de aço. Com 06 prateleiras em chapa de aço # 26 (0,45mm), na medida aproximada de 2000mm de altura por 920mm de largura com 300mm de profundidade; prateleiras: em chapa de aço # 26 (fixado horizontalmente por sistema de panteamento no fundo da prateleira). Colunas: 04 - (0,90mm), com 40 furos para regulagens de altura em furação oblonga, possibilitando regulagem e um travamento mais eficaz das prateleiras. Acessórios: acompanham 48 parafusos com porcas zincadas de ¼ x ½ e 4 sapatas em "I" em polipropileno, medindo 32x32mm com recorte central possibilitando encaixe nas colunas. Acabamento: tratado pelo processo anticorrosivo à base de fosfato de zinco e pintura eletrostática a pó; peso recomendado por prateleira 25 kg distribuídos de forma uniforme. ENTREGUE COMPLETAMENTE MONTADO PRONTO PARA INSTALAÇÃO E USO.										
51	10,00	Unid.	SOLPLAST	CONJ	R\$ 293,69	R\$ 2.936,90	R\$ 293,69	R\$ 2.936,90	0,0000 %	R\$ 0,00
Descrição: Jogo de mesa e 4 cadeiras de plástico. Mesa de plastico: material polipropileno com aditivos anti UV, na cor branca, produto monobloco (permite empilhamento de ate' 20 unidades), lavável, resistente e empilhável, para uso interno e externo, com capacidade para suportar no minimo 20 kg e ate' 100 kg distribuídos. Permite acomodação para ate' 4 lugares. Garantia minima de 12 (doze) meses a partir da data da entrega. Cadeira de plastico: com apoio para os bracos, material polipropileno com aditivos anti UV, na cor branca, produto monobloco (permite empilhamento de ate' 30 unidades), lavável, resistente e empilhável, para uso interno e externo, com capacidade para suportar aproximadamente 182 kg. De acordo com Norma ABNT NBR 14776 e Certificado do INMETRO Portaria 341 e 342/14. Garantia minima de 12 (doze) meses a partir da data da entrega.										
					Subtotal Adjudicado:		Subtotal Orçado:		48,2065 %	R\$ 146.644,11
					R\$ 157.555,65		R\$ 304.199,76			

Fornecedor : BRUNO DO CARMO FERREIRA - 34.240.500/0001-12

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R\$
9	5,00	Unid.	HOSPITALARE	HSP1002	R\$ 899,99	R\$ 4.499,95	R\$ 986,28	R\$ 4.931,40	8,7490 %	R\$ 86,29
Descrição: Armário/Vitrine simples 2 portas e quatro pés, fabricado em metal lacado em branco, 4 estantes de vidro fixas, incluso fechadura e chave, portas frontais de vidro. Tamanho aproximado: altura:150cm, largura: 60cm, profundidade 35cm, peso aprox. 40kg. ENTREGUE COMPLETAMENTE MONTADO PRONTO PARA INSTALAÇÃO E USO.										
17	15,00	Unid.	FRISBEL	BC25	R\$ 1.429,99	R\$ 21.449,85	R\$ 1.683,48	R\$ 25.252,20	15,0574 %	R\$ 253,49

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R\$
Descrição: Bebedouro industrial em aço inox de 25 litros, de coluna, com duas torneiras (natural e gelada), com filtro para melhoria da qualidade da água e controle de temperatura através do termostato com regulagem e tensão de 127v. ENTREGUE COMPLETAMENTE MONTADO PRONTO PARA INSTALAÇÃO E USO.										
42	7,00	Unid.	ITAJOBIFOGUES	2B	R\$ 549,99	R\$ 3.849,93	R\$ 1.198,83	R\$ 8.391,81	54,1227 %	R\$ 648,84
Descrição: Fogão industrial 2 bocas com tripla chama, mesa em aço esmaltado com revestimento, ignição manual, 2 queimadores com duplo controle e tripla chama de 5,2 KW, grades extra largas e robustas de ferro fundido com 6 pontos de apoio, que suportam grandes painéis, bandeja coletora de resíduos, base chapada para armazenamento e suporte. Largura:84cm Altura:78,9cm, Profundidade:43,5cm Queimadores de 5,2KW.										
43	8,00	Unid.	ITAJOBIFOGUES	4BF	R\$ 2.099,99	R\$ 16.799,92	R\$ 2.804,53	R\$ 22.436,24	25,1214 %	R\$ 704,54
Descrição: Fogão industrial 4 queimadores com forno - Equipamento para uso industrial e profissional; - Gás GLP baixa pressão; - Mesa esmaltada a fogo com easy clean; - Corpo em aço carbono com acabamento em pintura a pó eletrostática com base fosfatizada; - Grelhas redondas em ferro fundido; - Queimadores chapa tripla frontais e chama dupla traseiros; - Queimadores de alto rendimento, em ferro fundido, possuindo potência de 4.090kcal no modelo chama tripla frontal e 3.659kcal no modelo chama dupla; - Queimador chama interna, com espalha chamas em cobre; - Forno: - Porta do forno com visor de vidro equipada para vedação e retenção do calor; - Isolamento térmico em lã de rocha; - Acabamento interno esmaltado a fogo; - Acompanha 2 grelhas com limitador; - Dimensões aproximadas - Altura: 780 mm - Largura mesa: 800 mm - Largura total: 850 mm - Profundidade: 800 mm - Profundidade total: 846 mm - Dimensões internas do forno: - Altura: 290 mm - Largura: 600 mm - rofundidade: 680 mm ENTREGUE COMPLETAMENTE MONTADO PRONTO PARA INSTALAÇÃO E USO.										
46	10,00	Unid.	ITAJOBIFOGUES	100L	R\$ 1.049,99	R\$ 10.499,90	R\$ 1.683,36	R\$ 16.833,60	37,6253 %	R\$ 633,37
Descrição: Forno industrial 98l -Equipamento para uso industrial e profissional; - Gás GLP baixa pressão; -Porta com visor de vidro equipada para vedação e retenção do calor; -Corpo reforçado em aço carbono 1020 com acabamento em pintura a pós eletrostática com base fosfatizada; -Isolamento térmico em lã de rocha; -Acabamento interno esmaltado a fogo; -Acompanha 2 grelhas com limitador e suporte com pé; -Consumo: 0,380 kg/h; -Capacidade: 98 litros. - Dimensões aproximadas (com suporte): Externas: Altura: 555 mm; Altura com pé: 1.325 mm; Largura: 685 mm; Largura total: 715 mm; Profundidade: 790 mm; Profundidade total: 836 mm; Internas: Altura: 290 mm; Largura: 500 mm; Profundidade: 680 mm.										
56	10,00	Unid.	EVITRA	EV4	R\$ 449,99	R\$ 4.499,90	R\$ 649,36	R\$ 6.493,60	30,7025 %	R\$ 199,37
Descrição: Liquidificador Industrial. Com motor 1/2 CV- 50/60 HZ. Voltagem 110, consumo: 0,37 Kw/h, RPM 3500 corpo em aço inoxidável. Dimensões: P 216MM A260mm P8,9 kg capacidade: 4 litros. ENTREGUE COMPLETAMENTE MONTADO PRONTO PARA INSTALAÇÃO E USO.										
57	20,00	Unid.	MOR	30L	R\$ 199,99	R\$ 3.999,80	R\$ 240,50	R\$ 4.810,00	16,8440 %	R\$ 40,51
Descrição: Lixeira em inox. Com tampa basculante, pedal com apoio de borracha, base antiderrapante, balde interno removível, alça para transportar, estrutura em aço inoxidável, acabamentos e balde interno em Polipropileno. Capacidade mínima de 30L.										
Subtotal Adjudicado:								Subtotal Orçado:	26,4160 %	R\$ 23.549,60
R\$ 65.599,25								R\$ 89.148,85		

Fornecedor : CASA DOS DESCARTAVEIS CARMO LTDA - 38.259.349/0001-15

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R\$
12	20,00	Unid.	BRITANIA	PEROLA	R\$ 142,20	R\$ 2.844,00	R\$ 220,47	R\$ 4.409,40	35,5014 %	R\$ 78,27
Descrição: Batedeira de Bolo: doméstica, com 4 velocidades, 110/220V, potência de 300W, com Kit de batedores, bacia giratória, trava de segurança.										

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R\$
40	15,00	Unid.	FONTE	4M	R\$ 90,00	R\$ 1.350,00	R\$ 342,69	R\$ 5.140,35	73,7371 %	R\$ 252,69
Descrição: Esterilizador A Vapor De Mamadeira Para Microondas Material: Polipropileno Capacidade: Até 4 Mamadeiras Un, Outros Componentes: Tampa de plástico transparente, com cliques na lateral, que fecham firmemente a tampa para que a água quente não vaze quando o esterilizador é retirado do micro-ondas, e com alças laterais que permanecerem frias para manusear o esterilizador com segurança.										
68	15,00	Unid.	ELGIN	SD	R\$ 87,50	R\$ 1.312,50	R\$ 164,17	R\$ 2.462,55	46,7015 %	R\$ 76,67
Descrição: Sanduicheira elétrica. Prepara 02 pães. Funciona como Grill. Trava de segurança. Chapas: antiaderente. Lâmpada piloto. Potência (W): 800. Dimensões mínimas do produto: 10 x 22 x 22 cm. Peso aproximado: 0,99 kg. Voltagem: 110 v										
71	15,00	Unid.	INFINITY FULL	TRP	R\$ 95,00	R\$ 1.425,00	R\$ 125,60	R\$ 1.884,00	24,3630 %	R\$ 30,60
Descrição: Tripé Suporte Imediato, Tripé Com Garras: Altura Máxima de 2,20 metros, e mínima de 0,60m Indicado/ Sugerido para Banners com dimensões de 1,70m de altura X 1,00m de largura 2 Estágios ajustável Fabricado em alumínio e conexões em Nylon de alta resistência. Capacidade para banners de até 1,50										
					Subtotal Adjudicado: R\$ 6.931,50		Subtotal Orçado: R\$ 13.896,30		50,1198 %	R\$ 6.964,80

Fornecedor : CB ELETRO E INFORMATICA LTDA - 49.673.898/0001-58

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R\$
13	5,00	Unid.	MANÁ	BPM05	R\$ 1.889,00	R\$ 9.445,00	R\$ 2.743,76	R\$ 13.718,80	31,1528 %	R\$ 854,76
Descrição: Batedeira Industrial: Cor: Preta Modelo: BPS-05-N Tensão elétrica / frequência / fases: 127-220 V / 50-60 Hz / 1 Potência nominal: 250W Potência do motor: 500W Consumo: 0,25 kW·h Dimensões (AxLxP): 420 x 240 x 380mm Peso líquido / bruto: 12,50 kg / 13,30 kg Volume do Bojo: 5L										
14	3,00	Unid.	LIBELL	PRESS STAR SIDE	R\$ 899,00	R\$ 2.697,00	R\$ 1.111,77	R\$ 3.335,31	19,1379 %	R\$ 212,77
Descrição: Bebedouro de pressão/coluna conjugado. Refrigerado por compressor - Inox. Gabinete em chapa aço inox, torneiras cromadas, reservatório em aço inox com isolamento em EPS, filtro de água em plástico de alto impacto e máxima eficiência na retenção de impurezas, compressor de última geração com gás ecológico. 03 torneiras fixas de pressão. Bandeja de água. Potência mínima de 160 W. Dimensões mínimas 74x110x29 cm. Resfriamento mínimo 5,2 litros/ hora. Reservatório de água gelada mínimo 3,5 litros. Aprovado pelo INMETRO. ENTREGUE COMPLETAMENTE MONTADO PRONTO PARA INSTALAÇÃO E USO.										
45	12,00	Unid.	CLARICE	TOP MAXX	R\$ 1.099,00	R\$ 13.188,00	R\$ 1.730,22	R\$ 20.762,64	36,4820 %	R\$ 631,22
Descrição: Forno a gás com suporte: Capacidade de 107 lts, 02 grades no forno, baixa pressão 2KG, queimador 4,0KW, dimensões 52 x 63 x 81cm.										
64	20,00	Unid.	LIBELL	ACQUAFLEX	R\$ 668,00	R\$ 13.360,00	R\$ 843,50	R\$ 16.870,00	20,8061 %	R\$ 175,50
Descrição: Purificador de água refrigerado, refrigeração por compressor, água natural e gelada, com bandeja de água, recurso para 2 torneiras, ligado na rede de água, termostato regulável para sistema de refrigeração variando de 3°C a 12°C, troca de filtro simples e rápida. Bivolt. Carvão ativado com prata coloidal 2 elementos de Melt Blow. Dimensões aproximadas: 37x30x37cm (AxLxP). Cor prata. ENTREGUE COMPLETAMENTE MONTADO PRONTO PARA INSTALAÇÃO E USO.										

Subtotal	Subtotal	29,2516	R\$
Adjudicado:	Orçado:	%	15.996,75
R\$	R\$		
38.690,00	54.686,75		

Fornecedor : BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA - 45.329.312/0001-81

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R\$
18	10,00	Unid.	IBET	BMT06	R\$ 1.688,49	R\$ 16.884,90	R\$ 2.288,09	R\$ 22.880,90	26,2052 %	R\$ 599,60

Descrição: BUFFET - Mesa de buffet self-service quente, em aço inox brilhante contendo: - Seis cubas gastronômicas em aço inox, nas medidas entre 30 a 33 cm de comprimento, 25 a 28 cm de largura e 9 a 11 cm de profundidade; - Sistema de aquecimento por banho maria; - Com rodízios dispondo de travas ou niveladores; - Protetor salivar em aço inox; - Botão termostato automático do tipo capilar de bulbo (20°C a 120°C); - Iluminação com lâmpada de led; - Voltagem 127V 2000W; - Dimensões do buffet: entre 111 a 115 cm de comprimento, 60 a 62 cm de largura e 125 a 130 de altura; - Pintura eletrostática; - Peso de 28 a 35 kg. Garantia de 01 ano. ENTREGUE COMPLETAMENTE MONTADO PRONTO PARA INSTALAÇÃO E USO.

70	13,00	Unid.	MULTILASER	TL066M	R\$ 1.312,00	R\$ 17.056,00	R\$ 1.876,89	R\$ 24.399,57	30,0971 %	R\$ 564,89
----	-------	-------	------------	--------	--------------	---------------	-----------------	------------------	--------------	------------

Descrição: Televisão, smart TV; tamanho tela em polegada: 42 a 43; tipo da tela: tela plana/lcd com tecnologia led/widescreen; tensão: bivolt; cor: preta, com entrada para hdtv, pendrive, hdmi para conexão hd, entrada para pc para usar a tv digital interno. Garantia mínima de no mínimo 12 meses, manual em português; certificado de garantia, base suporte de mesa e parafusos de fixacao, cabo de força, organizador de cabos, controle remoto e pilhas

Subtotal	Subtotal	28,2137	R\$
Adjudicado:	Orçado:	%	13.339,57
R\$	R\$		
33.940,90	47.280,47		

Fornecedor : ZIRICO MOVEIS LTDA - 26.656.774/0001-69

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R\$
22	200,00	Unid.	Própria	CAD COMPACT PRETA	R\$ 70,00	R\$ 14.000,00	R\$ 117,02	R\$ 23.404,00	40,1811 %	R\$ 47,02

Descrição: Cadeira fixa empilhavel: cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado, montados osbre estrutura tubular de aço, para uso adulto. Suporta até 120 kg uniformemente distribuídos. Medida aproximadas: Altura: 81 cm Largura: 53 cm Profundidade: 53 cm

27	20,00	Unid.	Própria	LONG SECRETÁRIA	R\$ 339,00	R\$ 6.780,00	R\$ 551,02	R\$ 11.020,40	38,4777 %	R\$ 212,02
----	-------	-------	---------	--------------------	------------	--------------	------------	------------------	--------------	------------

Descrição: Cadeira sobre longarina 3 lugares. Longarina secretária com 3 lugares, sem braço, estofada em espuma anatômica injetada de alta densidade, com 30 mm de espessura. Estrutura em tubo de aço, com pintura em epóxi pó e tratamento antiferruginoso, acabamento em polipropileno rígido. Revestimento em tecido. Cor: preta (tecido e estrutura). Dimensões aproximadas: Largura: 145 cm x Altura: 84 cm x Profundidade: 41 cm. ENTREGUE COMPLETAMENTE MONTADO PRONTO PARA INSTALAÇÃO E USO.

31	50,00	Conjunto	Própria	CJT REF. INFANTIL	R\$ 689,00	R\$ 34.450,00	R\$ 1.028,32	R\$ 51.416,00	32,9975 %	R\$ 339,32
----	-------	----------	---------	----------------------	------------	---------------	-----------------	------------------	--------------	------------

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R\$
Descrição: Conjunto de mesa e bancos para Creche: para refeitório da creche, Tampo: Material MDP/MDF de 18 mm, revestido em fórmica, acabamento:bordas de PVC de 2 mm,colada pelo processo Hot Melting (a quente). Estrutura/Material:Tubo de aço Retangular 20 x40 mm. (Empilhável)- tratamento anti ferrugem e Corrosão; Pintura Epóxi-pó; ponteiros: internas em Polipropileno Injetado. Dimensões: Comp.: 1500 mm - Profundidade da mesa: 600 mm - Altura Total da mesa 500 mm . Banco: Tampo: Material:MDP/MDF de 18 mm, com encosto, revestido em fórmica. Acabamento: Bordas de PVC de 2 mm colada pelo processo Hot Melting (a quente) Estrutura: Material: Tubo de Aço Retangular de 20 x 40 mm; (empilhável) - Tratamento Anti Ferrugem e Corrosão; Pintura: Epóxi-pó, Ponte Ponteiros;Internas em Polipropileno Injetado. Dimensões: Comprimento: 1500 mm - Profundidade: 300 mm; Altura Total: 300 mm.										
32	13,00	Conjunto	Própria	CJT REF. ADULTO	R\$ 782,00	R\$ 10.166,00	R\$ 3.093,33	R\$ 40.213,29	74,7198 %	R\$ 2.311,33

Descrição: Conjunto de mesa e bancos: para refeitório escolar, com tampo de MDF, 18mm, revestido de fórmica; estrutura tubo de aço carbono 30 x 30 / 3 polegadas; própria para refeitório escolar. Dimensões da mesa: altura 0,70m; comprimento 2m; largura 0,70m. Com barras de reforço nos pés. Banco coletivo Adulto, com reforço, Tampo em MDF 18mm, revestido de fórmica. Medidas: altura 45cm, comp. 2m; largura 30cm. Com barra de reforço nos pés. ME-EPP

33	37,00	Conjunto	Própria	CJT REF. ADULTO	R\$ 782,00	R\$ 28.934,00	R\$ 3.093,33	R\$ 114.453,21	74,7198 %	R\$ 2.311,33
----	-------	----------	---------	--------------------	------------	---------------	-----------------	-------------------	--------------	-----------------

Descrição: Conjunto de mesa e bancos: para refeitório escolar, com tampo de MDF, 18mm, revestido de fórmica; estrutura tubo de aço carbono 30 x 30 / 3 polegadas; própria para refeitório escolar. Dimensões da mesa: altura 0,70m; comprimento 2m; largura 0,70m. Com barras de reforço nos pés. Banco coletivo Adulto, com reforço, Tampo em MDF 18mm, revestido de fórmica. Medidas: altura 45cm, comp. 2m; largura 30cm. Com barra de reforço nos pés. AMPLA CONCORRÊNCIA.

34	50,00	Conjunto	Própria	CJT PROFESSOR	R\$ 289,00	R\$ 14.450,00	R\$ 1.184,66	R\$ 59.233,00	75,6048 %	R\$ 895,66
----	-------	----------	---------	------------------	------------	---------------	-----------------	------------------	--------------	------------

Descrição: Conjunto Professor - 1 MESA + 1 CADEIRA: Conjunto para professor composto de uma mesa e uma cadeira. - Mesa com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior de laminado melamínico de alta pressão e na face inferior com chapa de balanceamento, painelfrontal em MDP ou MDF, revestido nas duas faces em laminadomelamínico de baixa pressão (BP), montado sobre estrutura tubular de aço - Cadeira empilhável, com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, montados sobre estrutura tubular de aço.

Subtotal	Subtotal	63,7085	R\$
Adjudicado:	Orçado:	%	190.959,90
R\$	R\$		
108.780,00	299.739,90		

Fornecedor : PEG INFORMATICA LTDA EPP - 01.105.481/0001-62

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R\$
29	8,00	Unid.	BRITANIA	BCL05FI	R\$ 474,00	R\$ 3.792,00	R\$ 474,76	R\$ 3.798,08	0,1600 %	R\$ 0,76

Descrição: Climatizador de Ar - Frio 3,5 Litros 110v Capacidade do Tanque:3,5 Alimentação elétrica:127V / 1F / 60Hz Potência: 51 Vazão de ar: 300 Ionizador: Sim Movimento das Aletas: Sim Velocidade de ventilação: 3 Nível de ruído Dimensões do Produto(A x L x P): 56,5CM x 24,5CM x 28,0CM Garantia: 1 ano contra defeitos de fabricação.

Subtotal	Subtotal	0,1600	R\$ 6,08
Adjudicado:	Orçado:	%	
R\$ 3.792,00	R\$		
	3.798,08		

Fornecedor : BURANO MOVEIS LTDA - 40.729.290/0001-23

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R\$
35	250,00	Conjunto	NAÇÃO	CJA01	R\$ 211,00	R\$ 52.750,00	R\$ 1.526,33	R\$ 381.582,50	86,1759 %	R\$ 1.315,33

Descrição: Conjuntos coletivos para alunos 1 - 1 MESA + 1 CADEIRA: Conjunto para crianças com altura compreendida entre 0,93 e 1,16m, composto de uma mesa e uma cadeira. - Mesa individual com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior de laminado melamínico de altapressão e na face inferior em chapa de balanceamento, montadosobre estrutura tubular de aço. Cadeira individual empilhávelcom assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, montado sobre estrutura tubular de aço.

36	250,00	Conjunto	M2V	CJA03	R\$ 240,00	R\$ 60.000,00	R\$ 1.526,33	R\$ 381.582,50	84,2760 %	R\$ 1.286,33
----	--------	----------	-----	-------	------------	---------------	-----------------	-------------------	--------------	-----------------

Descrição: Conjuntos coletivos para alunos 3 - 1 MESA + 1 CADEIRA: Conjunto para crianças com altura compreendida entre 1,19 e 1,42m, composto de uma mesa e uma cadeira - Mesa individual com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior de laminado melamínico de altapressão e na face inferior em chapa de balanceamento, montadosobre estrutura tubular de aço, contendo porta-livros em plástico injetado. - Cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, montado sobre estrutura tubular de aço.

Subtotal	Subtotal	85,2259	R\$
Adjudicado:	Orçado:	%	650.415,00
R\$	R\$		
112.750,00	763.165,00		

Fornecedor : FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA - 42.727.372/0001-64

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R\$
44	15,00	Unid.	AGRATTO	AMIC02	R\$ 585,00	R\$ 8.775,00	R\$ 807,30	R\$ 12.109,50	27,5362 %	R\$ 222,30

Descrição: Forno microondas 30 L - Capacidade mínima de 30 litros, - Pannel eletrônico - Relógio digital - Cor branca ou inox - Tensão: 127 volts - Frequência: 60hz - Possuir trava de segurança - Certificado pelo INMETRO, - Garantia mínima de 01 ano.

48	5,00	Unid.	ELECTROLUX	H550	R\$ 3.100,00	R\$ 15.500,00	R\$ 3.144,88	R\$ 15.724,40	1,4270 %	R\$ 44,88
----	------	-------	------------	------	--------------	---------------	-----------------	------------------	-------------	-----------

Descrição: Freezer Tipo: Horizontal , Capacidade mínima: 419 L, Quantidade Tampas: 2 UN, Tensão Alimentação: 110 V, Características Adicionais: Dupla Ação (Congelamento E Refrig.) Pintura Epoxi. Garantia de 01 ano. Cor branco

49	9,00	Unid.	CONSUL	CRM39	R\$ 2.450,00	R\$ 22.050,00	R\$ 2.846,78	R\$ 25.621,02	13,9378 %	R\$ 396,78
----	------	-------	--------	-------	--------------	---------------	-----------------	------------------	--------------	------------

Descrição: Geladeira tipo duplex. Capacidade superior a 340 litros Com 02 portas independentes. Capacidade superior a 340 litros. Cor: Branca ou inox. Tipo de Degelo: Frost Free. Termostato para controle de temperatura do refrigerador. Iluminação Interna. Prateleiras internas reguláveis: no mínimo 3 (três). Tensão de alimentação: Bivolt ou 127 volts. Etiqueta Nacional de Consumo de Energia (ENCE) Classe A. Garantia de 12 meses contra defeito de fabricação. Autorizada pelo Inmetro.

59	6,00	Unid.	COLORMAQ	LCA12	R\$ 1.500,00	R\$ 9.000,00	R\$ 1.910,75	R\$ 11.464,50	21,4967 %	R\$ 410,75
----	------	-------	----------	-------	--------------	--------------	-----------------	------------------	--------------	------------

Descrição: Máquina de lavar roupas turbo. Capacidade mínima de 12 Kg, painel manual, cor branca, com filtro pega fiapos no agitador, dosador econômico de sabão, 12 programas de lavagem desenvolvidos para lavar adequadamente todos os tipos de roupas e sujeiras, com indicação de nível de água e quantidade de sabão que deverão ser utilizados em cada lavagem, dispensers automáticos para sabão em pó, amaciante e alvejante, tecla molho, 4 níveis de água, gabinete de aço galvanizado, com cesto. Com 660 RPM na centrifugação, tensão(V) 127. Dimensões 104 x 54 x 61 (Ax L x P). Peso aproximado 32,500g.

69	9,00	Unid.	LIBELL	10KG	R\$ 480,00	R\$ 4.320,00	R\$ 598,01	R\$ 5.382,09	19,7337 %	R\$ 118,01
----	------	-------	--------	------	------------	--------------	------------	--------------	--------------	------------

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R\$
Descrição: Tanquinho de lavar roupas. Com centrifugação, cor branco, consumo 0,09kw/h, tamanho aproximado: 510x940x550cm (LxAxP), peso 13kg, capacidade mínima 6 kg, mínimo de 4 programas de lavagem, com tampa superior de plástico, dispenser de alvejante, amaciante, sabão. Com filtro/eliminação de fiapos e pés reguláveis.										
						Subtotal Adjudicado:		Subtotal Orçado:	15,1582 %	R\$ 10.656,51
						R\$ 59.645,00		R\$ 70.301,51		

Fornecedor : JERFFEL COMERCIO CONSULTORIA LTDA - 48.570.633/0001-61

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R\$
52	22,00	Unid.	Power Ltr 2700	Power Ltr 2700	R\$ 1.359,50	R\$ 29.909,00	R\$ 1.933,94	R\$ 42.546,68	29,7030 %	R\$ 574,44
Descrição: Lavadora de Alta Pressão Tensão: 127V Cor: Amarelo com Preto Potência Elétrica: 1900W Pressão Máxima: 2450 PSI Frequência: 60 Hz Motor: Indução Vazão: 360 L/h Classe De Isolação: III Cabo Elétrico: 5 m Mangueira: 5 m Trama de aço Peso aproximado: 17 kg Dimensões aproximadas (CxLxA): 29 x 30 x 76 cm Garantia: 01 ano Acessórios: 1 Pistola de alta pressão com conexão rápida 1 Lança com Bico regulável 1 Bico Turbo com conexão rápida 1 Mangueira de alta pressão com 5 m de trama de aço 1 Aplicador de detergente embutido										
						Subtotal Adjudicado:		Subtotal Orçado:	29,7030 %	R\$ 12.637,68
						R\$ 29.909,00		R\$ 42.546,68		

Fornecedor : LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNIPessoal LTDA - 48.277.417/0001-22

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R\$
55	20,00	Unid	JLColombo	06LBR	R\$ 629,98	R\$ 12.599,60	R\$ 1.255,82	R\$ 25.116,40	49,8351 %	R\$ 625,84
Descrição: Liquidificador Industrial, Baixa Rotação, Bivolt, 6 litros, copo aço inox 304, monobloco polido, tampa polipropileno com dosador, rotação 3.500RPM, altura 615mm e largura 290mm.										
						Subtotal Adjudicado:		Subtotal Orçado:	49,8351 %	R\$ 12.516,80
						R\$ 12.599,60		R\$ 25.116,40		

Fornecedor : ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA - 34.329.066/0001-41

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R\$
60	19,00	Unid.	PRÓPRIA	MESA ESC120	R\$ 290,00	R\$ 5.510,00	R\$ 338,64	R\$ 6.434,16	14,3633 %	R\$ 48,64

Descrição: Mesa para escritório. Tamanho mínimo 120 x 60cm, com 03 gavetas com fechadura na primeira gaveta, corpo do gaveteiro fabricado em madeira de 15mm de espessura, puxadores do gaveteiro em aço. Mesa reta com tampo em MDP 18mm de espessura, tampo sobreposto a estrutura, pedestais em madeira MDP (aglomerado) de 18 mm de espessura e densidade média de 600 kg/m³, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas frontal, posterior e transversais, com acabamento em fita de PVC de 2mm de espessura, colada a quente pelo sistema hotmelt com raio mínimo de 2mm em todo seu perímetro, sapatas de fixação em polipropileno. Duas passagem de fiação no tampo com acabamento em PVC, fixação das estruturas laterais da mesa através de parafusos de aço zincado, painel frontal em madeira MDP (aglomerado) de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado com fita de acabamento de PVC de 2mm. ENTREGUE COMPLETAMENTE MONTADO PRONTO PARA INSTALAÇÃO E USO.

61	8,00	Unid.	PRÓPRIA	MESA ESC150	R\$ 320,00	R\$ 2.560,00	R\$ 360,90	R\$ 2.887,20	11,3327 %	R\$ 40,90
----	------	-------	---------	----------------	------------	--------------	------------	--------------	--------------	-----------

Descrição: Mesa para escritório. Tamanho mínimo 150 x 60cm, com 03 gavetas com fechadura na primeira gaveta, corpo do gaveteiro fabricado em madeira de 15mm de espessura, puxadores do gaveteiro em aço. Mesa reta com tampo em MDP 18mm de espessura, tampo sobreposto a estrutura, pedestais em madeira MDP (aglomerado) de 18 mm de espessura e densidade média de 600 kg/m³, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas frontal, posterior e transversais, com acabamento em fita de PVC de 2mm de espessura, colada a quente pelo sistema hotmelt com raio mínimo de 2mm em todo seu perímetro, sapatas de fixação em polipropileno. Duas passagem de fiação no tampo com acabamento em PVC, fixação das estruturas laterais da mesa através de parafusos de aço zincado, painel frontal em madeira MDP (aglomerado) de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado com fita de acabamento de PVC de 2mm. ENTREGUE COMPLETAMENTE MONTADA PRONTO PARA INSTALAÇÃO E USO.

Subtotal Adjudicado: R\$ 8.070,00	Subtotal Orçado: R\$ 9.321,36	13,4246 %	R\$ 1.251,36
---	-------------------------------------	--------------	--------------

Fornecedor : ML DO BRASIL EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - 34.075.109/0001-00

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R\$
67	11,00	Unid.	AMAPÁ	GRA 1/16	R\$ 829,00	R\$ 9.119,00	R\$ 1.500,37	R\$ 16.504,07	44,7469 %	R\$ 671,37

Descrição: Roupeiro de aço. Com 16 portas e totalmente montável. Confeccionado em chapa de aço # 26 (0,45mm) totalmente montável que dispensa a utilização de parafusos, possui 1 vão com 4 portas sobrepostas em aço chapa #26 (0,45mm) com encaixe total por dentro do vão, com fechamento através de pitão (dispositivo para cadeado injetado em nylon com 33% fibra de vidro na cor preta). Acompanham o produto: dois cabides de encaixe por vão, pés removíveis na cor preta em polipropileno alto impacto medindo 122mm, com regulagem de altura de 16mm fixados ao produto por canaletas ponteadas de aço em chapa # 26. ENTREGUE COMPLETAMENTE MONTADO PRONTO PARA INSTALAÇÃO E USO.

Subtotal Adjudicado: R\$ 9.119,00	Subtotal Orçado: R\$ 16.504,07	44,7469 %	R\$ 7.385,07
---	--------------------------------------	--------------	--------------

TOTAL GERAL DO PROCESSO

Total Adjudicado	Total Orçado	Economia %	Economia R\$
R\$ 1.204.497,40	R\$ 2.441.484,99	50,6653 %	1.236.987,59

Piumhi - Minas Gerais, 17 de Julho de 2024

PAULO CÉSAR VAZ
PREFEITO