
Mapa de Preços - Pregão 90.018/2026						Valores corrigidos pelo IPCA/IBGE quando aplicável -Art. 5° Inciso I e II IN 65/2021								
ITEM	CATMAT	DESCRIÇÃO	IMAGEM ILUSTRATIVA	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	DATA DO RESULTADO DO ORÇAMENTO	PREÇO 1	PREÇO 2	PREÇO 3	CNPJ	MÉDIA	MEDIANA	VALOR DE REFERÊNCIA	VALOR TOTAL (Qtd x vl. Referência)
1	323420	PRENSA HIDRÁULICA MOTORIZADA – CONTENDO AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MINIMAS: COMPRIMENTO INTERNO: 895 MM. COMPRIMENTO DA BASE: 750 MM. LARGURA INTERNA: 320 MM. ALTURA DA ESTRUTURA: 1800 MM. LARGURA DA MESA: 355 MM INTERNA / 393 MM EXTERNA. DISTÂNCIA ENTRE MESA E PISTÃO: 80 MM MÍNIMA / 640 MM MÁXIMA. CURSO DO PISTÃO: 162 MM. CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO: 24 LITROS (ÓLEO AW-68) VELOCIDADE DE ACIONAMENTO: 5 MM/S. VAZÃO DA BOMBA: 14 L/MIN. VELOCIDADE DE RETORNO: 7 MM/S. CHAVE DE PARTIDA: TRIFÁSICA / 7,40 HP / 220V. MOTOR: 7,5 CAVALOS 220 / 60HZ. PRESSÃO MÁXIMA: 195 BAR. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: A CONTRATADA DEVERÁ FORNECER: CARGA COMPLETA DE ÓLEO HIDRÁULICO AW-68 JÁ ABASTECIDO OU EM GALÕES LACRADOS. MANGUEIRAS DE ALTA PRESSÃO E CONEXÕES HIDRÁULICAS DEVIDAMENTE MONTADAS E TESTADAS. O MÓDULO DE ACIONAMENTO ELÉTRICO E A CHAVE DE PARTIDA TRIFÁSICA DEVIDAMENTE MONTADOS, INSTALADOS E INTEGRADOS AO EQUIPAMENTO, PRONTOS PARA OPERAÇÃO. DECLARAÇÃO DE ISENÇÃO DA ANVISA E O LAUDO ACOMPANHADO DA ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) DE CONFORMIDADE COM A NR-12. TREINAMENTO PRESENCIAL OU REMOTO, SEM CUSTOS ADICIONAIS, SOBRE ACIONAMENTO, CONTROLE DE FLUXO E MANUTENÇÃO DO ÓLEO. GARANTIA MINIMA DE 12 MESES.		UNIDADE	1	15/09/2026 15/09/2026 15/09/2026	R$ 63.589,80	R$ 64.569,31	R$ 71.301,38	29.302.348/0001-15 50.970.342/0001-02 09.353.055/0001-50	R$ 66.486,83	R$ 64.569,31	R$ 66.486,83	R$ 66.486,83
2	447118	MARTELETE – FUNÇÃO: PERFURADOR E ROMPEDOR. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MINIMAS: ALIMENTAÇÃO: ELÉTRICA. POTÊNCIA: 820W. ENERGIA DE IMPACTO: 2,7 JOULES. CAPACIDADE DE PERFURAÇÃO EM AÇO: MÁXIMO 13 MM. CAPACIDADE DE PERFURAÇÃO EM CONCRETO: MÁXIMO 24 MM. CAPACIDADE DE PERFURAÇÃO EM MADEIRA: MÁXIMO 30 MM. IMPACTO POR MINUTO: MÁXIMO 5100 IPM. MODOS DE OPERAÇÃO: ROTAÇÃO COM IMPACTO, SIMPLES ROTAÇÃO, SIMPLES IMPACTO, ROTAÇÃO REVERSÍVEL. ROTAÇÃO MÁXIMA: 1300 RPM. DEVE VIR ACOMPANHADO DE 05 (CINCO) BROCAS PARA CONCRETO, COM ENCAIXE SDS PLUS, EM DIÂMETROS E COMPRIMENTOS COMPATÍVEIS COM O EQUIPAMENTO. 220V. MODELO DE REFERENCIA: GBH2-24D OU EQUIVALENTE. GARANTIA MINIMA DE 12 MESES.		UNIDADE	1	07/12/2025 14/09/2026 14/09/2026	R$ 823,85	R$ 899,88	R$ 927,55	00.202.741/0001-55 50.970.342/0001-02 54.374.525/0003-88	R$ 883,76	R$ 899,88	R$ 883,76	R$ 883,76
3	601998	FURADEIRA DE BANCADA - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA MONOFÁSICA. TENSÃO: 220 V. POTÊNCIA DO MOTOR: 1/2 HP (370 W). MANDRIL: COM CAPACIDADE DE 5/8" (16 MM). CAPACIDADE MÁXIMA DE PERFURAÇÃO EM AÇO: 16 MM. CONE DO FUSO: TIPO JT3, ROTAÇÃO VARIÁVEL DE 250 A 3.100 RPM E PROFUNDIDADE DE FURAÇÃO DE 60 MM. INDICADA PARA PERFURAÇÃO DE MATERIAIS COMO MADEIRA, METAL E PLÁSTICO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.		UNIDADE	1	26/08/2026 30/11/2025 11/12/2025	R$ 980,00	R$ 1.035,02	R$ 1.151,74	22.154.828/0001-37 57.225.415/0001-80 51.659.136/0001-49	R$ 1.055,59	R$ 1.035,02	R$ 1.035,02	R$ 1.035,02
4	640322	LIXADEIRA ORBITAL – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA. TENSÃO: 220 V. POTÊNCIA MÍNIMA: 180 W. VELOCIDADE: ATÉ 11.000 OSCILAÇÕES POR MINUTO (OPM). BASE: APROXIMADAMENTE 93 × 185 MM E COMPATÍVEL COM LIXAS DE APROXIMADAMENTE 93 × 228 MM. INDICADA PARA LIXAMENTO DE SUPERFÍCIES DE MADEIRA, PLÁSTICO, METAL E SUPERFÍCIES PINTADAS. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DEVERÁ POSSUIR SISTEMA DE FIXAÇÃO DA LIXA POR PRESILHAS, EMPUNHADURA ERGONÔMICA E SISTEMA PARA COLETA/CONTROLE DE PÓ. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.		UNIDADE	1	14/09/2026 14/09/2026 14/09/2026	R$ 349,90	R$ 414,87	R$ 448,90	83.240.333/0001-15 08.470.144/0001-13 10.280.765/0001-86	R$ 404,56	R$ 414,87	R$ 404,56	R$ 404,56

5	633881	COMPRESSOR DE AR – TIPO: PISTÃO, LUBRIFICADO A ÓLEO, COM RESERVATÓRIO DE CAPACIDADE MÍNIMA DE 20 LITROS. POTÊNCIA: MÍNIMA DE 1,5 H. DESLOCAMENTO TEÓRICO MÍNIMO DE 8,5 PCM (PÉS³/MIN) E PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO DE, NO MÍNIMO, 120 PSI. MOTOR: ELÉTRICO MONOFÁSICO. TENSÃO: 220 V, COM ACIONAMENTO AUTOMÁTICO POR PRESSOSTATO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EQUIPADO COM MANÔMETRO, VÁLVULA DE SEGURANÇA, UNIDADE COMPRESSORA DE UM ESTÁGIO E UM CILINDRO, RODAS E ALÇA PARA TRANSPORTE, ALÉM DE APOIO COM SISTEMA PARA REDUÇÃO DE VIBRAÇÕES. INDICADO PARA SERVIÇOS DE PINTURA, LIMPEZA E ACIONAMENTO DE FERRAMENTAS PNEUMÁTICAS LEVES. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.		UNIDADE	1	02/12/2025 17/08/2026 23/06/2026	R$ 927,99	R$ 1.061,73	R$ 1.166,08	29.678.007/0001-49 66.017.417/0001-75 32.110.552/0001-49	R$ 1.051,93	R$ 1.061,73	R$ 1.061,73	R$ 1.061,73
6	633375	COMPACTADOR DE SOLO – TIPO: SAPO. MOTOR: A GASOLINA, MONOCILÍNDRICO, 4 TEMPOS. POTÊNCIA: MÍNIMA DE 3,6 HP, REFRIGERAÇÃO A AR E PARTIDA MANUAL RETRÁTIL. FORÇA DE IMPACTO MÍNIMA DE 10 KN. FREQUÊNCIA DE 450 A 650 IMPACTOS POR MINUTO E SALTO DE PERCUSSÃO DE APROXIMADAMENTE 40 A 65 MM. TANQUE DE COMBUSTÍVEL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 2 LITROS. BASE DE COMPACTAÇÃO EM AÇO E MADEIRA, COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 330 × 285 MM. PESO APROXIMADO DE 75 KG. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EQUIPADO COM ACELERADOR NA ALÇA DE COMANDO, ISOLADORES DE VIBRAÇÃO E SISTEMA DE PROTEÇÃO DO MOTOR POR NÍVEL DE ÓLEO. INDICADO PARA COMPACTAÇÃO DE SOLOS GRANULARES E MISTOS, INCLUINDO AREIA, CASCALHO E ARGILA, EM VALAS, FUNDAÇÕES E ÁREAS DE DIFÍCIL ACESSO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.		UNIDADE	1	01/07/2026 09/09/2026 09/09/2026	R$ 9.864,90	R$ 9.786,53	R$ 10.828,31	58.596.803/0001-30 29.302.348/0001-15 50.970.342/0001-02	R$ 10.159,91	R$ 9.864,90	R$ 10.159,91	R$ 10.159,91
7	449867	LAVADORA DE ALTA PRESSÃO – ALIMENTAÇÃO: ELÉTRICA, MONOFÁSICA. TENSÃO: 220 V. POTÊNCIA: MÍNIMA DE 3.300 W. PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO DE, NO MÍNIMO, 150 BAR (APROXIMADAMENTE 2.175 PSI) E VAZÃO MÍNIMA DE 600 L/H. MOTOR DE INDUÇÃO. COM SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO ADEQUADO PARA USO CONTÍNUO. DIMENSÕES APROXIMADAS: 400 MILÍMETROS DE COMPRIMENTO, 460 MILÍMETROS DE LARGURA E 960 MILÍMETROS DE ALTURA, COM UM PESO LÍQUIDO DE APROXIMADAMENTE 30 KG. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DEVERÁ POSSUIR ESTRUTURA DE PROTEÇÃO RESISTENTE, BOMBA COM CABEÇOTE EM MATERIAL ANTICORROSIVO E PISTÕES EM AÇO INOXIDÁVEL, EQUIPADA COM MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO DE, NO MÍNIMO, 10 METROS, LANÇA E BICOS ADEQUADOS PARA DIFERENTES APLICAÇÕES DE LIMPEZA, INCLUINDO JATO LEQUE E JATO ROTATIVO. INDICADA PARA USO PROFISSIONAL NA LIMPEZA DE PÁTIOS, EQUIPAMENTOS, FÔRMAS DE CONCRETO, BETONEIRAS E ÁREAS DE GRANDE EXTENSÃO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.		UNIDADE	1	08/06/2026 09/09/2026 09/06/2026	R$ 3.892,40	R$ 4.378,82	R$ 4.787,62	63.428.982/0001-37 33.251.614/0001-03 17.194.994/0001-27	R$ 4.352,95	R$ 4.378,82	R$ 4.352,95	R$ 4.352,95
8	239673	BANCO PARA VESTIÁRIO – TIPO: SEM CABIDEIRO. ASSENTO: CONFECCIONADO EM MADEIRA MACIÇA TRATADA, COMPOSTO POR, NO MÍNIMO, 03 (TRÊS) RIPAS, COM ACABAMENTO EM VERNIZ PU OU STAIN, RESISTENTE À UMIDADE E AO DESGASTE. ESTRUTURA: EM TUBO DE AÇO CARBONO TIPO: METALON OU COM QUALIDADE TECNICA IGUAL OU SUPERIOR, COM SEÇÃO MÍNIMA DE 50 × 30 MM E ESPESSURA MÍNIMA DE 1,20 MM, COM SOLDAGEM REFORÇADA E ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI ELETROSTÁTICA, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO. DIMENSÕES MINIMAS: 2.000 MM × 400 × 450 MM (COMPRIMENTO × LARGURA × ALTURA). CAPACIDADE: MÍNIMA DE 300 KG, DISTRIBUÍDOS UNIFORMEMENTE. ESTRUTURA NA COR PRETA E MADEIRA COM ACABAMENTO NATURAL ENVERNIZADO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DEVERÁ POSSUIR REFORÇO ESTRUTURAL CENTRAL E PONTEIRAS ANTIDERRAPANTES NOS PÉS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.		UNIDADE	2	08/09/2026 24/12/2025 08/09/2026	R$ 960,98	R$ 982,67	R$ 1.305,83	55.566.666/0001-01 43.037.584/0001-82 14.416.296/0001-30	R$ 1.083,16	R$ 982,67	R$ 1.083,16	R$ 2.166,32

9	602701	MESA PARA TÊNIS DE MESA (PING-PONG) – MODELO: OFICIAL, DOBRÁVEL. DIMENSÕES MINIMAS: 2.740 × 1.525 × 760 MM (COMPRIMENTO × LARGURA × ALTURA). TAMPO CONFECCIONADO EM MDF DE ALTA DENSIDADE, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 15 MM, ACABAMENTO NA COR AZUL, SUPERFÍCIE RESISTENTE AO DESGASTE E LINHAS DEMARCATÓRIAS PARA PRÁTICA DO TÊNIS DE MESA. ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO CARBONO, COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA ANTICORROSIVA, SISTEMA DE DOBRAGEM COM TRAVAMENTO DE SEGURANÇA, PÉS REFORÇADOS E RODÍZIOS PARA FACILITAR O TRANSPORTE E A MOVIMENTAÇÃO. DEVERÁ SER FORNECIDA COM CONJUNTO DE REDE E SUPORTE PARA FIXAÇÃO, 02 (DUAS) RAQUETES E 03 (TRÊS) BOLAS. PESO MÍNIMO DE 63 KG. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.		UNIDADE	4	13/07/2026 28/08/2026 16/07/2026	R$ 1.780,00	R$ 2.100,00	R$ 2.540,39	28.294.453/0001-97 06.005.434/0001-60 02.314.041/0021-21	R$ 2.140,13	R$ 2.100,00	R$ 2.140,13	R$ 8.560,52
10	604324	MESA DE SINUCA DESTINADA A USO RECREATIVO E INSTITUCIONAL, CONFECCIONADA COM ESTRUTURA REFORÇADA EM MDF DE ALTA DENSIDADE E ACABAMENTO RESISTENTE. DIMENSÕES MINIMAS: COMPRIMENTO: 2,20 M; LARGURA: 1,20 M; ALTURA: 0,80 M. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ESTRUTURA FABRICADA EM MDF DE ALTA DENSIDADE OU MADEIRA INDUSTRIALIZADA REFORÇADA; LATERAIS COM ESPESSURA MÍNIMA DE 25 MM; BASE ESTRUTURAL REFORÇADA; ACABAMENTO LAMINADO RESISTENTE. TAMPO EM MDF OU ARDÓSIA; SUPERFÍCIE REVESTIDA COM TECIDO PRÓPRIO PARA SINUCA NA COR VERDE OU SIMILAR; SISTEMA DE NIVELAMENTO PARA MELHOR PRECISÃO DE JOGO. 04 (QUATRO) PÉS REFORÇADOS; PÉS COM SAPATAS NIVELADORAS JUSTÁVEIS. 06 (SEIS) CAÇAPAS EMBUTIDAS; MATERIAL RESISTENTE DE NYLON, COURO SINTÉTICO OU EQUIVALENTE. ACESSÓRIOS INCLUSOS: 01 JOGO COMPLETO DE BOLAS; 04 TACOS; 01 TRIÂNGULO; 01 GIZ PARA TACO. APLICAÇÃO: USO RECREATIVO; ATLÉTICAS UNIVERSITÁRIAS; ÁREAS DE CONVIVÊNCIA; ESPAÇOS ESPORTIVOS E INSTITUCIONAIS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.		UNIDADE	4	19/03/2026 20/08/2026 12/05/2026	R$ 3.339,01	R$ 3.863,00	R$ 4.175,58	55.796.470/0001-03 73.328.999/0001-76 59.618.874/0001-50	R$ 3.792,53	R$ 3.863,00	R$ 3.863,00	R$ 15.452,00
11	603094	TABELA DE BASQUETE MÓVEL REGULÁVEL - TIPO: PROFISSIONAL/INTERMEDIÁRIA, REGULÁVEL, DESTINADA A USO RECREATIVO E TREINAMENTO MODERADO EM GINÁSIOS, QUADRAS ESPORTIVAS, ATLÉTICAS UNIVERSITÁRIAS, ESCOLAS E CENTROS ESPORTIVOS. ESTRUTURA: ESTRUTURA TUBULAR CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO; POSTE METÁLICO REDONDO COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 66 MM; ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI ELETROSTÁTICA ANTICORROSIVA; SISTEMA MÓVEL COM RODAS FRONTAIS PARA DESLOCAMENTO; BASE ESTABILIZADORA EM POLIETILENO DE ALTA RESISTÊNCIA. REGULAGEM DE ALTURA REGULAGEM AJUSTÁVEL ATÉ 3,05 M; ALTURA OFICIAL DE JOGO: 3,05 M; SISTEMA DE AJUSTE MANUAL COM TRAVAMENTO DE SEGURANÇA. TABELA QUADRO CONFECCIONADO EM POLICARBONATO DE ALTA RESISTÊNCIA; DIMENSÕES MÍNIMAS: 110 X 72 CM; ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTO; USO INTERNO E EXTERNO. ARO OFICIAL DE 45 CM; FABRICADO EM AÇO; ESPESSURA MÍNIMA DO ARO: 16 MM; COMPATÍVEL COM BOLAS OFICIAIS. REDE EM NYLON RESISTENTE À UMIDADE; FIXAÇÃO REFORÇADA AO ARO. BASE MÓVEL EM POLIETILENO; CAPACIDADE MÍNIMA: 50 LITROS DE ÁGUA OU AREIA; TAMANHO APROXIMADO DA BASE: 90X60X15 CM. SISTEMA DE ESTABILIDADE PARA TREINAMENTO RECREATIVO E MODERADO. MOBILIDADE RODÍZIOS FRONTAIS INTEGRADOS; FÁCIL DESLOCAMENTO E ARMAZENAMENTO. APLICAÇÃO TREINOS RECREATIVOS; ESCOLAS; UNIVERSIDADES; ATLÉTICAS UNIVERSITÁRIAS; QUADRAS COBERTAS E DESCOBERTAS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. OBSERVAÇÕES PRODUTO FORNECIDO COMPLETO: ESTRUTURA; TABELA; ARO; REDE; BASE MÓVEL; SISTEMA DE REGULAGEM.		UNIDADE	4	30/07/2026 28/08/2026 17/12/2025	R$ 1.948,00	R$ 1.999,90	R$ 2.249,35	18.527.195/0001-98 08.877.135/0001-41 58.613.526/0001-27	R$ 2.065,75	R$ 1.999,90	R$ 2.065,75	R$ 8.263,00

12	461573	PUFF - TIPO: REDONDO. MATERIAL: REVISTIDO EM COURVIN. DIMENSOES MINIMAS: 25 CM DE ALTURA E 130 CM DE DIAMETRO. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: PRODUTO FORNCEDIDO COM PREENCHIMENTO COMPLETO EM FLOCOS DE ESPUMA. DEVE POSSUIR COSTURA DUPLA REFORÇADA, ACABAMENTO RESISTENTE, ZIPER REFORÇADO NA BASE PARA REPOSICAO OU AJUSTE DO PREENCHIMENTO E BASE RESISTENTE AO ATRITO. FINALIDADE: UNIVERSIDADES, ATLETICAS, AREAS DE CONVIVENCIA, SALAS DE DESCANSO E ESPACOS RECREATIVOS. COR: CORES MARROM, PRETO, VINHO E AZUL MARINHO. PRODUTO DEVE TER GARANTIA MINIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO.		UNIDADE	20	28/08/2026 28/08/2026 13/08/2026	R$ 139,90	R$ 189,90	R$ 205,00	03.007.331/0001-41 43.067.726/0001-54 60.738.204/0001-56	R$ 178,27	R$ 189,90	R$ 178,27	R$ 3.565,40
13	619108	APARELHO AR CONDICIONADO – TIPO: HI-WALL. MODELO: SPLIT INVERTER. CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 9.000 BTU/H. ALIMENTAÇÃO: 220V. FREQUÊNCIA: 60 HZ.CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM CONTROLE REMOTO SEM FIO, UNIDADES EVAPORADORA E CONDENSADORA, CICLO FRIO, FUNCIONAMENTO SILENCIOSO, FILTROS LAVÁVEIS. CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A SELO PROCEL. GARANTIA MINIMA DE 12 MESES.		UNIDADE	1	18/06/2026 14/07/2026 09/08/2026	R$ 1.807,26	R$ 1.946,07	R$ 1.979,00	61.941.298/0001-29 01.461.135/0002-06 44.637.459/0001-76	R$ 1.910,78	R$ 1.946,07	R$ 1.946,07	R$ 1.946,07
14	618525	APARELHO AR CONDICIONADO - TIPO: HI-WALL. MODELO: SPLIT INVERTER. CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO: 12.000 BTU. TENSÃO: 220 V. FREQÜÊNCIA: 60 HZ. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM CONTROLE REMOTO SEM FIO. CICLO REVERSO (QUENTE/FRIO). DEVE APRESENTAR O SELO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA PROCEL. GARANTIA MINIMA DE 12 MESES.		UNIDADE	4	26/07/2026 31/08/2026 31/08/2026	R$ 2.089,50	R$ 2.439,10	R$ 2.443,00	20.481.118/0001-96 61.502.324/0001-12 15.436.940/0001-03	R$ 2.323,87	R$ 2.439,10	R$ 2.323,87	R$ 9.295,48
15	483097	APARELHO AR CONDICIONADO - TIPO: SPLIT HIGH-WALL. CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 30.000 BTU/H. VAZÃO AR: 1.250 M³/H. TENSÃO: 220 V. FREQÜÊNCIA: 60 HZ. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM CONTROLE REMOTO SEM FIO, UNIDADES EVAPORADORA E CONDENSADORA, CICLO FRIO, FUNCIONAMENTO SILENCIOSO, FILTROS LAVÁVEIS. CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A SELO PROCEL. GARANTIA MINIMA DE 12 MESES.		UNIDADE	3	16/04/2026 13/05/2026 23/03/2026	R$ 5.247,59	R$ 5.512,65	R$ 5.661,93	23.588.621/0001-33 77.853.083/0003-58 04.602.194/0001-56	R$ 5.474,06	R$ 5.512,65	R$ 5.512,65	R$ 16.537,95
16	486186	CAMA - TIPO BELICHE. MODELO: SOLTEIRO (ADULTO). ESTRUTURA CONFECCIONADA EM MADEIRA MACIÇA, COM DOIS LEITOS. ACABAMENTO EM PINTURA COM IMPRESSÃO UV E VERNIZ, NA COR MADEIRA NATURAL. DIMENSÕES APROXIMADAS: 200 A 205 CM DE COMPRIMENTO, 97,5 CM A 102 DE LARGURA E 165 A 168 CM DE ALTURA, COM ESPAÇO MÍNIMO DE 30 CM ENTRE O CHÃO E A BARRA INFERIOR. COMPATÍVEL COM COLCHÕES DE APROXIMADAMENTE 88 CM DE LARGURA E 188 CM DE COMPRIMENTO. EQUIPADA COM ESCADA LATERAL DE MADEIRA PARA ACESSO AO LEITO SUPERIOR E GRADE DE PROTEÇÃO LATERAL DE MADEIRA. CAPACIDADE DE CARGA DE ATÉ 120 KG POR LEITO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.		UNIDADE	2	26/03/2026 19/03/2026 31/08/2026	R$ 780,28	R$ 818,02	R$ 1.049,50	53.571.459/0001-01 07.628.070/0001-38 79.441.515/0001-87	R$ 882,60	R$ 818,02	R$ 882,60	R$ 1.765,20
17	350572	CADEIRA ESTOFADA MODELO SECRETÁRIA. REVESTIMENTO: COURO ECOLÓGICO PRETO. ASSENTO E ENCOSTO: COMPENSADO MULTILAMINADO ANATÔMICO. ESPUMA: INJETADA COM ESPESSURA MINIMA DE 30 MM. MATERIAL ESTRUTURA: TUBO DE AÇO REDONDO 7/8 POLEGADAS. ACABAMENTO ESTRUTURA: PINTURA EPÓXI PÓ NA COR PRETA. SUPORTE DO ENCOSTO: FIXAÇÃO EM FORMATO "U". LARGURA: 430 MM. PROFUNDIDADE: 460 MM. ALTURA ATÉ O ASSENTO: 460 MM. ALTURA TOTAL: 840 MM. GARANTIA MINIMA DE 12 MESES.		UNIDADE	50	31/08/2026 26/02/2026 01/09/2026	R$ 161,46	R$ 162,78	R$ 215,00	27.959.631/0001-99 04.443.182/0001-26 49.580.707/0001-03	R$ 179,75	R$ 162,78	R$ 179,75	R$ 8.987,50

18	427660	CARRO-MACA HIDRÁULICO – USO: HOSPITALAR, DESTINADO AO TRANSPORTE E ATENDIMENTO DE PACIENTES, COM ESTRUTURA DE ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE, DOTADO DE LEITO ARTICULADO E SISTEMA DE REGULAGEM DE ALTURA. CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: SISTEMA HIDRÁULICO PARA ELEVAÇÃO E DESCIDA DO LEITO, COMPOSTO POR COLUNA HIDRÁULICA COM ACIONAMENTO POR PEDAL, REGULAGEM DE ALTURA DO LEITO, COM ALTURA MÍNIMA DE 500 MM E MÁXIMA DE 1.500 MM, MOVIMENTOS DE TRENDELENBURG E TRENDELENBURG REVERSO (PROCLIVE/ANTI-TRENDELENBURG), LEITO ARTICULADO, COM POSSIBILIDADE DE ELEVAÇÃO DO DORSO POR MEIO DE MOLA A GÁS, LEITO COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 2.040 X 730 MM, CAPACIDADE DE CARGA DE, NO MÍNIMO, 250 KG, LEITO CONFECCIONADO EM PLACAS DE PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) 100% VIRGEM, DUAS GRADES LATERAIS RETRÁTEIS, CABECEIRA ESCAMOTEÁVEL E RETRÁTIL, SISTEMA DE MANOPLAS E PESEIRAS REMOVÍVEIS, CONFECCIONADAS EM AÇO INOXIDÁVEL, RODÍZIOS DE 5 POLEGADAS, CONFECCIONADOS EM POLIPROPILENO E REVESTIDOS EM PVC, SISTEMA DE FRENAGEM DE DUPLA AÇÃO, COM ACIONAMENTO EM DIAGONAL. CAPACIDADE DE CARGA: MÍNIMA DE 250 KG. ACOMPANHA SUPORTE PARA SORO EM AÇO INOXIDÁVEL, COMPATÍVEL E DEVIDAMENTE INSTALADO, COLCHÃO COMPATÍVEL COM AS DIMENSÕES DO LEITO, CONFECCIONADO EM MATERIAL ADEQUADO AO USO HOSPITALAR. DIMENSOES APROXIMADAS DO COLCHÃO: 1,88 X 0,54 X 5 CM; VIR COM ESPUMA DE DENSIDADE MÍNIMA DE D-16, COM 5CM MINIMO DE ALTURA, REVESTIDO EM MATERIAL, IMPERMEÁVEL, LAVAVÉL, RESISTENTE A LIMPEZA E DESINFECCAO, COM BORDAS LISAS SEM FILETES LATERAIS PARA EVITAR ACUMULO DE SUJEIRA; PROPRIO PARA CARROS MACAS. GARANTIA MINIMA DE 12 MESES.		UNIDADE	1	08/09/2026 08/09/2026 01/12/2025	R$ 15.240,00	R$ 15.442,85	R$ 19.032,96	23.081.802/0001-79 01.505.499/0002-32 17.932.562/0001-76	R$ 16.571,94	R$ 15.442,85	R$ 16.571,94	R$ 16.571,94
19	630555	CONJUNTO MESA PARA APRENDIZAGEM BASEADA EM PROBLEMAS – PBL – TIPO: CONJUNTO MODULAR PARA 12 (DOZE) LUGARES, TAMANHO ADULTO, DESTINADO À UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS, TRABALHO COLABORATIVO E PRÁTICAS DE MÉTODOS ATIVOS DE APRENDIZAGEM. COMPOSTO POR: 06 (SEIS) MESAS MODULARES COM TAMPO CURVO, COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 120 X 60 CM, CONFECCIONADO EM MATERIAL RESISTENTE, COM REVESTIMENTO EM LAMINADO DE ALTA PRESSÃO, SUPERFÍCIE LISA, RESISTENTE AO DESGASTE E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO; 12 (DOZE) CADEIRAS PARA USO ADULTO, COM ASSENTO E ENCOSTO EM MATERIAL RESISTENTE, SENDO O ENCOSTO EM POLIPROPILENO OU MATERIAL DE DESEMPENHO EQUIVALENTE, COM ALTURA MÍNIMA DE 46 CM, ASSENTO COM DIMENSÕES ADEQUADAS AO USO ADULTO, ESTRUTURA DA CADEIRA EM ACO E ACABAMENTO RESISTENTE, CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA DE 120 KG E PONTEIRAS OU SISTEMA EQUIVALENTE PARA PROTEÇÃO DO PISO; E 01 (UMA) MESA MODULAR COM TAMPO REDONDO, COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 120 CM, DOTADA DE PÉ CENTRAL EM AÇO OU MATERIAL DE RESISTÊNCIA EQUIVALENTE, COM ALTURA MÍNIMA DE 80 CM E ESTRUTURA ESTÁVEL E RESISTENTE AO USO CONTÍNUO. AS MESAS DEVERÃO SER COMPATÍVEIS ENTRE SI E POSSIBILITAR SUA DISPOSIÇÃO E REORGANIZAÇÃO EM CONFIGURAÇÃO CIRCULAR OU EQUIVALENTE, FAVORECENDO A INTERAÇÃO ENTRE OS USUÁRIOS E A PRÁTICA DE MÉTODOS ATIVOS DE APRENDIZAGEM. A ESTRUTURA DAS MESAS DEVERÁ SER RESISTENTE, ESTÁVEL E ADEQUADA AO USO CONTÍNUO, COM ACABAMENTO QUE PROPORCIONE DURABILIDADE E FACILIDADE DE LIMPEZA. DEVERÁ POSSUIR SAPATAS, PONTEIRAS OU SISTEMA EQUIVALENTE PARA APOIO, NIVELAMENTO E PROTEÇÃO DO PISO. OS TAMPOs DEVERÃO POSSUIR BORDAS COM ACABAMENTO REGULAR, SEM ARESTAS CORTANTES, REBARBAS OU ELEMENTOS QUE POSSAM OFERECER RISCO AOS USUÁRIOS. OS COMPONENTES DEVERÃO SER DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO E ADEQUADOS AO AMBIENTE EDUCACIONAL. COR: PREFERENCIALMENTE EM TONALIDADE NEUTRA, PODENDO SER BRANCA, CINZA, AZUL OU OUTRA COR EQUIVALENTE. DEVERÁ SER FORNECIDO COM TODOS OS COMPONENTES E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS À MONTAGEM E AO PLENO FUNCIONAMENTO DO CONJUNTO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.		**VALOR DE REFERÊNCIA:** CONJUNTO	3	16/09/2026 03/06/2026 29/09/2026	R$ 16.134,26	R$ 17.940,00	R$ 20.839,80	60.332.749/0001-68 33.909.720/0001-23 45.819.323/0001-40	R$ 18.304,69	R$ 17.940,00	R$ 18.304,69	R$ 54.914,07

20	622998	CONJUNTO MESA - TIPO: SEXTAVADA. TAMANHO: ADULTO. COMPOSTO POR: 6 MESAS TRAPÉZIO DE COR NEUTRA (CINZA OU BRANCO), 6 CADEIRAS EMPILHÁVEIS DE COR AZUL E 01 MESA CENTRAL SEXTAVADA DE COR NEUTRA (CINZA OU BRANCO) MESMA COR DAS MESAS TRAPÉZIOS. MATERIAL MESAS: MDP 18MM, REVESTIDO EM LAMINADO DE ALTA PRESSÃO (FÓRMICA). MATERIAL MEDIDA MESA CENTRAL: TAMPO 600 X 680MM. ALTURA MESA CENTRAL: 760MM. ESTRUTURA MESA CENTRAL: TUBO DE AÇO 1.1/4. MEDIDA MESA TRAPÉZIO: TAMPO 750/360 X 400MM. ALTURA MESA TRAPÉZIO: 760MM. MATERIAL CADEIRAS: COM PÉS FABRICADOS EM TUBO DE AÇO CARBONO, COM ASSENTOS E ENCOSTOS EM POLIPROPILENO NA COR AZUL. DIMENSÃO CADEIRA: 46 X 52 CM. ALTURA DO ASSENTO: 46CM. ESTRUTURA MESA TRAPÉZIO E CADEIRAS: TUBO 7/8. ASSENTO E ENCOSTO: POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA COLORIDO COM ORIFÍCIOS DE VENTILAÇÃO. ALTURA DA CADEIRA ATÉ O ASSENTO: 460MM. ALTURA TOTAL: 800MM. DIÂMETRO: 1440MM + ESPAÇO DESEJADO PARA AS CADEIRAS. PINTURA EPÓXI-PÓ BRANCO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CADEIRAS DEVEM POSSUIR PORTA-LIVROS. GARANTIA MINIMA DE 12 MESES.		**VALOR DE REFERÊNCIA:** CONJUNTO	6	27/11/2025 01/09/2026 01/09/2026	R$ 4.016,29	R$ 4.639,98	R$ 5.511,76	53.150.151/0001-92 09.074.533/0001-92 51.720.452/0001-89	R$ 4.722,68	R$ 4.639,98	R$ 4.722,68	R$ 28.336,08
21	463143	FRAGMENTADORA DE PAPEL CONTENDO CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS: FUNCIONAMENTO CONTÍNUO OU SEM NECESSIDADE DE PARADA PARA RESFRIAMENTO; MOTOR COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 1.500 WATTS; NÍVEL MÍNIMO DE SEGURANÇA DIN 66399 P-4; SISTEMA DE CORTE EM PARTÍCULAS OU MENOR; ENGRENAGENS METÁLICAS EM AÇO OU SISTEMA EQUIVALENTE DE ALTA DURABILIDADE; SISTEMA AUTOMÁTICO DE REVERSÃO EM CASO DE ATOLAMENTO; SENSORES E DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA; PROTEÇÃO CONTRA SUPERAQUECIMENTO E SOBRECARGA; CAPACIDADE PARA FRAGMENTAÇÃO DE PAPEL, GRAMPOS, CLIPES, CARTÕES E MÍDIAS; CAPACIDADE MÍNIMA DO CESTO DE 75 LITROS; NÍVEL MÁXIMO DE RUÍDO DE 65 DB. PESO MÍNIMO DE 50 KG. GARANTIA MINIMA DE 12 MESES.		UNIDADE	1	02/06/2026 01/06/2026 02/06/2026	R$ 17.425,00	R$ 18.000,00	**PRECO 03: R$ 18. 277,25** **PRECO 04: R$ 19.997,00** **PRECO 05: R$ 24.800,00**	64.094.976/0001-53 33.717.976/0001-39 28.601.592/0001-16 09.015.414/0001-69 05.470.923/0001-20	R$ 17.712,50	R$ 17.712,50	R$ 17.425,00 **MENOR PREÇO**	R$ 17.425,00
22	602064	MESA DE REUNIÃO - FORMATO: OVAL. MATERIAL TAMPO E FRONTAL: MDF COM ESPESSURA DE 15 MM. REVESTIMENTO: BP. ACABAMENTO DAS BORDAS: POLIPROPILENO COM ESPESSURA DE 1 MM. COR DO TAMPO: CINZA. MATERIAL DA ESTRUTURA: TUBO DE AÇO NAS DIMENSÕES MINIMAS: 20 X 20 MM E 20 X 40 MM. ACABAMENTO DA ESTRUTURA: PINTURA EPÓXI A PÓ NA COR PRETA. COMPRIMENTO: 2700 MM. LARGURA: 900 MM. ALTURA: 740 MM. GARANTIA MINIMA DE 12 MESES.		UNIDADE	4	17/06/2026 01/09/2026 01/09/2026	R$ 908,24	R$ 992,16	R$ 1.039,00	29.471.561/0001-50 09.074.533/0001-92 51.720.452/0001-89	R$ 979,80	R$ 992,16	R$ 979,80	R$ 3.919,20
22	602064	MESA DE REUNIÃO - FORMATO: OVAL. MATERIAL TAMPO E FRONTAL: MDF COM ESPESSURA DE 15 MM. REVESTIMENTO: BP. ACABAMENTO DAS BORDAS: POLIPROPILENO COM ESPESSURA DE 1 MM. COR DO TAMPO: CINZA. MATERIAL DA ESTRUTURA: TUBO DE AÇO NAS DIMENSÕES MINIMAS: 20 X 20 MM E 20 X 40 MM. ACABAMENTO DA ESTRUTURA: PINTURA EPÓXI A PÓ NA COR PRETA. COMPRIMENTO: 2700 MM. LARGURA: 900 MM. ALTURA: 740 MM. GARANTIA MINIMA DE 12 MESES.		UNIDADE	1	17/06/2026 01/09/2026 01/09/2026	R$ 908,24	R$ 992,16	R$ 1.039,00	29.471.561/0001-50 09.074.533/0001-92 51.720.452/0001-89	R$ 979,80	R$ 992,16	R$ 979,80	R$ 979,80

23	373610	POLTRONA ESTOFADA (01 LUGAR) – DESTINADA A AMBIENTES DE ESCRITÓRIO. REVESTIMENTO: EM COURO ECOLÓGICO. COR: PRETA OU OUTRA A SER DEFINIDA PELA ADMINISTRAÇÃO. ENCOSTO: CONFECCIONADO EM COMPENSADO MULTILAMINADO DE 10 MM DE ESPESSURA NO MÍNIMO, COM ESPUMA EXPANDIDA/LAMINADA EM POLIURETANO FLEXÍVEL MICROCELULAR, COM DENSIDADE MÍNIMA DE 23 KG/M³. ESPESSURA APROXIMADA DO ESTOFAMENTO DE 40 MM. ASSENTO: CONFECCIONADO EM COMPENSADO MULTILAMINADO DE, NO MÍNIMO, 18 MM DE ESPESSURA, COM ESPUMA EXPANDIDA/LAMINADA EM POLIURETANO FLEXÍVEL MICROCELULAR; COM DENSIDADE MINIMA DE 26 KG/M³ E 40 MM DE ESPESSURA MÉDIA, COM MANTA ACRÍLICA E PERCINTA ELÁSTICA. ESTRUTURA DA POLTRONA: EM MADEIRA DE 1" DE ESPESSURA MINIMA, FIXAÇÃO COM GRAMPOS GALVANIZADOS ANTIFERRUGEM. LATERAIS: CONFECCIONADAS EM CHAPA DE EUCATEX DE 3 MM DE ESPESSURA APROXIMADA, COM ESPUMA EXPANDIDA/LAMINADA EM POLIURETANO FLEXÍVEL MICROCELULAR, COM DENSIDADE MINIMA DE 23 KG/M³ E 20 MM DE ESPESSURA MÉDIA. PÉS DE SUSTENTAÇÃO: ALTURA MÍNIMA DE 5 CM , EM ALUMÍNIO POLIDO. MEDIDAS APROXIMADAS: ALTURA: 85CM, LARGURA: 65 CM, PROFUNDIDADE: 80 CM. CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA: 110 KG POR ASSENTO. GARANTIA MINIMA DE 12 MESES.		UNIDADE	1	02/09/2026 04/05/2026 04/09/2026	R$ 664,84	R$ 721,66	R$ 804,80	14.055.516/0004-90 54.311.542/0001-04 28.017.148/0001-58	R$ 730,43	R$ 721,66	R$ 730,43	R$ 730,43
24	608717	CADEIRA DE ESCRITÓRIO ERGONÔMICA, GIRATÓRIA - TIPO EXECUTIVA. ASSENTO E ENCOSTO: ESTOFADOS, COM ESPUMA DE POLIURETANO DE DENSIDADE E CARACTERÍSTICAS ADEQUADAS AO USO CONTÍNUO, COM FORMATO ANATÔMICO E ERGONÔMICO. REVESTIMENTO: EM MATERIAL RESISTENTE, DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO E ADEQUADO AO USO EM AMBIENTE DE ESCRITÓRIO. ASSENTO: LARGURA MÍNIMA DE 45 CM E PROFUNDIDADE MÍNIMA DE 45 CM. ENCOSTO: COM ALTURA MÍNIMA DE 43 CM E LARGURA MÍNIMA DE 38 CM. BRAÇOS: REGULÁVEIS EM ALTUR. MECANISMO: DEVERÁ PERMITIR REGULAGEM DA ALTURA DO ASSENTO E AJUSTE DA INCLINAÇÃO DO ENCOSTO, COM POSSIBILIDADE DE REGULAGEM INDEPENDENTE OU COMBINADA. SISTEMA DE ELEVAÇÃO: PISTÃO A GÁS. ALTURA DO ASSENTO: REGULÁVEL EM FAIXA COMPATÍVEL COM O USO ERGONÔMICO, COM ALTURA MÍNIMA DE APROXIMADAMENTE 42 CM E MÁXIMA DE APROXIMADAMENTE 54 CM. BASE: GIRATÓRIA, COM 5 (CINCO) APOIOS, DOTADA DE 5 (CINCO) RODÍZIOS DE DUPLO GIRO. CAPACIDADE DE CARGA: MÍNIMA DE 120 KG. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DEVERÁ POSSUIR REGULAGENS QUE PERMITAM AJUSTE ÀS CARACTERÍSTICAS DO USUÁRIO. DEVERÁ ATENDER AOS REQUISITOS ERGONÔMICOS E DE SEGURANÇA NR-17. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.		UNIDADE	1	29/04/2026 04/09/2026 04/09/2026	R$ 834,71	R$ 901,03	R$ 930,79	58.067.409/0001-05 26.404.731/0263-14 23.685.751/0001-94	R$ 888,84	R$ 901,03	R$ 888,84	R$ 888,84
25	620266	QUADRO BRANCO – MATERIAL: LAMINADO MELAMÍNICO BRILHANTE. DIMENSÕES APROXIMADAS: DE 1,80 X 1,20 M. COR: BRANCA. BASE: EM MDF. ESPESSURA TOTAL APROXIMADA: DE 17 MM. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ESCRITA A SECO, MOLDURA EM ALUMÍNIO, SUPORTE EM ALUMÍNIO PARA APAGADOR, SISTEMA DE FIXAÇÃO INVISÍVEL, FUNDO COM PROTEÇÃO ANTI-UMIDADE. ACOMPANHA MANUAL E CONJUNTO DE ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.		UNIDADE	04	02/09/2026 27/05/2026 26/06/2026	R$ 530,90	R$ 551,74	R$ 599,02	54.651.716/0011-50 50.770.682/0001-90 06.957.510/0001-38	R$ 560,55	R$ 551,74	R$ 560,55	R$ 2.242,20
26	255366	REFRIGERADOR DOMESTICO – CAPACIDADE LIQUIDA TOTAL MINIMA DE 120 LITROS; COR BRANCA; SISTEMA DE DEGELO CYCLE DEFROST OU TECNOLOGIA EQUIVALENTE. FAIXA DE TEMPERATURA DO COMPARTIMENTO REFRIGERADOR COMPATIVEL COM A CONSERVACAO DE ALIMENTOS. CONTROLE DE TEMPERATURA MANUAL OU ELETRONICO. ALIMENTACAO ELETRICA 127 V, 60 HZ; CLASSIFICACAO DE EFICIENCIA ENERGETICA MINIMA CLASSE A, CONFORME REGULAMENTACAO VIGENTE, COM SELO/ETIQUETA DE EFICIENCIA ENERGETICA APLICAVEL. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA MAXIMO DE 16 KWH/MES, CONFORME METODOLOGIA OFICIAL APLICAVEL; MINIMO DE 3 PRATELEIRAS INTERNAS REMOVIVEIS E 1 GAVETA; COMPARTIMENTOS NA PORTA PARA ARMAZENAMENTO; COMPARTIMENTO EXTRA-FRIO; ILUMINACAO INTERNA; PORTA-OVOS; PORTA REVERSIVEL; PES NIVELADORES; ACABAMENTO EXTERNO RESISTENTE À CORROSAO E AO USO COTIDIANO. DIMENSOES APROXIMADSS: ALTURA DE 840 MM; LARGURA DE 500 MM E PROFUNDIDADE DE 560 MM. GARANTIA MINIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO.		UNIDADE	02	02/09/2026 02/09/2026 09/03/2026	R$ 1.168,95	R$ 1.203,79	R$ 1.254,42	13.986.197/0001-21 47.960.950/1088-36 34.934.113/0001-86	R$ 1.209,05	R$ 1.203,79	R$ 1.209,05	R$ 2.418,10

27	481045	SOFÁ – TIPO: RETRÁTIL E RECLINÁVEL. QUANTIDADE LUGARES: 02 LUGARES. MATERIAL ESTRUTURA: CONFECCIONADA EM MADEIRA DE REFLORESTAMENTO TRATADA OU MATERIAL EQUIVALENTE DE ALTA RESISTÊNCIA. REVESTIMENTO: TECIDO LINHO. COR REVESTIMENTO: CINZA OU PRETO. ASSENTOS: COM ESPUMA DE DENSIDADE MÍNIMA D28. ENCOSTO: EM FIBRA SILICONADA E FLOCOS, RECLINÁVEIS EM MÚLTIPLAS POSIÇÕES E MECANISMO RETRÁTIL COM ACIONAMENTO MANUAL. LARGURA TOTAL MÍNIMA: 2,00 M. PROFUNDIDADE MÍNIMA DE 0,75 CM NA POSIÇÃO FECHADA. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ACABAMENTO RESISTENTE AO DESGASTE DECORRENTE DO USO CONTÍNUO, ESTRUTURA ESTÁVEL E CAPAZ DE SUPORTAR, NO MÍNIMO, 120 KG POR ASSENTO, MECANISMOS DE ABERTURA, FECHAMENTO E RECLINAÇÃO COM FUNCIONAMENTO REGULAR E SEGURO, AUSÊNCIA DE ARESTAS OU ELEMENTOS QUE POSSAM COMPROMETER A SEGURANÇA DO USUÁRIO. DEVERÁ ATENDER, QUANDO APLICÁVEL, ÀS NORMAS TÉCNICAS DA ABNT VIGENTES RELACIONADAS A MÓVEIS ESTOFADOS E SOFÁS, ESPECIALMENTE À ABNT NBR 15164 OU À NORMA QUE VENHA A SUBSTITUÍ-LA. GARANTIA MINIMA DE 12 MESES.		UNIDADE	01	21/12/2026 13/05/2026 28/05/2026	R$ 1.535,93	R$ 1.636,76	R$ 1.703,91	48.385.849/0001-57 52.480.980/0001-70 20.438.841/0001-92	R$ 1.625,53	R$ 1.636,76	R$ 1.636,76	R$ 1.636,76
28	608898	ULTRAPURIFICADOR DE ÁGUA - CARACTERÍSTICAS E REQUISITOS MÍNIMOS: SISTEMA INTEGRADO DE TRATAMENTO DE ÁGUA, COM ETAPAS DE PRÉ-TRATAMENTO, OSMOSE REVERSA, DEIONIZAÇÃO, RADIAÇÃO ULTRAVIOLETA E ULTRAFILTRAÇÃO, DESTINADO À PRODUÇÃO DE ÁGUA DE ELEVADA PUREZA. SISTEMA DE ULTRAFILTRAÇÃO INTERNA REGENERÁVEL, DESTINADO À RETENÇÃO DE ENDOTOXINAS, NUCLEASES E DEMAIS CONTAMINANTES DE ALTO PESO MOLECULAR. CARTUCHO DE PRÉ-TRATAMENTO, PARA PROTEÇÃO DAS ETAPAS SUBSEQUENTES. MEMBRANA DE OSMOSE REVERSA (RO). RESERVATÓRIO INTERNO COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 1,8 L. DUPLO ESTÁGIO DE DEIONIZAÇÃO, COM CARTUCHOS DE ALTA EFICIÊNCIA. MÓDULO DE RADIAÇÃO ULTRAVIOLETA (UV) COM DOIS COMPRIMENTOS DE ONDA. MÓDULO DE ULTRAFILTRAÇÃO (UF). ULTRAFILTRO TERMINAL DE 0,45 µM + 0,20 µM, OU SISTEMA EQUIVALENTE QUE ASSEGURE GRAU DE FILTRAÇÃO COMPATÍVEL. SISTEMA DE CONTROLE E MONITORAMENTO AUTOMÁTICO DO PROCESSO. DISPLAY LCD PARA INDICAÇÃO DOS PARÂMETROS OPERACIONAIS E DA QUALIDADE DA ÁGUA. INTERFACE DE OPERAÇÃO POR PAINEL DE CONTROLE. MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA POR, NO MÍNIMO, DOIS SENSORES, PERMITINDO O ACOMPANHAMENTO DOS PARÂMETROS DE ÁGUA RO, ÁGUA DEIONIZADA (DI) E/OU ÁGUA ULTRAPURA (UP). DOIS PONTOS DE DISPENSAÇÃO INDEPENDENTES PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA. SISTEMA DE MONITORAMENTO DA VIDA ÚTIL DOS PRINCIPAIS CONSUMÍVEIS E INDICAÇÃO DA NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO. POSSIBILIDADE DE ALIMENTAÇÃO DIRETAMENTE PELA REDE DE ÁGUA POTÁVEL. DE ÁGUA ULTRAPURA (UP) E ÁGUA POR OSMOSE REVERSA (RO). VAZÃO DE PRODUÇÃO DE ÁGUA ULTRAPURA DE APROXIMADAMENTE 20 L/H. VAZÃO DE DISPENSAÇÃO DE ATÉ APROXIMADAMENTE 2 L/MIN. SISTEMA COMPATÍVEL COM A UTILIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO EXTERNO PRESSURIZADO, PARA ARMAZENAMENTO E ALIMENTAÇÃO DO EQUIPAMENTO. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: 110/220 V, BIVOLT OU COM SELEÇÃO AUTOMÁTICA DE TENSÃO. DIMENSÕES DO RESERVATÓRIO EXTERNO: APROXIMADAMENTE 580 MM DE ALTURA X 380 MM DE DIÂMETRO. ACESSÓRIOS E COMPONENTES INCLUSOS: SISTEMA DE PRÉ-TRATAMENTO EXTERNO COM SUPORTE PARA DOIS CARTUCHOS DE 10 POLEGADAS, CARTUCHO EXTERNO DE CARVÃO ATIVADO, 10 POLEGADAS, CARTUCHO EXTERNO DE POLIPROPILENO (PP), COM RETENÇÃO NOMINAL DE 5 µM, 10 POLEGADAS, BOMBA DE PRESSURIZAÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA, RESERVATÓRIO PRESSURIZADO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 LITROS, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO E PRESSURIZAÇÃO DA ÁGUA DE ALIMENTAÇÃO, MANGUEIRAS, CONEXÕES, CABOS, SUPORTES E DEMAIS COMPONENTES NECESSÁRIOS À INSTALAÇÃO E AO PLENO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA. DEVE ATENDER AO PADRAO DE PRODUCAO DE AGUA DE ELEVADA PUREZA. GARANTIA MINIMA DE 12 MESES.		UNIDADE	01	07/09/2026	R$ 38.354,72	R$ 42.190,20	R$ 45.000,00	67.774.679/0001-47 00.482.711/0001-40 27.330.204/0001-47	R$ 41.848,31	R$ 42.190,20	R$ 41.848,31	R$ 41.848,31

29	618593	BALDE PARA LABORATÓRIO- MATERIAL: AÇO INOX 316. CAPACIDADE: 20 LITROS. FORMATO: CILINDRICO, COM BORDA EQUIPADA COM BICO E FUNDO RETO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM DUAS ALÇAS BASCULANTES EM ARAME DE AÇO INOX 304, COM TAMPA PIVOTANTE, PROVIDA DE VEDAÇÃO DE BORRACHA. APLICAÇÃO: PARA ARMAZENAGEM DE ÓRGÃOS.		UNIDADE	05	03/09/2026 03/09/2026 03/09/2026	R$ 1.719,57	R$ 2.022,64	R$ 2.112,30	51.119.586/0001-49 51.462.471/0001-52 03.551.422/0001-43	R$ 1.951,50	R$ 2.022,64	R$ 1.951,50	R$ 9.757,50
30	414732	MOCHO SEM ENCOSTO – TIPO: BANQUETA ERGONÔMICA GIRATÓRIA, DESTINADA A USO CLÍNICO. ALTURA: REGULÁVEL, COM FAIXA APROXIMADA ENTRE 50 CM E 65 CM. SISTEMA DE ELEVAÇÃO: POR AMORTECEDOR A GÁS. ASSENTO: DIÂMETRO MINIMO DE 36 CM; ESTOFADO EM MATERIAL RÍGIDO E RESISTENTE, COM REVESTIMENTO EM COURVIM NA COR PRETA. BASE: METÁLICA OU EM MATERIAL DE RESISTÊNCIA EQUIVALENTE, COM ACABAMENTO RESISTENTE À CORROSÃO E DE FÁCIL LIMPEZA, NA COR PRETA. PEDESTAL COM 5 (CINCO) RODÍZIOS GIRATÓRIOS, PROPORCIONANDO ESTABILIDADE E MOBILIDADE. CAPACIDADE DE CARGA: MÍNIMA DE 110 KG. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ESTRUTURA RESISTENTE, DESIGN ERGONÔMICO, ASSENTO GIRATÓRIO, ALTURA REGULÁVEL E FACILIDADE DE HIGIENIZAÇÃO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.		UNIDADE	02	23/07/2026 22/07/2026 27/11/2025	R$ 280,00	R$ 296,90	R$ 383,98	18.136.904/0001-04 58.477.958/0001-58 07.994.516/0001-48	R$ 320,29	R$ 296,90	R$ 296,90	R$ 593,80
31	427290	MOCHO COM ENCOSTO - TIPO: BANQUETA ERGONÔMICA GIRATÓRIA PARA USO CLÍNICO. ALTURA: AJUSTÁVEL COM FAIXA APROXIMADA 50 CM A 65 CM. SISTEMA DE ELEVAÇÃO: AMORTECEDOR A GÁS. ASSENTO: DIÂMETRO MÍNIMO DE 36 CM. ESTOFADO EM MATERIAL RÍGIDO E RESISTENTE, COM REVESTIMENTO EM COURVIM NA COR PRETA. ENCOSTO: FIXO, ESTOFADO, COM SUPORTE ERGONÔMICO. BASE: EM MATERIAL METÁLICO COM PINTURA ELETROSTÁTICA REVESTIDA COM PLÁSTICO, NA COR PRETA. PEDESTAL COM 5 (CINCO) RODÍZIOS GIRATÓRIOS. CAPACIDADE DE CARGA: ATÉ 110 KG. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ESTRUTURA RESISTENTE, DESIGN ERGONÔMICO E FACILIDADE DE HIGIENIZAÇÃO. GARANTIA MINIMA DE 12 MESES.		UNIDADE	01	17/03/2026 17/03/2026 20/07/2026	R$ 399,99	R$ 400,00	R$ 475,00	59.348.026/0001-78 09.222.369/0001-13 29.312.896/0001-26	R$ 425,00	R$ 400,00	R$ 400,00	R$ 400,00
32	246917	SELADORA – APLICAÇÃO: PARA PAPEL GRAU CIRÚRGICO. DIMENSÕES APROXIMADAS: 46 X 9 X 10 CM. COMPRIMENTO DE SOLDA: 30 CM. ESPESSURA DA SOLDA: 10 MM. POTÊNCIA APROXIMADA: 80 W. ALIMENTAÇÃO: BIVOLT AUTOMÁTICA. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: GUILHOTINA INTEGRADA COM LÂMINA TIPO BISTURI Nº 12, ESTRUTURA COM CARENAGEM EM PLÁSTICO ABS, SISTEMA DE SELAGEM PARA PAPEL GRAU CIRÚRGICO E MATERIAIS TERMOSSELÁVEIS, SISTEMA DE OPERAÇÃO MANUAL, TEMPO DE AQUECIMENTO APROXIMADO DE 7 MINUTOS, ACIONAMENTO POR CHAVE LIGA/DESLIGA.PESO APROXIMADO: 0,96 KG. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.		UNIDADE	02	03/09/2026 15/07/2026 03/09/2026	R$ 257,16	R$ 296,99	R$ 309,85	10.442.099/0001-35 46.073.134/0001-33 42.307.909/0001-37	R$ 288,00	R$ 296,99	R$ 288,00	R$ 576,00

33	466023	CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL - TIPO DSLR, COM LENTE ZOOM INTERCAMBIÁVEL. FINALIDADE: DESTINADA À REALIZAÇÃO DE REGISTROS FOTOGRÁFICOS E AUDIOVISUAIS INSTITUCIONAIS, COBERTURA DE EVENTOS, DOCUMENTAÇÃO DE ATIVIDADES E PRODUÇÃO DE CONTEÚDO. O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR, NO MÍNIMO, AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: SENSOR DE IMAGEM DO TIPO CMOS , COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 22,3 MM X 14,9 MM. RESOLUÇÃO EFETIVA: MÍNIMA DE 24 MEGAPIXELS; PROCESSADOR DE IMAGEM COMPATÍVEL COM O DESEMPENHO E A QUALIDADE DE PROCESSAMENTO REQUERIDOS PARA FOTOGRAFIA DIGITAL; ENCAIXE COMPATÍVEL COM LENTES INTERCAMBIÁVEIS DO SISTEMA CORRESPONDENTE À CÂMERA; ACOMPANHA LENTE ZOOM COM DISTÂNCIA FOCAL APROXIMADA DE 18-55 MM, COM ESTABILIZAÇÃO ÓPTICA DE IMAGEM; FATOR DE CORTE APROXIMADO DE 1,6X, CONFORME O SISTEMA DO SENSOR; TELA LCD TFT: MINIMO DE 3,0 POLEGADAS, COM RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 900 MIL PONTOS, COBERTURA APROXIMADA DE 100% E AJUSTE DE BRILHO; VISOR ÓPTICO DO TIPO REFLEX, COM COBERTURA APROXIMADA DE 95% E POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO DE DIOPTRIA; SISTEMA DE LIMPEZA DO SENSOR E/OU RECURSO EQUIVALENTE PARA REDUÇÃO DA INCIDÊNCIA DE POEIRA SOBRE O SENSOR; CONECTIVIDADE SEM FIO POR WI-FI, COMPATÍVEL COM PADRÃO WIFI, NA FREQUÊNCIA DE 2,4 GHZ, PERMITINDO CONEXÃO COM DISPOSITIVOS COMPATÍVEIS; INTERFACE USB DE ALTA VELOCIDADE; SAÍDA MINI-HDMI OU HDMI COMPATÍVEL PARA CONEXÃO A DISPOSITIVOS EXTERNOS; COMPATIBILIDADE COM CARTÕES DE MEMÓRIA SD, SDHC E SDXC; ALIMENTAÇÃO POR BATERIA RECARREGÁVEL DE ÍONS DE LÍTIO, ACOMPANHADA DE CARREGADOR COMPATÍVEL; AUTONOMIA MÍNIMA COMPATÍVEL COM APROXIMADAMENTE 400 FOTOGRAFIAS POR CARGA, EM CONDIÇÕES NORMAIS DE UTILIZAÇÃO; COMPATIBILIDADE COM COMPUTADORES QUE UTILIZEM SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS E MACOS, ADMITIDAS VERSÕES COMPATÍVEIS VIGENTES; RECURSOS PARA CAPTURA, ARMAZENAMENTO E TRANSFERÊNCIA DE IMAGENS DIGITAIS; DEVE ACOMPANHAR, NO MÍNIMO: CORPO DA CÂMERA, LENTE ZOOM COM DIMENSOES APROXIMADAS 18-55 MM E COM ESTABILIZAÇÃO ÓPTICA, BATERIA RECARREGÁVEL, CARREGADOR DE BATERIA, TAMPA DA OBJETIVA, TAMPA DO CORPO, ALÇA DE TRANSPORTE E DEMAIS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO REGULAR DO EQUIPAMENTO. GARANTIA MINIMA DE 12 MESES.		UNIDADE	3	08/09/2026 10/09/2026 10/09/2026	R$ 3.299,99	R$ 3.625,33	R$ 4.299,00	58.545.712/0001-76 54.075.397/0001-00 46.266.771/0001-26	R$ 3.741,44	R$ 3.625,33	R$ 3.741,44	R$ 11.224,32
34	616789	TRIPÉ PARA CÂMERA FOTOGRÁFICA OU FILMADORA. ALTURA MINIMA DE 1,50 M E ALTURA MAXIMA 1,80 M. SUPORTA NO MINIMO 8KM OU SUPERIOR; CABEÇA HIDRÁULICA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 5 KG; ROTAÇÃO PANORÂMICA DE 360°. SISTEMA DE NIVELAMENTO FACIL DE CONFIGURAR, LIBERAÇÃO RÁPIDA E BOLSA OU BOLSA PARA TRANSPORTE. GARANTIA MINIMA DE 12 MESES.		UNIDADE	3	23/06/2026 15/09/2026 23/06/2026	R$ 554,61	R$ 627,41	R$ 667,15	26.305.083/0001-10 66.998.380/0001-03 51.804.071/0001-88	R$ 616,39	R$ 627,41	R$ 616,39	R$ 1.849,17

35	613731	CONJUNTO DE ILUMINAÇÃO PARA FOTOGRAFIA E FILMAGEM – COMPOSTO POR 02 (DOIS) SOFTBOXES COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 50 X 70 CM, CADA UM COM SOQUETE QUÁDRUPLO PADRÃO E27, CABO DE ALIMENTAÇÃO E BOCAL COMPATÍVEL. 02 (DOIS) TRIPÉS COM ALTURA MÁXIMA DE, NO MÍNIMO, 2,00 M, COMPATÍVEIS COM OS SOFTBOXES. 01 (UM) SOFTBOX COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 40 X 40 CM; 01 (UMA) HASTE TIPO GIRAFINHA PARA ILUMINAÇÃO, COM ALTURA MÁXIMA DE, NO MÍNIMO, 3,00 M, COMPATÍVEL COM SOMBRINHAS, FLASHES E ACESSÓRIOS DE ILUMINAÇÃO; ACOMPANHADA DE 01 (UM) SACO PARA CONTRAPESO; LÂMPADAS LED EM QUANTIDADE COMPATÍVEL COM OS SOQUETES DOS SOFTBOXES, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 65 W E TEMPERATURA DE COR DE APROXIMADAMENTE 5.500 K; E 01 (UMA) BOLSA PARA ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTE DO CONJUNTO. GARANTIA MINIMA DE 12 MESES.		**VALOR DE REFERÊNCIA:** KIT	4	04/09/2026 04/09/2026 04/09/2026	R$ 569,00	R$ 618,35	R$ 622,42	23.217.990/0001-10 27.276.163/0001-58 29.958.385/0001-86	R$ 603,26	R$ 618,35	R$ 603,26	R$ 2.413,04
36	626900	TELA VERDE PARA FUNDO CHROMA KEY – KIT COMPLETO, COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 1,50 X 2,00 M, CONFECCIONADA EM MATERIAL FLEXÍVEL, EMBORRACHADO OU EQUIVALENTE, DE SUPERFÍCIE CONTÍNUA E UNIFORME, NA COR VERDE, ADEQUADA À PRODUÇÃO DE FOTOGRAFIAS E VÍDEOS COM TÉCNICA DE CHROMA KEY. DEVERÁ POSSUIR ESTRUTURA DE SUPORTE DESMONTÁVEL, SISTEMA DE FIXAÇÃO E TENSIONAMENTO DA TELA, PRESILHAS OU ELEMENTOS EQUIVALENTES, PÉS OU BASES DE APOIO E ELEMENTOS DE TRAVAMENTO E ESTABILIZAÇÃO. DEVERÁ SER FORNECIDA COM BOLSA OU ESTOJO PARA TRANSPORTE, BEM COMO COM TODOS OS COMPONENTES NECESSÁRIOS À MONTAGEM, UTILIZAÇÃO E TRANSPORTE DO CONJUNTO. GARANTIA MINIMA DE 12 MESES.		UNIDADE	3	13/11/2025 14/05/2026 15/09/2026	R$ 413,80	R$ 449,60	R$ 457,11	46.672.613/0001-76 04.981.612/0001-63 14.424.322/0001-72	R$ 440,17	R$ 449,60	R$ 440,17	R$ 1.320,51
37	638724	MICROFONE SEM FIO DUPLO PARA CAPTAÇÃO DE VOZ - TIPO LAPELA, COM SISTEMA DE TRANSMISSÃO DIGITAL SEM FIO, COM 02 (DOIS) TRANSMISSORES E RECEPTORES COMPATÍVEIS COM CÂMERAS/FILMADORAS E DISPOSITIVOS MÓVEIS. DEVERÁ POSSUIR, NO MÍNIMO, 02 (DOIS) CANAIS DE ÁUDIO, PERMITINDO A CAPTAÇÃO SIMULTÂNEA DE 02 (DOIS) TRANSMISSORES. OS MICROFONES DEVERÃO SER INTEGRADOS AOS TRANSMISSORES, COM PADRÃO POLAR OMNIDIRECIONAL, ADEQUADOS À CAPTAÇÃO DE VOZ. RESPOSTA DE FREQUÊNCIA COM FAIXA MÍNIMA DE 20 HZ A 20 KHZ. RESOLUÇÃO DE ÁUDIO DE, NO MÍNIMO, 48 KHZ/24 BITS. RELAÇÃO SINAL-RUÍDO DE, NO MÍNIMO, 70 DB E NÍVEL DE PRESSÃO SONORA MÁXIMO DE, NO MÍNIMO, 115 DB SPL. ALCANCE OPERACIONAL: NO MÍNIMO 300 METROS. DEVERÁ POSSUIR FUNÇÃO DE SILENCIAMENTO DOS TRANSMISSORES E RECURSO DE CONTROLE AUTOMÁTICO OU AJUSTE AUTOMÁTICO DO NÍVEL DE ÁUDIO. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: OS TRANSMISSORES E RECEPTORES DEVERÃO POSSUIR BATERIA RECARREGÁVEL INTEGRADA, COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 10 (DEZ) HORAS DE FUNCIONAMENTO CONTÍNUO. DEVERÁ POSSUIR SISTEMA DE SINCRONIZAÇÃO AUTOMÁTICA ENTRE TRANSMISSORES E RECEPTORES. O CONJUNTO DEVERÁ SER FORNECIDO COM RECEPTORES E CONECTORES NECESSÁRIOS À UTILIZAÇÃO COM CÂMERAS/FILMADORAS E DISPOSITIVOS MÓVEIS, INCLUINDO INTERFACES USB-C E LIGHTNING, ALÉM DE CABOS, ESTOJO OU CASE DE CARREGAMENTO E TRANSPORTE, PROTETORES DE VENTO E SISTEMAS DE FIXAÇÃO DOS MICROFONES, BEM COMO TODOS OS DEMAIS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS AO PLENO FUNCIONAMENTO DO CONJUNTO. O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER ADEQUADO À UTILIZAÇÃO EM PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, ENTREVISTAS, APRESENTAÇÕES, GRAVAÇÕES DE VÍDEOS, TRANSMISSÕES E OUTRAS APLICAÇÕES DE CAPTAÇÃO DE VOZ. REFERÊNCIA FABRICANTE: HOLLYLAND LARK M2 DUO OU EQUIVALENTE TÉCNICO SIMILAR OU DE QUALIDADE SUPERIOR. ITEM DEVE SER HOMOLOGADO PELA ANATEL. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.		UNIDADE	3	16/07/2026 03/08/2026 30/06/2026	R$ 717,70	R$ 739,00	R$ 794,25	57.694.332/0001-30 46.670.645/0001-32 50.595.094/0001-67	R$ 750,32	R$ 739,00	R$ 739,00	R$ 2.217,00

37	638724	MICROFONE SEM FIO DUPLO PARA CAPTAÇÃO DE VOZ - TIPO LAPELA, COM SISTEMA DE TRANSMISSÃO DIGITAL SEM FIO, COM 02 (DOIS) TRANSMISSORES E RECEPTORES COMPATÍVEIS COM CÂMERAS/FILMADORAS E DISPOSITIVOS MÓVEIS. DEVERÁ POSSUIR, NO MÍNIMO, 02 (DOIS) CANAIS DE ÁUDIO, PERMITINDO A CAPTAÇÃO SIMULTÂNEA DE 02 (DOIS) TRANSMISSORES. OS MICROFONES DEVERÃO SER INTEGRADOS AOS TRANSMISSORES, COM PADRÃO POLAR OMNIDIRECIONAL, ADEQUADOS À CAPTAÇÃO DE VOZ. RESPOSTA DE FREQUÊNCIA COM FAIXA MÍNIMA DE 20 HZ A 20 KHZ. RESOLUÇÃO DE ÁUDIO DE, NO MÍNIMO, 48 KHZ/24 BITS. RELAÇÃO SINAL-RUÍDO DE, NO MÍNIMO, 70 DB E NÍVEL DE PRESSÃO SONORA MÁXIMO DE, NO MÍNIMO, 115 DB SPL. ALCANCE OPERACIONAL: NO MÍNIMO 300 METROS. DEVERÁ POSSUIR FUNÇÃO DE SILENCIAMENTO DOS TRANSMISSORES E RECURSO DE CONTROLE AUTOMÁTICO OU AJUSTE AUTOMÁTICO DO NÍVEL DE ÁUDIO. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: OS TRANSMISSORES E RECEPTORES DEVERÃO POSSUIR BATERIA RECARREGÁVEL INTEGRADA, COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 10 (DEZ) HORAS DE FUNCIONAMENTO CONTÍNUO. DEVERÁ POSSUIR SISTEMA DE SINCRONIZAÇÃO AUTOMÁTICA ENTRE TRANSMISSORES E RECEPTORES. O CONJUNTO DEVERÁ SER FORNECIDO COM RECEPTORES E CONECTORES NECESSÁRIOS À UTILIZAÇÃO COM CÂMERAS/FILMADORAS E DISPOSITIVOS MÓVEIS, INCLUINDO INTERFACES USB-C E LIGHTNING, ALÉM DE CABOS, ESTOJO OU CASE DE CARREGAMENTO E TRANSPORTE, PROTETORES DE VENTO E SISTEMAS DE FIXAÇÃO DOS MICROFONES, BEM COMO TODOS OS DEMAIS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS AO PLENO FUNCIONAMENTO DO CONJUNTO. O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER ADEQUADO À UTILIZAÇÃO EM PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, ENTREVISTAS, APRESENTAÇÕES, GRAVAÇÕES DE VÍDEOS, TRANSMISSÕES E OUTRAS APLICAÇÕES DE CAPTAÇÃO DE VOZ. REFERÊNCIA FABRICANTE: HOLLYLAND LARK M2 DUO OU EQUIVALENTE TÉCNICO SIMILAR OU DE QUALIDADE SUPERIOR. ITEM DEVE SER HOMOLOGADO PELA ANATEL. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.		UNIDADE	1	16/07/2026 03/08/2026 30/06/2026	R$ 717,70	R$ 739,00	R$ 794,25	57.694.332/0001-30 46.670.645/0001-32 50.595.094/0001-67	R$ 750,32	R$ 739,00	R$ 739,00	R$ 739,00
38	634325	MICROFONE DINÂMICO PROFISSIONAL - PADRÃO POLAR: SUPERCARDIOIDE OU EQUIVALENTE. RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: NO MÍNIMO 50 HZ A 18 KHZ. NÍVEL MÁXIMO DE PRESSÃO SONORA: NO MÍNIMO 150 DB. IMPEDÂNCIA NOMINAL: NA FAIXA DE 150 A 300 OHMS. CONECTOR XLR DE 3 PINOS, COMPATÍVEL COM MESAS DE SOM, INTERFACES DE ÁUDIO, GRAVADORES, CÂMERAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS DE CAPTAÇÃO E PROCESSAMENTO DE ÁUDIO.CARACTERISTICAS ADICIONAIS: O MICROFONE DEVERÁ SISTEMA INTERNO DE REDUÇÃO OU ISOLAMENTO DE RUÍDOS E VIBRAÇÕES MECÂNICAS. DEVERÁ SER FORNECIDO COM SUPORTE OU ACESSÓRIO DE FIXAÇÃO COMPATÍVEL E ESTOJO OU CASE PARA TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.		UNIDADE	4	17/09/2026 17/09/2026 24/03/2026	R$ 398,00	R$ 425,50	R$ 555,54	04.469.467/0001-36 07.282.516/0001-15 50.933.292/0001-93	R$ 459,68	R$ 425,50	R$ 459,68	R$ 1.838,72
39	627819	MICROFONE SEM FIO DUPLO - CARACTERÍSTICAS TECNICAS MINIMAS: SISTEMA DE MICROFONE SEM FIO DUPLO, COMPOSTO POR 1 (UM) RECEPTOR DE 2 CANAIS E 2 (DOIS) MICROFONES DE MÃO SEM FIO. DEVE SER FORNECIDO EM ESTOJO PARA TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO DE TODOS OS COMPONENTES. FAIXA DE OPERAÇÃO: UHF. ESPECIFICAÇÕES DO RECEPTOR: FREQUÊNCIA DE TRABALHO A (UHF): 614,10 A 698,12 MHz. FREQUÊNCIA DE TRABALHO B (UHF): 634,26 A 697,12 MHz. OSCILADOR: PLL. ESTABILIDADE DE FREQUÊNCIA: 10 ppm. SENSIBILIDADE: 1,6 µV, EM 12 dB SINAD. DESVIO MÁXIMO DE FREQUÊNCIA: ±50 kHz. RELAÇÃO SINAL/RUÍDO: MAIOR QUE 105 dB. DISTORÇÃO HARMÔNICA TOTAL (THD): MENOR QUE 0,5% EM 1 kHz. REJEIÇÃO DE IMAGEM: 85 dB (TÍPICO). REJEIÇÃO DE ESPÚRIOS: 75 dB (TÍPICO). RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 40 Hz A 16 kHz. ALIMENTAÇÃO: 14 V DC, 0,5 A. ESPECIFICAÇÕES DOS MICROFONES: POTÊNCIA DE SAÍDA: 30 mW. FREQUÊNCIA DE TRABALHO A (UHF): 614,10 A 698,12 MHz. FREQUÊNCIA DE TRABALHO B (UHF): 634,26 A 697,12 MHz. EMISSÃO DE ESPÚRIOS: MENOR QUE -40 dBc (COM PORTADORA). ALIMENTAÇÃO: 2 PILHAS ALCALINAS AA DE 1,5 V (RECOMENDADO). PADRÃO POLAR: SUPER CARDIOIDE. CÁPSULA: DINÂMICA. CONTEÚDO MÍNIMO DA EMBALAGEM: ESTOJO, RECEPTOR, 2 MICROFONES SEM FIO, FONTE DE ALIMENTAÇÃO DC 14 V, 0,5 A, ANTENAS, CABOS E MANUAL DE INSTRUÇÕES. ITEM DEVERA SER HOMOLOGADO PELA ANATEL, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES		UNIDADE	1	17/09/2026 19/04/2026 17/09/2026	R$ 1.989,98	R$ 2.006,16	R$ 2.219,00	26.000.685/0001-60 27.813.226/0001-68 45.126.336/0002-14	R$ 2.071,71	R$ 2.006,16	R$ 2.071,71	R$ 2.071,71

40	615064	MICROFONE CONDENSADOR PARA ESTÚDIO - CARACTERISTICAS TÉCNICAS: TIPO: MICROFONE CONDENSADOR DE DIAFRAGMA LARGO; PRINCÍPIO DO TRANSDUTOR: CONDENSADOR EXTERNAMENTE POLARIZADO; PADRÃO POLAR: CARDIOIDE; RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 20 HZ A 20 KHZ; SENSIBILIDADE MÍNIMA: 25 MV/PA; NÍVEL MÁXIMO DE PRESSÃO SONORA (SPL): MÍNIMO DE 140 DB; NÍVEL DE RUÍDO EQUIVALENTE: MÁXIMO DE 10 DB(A); FAIXA DINÂMICA MÍNIMA: 130 DB; IMPEDÂNCIA NOMINAL APROXIMADA: 50 OHMS; IMPEDÂNCIA MÍNIMA DE TERMINAÇÃO: 1.000 OHMS; ALIMENTAÇÃO PHANTOM POWER PADRÃO P48 (48 V); CONSUMO MÁXIMO DE CORRENTE: 3,1 MA; APLICAÇÃO: GRAVAÇÕES PROFISSIONAIS EM ESTÚDIO, LOCUÇÃO, PODCAST, PRODUÇÃO MUSICAL E CAPTAÇÃO VOCAL; CONSTRUÇÃO ROBUSTA, ADEQUADA PARA USO CONTÍNUO EM AMBIENTE DE ESTÚDIO; COMPATÍVEL COM INTERFACES DE ÁUDIO, MESAS DE SOM E PRÉ-AMPLIFICADORES COM ALIMENTAÇÃO PHANTOM POWER 48 V. FINALIDADE: MICROFONE CONDENSADOR DE DIAFRAGMA LARGO, DESTINADO A GRAVAÇÕES PROFISSIONAIS EM ESTÚDIO. COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES. **MARCA E MODELO: MICROFONE SENNHEISER MK4 CONDENSER, EM DECORRÊNCIA DA NECESSIDADE DE MANTER A COMPATIBILIDADE COM PLATAFORMAS E PADRÕES JÁ ADOTADOS PELA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME JUSTIFICATIVA CONSTANTE NO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR.**		UNIDADE	4	17/09/2026 17/09/2026 17/09/2026	R$ 2.959,65	R$ 3.333,81	R$ 3.358,89	46.890.647/0001-37 48.976.646/0001-35 02.158.816/0047-56	R$ 3.217,45	R$ 3.333,81	R$ 3.217,45	R$ 12.869,80
41	601002	MICROFONE - TIPO DE MICROFONE: DINÂMICO. PADRÃO POLAR: CARDIOIDE. SENSIBILIDADE: -56.0 DB. FORMATO: DE MÃO. IMPEDÂNCIA: 300 OHMS. FIO: SIM. FREQUÊNCIA MÍNIMA: 50 HZ; FREQUÊNCIA MÁXIMA: 15.000 HZ. CONECTORES DE SAÍDA: XLR. FINALIZADE: CANTO, VOZ, FALA, PODCAST, YOUTUBE, RÁDIO, TV, GRAVAÇÃO EM ESTÚDIO. GARANTIA MINIMA DE 12 MESES.		UNIDADE	2	18/12/2025 16/09/2026 16/09/2026	R$ 743,37	R$ 1.055,00	R$ 1.099,00	50.079.413/0001-81 11.941.206/0001-32 04.340.334/0001-65	R$ 965,79	R$ 1.055,00	R$ 965,79	R$ 1.931,58
42	379558	PEDESTAL PARA CAIXA DE SOM, COM TRAVA DE SEGURANÇA. ACABAMENTO: PRETO. ALTURA MÍNIMA: 1,20M. ALTURA MÁXIMA: 2,00 M. CAPACIDADE MÍNIMA: 60KG.		UNIDADE	1	10/05/2026 18/09/2026 18/09/2026	R$ 395,64	R$ 470,87	R$ 484,11	37.685.672/0001-98 20.972.475/0001-57 08.760.271/0001-57	R$ 450,21	R$ 470,87	R$ 450,21	R$ 450,21
43	630910	PEDESTAL TIPO GIRAFA PARA MICROFONE, COM CACHIMBO/SUPORTE PARA MICROFONE INCLUSO, ACABAMENTO NA COR PRETA, ALTURA REGULÁVEL ENTRE, NO MÍNIMO, 1,00 M E, NO MÁXIMO, 2,10 M, COM SISTEMA TELESCÓPICO DE AJUSTE DE ALTURA E HASTE TIPO GIRAFA COM REGULAGEM DE INCLINAÇÃO E DISTÂNCIA.		UNIDADE	4	20/05/2026 06/04/2026 02/02/2026	R$ 159,86	R$ 180,78	R$ 193,78	01.685.745/0001-40 62.110.122/0001-98 05.891.838/0001-36	R$ 178,14	R$ 180,78	R$ 180,78	R$ 723,12
44	601775	CAIXA DE SOM - TIPO: PORTATIL. POTÊNCIA DE SAÍDA: MÍNIMO, 100 W RMS. RELAÇÃO SINAL/RUÍDO: SUPERIOR A 80 DB. RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: NO MÍNIMO 40 HZ A 20 KHZ. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: DEVERÁ POSSUIR CONECTIVIDADE BLUETOOTH 5.4 OU SUPERIOR. ENTRADA DE ÁUDIO AUXILIAR DE 3,5 MM. DEVERÁ POSSUIR BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL, COM AUTONOMIA DE ATÉ 15 HORAS DE REPRODUCAO. TEMPO DE CARREGAMENTO INFERIOR A 3,5 HORAS. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: BIVOLT; 50/60 HZ. COM ALÇA OU SISTEMA QUE FACILITE O TRANSPORTE. DIMENSÕES APROXIMADAS: 319,5 MM DE LARGURA, 338,6 MM DE ALTURA E 263 MM DE PROFUNDIDADE. DEVERÁ POSSUIR RECURSOS DE CONTROLE DE VOLUME E REPRODUÇÃO, INDICADORES DE FUNCIONAMENTO E NÍVEL DE BATERIA, ALÉM DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DA ALIMENTAÇÃO E CARREGAMENTO. DEVERÁ SER FORNECIDA COM CABO DE CARREGAMENTO, CABO DE ÁUDIO COM CONECTOR DE 3,5 MM E MANUAL OU DOCUMENTAÇÃO DE USO, ACOMPANHADA DE DOIS MICROFONES DIGITAIS SEM FIO DEDICADOS. TODOS OS COMPONENTES E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS AO PLENO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO DEVERÃO SER FORNECIDOS. ITEM DEVERA SER HOMOLOGADO PELA ANATEL. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO		UNIDADE	3	23/09/2026 23/09/2026 12/08/2026	R$ 2.309,97	R$ 2.330,94	R$ 2.499,99	47.960.950/1088-36 11.982.113/0001-80 20.166.877/0001-64	R$ 2.380,30	R$ 2.330,94	R$ 2.380,30	R$ 7.140,90

45	360132	CANHÃO REFLETOR DE LED - TIPO PAR 64, COM TECNOLOGIA DE DIODO EMISSOR DE LUZ E SISTEMA DE CORES VERMELHO, VERDE, AZUL, BRANCO E ÂMBAR. COMPOSTO POR, NO MÍNIMO, 60 DIODOS EMISSORES DE LUZ DE 3 W CADA. POTÊNCIA NOMINAL MINIMA: 180 W. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: DEVERA POSSUIR MODOS DE OPERACAO AUTOMATICO, RITMICO E CONTROLADO POR PROTOCOLO DE COMUNICAÇÃO DIGITAL PARA ILUMINAÇÃO, COM, NO MÍNIMO, 8 CANAIS DE CONTROLE. DEVERÁ PERMITIR FUNCIONAMENTO COM OU SEM MESA CONTROLADORA. DEVERÁ POSSUIR VISOR DIGITAL PARA CONFIGURAÇÃO E VISUALIZAÇÃO DOS PARÂMETROS DE OPERAÇÃO, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO POR VENTILAÇÃO FORÇADA. FINALIDADE: EVENTOS, APRESENTACOES, ESPETACULOS E ILUMINACAO CENICA. ALIMENTACAO: BIVOLT AUTOMATICA. DEVERA SER FORNECIDO COM CABO DE ALIMENTACAO ELETRICA E DEMAIS ACESSORIOS NECESSÁRIOS AO SEU PLENO FUNCIONAMENTO. GARANTIA MINIMA DE 12 MESES.		UNIDADE	6	22/09/2026 22/09/2026 31/05/2026	R$ 173,84	R$ 187,77	R$ 197,02	345.XXX.XXX-82 19.789.633/0001-59 51.156.550/0001-35	R$ 186,21	R$ 187,77	R$ 186,21	R$ 1.117,26
46	360132	CANHAO REFLETOR DE LED - FINALIDADE: ILUMINAÇÃO CÊNICA. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: COM SISTEMA DE CORES VERMELHO, VERDE, AZUL E BRANCO. COMPOSTO POR, NO MÍNIMO, 54 DIODOS EMISSORES DE LUZ. POTÊNCIA NOMINAL: MINIMO 180 W. POTENCIA POR LED: 3W. DEVERÁ POSSUIR MODOS DE OPERAÇÃO MANUAL, AUTOMÁTICO, ATIVADO POR SOM E CONTROLADO POR PROTOCOLO DE COMUNICAÇÃO DIGITAL PARA ILUMINAÇÃO, ESTROBOSCÓPIO. DEVERÁ POSSUIR CONTROLE DE INTENSIDADE LUMINOSA E POSSIBILIDADE DE VARIAÇÃO E COMBINAÇÃO DAS CORES. DEVERÁ POSSUIR SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO POR VENTILAÇÃO FORÇADA. VIDA ÚTIL DOS DIODOS EMISSORES DE LUZ DE, NO MÍNIMO, 50.000 HORAS. DEVERÁ POSSUIR FUNÇÃO ESTROBOSCÓPICA COM FLASH E POSSIBILITAR UTILIZAÇÃO COM OU SEM MESA CONTROLADORA. TENSAO: BIVOLT. DEVERÁ SER FORNECIDO COM CABO DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA E DEMAIS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS AO SEU PLENO FUNCIONAMENTO. COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO.		UNIDADE	4	26/11/2026 22/09/2026 22/09/2026	R$ 258,63	R$ 263,64	R$ 370,69	35.903.161/0001-70 04.340.334/0001-65 42.806.763/0001-74	R$ 297,65	R$ 263,64	R$ 297,65	R$ 1.190,60
47	601279	MESA DE ILUMINAÇÃO - TIPO: DIGITAL. CARACTARISTICAS TÉCNICAS MINIMAS: COM CONTROLE POR PROTOCOLO DE COMUNICAÇÃO DIGITAL PARA ILUMINAÇÃO, COM CAPACIDADE DE CONTROLE EM TEMPO REAL DE, NO MÍNIMO, 2.048 PARÂMETROS, COM POSSIBILIDADE DE EXPANSÃO PARA, NO MÍNIMO, 4.096 PARÂMETROS, COMPATÍVEL COM SISTEMA DE CONTROLE DE ILUMINAÇÃO INSTALADO EM COMPUTADOR POR MEIO DE CONEXÃO USB. DEVERÁ POSSUIR INTERFACE DE CONTROLE COM ORGANIZAÇÃO ERGONÔMICA, CONTENDO, NO MÍNIMO, 2 FADERS DE 100 MILÍMETROS, RODA DE CONTROLE DE NÍVEL E TECLAS INDIVIDUALMENTE RETROILUMINADAS, COM POSSIBILIDADE DE AJUSTE DA INTENSIDADE DA ILUMINAÇÃO. DEVERÁ POSSUIR CONEXÕES PARA CONTROLE E COMUNICAÇÃO POR DMX, COM, NO MÍNIMO, 2 SAÍDAS DMX POR CONECTOR DE 3 PINOS E 1 ENTRADA DMX POR CONECTOR DE 5 PINOS, ALÉM DE CONEXÃO USB PARA INTEGRAÇÃO COM COMPUTADOR. DEVERÁ POSSUIR INTERFACES DE COMUNICAÇÃO MIDI E CONEXÃO PARA CONTROLE REMOTO, QUANDO DISPONÍVEL NO SISTEMA, ALÉM DE CONECTOR PARA ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA PADRÃO IEC 60320 C13. DEVERÁ POSSUIR FONTE DE ALIMENTAÇÃO UNIVERSAL INTEGRADA, COM DETECÇÃO AUTOMÁTICA DE TENSÃO, COMPATÍVEL COM 120 E 230 VOLTS, EM FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ, COM POTÊNCIA DE APROXIMADAMENTE 40 VA. COMPONENTES: DEVERÁ SER FORNECIDA COM CASE DE TRANSPORTE E PROTEÇÃO, ADEQUADO ÀS DIMENSÕES DO EQUIPAMENTO, CABOS, CONECTORES E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS AO SEU PLENO FUNCIONAMENTO. HOMOLOGADO PELA ANATEL. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.		UNIDADE	1	22/09/2026 07/01/2026 22/09/2026	R$ 3.777,17	R$ 4.110,80	R$ 4.120,26	13.119.440/0001-04 35.903.161/0001-70 47.417.507/0001-09	R$ 4.002,74	R$ 4.110,80	R$ 4.002,74	R$ 4.002,74

48	356145	MOVING HEAD DE LED - TIPO: BEAM. POTENCIA NOMINAL: MINIMO DE 100 W. CARACTERISTICAS ADICIONAS: EQUIPADO COM 1 DIODO EMISSOR DE LUZ DE ALTA POTENCIA E SISTEMA DE CORES VERMELHO, VERDE, AZUL E BRANCO, COM CAPACIDADE DE PRODUCAO E COMBINACAO DE DIFERENTES CORES E EFEITOS DE ILUMINACAO. DEVERA POSSUIR MOVIMENTACAO MOTORIZADA DA CABECA, COM ROTACAO E INCLINACAO, PERMITINDO O DIRECIONAMENTO DO FEIXE LUMINOSO, ALÉM DE PRISMA E GLOBO GIRATORIO PARA PRODUCAO DE EFEITOS VISUAIS. DEVERA POSSUIR ANGULO DE ABERTURA DO FEIXE LUMINOSO COMPATIVEL COM APLICAÇÕES DO TIPO BEAM, FUNÇÃO ESTROBOSCÓPICA E EFEITO DE FLASH. DEVERÁ POSSUIR, NO MÍNIMO, 12 CANAIS DE CONTROLE POR PROTOCOLO DE COMUNICAÇÃO DIGITAL PARA ILUMINAÇÃO, COM MODOS DE OPERAÇÃO CONTROLADOS POR MESA DE ILUMINAÇÃO, AUTOMÁTICO, ATIVADO POR SOM E MESTRE/ESCRAVO. DEVERÁ POSSUIR SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO POR VENTILAÇÃO FORÇADA, ADEQUADO AO FUNCIONAMENTO CONTÍNUO DO EQUIPAMENTO, E CONEXÃO USB PARA CONFIGURAÇÃO, ATUALIZAÇÃO OU SERVIÇOS COMPATÍVEIS COM O EQUIPAMENTO. DEVERÁ POSSUIR ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA BIVOLT. DEVERÁ SER FORNECIDO COM CABO DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA, SUPORTE E DEMAIS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS AO SEU PLENO FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO. EQUIPAMENTO NOVO, SEM USO, DE PRIMEIRO USO, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.		UNIDADE	2	14/11/2025 22/09/2026 22/09/2026	R$ 594,05	R$ 743,01	R$ 756,81	50.330.392/0001-25 05.678.109/0001-04 13.119.440/0001-04	R$ 697,96	R$ 743,01	R$ 697,96	R$ 1.395,92
49	603938	AMPLIFICADOR DE FONES DE OUVIDO ESTÉREO. QUANTIDADE DE SAÍDAS: 04 (QUATRO) CANAIS INDEPENDENTES E CONTROLE INDIVIDUAL DE NÍVEL DE SAÍDA PARA CADA CANAL, PERMITINDO A REGULAGEM INDEPENDENTE DO VOLUME POR USUÁRIO; COM ENTRADA DE ÁUDIO COM CONECTOR P10 (6,35 MM) E 04 (QUATRO) SAÍDAS PARA FONES DE OUVIDO COM CONECTORES P2 (3,5 MM); 04 (QUATRO) AMPLIFICADORES ESTÉREO, COM BAIXO NÍVEL DE RUÍDO E BOA QUALIDADE DE ÁUDIO, ADEQUADO PARA MONITORAÇÃO SONORA; ALIMENTAÇÃO POR FONTE DE ALIMENTAÇÃO EXTERNA BIVOLT; DEVERÁ SER FORNECIDO COM FONTE DE ALIMENTAÇÃO E DEMAIS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS AO SEU PLENO FUNCIONAMENTO; HOMOLOGADO PELA ANATEL. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.		UNIDADE	1	21/09/2026 26/11/2026 21/09/2026	R$ 317,86	R$ 346,09	R$ 354,04	07.282.516/0001-15 51.245.770/0001-35 01.725.617/0002-53	R$ 339,33	R$ 346,09	R$ 339,33	R$ 339,33
50	439788	MESA – TIPO: DOBRAVEL; VIRA MALETA COM ALÇA PORTÁTIL. COR: PRETO , MATERIAL: ACO E POLIETILENO RESISTENTE. FORMATO: RETANGULAR. DIMENSOES MINIMAS: COMPRIMENTO: 180 CM; LARGURA: 70 CM; ALTURA: 74 CM; DIÂMETRO: 57,5 CM; PESO SUPORTADO: ATÉ 150 KG.		UNIDADE	4	30/07/2026 17/03/2026 20/07/2026	R$ 279,26	R$ 317,64	R$ 350,59	03.775.325/0001-34 55.935.152/0001-78 34.777.255/0001-87	R$ 315,83	R$ 317,64	R$ 317,64	R$ 1.270,56
51	603635	HARD CASE - TIPO: CASE ESTOJO BANCADA ESTACAO DE TRABALHO. DIMENSOES APROXIMADAS DO CASE FECHADO: LARGURA: 100 CM; ALTURA: 17 CM; PROFUNDIDADE: 50 CM. DIMENSOES MINIMAS DO CASE MONTADO: LARGURA: 100 CM; ALTURA: 90 CM; PROFUNDIDADE: 50 CM. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: ESTRUTURA COM NO MINIMO 10 MM, REVESTIDO EM LAMINADO. CANTONEIRA EM L NAS LATERAIS COM NO MINIMO 25 MM. ACABAMENTO INTERNO EM ESPUMA COM DENSIDADE MINIMA DE 10MM; 4 FECHOS TIPO BORBOLETA CROMADO EMBUTIDOS. CANTOS DE METAL CROMADO E 1 ALÇAS DE METAL EXTERNA. DEVERA PERMITIR A MONTAGEM E UTILIZACAO COMO BANCADA DE TRABALHO. GARANTIA MINIMA DE 12 MESES.		UNIDADE	1	21/09/2026 24/08/2026 21/09/2026	R$ 1.896,87	R$ 2.041,00	R$ 2.244,00	05.302.274/0001-59 35.151.798/0001-57 20.136.542/0001-01	R$ 2.060,62	R$ 2.041,00	R$ 2.060,62	R$ 2.060,62

52	626910	PROJETOR MULTIMIDIA - CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: SISTEMA DE PROJEÇÃO: TECNOLOGIA 3LCD DE 3 CHIPS. MODO DE PROJEÇÃO: FRONTAL / TETO. MÉTODO DE PROJEÇÃO: MATRIZ ATIVA TFT DE POLISSILÍCIO. NÚMERO DE PIXELS: 1.024.000 PIXELS (1.280 PX X800 PX) X 3 BRILHO EM CORES. SAÍDA DE LUZ COLORIDA: 3.800 LUMENS. BRILHO EM BRANCO, SAÍDA DE LUZ BRANCA: 3.800 LUMENS. RAZÃO DE ASPECTO: 16:10. RESOLUÇÃO NATIVA: 1.280 X 800 (WXGA). REDIMENSIONAR: 640 X 480 (VGA), 800 X 600 (SVGA), 1280 X 960 (SXGA2), 1280 X 1024 (SXGA3), 1366 X 768 (WXGA60-3), 1400 X 1050 (SXGA+), 1440 X 900 (WXGA+), 1680 X 900 (WXGA++), 1600 X 1200 (UXGA60). TIPO DE LÂMPADA: 210 W UHE OU EQUIVALENTE. DURAÇÃO DA LÂMPADA MÍNIMA: 8.000 HORAS (NORMAL); 17.000 HORAS (ECO). ALCANCE DO THROW-RATIO: 1.30 ~ 1.56 (ZOOM:TELE). DISTÂNCIA DE PROJEÇÃO /TAMANHO DA TELA: 33" ATÉ 320" (0.91 TO 9.07 M). CORREÇÃO DE KEYSTONE: VERTICAL: -30° +30º. HORIZONTAL: -30° +30°. RAZÃO DE CONTRASTE MÍNIMA: ATÉ 16.000:1. PROCESSAMENTO DE COR: 10 BIT. REPRODUÇÃO DE COR: ATÉ 1 BILHÃO DE CORES. SEGURANÇA: KENSINGTON LOCK , TRAVA DE SEGURANÇA. VOLTAGEM: 100V - 240V 50/60 HZ. CONSUMO DE ENERGIA: 100V-120V: 345 (NORMAL) - 235 (ECO) 220V-240V: 327 (NORMAL) - 225 (ECO). CONTEÚDO MÍNIMO DA EMBALAGEM: PROJETOR, CONTROLE REMOTO, CABO DE ENERGIA (1,8 M OU MAIOR), GUIA DE INSTALAÇÃO E GARANTIA. MODELO DE REFERÊNCIA: EPSON W-49. GARANTIA MININIMA DE 12 MESES. CERTIFICAÇÃO: INMETRO.		UNIDADE	2	01/06/2026 30/06/2026 02/06/2026	R$ 5.386,50	R$ 5.446,35	R$ 5.492,24	46.208.429/0001-70 57.939.297/0001-72 49.490.183/0001-60	R$ 5.441,70	R$ 5.446,35	R$ 5.446,35	R$ 10.892,70
52	626910	PROJETOR MULTIMIDIA - CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: SISTEMA DE PROJEÇÃO: TECNOLOGIA 3LCD DE 3 CHIPS. MODO DE PROJEÇÃO: FRONTAL / TETO. MÉTODO DE PROJEÇÃO: MATRIZ ATIVA TFT DE POLISSILÍCIO. NÚMERO DE PIXELS: 1.024.000 PIXELS (1.280 PX X800 PX) X 3 BRILHO EM CORES. SAÍDA DE LUZ COLORIDA: 3.800 LUMENS. BRILHO EM BRANCO, SAÍDA DE LUZ BRANCA: 3.800 LUMENS. RAZÃO DE ASPECTO: 16:10. RESOLUÇÃO NATIVA: 1.280 X 800 (WXGA). REDIMENSIONAR: 640 X 480 (VGA), 800 X 600 (SVGA), 1280 X 960 (SXGA2), 1280 X 1024 (SXGA3), 1366 X 768 (WXGA60-3), 1400 X 1050 (SXGA+), 1440 X 900 (WXGA+), 1680 X 900 (WXGA++), 1600 X 1200 (UXGA60). TIPO DE LÂMPADA: 210 W UHE OU EQUIVALENTE. DURAÇÃO DA LÂMPADA MÍNIMA: 8.000 HORAS (NORMAL); 17.000 HORAS (ECO). ALCANCE DO THROW-RATIO: 1.30 ~ 1.56 (ZOOM:TELE). DISTÂNCIA DE PROJEÇÃO /TAMANHO DA TELA: 33" ATÉ 320" (0.91 TO 9.07 M). CORREÇÃO DE KEYSTONE: VERTICAL: -30° +30º. HORIZONTAL: -30° +30°. RAZÃO DE CONTRASTE MÍNIMA: ATÉ 16.000:1. PROCESSAMENTO DE COR: 10 BIT. REPRODUÇÃO DE COR: ATÉ 1 BILHÃO DE CORES. SEGURANÇA: KENSINGTON LOCK , TRAVA DE SEGURANÇA. VOLTAGEM: 100V - 240V 50/60 HZ. CONSUMO DE ENERGIA: 100V-120V: 345 (NORMAL) - 235 (ECO) 220V-240V: 327 (NORMAL) - 225 (ECO). CONTEÚDO MÍNIMO DA EMBALAGEM: PROJETOR, CONTROLE REMOTO, CABO DE ENERGIA (1,8 M OU MAIOR), GUIA DE INSTALAÇÃO E GARANTIA. MODELO DE REFERÊNCIA: EPSON W-49. GARANTIA MININIMA DE 12 MESES. CERTIFICAÇÃO: INMETRO.		UNIDADE	2	01/06/2026 30/06/2026 02/06/2026	R$ 5.386,50	R$ 5.446,35	R$ 5.492,24	46.208.429/0001-70 57.939.297/0001-72 49.490.183/0001-60	R$ 5.441,70	R$ 5.446,35	R$ 5.446,35	R$ 10.892,70
53	603956	PROJETOR MULTIMÍDIA - TIPO: INTERATIVO. CARACTERISTICAS TECNICAS MINIMAS: CONEXOES: HDMI; USB; WI-FI. LUMINOSIDADE MÍNIMA: 4.000 LM. QUANTIDADES ENTRADAS DE VIDEO: 4 UNIDADES. RESOLUÇÃO: 1.280 X 800. TIPO DE LAMPADA: LAMPADA LED. TIPO DE PRJECAO: FRONTAL. TIPO DE ZOOM: ZOOM DIGITAL. VOLTAGEM: BIVOLT V. GARANTIA MINIMA DE 12 MESES.		UNIDADE	6	11/03/2026 14/08/2026 05/03/2026	R$ 1.517,40	R$ 1.589,00	R$ 1.589,58	18.346.556/0001-08 26.930.358/0001-07 17.215.437/0001-45	R$ 1.565,33	R$ 1.589,00	R$ 1.589,00	R$ 9.534,00
54	611844	TELA DE PROJEÇÃO - TIPO: RETRÁTIL, COM TRIPÉ. DIMENSÕES DA ÁREA DE PROJEÇÃO: 2,40 M X 1,80 M (120" – FORMATO 4:3). ESTRUTURA: ALUMÍNIO COM PINTURA EPÓXI DE ALTA RESISTÊNCIA, RESISTENTE À CORROSÃO E OXIDAÇÃO, COM MECANISMO DE ENROLAMENTO AUTOMÁTICO COM MOLA, CORREÇÃO DE EFEITO TRAPÉZIO (KEYSTONE) COM AJUSTE DE INCLINAÇÃO DA TELA. TRIPÉ: TELESCÓPICO, ACOPLADO AO CONJUNTO, COM AJUSTE DE ALTURA POR GATILHO (ATÉ 2,80 M). TECIDO: MATTE WHITE-I (BRANCO COM VERSO PRETO), COM FILAMENTOS DE POLIÉSTER E GANHO DE BRILHO DE 1.1. ACOMPANHA: ESTOJO NA COR PRETA E ALÇA PARA TRANSPORTE.		UNIDADE	1	19/05/2026 19/05/2026 23/09/2026	R$ 619,44	R$ 624,44	R$ 739,90	15.838.111/0001-49 58.776.870/0001-37 65.865.065/0001-45	R$ 661,26	R$ 624,44	R$ 661,26	R$ 661,26

55	627359	IMPRESSORA 3D FDM/FFF MULTICOLORIDA. FINALIDADE: DESTINADA À FABRICAÇÃO DE PROTÓTIPOS, MODELOS, DISPOSITIVOS E PEÇAS PARA APLICAÇÕES DE ENSINO, PESQUISA E ENGENHARIA. VOLUME ÚTIL: MÍNIMO DE IMPRESSÃO DE 220 × 220 × 220 MM, SISTEMA AUTOMÁTICO DE IMPRESSÃO MULTICOLORIDA COMPLETO E INCLUÍDO NO FORNECIMENTO, COM CAPACIDADE PARA UTILIZAÇÃO DE NO MÍNIMO 4 FILAMENTOS/CORES, REALIZANDO AUTOMATICAMENTE A SELEÇÃO, ALIMENTAÇÃO, RETRAÇÃO E TROCA DE FILAMENTOS DURANTE A IMPRESSÃO. DEVERÁ POSSUIR FILAMENTO PADRÃO DE 1,75 MM, BICO DE APROXIMADAMENTE 0,4 MM, TEMPERATURA MÁXIMA DO BICO IGUAL OU SUPERIOR A 300 °C, MESA AQUECIDA COM TEMPERATURA MÁXIMA IGUAL OU SUPERIOR A 100 °C, VELOCIDADE MÁXIMA NOMINAL DE IMPRESSÃO IGUAL OU SUPERIOR A 300 MM/S, NIVELAMENTO AUTOMÁTICO DA MESA, SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DA SUPERFÍCIE DE IMPRESSÃO, SENSOR DE PRESENÇA OU FIM DE FILAMENTO, SISTEMA DE EXTRUSÃO DIRETA OU SOLUÇÃO TECNICAMENTE EQUIVALENTE, SUPERFÍCIE DE IMPRESSÃO REMOVÍVEL, FLEXÍVEL, MAGNÉTICA OU EQUIVALENTE, CONECTIVIDADE POR WI-FI E/OU ETHERNET, INTERFACE LOCAL DE OPERAÇÃO, SOFTWARE DE FATIAMENTO COMPATÍVEL COM IMPRESSÃO MULTICOLORIDA E COM FORMATOS USUAIS DE MANUFATURA ADITIVA, COMO STL E 3MF OU EQUIVALENTES, COMPATIBILIDADE MÍNIMA COM PLA E PETG. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA COMPATÍVEL COM REDE BRASILEIRA DE 127 V E/OU 220 V, 60 HZ, FORNECIDA COM TODOS OS CABOS, MÓDULOS, ACESSÓRIOS E COMPONENTES NECESSÁRIOS PARA FUNCIONAMENTO IMEDIATO DO SISTEMA MULTICOLORIDO. O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER FORNECIDO COM MANUAL OU DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA E POSSUIR GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. NÃO SERÁ ACEITA APENAS A COMPATIBILIDADE FUTURA COM SISTEMA MULTICOLORIDO, DEVENDO O CONJUNTO SER ENTREGUE COMPLETO E APTO A REALIZAR IMPRESSÃO AUTOMÁTICA COM NO MÍNIMO QUATRO FILAMENTOS.		UNIDADE	1	09/12/2025 24/09/2026 18/12/2025	R$ 5.145,19	R$ 5.406,11	R$ 5.450,21	49.300.396/0001-81 05.570.714/0001-59 07.483.598/0001-66	R$ 5.333,84	R$ 5.406,11	R$ 5.333,84	R$ 5.333,84
														R$ 439.642,84