

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90341/2024-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Betume

Descrição Detalhada: Betume Composição: Cap 50/70, Tipo: Cimento Asfáltico De Petróleo, Aplicação: Pavimentação
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 2400 **Quantidade Mínima Cotada:** 2400
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Tonelada **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (2400)

2 - Betume

Descrição Detalhada: Betume Composição: Cap 50/70, Tipo: Cimento Asfáltico De Petróleo, Aplicação: Pavimentação
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 480 **Quantidade Mínima Cotada:** 480
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Tonelada **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Feijó/AC (480)

3 - Betume

Descrição Detalhada: Betume Composição: Cap 50/70, Tipo: Cimento Asfáltico De Petróleo, Aplicação: Pavimentação
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 2400 **Quantidade Mínima Cotada:** 2400
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Tonelada **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Cruzeiro do Sul/AC (2400)

4 - Emulsão asfáltica

Descrição Detalhada: Emulsão Asfáltica Composição Básica: Asfalto Modificado, Oxidado E Solvente, Aspecto Físico: Pastoso, Cor: Preta, Aplicação: Pintura De Imprimação Em Impermeabilização
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 450 **Quantidade Mínima Cotada:** 450
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Tonelada **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (450)

5 - Emulsão asfáltica

Descrição Detalhada: Emulsão Asfáltica Composição Básica: Asfalto Modificado, Oxidado E Solvente, Aspecto Físico: Pastoso, Cor: Preta, Aplicação: Pintura De Imprimação Em Impermeabilização

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 360 **Quantidade Mínima Cotada:** 360

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Tonelada **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Feijó/AC (360)

6 - Emulsão asfáltica

Descrição Detalhada: Emulsão Asfáltica Composição Básica: Asfalto Modificado, Oxidado E Solvente, Aspecto Físico: Pastoso, Cor: Preta, Aplicação: Pintura De Imprimação Em Impermeabilização

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300 **Quantidade Mínima Cotada:** 300

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Tonelada **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cruzeiro do Sul/AC (300)

7 - Betume

Descrição Detalhada: Betume Composição: Betume Asfáltico + Polímero, Solubilidade: Sulfureto Carbono, Tipo: Cimento Asfáltico De Petróleo, Aplicação: Pavimentação, Características Adicionais: Usinado A Quente, Viscosidade Cinemática: Cm-30

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 360 **Quantidade Mínima Cotada:** 360

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Tonelada **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (360)

8 - Betume

Descrição Detalhada: Betume Composição: Betume Asfáltico + Polímero, Solubilidade: Sulfureto Carbono, Tipo: Cimento Asfáltico De Petróleo, Aplicação: Pavimentação, Características Adicionais: Usinado A Quente, Viscosidade Cinemática: Cm-30

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 240 **Quantidade Mínima Cotada:** 240

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Tonelada **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Feijó/AC (240)

9 - Betume

Descrição Detalhada: Betume Composição: Betume Asfáltico + Polímero, Solubilidade: Sulfureto Carbono, Tipo: Cimento Asfáltico De Petróleo, Aplicação: Pavimentação, Características Adicionais: Usinado A Quente, Viscosidade Cinemática: Cm-30

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 240 **Quantidade Mínima Cotada:** 240

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Tonelada **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cruzeiro do Sul/AC (240)

10 - Emulsão asfáltica

Descrição Detalhada: Emulsão Asfáltica Formulação: RI ? 1c, Composição Básica: Misturas Betuminosas Com Agregados, Aspecto Físico: Pastoso, Aplicação: Reparação Instantânea Pavimentos

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 480 **Quantidade Mínima Cotada:** 480

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Tonelada **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (480)

11 - Emulsão asfáltica

Descrição Detalhada: Emulsão Asfáltica Formulação: RI ? 1c, Composição Básica: Misturas Betuminosas Com Agregados, Aspecto Físico: Pastoso, Aplicação: Reparação Instantânea Pavimentos

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300 **Quantidade Mínima Cotada:** 300

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Tonelada **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Feijó/AC (300)

12 - Emulsão asfáltica

Descrição Detalhada: Emulsão Asfáltica Formulação: RI ? 1c, Composição Básica: Misturas Betuminosas Com Agregados, Aspecto Físico: Pastoso, Aplicação: Reparação Instantânea Pavimentos

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300 **Quantidade Mínima Cotada:** 300

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Tonelada **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cruzeiro do Sul/AC (300)

13 - Emulsão asfáltica

Descrição Detalhada: Emulsão Asfáltica Formulação: RI ? 1c, Composição Básica: Misturas Betuminosas Com Agregados, Aspecto Físico: Pastoso, Aplicação: Reparação Instantânea Pavimentos

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 750 **Quantidade Mínima Cotada:** 750

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Tonelada **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (750)

14 - Emulsão asfáltica

Descrição Detalhada: Emulsão Asfáltica Formulação: RI ? 1c, Composição Básica: Misturas Betuminosas Com Agregados, Aspecto Físico: Pastoso, Aplicação: Reparação Instantânea Pavimentos

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300 **Quantidade Mínima Cotada:** 300

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Tonelada **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Feijó/AC (300)

15 - Emulsão asfáltica

Descrição Detalhada: Emulsão Asfáltica Formulação: RI ? 1c, Composição Básica: Misturas Betuminosas Com Agregados, Aspecto Físico: Pastoso, Aplicação: Reparação Instantânea Pavimentos

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 600

Quantidade Mínima Cotada: 600

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Tonelada

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cruzeiro do Sul/AC (600)

16 - Emulsão asfáltica

Descrição Detalhada: Emulsão Asfáltica Composição Básica: Asfalto Modificado, Oxidado E Solvente, Aspecto Físico: Pastoso, Cor: Preta, Aplicação: Pintura De Imprimação Em Impermeabilização

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 360

Quantidade Mínima Cotada: 360

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Tonelada

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (360)

17 - Emulsão asfáltica

Descrição Detalhada: Emulsão Asfáltica Composição Básica: Asfalto Modificado, Oxidado E Solvente, Aspecto Físico: Pastoso, Cor: Preta, Aplicação: Pintura De Imprimação Em Impermeabilização

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 240

Quantidade Mínima Cotada: 240

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Tonelada

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Feijó/AC (240)

18 - Emulsão asfáltica

Descrição Detalhada: Emulsão Asfáltica Composição Básica: Asfalto Modificado, Oxidado E Solvente, Aspecto Físico: Pastoso, Cor: Preta, Aplicação: Pintura De Imprimação Em Impermeabilização

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Tonelada

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cruzeiro do Sul/AC (300)

19 - Óleo combustível

Descrição Detalhada: Óleo Combustível Tipo: A1 (Bpf), Viscosidade: 620 Mm2/S, Teor Enxofre: Máximo De 2,50% Massa De Enxofre

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1500000

Quantidade Mínima Cotada: 1500000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Litro

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (1500000)

20 - Óleo combustível

Descrição Detalhada: Óleo Combustível Tipo: A1 (Bpf), Viscosidade: 620 Mm2/S, Teor Enxofre: Máximo De 2,50% Massa De Enxofre

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500000

Quantidade Mínima Cotada: 500000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Litro

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cruzeiro do Sul/AC (500000)