

## ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS COM CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DOS CONTÊINERES.

**ITEM 01** – Contêiner modelo 40 PÉS adaptado para base móvel de monitoramento.

### 1.DETALHAMENTO DA BASE DE MONITORAMENTO

#### 1.1. Contêiner

Conforme Projeto Arquitetônico ([0013799636](#)), cada base será composta por dois contêineres de 40 pés acoplados e adaptados para servirem como base móvel de monitoramento, oferecendo uma estrutura robusta de aço projetada para proporcionar um ambiente funcional e seguro durante operações de vigilância. Internamente, contará com espaços como sala de monitoramento equipada com consoles, salas de reuniões, banheiros, cozinha e dormitório. Será móvel, permitindo fácil transporte, e contará com sistemas elétricos, de iluminação e de ventilação adequados. Ideal para operações de segurança em locais de difícil acesso, garantirá conectividade e eficiência operacional.

#### 1.2. Estrutura

A estrutura da base móvel de monitoramento é composta por dois contêineres de 40 pés, os quais serão acoplados entre si, de forma a impedir a infiltração de poeira ou água da chuva pela junção dos contêineres e pelas estruturas das janelas e portas formando um ambiente completo e funcional. Feitos de aço robusto, com estrutura reforçada, esses contêineres deverão proporcionar resistência e durabilidade em diferentes condições ambientais. A estrutura deverá possuir todas as instalações embutidas nos revestimentos e base em aço reforçado que distancie a estrutura dos contêineres no mínimo 15cm do solo. Cada contêiner deverá possuir suporte e drenos para máquinas de ar-condicionado tipo split (condensadora e evaporadora), bem como aberturas para a passagem das tubulações frigorígenas junto aos pontos elétricos em cada ambiente, possuir proteção contra corrosão, ser equipado com olhais de içamento e preparado para ser montado em chassi com rodas, ser transportado por guindaste ou guincho. Garantindo, segurança, durabilidade, mobilidade e facilidade no transporte para diferentes locais de operação. Essa característica é essencial para permitir a rápida implantação da base em áreas de difícil acesso ou em necessidade de realocação. Salienta-se ainda, a obrigatoriedade de observação de todas as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) aplicáveis às instalações da Base de monitoramento.

### **1.3. Instalações elétricas**

As instalações elétricas nos contêineres adaptados para base móvel de monitoramento são projetadas para garantir segurança, eficiência e funcionalidade (a locação dos pontos deverá passar por aprovação prévia da SEJUSP):

- a) Quadro de distribuição (02);
- b) Pontos de Iluminação em led (15);
- c) Pontos elétricos de uso geral 127V (18);
- d) Pontos elétricos de uso específicos 220V para ar condicionados e chuveiros (07).

### **1.4. Instalações Hidrossanitárias**

- a) Ramal de entrada 25mm;
- b) Bacia sanitária com caixa acoplada (02);
- c) Lavatório cerâmico com torre e sifão (02);
- d) Chuveiro eletrônico (02);
- e) Saida de esgoto 50mm (03);
- f) Ramal de esgoto 100mm (02);
- g) Pia com bancada em aço inox (01).

**1.5. Instalações de Infraestrutura de Rede** (a locação dos pontos deverá passar por aprovação prévia da SEJUSP):

- a) Pontos de rede e dados (10).

### **1.6. Revestimentos**

- a) Todos contêineres deverão possuir revestimento termoacústico;
- b) Piso vinílico;
- c) Divisórias em compensado naval formicado
- d) Material adequado para revestimento dos banheiros.

### **1.7. Esquadrias**

- a) Janela maxin-ar, de alumínio e vidro - J01 (0,70x0,50) - 2 Unidades;

- b) Janela veneziana de vidro com duas folhas de correr - J02 (1,20x1,00) - 5 Unidades;
- c) Porta metálica abrir uma folha - P1 (0,70x2,10) - 2 Unidades;
- d) Porta metálica abrir uma folha - P2 (0,80x2,10) - 5 Unidades;
- e) Porta metálica abrir uma folha - P3 (0,90x2,10) - 3 Unidades.

### **1.8. Dimensões**

a) Objetivando o conforto do policial durante a realização do serviço, os contêineres deverão apresentar as dimensões abaixo:

- Modelo 40 PÉS;
- Altura de 2,50 m;
- Largura de 2,40 m;
- Comprimento de 12,00m.

### **1.9. Grafismo**

a) Contêineres deverão apresentar grafismo e cor para identificação visual elaborados pela contratada conforme logo abaixo. Essa identificação será realizada de acordo com os modelos cedidos pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública - SEJUSP, bem como sua aprovação prévia.

Caso haja atualização no modelo de identificação visual dos contêineres, o Contratante deverá informar o novo grafismo à Contratada.



#### **1.10. Segurança:**

Os Contêineres deverão ser equipados com todos os equipamentos de segurança, combate a incêndio obrigatórios exigidos pela legislação vigente do Corpo de Bombeiros do Estado do Acre, bem como atender todos os requisitos mínimos das normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) aplicáveis, NR-10, NR-18 e Fornecimento de laudo para Habitabilidade em Contêineres com Análise Quantitativa dos Níveis de Radiação Ionizantes com A.R.T.