

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90177/2026-000

1 - Itens da Licitação

1 - Instalação e Montagem - Pannel / Placa Luminosa

Descrição Detalhada: Instalação e Montagem - Pannel / Placa Luminosa
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1
Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: UNIDADE
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (1)
Grupo: G1

2 - Instalação e Montagem - Pannel / Placa Luminosa

Descrição Detalhada: Instalação e Montagem - Pannel / Placa Luminosa
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1
Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: UNIDADE
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (1)
Grupo: G1

3 - Switch

Descrição Detalhada: Switch Quantidade Portas: 24UN, Tipo Portas: 16 Portas Internas E 8 Portas Externas Tipo Sfp, Velocidade Porta: 2/4/8/16 Gbps, Tipo: Switch San
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1
Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (1)
Grupo: G1

4 - Câmera Digital

Descrição Detalhada: Câmera Digital Resolução: 11,7 Mp (4144 X 2822 Pixels), Terminal Conexão Saída: Usb 3.0 (Dados) E Usb 2.0 (Acessórios), Características Adicionais: Sensor Retroiluminado, Resfriamento Termoelétrico, Alimentação Câmera: Via Usb 3.0 E Fonte Externa: 12v, Sensibilidade: Eficiência Quântica (Qe) Superior A 75%., Formato De Gravação: Raw, Aplicação: Astrofotografia De Céu Profundo, Planetária E Luna
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 3
Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (3)
Grupo: G1

5 - Controladora

Descrição Detalhada: Controladora Tipo: Video Wall Controlador 2x2, Resolução De Entrada: Mínima. 1920 X 1080p, 3840 X 2160p, Resolução De Saída: Mínima 1920 X 180p,, Conexão De Entrada: Mínimo.: 01 Dvi E 01 Hdmi, Conexão De Saída: Mínimo: 04 Hdmi, Voltagem: Bivolt

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (1)

Grupo: G1

6 - Conexão Distribuidora Áudio

Descrição Detalhada: Conexão Distribuidora Áudio Material Caixa: Aço, Acabamento Superficial Caixa: Pintura Em Epóxi, Cor Caixa: Preta, Capacidade Canais: 12UN, Comprimento: 215MM, Largura: 120MM, Altura: 63MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (1)

Grupo: G1

7 - Distribuidor Sinal

Descrição Detalhada: Distribuidor Sinal Conector Entrada: Hdmi 2.0, Conector Saída: Hdmi 2.0, Largura Banda: 18GB/S, Resolução: 4k, Características Adicionais: 19 Pinos, Distância Alcance: 15M, Componentes: Filtro Ruído Integrado; Hdr10; 3d Ready; Deep Col

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (9)

Grupo: G1

8 - Painel Expositor

Descrição Detalhada: Painel Expositor Material: Acrílico, Altura: 114CM, Largura: 34,5CM, Características Adicionais: Conforme Modelo Do Órgão, Espessura: 3MM, Acabamento Superficial: Película Jateada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (1)

Grupo: G1

9 - Monitor Imagem

Descrição Detalhada: Monitor Imagem Tamanho Tela: 55POL, Tipo Tela: Led, Tensão Operação: 100 A 240VCA, Resolução Imagem: 3840 X 2160DPI, Tipo Entrada: Hdmi, Usb, Audio Out, Rs232c, Rj45, Características Adicionais: Wifi, Bluetooth

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (1)

Grupo: G1

10 - Monitor Imagem

Descrição Detalhada: Monitor Imagem Tamanho Tela: 65POL, Tipo Tela: Led, Tensão Operação: 100 A 240VCA, Resolução Imagem: 3840 X 2160DPI, Tipo Entrada: Hdmi, Usb, Audio Out, Rs232c, Rj45, Características Adicionais: Wifi, Bluetooth

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (2)

Grupo: G1

11 - Controle Remoto

Descrição Detalhada: Controle Remoto Tipo: Sem Fio, Aplicação: P/ Cama Hospitalar Elétrica, Características Adicionais: Compatibilidade Específica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (1)

Grupo: G1

12 - Processador

Descrição Detalhada: Processador Tipo: Intel, Velocidade Processamento: 2.1GHZ, Modelo: Core I7-12700f, Características Adicionais: Sem Gráfico Integrado, Barramento: 4.90 Ghz Turbo Boost, Memória Cache: 25MB, Aplicação: Microcomputador

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (2)

Grupo: G1

13 - Microfone

Descrição Detalhada: Microfone Tipo: Bastão Sem Fio, Alimentação: 220, Resposta Frequência: 50 Hz A 15.000KHZ, Impedância: 50/500OHMS, Alcance: 100M, Aplicação: Voz Principal, Padrão: Unidirecional, Acessórios: Bateria, Carregador E Cabo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (2)

Grupo: G1

14 - Microfone

Descrição Detalhada: Microfone Tipo: Lapela/Headset, Resposta Frequência: 40 Hz A 18KHZ, Tipo Receptor: Uhf, Alimentação Receptor: 12V, Impedância Saída: 3,3KOHM, Aplicação: Sistema De Som, Material: Metal, Cor: Preta, Referência Fabricante: Lyco Uhxpro-02hlihlh

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (2)

Grupo: G1

15 - Processador Áudio

Descrição Detalhada: Processador Áudio Quantidade Entradas: 12, Quantidade Saída: 8, Funções: Processamento De Sinal, Frequência: 50/60HZ, Aplicação: Sonorização, Alimentação: 100-240V

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (1)

Grupo: G1

16 - Transformador Áudio

Descrição Detalhada: Transformador Áudio Tipo: Isolador De Áudio Com 2 Canais, Impedância Nominal Linha: +20 Dbu @ 1KHZ, Impedância Saída: 600OHMS, Resposta Frequência: 15 Hz A 25HZ, Características Adicionais: Distorção Harmônica 0,002% (1 Khz +4 Dbu), Aplicação: Sonorização De Ambientes

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (1)

Grupo: G1

17 - Amplificador De Áudio

Descrição Detalhada: Amplificador De Áudio Tipo: Amplificador De Áudio E Pré Amplificador Integrado, Potência Saída: 250W, Características Adicionais: 4 Canais De Entrada, Alimentação Phantom Power, Frequência: 20 Hz A 20KHZ

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (1)

Grupo: G1

18 - Amplificador De Áudio

Descrição Detalhada: Amplificador De Áudio Tipo: Amplificador De Áudio E Pré Amplificador Integrado, Potência Saída: 250W, Características Adicionais: 4 Canais De Entrada, Alimentação Phantom Power, Frequência: 20 Hz A 20KHZ

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (1)

Grupo: G1

19 - Caixa Som

Descrição Detalhada: Caixa Som Potência: 40W, Voltagem: 12V, Tipo Fonte: Interna, Aplicação: Sala De Aula, Características Adicionais: Modelo Portátil Com Alça Para Transporte, Componentes Adicionais: Bluetooth;4 Drives E 2 Radiadores De Graves; Entra

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (2)

Grupo: G1

20 - Caixa Som

Descrição Detalhada: Caixa Som Potência: 75W, Cor: Preta, Voltagem: 110/220V, Tipo Fonte: Externa, Aplicação: Microfone, Características Adicionais: 3 Canais Conectores 1/4"/Equalizador 3 Vias/Jack, Componentes Adicionais: Conector Ouvido, Amplificador Interno E Suporte 3d

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (2)

Grupo: G1

21 - Caixa Som

Descrição Detalhada: Caixa Som Potência: 75W, Cor: Preta, Voltagem: 110/220V, Tipo Fonte: Externa, Aplicação: Microfone, Características Adicionais: 3 Canais Conectores 1/4"/Equalizador 3 Vias/Jack, Componentes Adicionais: Conector Ouvido, Amplificador Interno E Suporte 3d

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (2)

Grupo: G1

22 - Caixa Som

Descrição Detalhada: Caixa Som Potência: 80W, Voltagem: 127/220V, Aplicação: Sala De Aula, Componentes Adicionais: Equalizador,Ajuste De Intencidade Entrada 2 Microf

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (1)

Grupo: G1

23 - Processador

Descrição Detalhada: Processador Tipo: Intel, Velocidade Processamento: 3,9GHZ, Modelo: I5 - 11600kf, Memória Cache: 12MB

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (1)

Grupo: G1

24 - Equipamento Wireless

Descrição Detalhada: Equipamento Wireless Padrão: Ieee 802.11ax (Wi-Fi 6), Taxa Transmissão: 574 Mbps - 1201 MbpsMBPS, Frequência: 2.4 Ghz - 5GHZ, Aplicação: Controle De Rede Wi Fi, Conexão: RJ-45 C/Poe/Poe+ (802.3at), Características Adicionais: Dual-Band 2x2:2 Mu-Mimo; Mínima De 1770 Mbps, Tipo: Access Point Wi-Fi 6

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (1)

Grupo: G1

25 - Estante Rack

Descrição Detalhada: Estante Rack Tipo: De Piso, Padrão: 19" X 44u, Estrutura: Aço Sae 1008, Portas: Frontal E Laterais Com Fecho Para Abertura, Porta Frontal: Acrílico Com Chave, Cor: Preta, Características Adicionais: Abertura Para Instalação De Ventilação No Teto, Organizadores De Cabo: Destacável, Tipo Fixação: Porca Gaiola E Parafuso Cabeça Panela M6x12mm, Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática Epóxi Pó Microtexturizado, Aplicação: Equipamentos De Segurança Eletrônica - Cftv, Capacidade Carga: 1.000KG, Ventilação: Abertura Para Instalação De Sistema No Teto, Altura Externa: 2.045MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (1)

Grupo: G1

26 - Monitor Imagem

Descrição Detalhada: Monitor Imagem Tamanho Tela: 65POL, Tipo Tela: Led, Tensão Operação: 100 A 240VCA, Resolução Imagem: 3840 X 2160DPI, Tipo Entrada: Hdmi, Usb, Audio Out, Rs232c, Rj45, Características Adicionais: Wifi, Bluetooth

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (1)

Grupo: G1

27 - Switch

Descrição Detalhada: Switch Quantidade Portas: 24UN, Tipo Portas: 16 Portas Internas E 8 Portas Externas Tipo Sfp, Velocidade Porta: 2/4/8/16 Gbps, Tipo: Switch San

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (1)

Grupo: G1

28 - Câmera Digital

Descrição Detalhada: Câmera Digital Resolução: 11,7 Mp (4144 X 2822 Pixels), Terminal Conexão Saída: Usb 3.0 (Dados) E Usb 2.0 (Acessórios), Características Adicionais: Sensor Retroiluminado, Resfriamento Termoelétrico, Alimentação Câmera: Via Usb 3.0 E Fonte Externa: 12v, Sensibilidade: Eficiência Quântica (Qe) Superior A 75%., Formato De Gravação: Raw, Aplicação: Astrofotografia De Céu Profundo, Planetária E Luna

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (2)

Grupo: G1

29 - Amplificador Fone Ouvido

Descrição Detalhada: Amplificador Fone Ouvido Fonte Alimentação: Ac Iec 100–240V, ~35W, Funções: Controle De Volume, Potência: 1W, Frequência: 10 Hz A 150KHZ, Características Adicionais: 8 Saídas Estéreo Independentes (16 Saídas Totais)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (1)

Grupo: G1

30 - Fone Ouvido

Descrição Detalhada: Fone Ouvido Tipo: Profissional, Potência: 108MW, Impedância: 32OHM, Frequência: 18 Hz A 20KHZ, Comprimento Fio: 1,33M, Tipo Fone: Supra-Auriculares, Características Adicionais: Estéreo, Sensibilidade: 24DB, Cor: Preta, Aplicação: Áudio

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (5)

Grupo: G1

31 - Microfone

Descrição Detalhada: Microfone Tipo: Profissional, Resposta Frequência: 75 Hz A 18KHZ, Características Adicionais: Conector Xlr, Aplicação: Sonorização, Padrão: Polar Cardióide, Sensibilidade: -57.0DB, Cor: Preta, Referência Fabricante: Rode Procaster

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (4)

Grupo: G1

32 - Painel Anúncio

Descrição Detalhada: Painel Anúncio Material Base: Acrílico, Comprimento: 120CM, Largura: 160CM, Características Adicionais: Com Bolso, Conforme Modelo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (1)

Grupo: G1

33 - Tripé

Descrição Detalhada: Tripé Material: Alumínio, Tipo: Retrátil, Altura Máxima: 1,80M, Capacidade: 2,5KG, Tipo Cabeça: Giratória, Aplicação: Câmera De Vídeo, Características Adicionais: 1 Bolsa Para Transporte

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (2)

Grupo: G1

34 - Monitor Imagem

Descrição Detalhada: Monitor Imagem Tamanho Tela: 65POL, Tipo Tela: Led, Tensão Operação: 100 A 240VCA, Resolução Imagem: 3840 X 2160DPI, Tipo Entrada: Hdmi, Usb, Audio Out, Rs232c, Rj45, Características Adicionais: Wifi, Bluetooth

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (4)

Grupo: G1

35 - Câmera Digital

Descrição Detalhada: Câmera Digital Resolução: 11,7 Mp (4144 X 2822 Pixels), Terminal Conexão Saída: Usb 3.0 (Dados) E Usb 2.0 (Acessórios), Características Adicionais: Sensor Retroiluminado, Resfriamento Termoeletrico, Alimentação Câmera: Via Usb 3.0 E Fonte Externa: 12v, Sensibilidade: Eficiência Quântica (Qe) Superior A 75%., Formato De Gravação: Raw, Aplicação: Astrofotografia De Céu Profundo, Planetária E Luna

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (4)

Grupo: G1

36 - Processador Áudio

Descrição Detalhada: Processador Áudio Quantidade Entradas: 12, Quantidade Saída: 8, Funções: Processamento De Sinal, Frequência: 50/60HZ, Aplicação: Sonorização, Alimentação: 100-240V

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (4)

Grupo: G1

37 - Microfone

Descrição Detalhada: Microfone Tipo: Profissional, Alimentação: 110/220, Resposta Frequência: 100 Hz A 15k-5khz, Características Adicionais: Sem Fio, Cabo P10, Thd -0,5%, Modulação Fm, Sensi-, Frequência: Vhf 170 A 260MHZ

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (4)

Grupo: G1

38 - Amplificador De Áudio

Descrição Detalhada: Amplificador De Áudio Tipo: Amplificador De Áudio E Pré Amplificador Integrado, Potência Saída: 250W, Características Adicionais: 4 Canais De Entrada, Alimentação Phantom Power, Frequência: 20 Hz A 20KHZ

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (4)

Grupo: G1

39 - Caixa Som

Descrição Detalhada: Caixa Som Potência: 75W, Cor: Preta, Voltagem: 110/220V, Tipo Fonte: Externa, Aplicação: Microfone, Características Adicionais: 3 Canais Conectores 1/4"/Equalizador 3 Vias/Jack, Componentes Adicionais: Conector Ouvido, Amplificador Interno E Suporte 3d

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (8)

Grupo: G1

40 - Infraestrutura como Servico - laas

Descrição Detalhada: Infraestrutura como Servico - laas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (1)

Grupo: G1

41 - Serviços de Instalação, Transição e Configuração / Parametrização de Software

Descrição Detalhada: Serviços de Instalação, Transição e Configuração / Parametrização de Software

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: PONTO DE FUNÇÃO

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (1)

Grupo: G1

42 - Serviços de Instalação, Transição e Configuração / Parametrização de Software

Descrição Detalhada: Serviços de Instalação, Transição e Configuração / Parametrização de Software

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: PONTO DE FUNÇÃO

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (1)

Grupo: G1

43 - Serviços de Instalação, Transição e Configuração / Parametrização de Software

Descrição Detalhada: Serviços de Instalação, Transição e Configuração / Parametrização de Software

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: PONTO DE FUNÇÃO

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (1)

Grupo: G1

44 - Serviços de Instalação, Transição e Configuração / Parametrização de Software**Descrição Detalhada:** Serviços de Instalação, Transição e Configuração / Parametrização de Software**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 1**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** PONTO DE FUNÇÃO**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Rio Branco/AC (1)**Grupo:** G1**45 - Serviços de Instalação, Transição e Configuração / Parametrização de Software****Descrição Detalhada:** Serviços de Instalação, Transição e Configuração / Parametrização de Software**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 1**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** PONTO DE FUNÇÃO**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Rio Branco/AC (1)**Grupo:** G1**46 - Serviços de Instalação, Transição e Configuração / Parametrização de Software****Descrição Detalhada:** Serviços de Instalação, Transição e Configuração / Parametrização de Software**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 1**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** PONTO DE FUNÇÃO**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Rio Branco/AC (1)**Grupo:** G1**47 - Serviços de Instalação, Transição e Configuração / Parametrização de Software****Descrição Detalhada:** Serviços de Instalação, Transição e Configuração / Parametrização de Software**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 4**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** PONTO DE FUNÇÃO**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Rio Branco/AC (4)**Grupo:** G1**48 - Serviços de Instalação, Transição e Configuração / Parametrização de Software****Descrição Detalhada:** Serviços de Instalação, Transição e Configuração / Parametrização de Software**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 4**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** PONTO DE FUNÇÃO**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Rio Branco/AC (4)**Grupo:** G1

49 - Serviços de Instalação, Transição e Configuração / Parametrização de Software**Descrição Detalhada:** Serviços de Instalação, Transição e Configuração / Parametrização de Software**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 4**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:**

Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: PONTO DE FUNÇÃO**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Rio Branco/AC (4)**Grupo:** G1**2 - Composição dos Grupos**

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Instalação e Montagem - Painel / Placa Luminosa	1	UNIDADE
2	Instalação e Montagem - Painel / Placa Luminosa	1	UNIDADE
3	Switch	1	Unidade
4	Câmera Digital	3	Unidade
5	Controladora	1	Unidade
6	Conexão Distribuidora Áudio	1	Unidade
7	Distribuidor Sinal	9	Unidade
8	Painel Expositor	1	Unidade
9	Monitor Imagem	1	Unidade
10	Monitor Imagem	2	Unidade
11	Controle Remoto	1	Unidade
12	Processador	2	Unidade
13	Microfone	2	Unidade
14	Microfone	2	Unidade
15	Processador Áudio	1	Unidade
16	Transformador Áudio	1	Unidade
17	Amplificador De Áudio	1	Unidade
18	Amplificador De Áudio	1	Unidade
19	Caixa Som	2	Unidade
20	Caixa Som	2	Unidade
21	Caixa Som	2	Unidade
22	Caixa Som	1	Unidade
23	Processador	1	Unidade
24	Equipamento Wireless	1	Unidade
25	Estante Rack	1	Unidade
26	Monitor Imagem	1	Unidade
27	Switch	1	Unidade
28	Câmera Digital	2	Unidade
29	Amplificador Fone Ouvido	1	Unidade
30	Fone Ouvido	5	Unidade
31	Microfone	4	Unidade
32	Painel Anúncio	1	Unidade
33	Tripé	2	Unidade
34	Monitor Imagem	4	Unidade
35	Câmera Digital	4	Unidade
36	Processador Áudio	4	Unidade
37	Microfone	4	Unidade
38	Amplificador De Áudio	4	Unidade
39	Caixa Som	8	Unidade
40	Infraestrutura como Serviço - laas	1	UNIDADE
41	Serviços de Instalação, Transição e Configuração / Parametrização de Software	1	PONTO DE FUNÇÃO
42	Serviços de Instalação, Transição e Configuração / Parametrização de Software	1	PONTO DE FUNÇÃO
43	Serviços de Instalação, Transição e Configuração / Parametrização de Software	1	PONTO DE FUNÇÃO
44	Serviços de Instalação, Transição e Configuração / Parametrização de Software	1	PONTO DE FUNÇÃO
45	Serviços de Instalação, Transição e Configuração / Parametrização de	1	PONTO DE FUNÇÃO

	Software		
46	Serviços de Instalação, Transição e Configuração / Parametrização de Software	1	PONTO DE FUNÇÃO
47	Serviços de Instalação, Transição e Configuração / Parametrização de Software	4	PONTO DE FUNÇÃO
48	Serviços de Instalação, Transição e Configuração / Parametrização de Software	4	PONTO DE FUNÇÃO
49	Serviços de Instalação, Transição e Configuração / Parametrização de Software	4	PONTO DE FUNÇÃO