

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90236/2026-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Butanona

Descrição Detalhada: Butanona Aspecto Físico: Pó, Fórmula Química: C15h16o2 (4-(6-Metoxi-2-Naftil)-2-Butanona, Peso Molecular: 228,29G/MOL, Característica Adicional: Padrão Analítico De Referência, Número De Referência Química: Cas 42924-53-8

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Miligrama **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (100)

Grupo: G1

2 - Acetaldeído

Descrição Detalhada: Acetaldeído Fórmula Química: C6h15n3 X 3h2o (Acetaldeído Amônia Trímero), Aspecto Físico*: Líquido, Massa Molar: 183,25 G/MOL, Grau De Pureza*: Pureza Mínima De 96%, Número De Referência Química*: Cas 58052-80-5

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Mililitro **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (50)

Grupo: G1

3 - Acetato de sódio

Descrição Detalhada: Acetato De Sódio Aspecto Físico: Pó, Fórmula Química: Cf3coona (Trifluoracetato De Sódio), Massa Molecular: 136,01G/MOL, Grau De Pureza: Pureza Mínima De 98%, Número De Referência Química: Cas 2923-18-4

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25 **Quantidade Mínima Cotada:** 25

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Quilograma **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (25)

Grupo: G1

4 - Acetonitrila

Descrição Detalhada: Acetonitrila Aspecto Físico: Líquido, Peso Molecular: 41,05G/MOL, Fórmula Química: Ch3cn (Anidro), Grau De Pureza: Pureza Mínima De 99,8%, Número De Referência Química: Cas 75-05-8

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Litro **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (100)

Grupo: G1

5 - Ácido Cítrico

Descrição Detalhada: Ácido Cítrico Composição: Associado Ao Citrato De Sódio, Concentração: 6,68% + 10%, Forma Farmacêutica: Solução Oral, Característica Adicional: Formulação Especialmente Manipulada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Frasco 500,00 ML

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (25)

Grupo: G1

6 - Ácido Hexacloroplatínico

Descrição Detalhada: Ácido Hexacloroplatínico Peso Molecular: 517,91G/MOL, Fórmula Química: H₂cl₆pt.6h₂o (Hexahidratado), Aspecto Físico: Pó Marron Alaranjado, Teor De Pureza: Teor De Platina De 37,5%, Pureza Mínima De 99%, Característica Adicional: Reagente P. A., Número De Referência Química: Cas 1849-71-3

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Litro

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (50)

Grupo: G1

7 - Compostos Químicos

Descrição Detalhada: Compostos Químicos Composição: N,O-Bis(Trimetilsilil)Trifluoroacetamida, Outros Componentes: C/ 1% De Trimetilclorosilano, Fórmula Molecular: C₈h₁₈f₃nosil₂, Grau De Pureza: Mínima De 98%, Aspecto Físico: Líquido, Características Adicionais: Mistura De Sililação Bstfa + Tmcs, Número De Referência Química: Cas 25561-30-2

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Micrograma

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (150)

Grupo: G1

8 - Água Destilada

Descrição Detalhada: Água Destilada Aspecto Físico: Bidestilada, Estéril, Apirogênica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2500

Quantidade Mínima Cotada: 2500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Frasco 10,00 ML

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (2500)

Grupo: G1

9 - Citrato De Sódio

Descrição Detalhada: Citrato De Sódio Composição: Sal Dihidratado, Concentração: 1meq/ML Ou 98MG/ML, Forma Farmacêutica: Solução Oral, Característica Adicional: Formulação Especialmente Manipulada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Frasco 500,00 ML

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (50)

Grupo: G1

10 - Emulsificante alcalino

Descrição Detalhada: Emulsificante Alcalino Estabilizante: S24p, Aspecto Físico: Líquido, Cor: Branca, Solubilidade: Solúvel Água, Características Adicionais: Boletim Técnico, Amostra P/Teste E Valid. 18 Meses

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (150)

Grupo: G1

11 - Diclorometano

Descrição Detalhada: Diclorometano Aspecto Físico: Líquido, Fórmula Química: Cd2cl2 (Deuterado), Massa Molecular: 86,94G/MOL, Grau De Pureza: Mínimo De 99,9 Atom % D, Número De Referência Química: Cas 1665-00-5

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Mililitro

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (150)

Grupo: G1

12 - Enzima

Descrição Detalhada: Enzima Tipo: Beta Glicuronidase De Helix Pomatia, Aspecto Físico: Líquido, Características Adicionais: Tipo H2, Concentração: No Mínimo 85.000UI/ML

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Grama

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (100)

Grupo: G1

13 - Fenoltaleína

Descrição Detalhada: Fenoltaleína Composição: C20h1404, Peso Molecular: 318,33G/MOL, Aspecto Físico: Cristal Branco A Levemente Amarelado, Característica Adicional: Reagente P.A., Número De Referência Química: Cas 77-09-8

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Miligrama

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (25)

Grupo: G1

14 - Reagente

Descrição Detalhada: Reagente Aspecto Físico: Líquido, Reagente: Bredereck

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Mililitro

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (100)

Grupo: G1

15 - Ácido Etilenodiaminotetracético (Edta)

Descrição Detalhada: Ácido Etilenodiaminotetracético (Edta) Aspecto Físico: Pó, Massa Molar: 292,25G/MOL, Fórmula Química: CHNO (Livre De Ácido), Grau De Pureza*: Pureza Mínima De 99,5%, Número De Referência Química*: Cas 60-00-4

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Quilograma

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (25)

Grupo: G1

16 - Sílica gel

Descrição Detalhada: Sílica Gel Composição: Sio2, Cor: Azul, Aspecto Físico: Granulado, Aplicação: Desumidificar E Desidratar Gases, Tamanho Grão: 4 A 8MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (25)

Grupo: G1

17 - Multiplexador

Descrição Detalhada: Multiplexador Tensão: 110/220 V, Padrão Conectividade: Isdb-Tb, Resolução Máxima: 1.920 X 1.080HZ, Alimentação: 90 A 240VCA, Voltagem: 110/220V, Tipo: Portátil, Compatibilidade Dados: Qpsk, Dqpsk, 16qam, 64qam, Quantidade Portas: 11, Frequência: 60HZ

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20000

Quantidade Mínima Cotada: 20000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (20000)

Grupo: G1

18 - Solução

Descrição Detalhada: Solução Tipo: Solução Eletrolítica, Composição: Cloretos, Agente Sequestrante, Clicerina, Água Des, Aplicação: Gravação De Metais

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Mililitro

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (150)

Grupo: G1

19 - Solução

Descrição Detalhada: Solução Tipo: Solução Eletrolítica, Composição: Cloretos, Agente Sequestrante, Clicerina, Água Des, Aplicação: Gravação De Metais

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Frasco 500,00 ML

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (150)

Grupo: G1

20 - Solução

Descrição Detalhada: Solução Tipo: Solução Eletrolítica, Composição: Cloretos, Agente Sequestrante, Clicerina, Água Des, Aplicação: Gravação De Metais

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Frasco 500,00 ML

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (150)

Grupo: G1

21 - Solução

Descrição Detalhada: Solução Tipo: Solução Eletrolítica, Composição: Cloretos, Agente Sequestrante, Clicerina, Água Des, Aplicação: Gravação De Metais

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (150)

Grupo: G1

22 - Solução

Descrição Detalhada: Solução Tipo: Solução Eletrolítica, Composição: Cloretos, Agente Sequestrante, Clicerina, Água Des, Aplicação: Gravação De Metais

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (150)

Grupo: G1

23 - Solução

Descrição Detalhada: Solução Tipo: Solução Eletrolítica, Composição: Cloretos, Agente Sequestrante, Clicerina, Água Des, Aplicação: Gravação De Metais

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (150)

Grupo: G1

24 - Solução

Descrição Detalhada: Solução Tipo: Solução Eletrolítica, Composição: Cloretos, Agente Sequestrante, Clicerina, Água Des, Aplicação: Gravação De Metais

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (50)

Grupo: G1

25 - Solução

Descrição Detalhada: Solução Tipo: Solução Eletrolítica, Composição: Cloretos, Agente Sequestrante, Clicerina, Água Des, Aplicação: Gravação De Metais

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (50)

Grupo: G1

26 - Solução

Descrição Detalhada: Solução Tipo: Solução Eletrolítica, Composição: Cloretos, Agente Sequestrante, Clicerina, Água Des, Aplicação: Gravação De Metais

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (50)

Grupo: G1

27 - Solução

Descrição Detalhada: Solução Tipo: Solução Eletrolítica, Composição: Cloretos, Agente Sequestrante, Clicerina, Água Des, Aplicação: Gravação De Metais

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (50)

Grupo: G1

28 - Solução

Descrição Detalhada: Solução Tipo: Solução Eletrolítica, Composição: Cloretos, Agente Sequestrante, Clicerina, Água Des, Aplicação: Gravação De Metais

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (50)

Grupo: G1

29 - Solução

Descrição Detalhada: Solução Tipo: Solução Eletrolítica, Composição: Cloretos, Agente Sequestrante, Clicerina, Água Des, Aplicação: Gravação De Metais

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (50)

Grupo: G1

30 - Solução

Descrição Detalhada: Solução Tipo: Solução Eletrolítica, Composição: Cloretos, Agente Sequestrante, Clicerina, Água Des, Aplicação: Gravação De Metais

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (50)

Grupo: G1

31 - Solução

Descrição Detalhada: Solução Tipo: Solução Eletrolítica, Composição: Cloretos, Agente Sequestrante, Clicerina, Água Des, Aplicação: Gravação De Metais

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (25)

Grupo: G1

32 - Reagente para diagnóstico clínico,

Descrição Detalhada: Reagente Para Diagnóstico Clínico 1 Tipo: Conjunto Completo, Tipo De Análise: Qualitativo De Cryptococcus Neoformans, Método: Imunocromatografia, Apresentação: Teste

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (200)

Grupo: G1

33 - Reagente para diagnóstico clínico,

Descrição Detalhada: Reagente Para Diagnóstico Clínico 1 Tipo: Conjunto Completo, Tipo De Análise: Qualitativo De Cryptococcus Neoformans, Método: Imunocromatografia, Apresentação: Teste

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (200)

Grupo: G1

34 - Reagente para diagnóstico clínico,

Descrição Detalhada: Reagente Para Diagnóstico Clínico 1 Tipo: Conjunto Completo, Tipo De Análise: Qualitativo De Cryptococcus Neoformans, Método: Imunocromatografia, Apresentação: Teste

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (300)

Grupo: G1

35 - Reagente para diagnóstico clínico,

Descrição Detalhada: Reagente Para Diagnóstico Clínico 1 Tipo: Conjunto Completo, Tipo De Análise: Qualitativo De Cryptococcus Neoformans, Método: Imunocromatografia, Apresentação: Teste

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (300)

Grupo: G1

36 - Reagente para diagnóstico clínico,

Descrição Detalhada: Reagente Para Diagnóstico Clínico 1 Tipo: Conjunto Completo, Tipo De Análise: Qualitativo De Cryptococcus Neoformans, Método: Imunocromatografia, Apresentação: Teste

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (300)

Grupo: G1

37 - Reagente para diagnóstico clínico,

Descrição Detalhada: Reagente Para Diagnóstico Clínico 1 Tipo: Conjunto Completo, Tipo De Análise: Qualitativo De Cryptococcus Neoformans, Método: Imunocromatografia, Apresentação: Teste

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 250

Quantidade Mínima Cotada: 250

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (250)

Grupo: G1

38 - Reagente para diagnóstico clínico,

Descrição Detalhada: Reagente Para Diagnóstico Clínico 1 Tipo: Conjunto Completo, Tipo De Análise: Qualitativo De Cryptococcus Neoformans, Método: Imunocromatografia, Apresentação: Teste

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (100)

Grupo: G1

39 - Reagente para diagnóstico clínico,

Descrição Detalhada: Reagente Para Diagnóstico Clínico 1 Tipo: Conjunto Completo, Tipo De Análise: Qualitativo De Cryptococcus Neoformans, Método: Imunocromatografia, Apresentação: Teste

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (200)

Grupo: G1

40 - Tiocianato De Amônio

Descrição Detalhada: Tiocianato De Amônio Aspecto Físico: Cristal Incolor, Higroscópico, Odor De Amônia, Fórmula Química: NH_4SCN , Peso Molecular: 76,12G/MOL, Grau De Pureza: Pureza Mínima De 98%, Número De Referência Química: Cas 1762-95-4

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Grama

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (25)

Grupo: G1

41 - Indicador de ph

Descrição Detalhada: Indicador De Ph Tipo: Tira De Papel, Escala: 0 A 14

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (25)

Grupo: G1

42 - Acetato de etila

Descrição Detalhada: Acetato De Etila Aspecto Físico: Líquido, Pureza Mínima: Pureza Mínima De 98%, Composição Química: $\text{C}_4\text{H}_7\text{O}_2\text{Br}$ (Bromoacetato De Etila), Peso Molecular: 167,0G/MOL, Número De Referência Química: Cas 105-36-2

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Mililitro

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (50)

Grupo: G2

43 - Acetona

Descrição Detalhada: Acetona Aspecto Físico: Líquido Límpido Transparente, Fórmula Química: C₃H₆O, Massa Molecular: 58,08G/MOL, Grau De Pureza: Pureza Mínima De 99,5%, Característica Adicional: Máximo De 0,005% De Água (Acetona Seca), Número De Referência Química: Cas 67-64-1

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Litro

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (50)

Grupo: G2

44 - Ácido Clorídrico

Descrição Detalhada: Ácido Clorídrico Aspecto Físico: Líquido, Peso Molecular: 36,46G/MOL, Fórmula Química: HCl, Teor: Teor Mínimo De 37%, Número De Referência Química: Cas 7647-01-0, Características Adicionais 1: Reagente Acs

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Miligrama

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (150)

Grupo: G2

45 - Clorofórmio

Descrição Detalhada: Clorofórmio Aspecto Físico: Líquido Límpido, Incolor, Odor Agradável, Peso Molecular: 120,38G/MOL, Fórmula Química: CCl₃ (Clorofórmio Deuterado), Grau De Pureza: Teor Mínimo De 99,8% De Átomos De Deutério, Número De Referência Química: Cas 865-49-6

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Mililitro

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (100)

Grupo: G2

46 - Clorofórmio

Descrição Detalhada: Clorofórmio Aspecto Físico: Líquido Límpido, Incolor, Odor Agradável, Peso Molecular: 120,38G/MOL, Fórmula Química: CCl₃ (Clorofórmio Deuterado), Grau De Pureza: Teor Mínimo De 99,8% De Átomos De Deutério, Número De Referência Química: Cas 865-49-6

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Mililitro

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (50)

Grupo: G2

47 - Éter etílico

Descrição Detalhada: Éter Etílico Concentração: 35%, Forma Farmacêutica: Solução Tópica, Características Adicionais: Formulação Especialmente Manipulada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Frasco 50,00 ML

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (25)

Grupo: G2

48 - Formamida

Descrição Detalhada: Formamida Aspecto Físico: Líquido Límpido, Incolor, Odor De Amônia, Peso Molecular: 45,04G/MOL, Fórmula Química: Hconh2, Grau De Pureza: Pureza Mínima De 99,5%, Característica Adicional: Reagente P/ Biologia Molecular, Número De Referência Química: Cas 75-12-7

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Mililitro

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (100)

Grupo: G2

49 - Álcool Etílico

Descrição Detalhada: Álcool Etílico Tipo: Hidratado, Teor Alcoólico: 70%_(70°Gl), Apresentação: Gel

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2500

Quantidade Mínima Cotada: 2500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Frasco 1000,00 ML

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (2500)

Grupo: G3

50 - Álcool Etílico

Descrição Detalhada: Álcool Etílico Tipo: Hidratado, Teor Alcoólico: 70%_(70°Gl), Apresentação: Gel

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Frasco 1000,00 ML

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (50)

Grupo: G3

51 - Álcool Metílico

Descrição Detalhada: Álcool Metílico Aspecto Físico: Líquido Límpido, Incolor, Odor Característico, Fórmula Química: Ch3oh, Peso Molecular: 32,04 G/MOL, Grau De Pureza: Pureza Mínima De 99%, Característica Adicional: Reagente P/ Uv/Hplc, Número De Referência Química: Cas 67-56-1

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Miligrama

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (50)

Grupo: G3

52 - Álcool metílico

Descrição Detalhada: Álcool Metílico Aspecto Físico: Líquido Límpido, Incolor, Odor Característico, Fórmula Química: CH_3OH , Peso Molecular: 32,04 G/MOL, Grau De Pureza: Pureza Mínima De 99%, Característica Adicional: Reagente P/ Uv/Hplc, Número De Referência Química: Cas 67-56-1

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Litro

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (200)

Grupo: G3

53 - Álcool Etílico

Descrição Detalhada: Álcool Etílico Tipo: Hidratado, Teor Alcoólico: 70%_(70°Gl), Apresentação: Gel

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Frasco 1000,00 ML

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (50)

Grupo: G3

54 - Álcool propílico

Descrição Detalhada: Álcool Propílico Aspecto Físico: Líquido, Fórmula Química: $(\text{CH}_3)_2\text{CHOH}$ (Isopropílico Ou Iso-Propanol), Peso Molecular*: 60,10 G/MOL, Grau De Pureza: Pureza Mínima De 99,8%, Característica Adicional: Reagente P.A. Acs, Número De Referência Química: Cas 67-63-0

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Litro

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (50)

Grupo: G3

55 - Filme embalagem

Descrição Detalhada: Filme Embalagem Material: Poliéster, Tipo Filme: Película, Largura: 100CM, Espessura: 100MICRA, Aplicação: Embalagem Em Geral, Comprimento: 50M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (50)

Grupo: G3

56 - Filme embalagem

Descrição Detalhada: Filme Embalagem Material: Poliéster, Tipo Filme: Película, Largura: 100CM, Espessura: 100MICRA, Aplicação: Embalagem Em Geral, Comprimento: 50M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (50)

Grupo: G3

57 - Filtro

Descrição Detalhada: Filtro Material: Gelatina Acetato, Cor: Variada, Apresentação: Rolo Com 25 X 30 Cm, Aplicação: Filtro Para Lampada Halógena Com Porta Filtro

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (50)

Grupo: G3

58 - Filtro

Descrição Detalhada: Filtro Material: Gelatina Acetato, Cor: Variada, Apresentação: Rolo Com 25 X 30 Cm, Aplicação: Filtro Para Lampada Halógena Com Porta Filtro

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12000

Quantidade Mínima Cotada: 12000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (12000)

Grupo: G3

59 - Filtro

Descrição Detalhada: Filtro Material: Gelatina Acetato, Cor: Variada, Apresentação: Rolo Com 25 X 30 Cm, Aplicação: Filtro Para Lampada Halógena Com Porta Filtro

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7200

Quantidade Mínima Cotada: 7200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (7200)

Grupo: G3

60 - Peça equipamento laboratório

Descrição Detalhada: Peça Equipamento Laboratório Tipo 1: Módulo Injetor, Aplicação 1: P/ Lavadora Laboratório, Capacidade: Até 100 Pipetas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (150)

Grupo: G3

61 - Conjunto Para Análise

Descrição Detalhada: Conjunto Para Análise Composição Básica: Chip, Apresentação: Até 12 Amostras, Aplicação: Para Sequenciamento Nova Geração, Características Adicionais: P/ Genotipagem Snps Humanos

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20000

Quantidade Mínima Cotada: 20000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (20000)

Grupo: G3

62 - Conjunto Para Análise

Descrição Detalhada: Conjunto Para Análise Aplicação: Extração De Dna Circular, Componentes: Promotor T7, Vetor Controle, Outros Componentes: Misturas De Aminoácidos, Mistura P/ Reação

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (150)

Grupo: G3

63 - Conjunto Para Análise

Descrição Detalhada: Conjunto Para Análise Aplicação: Extração De Dna Circular, Componentes: Promotor T7, Vetor Controle, Outros Componentes: Misturas De Aminoácidos, Mistura P/ Reação

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (150)

Grupo: G3

64 - Conjunto Para Análise

Descrição Detalhada: Conjunto Para Análise Aplicação: Extração De Dna Circular, Componentes: Promotor T7, Vetor Controle, Outros Componentes: Misturas De Aminoácidos, Mistura P/ Reação

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (50)

Grupo: G3

65 - Conjunto Para Análise

Descrição Detalhada: Conjunto Para Análise Aplicação: Extração De Dna Circular, Componentes: Promotor T7, Vetor Controle, Outros Componentes: Misturas De Aminoácidos, Mistura P/ Reação

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (50)

Grupo: G3

66 - Conjunto Para Análise

Descrição Detalhada: Conjunto Para Análise Aplicação: Extração De Dna Circular, Componentes: Promotor T7, Vetor Controle, Outros Componentes: Misturas De Aminoácidos, Mistura P/ Reação

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4600

Quantidade Mínima Cotada: 4600

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (4600)

Grupo: G3

67 - Conjunto Para Análise

Descrição Detalhada: Conjunto Para Análise Aplicação: Extração De Dna Circular, Componentes: Promotor T7, Vetor Controle, Outros Componentes: Misturas De Aminoácidos, Mistura P/ Reação

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30000

Quantidade Mínima Cotada: 30000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (30000)

Grupo: G3

68 - Pipeta

Descrição Detalhada: Pipeta Tipo: Sorológica, Graduação: Graduada, Capacidade: 50ML, Material: Plástico, Escala: Escala 1 Em 1 MI, Esterilidade: Estéril, Embalagem: Embalagem Individual, Tipo Uso: Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12000

Quantidade Mínima Cotada: 12000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (12000)

Grupo: G3

69 - Conjunto para análise

Descrição Detalhada: Conjunto Para Análise Aplicação: Para Pcr Em Tempo Real, Componentes: Mistura Para Reação, Taq Dna Polimerase, Ung, Características Adicionais: Dntps, Soluções Tampão, 10x

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (150)

Grupo: G3

70 - Ponteira

Descrição Detalhada: Ponteira Material: Silicone, Cor: Variada, Aplicação: Sapatilhas Ballet, Características Adicionais: Ponteira Com Encaixe Interno, Tamanho Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (25)

Grupo: G3

71 - Ponteira

Descrição Detalhada: Ponteira Material: Silicone, Cor: Variada, Aplicação: Sapatilhas Ballet, Características Adicionais: Ponteira Com Encaixe Interno, Tamanho Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (25)

Grupo: G3

72 - Ponteira

Descrição Detalhada: Ponteira Material: Silicone, Cor: Variada, Aplicação: Sapatilhas Ballet, Características Adicionais: Ponteira Com Encaixe Interno, Tamanho Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Quantidade Mínima Cotada: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (500)

Grupo: G3

73 - Ponteira

Descrição Detalhada: Ponteira Material: Silicone, Cor: Variada, Aplicação: Sapatilhas Ballet, Características Adicionais: Ponteira Com Encaixe Interno, Tamanho Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (150)

Grupo: G3

74 - Ponteira

Descrição Detalhada: Ponteira Material: Silicone, Cor: Variada, Aplicação: Sapatilhas Ballet, Características Adicionais: Ponteira Com Encaixe Interno, Tamanho Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (150)

Grupo: G3

75 - Ponteira

Descrição Detalhada: Ponteira Material: Silicone, Cor: Variada, Aplicação: Sapatilhas Ballet, Características Adicionais: Ponteira Com Encaixe Interno, Tamanho Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 800

Quantidade Mínima Cotada: 800

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (800)

Grupo: G3

76 - Ponteira

Descrição Detalhada: Ponteira Material: Silicone, Cor: Variada, Aplicação: Sapatilhas Ballet, Características Adicionais: Ponteira Com Encaixe Interno, Tamanho Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 800

Quantidade Mínima Cotada: 800

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (800)

Grupo: G3

77 - Ponteira

Descrição Detalhada: Ponteira Material: Silicone, Cor: Variada, Aplicação: Sapatilhas Ballet, Características Adicionais: Ponteira Com Encaixe Interno, Tamanho Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 800

Quantidade Mínima Cotada: 800

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (800)

Grupo: G3

78 - Polímero

Descrição Detalhada: Polímero Tipo: Dextrano Sulfato De Sódio, Composição: Polímero Aniônico De Glicose Sulfatado, Fórmula Química: (C6h7na3o14s3)N, Massa Molar: Em Torno De 500.000G/MOL, Forma Física: Pó Bege, Característica Adicional: Contém 0,5 A 2% De Tampão Fosfato, Número De Referência Química*: Cas 9011-18-1

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Mililitro

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (200)

Grupo: G3

79 - Enzima

Descrição Detalhada: Enzima Tipo: Elastase, Aspecto Físico: Pó Liofilizado, Características Adicionais: De Leucócitos Humano, Concentração: Mínimo De 50U/MG

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (100)

Grupo: G3

80 - Refil

Descrição Detalhada: Refil Material: 100% Polipropileno, Aplicação: Filtro Poe 230, Características Adicionais: Pré-Filtração De Máquinas, Equipamentos, Filtros E, Tipo: Refil Altura 9.3/4"

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (50)

Grupo: G3

81 - Vanilina

Descrição Detalhada: Vanilina Aspecto Físico: Pó Cristalino Branco, Fórmula Química: 4-(Ho)C6h3-3-(Och3)Cho, Peso Molecular: 152,15G/MOL, Grau De Pureza: Pureza Mínima De 99,5 %, Característica Adicional: Padrão De Referência Analítico, Número De Referência Química: Cas 121-33-5

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Grama

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (25)

Grupo: G3

82 - Corante

Descrição Detalhada: Corante Tipo: Púrpura De Bromocresol, Aspecto Físico: Pó

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Grama

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (25)

Grupo: G3

83 - Equipamento Laboratório

Descrição Detalhada: Equipamento Laboratório Tipo: Microtomógrafo Computadorizado, Método: Emissão De Raios X, Ajuste: Microprocessado, Digital, Programável, Adicional: Fonte De Energia Até 150 Kev, Característica Adicional: Resolução Cerca De 5 m, Componentes: Detector Cmos Cerca De 5 Megapixel

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (150)

Grupo: G3

84 - Equipamento Laboratório

Descrição Detalhada: Equipamento Laboratório Tipo: Microtomógrafo Computadorizado, Método: Emissão De Raios X, Ajuste: Microprocessado, Digital, Programável, Adicional: Fonte De Energia Até 150 Kev, Característica Adicional: Resolução Cerca De 5 m, Componentes: Detector Cmos Cerca De 5 Megapixel

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 250

Quantidade Mínima Cotada: 250

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (250)

Grupo: G3

85 - Pvc - película / filme

Descrição Detalhada: Pvc - Película / Filme Nome: Pvc Rígido Para Termoformagem, Largura: 29CM, Espessura: 0,10MM, Cor: Cristal, Apresentação: Chapa

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Quantidade Mínima Cotada: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (500)

Grupo: G4

86 - Lâmina

Descrição Detalhada: Lâmina Material: Aço, Aplicação: Serrote, Tipo: Lâmina Para Serrote, Características Adicionais: Tamanho 13 Pol, Area De Corte 330 Mm, Espessura 1,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (200)

Grupo: G4

87 - Lanceta

Descrição Detalhada: Lanceta Material Lâmina: Aço Inoxidável, Ponta Afiada, Trifacetada, Uso: Descartável, Características Adicionais: Estéril, Embalagem Individual, Tipo: Lâmina Revestida Com Silicone

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Caixa 100,00 UN

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (50)

Grupo: G4

88 - Microtubo

Descrição Detalhada: Microtubo Material: Polipropileno, Capacidade: 1,2ML, Graduação: Graduado, Tipo Tampa: Tampa Rosqueável, Tipo Fundo: Auto Sustentável, Característica Adicional: Apirogênico, Livre De Dnase E Rnase, Esterilidade: Estéril, Tipo*: Criogênico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (150)

Grupo: G4

89 - Microtubo

Descrição Detalhada: Microtubo Material: Polipropileno, Capacidade: 1,2ML, Graduação: Graduado, Tipo Tampa: Tampa Rosqueável, Tipo Fundo: Auto Sustentável, Característica Adicional: Apirogênico, Livre De Dnase E Rnase, Esterilidade: Estéril, Tipo*: Criogênico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (150)

Grupo: G4

90 - Microtubo

Descrição Detalhada: Microtubo Material: Polipropileno, Capacidade: 1,2ML, Graduação: Graduado, Tipo Tampa: Tampa Rosqueável, Tipo Fundo: Auto Sustentável, Característica Adicional: Apirogênico, Livre De Dnase E Rnase, Esterilidade: Estéril, Tipo*: Criogênico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (200)

Grupo: G4

91 - Óleo Lubrificante.

Descrição Detalhada: Óleo Lubrificante. Apresentação: Líquido, Origem: Mineral, Viscosidade: Sae 90, Uso: Marítimo, Referência Fabril: Brp-Hpf Pro Sae-90, Características Adicionais: Óleo De Rabeta, Tipo: Semissintético

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (25)

Grupo: G4

92 - Saco

Descrição Detalhada: Saco Material: Plástico, Capacidade: 1/2KG, Aplicação: Embalagem

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4800

Quantidade Mínima Cotada: 4800

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (4800)

Grupo: G4

93 - Saco**Descrição Detalhada:** Saco Material: Plástico, Capacidade: 1/2KG, Aplicação: Embalagem**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 19200**Quantidade Mínima Cotada:** 19200**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Rio Branco/AC (19200)**Grupo:** G4**94 - Saco****Descrição Detalhada:** Saco Material: Plástico, Capacidade: 1/2KG, Aplicação: Embalagem**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 36000**Quantidade Mínima Cotada:** 36000**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Rio Branco/AC (36000)**Grupo:** G4**95 - Saco****Descrição Detalhada:** Saco Material: Plástico, Capacidade: 1/2KG, Aplicação: Embalagem**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 19200**Quantidade Mínima Cotada:** 19200**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Rio Branco/AC (19200)**Grupo:** G4**96 - Saco****Descrição Detalhada:** Saco Material: Plástico, Capacidade: 1/2KG, Aplicação: Embalagem**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 4800**Quantidade Mínima Cotada:** 4800**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Rio Branco/AC (4800)**Grupo:** G4**97 - Saco****Descrição Detalhada:** Saco Material: Plástico, Capacidade: 1/2KG, Aplicação: Embalagem**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 4800**Quantidade Mínima Cotada:** 4800**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Rio Branco/AC (4800)**Grupo:** G4

98 - Tampa

Descrição Detalhada: Tampa Material: Polietileno, Cor: Branca, Formato: Circular, Aplicação: Copo De Medida 10 MI, Características Adicionais: Tampa Rosca 24 Mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 250

Quantidade Mínima Cotada: 250

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (250)

Grupo: G4

99 - Equipamento Laboratório

Descrição Detalhada: Equipamento Laboratório Tipo: Microtomógrafo Computadorizado, Método: Emissão De Raios X, Ajuste: Microprocessado, Digital, Programável, Adicional: Fonte De Energia Até 150 Kev, Característica Adicional: Resolução Cerca De 5 m, Componentes: Detector Cmos Cerca De 5 Megapixel

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (200)

Grupo: G4

100 - Tubo Laboratório

Descrição Detalhada: Tubo Laboratório Tipo: Capilar, Material: Alumina, Dimensões: Cerca De 5 Mm X 1 Mm X 1CM, Adicional: Especialmente Preparado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (200)

Grupo: G4

101 - Tubo Laboratório

Descrição Detalhada: Tubo Laboratório Tipo: Capilar, Material: Alumina, Dimensões: Cerca De 5 Mm X 1 Mm X 1CM, Adicional: Especialmente Preparado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 360

Quantidade Mínima Cotada: 360

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (360)

Grupo: G4

102 - Tubo Laboratório

Descrição Detalhada: Tubo Laboratório Tipo: Capilar, Material: Alumina, Dimensões: Cerca De 5 Mm X 1 Mm X 1CM, Adicional: Especialmente Preparado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10000

Quantidade Mínima Cotada: 10000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (10000)

Grupo: G4

103 - Tubo Laboratório

Descrição Detalhada: Tubo Laboratório Tipo: Capilar, Material: Alumina, Dimensões: Cerca De 5 Mm X 1 Mm X 1CM, Adicional: Especialmente Preparado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (25)

Grupo: G4

104 - Tubo Laboratório

Descrição Detalhada: Tubo Laboratório Tipo: Capilar, Material: Alumina, Dimensões: Cerca De 5 Mm X 1 Mm X 1CM, Adicional: Especialmente Preparado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (2)

Grupo: G5

105 - Tubo Laboratório

Descrição Detalhada: Tubo Laboratório Tipo: Capilar, Material: Alumina, Dimensões: Cerca De 5 Mm X 1 Mm X 1CM, Adicional: Especialmente Preparado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (2)

Grupo: G5

106 - Balão laboratório

Descrição Detalhada: Balão Laboratório Tipo Uso: Volumétrico, Tipo Fundo: Fundo Chato, Material: Vidro, Capacidade: 150ML

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (20)

Grupo: G5

107 - Bastão

Descrição Detalhada: Bastão Material: Madeira, Tamanho: Oficial

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (60)

Grupo: G5

108 - Material laboratório

Descrição Detalhada: Material Laboratório Tipo: Tabela De Ackermann, Material: Alumínio, Componentes: C/ Escala De Densidade, Gordura E Matéria Seca

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (60)

Grupo: G5

109 - Organizador

Descrição Detalhada: Organizador Material: Mdp De 18mm, Características Adicionais: Nicho Organizador Possuir 4 Pes Fixos Em Plastico, Largura: 1100MM, Altura: 840MM, Profundidade: 350 MmCM, Cor: Revestimento Em Pintura Uv,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (25)

Grupo: G5

110 - Organizador

Descrição Detalhada: Organizador Material: Mdp De 18mm, Características Adicionais: Nicho Organizador Possuir 4 Pes Fixos Em Plastico, Largura: 1100MM, Altura: 840MM, Profundidade: 350 MmCM, Cor: Revestimento Em Pintura Uv,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (15)

Grupo: G5

111 - Organizador

Descrição Detalhada: Organizador Material: Mdp De 18mm, Características Adicionais: Nicho Organizador Possuir 4 Pes Fixos Em Plastico, Largura: 1100MM, Altura: 840MM, Profundidade: 350 MmCM, Cor: Revestimento Em Pintura Uv,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (10)

Grupo: G5

112 - Organizador

Descrição Detalhada: Organizador Material: Mdp De 18mm, Características Adicionais: Nicho Organizador Possuir 4 Pes Fixos Em Plastico, Largura: 1100MM, Altura: 840MM, Profundidade: 350 MmCM, Cor: Revestimento Em Pintura Uv,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (25)

Grupo: G5

113 - Organizador

Descrição Detalhada: Organizador Material: Mdp De 18mm, Características Adicionais: Nicho Organizador Possuir 4 Pes Fixos Em Plastico, Largura: 1100MM, Altura: 840MM, Profundidade: 350 MmCM, Cor: Revestimento Em Pintura Uv,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (25)

Grupo: G5

114 - Béquer

Descrição Detalhada: Béquer Material: Polipropileno, Graduação: Graduado, Capacidade: 100ML, Formato: Forma Alta

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (20)

Grupo: G5

115 - Béquer

Descrição Detalhada: Béquer Material: Polipropileno, Graduação: Graduado, Capacidade: 100ML, Formato: Forma Alta

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (60)

Grupo: G5

116 - Béquer

Descrição Detalhada: Béquer Material: Polipropileno, Graduação: Graduado, Capacidade: 100ML, Formato: Forma Alta

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (20)

Grupo: G5

117 - Béquer

Descrição Detalhada: Béquer Material: Polipropileno, Graduação: Graduado, Capacidade: 100ML, Formato: Forma Alta

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (20)

Grupo: G5

118 - Dispensador

Descrição Detalhada: Dispensador Material: Plástico, Aplicação: Fixação Degermante, Características Adicionais: Suporte Parede, Bico Dispensador, Capacidade: 1.000ML

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 16

Quantidade Mínima Cotada: 16

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (16)

Grupo: G5

119 - Escova

Descrição Detalhada: Escova Material: Latão, Material Cabo: Madeira, Aplicação: Polimento, Tipo: Rotativa, Diâmetro: 4POL, Largura: 3/4POL, Características Adicionais: Furo 1/2 Pol

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (20)

Grupo: G5

120 - Escova

Descrição Detalhada: Escova Material: Latão, Material Cabo: Madeira, Aplicação: Polimento, Tipo: Rotativa, Diâmetro: 4POL, Largura: 3/4POL, Características Adicionais: Furo 1/2 Pol

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (8)

Grupo: G5

121 - Escova

Descrição Detalhada: Escova Material: Latão, Material Cabo: Madeira, Aplicação: Polimento, Tipo: Rotativa, Diâmetro: 4POL, Largura: 3/4POL, Características Adicionais: Furo 1/2 Pol

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24

Quantidade Mínima Cotada: 24

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (24)

Grupo: G5

122 - Escova

Descrição Detalhada: Escova Material: Latão, Material Cabo: Madeira, Aplicação: Polimento, Tipo: Rotativa, Diâmetro: 4POL, Largura: 3/4POL, Características Adicionais: Furo 1/2 Pol

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24

Quantidade Mínima Cotada: 24

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (24)

Grupo: G5

123 - Escova

Descrição Detalhada: Escova Material: Latão, Material Cabo: Madeira, Aplicação: Polimento, Tipo: Rotativa, Diâmetro: 4POL, Largura: 3/4POL, Características Adicionais: Furo 1/2 Pol

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24

Quantidade Mínima Cotada: 24

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (24)

Grupo: G5

124 - Espátula

Descrição Detalhada: Espátula Material Lâmina: Aço Inoxidável, Material Cabo: Aço Inoxidável, Aplicação: Manutenção De Eletrônicos, Características Adicionais: Quantidade Espátulas: 3, Comprimento Total: 16.5 X 17.5CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (12)

Grupo: G5

125 - Espátula

Descrição Detalhada: Espátula Material Lâmina: Aço Inoxidável, Material Cabo: Aço Inoxidável, Aplicação: Manutenção De Eletrônicos, Características Adicionais: Quantidade Espátulas: 3, Comprimento Total: 16.5 X 17.5CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (12)

Grupo: G5

126 - Estante

Descrição Detalhada: Estante Material: Chapa De Aço, Altura: 150CM, Profundidade: 45CM, Tipo Fixação: Parafusos, Características Adicionais: Estante Expositor Articulável Para Revistas E Livr, Largura: 100CM, Quantidade Prateleiras: 4UN

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (12)

Grupo: G5

127 - Estante

Descrição Detalhada: Estante Material: Chapa De Aço, Altura: 150CM, Profundidade: 45CM, Tipo Fixação: Parafusos, Características Adicionais: Estante Expositor Articulável Para Revistas E Livr, Largura: 100CM, Quantidade Prateleiras: 4UN

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (12)

Grupo: G5

128 - Estante

Descrição Detalhada: Estante Material: Chapa De Aço, Altura: 150CM, Profundidade: 45CM, Tipo Fixação: Parafusos, Características Adicionais: Estante Expositor Articulável Para Revistas E Livr, Largura: 100CM, Quantidade Prateleiras: 4UN

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (30)

Grupo: G5

129 - Estante

Descrição Detalhada: Estante Material: Chapa De Aço, Altura: 150CM, Profundidade: 45CM, Tipo Fixação: Parafusos, Características Adicionais: Estante Expositor Articulável Para Revistas E Livr, Largura: 100CM, Quantidade Prateleiras: 4UN

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24

Quantidade Mínima Cotada: 24

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (24)

Grupo: G5

130 - Estante

Descrição Detalhada: Estante Material: Chapa De Aço, Altura: 150CM, Profundidade: 45CM, Tipo Fixação: Parafusos, Características Adicionais: Estante Expositor Articulável Para Revistas E Livr, Largura: 100CM, Quantidade Prateleiras: 4UN

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 16

Quantidade Mínima Cotada: 16

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (16)

Grupo: G5

131 - Frasco

Descrição Detalhada: Frasco Material: Vidro, Cor: Incolor, Capacidade: 6,5ML, Tipo: Frasco Terminação Injetável, Boca: Diâmetro 20 Mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (40)

Grupo: G5

132 - Frasco

Descrição Detalhada: Frasco Material: Vidro, Cor: Incolor, Capacidade: 6,5ML, Tipo: Frasco Terminação Injetável, Boca: Diâmetro 20 Mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (40)

Grupo: G5

133 - Frasco

Descrição Detalhada: Frasco Material: Vidro, Cor: Incolor, Capacidade: 6,5ML, Tipo: Frasco Terminação Injetável, Boca: Diâmetro 20 Mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (30)

Grupo: G5

134 - Frasco

Descrição Detalhada: Frasco Material: Vidro, Cor: Incolor, Capacidade: 6,5ML, Tipo: Frasco Terminação Injetável, Boca: Diâmetro 20 Mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (20)

Grupo: G5

135 - Funil

Descrição Detalhada: Funil Material: Inox, Uso: Embalar Aves, Características Adicionais: Funil Para Embalagem De Aves, Miúdos E Carcaças.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (20)

Grupo: G5

136 - Micropipeta

Descrição Detalhada: Micropipeta Capacidade Aspiração: Até 100MCL, Tipo*: Multicanal, Mecânica, Ajuste: Volume Regulável, Componentes: Com Ejetor De Ponteira, Suporte, Característica Adicional: 16 Canais, Adicional: Autoclavável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (4)

Grupo: G5

137 - Equipamento laboratório

Descrição Detalhada: Equipamento Laboratório Método: Bombardeamento Com Átomos Rápidos (Fab), Ajuste: Ajuste Mecânico, Botão Liga/Desliga, Adicional: Máxima Corrente De Saída Equivalente De 10 Ma, Fluxo De Gás: Fluxo De Gás Cerca De 15 Scm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 240

Quantidade Mínima Cotada: 240

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (240)

Grupo: G5

138 - Equipamento laboratório

Descrição Detalhada: Equipamento Laboratório Método: Bombardeamento Com Átomos Rápidos (Fab), Ajuste: Ajuste Mecânico, Botão Liga/Desliga, Adicional: Máxima Corrente De Saída Equivalente De 10 Ma, Fluxo De Gás: Fluxo De Gás Cerca De 15 Scm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (20)

Grupo: G5

139 - Regulador

Descrição Detalhada: Regulador Material: Plástico, Tamanho: 50 X 50 X 24MM, Aplicação: Cabideiro Tipo Araras

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (2)

Grupo: G5

140 - Equipamento laboratório

Descrição Detalhada: Equipamento Laboratório Método: Bombardeamento Com Átomos Rápidos (Fab), Ajuste: Ajuste Mecânico, Botão Liga/Desliga, Adicional: Máxima Corrente De Saída Equivalente De 10 Ma, Fluxo De Gás: Fluxo De Gás Cerca De 15 Scm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (4)

Grupo: G5

141 - Relógio termo-higrômetro

Descrição Detalhada: Relógio Termo-Higrômetro Tipo: Digital Com Termopar, Tipo Display: Lcd, Fonte Alimentação: Bateria, Altura: 108MM, Comprimento: 58MM, Espessura: 15MM, Peso: 100G, Faixa Temperatura Interna: 0 A + 50°C, Faixa Temperatura Externa: -50 A +70°C, Faixa Medição Unidade Relativa: 20 A 90PER, Características Adicionais: Indicação Horas, 3 Leituras Simultâneas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (40)

Grupo: G5

142 - Termômetro

Descrição Detalhada: Termômetro Tipo: Globo Microprocessado Com Indicação Digital, Precisão: 0,1PER, Características Adicionais: Display Lcd 3 1/2 Dígitos, Cálculo Automático Do, Resolução: 0,1°C

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (4)

Grupo: G5

143 - Tesoura

Descrição Detalhada: Tesoura Material: Aço Inoxidável, Comprimento: 18CM, Características Adicionais: Reta/Corte Liso

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 16

Quantidade Mínima Cotada: 16

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (16)

Grupo: G5

2 - Composição dos Grupos

| Grupo 1 | | | |
|------------|--|------------------|-------------------------|
| Nº do Item | Descrição | Quantidade Total | Unidade de Fornecimento |
| 1 | Butanona | 100 | Miligrama |
| 2 | Acetaldeído | 50 | Mililitro |
| 3 | Acetato de sódio | 25 | Quilograma |
| 4 | Acetonitrila | 100 | Litro |
| 5 | Ácido Cítrico | 25 | Frasco 500,00 ML |
| 6 | Ácido Hexacloroplatínico | 50 | Litro |
| 7 | Compostos Químicos | 150 | Micrograma |
| 8 | Água Destilada | 2500 | Frasco 10,00 ML |
| 9 | Citrato De Sódio | 50 | Frasco 500,00 ML |
| 10 | Emulsificante alcalino | 150 | Unidade |
| 11 | Diclorometano | 150 | Mililitro |
| 12 | Enzima | 100 | Gramas |
| 13 | Fenoltaleína | 25 | Miligrama |
| 14 | Reagente | 100 | Mililitro |
| 15 | Ácido Etilenodiaminotetracético (Edta) | 25 | Quilograma |
| 16 | Sílica gel | 25 | Unidade |
| 17 | Multiplexador | 20000 | Unidade |
| 18 | Solução | 150 | Mililitro |
| 19 | Solução | 150 | Frasco 500,00 ML |
| 20 | Solução | 150 | Frasco 500,00 ML |
| 21 | Solução | 150 | Unidade |
| 22 | Solução | 150 | Unidade |
| 23 | Solução | 150 | Unidade |
| 24 | Solução | 50 | Unidade |
| 25 | Solução | 50 | Unidade |
| 26 | Solução | 50 | Unidade |
| 27 | Solução | 50 | Unidade |
| 28 | Solução | 50 | Unidade |
| 29 | Solução | 50 | Unidade |
| 30 | Solução | 50 | Unidade |
| 31 | Solução | 25 | Unidade |
| 32 | Reagente para diagnóstico clínico, | 200 | Unidade |
| 33 | Reagente para diagnóstico clínico, | 200 | Unidade |

| | | | |
|----|------------------------------------|-----|---------|
| 34 | Reagente para diagnóstico clínico, | 300 | Unidade |
| 35 | Reagente para diagnóstico clínico, | 300 | Unidade |
| 36 | Reagente para diagnóstico clínico, | 300 | Unidade |
| 37 | Reagente para diagnóstico clínico, | 250 | Unidade |
| 38 | Reagente para diagnóstico clínico, | 100 | Unidade |
| 39 | Reagente para diagnóstico clínico, | 200 | Unidade |
| 40 | Tiocianato De Amônio | 25 | Gramas |
| 41 | Indicador de ph | 25 | Unidade |

| Grupo 2 | | | |
|------------|------------------|------------------|-------------------------|
| Nº do Item | Descrição | Quantidade Total | Unidade de Fornecimento |
| 42 | Acetato de etila | 50 | Mililitro |
| 43 | Acetona | 50 | Litro |
| 44 | Ácido Clorídrico | 150 | Miligramas |
| 45 | Clorofórmio | 100 | Mililitro |
| 46 | Clorofórmio | 50 | Mililitro |
| 47 | Éter etílico | 25 | Frasco 50,00 ML |
| 48 | Formamida | 100 | Mililitro |

| Grupo 3 | | | |
|------------|------------------------------|------------------|-------------------------|
| Nº do Item | Descrição | Quantidade Total | Unidade de Fornecimento |
| 49 | Álcool Etílico | 2500 | Frasco 1000,00 ML |
| 50 | Álcool Etílico | 50 | Frasco 1000,00 ML |
| 51 | Álcool Metílico | 50 | Miligramas |
| 52 | Álcool metílico | 200 | Litro |
| 53 | Álcool Etílico | 50 | Frasco 1000,00 ML |
| 54 | Álcool propílico | 50 | Litro |
| 55 | Filme embalagem | 50 | Unidade |
| 56 | Filme embalagem | 50 | Unidade |
| 57 | Filtro | 50 | Unidade |
| 58 | Filtro | 12000 | Unidade |
| 59 | Filtro | 7200 | Unidade |
| 60 | Peça equipamento laboratório | 150 | Unidade |
| 61 | Conjunto Para Análise | 20000 | Unidade |
| 62 | Conjunto Para Análise | 150 | Unidade |
| 63 | Conjunto Para Análise | 150 | Unidade |
| 64 | Conjunto Para Análise | 50 | Unidade |
| 65 | Conjunto Para Análise | 50 | Unidade |
| 66 | Conjunto Para Análise | 4600 | Unidade |
| 67 | Conjunto Para Análise | 30000 | Unidade |
| 68 | Pipeta | 12000 | Unidade |
| 69 | Conjunto para análise | 150 | Unidade |
| 70 | Ponteira | 25 | Unidade |
| 71 | Ponteira | 25 | Unidade |
| 72 | Ponteira | 500 | Unidade |
| 73 | Ponteira | 150 | Unidade |
| 74 | Ponteira | 150 | Unidade |
| 75 | Ponteira | 800 | Unidade |
| 76 | Ponteira | 800 | Unidade |
| 77 | Ponteira | 800 | Unidade |
| 78 | Polímero | 200 | Mililitro |
| 79 | Enzima | 100 | Unidade |
| 80 | Refil | 50 | Unidade |
| 81 | Vanilina | 25 | Gramas |
| 82 | Corante | 25 | Gramas |
| 83 | Equipamento Laboratório | 150 | Unidade |
| 84 | Equipamento Laboratório | 250 | Unidade |

| Grupo 4 | | | |
|------------|------------------------|------------------|-------------------------|
| Nº do Item | Descrição | Quantidade Total | Unidade de Fornecimento |
| 85 | Pvc - película / filme | 500 | Unidade |
| 86 | Lâmina | 200 | Unidade |
| 87 | Lanceta | 50 | Caixa 100,00 UN |
| 88 | Microtubo | 150 | Unidade |
| 89 | Microtubo | 150 | Unidade |

| | | | |
|-----|-------------------------|-------|---------|
| 90 | Microtubo | 200 | Unidade |
| 91 | Óleo Lubrificante. | 25 | Unidade |
| 92 | Saco | 4800 | Unidade |
| 93 | Saco | 19200 | Unidade |
| 94 | Saco | 36000 | Unidade |
| 95 | Saco | 19200 | Unidade |
| 96 | Saco | 4800 | Unidade |
| 97 | Saco | 4800 | Unidade |
| 98 | Tampa | 250 | Unidade |
| 99 | Equipamento Laboratório | 200 | Unidade |
| 100 | Tubo Laboratório | 200 | Unidade |
| 101 | Tubo Laboratório | 360 | Unidade |
| 102 | Tubo Laboratório | 10000 | Unidade |
| 103 | Tubo Laboratório | 25 | Unidade |

| Grupo 5 | | | |
|------------|--------------------------|------------------|-------------------------|
| Nº do Item | Descrição | Quantidade Total | Unidade de Fornecimento |
| 104 | Tubo Laboratório | 2 | Unidade |
| 105 | Tubo Laboratório | 2 | Unidade |
| 106 | Balão laboratório | 20 | Unidade |
| 107 | Bastão | 60 | Unidade |
| 108 | Material laboratório | 60 | Unidade |
| 109 | Organizador | 25 | Unidade |
| 110 | Organizador | 15 | Unidade |
| 111 | Organizador | 10 | Unidade |
| 112 | Organizador | 25 | Unidade |
| 113 | Organizador | 25 | Unidade |
| 114 | Béquers | 20 | Unidade |
| 115 | Béquers | 60 | Unidade |
| 116 | Béquers | 20 | Unidade |
| 117 | Béquers | 20 | Unidade |
| 118 | Dispensador | 16 | Unidade |
| 119 | Escova | 20 | Unidade |
| 120 | Escova | 8 | Unidade |
| 121 | Escova | 24 | Unidade |
| 122 | Escova | 24 | Unidade |
| 123 | Escova | 24 | Unidade |
| 124 | Espátula | 12 | Unidade |
| 125 | Espátula | 12 | Unidade |
| 126 | Estante | 12 | Unidade |
| 127 | Estante | 12 | Unidade |
| 128 | Estante | 30 | Unidade |
| 129 | Estante | 24 | Unidade |
| 130 | Estante | 16 | Unidade |
| 131 | Frasco | 40 | Unidade |
| 132 | Frasco | 40 | Unidade |
| 133 | Frasco | 30 | Unidade |
| 134 | Frasco | 20 | Unidade |
| 135 | Funil | 20 | Unidade |
| 136 | Micropipeta | 4 | Unidade |
| 137 | Equipamento laboratório | 240 | Unidade |
| 138 | Equipamento laboratório | 20 | Unidade |
| 139 | Regulador | 2 | Unidade |
| 140 | Equipamento laboratório | 4 | Unidade |
| 141 | Relógio termo-higrômetro | 40 | Unidade |
| 142 | Termômetro | 4 | Unidade |
| 143 | Tesoura | 16 | Unidade |