



GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
INSTITUTO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA - IEPTEC
MINUTA DE ATA Nº 000033/2026

Processo nº [2817.019127.00013/2026-12](#)

Órgão Demandante: Instituto Estadual de Educação Profissional e Tecnológica - IEPTEC
Modalidade de Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO - SRP
Critério de Julgamento: Menor preço por item.
Descrição de Categoria de Investimento: () Capacitação; () Equipamento de Apoio; () Equipamento de TI; () Consultoria/Auditoria/Assessoria; () Bens de Consumo; (X) Material Permanente; () Despesa de Capital; (X) Material de Consumo () Serviços Terceiros Pessoa Jurídica.
Unidade Administrativa Solicitante: Departamento de Programas e Projetos - DPP/IEPTEC

1. OBJETO

1.1. Formação de registro de preços para eventual e futura Aquisição de Tecnologias Digitais e Equipamentos de Multimídia destinados ao aparelhamento dos ambientes pedagógicos e administrativos das unidades do IEPTEC, visando apoiar as atividades de ensino, aprendizagem e formação profissional. tais como computadores, periféricos, componentes de hardware e outros equipamentos correlatos, com a finalidade de atender, às necessidades operacionais e pedagógicas da rede IEPTEC, conforme planejamento institucional vigente.

2. TABELA DE ITENS

Item	Descrição do item	Unidade	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
1	1243 - Aparelho celular androidQuantidade Linhas telefônicas: 2Modelo: Smartphone dual chipCaracterísticas adicionais: 128 gb, 5g tela 6.6, 4gb ramAcessórios: Carregador de bateriaCaracterísticas: aparelho celular android com ia integrada, 128gb, 4gb ram, 4gb ram plus, câmera tripla traseira de até 50mp, câmera frontal de 13 mp, tela resistente super amoled de 6.7", processador helio g99 octa-core de 6nm, android 15 com 6 atualizações, ip54 resistencia à água e poeira, nfc, samsung wallet, bateria de 5.000mah, dual chip.sistema operacional: android 15.0, memória ram instalada:8 gb. modelo da cpu: mediatek helio, velocidade da cpu:2,4 ghz, capacidade de armazenamento da memória:256 gb, cor: preto, contagem de slots do cartão sim: dual sim, tipo de conector: usb tipo c, fator de forma barra, funcionalidade de segurança biométrica. reconhecimento de impressões digitais, entrada de interface humana. tela tátil, tamanho do cartão sim. nano, nível de resistência à água: resistente à água, características especiais: dual sim, gps integrado, nfc, resistente à água, único com até 6 atualizações de android e até 6 anos de atualizações de segurança. tamanho máximo suportado pela memória flash 256 gb. câmara: resolução do sensor fotográfico frontal:13 mp. resolução do sensor fotográfico traseiro da câmara:2, 5, 50 mp. descrição da câmera: frontal, traseira. flash da câmera led. número de câmaras traseiras:3. zoom digital:10 x. número de câmeras frontais:1. peso do item:190 gramas. dimensões do artigo:16,4 x 7,8 x 0,7 centímetros. tamanho da tela:6,7 polegadas. resolução:2340 x 1080. taxa de atualização: 90 hz. tipo de tela: amoled. resolução máxima da tela:2340x1080 pixels. provedor de serviços, sem fio: todas as operadoras. tecnologia de celular:4g. tecnologia de conectividade: bluetooth, usb, wi-fi. tecnologia de rede sem fios: lte. capacidade da bateria: 5000 milliamp hours.Garantia mínima de 12 meses.	Unidade	3		
2	14249 - Caixa somTipo fonte: InternaAplicação: Sala de aulaCaracterísticas adicionais: Modelo portátil com alça para transporteCracterísticas: caixa de som (para atividades diversas): especificações: potência 40w rms, bluetooth 5.3. 2 woofers 2 polegadas, flash light, rádio fm; memória para gravar estações de rádio; usb: entrada usb para reprodução de músicas; entrada auxiliar de áudio /aux in (p2); entrada para cartão de memória tf até 64gb, entrada usb-c para carregamento; função tws, led indicador de carga de bateria; autonomia de até 16h com led desligado e volume em 50%. conteúdo da embalagem, 1 caixa de som speaker philco extreme bluetooth v5.3 40w,de preferência da marca ou simila: speaker philco extreme.Garantia mínima de 12 meses.	Unidade	10		

3	6661 - Computador (estação de trabalho avançado)Componentes adicionais: Com teclado e mouseCaracterísticas: processador intel® core™ i7 14700 (20-core, cache de 33mb, 2.1ghz até 5.4 ghz). windows 11 pro para empresas) ubuntu® linux® 24.04 lts. placa de vídeo intel® uhd graphics 770. memória 16gb ddr5 (1x16gb) 5600 mt/s; expansível até 64gb. armazenamento ssd de 512gb pcie nvme m.2. microsoft office. software de segurança. assistência técnica 1 ano de garantia. teclado e mouse inclusos. portas parte frontal 2 portas usb 2.0 (480 mbit/s), 1 porta usb 3.2 de 1ª geração (5 gbit/s), 1 porta usb 3.2 de 1ª geração (5 gbit/s) type-c®, 1 entrada global para headset. traseira 2 portas usb 2.0 (480 mbit/s) com smart power on, 2 portas usb 3.2 de 1ª geração (5 gbit/s), 1 porta displayport™ 1.4 (hbr2), 1 porta hdmi 2.1 (tdms), 1 porta ethernet rj45 (1 gbit/s). optical drive. dimensões altura: 30,35 cm, largura: 9,50 cm, profundidade: 29,30 cm, peso (mínimo): 3,49 kg, peso (máximo): 4,75 kg. áudio e alto-falantes controlador de áudio realtek alc3204. chassi 180w psu with tpm. wireless placa de rede local sem fio (wlan) mediatek mt7920 wi-fi 6 (802.11ax) 2x2 e rede local com fio (lan) ethernet rj45 gigabit 10/100/1000 mbps com bluetooth® 5.4. energia fonte de alimentação interna bronze de 180 w – 85% eficiente (certificação 80 plus bronze). preferência do modelo e marca desktop dell slim, ou similar.Garantia mínima 36 meses.	Unidade	41		
4	17694 - Display interativo educacionalTipo tela: Touch screenSoftware: Windows e AndroidTamanho tela: 65Características: display interativo educacional – 65 polegadas.tela interativa mínima de 65" resolução mínima 4k uhd (3840 x 2160) tecnologia de toque infravermelho ou equivalente reconhecimento mínimo de 40 toques simultâneos. pocessorador octacore ou superiormemória ram mínima 8 gb. armazenamento interno mínimo 64 gb sistema operacional android 13 ou superior. brilho mínimo 350 cd/m² contraste mínimo 4000:1 ângulo de visão mínimo 178° alto-falantes integrados mínimo 2 x 15w conectividade wi-fi e bluetooth entradas mínimas: 3 hdmi 4 usb 1 usb-c 1 rj45 compatibilidade com slot ops. vidro temperado anti-reflexo; suporte padrão vesa.Garantia mínima de 36 meses.	Unidade	4		
5	8320 - Impressora plotterConexão: USBAlimentação: BivoltCaracterísticas: "impressora plotter de grande formato, destinada à impressão de projetos técnicos, gráficos, plantas e imagens em alta qualidade, adequada para ambientes educacionais, técnicos e administrativos. tipo de tecnologia. tipo: impressora plotter (grande formato). tecnologia de impressão: jato de tinta (inkjet). impressão colorida. formato e capacidade: largura máxima de impressão: mínimo 24 polegadas (610 mm). suporte a formatos: a1, a2, a3, a4. rolo contínuo. qualidade de impressão resolução mínima: 2400 x 1200 dpi ou equivalente. impressão de linhas técnicas e imagens com precisão adequada. compatível com impressão de: desenhos técnicos; gráficos e imagens coloridas. tempo de impressão a1: até 1 minuto por página (aproximadamente). memória mínima: 512 mb ou superior processador compatível com processamento de arquivos gráficos. o equipamento deverá possuir, no mínimo: 01 porta usb 2.0 ou superior. compatibilidade: sistemas operacionais compatíveis: windows, linux, macos. compatível com softwares de desenho e design, tais como: cad, pdf. formatos gráficos diversos 01 porta ethernet (10/100/1000). conectividade wi-fi integrada. suporte a impressão em rede. manuseio de mídia. tipos de mídia suportados: papel comum, papel fotográfico, papel técnico (plotter), gramatura suportada: conforme padrão de mercado para plotter, sistema de alimentação com corte automático de papel. alimentação elétrica tensão: 110 a 127 v ac, 50/60 hz.Garantia mínima de 36 meses.	Unidade	2		
6	5409 - Mouse: Tecnologia ópticaTipo conector: USBConectividade: Com fioCaracterísticas: Mouse: tecnologia óptica, de conformação ambidestra, com botões esquerdo, direito e central próprio para rolagem: 2 (dois) botões para seleção (click) e 1 (um) botão de rolagem (scroll); 10.2) resolução mínima de 1600 dpi; conector usb (sem uso de adaptadores), comprimento do cabo: 1.8m; possuir o mesmo padrão de cor do gabinete, acompanhar "mouse pad" com apoio para pulso em gel, com "design" ergonômico, revestimento em tecido e base em borracha anti-deslizante, na cor preto. garantia de 1 anos. modelo de referência: lenovo essencial usb mouse.Garantia mínima de 12 meses.	Unidade	50		

7	907 - Projetor lumensCaracterísticas adicionais: Controle remoto com mouse e laser pointer embutidoCaracterísticas: Projetor lumens - Projetor powerlite e20, com tecnologia 3lcd que proporciona imagens vibrantes e realistas. possui brilho de 3.400 lumens e resolução nativa xga, ideal para ambientes de sala de aula. conta com conectividade hdmi e alto-falante integrado de 5w, facilitando o engajamento e enriquecimento dos planos de aula. oferece vida útil de lâmpada de até 12.000 horas no modo eco, além de instalação conveniente e versatilidade de posicionamento. marca de preferência ou similar: epson; modelo: powerlite e20; voltagem: bivolt cor: branco; tecnologia: 3lcd; resolução: xga nativa e performance 4:3; vida útil da lâmpada: até 12.000 horas no modo eco; conectividade: hdmi; dimensões e peso: altura: 24,9 cm; largura: 30,2 cm; ; profundidade: 8,7 cm; peso: 2,7 kg; 1 projetor powerlite e20 ; 1 cabo de energia; 1 cabo hdmi (1,8 m);1 controle remoto do projetor; 2 pilhas; 1 cd com softwares;1 folha de instalação rápida.Garantia mínima de 24 meses.	Unidade	10		
8	12395 - Suporte de chão para tv 55 a 90 polegadasCaracterísticas: Suporte de chão para tv 55 a 90 polegadas. modelo: on-f92; compatibilidade de tvs e tela: de 55" até 90 polegadas, capacidade de carga: 90kg, espaço para webcam, rodízios com travas, bandeja com ajuste de altura, vesa: 200 x 200 a 800 x 500mm, tela plana e quadro inteligente: movimento sem esforço, capacidade aprimorada; excelente durabilidade; coluna dupla de alta qualidade; altura ajustável com elevação para cima e para baixo: 1350 x 1650mm. ajuste de altura manual. garantia: 3 meses. compatível com tvs smart, led, lcd, oled e plasma, dentro do padrão de medidas e peso especificado.sim, acompanha os acessórios necessários para a montagem e fixação da tv. compatível com tvs de 55 até 90 polegadas, desde que o padrão vesa esteja dentro das medidas suportadas. características gerais. preferência da marca ou similar onistek.Garantia mínima de 12 meses.	Unidade	2		
9	5522 - Switch 24 portasAplicação: Transmissão de áudio e vídeoCaracterísticas: switch 24 portas : mikrotik css326-24g-2s+rm switch 24 portas gigabit ethernet sfp+especificações técnicas; código do produto: css326-24g2s+rm; dimensões: 443 x 144 x 44 mm; sistema operacional: swos; armazenamento: 2 mb; tipo de armazenamento: flash; temperatura ambiente testada: -20°C a 70°C; mtbf: aproximadamente 200.000 horas a 25°C; funcionalidades avançadas; 24 portas gigabit ethernet; 2 portas sfp+ para módulos de 1,25gb e 10gb; gerenciamento de encaminhamento porta a porta; aplicação de filtro mac; configuração de vlans; espelhamento de tráfego; limitação de largura de banda; ajuste de campos de cabeçalho mac e ip; condições ambientais; temperatura de operação: -20°C a 70°C; itens inclusos na embalagem; adaptador de energia 24v 1,2a ; abas para rack. o objeto bem como seus componentes/periféricos, deverão ser originais de fábrica, novos (sem uso, reforma ou recondicionamento). o objeto deverá ser entregue com cabos, adaptadores e conectores necessários ao perfeito funcionamento do mesmo. todos os objetos deverão ser idênticos entre si.Garantia mínima de 36 meses.	Unidade	2		
10	5522 - Switch ethernet não gerenciávelAplicação: conectar microcomputador à redeCaracterísticas: switch ethernet não gerenciável (conforme necessidade) - portas: 24 portas rj45 10/100/1000 mbps padrões: ieee 802.3, 802.3u, 802.3ab capacidade de comutação: ≥ 48 gbps tabela mac: ≥ 8k entradas montagem: rack 19" (1u) recursos mínimos: auto mdi/mdix auto negociação full/half duplex alimentação: bivolt automático.Garantia mínima de 24 meses	Unidade	10		
11	13510 - Teclado para computador com fioTipo conector: USBConectividade: Com fioCaracterísticas: Teclado para computador com fio - teclado: teclado com padrão abnt2, 107 teclas (padrão brasileiro, incluindo todos os caracteres da língua portuguesa), estilo de teclas chiclette, conector usb (sem uso de adaptadores), na cor preta. deve acompanhar apoio de pulso em gel, com design ergonômico, revestimento em tecido e base de borracha antiderrapante na cor preta. garantia de 36 meses. outros requisitos: o objeto bem como seus componentes/periféricos, deverão ser originais de fábrica, novos (sem uso, reforma ou recondicionamento). o objeto deverá ser entregue com cabos, adaptadores e conectores necessários ao perfeito funcionamento do mesmo. todos os objetos deverão ser idênticos entre si. caso o objeto não se encontre mais disponível no mercado, deve-se observar que o objeto substituto deve ter, no mínimo, a mesma qualidade e especificação técnica do produto fora de linha. apresentar prospecto (documentação técnica) com as características técnicas detalhadas do objeto, especificando marca, modelo, código do produto (part number) e outros elementos que de forma inequívoca identifiquem e constatem as configurações cotadas, comprovando-os através de "folders" e demais literaturas técnicas editadas pelos fabricantes. serão aceitas cópias das especificações obtidas no sítio na internet do fabricante juntamente com o endereço do sítio. informar na proposta marca, modelo e código do produto (part number) do objeto. informar na proposta o sítio do fabricante na internet, onde deverá constar no sítio o objeto proposto, como modelo e código do produto (part number), com documentação técnica para constatação.Garantia mínima de 12 meses.	Unidade	50		

12	6661 - Computador (estação de trabalho mais simples)Características: Processador intel® core™ i5 14400 (10-core, cache de 20mb, 2.5ghz até 4.7 ghz). sistema operacional windows 11 pro para empresas) windows 11 home. placa de video intel® uhd graphics 730. memória 8gb ddr5 (1x8gb) 4800 mt/s; expansível até 64gb. armazenamento ssd de 512gb pcie nvme m.2. microsoft office. software de segurança. assistência técnica 1 ano de garantia básica. teclado e mouse inclusos. portas parte frontal 2 portas usb 2.0 (480 mbit/s), 1 porta usb 3.2 de 1ª geração (5 gbit/s), 1 porta usb 3.2 de 1ª geração (5 gbit/s) type-c®, 1 entrada global para headset. traseira 2 portas usb 2.0 (480 mbit/s) com smart power on, 2 portas usb 3.2 de 1ª geração (5 gbit/s), 1 porta displayport™ 1.4 (hbr2), 1 porta hdmi 2.1 (tdms), 1 porta ethernet rj45 (1 gbit/s). dimensões altura: 30,35 cm , largura: 9,50 cm, profundidade: 29,30 cm , peso (mínimo): 3,49 kg , peso (máximo): 4,75 kg. áudio e altofalantes controlador de áudio realtek alc3204. chassi 180w psu with tpm. wireless wireless placa de rede local sem fio (wlan) mediatek mt7920 wi-fi 6 (802.11ax) 2x2 e rede local com fio (lan) ethernet rj45 gigabit 10/100/1000 mbps com bluetooth® 5.4. energia fonte de alimentação interna bronze de 180 w – 85% eficiente (certificação 80 plus bronze). preferência do modelo e marca desktop dell slim, ou similar.Garantia mínima 36 meses.	Unidade	80		
13	1280 - Amplificador somCaracterísticas adicionais: Bluetooth, usb, cd card, controle remotoCaracterísticas: amplificador som ambiente: slim 2700 bg5 160w rms bluetooth, bivolt, 4ohms frahm - 32108 certificação anatel: 14273-21-14295 a linha nº1 em amplificador comerciais do brasil, chega em sua quinta geração (g5), trazendo ainda mais tecnologia e um visual único e inovador. esta geração reflete toda a confiabilidade, sem perder sua essência. o amplificador slim 2700 optical g5 com 160 watts rms de potência (2 canais de 80 w rms). amplificador que pode sonorizar 2 ambientes distintos, com músicas diferentes, pois possui dois canais independentes e com controle de volume e equalizadores separados. indicação de uso: restaurantes, conveniências, farmácias, lojas, clínicas, ambientes corporativos, mercados/supermercados e muitos outros. indicação de uso: - restaurantes, conveniências, farmácias, lojas, clínicas e muitos outros ou ambientes que tenham a necessidade de sonorizar duas salas com volumes separados. diferencial 1: visual único e moderno – seu visual com linhas curvas, reflete todas a inovação da linha líder em amplificadores. diferencial 2: antena bluetooth – para melhorar ainda mais o alcance de sinal bluetooth, que tem sua versão 5.0. diferencial 3: confiabilidade eletrônica – em sua quinta versão eletrônica, trás ajustar e estabilidade a sistemas de som. diferencial 4: suporte técnico especializado – suportes para projetos e para esclarecimento de dúvidas em sua operação e para projetos. diferencial 5: confiabilidade. a linha número 1º em amplificadores. características: - marca: frahm - modelo: 32108 *imagens meramente ilustrativas. especificações técnicas: - potência rms: 160w (2x 80w) - impedância: 4 ohms - amplificador: classe ab - entradas para conexão de microfone. - equalizador. - entrada óptica. - conexão auxiliar via rca, usb, bluetooth, p2m e micro sd. - chave seletora de sinal em sua parte frontal. - bivolt automático: 90v 240v - dimensões do produto: 63 x 385 x 165 mm (axlpx) - peso líquido: 2 kg conteúdo da embalagem: - 01x amplificador receiver slim 2700 bg5 160w rms bluetooth, bivolt, 4 ohms frahm - 32108.Garantia mínima de 12 meses	Unidade	8		
14	8762 - Leitor de cartão de memória - USBTipo: Externa para cartões SD/SDHC/SDXC, MICRO SD/SDHCCaracterísticas: Leitor de cartão de memória - usb 3.0 ou superior, compatível com sd card,xd card,mmc card,memory stick card,cf card,micro sd,tf card.Garantia mínima de 12 meses.	Unidade	4		

15	226 - Multifuncional tanque de tintaTensão alimentação: BivoltCaracterísticas: Multifuncional tanque de tinta. conectividade: wi-fi. entrada usb. conexões móveis: wi-fi direct, epson smart panel, epson email print, impressão remota, chromebook native print. tipos de papel: normal, envelope, photo glossy, presentation paper matte, high quality ink jet paper, especial, photo semi-gloss. tamanhos de papel: carta, a4, executivo, meia carta, a6, ofício, ofício méxico, ofício 9, 5 x 7", folio, foto 10 x 15 cm, envelope n10, foto 13 x 18 cm, foto 16:9, envelope personalizado (54 x 86 mm - 215.9 x 1.200 mm). capacidade máxima de folhas 100. quantidade de prateleiras 2. com alimentador de documentos automático. capacidade do alimentador de documentos 50. resolução máxima de impressão em preto e branco 5760 dpi x 1440 dpi. resolução máxima de impressão em cor 5760 dpi x 1440 dpi. formatos de arquivos suportados jpg, pdf, png. gramatura máxima de papel suportada 90 g/m². comprimento mínimo do papel personalizado 10,5 cm. largura máxima do papel personalizado 21 cm. comprimento máximo do papel personalizado 21 cm. tecnologia de impressão: jato de tinta. tipo de impressão: cor. funções da impressora: impressão, digitalização, cópia. velocidade máxima de impressão em preto e branco 33 pp. velocidade máxima de impressão em cor 15 ppm. método de impressão dupla face manual. eficiência energética a. portátil. velocidade do processador 256 mhz. quantidade de cartuchos 4. tipo de tela lcd. acessórios incluídos. garrafas de tinta, cabo de alimentação, fio usb, guia de instalação. peso e dimensões: altura 34,7 cm. largura 37,5 cm. profundidade 17,9 cm. peso 3,9 kg. itens inclusos: 1 kit de garrafas originais (preto, ciano, magenta e amarelo), cabo de alimentação, cabo usb, cd de instalação e softwares epson, guia de instalação rápida. preferência da marca e modelo epson ecotank l3250, ou similar.Garantia mínima 12 meses.	Unidade	10		
16	6669 - Monitor de videoAlimentação: BivoltAjuste: Com regulagem de alturaCaracterísticas: Monitor de video: lcd tft e/ou led de no mínimo 24 (polegadas) ou superior; estrutura slim, lcd tft e/ou led de no mínimo 24 (polegadas) ou superior; estrutura slim, policromático, widescreen, anti-reflexivo e anti-estático, resolução mínima 1920 x 1080 ou superior, atendimento às especificações de gerenciamento de energiaenergy star; possuir 1 (uma) analógica d-sub 15 pinos padrão vga ou superior; 1 (uma) digital (conector dvi) ou hdmi; deverá ser da mesma marca e padrão de cores da máquina ofertada neste item. modelo de referência: dell pro 24 plus.Garantia mínima de 36 meses.	Unidade	50		
17	226 - Impressora multifunções laser a4 monocromática ir 1643if ii: impressão, cópia, digitalização, envio e fax. processador: processador personalizado canon 800mhz x 2. impressão, cópia, digitalização, envio, armazenamento e fax opcional tela tátil lcd tft wvga a cores de 12,7 cm/5". memória armazenamento interface de ligação: standard: 1,0 gb de ram emmc de 2gb. rede standard: 1000base-t/100base-tx/10base-t, nfc, lan sem fios (ieee 802.11 b/g/n), ligação direta wifi. outros standard: usb 2.0 (anfitrião) x2, usb 2.0 (dispositivo) x1. capacidade de fornecimento de papel (a4, 80 g/m²): standard: 650 folhas cassete para papel: 550 folhas tabuleiro multifunções: 100 folhas máximo: 2300 folhas interface de usuário intuitiva. formatos de papel suportados: cassete superior 1: formato standard: a4, b5, a5, a5r, a6 formato standard: a4, b5, a5, a5r, a6. garantia do equipamento será de 12 (doze) meses, e passa a vigor a partir da data de emissão da nota fiscal de compra e venda. referida garantia é composta por 03 (três) meses conforme determina a legislação vigente, adicionada de 09 (nove) meses concedida por liberalidade da canon e abrange partes, peças e componentes. preferência da marca: samsung ou equivalente. canon modelo: imagerunner 1643if ii.Garantia mínima de 36 meses.	Unidade	4		
18	7092 - Rack de parede ou piso padrão 19 polegadasAplicação: Rede de informáticaCaracterísticas adicionais: Pés reguláveis/laterais e traseiras removíveis/venCaracterísticas: "rack de parede ou piso padrão 19 polegadas. altura: 6u. estrutura: aço carbono com pintura eletrostática. profundidade mínima: 450 mm (recomendado ≥ 500 mm). capacidade de carga: ≥ 40 kg. porta frontal: com visor em acrílico ou vidro temperado. aberturas laterais: removíveis ou ventiladas. sistema de ventilação: aberturas para ventilação natural (opcional suporte para cooler). trilhos: reguláveis ou fixo padrão 19". acesso: porta com chave. "Garantia mínima 12 meses	Unidade	4		
19	10429 - Parafuso com porcaCaracterísticas: "Parafusos padrão m5 ou m6 com porcas gaiola : (com dimensões compactas de 2 cm em altura, largura e comprimento, e um peso leve de apenas 18 g) material: aço zincado ou galvanizado plicação: fixação de equipamentos em rack compatibilidade: todos os racks padrão 19". "	Unidade	4		
20	7092 - Organizador horizontal para rackAplicação: Composição ambiente trabalhoCaracterísticas: Organizador horizontal para rack 19 - altura: 1u (44,5 mm) material: aço ou plástico de alta resistência quantidade de anéis/guia: mínimo 5 a 10 passagens fixação: compatível com racks padrão 19" aplicação: organização de patch cords e cabos de rede cor: preto.Garantia mínima de 12 meses.	Unidade	10		

21	16158 - Patch panelAplicação: Rede de informáticaCaracterísticas: "Patch panel para cabeamento estruturado - categoria: cat6 quantidade de portas: 24 rj45 fêmea altura: 1u (44,5 mm) largura: 19 polegadas material: estrutura metálica com pintura eletrostática conectores: rj45 com contatos banhados (ouro ou equivalente) terminação: idc padrão 110 (22 a 26 awg) padrões: ansi/tia-eia-568 t568a e t568b aplicações: redes gigabit ethernet (1000 mbps) acessórios: parafusos e identificadores".Garantia mínima de 12 meses.	Unidade	100		
22	237 - RoteadorCaracterísticas: "Roteador banda larga tp-link er706w wi-fi6 ax3000 gigabit vpn omada multi-wan/lan usb 1 porta sfp: classe da banda de frequência: dual-band; norma de comunicação sem fio:802.11ax; dispositivos compatíveis: computador pessoal, console de jogos, notebook, smartphone, tablet; usos recomendados do produto: comercial; tecnologia de conectividade: wi-fi; sistema operacional: roteiros; protocolo de segurança: wpa3, wpa2-psk, wpa2-enterprise; número de portas: 6; taxa de transferência de dados: 2976 megabits per second;largura de banda da porta lan: 1000 mbps; voltagem: 12 volts (cc); taxa máxima de transferência de dados de envio: 2400 megabits por segundo; é compatível com modem: não; cobertura: extensa cobertura wi-fi; frequência: 5 ghz; marca: de referência ou similar:tp-link; modelo: er706w; componentes incluídos: roteador; número do modelo: 4895252500691; número da peça:er706w;Garantia mínima de 36 meses.	Unidade	1		
23	237 - RoteadorCaracterísticas: Roteador tp-link load balance router multi-wan vpn tl-er605: tipo de conexões: com fia; velocidade: wireless 0 mbps; frequências:1 porta wan ethernet fixa; tipo de frequência: banda única; largura de banda: 10/100/1000; normas ieee ieee 802.3, ieee 802.3x, ieee 802.1q, ieee 802.3u, ieee 802.3ab; com hotspot: sim; quantidade de antenas internas: quantidade de portas wan/lan 2; 4; quantidade de antenas externa: 2; quantidade total de portas: 5; quantidade de portas lan:2; quantidade de portas wan:1; quantidade de portas wan/lan: 2; quantidade de portas usb:1; com botão de reinício: sim; homologação anatel nº132972003177; com firewall integrado: sim; protocolos de segurança: nat, dmz, spi; temperatura de operação: 0 °c - 40 °c; altura x largura x profundidade: 2.5 cm x 15.8 cm x 10.1 cm; com conexão poe: não; fabricante: tp-link technologies co., ltd; marca: de referência ou similar: tp-link.Garantia mínima de 36 meses.	Unidade	2		
24	7092 - Rack padrão 19 polegadasCaracterísticas: "Rack padrão 19 polegadas 24u x 670 piso desmontado: dimensões externas:altura: 1171,98mm; largura: 600mm; profundidade: 730mm; dimensões internas:altura: 1066,80mm largura: 600mm; profundidade: 670mm; cor: preto; modelo: rack piso 24u x 670mm; altura x largura x profundidade: 120cm x 60 cm x 73 cm.; quantidade de unidade por rack: 24; montável na parede, acessórios: base soleira, plano de fixação."Garantia mínima de 12 meses.	Unidade	1		
25	11575 - Régua de tomadas rack 19Características: "Régua de tomadas rack 19 12 saídas padrão; confeccionada: em chapa de aço sae 1020 (18, espessura 1,21 mm), estampada, dobrada, eletrozincada; pintura: em epóxi-pó preto; soldagem: estanho; distância das tomadas: estão localizadas á 2,3 cm uma da outra possibilitando colocar fontes; abas: nas laterais giratórias e removíveis; corrente máxima admissível:20amperes. seu cabo de alimentação com entrada padrão novo nbr, está localizado na parte traseira da régua., sendo montado com cabo pp flexível, no tamanho de 2,10 metros de 3 condutores (3 x 2,5 mm). dimensões:altura: 1u(4,5 cm)largura de aba a aba:48 cm (19 polegadas) profundidade: 4,5 cm. conteúdo por embalagem 1 unidade régua de tomadas 20a - 12saídas padrão novo nbr. sem garantia. de preferencia da marca pier telecom. modelo padrão novo".Garantia mínima de 12 meses.	Unidade	2		
26	18475 - Máquina para recorte c/scanner scanncut 110vCaracterísticas: Máquina para recorte c/scanner scanncut 110v. conexão wi-fi e usb. funciona sem computador. função meio corte. corta materiais de até 3mm de espessura. 1303 desenhos embutidos com 17 fontes. tela touchscreen colorido de 5". scanner de 600 dpi com área de digitalização de 60cm. aceita folhas adesivas para corte de 30cm (l) x 30cm (c) e 30cm (l) x 60cm. tecnologia do sensor de lâmina detecta a espessura do material automaticamente. memória da máquina de corte: 1,5 mb; porta usb para mídia; velocidade de corte ajustável: seleção manual na máquina; capacidade de leitura de objetos: nº máximo de padrões 600. tensão: 110v.Garantia mínima de 12 meses.	Unidade	1		
27	4047 - Cabo HDMI fibra óptica 2.1 8KCaracterísticas: Cabo HDMI fibra óptica 2.1 8k: comprimento: 30 metros, resolução: fibra 4k ultra hd (2160p), taxa de atualização: 8k a 60hz e 4k a 120hz, compatibilidade: hdmi 2.0 e versões anteriores transmissão de áudio: suporte para áudio de alta qualidade, conectores: banhados a ouro para máxima condutividade, qualidade de imagem: cores vivas e contraste aprimorados áudio e vídeo, profissional, 30 metros, alta velocidade 2,0v, 4k, 60 hertz, condutores macho-macho de preferencia da marca ou simila:fel.Garantia mínima de 12 meses.	Unidade	40		

28	915 - Tela projeçãoCaracterísticas: Tela de projeção retrátil elétrica 200x150 cm; tela inteira (l x a): aproximadamente 203cm x 156cm; tela branca (l x a): aproximadamente 197cm x 148cm; barra inteira (l x a): aproximadamente 212cm x 7cm; película matte-white 1.0 com acabamento em pintura eletrostática e borda para melhor enquadramento de imagem; tela com sistema multiponto de parada; formato: vídeo 4:3; polegadas: 78,7. outros requisitos: o objeto bem como seus componentes/periféricos, deverão ser originais de fábrica, novos (sem uso, reforma ou recondicionamento). o objeto deverá ser entregue com cabos, adaptadores e conectores necessários ao perfeito funcionamento do mesmo. todos os objetos deverão ser idênticos entre si. caso o objeto não se encontre mais disponível no mercado, deve-se observar que o objeto substituto deve ter, no mínimo, a mesma qualidade e especificação técnica do produto fora de linha. apresentar prospecto (documentação técnica) com as características técnicas detalhadas do objeto, especificando marca, modelo, código do produto (part number) e outros elementos que de forma inequívoca identifiquem e constatem as configurações cotadas, comprovando-os através de "folders" e demais literaturas técnicas editadas pelos fabricantes. serão aceitas cópias das especificações obtidas no sítio na internet do fabricante juntamente com o endereço do sítio. informar na proposta marca, modelo e código do produto (part number) do objeto. informar na proposta o sítio do fabricante na internet, onde deverá constar no sítio o objeto proposto, como modelo e código do produto (part number), com documentação técnica para constatação.Garantia mínima de 12 meses.	Unidade	1		
29	12609 - Tv 75 polegadas - smart tv 75"Características: tv 75 polegadas - smart tv 75" 4k uhd led wi-fi bluetooth alexa 3 hdmi, resolução 4k uhd (3840x2160), tipo de painel va, tipo de display led, tipo smart. gaming hub. visual livre de cabos. som em movimento virtual. ai energy mode. micro dimming: esmaecimento uhd. contrast enhancer. tecnologia motion: motion xcelerator. modo filmmaker. experiência multi dispositivo: mobile to tv, sound mirroring, wireless tv on. nft. apple airplay. daily+, frequência 60hz, sistema operacional tizen, conectividade wi-fi, conexões hdmi: 3, ethernet lan, antena, processador crystal 4k, controle remoto, assistente virtual alexa, resolução da tela 3840x2160, formato da tela 16:09, recursos de imagem hdr (high dynamic range): hdr, recursos de áudio som em movimento virtual, recursos para games auto game mode allm, vrr, hlg, gaming hub contraste mega contraste, funções ajuste para deficientes visuais: menu de zoom e texto, alto contraste, seecolors, inversão de cores, escala de cinza, imagem desativada. ajuste para deficientes auditivos: legenda oculta, áudio de saída múltipla, zoom em linguagem de sinais. ajuste para pessoas com deficiência motora: repetição lenta do botão, aplicativo de controle remoto. guia de voz: inglês americano, espanhol (méxico), português do brasil, potência dos alto-falantes 20w rms, itens inclusos 1 controle remoto: tm2360e, compatibilidade com 'slim wall mount', compatibilidade com 'full motion slim wall mount (y22)', compatibilidade com 'camera slimfit', modulo zigbee: dongle support, manual do usuário, cabo de força, voltagem bivolt, consumo aproximado de energia (máximo): 180w, dimensões do produto largura 167,75cm altura 100,63cm profundidade 32,5cm, prazo de garantia de 1 ano. preferência da marca samsung ou equivalente.Garantia mínima de 12 meses.	Unidade	2		
30	15766 - Access point huawei ekit ap362eCaracterísticas: "Access point huawei ekit ap362e: padrão wi-fi: wi-fi 6 (802.11a/b/g/n/ac/ax); tecnologia: antenas inteligentes; frequência: dual band (2.4 ghz e 5 ghz); mimo spatial streams: ["2x2 (2.4 ghz) e 2x2 (5 ghz)"]; potência máxima de transmissão:23 dbm (potência combinada); rádios: 2.0; portas ethernet:1x ge (rj45); alimentação: poe (power over ethernet); consumo máximo: 9.4 w; portas adicionais: sem suporte a poe out usb ou iot. modelo: ap362e; dimensões:180 mm x 35 mm; peso em kg:0.45 kg; tipo de instalação: parede / teto (diversos suportes); temperatura: ["0°c a 40°c"]; mtbf:440.Garantia mínima de 36 meses.	Unidade	2		
31	19246 - TabletCaracterísticas: Tablet 128gb, 4gb de ram, com chip - chipset unisoc t616 bateria li-ion 7000 mah / carregador 10 w tela 11" , incell ips, 1200x2000, 60hz sistema operacional android 13 superior acelerômetro, giroscópio, bússola, sensor de luminosidade, hall sensor, gps/gnss, a-gps, glonass portas e conexões usb-c 2.0, conector inteligente para teclado cor preto peso e dimensões 500g / 254 x 115.4 x 7.8 mm câmera frontal 5mp câmera traseira 8mp quantidade de chip dual chip memória 8gb armazenamento interno 128gb garantia 12 meses condição novo conectividade 2g, 3g, 4g / wifi 802.11 a/b/g/n/ac , bluetooth 5.0, certificado de homologação da anatel 027402303589 conteúdo da embalagem tablet, carregador de 10 w, cabo de dados e capa de proteção com teclado com conexão inteligente. modelo de referência: tablet preferência da marca ou similar: vaio tl10 ou similar.Garantia mínima de 12 meses.	Unidade	30		

32	238 - ScannerCaracterísticas: Scanner portátil: Scanner dr-240 - qualidade de construção de excelência do imageformula dr-240 e as características centradas na produtividade são uma inovação neste segmento de valor. proporcionando uma digitalização rápida até 45 ppm/90 ipm monocromática. é a escolha completa natural para departamentos administrativos e grupos de trabalho. o seu funcionamento silencioso, bem como um design compacto e atraente, causa uma excelente impressão em balcões e pontos de contacto com o cliente, por exemplo, em bancos, hotéis, hospitais e gabinetes governamentais. informação geral do produto - tipo: digitalizador de secretária com alimentação automática - unidade do sensor de digitalização: sensor cmos cis de 1 linha - resolução ótica: 600 ppp - fonte de iluminação: led rgb - lado de digitalização: frente/verso/duplex - interface: usb 2.0 de alta velocidade - dimensões (l x p x a): tabuleiros fechados: 291 x 253 x 231 mm, tabuleiros abertos: 291 x 603 x 363 mm - peso: aprox. 2, 8 kg - requisitos de energia: ca 100-240 v (50/60 hz) - consumo de energia: digitalização: 19 w ou menos, modo de hibernação: 1, 4 w ou menos, desligado: 0, 1 w ou menos - ambiente de funcionamento: 10 - 32, 5 °c, humidade: 20 - 80% hr - conformidade ambiental: rohs e energy star características técnicas do scanner - preto e branco: 45 ppm/90 ipm - a cores: 30 ppm/60 ipm - resolução de saída: 150 x 150 ppp, 200 x 200 ppp, 240 x 240 ppp, 300 x 300 ppp, 400 x 400 ppp, 600 x 600 ppp - modo de saída: preto e branco/difusão de erros/melhoramento de texto avançado, melhoramento de texto avançado ii, escala de cinzentos de 8 bits (256 níveis), cor de 24 bits - ciclo de trabalho diário: aprox. 4.000 digitalizações.; marca referência ou similar: canon.Garantia mínima de 12 meses.	Unidade	4		
33	12370 - Nobreak 700vaCaracterísticas: Nobreak 700va - especificações: energia: - potência: 700vatensão de entrada: 115v- tensão de saída: 110 / 115v- quantidade de tomadas: 3 tomadas com energia protegida e ininterrupta + 3 tomadas com energia protegida- forma da onda no inversor: semisenoidal (senoidal por aproximação - trapezoidal - pwm)- tensão de operação da bateria: 12v- bateria(s): 1 bateria interna selada regulada por válvula 12v/5ah agmvrla- autonomia média: 30 minutos com referência ao uso de uma carga de 50wfrequência de rede: 50hz ou 60hz(+/-5%) com detecção automática- frequência de inversor: +/-1%- fator de potência saída: 0,65- tempo de transferência: 1 msrendimento em rede (com meia carga): >96%- rendimento em inversor (com meia carga): >85%- temperatura de operação: 0 a 40°cfaixa de entrada 115v: 99v-138v (ca)- tolerância para tensão de saída em inversor: tensão nominal de saída +/-5%- supressor de transientes para rede elétrica: varistor de óxido metálicoconexão de entrada ac: 1 cabo de alimentação- comprimento do cabo de alimentação: 1,25m (+/- 50mm). recursos: - estabilizador integrado- filtro de linha integrado- tecla liga-desliga memorizada e temporizada para evitar desligamento acidental- led's indicativos para o status do nobreak (rede e bateria)- alarme sonoro- função mute inteligente (avisa só quando necessário, trabalhando em silêncio a maior parte do tempo)- fusível de proteção externo (com unidade reserva e troca fácil)- função blecaute - dc start - cold start - permite ligar o nobreak na ausência de rede elétrica (com bateria previamente carregada)- desligamento automático ao final do tempo de autonomia protegendo a vida útil das baterias- recarga automática das baterias mesmo com o nobreak desligado (garante maior vida útil das baterias)- tecnologia line interactive (interativo)- tecnologia smd (maior confiabilidade e mais compacto)- microprocessador de alto desempenho flash (cisc/ risc implementado)- inversor sincronizado com a rede (sistema de malha de captura de fase - phase-locked loop - pll)- acionamento do inversor em subtensão e sobretensão com retorno automático religamento automático quando retorna a energia elétrica se desligado por bateria baixa- função true-rms (melhor qualidade e precisão na regulação da saída e medição)- medição da tensão de entrada em true-rms- correção da tensão de saída em true-rms- medição da corrente de bateria e corrente de carga em true-rms- circuito desmagnetizador- gabinete em abs de alto impacto- xpro design. proteções: - proteção eletrônica contra sobrecarga na saída com sinalização- proteção contra curto-circuito no inversor- proteção contra sub e sobretensão ac com retorno automático- proteção contra descarga total das baterias- proteção contra sobreaquecimento no inversor e no transformador- proteção contra ruídos e surtos na rede elétrica- proteção contra curto-circuito nas tomadas de saída.Garantia mínima de 18 meses.	Unidade	200		

34	0307 - Totem digital interativo, incluindo equipamento, sistema/aplicação de gerenciamento de conteúdos interativos, configuração, instalação e suporte técnico, destinado ao uso em ambientes escolares e institucionais para desenvolvimento de atividades pedagógicas, dinâmicas educacionais, gincanas, jogos interativos, avaliações, pesquisas, consultas, inscrições e coleta de informações junto a alunos, professores, servidores, participantes de cursos, eventos e demais usuários. características: totem digital interativo de uso educacional, com estrutura vertical para utilização em ambientes escolares, salas de atividades, áreas comuns, eventos e espaços institucionais; Estrutura reforçada em aço inox ou material equivalente, garantindo resistência, estabilidade e durabilidade; Acabamento com pintura eletrostática microtexturizada, proporcionando maior proteção e melhor acabamento visual; Design modelo slim vertical, com estrutura moderna e adequada para ambientes educacionais; Cantos retos e acabamento seguro, proporcionando melhor integração estética ao ambiente; Tela integrada ao equipamento, com tecnologia touchscreen para interação direta dos usuários; Interface adequada para utilização por alunos, professores e público em geral; Possibilidade de execução de atividades pedagógicas digitais, incluindo: - gincanas educativas; - jogos de perguntas e respostas; - desafios interativos; - atividades de fixação de conteúdo; avaliações e testes; - dinâmicas de aprendizagem; - apresentações e conteúdos multimídia; Sistema/aplicação que permita criação, configuração e disponibilização de atividades e conteúdos interativos; Possibilidade de criação de formulários eletrônicos, pesquisas de satisfação, avaliações institucionais e consultas públicas; Permitir coleta, armazenamento, organização e disponibilização das informações geradas pelos usuários; Possibilitar geração de relatórios e consolidação dos resultados obtidos; Permitir utilização em ações pedagógicas presenciais, eventos, feiras, cursos, capacitações e campanhas institucionais; Conectividade de rede por meio de conexão cabeada e/ou wi-fi/ethernet; Personalização visual do equipamento mediante aplicação de arte institucional em vinil colorido laminado, sendo que, a arte simples com as logomarcas do Ieptec será disponibilizada pelo contratante na fase de contratação; Filtro de linha bivolt com proteção por fusível e tomadas de extensão. Componentes mínimos do equipamento: - Tela/smart tv led de 20 polegadas, resolução full hd, com alto-falantes integrados; - Computador integrado ao equipamento contendo, no mínimo: - processador intel core i5 ou equivalente; 10ª geração ou superior; memória ram mínima de 16 gb; - armazenamento ssd mínimo de 256 gb; - conexões usb; - interface de rede; - conectividade wi-fi; - webcam hd com microfone integrado para utilização em atividades que demandem captura de imagem e áudio; - sistema operacional windows 11 pro ou equivalente compatível com a solução; Serviços inclusos: - Transporte e entrega do equipamento; montagem, instalação e disponibilização do equipamento em funcionamento; - Configuração inicial do sistema e dos componentes; instalação e parametrização da aplicação necessária para funcionamento da solução; - Orientação básica aos usuários responsáveis pela utilização e gerenciamento dos conteúdos; - Suporte técnico durante o período de garantia/contratual. Garantia mínima de 12 meses	Unidade	2		
----	---	---------	---	--	--

35	Notebook - Processador: 13ª geração intel core™ i5- 1334u (10-core, cache de 16mb, até 4.60ghz); sistema operacional: windows 11 pro home licença perpétua (português – brasil); placa de vídeo: intel iris xe com memória gráfica compartilhada; tela: 15.6", fhd (1920x1080), 120hz, 220 nits, wva, antirreflexo; memória: 16gb ddr4 (1x16gb) 2666mt/s; limite de 16gb atingido (2 slots sodimm); armazenamento: ssd de 512gb pcie nvme m.2; cor: carbon black - preto carbono; teclado: teclado não retroiluminado em português (brasil); portas: versão preto carbono: 1 porta hdmi 1.4; 1 porta usb 3.2 type-a de 1ª geração; 1 porta usb 3.2 type-c de 1ª geração (apenas dados); 1 porta usb 2.0 type a; 1 conector de headset; 1 tomada de energia; slots: 1 slot de cartão sd; 1 slot m.2 2230/2280 para unidade de estado sólido (ssd); dimensões: versão preto câmera: webcam widescreen ful hd (1080p) integrada com microfone digital; áudio e altofalantes: alto-falantes estéreo, 2 w x 2 = 4 w no total; wireless: realtek wi-fi 6 rtl8852be, 2x2, 802.11ax, mu-mimo, placa de rede wireless com bluetooth; bateria principal: bateria de 3 células e 41wh (integrada); duração da bateria: até 9 horas e 15 minutos; energia: adaptador ca 65 watts (bivolt); apoio para as mãos: palmrest; modelo referência notebook inspiron 15.Garantia mínima 36 meses.	Unidade	100		
36	Painel cego para rack:Altura: 1u material: aço com pintura eletrostática fixação: padrão rack 19" finalidade: fechamento de espaços livres, melhoria estética e fluxo de ar.Garantia mínima 12 meses.	Unidade	4		
37	Rack de parede ou piso padrão 19 polegadas:Altura: 8u estrutura: aço carbono com pintura eletrostática profundidade mínima: 450 mm (recomendado 500 mm) capacidade de carga: 60 kg porta frontal: com visor em acrílico ou vidro temperado laterais: removíveis ventilação: natural com possibilidade de instalação de exaustores trilhos: padrão 19" ajustáveis fechamento: porta com chave padrão: eia-310.Garantia mínima 12 meses.	Unidade	4		
VALOR TOTAL (R\$)					

2.1. A entrega dos itens deverá ser acompanhada de nota fiscal e termo de garantia. Os equipamentos devem ter garantia e suporte técnico com fornecimento de peças de reposição, acompanhados dos manuais que deve ser em português.

2.2. O prazo de entrega é de 30 (trinta) dias corridos, podendo sofrer alterações conforme critérios de conveniência e mediante negociação entre as partes, contados da emissão da nota fiscal, no seguinte endereço: Divisão de Patrimônio e Almoxarifado – Rua Estácio de Sá, Nº 45 – Bairro José Augusto, Rio Branco Acre, CEP 69.900-794, em horário de expediente da contratante.

2.3. Os itens deverão ser novos, originais de fábrica, com garantia mínima de 12 (doze) meses, salvo nos casos em que a descrição do item preveja garantia superior, devendo ainda contar com assistência técnica autorizada no território nacional.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – ÓRGÃO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)

3.1. O IEPTec é o órgão gerenciador do Sistema de Registro de Preços.

3.2. A participação de Órgãos ou entidades serão definidos conforme manifestação de interesse, após a publicação da Intenção de Registro de Preços - IRP.

4. CLÁUSULA QUARTA – DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1. Durante a vigência da ata, os órgãos e as entidades da Administração Pública federal, estadual, distrital e municipal que não participaram do procedimento de IRP poderão aderir à ata de registro de preços na condição de não participantes, observados os seguintes requisitos:

4.1.1. Apresentação de justificativa da vantagem da adesão, inclusive em situações de provável desabastecimento ou descontinuidade de serviço público;

4.1.2. Demonstração de que os valores registrados estão compatíveis com os valores praticados pelo mercado na forma do art. 23 da Lei nº 14.133, de 2021; e

4.1.3. Consulta e aceitação prévias do órgão ou da entidade gerenciadora e do fornecedor.

4.2. A autorização do órgão ou entidade gerenciadora apenas será realizada após a aceitação da adesão pelo fornecedor.

4.3. O órgão ou entidade gerenciadora poderá rejeitar adesões caso elas possam acarretar prejuízo à execução de seus próprios contratos ou à sua capacidade de gerenciamento.

4.4. Após a autorização do órgão ou da entidade gerenciadora, o órgão ou entidade não participante deverá efetivar a aquisição ou a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata.

4.5. O prazo de que trata o subitem anterior, relativo à efetivação da contratação, poderá ser prorrogado excepcionalmente, mediante solicitação do órgão ou da entidade não participante aceita pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, desde que respeitado o limite temporal de vigência da ata de registro de preços.

4.6. O órgão ou a entidade poderá aderir a item da ata de registro de preços da qual seja integrante, na qualidade de não participante, para aqueles itens para os quais não tenha quantitativo registrado, observados os requisitos do item 4.1.

4.7. Será vedado aos órgãos e entidades da Administração Pública estadual a adesão a ata de registro de preços gerenciada por órgão ou entidade municipal (art. 338 do Decreto Estadual 11.363).

5. CLÁUSULA QUINTA – DOS LIMITES PARA AS ADESÕES

5.1. As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório registrados na ata de registro de preços para o gerenciador e para os participantes.

5.2. O quantitativo decorrente das adesões não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o gerenciador e os participantes, independentemente do número de órgãos ou entidades não participantes que aderirem à ata de registro de preços.

5.3. Para aquisição emergencial de medicamentos e material de consumo médico-hospitalar por órgãos e entidades da Administração Pública federal, estadual, distrital e municipal, a adesão à ata de registro de preços gerenciada pelo Ministério da Saúde não estará sujeita ao limite previsto no item 5.1.

5.4. A adesão à ata de registro de preços por órgãos e entidades da Administração Pública estadual, distrital e municipal poderá ser exigida para fins de transferências voluntárias, não ficando sujeita ao limite de que trata o item 5.1, desde que seja destinada à execução descentralizada de programa ou projeto federal e comprovada a compatibilidade dos preços registrados com os valores praticados no mercado na forma do art. 23 da Lei nº 14.133, de 2021.

6. CLÁUSULA SEXTA – VEDAÇÃO A ACRÉSCIMO DE QUANTITATIVOS

6.1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de preços.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – VALIDADE, FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E CADASTRO RESERVA

7.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, contado da data da sua assinatura, podendo ser prorrogada por igual período, e no caso dos contratos contínuos, serão prorrogados de acordo com a disponibilidade orçamentária de até 5 anos, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso.

7.2. Ocorrendo a prorrogação da vigência da ata, poderá ser prorrogado a renovação dos quantitativos iniciais da ARP.

7.3. Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos.

7.4. A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada pelo órgão ou pela entidade interessada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 95 da Lei nº 14.133, de 2021.

7.5. O instrumento contratual de que trata o item 7.2. deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.

7.6. Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços poderão ser alterados, observado o art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

7.7. O consumo da ata de registro de preços deverá ocorrer primeiro no lote ou grupo mais vantajoso, consumindo-se os demais itens, lotes ou grupos, em sequência, apenas quando exaurido o quantitativo daquele (art. 342 do Decreto estadual 11.363).

7.8. Após a homologação da licitação ou da contratação direta, deverão ser observadas as seguintes condições para formalização da ata de registro de preços:

7.8.1. Serão registrados na ata os preços e os quantitativos do adjudicatário, devendo ser observada a possibilidade de o licitante oferecer ou não proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto no edital ou no aviso de contratação direta e se obrigar nos limites dela;

7.9. Será incluído na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou dos fornecedores que:

7.9.1. Aceitarem cotar os bens, as obras ou os serviços com preços iguais aos do adjudicatário, observada a classificação da licitação; e

7.9.2. Mantiverem sua proposta original.

7.10. Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou dos fornecedores registrados na ata.

7.11. O registro a que se refere o item 7.8.1 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva para o caso de impossibilidade de atendimento pelo signatário da ata.

7.12. Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem reduzir suas propostas para o preço do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.

7.13. A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva somente será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:

7.13.1. Quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital ou no aviso de contratação direta; e

7.13.2. Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de preços, o preço registrado com indicação dos licitantes e fornecedores será divulgado no PNCP e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.

7.14. Após a homologação da licitação ou da contratação direta, o licitante mais bem classificado ou o fornecedor, no caso da contratação direta, será convocado para assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital de licitação ou no aviso de contratação direta, sob pena de decair o direito, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.

7.15. O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação do licitante ou fornecedor convocado, desde que apresentada dentro do prazo, devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administração.

7.16. A ata de registro de preços será assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no Sistema de Registro de Preços.

7.17. Quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital ou no aviso de contratação, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.

7.18. Na hipótese de nenhum dos licitantes aceitar a contratação nos termos do item anterior, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do edital ou do aviso de contratação direta, poderá:

7.18.1. Convocar para negociação os demais licitantes ou fornecedores remanescentes cujos preços foram registrados sem redução, observada a ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou

7.18.2. Adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes ou fornecedores remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.

7.19. A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração Pública a contratar, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada, assegurada a preferência da detentora da ata de registro de preços quando em igualdade de condições (art. 343 do Decreto Estadual 11.363).

7.20. Ocorrendo a prorrogação da vigência da ata, será prorrogado a renovação dos quantitativos iniciais da ARP.

8. CLÁUSULA OITAVA – ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

8.1. Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:

8.1.1. Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da alínea "d" do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;

8.1.2. Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

8.1.3. Na hipótese de previsão no edital ou no aviso de contratação direta de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021;

8.1.4. No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice previstos para a contratação;

8.1.5. No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

9. CLÁUSULA NONA – NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS

- 9.1. Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão ou entidade gerenciadora convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.
- 9.2. Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.
- 9.3. Na hipótese prevista no item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado e não convocará os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.
- 9.4. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.
- 9.5. Na hipótese de redução do preço registrado, o gerenciador comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços para que avaliem a conveniência e a oportunidade de diligenciar negociação com vistas à alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.
- 9.6. Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.
- 9.6.1. Neste caso, o fornecedor encaminhará, juntamente com o pedido de alteração, a documentação comprobatória ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas.
- 9.7. Na hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão ou entidade gerenciadora e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e na legislação aplicável.
- 9.8. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam manter seus preços registrados
- 9.9. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, nos termos do item 9.4, e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.
- 9.10. Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, o órgão ou entidade gerenciadora atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.
- 9.11. O órgão ou entidade gerenciadora comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços sobre a efetiva alteração do preço registrado, para que avaliem a necessidade de alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

- 10.1. As quantidades previstas para os itens com preços registrados nas atas de registro de preços poderão ser remanejadas pelo órgão ou entidade gerenciadora entre os órgãos ou as entidades participantes e não participantes do registro de preços.
- 10.2. O remanejamento somente poderá ser feito:
- 10.2.1. De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade participante; ou
- 10.2.2. De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante.
- 10.3. O órgão ou entidade gerenciadora que tiver estimado as quantidades que pretende contratar será considerado participante para efeito do remanejamento.
- 10.4. Na hipótese de remanejamento de órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante, serão observados os limites previstos no art. 32 do Decreto nº 11.462, de 2023
- 10.5. Competirá ao órgão ou à entidade gerenciadora autorizar o remanejamento solicitado, com a redução do quantitativo inicialmente informado pelo órgão ou pela entidade participante, desde que haja prévia anuência do órgão ou da entidade que sofrer redução dos quantitativos informados.
- 10.6. Caso o remanejamento seja feito entre órgãos ou entidades dos Estados, do Distrito Federal ou de Municípios distintos, caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente do remanejamento dos itens.
- 10.7. Na hipótese da compra centralizada, não havendo indicação pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, dos quantitativos dos participantes da compra centralizada, a distribuição das quantidades para a execução descentralizada será por meio do remanejamento.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PREÇOS REGISTRADOS

- 11.1. O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:
- 11.1.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;
- 11.1.2. Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável;
- 11.1.3. Não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese prevista no artigo 27, § 2º, do Decreto nº 11.462, de 2023;
- 11.1.4. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021.
- 11.2. Na hipótese de aplicação de sanção previstas nos incisos III e IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata de registro de preços, poderá o órgão ou a entidade gerenciadora poder, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.
- 11.3. O cancelamento de registros será formalizado por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.
- 11.4. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.
- 11.5. O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:
- 11.5.1. Por razão de interesse público;
- 11.5.2. A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou
- 11.5.3. Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado tornar-se superior ou inferior ao preço registrado, nos termos dos artigos 26, § 3º e 27, § 4º, ambos do Decreto nº 11.462, de 2023.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS PENALIDADES

- 12.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no edital.
- 12.2. As sanções também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente após terem assinado a ata.
- 12.3. É da competência do gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 7º, inc. XIV, do Decreto nº 11.462, de 2023), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos ou entidade participante, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 8º, inc. IX, do Decreto nº 11.462, de 2023).
- 12.4. O órgão ou entidade participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – CONDIÇÕES GERAIS

- 13.1. As condições gerais de execução do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, anexo ao edital ou aviso de contratação direta.
- 13.2. No caso de adjudicação por preço global de grupo de itens, só será admitida a contratação de parte de itens do grupo se houver prévia pesquisa de mercado e demonstração de sua vantagem para o órgão ou a entidade.
- 13.3. Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 2 (duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais órgãos participantes (se houver).

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO

- 14.1. Fica eleito o foro da Justiça Comum da Comarca de Rio Branco, Acre, como competente para dirimir quaisquer questões oriundas do presente contrato, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.



Documento assinado eletronicamente por **ARLISSON RODRIGUES DE FRANCA**, em 24/06/2026, às 08:27, conforme horário oficial do Acre, com fundamento no art. 11, § 3º, da Instrução Normativa Conjunta SGA/CGE nº 001, de 22 de fevereiro de 2018.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://compras.ac.gov.br/validador/documento>, informando o código verificador **CPAF91C8 96DFF989 3A296EE6 D07D9D9B** e código CRC **D30FF3**

