

ANEXO**ANEXO V – MODELO DE RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE AMOSTRAS****PREGÃO ELETRÔNICO Nº 54/2026****PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº CRFMG26.7.000007180-3****1. IDENTIFICAÇÃO****Licitante:****CNPJ:****Data do recebimento da amostra:****Data da avaliação:****Integrantes da Comissão Técnica:**

Cláudia Machado A. Borges Teixeira - Gerente de Marketing e Comunicação.

Luana Conceição Ramos da Silva Oliveira - Assessora de Artes.

2. AVALIAÇÃO TÉCNICA DA AMOSTRA

Assinalar o resultado correspondente a cada critério, registrando, no campo de observações, as justificativas necessárias, especialmente em caso de não conformidade.

2.1. ITEM 1 – PIN INSTITUCIONAL PERSONALIZADO

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO	CONFORME	NÃO CONFORME	OBSERVAÇÃO
Dimensões de 2,0 cm × 2,5 cm e espessura de 2 mm.	☐	☐	
Material metálico e acabamento com banho eletrolítico dourado.	☐	☐	
Aplicação de esmalte vermelho e reprodução da identidade visual do CRF/MG conforme o desenho técnico.	☐	☐	
Contornos definidos, acabamento uniforme e ausência de rebarbas ou defeitos visíveis.	☐	☐	
Pino metálico posterior e trava compatível, com fixação adequada.	☐	☐	
Acondicionamento individual em saquinho apropriado.	☐	☐	

2.2. ITEM 2 – TROFÉU PERSONALIZADO CRF/MG

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO	CONFORME	NÃO CONFORME	OBSERVAÇÃO
-----------------------	----------	--------------	------------

Dimensões gerais: 20 cm de altura, 13 cm de largura e 8 cm de profundidade.	☐	☐	
Símbolo do CRF/MG em aço-carbono, com banho eletrolítico de níquel, 13 cm de altura e espessura de 2 mm.	☐	☐	
Aplique em formato de cobra, em aço-carbono com banho eletrolítico dourado, 15 cm de altura e espessura de 1 mm.	☐	☐	
Base metálica de sustentação em aço-carbono, com banho eletrolítico de níquel, espessura de 2 mm e encaixe dos elementos conforme o desenho.	☐	☐	
Base de madeira imbuia, com dimensões de 13 cm x 5 cm x 8 cm e cantos superiores arredondados.	☐	☐	
Plaqueta em aço-carbono com banho de níquel, espessura de 0,6 mm, dimensões de 8,5 cm x 3,5 cm, cantos arredondados, fotocorrosão em baixo-relevo e pintura em preto e vermelho.	☐	☐	
Montagem adequada, alinhamento dos componentes e estabilidade quando apoiado em superfície plana.	☐	☐	
Acabamento uniforme, sem rebarbas, farpas, rachaduras, deformações ou defeitos que comprometam a aparência ou a integridade do produto.	☐	☐	
Layout e identidade visual compatíveis com o desenho técnico aprovado.	☐	☐	

3. COMENTÁRIOS E OBSERVAÇÕES DA COMISSÃO TÉCNICA

Registrar eventuais divergências, defeitos, características verificadas, justificativas para os critérios assinalados como não conformes e demais informações relevantes à avaliação.

4. REGISTRO FOTOGRÁFICO

Inserir neste campo as fotografias produzidas pela Comissão Técnica durante a avaliação, preferencialmente identificando o item, o aspecto registrado e a eventual não conformidade observada.

5. CONCLUSÃO DA AVALIAÇÃO

Após a análise da amostra apresentada, considerando os critérios técnicos previstos no Edital do Pregão Eletrônico nº 54/2026, no Termo de Referência e no Anexo III – Especificações Técnicas e Layout dos Itens, a Comissão Técnica conclui que a amostra do item avaliado está:

- ☐ **APROVADA** – atende às especificações técnicas e aos critérios de avaliação estabelecidos.
- ☐ **REJEITADA** – apresenta não conformidade(s) em relação às especificações técnicas e aos critérios de avaliação estabelecidos.

Justificativa técnica da conclusão:

6. ASSINATURAS

Os integrantes abaixo identificados registram o resultado da avaliação técnica realizada.

Cláudia Machado A. Borges Teixeira

Luana Conceição Ramos da Silva Oliveira



Documento assinado eletronicamente por **Gustavo Vasconcellos Alvim Ambrósio, Assessor de Contratação**, em 19/10/2026, às 16:25, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade do documento pode ser conferida clicando [aqui](#) informando o código verificador **1551160** e o código CRC **8CDEDED89**.