

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90033/2024-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Armário			
Descrição Detalhada: Armário Material: Mdp Aglomerado, Tipo: Alto, Quantidade Portas: 2UN, Tipo Portas: Com Fechadura, Acabamento Superficial: Laminado Melamínico, Altura: 1,60M, Largura: 800MM, Profundidade: 500MM, Características Adicionais: 4 Suportes Para Pastas Suspensas, Aplicação: Arquivo Para Pastas Suspensas			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	61	Quantidade Mínima Cotada:	61
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	122
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Belo Horizonte/MG (61)		

2 - Armário			
Descrição Detalhada: Armário Material: Madeira Mdf, Tipo: Alto, Quantidade Portas: 2UN, Cor: Cinza, Altura: 1,60M, Largura: 0,90M, Profundidade: 0,50M, Quantidade Prateleiras: 04 Internas Reguláveis, Tipo Bordas: Arredondadas A 180°, Material Prateleiras: Mdf			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	238	Quantidade Mínima Cotada:	238
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	476
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Belo Horizonte/MG (213), Montes Claros/MG (25)		

3 - Armário			
Descrição Detalhada: Armário Material: Mdf, Tipo: Baixo Com 02 Portas, Tipo Portas: Com Puxadores Sem Fechaduras, Acabamento Superficial: Laminado Melamínico, Cor: Bege, Altura: 870MM, Largura: 900MM, Profundidade: 520MM, Características Adicionais: Com 01 Prateleira Regulável, Material Prateleiras: Mdf			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	142	Quantidade Mínima Cotada:	142
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	284
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Belo Horizonte/MG (141), Montes Claros/MG (1)		

4 - Armário Aço			
Descrição Detalhada: Armário Aço Material: Chapa Aço 24, Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática Epóxi-Pó, Cor: Bege, Altura: 1,95M, Largura: 90CM, Profundidade: 40CM, Aplicação: Uso Geral, Características Adicionais: Com Fechadura E Chaves, Prateleiras Reguláveis			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	186	Quantidade Mínima Cotada:	186
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	372
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Belo Horizonte/MG (186)		

5 - Armário aço

Descrição Detalhada: Armário Aço Tipo: Vertical, Material: Aço Inox, Acabamento Superficial: Aço Inox, Quantidade Portas: 2UN, Quantidade Prateleiras: 3UN, Altura: 183CM, Largura: 85CM, Profundidade: 40CM, Características Adicionais: Pés Reguláveis

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 35 **Quantidade Mínima Cotada:** 35

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 70

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (35)

6 - Armário aço

Descrição Detalhada: Armário Aço Material: Chapa De Aço Galvanizada, Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática A Pó, Cor: Azul, Quantidade Portas: 1UN, Altura: 182CM, Largura: 38CM, Profundidade: 45CM, Aplicação: Roupeiro, Características Adicionais: Porta Com Travamento Em Bilha

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 57 **Quantidade Mínima Cotada:** 57

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 114

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (57)

7 - Armário aço

Descrição Detalhada: Armário Aço Material: Chapa De Aço, Acabamento Superficial: Pintura Epóxi, Cor: Cinza, Quantidade Portas: 2UN, Quantidade Prateleiras: 4UN, Altura: 1,98M, Largura: 0,40M, Profundidade: 0,40M, Aplicação: Uso Geral

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 83 **Quantidade Mínima Cotada:** 83

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 166

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (83)

8 - Armário aço

Descrição Detalhada: Armário Aço Tratamento Superficial: Zincado, Material: Chapa De Aço, Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática Com Epóxi., Cor: Bege, Quantidade Portas: 3UN, Tipo Fechamento Portas: Com Fechadura, Altura: 1,845M, Largura: 0,45M, Profundidade: 0,30M, Quantidade Chaves: 02, Características Adicionais: Pés Reguláveis, Cor Portas: Pedra

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 67 **Quantidade Mínima Cotada:** 67

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 134

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (67)

9 - Armário aço

Descrição Detalhada: Armário Aço Tratamento Superficial: Zincado, Material: Chapa De Aço, Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática Com Epóxi., Cor: Cinza, Quantidade Portas: 4UN, Tipo Fechamento Portas: Com Fechadura, Altura: 1,845M, Largura: 0,30M, Profundidade: 0,45M, Quantidade Chaves: 02, Características Adicionais: Totalizando 20 Guarda-Volumes Todos Com Fechadura., Cor Portas: Azul

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 89 **Quantidade Mínima Cotada:** 89

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 178

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (89)

10 - Armário aço

Descrição Detalhada: Armário Aço Material: Chapa Aço 26, Acabamento Superficial: Pintura Lisa, Cor: Cinza, Quantidade Portas: 5UN, Altura: 1,98M, Largura: 34,5CM, Profundidade: 40CM, Aplicação: Guardar Objetos Pessoais, Características Adicionais: Tipo Roupeiro, Pitão Para Cadeado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 64 **Quantidade Mínima Cotada:** 64

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 128

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (64)

11 - Armário aço

Descrição Detalhada: Armário Aço Tratamento Superficial: Antiferrugem, Material: Chapa De Aço, Acabamento Superficial: Pintado, Quantidade Portas: 12UN, Tipo Fixação Portas: Com Dobradiças, Tipo Fechamento Portas: Com Fechadura, Altura: 198CM, Profundidade: 40CM, Aplicação: Guardar Objetos Pessoais, Tipo Aço: Chapa Aço 22, Quantidade Chaves: 12, Características Adicionais: Tipo Roupeiro, Cor Portas: Branca

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 93 **Quantidade Mínima Cotada:** 93

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 186

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (93)

12 - Armário aço

Descrição Detalhada: Armário Aço Tipo: Roupeiro, Material: Aço Galvanizado, Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática, Quantidade Portas: 4UN, Altura: 1,97M, Largura: 0,60M, Profundidade: 0,45M, Características Adicionais: Prateleira Interna, Fechadura Com Chaves, Portas C

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 61 **Quantidade Mínima Cotada:** 61

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 122

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (61)

13 - Armário aço

Descrição Detalhada: Armário Aço Material: Chapa Aço 22, Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática Epóxi-Pó, Quantidade Portas: 6UN, Altura: 1,85M, Largura: 0,60M, Profundidade: 0,45M, Aplicação: Guardar Objetos Pessoais, Características Adicionais: Fechaduras Individuais

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 39 **Quantidade Mínima Cotada:** 39

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 78

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (39)

14 - Armário aço

Descrição Detalhada: Armário Aço Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática, Cor: Cinza, Quantidade Portas: 8UN, Altura: 2M, Largura: 0,60M, Profundidade: 0,40M, Aplicação: Roupeiro, Características Adicionais: Fechamento Com Pitão Para Cadeado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 56 **Quantidade Mínima Cotada:** 56

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 112

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (56)

15 - Armário copa,cozinha

Descrição Detalhada: Armário Copa/Cozinha Material: Madeira Mdp, Tipo: Balcão, Acabamento Superficial: Envernizado, Quantidade Portas: 2UN, Largura: 1,20M, Profundidade: 0,30M, Altura: 0,70M, Características Adicionais: Com 4 Gavetas, Sem Tampo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 79 **Quantidade Mínima Cotada:** 79

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 158

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (79)

16 - Armário Copa/Cozinha

Descrição Detalhada: Armário Copa/Cozinha Material: Mdf, Tipo: De Pé, Acabamento Superficial: Laminado Melamínico, Cor: Branca, Quantidade Prateleiras: 3UN, Largura: 0,61M, Profundidade: 0,60M, Altura: 2,15M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 54 **Quantidade Mínima Cotada:** 54

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 108

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (54)

17 - Armário copa,cozinha

Descrição Detalhada: Armário Copa/Cozinha Material: Mdf, Tipo: De Parede, Revestimento: Laminado Melamínico, Cor: Branca, Quantidade Portas: 3UN, Quantidade Prateleiras: 1UN, Padrão Acabamento: Mdf, Largura: 1,20M, Profundidade: 0,35M, Altura: 0,60M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60 **Quantidade Mínima Cotada:** 60

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 120

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (60)

18 - Armário

Descrição Detalhada: Armário Material: Madeira Aglomerada, Tipo: Alto, Quantidade Portas: 2UN, Acabamento Superficial: Laminado Melamínico, Cor: Cinza, Altura: 1,60M, Largura: 0,80M, Profundidade: 0,50M, Características Adicionais: Puxador E Fechadura Frontal, Quantidade Prateleiras: 4UN

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 81 **Quantidade Mínima Cotada:** 81

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 162

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (81)

19 - Armário aço

Descrição Detalhada: Armário Aço Tratamento Superficial: Zincado, Material: Chapa De Aço, Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática Com Epóxi., Cor: Cinza, Quantidade Portas: 4UN, Tipo Fechamento Portas: Com Fechadura, Altura: 1,845M, Largura: 0,30M, Profundidade: 0,45M, Quantidade Chaves: 02, Características Adicionais: Totalizando 20 Guarda-Volumes Todos Com Fechadura., Cor Portas: Azul

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 35 **Quantidade Mínima Cotada:** 35

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 70

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (34), Montes Claros/MG (1)

20 - Armário aço

Descrição Detalhada: Armário Aço Material: Chapa Aço 22, Acabamento Superficial: Pintura Epóxi, Cor: Cinza, Quantidade Portas: 2UN, Quantidade Prateleiras: 5UN, Altura: 1,98M, Largura: 0,90M, Profundidade: 0,45M, Aplicação: Uso Geral, Características Adicionais: Dobradiça, Puxador, Chave/ Sapatas Antiderrapante

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 73 **Quantidade Mínima Cotada:** 73

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 146

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (73)

21 - Armário

Descrição Detalhada: Armário Material: Chapa De Aço, Tipo: Alto, Quantidade Portas: 2UN, Tipo Portas: Puxador Cromado, Com Sistema Ventilação, Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática A Pó, Cor: Bege, Altura: 1,98M, Largura: 0,90M, Profundidade: 0,40M, Quantidade Prateleiras: 7 Internas Reguláveis Com 47 Escaninhos Cada, Tipo Bordas: Reta

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 63 **Quantidade Mínima Cotada:** 63

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 126

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (63)

22 - Armário aço

Descrição Detalhada: Armário Aço Tratamento Superficial: Fosfatizado, Acabamento Superficial: Pintura Lisa, Cor: Cinza, Quantidade Portas: 1UN, Tipo Fixação Portas: Com Dobradiças, Quantidade Prateleiras: 2UN, Altura: 1,70M, Largura: 0,70M, Profundidade: 0,30M, Característica Portas: Com Chave E Puxador

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 82 **Quantidade Mínima Cotada:** 82

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 164

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (82)

23 - Armário

Descrição Detalhada: Armário Material: Madeira Mdf, Tipo: Baixo, Quantidade Portas: 2UN, Cor: Marfim, Altura: 0,74M, Largura: 0,90M, Profundidade: 0,40M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 97 **Quantidade Mínima Cotada:** 97

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 194

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (97)

24 - Armário

Descrição Detalhada: Armário Material: Aço, Tipo: Pasta Suspensa, Tipo Portas: Puxadores De Ferro Cromado, Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática A Pó, Altura: 1.335MM, Largura: 460MM, Profundidade: 550MM, Características Adicionais: Fechadura Dicom, Trilho Telescópico, Quantidade Gavetas: 04UN, Aplicação: Guardar Documentos

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 32 **Quantidade Mínima Cotada:** 32

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 64

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (32)

25 - Balcão atendimento

Descrição Detalhada: Balcão Atendimento Material Estrutura: Madeira Mdf, Material Corpo: Madeira Mdf, Revestimento Corpo: Laminado Melamínico, Quantidade Gavetas: 5UN, Largura: 3,60M, Profundidade: 90CM, Altura: 1,10M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 76 **Quantidade Mínima Cotada:** 76

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 152

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (76)

26 - Estação trabalho

Descrição Detalhada: Estação Trabalho Tipo: Multifuncional, Componentes: 1 Mesa Superfície Integrada Peninsular Em "L", 180, Características Adicionais: Saídas Na Parte Frontal Com 750 Mm De Profundidade, Revestimento: Laminado Melamínico, Aplicação: Composição Ambiente Trabalho, Estrutura: Madeira Aglomerada/Aço, Acabamento Estrutura: Pintado Em Epóxi, Material Perfil: Pvc

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 254 **Quantidade Mínima Cotada:** 254

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 508

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (229), Montes Claros/MG (25)

27 - Banco

Descrição Detalhada: Banco Material: Madeira Mdf, Comprimento: 1,80M, Largura: 45CM, Altura: 45CM, Acabamento: Laminado De Pau Ferro

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 87 **Quantidade Mínima Cotada:** 87

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 174

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (87)

28 - Bibliocanto

Descrição Detalhada: Bibliocanto Material: Aço Sae 1010, Espessura: 0,90MM, Largura: 13CM, Altura: 20CM, Aplicação: Segurança Livros, Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática A Pó, Tratamento Superficial: Antiferruginoso Por Fosfatização, Profundidade: 13CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4955 **Quantidade Mínima Cotada:** 4955

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 9910

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (4955)

29 - Cadeira escolar

Descrição Detalhada: Cadeira Escolar Material Estrutura: Tubo Aço, Tratamento Superficial: Pintura Em Epóxi, Cor Estrutura: Preta, Material Encosto: Polipropileno, Material Assento: Polipropileno, Tipo Base: Fixa, Características Adicionais: Prancheta Fixa Em Mdf E Grade Para Livros, Material Borda: Fita Pvc, Cor: Azul

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1181 **Quantidade Mínima Cotada:** 1181

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2362

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (1181)

Grupo: G1

30 - Cadeira clínica

Descrição Detalhada: Cadeira Clínica Aplicação: Laboratorio, Material: Aço Inoxidável, Acabamento Da Estrutura: Pintura Eletrostática, Tipo De Assento: Assento, Costas, Braços E Pernas Reguláveis, Acabamento Do Assento: Forração Em Courino, Tipo De Pés: C/ Rodízios, Acionamento: A Gás, Inclinação Encosto: Encosto Ajustável, Características Adicionais 02: Assento E Encosto Estofado Com Espuma Poliuretano

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 430 **Quantidade Mínima Cotada:** 430

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 860

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (430)

31 - Cadeira clínica

Descrição Detalhada: Cadeira Clínica Aplicação: Laboratorio, Material: Aço Inoxidável, Acabamento Da Estrutura: Pintura Eletrostática, Tipo De Assento: Assento, Costas, Braços E Pernas Reguláveis, Acabamento Do Assento: Forração Em Courino, Tipo De Pés: C/ Rodízios, Acionamento: A Gás, Inclinação Encosto: Encosto Ajustável, Características Adicionais 02: Assento E Encosto Estofado Com Espuma Poliuretano

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 208 **Quantidade Mínima Cotada:** 208

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 416

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (208)

32 - Cadeira fixa

Descrição Detalhada: Cadeira Fixa Material Assento: Aço Inoxidável, Material Encosto: Aço Inoxidável, Material Estrutura: Tubo Aço, Tipo Base: Fixo, Tipo Encosto: Fixo, Características Adicionais: Pés Ponteiras De Borracha Antiderrapante, Tratamento Superficial: Pintura Epóxi, Tipo Pé: Aço Tubular

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 146 **Quantidade Mínima Cotada:** 146

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 292

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (146)

33 - Cadeira escritório

Descrição Detalhada: Cadeira Escritório Material Estrutura: Aço Tubular, Material Revestimento Assento E Encosto: Tecido, Material Encosto: Espuma Injetada, Material Assento: Espuma Injetada, Tipo Base: Fixa, Tipo Encosto: Médio, Apoio Braço: Sem Braços, Cor: Azul, Acabamento Superficial Estrutura: Pintura Epóxi, Cor Estrutura: Preta

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 117 **Quantidade Mínima Cotada:** 117

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 234

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (117)

34 - Cadeira escritório

Descrição Detalhada: Cadeira Escritório Material Estrutura: Aço Tubular, Material Revestimento Assento E Encosto: Tecido, Material Encosto: Espuma Injetada, Material Assento: Espuma Injetada, Tipo Base: Fixa, Tipo Encosto: Médio, Apoio Braço: Sem Braços, Cor: Azul, Acabamento Superficial Estrutura: Pintura Epóxi, Cor Estrutura: Preta

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1029 **Quantidade Mínima Cotada:** 1029

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2058

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (989), Montes Claros/MG (40)

35 - Cadeira escritório

Descrição Detalhada: Cadeira Escritório Material Estrutura: Tubo Aço, Material Revestimento Assento E Encosto: Tecido, Material Encosto: Poliéster Reforçado Com Fibras De Vidro, Material Assento: Poliéster Reforçado Com Fibras De Vidro, Tipo Base: Fixa, Tipo Encosto: Fixo, Apoio Braço: Com Braços Fixos, Cor: Verde, Acabamento Superficial Estrutura: Pintura Em Epóxi Pó, Cor Estrutura: Preta Fosca, Dimensões Assento: 530 X 490MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 340 **Quantidade Mínima Cotada:** 340

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 680

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (340)

36 - Cadeira escritório

Descrição Detalhada: Cadeira Escritório Material Estrutura: Tubo Aço, Material Revestimento Assento E Encosto: Tecido, Material Encosto: Poliéster Reforçado Com Fibras De Vidro, Material Assento: Poliéster Reforçado Com Fibras De Vidro, Tipo Base: Fixa, Tipo Encosto: Fixo, Apoio Braço: Com Braços Fixos, Cor: Verde, Acabamento Superficial Estrutura: Pintura Em Epóxi Pó, Cor Estrutura: Preta Fosca, Dimensões Assento: 530 X 490MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 533 **Quantidade Mínima Cotada:** 533

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1066

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (529), Montes Claros/MG (4)

37 - Cadeira escritório

Descrição Detalhada: Cadeira Escritório Material Estrutura: Aço Tubular, Material Revestimento Assento E Encosto: Tecido, Material Encosto: Espuma Injetada, Material Assento: Espuma Injetada, Tipo Base: Fixa, Tipo Encosto: Médio, Apoio Braço: Sem Braços, Cor: Azul, Acabamento Superficial Estrutura: Pintura Epóxi, Cor Estrutura: Preta

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 502 **Quantidade Mínima Cotada:** 502

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1004

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (502)

38 - Cadeira escritório

Descrição Detalhada: Cadeira Escritório Material Estrutura: Aço Tubular, Material Revestimento Assento E Encosto: Tecido, Material Encosto: Espuma Injetada, Material Assento: Espuma Injetada, Tipo Base: Fixa, Tipo Encosto: Médio, Apoio Braço: Sem Braços, Cor: Azul, Acabamento Superficial Estrutura: Pintura Epóxi, Cor Estrutura: Preta

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 659 **Quantidade Mínima Cotada:** 659

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1318

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (659)

39 - Cadeira metálica dobrável

Descrição Detalhada: Cadeira Metálica Dobrável Material: Tubos E Chapas De Aço, Altura Encosto: 845MM, Altura Assento: 455MM, Largura Assento: 405MM, Cor: Azul Royal

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 236 **Quantidade Mínima Cotada:** 236

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 472

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (236)

40 - Cadeira escolar

Descrição Detalhada: Cadeira Escolar Material Estrutura: Tubo Aço, Material Encosto: Polipropileno Injetado, Material Assento: Polipropileno Injetado, Características Adicionais: Empilhável, Tamanho: Assento (400x430), Encosto 400x200)MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 850 **Quantidade Mínima Cotada:** 850

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1700

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (850)

Grupo: G2

41 - Cadeira escolar

Descrição Detalhada: Cadeira Escolar Material Estrutura: Tubo Aço, Material Encosto: Polipropileno Injetado, Material Assento: Polipropileno Injetado, Características Adicionais: Empilhável, Tamanho: Assento (400x430), Encosto 400x200)MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1162 **Quantidade Mínima Cotada:** 1162

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2324

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (1132), Montes Claros/MG (30)

Grupo: G1

42 - Cadeira escritório

Descrição Detalhada: Cadeira Escritório Material Estrutura: Tubo Aço, Material Revestimento Assento E Encosto: Polipropileno, Material Encosto: Polipropileno Telado, Material Assento: Polipropileno / Espuma Poliuretano Injetada, Tratamento Superficial Estrutura: Pintura Em Epóxi, Tipo Base: Giratória, Características Adicionais: Encosto Em Tela, Cor Estrutura: Preta, Quantidade Pés: 4UN, Dimensões Assento: 480 X 490MM, Dimensões Encosto: 380 X 450MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 210 **Quantidade Mínima Cotada:** 210

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 420

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (210)

43 - Cadeira digitador

Descrição Detalhada: Cadeira Digitador Material Estrutura: Aço, Material Assento: Espuma Injetada, Material Encosto: Espuma Injetada, Material Revestimento: Tecido 100% Poliéster, Tipo Base: Giratória, Tipo Encosto: Médio, Apoio Braço: Braço Em Forma De "T", Tratamento Superficial Estrutura: Anti-Ferruginoso E Pintura Eletrostática Epoxi-Pó, Cor: Preta, Tipo Rodízio: Duplo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 985 **Quantidade Mínima Cotada:** 985

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1970

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (956), Montes Claros/MG (29)

44 - Cadeira digitador

Descrição Detalhada: Cadeira Digitador Material Estrutura: Aço, Material Assento: Espuma Injetada, Material Encosto: Espuma Injetada, Material Revestimento: Tecido 100% Poliéster, Tipo Base: Giratória, Tipo Encosto: Médio, Apoio Braço: Braço Em Forma De "T", Tratamento Superficial Estrutura: Anti-Ferruginoso E Pintura Eletrostática Epoxi-Pó, Cor: Preta, Tipo Rodízio: Duplo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 752 **Quantidade Mínima Cotada:** 752

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1504

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (744), Montes Claros/MG (8)

45 - Cadeira digitador

Descrição Detalhada: Cadeira Digitador Material Estrutura: Tubo Aço, Material Assento: Espuma Injetada, Material Encosto: Espuma Injetada, Material Revestimento: Tecido, Tipo Base: Giratória, Tipo Encosto: Ajustável Em Altura E Inclinação, Cor Revestimento: Preta, Características Adicionais: Sem Braço, Anel Apoio Dos Pés E Regulagem Vertical, Quantidade Pés: 5UN

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	474	Quantidade Mínima Cotada:	474
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	948
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (474)

46 - Cadeira digitador

Descrição Detalhada: Cadeira Digitador Material Estrutura: Aço, Material Assento: Espuma Injetada, Material Encosto: Espuma Injetada, Material Revestimento: Tecido 100% Poliéster, Tipo Base: Giratória, Tipo Encosto: Médio, Apoio Braço: Braço Em Forma De "T", Tratamento Superficial Estrutura: Anti-Ferruginoso E Pintura Eletrostática Epoxi-Pó, Cor: Preta, Tipo Rodízio: Duplo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	407	Quantidade Mínima Cotada:	407
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	814
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (403), Montes Claros/MG (4)

47 - Poltrona

Descrição Detalhada: Poltrona Material Estrutura: Alumínio, Material Assento E Encosto: Espuma Injetada, Acabamento Superficial Estrutura: Pintura Epóxi-Pó, Material Revestimento Assento E Encosto: Couro Sintético, Tipo: Giratória, Tipo Espaldar: Alto, Características Adicionais: Com Rodízios, Largura: 494MM, Profundidade: 460MM, Altura: 689MM, Cor Estrutura: Preta, Cor Tecido: Preto, Tipo Estrutura: Base Com 5 Hastes, Cor: Preta

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	185	Quantidade Mínima Cotada:	185
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	370
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (185)

48 - Cadeira fixa

Descrição Detalhada: Cadeira Fixa Material Assento: Madeira E Espuma Injetada, Material Encosto: Madeira E Espuma Injetada, Material Estrutura: Metal, Material Revestimento Assento E Encosto: Couro Ecológico, Acabamento Estrutura: Pintura Eletrostática Epóxi-Pó, Tipo Base: Fixo, Tipo Encosto: Fixo, Características Adicionais: Sem Braço, Cor: Preta, Tipo Pé: Palito (4)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	143	Quantidade Mínima Cotada:	143
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	286
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (143)

49 - Cadeira empilhável

Descrição Detalhada: Cadeira Empilhável Material Estrutura: Polipropileno, Cor: Preta, Material Assento/Encosto: Polipropileno, Características Adicionais: Com Braço, Acabamento Superficial: Pintura Epóxi, Altura: 83CM, Largura: 53CM, Profundidade: 40CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	676	Quantidade Mínima Cotada:	676
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	1352
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (676)

Grupo: G8

50 - Equipamento / Mobiliário Para Necrópsia

Descrição Detalhada: Equipamento / Mobiliário Para Necrópsia Tipo: Caixa Para Conservação De Cadáver, Material: Aço Inoxidável, Componentes: Tampa C/ Vedação, Adicionais: Pés C/ Ponteiros De Borracha, Capacidade: Cerca De 350L

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12 **Quantidade Mínima Cotada:** 12

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 24

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (12)

51 - Equipamento / Mobiliário Para Necrópsia

Descrição Detalhada: Equipamento / Mobiliário Para Necrópsia Tipo: Caixa Para Conservação De Cadáver, Material: Aço Inoxidável, Componentes: Tampa Fixa C/ Vedação, Capacidade: Cerca De 65L

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12 **Quantidade Mínima Cotada:** 12

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 24

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (12)

52 - Caixa bibliográfica

Descrição Detalhada: Caixa Bibliográfica Material: Aço Sae 1010, Comprimento: 20CM, Largura: 10CM, Altura: 20CM, Tratamento Superficial: Antiferruginoso, Acabamento Superficial: Antiferruginoso, Fosfatizante, Pintura Eletrostática, Aplicação: Acondicionamento De Periódicos, Características Adicionais: Fechamento Superior Frontal Com Porta Etiqueta, Ca

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 303 **Quantidade Mínima Cotada:** 303

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 606

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (303)

53 - Carrinho distribuição

Descrição Detalhada: Carrinho Distribuição Material Bandeja: Aço Inoxidável, Material Estrutura: Aço Inox Aisi 304, Tipo: Plataforma, Tipo Rodízio: 2 Fixos E 2 Giratórios, Aplicação: Transporte De Bandejas E Pratos, Comprimento: 900MM, Largura: 600MM, Altura: 1.000MM, Acabamento Superficial: Escovado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 78 **Quantidade Mínima Cotada:** 78

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 156

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (78)

54 - Mesa escolar

Descrição Detalhada: Mesa Escolar Material Estrutura: Madeira Revestida Com Laminado Melamínico, Material Tampo: Mdf, Revestimento Tampo: Laminado Melamínico, Altura: 75CM, Largura: 93CM, Profundidade: 63CM, Características Adicionais: Bordas Retas Em Pvc Estruturado Na Mesma Cor Do La, Espessura Tampo: 18MM, Cor: Ovo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 596 **Quantidade Mínima Cotada:** 596

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1192

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (596)

Grupo: G2

55 - Mesa escolar

Descrição Detalhada: Mesa Escolar Material Estrutura: Madeira Revestida Com Laminado Melamínico, Material Tampo: Mdf, Revestimento Tampo: Laminado Melamínico, Altura: 75CM, Largura: 93CM, Profundidade: 63CM, Características Adicionais: Bordas Retas Em Pvc Estruturado Na Mesma Cor Do La, Espessura Tampo: 18MM, Cor: Ovo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	Quantidade Mínima Cotada:	605
Quantidade Total:	605	Critério de Valor:	Valor Estimado
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Quantidade Máxima para Adesões:	1210
Unidade de Fornecimento:	Unidade		
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (605)
Grupo: G1

56 - Mesa escolar

Descrição Detalhada: Mesa Escolar Material Estrutura: Madeira Revestida Com Laminado Melamínico, Material Tampo: Mdf, Revestimento Tampo: Laminado Melamínico, Altura: 75CM, Largura: 93CM, Profundidade: 63CM, Características Adicionais: Bordas Retas Em Pvc Estruturado Na Mesma Cor Do La, Espessura Tampo: 18MM, Cor: Ovo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	Quantidade Mínima Cotada:	896
Quantidade Total:	896	Critério de Valor:	Valor Estimado
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Quantidade Máxima para Adesões:	1792
Unidade de Fornecimento:	Unidade		
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (896)
Grupo: G1

57 - Carteira Escolar

Descrição Detalhada: Carteira Escolar Material Estrutura: Tubo Aço, Material Tampo: Plástico Injetado, Espessura Tampo: 18MM, Tamanho: 76 X 60 X 45CM, Revestimento Tampo: Laminado Melamínico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	Quantidade Mínima Cotada:	141
Quantidade Total:	141	Critério de Valor:	Valor Estimado
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Quantidade Máxima para Adesões:	282
Unidade de Fornecimento:	Unidade		
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (141)
Grupo: G1

58 - Carteira Escolar

Descrição Detalhada: Carteira Escolar Material Estrutura: Tubo Aço, Material Tampo: Plástico Injetado, Espessura Tampo: 18MM, Tamanho: 76 X 60 X 45CM, Revestimento Tampo: Laminado Melamínico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	Quantidade Mínima Cotada:	198
Quantidade Total:	198	Critério de Valor:	Valor Estimado
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Quantidade Máxima para Adesões:	396
Unidade de Fornecimento:	Unidade		
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (198)
Grupo: G1

59 - Cadeira escolar

Descrição Detalhada: Cadeira Escolar Material Estrutura: Metálica, Tratamento Superficial: Pintado Em Epóxi, Cor Estrutura: Preta, Material Encosto: Compensado Revest. C/ Espuma Poliuretano Injetada, Material Assento: Compensado Revest. C/ Espuma Poliuretano Injetada, Material Revestimento Assento E Encosto: Tecido, Cor Revestimento: Azul, Espessura Espuma: 30CM, Tipo Base: Com Porta Livros / Sapatas Anti-Derrapantes, Características Adicionais: Prancheta Escamoteável Para Destro, Contra Encosto, Material Borda: Pvc Rígido

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 175 **Quantidade Mínima Cotada:** 175

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 350

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (175)

Grupo: G3

60 - Cadeira escolar

Descrição Detalhada: Cadeira Escolar Material Estrutura: Metálica, Tratamento Superficial: Pintado Em Epóxi, Cor Estrutura: Preta, Material Encosto: Compensado Revest. C/ Espuma Poliuretano Injetada, Material Assento: Compensado Revest. C/ Espuma Poliuretano Injetada, Material Revestimento Assento E Encosto: Tecido, Cor Revestimento: Azul, Espessura Espuma: 30CM, Tipo Base: Com Porta Livros / Sapatas Anti-Derrapantes, Características Adicionais: Prancheta Escamoteável Para Canhoto, Contra, Material Borda: Pvc Rígido

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120 **Quantidade Mínima Cotada:** 120

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 240

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (120)

Grupo: G3

61 - Cadeira escolar

Descrição Detalhada: Cadeira Escolar Material Estrutura: Metálica, Tratamento Superficial: Pintado Em Epóxi, Cor Estrutura: Preta, Material Encosto: Compensado Revest. C/ Espuma Poliuretano Injetada, Material Assento: Compensado Revest. C/ Espuma Poliuretano Injetada, Material Revestimento Assento E Encosto: Tecido, Cor Revestimento: Azul, Espessura Espuma: 30CM, Tipo Base: Com Porta Livros / Sapatas Anti-Derrapantes, Características Adicionais: Prancheta Escamoteável Para Canhoto, Contra, Material Borda: Pvc Rígido

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 267 **Quantidade Mínima Cotada:** 267

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 534

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (267)

Grupo: G1

62 - Cadeira escolar

Descrição Detalhada: Cadeira Escolar Material Estrutura: Metálica, Tratamento Superficial: Pintado Em Epóxi, Cor Estrutura: Preta, Material Encosto: Compensado Revest. C/ Espuma Poliuretano Injetada, Material Assento: Compensado Revest. C/ Espuma Poliuretano Injetada, Material Revestimento Assento E Encosto: Tecido, Cor Revestimento: Azul, Espessura Espuma: 30CM, Tipo Base: Com Porta Livros / Sapatas Anti-Derrapantes, Características Adicionais: Prancheta Escamoteável Para Destro, Contra Encosto, Material Borda: Pvc Rígido

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 893 **Quantidade Mínima Cotada:** 893

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1786

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (893)

Grupo: G1

63 - Cavalete

Descrição Detalhada: Cavalete Estrutura: Alumínio Quadrado, Cor Madeira: Não Aplicável, Acabamento Superficial: Adonizado Fosco Natural, Bitola: 2,50 X 2,50CM, Material Dobradiça: Metal, Revestimento Corpo: Não Aplicável, Tipo Junção: Parafusada, Largura Papel: 0,70M, Altura Papel: 1M, Altura Total: 1,70M, Componentes: Quadro Branco, Características Adicionais: Protetor Pvc Ponta Dos Pés

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 109 **Quantidade Mínima Cotada:** 109

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 218

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (106), Montes Claros/MG (3)

64 - Escada

Descrição Detalhada: Escada Material: Aço, Quantidade Degraus: 2UN

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 131 **Quantidade Mínima Cotada:** 131

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 262

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (131)

65 - Escaninho

Descrição Detalhada: Escaninho Material: Mdp Aglomerado, Tipo: Guarda-Volume, Quantidade Portas: 8UN, Altura: 2,10M, Largura: 80CM, Profundidade: 478MM, Características Adicionais: Cada Porta Com Fechadura Própria E Duas Chaves, Cor: Bege, Acabamento Superficial: Laminado Melamínico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 64 **Quantidade Mínima Cotada:** 64

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 128

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (64)

66 - Cadeira fixa

Descrição Detalhada: Cadeira Fixa Material Assento: Polipropileno/Reforçado, Material Encosto: Polipropileno, Material Estrutura: Polipropileno, Tipo Encosto: Fixo, Características Adicionais: Conforme Modelo, Dimensões Assento: 465 X 465MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 41 **Quantidade Mínima Cotada:** 41

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 82

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (41)

67 - Módulo de trabalho para escritório

Descrição Detalhada: Módulo De Trabalho Para Escritório Material: Madeira Aglomerada, Quantidade Tampos: 1UN, Quantidade Gaveteiros: 1UN, Tipo Gaveteiro: Volante, Quantidade Gavetas Gaveteiro: 3UN, Revestimento Tampo: Laminado De Madeira Tipo Freijó, Características Adicionais: Módulo Em "L" Com Superfície Linear Complementar, Comprimento Tampo Maior: 185CM, Largura Tampo Menor: 60CM, Altura Módulo: 75CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 97 **Quantidade Mínima Cotada:** 97

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 194

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (94), Montes Claros/MG (3)

68 - Módulo de trabalho para escritório

Descrição Detalhada: Módulo De Trabalho Para Escritório Material: Madeira Aglomerada Mdp, Material Estrutura: Tubos E Chapas De Aço, Quantidade Tampos: 1UN, Comprimento Tampo: 140CM, Largura Tampo: 60CM, Revestimento Tampo: Laminado Melamínico, Características Adicionais: Módulo Em Forma De "L", Altura Módulo: 74CM, Acessórios: Sapatas Niveladoras, Acesso Para Cabeamento Em Pvc

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120 **Quantidade Mínima Cotada:** 120

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 240

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (120)

69 - Módulo de trabalho para escritório

Descrição Detalhada: Módulo De Trabalho Para Escritório Material: Madeira Aglomerada, Quantidade Tampos: 1UN, Quantidade Gaveteiros: 1UN, Tipo Gaveteiro: Volante, Quantidade Gavetas Gaveteiro: 3UN, Revestimento Tampo: Laminado De Madeira Tipo Freijó, Características Adicionais: Módulo Em "L" Com Superfície Linear Complementar, Comprimento Tampo Maior: 185CM, Largura Tampo Menor: 60CM, Altura Módulo: 75CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 84 **Quantidade Mínima Cotada:** 84

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 168

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (84)

70 - Módulo de trabalho para escritório

Descrição Detalhada: Módulo De Trabalho Para Escritório Material: Madeira Aglomerada, Quantidade Tampos: 1UN, Quantidade Gaveteiros: 1UN, Tipo Gaveteiro: Volante, Quantidade Gavetas Gaveteiro: 3UN, Revestimento Tampo: Laminado De Madeira Tipo Freijó, Características Adicionais: Módulo Em "L" Com Superfície Linear Complementar, Comprimento Tampo Maior: 185CM, Largura Tampo Menor: 60CM, Altura Módulo: 75CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 127 **Quantidade Mínima Cotada:** 127

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 254

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (119), Montes Claros/MG (8)

71 - Módulo de trabalho para escritório

Descrição Detalhada: Módulo De Trabalho Para Escritório Material: Madeira Aglomerada Mdp, Material Estrutura: Tubos E Chapas De Aço, Quantidade Tampos: 1UN, Comprimento Tampo: 140CM, Largura Tampo: 60CM, Revestimento Tampo: Laminado Melamínico, Características Adicionais: Módulo Em Forma De "L", Altura Módulo: 74CM, Acessórios: Sapatas Niveladoras, Acesso Para Cabeamento Em Pvc

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 189 **Quantidade Mínima Cotada:** 189

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 378

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (187), Diamantina/MG (2)

72 - Módulo de trabalho para escritório

Descrição Detalhada: Módulo De Trabalho Para Escritório Material: Madeira Aglomerada, Quantidade Tampos: 1UN, Quantidade Gaveteiros: 1UN, Tipo Gaveteiro: Volante, Quantidade Gavetas Gaveteiro: 3UN, Revestimento Tampo: Laminado De Madeira Tipo Freijó, Características Adicionais: Módulo Em "L" Com Superfície Linear Complementar, Comprimento Tampo Maior: 185CM, Largura Tampo Menor: 60CM, Altura Módulo: 75CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 130 **Quantidade Mínima Cotada:** 130

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 260

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (130)

73 - Módulo de trabalho para escritório

Descrição Detalhada: Módulo De Trabalho Para Escritório Material: Madeira Aglomerada Mdp, Material Estrutura: Tubos E Chapas De Aço, Quantidade Tampos: 1UN, Comprimento Tampo: 140CM, Largura Tampo: 60CM, Revestimento Tampo: Laminado Melamínico, Características Adicionais: Módulo Em Forma De "L", Altura Módulo: 74CM, Acessórios: Sapatas Niveladoras, Acesso Para Cabeamento Em Pvc

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 102 **Quantidade Mínima Cotada:** 102

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 204

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (102)

74 - Módulo de trabalho para escritório

Descrição Detalhada: Módulo De Trabalho Para Escritório Material: Madeira Aglomerada Mdp, Material Estrutura: Tubos E Chapas De Aço, Quantidade Tampos: 1UN, Comprimento Tampo: 140CM, Largura Tampo: 60CM, Revestimento Tampo: Laminado Melamínico, Características Adicionais: Módulo Em Forma De "L", Altura Módulo: 74CM, Acessórios: Sapatas Niveladoras, Acesso Para Cabeamento Em Pvc

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 65 **Quantidade Mínima Cotada:** 65

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 130

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (65)

75 - Módulo de trabalho para escritório

Descrição Detalhada: Módulo De Trabalho Para Escritório Material: Madeira Aglomerada Mdp, Material Estrutura: Tubos E Chapas De Aço, Quantidade Tampos: 1UN, Comprimento Tampo: 140CM, Largura Tampo: 60CM, Revestimento Tampo: Laminado Melamínico, Características Adicionais: Módulo Em Forma De "L", Altura Módulo: 74CM, Acessórios: Sapatas Niveladoras, Acesso Para Cabeamento Em Pvc

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 68 **Quantidade Mínima Cotada:** 68

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 136

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (68)

76 - Módulo de trabalho para escritório

Descrição Detalhada: Módulo De Trabalho Para Escritório Material: Madeira Aglomerada Mdp, Material Estrutura: Tubos E Chapas De Aço, Quantidade Tampos: 1UN, Comprimento Tampo: 140CM, Largura Tampo: 60CM, Revestimento Tampo: Laminado Melamínico, Características Adicionais: Módulo Em Forma De "L", Altura Módulo: 74CM, Acessórios: Sapatas Niveladoras, Acesso Para Cabeamento Em Pvc

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 56 **Quantidade Mínima Cotada:** 56

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 112

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (56)

77 - Módulo de trabalho para escritório

Descrição Detalhada: Módulo De Trabalho Para Escritório Material: Madeira Aglomerada, Quantidade Tampos: 1UN, Quantidade Gaveteiros: 1UN, Tipo Gaveteiro: Volante, Quantidade Gavetas Gaveteiro: 3UN, Revestimento Tampo: Laminado De Madeira Tipo Freijó, Características Adicionais: Módulo Em "L" Com Superfície Linear Complementar, Comprimento Tampo Maior: 185CM, Largura Tampo Menor: 60CM, Altura Módulo: 75CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 62 **Quantidade Mínima Cotada:** 62

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 124

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (62)

78 - Módulo de trabalho para escritório

Descrição Detalhada: Módulo De Trabalho Para Escritório Material: Madeira Aglomerada, Quantidade Tampos: 1UN, Quantidade Gaveteiros: 1UN, Tipo Gaveteiro: Volante, Quantidade Gavetas Gaveteiro: 3UN, Revestimento Tampo: Laminado De Madeira Tipo Freijó, Características Adicionais: Módulo Em "L" Com Superfície Linear Complementar, Comprimento Tampo Maior: 185CM, Largura Tampo Menor: 60CM, Altura Módulo: 75CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 59 **Quantidade Mínima Cotada:** 59

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 118

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (59)

79 - Estante

Descrição Detalhada: Estante Material: Chapa Aço, Tipo: Dupla Face, Altura: 200CM, Largura: 100CM, Profundidade: 58CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 107 **Quantidade Mínima Cotada:** 107

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 214

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (107)

80 - Estante

Descrição Detalhada: Estante Material: Aço Inox 304, Tipo: Parede, Altura: 2,25M, Largura: 1,40M, Profundidade: 0,65M, Quantidade Prateleiras: 5UN

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 125 **Quantidade Mínima Cotada:** 125

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 250

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (125)

81 - Estante

Descrição Detalhada: Estante Material: Aço Inox 304, Tipo: Parede, Altura: 2,25M, Largura: 1,40M, Profundidade: 0,65M, Quantidade Prateleiras: 5UN
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 104 **Quantidade Mínima Cotada:** 104
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 208
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00
Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (104)

82 - Estante

Descrição Detalhada: Estante Material: Aço Inox 304, Tipo: Parede, Altura: 2,25M, Largura: 1,40M, Profundidade: 0,65M, Quantidade Prateleiras: 5UN
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 107 **Quantidade Mínima Cotada:** 107
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 214
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00
Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (107)

83 - Estante

Descrição Detalhada: Estante Material: Aço Inox 304, Tipo: Parede, Altura: 2,25M, Largura: 1,40M, Profundidade: 0,65M, Quantidade Prateleiras: 5UN
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 115 **Quantidade Mínima Cotada:** 115
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 230
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00
Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (109), Montes Claros/MG (6)

84 - Estante

Descrição Detalhada: Estante Material: Aço Inox 304, Tipo: Parede, Altura: 2,25M, Largura: 1,40M, Profundidade: 0,65M, Quantidade Prateleiras: 5UN
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 149 **Quantidade Mínima Cotada:** 149
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 298
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00
Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (149)

85 - Estante metálica

Descrição Detalhada: Estante Metálica Material: Aço, Altura: 1,98M, Largura: 0,92M, Profundidade: 0,40M, Tipo Prateleiras: Reguláveis, Quantidade Prateleiras: 6UN, Tratamento Superficial: Pintura Eletrostática, Cor: Cinza
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 122 **Quantidade Mínima Cotada:** 122
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 244
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00
Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (122)

86 - Estante Metálica

Descrição Detalhada: Estante Metálica Material: Aço, Altura: 2,0M, Largura: 1,20M, Profundidade: 0,80M, Tipo Prateleiras: Reforçada, Quantidade Prateleiras: 3UN, Tratamento Superficial: Pintura Epoxi, Cor: Cinza, Características Adicionais: Reforço Nas Laterais, Capacidade: 500KG

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 92 **Quantidade Mínima Cotada:** 92

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 184

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (92)

87 - Estante

Descrição Detalhada: Estante Material: Aço Sae 1008, Tipo: Monoface, Altura: 1,00M, Largura: 1,00M, Profundidade: 30CM, Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática A Pó, Cor: Cinza, Quantidade Prateleiras: 2UN, Tipo Prateleiras: Inclínadas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 94 **Quantidade Mínima Cotada:** 94

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 188

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (94)

88 - Estante

Descrição Detalhada: Estante Material: Aço Sae 1008, Tipo: Monoface, Altura: 1,00M, Largura: 1,00M, Profundidade: 30CM, Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática A Pó, Cor: Cinza, Quantidade Prateleiras: 2UN, Tipo Prateleiras: Inclínadas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 102 **Quantidade Mínima Cotada:** 102

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 204

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (102)

89 - Estante

Descrição Detalhada: Estante Material: Aço, Tipo: Dupla Face, Altura: 2,00M, Largura: 1,00M, Profundidade: 58CM, Cor: Bege, Quantidade Prateleiras: 8UN

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 118 **Quantidade Mínima Cotada:** 118

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 236

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (118)

90 - Porta-Revista

Descrição Detalhada: Porta-Revista Material: Aço Inoxidável, Tipo: Revisteiro, Altura: 1290MM, Largura: 826MM, Quantidade Lombada: 5UN, Características Adicionais: 2 Prateleiras Com 384 Mm Profundidade, Lombada: 384MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 77 **Quantidade Mínima Cotada:** 77

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 154

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (74), Montes Claros/MG (3)

91 - Estante

Descrição Detalhada: Estante Material: Aço Sae 1008, Tipo: Monoface, Altura: 1,00M, Largura: 1,00M, Profundidade: 30CM, Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática A Pó, Cor: Cinza, Quantidade Prateleiras: 2UN, Tipo Prateleiras: Inclínadas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 66 **Quantidade Mínima Cotada:** 66

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 132

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (66)

92 - Módulo de trabalho para escritório

Descrição Detalhada: Módulo De Trabalho Para Escritório Material: Madeira Aglomerada, Quantidade Tampos: 1UN, Quantidade Gaveteiros: 1UN, Tipo Gaveteiro: Volante, Quantidade Gavetas Gaveteiro: 3UN, Revestimento Tampo: Laminado De Madeira Tipo Freijó, Características Adicionais: Módulo Em "L" Com Superfície Linear Complementar, Comprimento Tampo Maior: 185CM, Largura Tampo Menor: 60CM, Altura Módulo: 75CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 174 **Quantidade Mínima Cotada:** 174

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 348

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (174)

93 - Módulo de trabalho para escritório

Descrição Detalhada: Módulo De Trabalho Para Escritório Material: Madeira Aglomerada, Quantidade Tampos: 1UN, Quantidade Gaveteiros: 1UN, Tipo Gaveteiro: Volante, Quantidade Gavetas Gaveteiro: 3UN, Revestimento Tampo: Laminado De Madeira Tipo Freijó, Características Adicionais: Módulo Em "L" Com Superfície Linear Complementar, Comprimento Tampo Maior: 185CM, Largura Tampo Menor: 60CM, Altura Módulo: 75CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 192 **Quantidade Mínima Cotada:** 192

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 384

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (192)

94 - Módulo de trabalho para escritório

Descrição Detalhada: Módulo De Trabalho Para Escritório Material: Madeira Aglomerada, Quantidade Tampos: 1UN, Quantidade Gaveteiros: 1UN, Tipo Gaveteiro: Volante, Quantidade Gavetas Gaveteiro: 3UN, Revestimento Tampo: Laminado De Madeira Tipo Freijó, Características Adicionais: Módulo Em "L" Com Superfície Linear Complementar, Comprimento Tampo Maior: 185CM, Largura Tampo Menor: 60CM, Altura Módulo: 75CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 260 **Quantidade Mínima Cotada:** 260

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 520

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (260)

95 - Cadeira sobre longarina

Descrição Detalhada: Cadeira Sobre Longarina Material Assento E Encosto: Polipropileno, Cor: Preta, Quantidade Assentos: 2UN, Características Adicionais: Sem Braço, Comprimento Longarina: 100CM, Largura Longarina: 100CM, Material Estrutura: Tubo Aço, Acabamento Superficial Longarina: Pintura Em Epóxi-Pó

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 92 **Quantidade Mínima Cotada:** 92

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 184

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (92)

Grupo: G5

96 - Cadeira sobre longarina

Descrição Detalhada: Cadeira Sobre Longarina Material Assento E Encosto: Compensado Multilaminado, Material Revestimento Assento E Encosto: Vinil Texturizado, Cor: Preta, Quantidade Assentos: 2UN, Material Estofamento: Espuma Poliuretano Injetada / Moldada, Material Estrutura: Aço, Acabamento Superficial Longarina: Pintura Em Epóxi-Pó, Cor Longarina: Preta

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 99

Quantidade Mínima Cotada: 99

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 198

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (99)

Grupo: G4

97 - Cadeira sobre longarina

Descrição Detalhada: Cadeira Sobre Longarina Material Assento E Encosto: Polipropileno, Cor: Cinza, Quantidade Assentos: 3UN, Características Adicionais: Sem Braço, Comprimento Longarina: Aproximadamente 1,65CM, Largura Longarina: Aproximadamente 63CM, Material Estrutura: Tubo Aço, Acabamento Superficial Longarina: Pintura Eletrostática Em Epóxi-Pó, Cor Longarina: Prata

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 82

Quantidade Mínima Cotada: 82

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 164

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (82)

Grupo: G5

98 - Cadeira sobre longarina

Descrição Detalhada: Cadeira Sobre Longarina Material Assento E Encosto: Compensado/Espuma Injetada, Material Revestimento Assento E Encosto: Tecido, Quantidade Assentos: 3UN, Características Adicionais: Bordas De Proteção Em Pvc, Material Estrutura: Aço, Acabamento Superficial Longarina: Pintura Em Epóxi

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 121

Quantidade Mínima Cotada: 121

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 242

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (121)

Grupo: G4

99 - Cadeira sobre longarina

Descrição Detalhada: Cadeira Sobre Longarina Material Assento E Encosto: Polipropileno, Cor: Azul, Quantidade Assentos: 4UN, Características Adicionais: Sem Braço, Material Estrutura: Tubo Aço, Acabamento Superficial Longarina: Pintura Eletrostática Em Epóxi-Pó, Cor Longarina: Prata

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 97

Quantidade Mínima Cotada: 97

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 194

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (97)

Grupo: G5

100 - Cadeira sobre longarina

Descrição Detalhada: Cadeira Sobre Longarina Material Assento E Encosto: Compensado/Espuma Injetada, Material Revestimento Assento E Encosto: Tecido, Quantidade Assentos: 4UN, Características Adicionais: Bordas De Proteção Em Pvc, Material Estrutura: Aço, Acabamento Superficial Longarina: Pintura Em Epóxi

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 135 **Quantidade Mínima Cotada:** 135

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 270

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (135)

Grupo: G4

101 - Maca clínica

Descrição Detalhada: Maca Clínica Material: Aço Inoxidável, Acabamento Da Superfície: Esmaltado, Rodas: Sem Rodízios, Pés Fixo, Comprimento: Até 2,00M, Largura: Cerca De 0,80M, Altura: Cerca De 1,00M, Componentes 01: Suporte Para Cilindro De O2, Características Adicionais: Cabeceira Regulável Por Cremalheira, Acessórios: Colchonete

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24 **Quantidade Mínima Cotada:** 24

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 48

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (24)

102 - Maca clínica

Descrição Detalhada: Maca Clínica Material: Aço Inoxidável, Rodas: 4 Rodízios De 8", Freio Nos 2 Rodízios, Comprimento: Até 2,00M, Largura: Cerca De 0,80M, Capacidade De Carca: Até 250KG, Componentes: Suporte Soro Removível, Características Adicionais: Cabeceira Regulável Por Cremalheira, Características Adicionais 01: Grades Laterais Rebatíveis, Acessórios: Colchonete

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 26 **Quantidade Mínima Cotada:** 26

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 52

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (26)

103 - Mapoteca

Descrição Detalhada: Mapoteca Material: Chapa Aço, Tratamento Superficial: Pintura Antiferruginosa, Fosfatização A Zinco, Pin, Cor Tinta: Cinza, Largura: 1,80M, Altura: 1,25M, Profundidade: 1,18M, Características Adicionais: Puxadores Embutidos Em Poliamida, Quantidade Gavetas: 10 Gavetas Para Arquivamento Horizontal

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 14 **Quantidade Mínima Cotada:** 14

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 28

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (14)

104 - Mapoteca

Descrição Detalhada: Mapoteca Material: Chapa Aço, Tratamento Superficial: Epóxi Pó Texturizado, Cor Tinta: Cinza Claro, Largura: 120CM, Altura: 130CM, Profundidade: 80CM, Localização Abertura: Lateral E Frontal, Características Adicionais: Estrutura Em 4 Colunas/Cantoneiras Reforçadas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12 **Quantidade Mínima Cotada:** 12

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 24

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (12)

105 - Mesa reunião redonda

Descrição Detalhada: Mesa Reunião Redonda Material: Madeira, Tipo Madeira: Compensado, Acabamento Superficial: Laminado Melamínico, Tipo Revestimento: Laminado Melamínico Baixa Pressão, Diâmetro: 1.200MM, Altura: 740MM, Quantidade Pés: 4UN, Espessura Tampo: 25MM, Cor Tampo: Madeirado, Características Adicionais: Borda Pvc, Material Estrutura: Tubo De Aço, Revestimento Superior Do Tampo: Laminado Melamínico, Revestimento Inferior Do Tampo: Laminado Melamínico, Cor Estrutura: Grafite, Acabamento Bordas: Arredondadas / Pvc, Tipo Estrutura: Tubular

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 190 **Quantidade Mínima Cotada:** 190

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 380

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (184), Montes Claros/MG (6)

106 - Mesa Madeira

Descrição Detalhada: Mesa Madeira Material: Mdf, Comprimento: 1000MM, Largura: 1000MM, Altura: 750MM, Características Adicionais: Sapatas Niveladoras

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 212 **Quantidade Mínima Cotada:** 212

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 424

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (206), Montes Claros/MG (6)

107 - Mesa Madeira

Descrição Detalhada: Mesa Madeira Material: Mdf, Comprimento: 1000MM, Largura: 1000MM, Altura: 750MM, Características Adicionais: Sapatas Niveladoras

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 111 **Quantidade Mínima Cotada:** 111

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 222

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (111)

108 - Mobiliario material plastico - piscina / jardim (cadeira / mesa)

Descrição Detalhada: Mobiliario Material Plastico - Piscina / Jardim (Cadeira / Mesa) Tipo: Mesa, Altura: 75CM, Largura: 60CM, Comprimento: 1,50M, Características Adicionais: Bancos Acoplados, Material: Madeira Plástica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 305 **Quantidade Mínima Cotada:** 305

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 610

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (305)

Grupo: G8

109 - Mesa Para Anatomia

Descrição Detalhada: Mesa Para Anatomia Aplicação: Necrópsia, Material: Aço Inoxidável, Tampo: Chapa C/ Vinco E Dreno, Estrutura: Tubular, Características Adicionais: Suporte P/ Balde E Balde, Dimensões: Cerca De 2 X 0,7 X 0,9M, Tipo Pés: Pés C/ Rodízios E Trava

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 64 **Quantidade Mínima Cotada:** 64

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 128

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (64)

110 - Mesa Para Anatomia

Descrição Detalhada: Mesa Para Anatomia Aplicação: Necrópsia, Material: Aço Inoxidável, Tampo: Chapa Rebaixada C/ Vinco E Dreno, Estrutura: Superfície Superior C/ Grelha Tubular Removível, Características Adicionais: Pia C/ Torneira, Ducha E Caixa Auxiliar Removível, Dimensões: Cerca De 2,5 X 0,7 X 0,9M, Componente: Fixador Craniano Metálico Ajustável, Tipo Pés: Pés C/ Ponteiras De Borracha

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Quantidade Mínima Cotada: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 14

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (7)

111 - Mesa professor

Descrição Detalhada: Mesa Professor Material Estrutura: Metálica Tubular, Formato: Retangular, Material Tampo: Aglomerado De Mdp, Espessura Tampo: 25MM, Revestimento Tampo: Laminado Melaminico Baixa Pressão, Dimensões: 1200x640x740MM, Características Adicionais: 4 Pés/Sapatas Reguláveis/Encabeçamento Fita Polies

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 342

Quantidade Mínima Cotada: 342

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 684

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (317), Montes Claros/MG (25)

112 - Mesa reunião retangular

Descrição Detalhada: Mesa Reunião Retangular Material: Aglomerado Madeira, Comprimento: 300CM, Largura: 120CM, Altura: 74CM, Material Face Superior: Laminado Melamínico Alta Pressão, Tipo Bordas: Longitudinal Arredondadas, Tipo Estrutura: Chapa Aço #13 Estampada, Características Adicionais: Sapatas Niveladoras/Coluna Chapa Aço #20/Travessa, Espessura Tampo: 25MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 112

Quantidade Mínima Cotada: 112

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 224

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (112)

113 - Cabine acústica

Descrição Detalhada: Cabine Acústica Material: Madeira Aglomerada, Largura: 102CM, Altura: 140CM, Profundidade: 137CM, Características Adicionais: Padrão Construtivo Conforme Projeto, Aplicação: Telemarketing, Acessórios: Prateleira/Fiação/Caixa Tomadas/Sapatas Niveladora

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 188

Quantidade Mínima Cotada: 188

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 376

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (188)

114 - Banqueta

Descrição Detalhada: Banqueta Material Estrutura: Aço, Tipo Assento: Giratório, Material Base Assento: Aço, Acabamento Estrutura: Cromado, Altura: 70CM, Diâmetro Assento: 30CM, Características Adicionais: Sem Encosto

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 713

Quantidade Mínima Cotada: 713

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1426

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (613), Montes Claros/MG (100)

115 - Banco giratório

Descrição Detalhada: Banco Giratório Material: Aço Inoxidável, Tipo De Assento: Assento Giratório E Altura Regulável, Acabamento Do Assento: Espuma De Alta Densidade, Diâmetro: Cerca De 40 Cm De Diâmetro, Tipo De Pés: Pés Fixo Com Ponteira De Borracha

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 233 **Quantidade Mínima Cotada:** 233

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 466

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (233)

116 - Estante

Descrição Detalhada: Estante Material: Aço, Tipo: Dupla Face, Altura: 2,00M, Largura: 1,00M, Profundidade: 58CM, Cor: Bege, Quantidade Prateleiras: 8UN

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 41 **Quantidade Mínima Cotada:** 41

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 82

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (41)

117 - Estante

Descrição Detalhada: Estante Material: Aço, Tipo: Chão, Altura Interna: 1,98CM, Largura Interna: 92CM, Profundidade: 30CM, Acabamento Superficial: Pintura Lisa, Cor: Cinza, Quantidade Prateleiras: 4UN, Padrão Montagem: 19POL, Estrutura: Basculante

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 41 **Quantidade Mínima Cotada:** 41

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 82

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (41)

118 - Guarda-sol

Descrição Detalhada: Guarda-Sol Material: Poliéster, Material Armação: Alumínio, Acabamento Superficial Armação: Pintura, Diâmetro: 2,60M, Padronagem: Lisa, Características Adicionais: Articulável, Tipo: Ombrelone

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 38 **Quantidade Mínima Cotada:** 38

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 76

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (38)

119 - Placa sinalizadora

Descrição Detalhada: Placa Sinalizadora Material: Chapa Aço, Largura: 54CM, Altura: 53CM, Características Adicionais: Acabamento Anti-Ferruginoso E Fosfatizante

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 338 **Quantidade Mínima Cotada:** 338

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 676

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (312), Diamantina/MG (10), Montes Claros/MG (16)

120 - Prancheta desenho

Descrição Detalhada: Prancheta Desenho Estrutura: Tubo Aço Industrial, Tratamento Superficial: Anti-Ferruginoso Fosfatizante, Espessura Tampo: 15MM, Material Tampo: Melamínico, Inclinação Tampo: 820/720MM, Acabamento Tampo: Bordas Madeira Maciça Envernizada, Acabamento Estrutura: Pintura Tinta Eletrostática Epoxi Pó Híbrida, Características Adicionais: Fixação Estrutura Parafuso Auto-Atarrachante

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 127 **Quantidade Mínima Cotada:** 127

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 254

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (127)

121 - Quadro branco

Descrição Detalhada: Quadro Branco Material: Fórmica Branca, Acabamento Superficial Moldura: Alumínio, Largura: 90CM, Comprimento: 120M, Características Adicionais: Suporte Para Apagador, Material Moldura: Alumínio

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 210 **Quantidade Mínima Cotada:** 210

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 420

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (209), Montes Claros/MG (1)

122 - Quadro branco

Descrição Detalhada: Quadro Branco Material: Vidro Temperado, Acabamento Superficial Moldura: Temperado, Finalidade: Sala De Aula, Largura: 3,00M, Características Adicionais: Milimetrado, Anti Reflexivo, Tipo Fixação: Acessórios Para Instalação, Material Moldura: Película De Proteção Do Vidro, Altura: 1,20M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 202 **Quantidade Mínima Cotada:** 202

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 404

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (192), Montes Claros/MG (10)

123 - Quadro branco

Descrição Detalhada: Quadro Branco Material: Mdf, Acabamento Superficial Moldura: Alumínio, Cor Moldura: Natural, Finalidade: Lançamento Informações, Largura: 120CM, Comprimento: 300CM, Características Adicionais: Magnético, Suporte Para Apagador, Tipo Fixação: Parede, Material Moldura: Alumínio

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 192 **Quantidade Mínima Cotada:** 192

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 384

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (192)

124 - Sofá

Descrição Detalhada: Sofá Material Estrutura: Aço, Material Estofamento: Espuma, Revestimento: Couro Sintético, Cor: Preta, Características Adicionais: Com Braços, Quantidade Assentos: 1UN, Largura: 900MM, Profundidade: 500MM, Altura: 860MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 103 **Quantidade Mínima Cotada:** 103

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 206

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (103)

Grupo: G6

125 - Sofá

Descrição Detalhada: Sofá Material Estrutura: Madeira Compensada, Material Estofamento: Espuma Poliuretano Injetado, Revestimento: Tecido Poliéster, Quantidade Módulos: 1UN, Cor: Verde Petróleo, Características Adicionais: Com Braços Em Madeira, Quantidade Assentos: 2UN, Largura: 1,45M, Profundidade: 0,74M, Altura: 0,80M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 113 **Quantidade Mínima Cotada:** 113

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 226

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (113)

Grupo: G6

126 - Sofá

Descrição Detalhada: Sofá Material Estrutura: Aço, Material Estofamento: Espuma, Revestimento: Couro Sintético, Cor: Preta, Características Adicionais: Com Braços, Quantidade Assentos: 3UN, Largura: 2100MM, Profundidade: 500MM, Altura: 860MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 110 **Quantidade Mínima Cotada:** 110

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 220

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (110)

Grupo: G6

127 - Equipamento / Mobiliário Para Necrópsia

Descrição Detalhada: Equipamento / Mobiliário Para Necrópsia Tipo: Tanque Para Conservação De Cadáver, Material: Aço Inoxidável, Componentes: Tampa Fixa C/ Vedação, Componente Adicional: Base Removível Drenável, Cabo P/ Elevação Manual, Outros Componentes: Entrada E Saída C/ Conexão P/ Abastecimento, Componentes*: Régua C/ Escala, P/ Dosagem Água E Formol, Adicionais: Rodízios E Travas, Capacidade: Cerca De 0,5L

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7 **Quantidade Mínima Cotada:** 7

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 14

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (7)

128 - Barraca acampamento

Descrição Detalhada: Barraca / Barraca Acampamento Tipo: Gazebo, Material Armação: Duralumínio, Largura: 3M, Comprimento: 3M, Material Esqueleto: Alumínio, Características Adicionais: Bolsas P/Transp./Zíper C/2 Puxadores/Argolas P/Var, Aplicação: Abrigo Em Campo, Material: Poliéster

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 75 **Quantidade Mínima Cotada:** 75

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 150

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (73), Montes Claros/MG (2)

Grupo: G7

129 - Barraca acampamento

Descrição Detalhada: Barraca / Barraca Acampamento Tipo: Gazebo, Material Armação: Duralumínio, Largura: 3M, Comprimento: 3M, Material Espeque: Alumínio, Características Adicionais: Bolsas P/Transp./Zíper C/2 Puxadores/Argolas P/Var, Aplicação: Abrigo Em Campo, Material: Poliéster

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 73

Quantidade Mínima Cotada: 73

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 146

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (73)

Grupo: G7

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
29	Cadeira escolar	1181	Unidade
41	Cadeira escolar	1162	Unidade
55	Mesa escolar	605	Unidade
56	Mesa escolar	896	Unidade
57	Carteira Escolar	141	Unidade
58	Carteira Escolar	198	Unidade
61	Cadeira escolar	267	Unidade
62	Cadeira escolar	893	Unidade

Grupo 2			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
40	Cadeira escolar	850	Unidade
54	Mesa escolar	596	Unidade

Grupo 3			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
59	Cadeira escolar	175	Unidade
60	Cadeira escolar	120	Unidade

Grupo 4			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
96	Cadeira sobre longarina	99	Unidade
98	Cadeira sobre longarina	121	Unidade
100	Cadeira sobre longarina	135	Unidade

Grupo 5			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
95	Cadeira sobre longarina	92	Unidade
97	Cadeira sobre longarina	82	Unidade
99	Cadeira sobre longarina	97	Unidade

Grupo 6			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
124	Sofá	103	Unidade
125	Sofá	113	Unidade
126	Sofá	110	Unidade

Grupo 7			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
128	Barraca acampamento	75	Unidade
129	Barraca acampamento	73	Unidade

Grupo 8			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
49	Cadeira empilhável	676	Unidade
108	Mobiliário material plástico - piscina / jardim (cadeira / mesa)	305	Unidade