

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90003/2026-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Peça , componente roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Alma Do Eixo, Material: Aço, Formato Ponta: Quadrado, Comprimento: 89CM, Aplicação: Roçadeira Costal Sthill

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 41128 **Quantidade Mínima Cotada:** 41128

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (41128)

Grupo: G1

2 - Manutenção máquina agrícola

Descrição Detalhada: Roçadeiras Stihl - Serviço de manutenção preventiva e corretiva.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 186 **Quantidade Mínima Cotada:** 186

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 70,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (186)

Grupo: G1

3 - Peça , componente roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Alma Do Eixo, Material: Aço, Formato Ponta: Quadrado, Comprimento: 89CM, Aplicação: Roçadeira Costal Sthill

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Maior Desconto **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 100,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (1)

Grupo: G1

4 - Peça / Componente Roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Guidao, Material: Alumínio, Comprimento: 18,5 CM, Aplicação: Roçadeira, Características Adicionais: Acompanha Parafuso Para Fixacao

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2112 **Quantidade Mínima Cotada:** 2112

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (2112)

Grupo: G2

5 - Manutenção máquina agrícola

Descrição Detalhada: Roçadeiras Nakashi - Serviço de manutenção preventiva e corretiva

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9

Quantidade Mínima Cotada: 9

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 70,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (9)

Grupo: G2

6 - Roçadeira manual

Descrição Detalhada: Roçadeira Manual Tipo Motor: Gasolina, Potência Motor: 40 CcHP, Tipo Cortador: Lâmina Aço/Fio Nylon, Rotação: 12.000RPM, Características Adicionais: Tanque Capacidade: 0,5l A 0,9l / Uso Intensivo /, Aplicação: Corte Grama, Capim, Pasto, Arbusto, Capoeiras E Pe

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 100,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (1)

Grupo: G2

7 - Peça , componente roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Fio De Corte, Material: Nylon, Formato Ponta: Redondo, Diâmetro: 3 MM, Aplicação: Roçadeira

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 975

Quantidade Mínima Cotada: 975

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (975)

Grupo: G3

8 - Manutenção máquina agrícola

Descrição Detalhada: Roçadeiras Beaver - Serviço de manutenção preventiva e corretiva.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 70,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (4)

Grupo: G3

9 - Roçadeira manual

Descrição Detalhada: Roçadeira Manual Tipo Motor: Elétrico, Potência Motor: 1HP, Tipo Cortador: Fio Náilon E/Ou Lâmina Aço, Rotação: 9.000RPM, Tensão Alimentação: 110V, Peso Aproximado: 5KG, Tipo Empunhadura: Guidões Ajustáveis, Cor: Preta

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 100,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (1)

Grupo: G3

10 - Peça / acessório - motosserra

Descrição Detalhada: Peça / Acessório - Motosserra Tipo: Corrente, Referência 3: Modelo Ms 460, Aplicação: Motosserra Stihl, Características Adicionais: 42 Dentes + 1elo, Ranhura De 1,6mm, Passo 3/8", Sa

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12381

Quantidade Mínima Cotada: 12381

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (12381)

Grupo: G4

11 - Manutenção máquina agrícola

Descrição Detalhada: Motosserras Stihl - Serviço de manutenção preventiva e corretiva

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 43

Quantidade Mínima Cotada: 43

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 70,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (43)

Grupo: G4

12 - Peça / acessório - motosserra

Descrição Detalhada: Peça / Acessório - Motosserra Tipo: Corrente, Referência 3: Modelo Ms 460, Aplicação: Motosserra Stihl, Características Adicionais: 42 Dentes + 1elo, Ranhura De 1,6mm, Passo 3/8", Sa

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 100,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (1)

Grupo: G4

13 - Peça / Acessório - Motoserra

Descrição Detalhada: Peça / Acessório - Motoserra Aplicação: Motosserra Husqvarna 390 Xp, Características Adicionais: Sabre 42 Dentes

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 14789

Quantidade Mínima Cotada: 14789

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (14789)

Grupo: G5

14 - Manutenção máquina agrícola

Descrição Detalhada: Motosserras Husqvarna - Serviço de manutenção preventiva e corretiva

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 46

Quantidade Mínima Cotada: 46

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 70,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (46)

Grupo: G5

15 - Peça / Acessório - Motoserra

Descrição Detalhada: Peça / Acessório - Motoserra Aplicação: Motosserra Husqvarna 390 Xp, Características Adicionais: Sabre 42 Dentes

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 100,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (1)

Grupo: G5

16 - Peça / Acessório - Motoserra

Descrição Detalhada: Peça / Acessório - Motoserra Tipo: Corrente, Aplicação: Moto Poda Modelo Ht 75, Características Adicionais: 22 Dentes Poda Galhos Arvores

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4310

Quantidade Mínima Cotada: 4310

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (4310)

Grupo: G6

17 - Manutenção máquina agrícola

Descrição Detalhada: Motopodadeiras Stihl HT75 - Serviço de manutenção preventiva e corretiva.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 70,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (20)

Grupo: G6

18 - Peça / Acessório - Motoserra

Descrição Detalhada: Peça / Acessório - Motoserra Tipo: Corrente, Aplicação: Moto Poda Modelo Ht 75, Características Adicionais: 22 Dentes Poda Galhos Arvores

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 100,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (1)

Grupo: G6

19 - Peça / Componente Equipamento Agrícola

Descrição Detalhada: Peça / Componente Equipamento Agrícola Tipo: Encanteirador Com Exada Rotativa, Aplicação: Trator Agrícola, Características Adicionais: Largura: 1,50 M, Profundidade: 30 Cm, 42 Enxadas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1604

Quantidade Mínima Cotada: 1604

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (1604)

Grupo: G7

20 - Manutenção máquina agrícola

Descrição Detalhada: Trator de corte horizontal MTD - T 77KS - Serviço de manutenção preventiva e corretiva.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 70,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (20)

Grupo: G7

21 - Trator jardim

Descrição Detalhada: Trator Jardim Potência: 11,20KW, Tipo Combustível: Gasolina, Quantidade Cilindro Motor: 1UN, Cilindrada Motor: 426CM3, Tipo Arrefecimento Motor: Ar, Tipo Filtro Ar: Pré-Filtro De Espuma E Filtro De Papel, Tipo Lubrificação: Pressurizada Com Filtro, Voltagem: 12V, Amperagem: 15A, Tipo Ignição Motor: Eletrônica, Tipo Transmissão Motor: Mecânica, Quantidade Velocidade Frente: 5, Quantidade Velocidade Ré: 1, Velocidade Mínima: 2,60KM/H, Velocidade Máxima: 9,20KM/H, Tipo Freio: A Disco, Quantidade Lâminas Roçadeira: 2UN, Largura Corte: 970MM, Altura Corte: 25 A 102MM, Tipo Acoplamento: Embreagem Eletromagnética, Capacidade Tanque Combustível: 9,50L, Comprimento: 1.680MM, Altura: 1.020MM, Distância Entre Eixos: 1.190MM, Peso: 240KG, Raio Giro: 508MM, Aplicação: Cortar Grama, Características Adicionais: Sem Recolhedor Traseiro

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 100,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (1)

Grupo: G7

22 - Pulverizador peças , acessórios

Descrição Detalhada: Pulverizador Peças / Acessórios Material: Alumínio Fundido, Tipo: Bico Curto, Aplicação: Pulverização De Produtos De Limpeza / Lubrificante, Diâmetro Entrada Ar: 1/4 POL, Características Adicionais: Recipiente De 1 Litro / Mangueira Sucção De 22 Cm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1472

Quantidade Mínima Cotada: 1472

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (1472)

Grupo: G8

23 - Manutenção máquina agrícola

Descrição Detalhada: Atomizador marca Husqvarna 362 D28 - Serviço de manutenção preventiva e corretiva

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 70,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (3)

Grupo: G8

24 - Atomizador costal

Descrição Detalhada: Atomizador Costal Material Tanque: Polietileno, Capacidade Tanque Combustível: 1L, Quantidade Tanque Defensivo: 1UN, Capacidade Tanque Defensivo: 13L, Tipo Motor: 2 Tempos À Gasolina, Tipo Refrigeração Motor: Ar, Potência Motor: 2,60HP, Tipo Ignição Motor: Eletrônica, Combustível Motor: Gasolina E Óleo 2 Tempos, Aplicação: Pulverização, Capacidade Nebulização: Não Aplicável/ML/MIN, Capacidade Pulverização: 33 A 100ML/MIN, Peso Total: 12KG

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 100,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (1)

Grupo: G8

25 - Peça / Componente Roçadeira**Descrição Detalhada:** Peça / Componente Roçadeira Tipo: Eixo, Material: Aço, Aplicação: Roçadeira Husqvarna 545fr**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 17663**Quantidade Mínima Cotada:** 17663**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 1,00**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00**Local de Entrega (Quantidade):** Belo Horizonte/MG (17663)**Grupo:** G9**26 - Manutenção máquina agrícola****Descrição Detalhada:** Roçadeiras Husqvarna 143 RII - Serviço de manutenção preventiva e corretiva**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 36**Quantidade Mínima Cotada:** 36**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 70,00**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00**Local de Entrega (Quantidade):** Belo Horizonte/MG (36)**Grupo:** G9**27 - Peça / Componente Roçadeira****Descrição Detalhada:** Peça / Componente Roçadeira Tipo: Eixo, Material: Aço, Aplicação: Roçadeira Husqvarna 545fr**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 1**Quantidade Mínima Cotada:** 1**Critério de Julgamento:** Maior Desconto**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 100,00**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00**Local de Entrega (Quantidade):** Belo Horizonte/MG (1)**Grupo:** G9**28 - Soprador****Descrição Detalhada:** Soprador Tipo: Portátil, Acionamento: Gasolina, Potência: 3,4HP, Velocidade: 7.250RPM**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 2944**Quantidade Mínima Cotada:** 2944**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 1,00**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00**Local de Entrega (Quantidade):** Belo Horizonte/MG (2944)**Grupo:** G10

29 - Manutenção máquina agrícola**Descrição Detalhada:** Soprador Soprador Stihl - BG 86 / Buffalo BFG 600 2T- Serviço de manutenção preventiva e corretiva.**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 2**Quantidade Mínima Cotada:** 2**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 70,00**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00**Local de Entrega (Quantidade):** Belo Horizonte/MG (2)**Grupo:** G10**30 - Soprador****Descrição Detalhada:** Soprador Tipo: Portátil, Acionamento: Gasolina, Potência: 3,4HP, Velocidade: 7.250RPM**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 1**Quantidade Mínima Cotada:** 1**Critério de Julgamento:** Maior Desconto**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 100,00**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00**Local de Entrega (Quantidade):** Belo Horizonte/MG (1)**Grupo:** G10**2 - Composição dos Grupos**

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Peça , componente roçadeira	41128	Unidade
2	Manutenção máquina agrícola	186	UNIDADE
3	Peça , componente roçadeira	1	Unidade

Grupo 2			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
4	Peça / Componente Roçadeira	2112	Unidade
5	Manutenção máquina agrícola	9	UNIDADE
6	Roçadeira manual	1	Unidade

Grupo 3			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
7	Peça , componente roçadeira	975	Unidade
8	Manutenção máquina agrícola	4	UNIDADE
9	Roçadeira manual	1	Unidade

Grupo 4			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
10	Peça / acessório - motosserra	12381	Unidade
11	Manutenção máquina agrícola	43	UNIDADE
12	Peça / acessório - motosserra	1	Unidade

Grupo 5			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
13	Peça / Acessório - Motosserra	14789	Unidade
14	Manutenção máquina agrícola	46	UNIDADE
15	Peça / Acessório - Motosserra	1	Unidade

Grupo 6			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
16	Peça / Acessório - Motosserra	4310	Unidade
17	Manutenção máquina agrícola	20	UNIDADE

18	Peça / Acessório - Motoserra	1	Unidade
----	------------------------------	---	---------

Grupo 7			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
19	Peça / Componente Equipamento Agrícola	1604	Unidade
20	Manutenção máquina agrícola	20	UNIDADE
21	Trator jardim	1	Unidade

Grupo 8			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
22	Pulverizador peças , acessórios	1472	Unidade
23	Manutenção máquina agrícola	3	UNIDADE
24	Atomizador costal	1	Unidade

Grupo 9			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
25	Peça / Componente Roçadeira	17663	Unidade
26	Manutenção máquina agrícola	36	UNIDADE
27	Peça / Componente Roçadeira	1	Unidade

Grupo 10			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
28	Soprador	2944	Unidade
29	Manutenção máquina agrícola	2	UNIDADE
30	Soprador	1	Unidade