

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90006/2026-000

1 - Itens da Licitação

**1 - Braçadeira**

**Descrição Detalhada:** Braçadeira Tipo: Veículo Automotivo, Aplicação: Mangueira Combustível

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 110,50

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Belo Horizonte/MG (50)

**2 - Alicate Bico Meia Cana Reto Sem Corte**

**Descrição Detalhada:** Alicate Bico Meia Cana Reto Sem Corte Material: Forjado Em Aço Cromo Vanádio, Material Cabo: Plástico, Tipo Cabo: Isolado, Tipo Ponta: Serrilhada, Liso, Comprimento: 165MM, Peso: 155G

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 15

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 675,30

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Belo Horizonte/MG (15)

**3 - Alicate De Corte**

**Descrição Detalhada:** Alicate De Corte Material: Aço Cromo Vanádio, Tipo Corte: Diagonal, Material Cabo: Plástico, Tipo Cabo: Isolado 1.000 Volts, Comprimento: 6POL

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 15

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 1.430,70

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Belo Horizonte/MG (15)

**4 - Alicate Rebitador Peças / Acessórios**

**Descrição Detalhada:** Alicate Rebitador Peças / Acessórios Tipo: Manual, Material Cabo: Emborrachado, Material Corpo: Aço, Bicos: 3/32, 1/8, 5/32 E 3/16"

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 179,74

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Belo Horizonte/MG (2)

**5 - Alicates Universal**

**Descrição Detalhada:** Alicates Universal Material: Aço Cromo Vanádio, Material Cabo: Plástico, Tipo Cabo: Isolado 1.000 Volts, Tipo Corte: Lateral, Comprimento: 8POL

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 15

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 707,40

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Belo Horizonte/MG (15)

**6 - Balança Eletrônica**

**Descrição Detalhada:** Balança Eletrônica Capacidade Pesagem: 100KG, Voltagem: Bateria Interna Recarregável, Adaptador 12 Vac-220V, Características Adicionais: Display Lcd, Precisão 0,05% Rdg + 10g, Tipo: Digital, Dimensões: 26 X 26CM, Sensibilidade: 0,05

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 586,29

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Margem de Preferência Normal (%):** 10,00 **Margem de Preferência Adicional (%):** 10,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Belo Horizonte/MG (1)

**7 - Bateria Estacionária Alta Capacidade**

**Descrição Detalhada:** Bateria Estacionária Alta Capacidade Sistema Eletroquímico: Chumbo-Ácido Selado, Tensão Nominal: 12V, Capacidade Nominal: 3,5AH, Modelo: Aespire 7900 / Aestiva 7100 / Aestiva Mri

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 4.800,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Belo Horizonte/MG (50)

**8 - Bateria Estacionária Alta Capacidade**

**Descrição Detalhada:** Bateria Estacionária Alta Capacidade Sistema Eletroquímico: Chumbo-Ácido Selado, Tensão Nominal: 12V, Capacidade Nominal: 7AH, Dimensões: 151 X 65 X 94MM, Aplicação: Nobreak, Garantia: 1 Ano Para Reparo Ou Substituição, Tipo: Selada Vrla(Reguladas Por Válvulas)

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 100

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 10.994,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Belo Horizonte/MG (100)

**9 - Cabo Elétrico Flexível**

**Descrição Detalhada:** Cabo Elétrico Flexível Tipo: Tripolar, Comprimento: 3M, Aplicação: Microcomputador, Tensão Isolamento: 250V, Material Do Condutor: Cobre, Características Adicionais: Conector Padrão Brasileiro De 10a

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 1.274,70

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Belo Horizonte/MG (30)

**10 - Cabo Elétrico Flexível**

**Descrição Detalhada:** Cabo Elétrico Flexível Comprimento: 1,50M, Aplicação: Microcomputador, Formação Do Cabo: 3 X 0,75MM2, Tensão Isolamento: 750V, Material Do Condutor: Cobre, Material Isolamento: Compostos Elastoméricos Termofixos, Normas Técnicas: Nbr Nm287-1 (Nbr13249), Características Adicionais: Conector Macho Nbr 14136, 10a E 250v, Conector Fêm

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 100

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 2.186,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Belo Horizonte/MG (100)

**11 - Capacitor Fixo Eletrolítico Alumínio**

**Descrição Detalhada:** Capacitor Fixo Eletrolítico Alumínio Capacitância Nominal: 10MICROF, Tensão Nominal: 370V, Frequência Nominal: 60HZ, Aplicação: Ar Condicionado, Tipo: Eletrônico Duplo

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 200

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 2.316,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Margem de Preferência Normal (%):** 10,00 **Margem de Preferência Adicional (%):** 10,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Belo Horizonte/MG (200)

**12 - Capacitor Fixo Eletrolítico Alumínio**

**Descrição Detalhada:** Capacitor Fixo Eletrolítico Alumínio Capacitância Nominal: 5MICROF, Tensão Nominal: 250VCA, Aplicação: Ventilador Refrigeração

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 60

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 1.576,80

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Belo Horizonte/MG (60)

**13 - Capacitor Fixo Eletrolítico Alumínio**

**Descrição Detalhada:** Capacitor Fixo Eletrolítico Alumínio Capacitância Nominal: 8MICROF, Tensão Nominal: 250VCA, Aplicação: Ventilador Refrigeração

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 40

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 743,20

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Belo Horizonte/MG (40)

**14 - Capacitor Fixo Poliéster**

**Descrição Detalhada:** Capacitor Fixo Poliéster Capacitância Nominal: 1NF, Tensão Nominal: 250V, Aplicação: Eletrônica

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 60

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 1.678,80

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Belo Horizonte/MG (60)

**15 - Capacitor Fixo Eletrolítico Alumínio**

**Descrição Detalhada:** Capacitor Fixo Eletrolítico Alumínio Capacitância Nominal: 30 + 5MICROF, Tensão Nominal: 380VCA, Aplicação: Ar Condicionado, Tipo: Duplo (Fase E Partida)

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 517,60

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Belo Horizonte/MG (20)

**16 - Capacitor Fixo Eletrolítico Alumínio**

**Descrição Detalhada:** Capacitor Fixo Eletrolítico Alumínio Capacitância Nominal: 40MICROF, Tensão Nominal: 250VCA, Aplicação: Ventilador Refrigeração, Tipo: Duplo (Fase E Partida)

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 1.160,40

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Belo Horizonte/MG (30)

**17 - Capacitor Fixo Eletrolítico Alumínio**

**Descrição Detalhada:** Capacitor Fixo Eletrolítico Alumínio Capacitância Nominal: 50 + 7.5MICROF, Tensão Nominal: 450VCA, Aplicação: Ar Condicionado, Tipo: Duplo (Fase E Partida)

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 1.329,90

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Belo Horizonte/MG (30)

**18 - Capacitor Fixo Eletrolítico Alumínio**

**Descrição Detalhada:** Capacitor Fixo Eletrolítico Alumínio Tolerância: +- 5PER, Capacitância Nominal: 60MICROF, Tensão Nominal: 380VCA, Frequência Nominal: 60HZ, Aplicação: Ar Condicionado, Tipo: Eletrônico Duplo

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 563,40

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Belo Horizonte/MG (20)

**19 - Capacitor Fixo Eletrolítico Alumínio**

**Descrição Detalhada:** Capacitor Fixo Eletrolítico Alumínio Capacitância Nominal: 5,0MICROF, Tensão Nominal: 380VCA, Frequência Nominal: 50/60HZ, Aplicação: Ar Condicionado

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 294,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Belo Horizonte/MG (20)

**20 - Capacitor Fixo Eletrolítico Alumínio**

**Descrição Detalhada:** Capacitor Fixo Eletrolítico Alumínio Capacitância Nominal: 8MICROF, Tensão Nominal: 250VCA, Aplicação: Ventilador Refrigeração

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 225,20

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Belo Horizonte/MG (20)

**21 - Carrinho Transporte**

**Descrição Detalhada:** Carrinho Transporte Tipo: Dobrável, Material: Aço, Aplicação: Transporte De Processo, Tratamento Superficial: Cromado, Capacidade: 100KG, Altura: 980MM, Largura: 380MM, Quantidade Rodas: 2, Material Rodas: Borracha, Características Adicionais: Com Corda Elástica De 1,50 M Para Prender Carga

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 1.172,50

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Belo Horizonte/MG (2)

**22 - Célula Fotoelétrica**

**Descrição Detalhada:** Célula Fotoelétrica Tipo: Peltier, Uso: Purificador Marca Latina

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:**

Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 1.200,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Margem de Preferência Normal (%):** 10,00

**Margem de Preferência Adicional (%):**

**Local de Entrega (Quantidade):** Belo Horizonte/MG (30)

**23 - Chave Fenda**

**Descrição Detalhada:** Chave Fenda Material Haste: Cromo Vanádio Temperado, Material Cabo: Elastômero, Tipo Ponta: Chata, Bitola: 1/8 X 4POL, Comprimento Haste: 100MM, Características Adicionais: Isolação 1000V

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 15

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:**

Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 85,50

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Belo Horizonte/MG (15)

**24 - Chave Fenda**

**Descrição Detalhada:** Chave Fenda Material Haste: Carbono Temperado, Material Cabo: Polipropileno, Tipo Ponta: Chata, Bitola: 3/16" X 1 1/2"POL, Características Adicionais: Cotoco

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 15

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:**

Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 120,45

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Belo Horizonte/MG (15)

**25 - Peças / Acessórios Equipamentos Especializados**

**Descrição Detalhada:** Peças / Acessórios Equipamentos Especializados Tipo 6: Jogo De Soquete De Impacto Com 10 Peças, Aplicação 1: Chave De Impacto/Parafusadeira

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:**

Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 310,56

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Belo Horizonte/MG (3)

**26 - Parafusadeira Pneumatica Manual**

**Descrição Detalhada:** Parafusadeira Pneumatica Manual Velocidade: 4.000RPM, Torque: 2,40LB.PÉ, Características Adicionais: Conexão 1/2" Para Alimentação De Ar, 30m Mangueira, Tipo: Impacto

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:**

Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 600,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Belo Horizonte/MG (1)

**27 - Chave Fenda**

**Descrição Detalhada:** Chave Fenda Material Haste: Carbono Temperado, Material Cabo: Polipropileno, Tipo Ponta: Philips, Bitola: 1/4" X 1 1/2"

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 15

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 149,70

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Belo Horizonte/MG (15)

**28 - Terminal Cabo**

**Descrição Detalhada:** Terminal Cabo Material: Cobre Estanhado, Características Adicionais: Total Isolado, Tipo: Faston Fêmea, Cor: Vermelha, Tensão Isolamento: 750V, Seção Nominal Condutor: 1,5MM2, Material Isolamento: Pvc

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 100

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 35,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Belo Horizonte/MG (100)

**29 - Terminal Elétrico**

**Descrição Detalhada:** Terminal Elétrico Tipo: Isolado, Material: Cobre Eletrolítico, Revestimento: Estanhado, Bitola Condutor: 1,5-2,5MM2, Fixação: Por Compressão, Lingueta: Pino, Material Isolamento: Pvc, Cor: Azul

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 100

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 51,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Belo Horizonte/MG (100)

**30 - Terminal Elétrico**

**Descrição Detalhada:** Terminal Elétrico Tipo: Aberto Em U, Material: Cobre, Revestimento: Estanhado/Pvc, Aplicação: Fio 4,0 A 6,0 Mm²

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 100

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 57,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Belo Horizonte/MG (100)

**31 - Contator**

**Descrição Detalhada:** Contator Tipo: 1na + 1nf / Tripolar, Tensão Trabalho: 220V, Corrente Trabalho: 12A, Frequência: 60HZ, Aplicação: Acionamento Motor Elétrico, Modelo: 3tf4111-0an1

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 804,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Margem de Preferência Normal (%):** 10,00 **Margem de Preferência Adicional (%):**

**Local de Entrega (Quantidade):** Belo Horizonte/MG (5)

**32 - Contator**

**Descrição Detalhada:** Contator Tipo: 1nf / Tripolar, Tensão Trabalho: 220V, Corrente Trabalho: 25A, Corrente Máxima Bobina: 12A, Frequência: 60HZ, Tensão Máxima Bobina: 500V

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 15

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 2.896,20

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Margem de Preferência Normal (%):** 10,00

**Margem de Preferência Adicional (%):**

**Local de Entrega (Quantidade):** Belo Horizonte/MG (15)

**33 - Contator**

**Descrição Detalhada:** Contator Tipo: 1na / Tripolar, Tensão Trabalho: 220V, Corrente Trabalho: 32A, Corrente Máxima Bobina: 18A, Frequência: 60HZ, Tensão Máxima Bobina: 500V

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 15

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 3.590,25

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Margem de Preferência Normal (%):** 10,00

**Margem de Preferência Adicional (%):**

**Local de Entrega (Quantidade):** Belo Horizonte/MG (15)

**34 - Controlador Eletrônico De Temperatura**

**Descrição Detalhada:** Controlador Eletrônico De Temperatura Modelo: Digital, Faixa Temperatura: -50 A 105°C, Aplicação: Acionamento Elétrico, Tensão: 115/230V

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 2.353,74

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Margem de Preferência Normal (%):** 10,00

**Margem de Preferência Adicional (%):**

**Local de Entrega (Quantidade):** Belo Horizonte/MG (3)

**35 - Interruptor**

**Descrição Detalhada:** Interruptor Tipo: Rotativo, Características Adicionais: Dimmer (Regulador De Voltagem) Com Chave Liga/Desl, Tensão Nominal: 110V, Potência Nominal: 500W

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 1.500,50

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Margem de Preferência Normal (%):** 10,00

**Margem de Preferência Adicional (%):**

**Local de Entrega (Quantidade):** Belo Horizonte/MG (50)

**36 - Cortador Manual Tubo**

**Descrição Detalhada:** Cortador Manual Tubo Tipo: Alicates, Material: Alumínio/Aço, Material Do Cabo: Plástico Injetado, Capacidade Do Corte Mínimo: 64MM, Material Da Lâmina: Aço, Características Adicionais: Sistema De Destramento Lateral

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 266,20

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Belo Horizonte/MG (5)



**37 - Esponja Limpeza**

**Descrição Detalhada:** Esponja Limpeza Material: Fibra Vegetal, Aplicação: Ferro De Solda, Comprimento Mínimo: 70MM, Largura Mínima: 50MM, Espessura Mínima: 5MM

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 151,50

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Belo Horizonte/MG (10)

**38 - Refil**

**Descrição Detalhada:** Refil Material: Microfibra De Polipropileno De Densidade Graduada, Aplicação: Purificadores De Água Ibbi Mod: Pfn2000, Características Adicionais: Refil Pré C+3, Capacidade Filtragem 3.000 Litros

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 100

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 5.174,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Belo Horizonte/MG (100)

**39 - Filtro Purificação Água**

**Descrição Detalhada:** Filtro Purificação Água Material: Pvc, Vazão: 20L/H, Características Adicionais: Elemento Polipropileno, Tipo Uso: Descartável, Aplicação: Bebedouro Líder Mgf 50, Capacidade Armazenamento: 20L, Consumo: 1/8CV, Tensão Alimentação: 110V

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 350

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 6.723,50

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Belo Horizonte/MG (350)

**40 - Filtro Secador**

**Descrição Detalhada:** Filtro Secador Tipo: R22 Com Correção De Acidez Do Gás, Referência: 48 Dc 023v4382 Danfoss, Aplicação: Ar Condicionado

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 1.024,40

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Belo Horizonte/MG (20)

**41 - Filtro Secador**

**Descrição Detalhada:** Filtro Secador Tipo: Molecular, Aplicação: Refrigeração, Características Adicionais: Com Sílica, Sem Rabicho, Material: Cobre

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 392,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Belo Horizonte/MG (50)

**42 - Fita**

**Descrição Detalhada:** Fita Material: Dorso Polietileno Prata/Trama Tecido Algodão, Largura: 45MM, Comprimento: 5M, Características Adicionais: Adesivo À Base Resina E Borracha, Aplicação: Ar Condicionado Split, Resistência Temperatura: Até 90°C

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 200

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 1.518,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Belo Horizonte/MG (200)

**43 - Fita Adesiva**

**Descrição Detalhada:** Fita Adesiva Material: Polietileno E Tecido Laminado De Algodão, Tipo: Silver Tape, Largura: 48MM, Comprimento: 50M, Cor: Cinza, Aplicação: Multiuso

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 1.912,50

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Belo Horizonte/MG (50)

**44 - Fonte Alimentação**

**Descrição Detalhada:** Fonte Alimentação Tensão Alimentação: 110 / 220V, Tensão Saída: 0 A 35V, Corrente Saída: 0 A 4A, Características Adicionais: Regulável, Duas Fontes Simétricas E Independentes,

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 428,46

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Margem de Preferência Normal (%):** 10,00 **Margem de Preferência Adicional (%):**

**Local de Entrega (Quantidade):** Belo Horizonte/MG (1)

**45 - Fonte Alimentação Ininterrupta**

**Descrição Detalhada:** Fonte Alimentação Ininterrupta Tensão Entrada: 100/240V, Tensão Saída: 24V, Frequência: 50/60HZ, Referência: Lcap37 (Eay63070001), Aplicação: Uso Em Televisores, Características Adicionais 1: Corrente De Saída: 3.42a

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 2.037,40

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Margem de Preferência Normal (%):** 10,00 **Margem de Preferência Adicional (%):**

**Local de Entrega (Quantidade):** Belo Horizonte/MG (20)

**46 - Furadeira**

**Descrição Detalhada:** Furadeira Tipo: Furadeira E Parafusadeira, Tamanho Mandril: 1/2POL, Tensão Alimentação: 18V, Velocidade: Baixa: 0/600 Rpm. Alta 0/1900RPM, Acessórios: 2 Baterias, Carregador E Maleta, Características Adicionais: Iluminação Frontal Por Led, Velocidade Variável E

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 1.809,18

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Belo Horizonte/MG (2)

**47 - Peças / Acessórios Equipamentos Especializados**

**Descrição Detalhada:** Peças / Acessórios Equipamentos Especializados Tipo 14: Fusível, Aplicação 1: Equipamento De Microondas, Referência 5: Eletrolux Mef41

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 100

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 326,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Belo Horizonte/MG (100)

**48 - Fusível Vidro**

**Descrição Detalhada:** Fusível Vidro Corrente Nominal: 1A, Aplicação: Proteção Circuito Elétrico, Tipo: 2ag, Tensão Nominal: 250V

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 228,60

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Belo Horizonte/MG (30)

**49 - Peças E Acessórios Aparelho Ar Condicionado**

**Descrição Detalhada:** Peças E Acessórios Aparelho Ar Condicionado Tipo: Garrafa Injetora, Material: Alumínio, Aplicação: Limpeza De Sistema De Refrigeração, Características Adicionais: Capacidade Mínima De 750 MI

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 329,26

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Belo Horizonte/MG (1)

**50 - Gás Refrigerante**

**Descrição Detalhada:** Gás Refrigerante Tipo: R-407c, Aplicação: Sistema De Ar Condicionado

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 9.558,60

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Belo Horizonte/MG (10)

**51 - Gás Refrigerante**

**Descrição Detalhada:** Gás Refrigerante Tipo: R32, Apresentação: Botija De 3,0 Kg., Elemento Básico: Odp Zero, 1/3 Do Gwp Dos Refrigerantes R22 E R410a, Características Adicionais: Baixa Inflamabilidade E Baixa Toxicidade

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 60

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 68.524,80

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Belo Horizonte/MG (60)

**52 - Gás Refrigerante**

**Descrição Detalhada:** Gás Refrigerante Tipo: R410a, Aplicação: Sistema De Ar Condicionado Central, Elemento Básico: Diclorotrifluoretano

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:**

Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 42.333,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Belo Horizonte/MG (30)

**53 - Jogo Chave**

**Descrição Detalhada:** Jogo Chave Material: Aço Cromo Vanádio, Tipo: Soquete Sextavados, Quantidade Peças: 21, Componentes: Soquetes 3/8: 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19mm E 1/4, Características Adicionais: Com Estojo, Acabamento Superficial: Cromado, Acessórios: Catraca, Extensão, Passante: 3/8, Adaptador 3/8 Fx

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:**

Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 1.605,69

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Belo Horizonte/MG (3)

**54 - Conjunto Flangeador**

**Descrição Detalhada:** Conjunto Flangeador Componentes: Corpo Base/Mordente/Ponteiras/Cortador Tubo, Aplicação: Tubulação Metálica, Sistema Medida Mordente: Métrico, Sistema Medida Ponteiras: Métrico, Características Adicionais: Alargador De Tubo 1/8 Pol A 3/4 Pol

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:**

Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 3.745,60

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Belo Horizonte/MG (10)

**55 - Anel Vedação**

**Descrição Detalhada:** Anel Vedação Material: Borracha, Diâmetro Interno: 5,28MM, Diâmetro Seção Transversal: 1,28MM, Características Adicionais: Diâmetro Externo 6.56 Mm

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:**

Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 146,60

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Belo Horizonte/MG (2)

**56 - Conjunto Manifold**

**Descrição Detalhada:** Conjunto Manifold Componentes: 2 Vias, 3 Mangueiras 900mm Para R12/R22/R502 E Cor, Aplicação: Manutenção Central De Ar Condicionado, Características Adicionais: Escala Baixa 0 A 30 Mmhg, 0 A 250 Psig (Manovacuo)

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:**

Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 769,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Belo Horizonte/MG (2)

**57 - Jogo Chave**

**Descrição Detalhada:** Jogo Chave Material: Aço Cromo Trefilado, Tipo: Torx, Quantidade Peças: 10, Características Adicionais: Guia T9 E 50-Mf

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:**

Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 559,90

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Belo Horizonte/MG (10)

**58 - Desincrustante**

**Descrição Detalhada:** Desincrustante Composição: Hidróxidos, Sequestrantes E Umectantes, Características Adicionais: Odor Característico, Biodegradável, Peso Específi, Aplicação: Remoção De Gorduras Carbonizadas Em Chapas E Equi, Teor Acidez: Ph 1%: 12,00 A 13,00%PH, Aspecto Físico: Líquido, Cor: Incolor, Princípio Ativo: Soda Cáustica

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 40

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:**

Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 5.280,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Belo Horizonte/MG (40)

**59 - Peças / Acessórios Eletrodomésticos**

**Descrição Detalhada:** Peças / Acessórios Eletrodomésticos Tipo 1: Magnetron, Aplicação: Microondas, Referência 1: 2m219j

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:**

Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 2.100,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Belo Horizonte/MG (10)

**60 - Peças / Acessórios Eletrodomésticos**

**Descrição Detalhada:** Peças / Acessórios Eletrodomésticos Tipo 1: Magnetron, Aplicação: Microondas, Referência 1: 2m219j

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:**

Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 1.248,90

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Belo Horizonte/MG (10)

**61 - Marteleto**

**Descrição Detalhada:** Marteleto Tipo: Rompedor, Rotação: 0 A 900RPM

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:**

Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 854,81

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Belo Horizonte/MG (1)

**62 - Chave Fim De Curso**

**Descrição Detalhada:** Chave Fim De Curso Tipo Acionamento: Retilíneo, Número Saídas: 2, Tensão Nominal: 250V, Corrente Nominal: 16A, Características Adicionais: Micro Chave

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 100

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 417,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Margem de Preferência Normal (%):** 10,00

**Margem de Preferência Adicional (%):**

**Local de Entrega (Quantidade):** Belo Horizonte/MG (100)

**63 - Paquímetro Universal**

**Descrição Detalhada:** Paquímetro Universal Material: Aço Temperado, Capacidade: 200 Mm - 8", Aplicação: Medição Externa/Interna Profundidade E Ressaltos, Tipo Escala: Métrica E Inglesa, Características Adicionais: Leitura 0,02mm X 0,001pol, Exatidão +/- 0,03mm, De

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 1.439,61

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Belo Horizonte/MG (3)

**64 - Isolante Térmico**

**Descrição Detalhada:** Isolante Térmico Aspecto Físico: Pasta, Aplicação: Componentes Eletrônicos, Referência: Pasta Térmica Wurth, Amperagem: 5A

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 15

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 870,90

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Belo Horizonte/MG (15)

**65 - Plugue**

**Descrição Detalhada:** Plugue Tipo: Macho, Cor Corpo: Cinza, Corrente Nominal: 10A, Tensão Nominal: 250V, Número Pólos: 2 P + T

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 180,30

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Belo Horizonte/MG (30)

**66 - Plugue**

**Descrição Detalhada:** Plugue Tipo: Macho, Corrente Nominal: 20A, Número Pólos: 2 P + T, Normas Técnicas: Nbr 14136 Iec 60884, Tipo Saída: Axial

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 231,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Belo Horizonte/MG (30)

**67 - Ponta Prova Multímetro**

**Descrição Detalhada:** Ponta Prova Multímetro Conexão: Banana 4 Mm Isolação Completa, Revestimento Cabo: Silicone De Alta Flexibilidade, Tensão Isolamento: 1000V, Características Adicionais: Segurança Categoria Iii

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 1.068,30

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Belo Horizonte/MG (30)

**68 - Porca**

**Descrição Detalhada:** Porca Material: Latão, Tipo: Flange, Diâmetro Furo: 5/8POL, Características Adicionais: Para Tubo De Cobre, Espessura: 1/32POL

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 318,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Belo Horizonte/MG (50)

**69 - Porca**

**Descrição Detalhada:** Porca Material: Latão, Tipo: Flange, Diâmetro Furo: 5/8POL, Características Adicionais: Para Tubo De Cobre, Espessura: 1/32POL

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 414,60

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Belo Horizonte/MG (20)

**70 - Porca**

**Descrição Detalhada:** Porca Material: Latão, Tipo: Flange, Diâmetro Furo: 5/8POL, Características Adicionais: Para Tubo De Cobre, Espessura: 1/32POL

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 216,60

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Belo Horizonte/MG (20)

**71 - Porca**

**Descrição Detalhada:** Porca Material: Latão, Tipo: Flange, Diâmetro Furo: 5/8POL, Características Adicionais: Para Tubo De Cobre, Espessura: 1/32POL

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 622,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Belo Horizonte/MG (20)

**72 - Pressostato**

**Descrição Detalhada:** Pressostato Forma Construtiva: Caixa A Prova De Tempo, Material Conector: Latão, Material Diafragma: Neoprene, Características Adicionais: Opera Em Alta E Baixa Pressão, Rearme Automático

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 891,93

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Margem de Preferência Normal (%):** 10,00 **Margem de Preferência Adicional (%):**

**Local de Entrega (Quantidade):** Belo Horizonte/MG (3)

**73 - Máquina Pneumatica De Rebitar**

**Descrição Detalhada:** Máquina Pneumatica De Rebitar Tipo: Rebitador Pneumático, Padrão: 3/16POL, Entrada De Ar: 1/4POL, Tração: 1219KGF

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 248,56

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Belo Horizonte/MG (2)

**74 - Refil**

**Descrição Detalhada:** Refil Material: Carvão Ativado, Aplicação: Filtro Soft By Everest

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 3.150,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Belo Horizonte/MG (50)

**75 - Refil**

**Descrição Detalhada:** Refil Material: Microfibra De Polipropileno De Densidade Graduada, Aplicação: Purificador Ibbi: Fr600, Frq600, Pfnb2000, Pfq2000, Características Adicionais: Refil C+3; Tripla Filtragem, Capacidade Filtragem

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 200

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 12.260,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Belo Horizonte/MG (200)

**76 - Refil**

**Descrição Detalhada:** Refil Material: Carvão Ativado E Prata Coloidal, Aplicação: Filtro Aqualar Ap-230

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 2.063,40

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Belo Horizonte/MG (30)



**77 - Peças E Acessórios Purificador Água**

**Descrição Detalhada:** Peças E Acessórios Purificador Água Tipo 1: Kit De Elementos Filtrantes Ppf-5 E T33, Aplicação: Bebedouro, Características Adicionais: Compatível Com Bebedouro Acessível Cânovas

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 2.412,40

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Belo Horizonte/MG (20)

**78 - Filtro Purificação Água**

**Descrição Detalhada:** Filtro Purificação Água Material: Polipropileno, Cor: Branca, Vazão: 50/60L/H, Características Adicionais: Compatível Com Purificadores Soft By Everest, Aplicação: Bebedouro De Água, Tamanho: 9 X 9 X 28CM

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 5.794,50

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Belo Horizonte/MG (50)

**79 - Filtro Purificação Água**

**Descrição Detalhada:** Filtro Purificação Água Material: Polipropileno, Vazão: 680L/H, Referência: Hb004420103, Aplicação: Bebedouro Aqualar 3m Ap200

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 60

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 2.155,20

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Belo Horizonte/MG (60)

**80 - Peças E Acessórios Purificador Água**

**Descrição Detalhada:** Peças E Acessórios Purificador Água Tipo: Filtro Refil, Referência: 55116, Aplicação: Purificador De Água Masterfrio

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 100

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 7.415,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Belo Horizonte/MG (100)

**81 - Peças / Acessórios Eletrodomésticos**

**Descrição Detalhada:** Peças / Acessórios Eletrodomésticos Tipo 1: Relê De Proteção, Aplicação: Microondas Electrolux, Referência 1: Omif-S124 Lm

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 436,50

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Belo Horizonte/MG (30)

**82 - Micro-Relé**

**Descrição Detalhada:** Micro-Relé Tensão Nominal: 12V, Modelo: At1rc2, Características Adicionais: 01 Contato Reversível, Aplicação: Práticas Eletrônicas

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 89,60

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Margem de Preferência Normal (%):** 10,00

**Margem de Preferência Adicional (%):**

**Local de Entrega (Quantidade):** Belo Horizonte/MG (10)

**83 - Micro-Relé**

**Descrição Detalhada:** Micro-Relé Tensão Nominal: 6V, Modelo: At1rc1, Características Adicionais: 01 Contato Reversível, Aplicação: Práticas Eletrônicas

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 88,90

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Margem de Preferência Normal (%):** 10,00

**Margem de Preferência Adicional (%):**

**Local de Entrega (Quantidade):** Belo Horizonte/MG (10)

**84 - Conjunto Manifold**

**Descrição Detalhada:** Conjunto Manifold Componentes: Mangueira, Conexões, Aplicação: Amostradores De Ar, Características Adicionais: Bomba A Vácuo E Manifold

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 446,50

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Belo Horizonte/MG (50)

**85 - Rolamento De Esfera**

**Descrição Detalhada:** Rolamento De Esfera Tipo Uso: Máquinas Em Geral, Referência Fabricante: 608 Zz, Características Adicionais: Rígido De Uma Carreira De Esferas, Blindagem Dupla, Diâmetro Interno: 8MM, Diâmetro Externo: 22MM, Altura: 7MM

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 40

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 378,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Belo Horizonte/MG (40)

**86 - Rolamento**

**Descrição Detalhada:** Rolamento Tipo Uso: Ar Condicionado, Aplicação: Motor Sistema Ar Condicionado, Referência: 6201zz

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 15

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 149,40

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Belo Horizonte/MG (15)

**87 - Rolamento De Esfera**

**Descrição Detalhada:** Rolamento De Esfera Tipo Uso: Máquinas Em Geral, Características Adicionais: Rígido, 1 Carreira De Esfera, Blindagem Metálica, Diâmetro Interno: 40MM, Diâmetro Externo: 90MM, Largura: 23MM, Referência Fabricante 2: 6308 Zz C3

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 753,10

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Belo Horizonte/MG (10)

**88 - Rolamento De Esfera**

**Descrição Detalhada:** Rolamento De Esfera Tipo Uso: Máquinas Em Geral, Características Adicionais: Rígido, 1 Carreira De Esfera, Blindagem Metálica, Diâmetro Interno: 40MM, Diâmetro Externo: 90MM, Largura: 23MM, Referência Fabricante 2: 6308 Zz C3

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 291,20

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Belo Horizonte/MG (10)

**89 - Rolamento De Esfera**

**Descrição Detalhada:** Rolamento De Esfera Tipo Uso: Máquinas Em Geral, Características Adicionais: Rígido, 1 Carreira De Esfera, Blindagem Metálica, Diâmetro Interno: 45MM, Diâmetro Externo: 100MM, Largura: 25MM, Referência Fabricante 2: 6309 Zz C3

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 547,10

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Belo Horizonte/MG (10)

**90 - Rolamento Rígido Esfera**

**Descrição Detalhada:** Rolamento Rígido Esfera Tipo: Máquina Em Geral, Dimensões: 40 Mm X 90mm X 23 MmMM, Material: Metálica

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 510,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Belo Horizonte/MG (30)

**91 - Selo Mecânico**

**Descrição Detalhada:** Selo Mecânico Material: Aço Inoxidável, Material Vedação: Viton, Material Face Vedação: Viton, Aplicação: Vedação De Água E Óleo, Uso: Bomba D'Água, Características Adicionais: Utilizado Para Eixo De 1.1/4, Tipo: 21, Diametro: 1 1/4POL

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 15

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 612,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Belo Horizonte/MG (15)

**92 - Selo Mecânico**

**Descrição Detalhada:** Selo Mecânico Material: Aço Inoxidável, Material Vedação: Viton, Material Face Vedação: Viton, Aplicação: Vedação De Água E Óleo, Uso: Bomba D'Água, Características Adicionais: Utilizado Para Eixo De 1.3/8, Tipo: 21, Diâmetro: 1 3/8POL

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 15

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 884,55

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Belo Horizonte/MG (15)

**93 - Selo Mecânico**

**Descrição Detalhada:** Selo Mecânico Material: Aço Inoxidável, Material Vedação: Viton, Material Face Vedação: Viton, Aplicação: Vedação De Água E Óleo, Uso: Bomba D'Água, Características Adicionais: Utilizado Para Eixo De 5/8, Tipo: 21, Diâmetro: 5/8POL

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 187,30

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Belo Horizonte/MG (10)

**94 - Tarugo**

**Descrição Detalhada:** Tarugo Material: Nylon, Diâmetro: 40MM, Comprimento: 1000MM

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 108,69

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Belo Horizonte/MG (3)

**95 - Peças / Acessórios Eletrodomésticos**

**Descrição Detalhada:** Peças / Acessórios Eletrodomésticos Tipo: Termostato, Aplicação: Microondas Electrolux, Referência 1: Ksd201

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 15

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 643,50

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Belo Horizonte/MG (15)

**96 - Termostato**

**Descrição Detalhada:** Termostato Aplicação: Freezer, Referência: Electrolux Ffe24

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 2.492,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Margem de Preferência Normal (%):** 10,00 **Margem de Preferência Adicional (%):**

**Local de Entrega (Quantidade):** Belo Horizonte/MG (50)

**97 - Peças E Acessórios Purificador Água**

**Descrição Detalhada:** Peças E Acessórios Purificador Água Tipo: Conjunto Torneira, Aplicação: Purificador De Água Latina

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:**

Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 440,70

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Belo Horizonte/MG (30)

**98 - Peças / Acessórios Eletrodomésticos**

**Descrição Detalhada:** Peças / Acessórios Eletrodomésticos Tipo 1: Transformador, Aplicação: Microondas, Referência 1: 801amr-2

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:**

Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 6.459,70

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Belo Horizonte/MG (10)

**99 - Peças / Acessórios Eletrodomésticos**

**Descrição Detalhada:** Peças / Acessórios Eletrodomésticos Tipo 1: Transformador, Aplicação: Microondas, Referência 1: 801amr-2

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:**

Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 4.506,10

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Belo Horizonte/MG (10)

**100 - Maçarico Solda**

**Descrição Detalhada:** Maçarico Solda Tipo Gás: Mapp, Temperatura Chama: Até 1.100°C, Tipo Chama: Neutra, Aplicação: Tubo Cobre/Latão/Alumínio/Aço, Características Adicionais: Acendimento Automático

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:**

Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 309,98

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Belo Horizonte/MG (2)

**101 - Válvula Expansão**

**Descrição Detalhada:** Válvula Expansão Aplicação: Ar Condicionado Central, Capacidade: 5 Tr

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:**

Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 1.628,28

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Belo Horizonte/MG (2)

**102 - Peças E Acessórios Aparelho Ar Condicionado**

**Descrição Detalhada:** Peças E Acessórios Aparelho Ar Condicionado Tipo: Válvula Serviços, Aplicação: Ar Condicionado Split, Diâmetro: 1/4POL

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 1.001,20

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Belo Horizonte/MG (20)

**103 - Peças E Acessórios Aparelho Ar Condicionado**

**Descrição Detalhada:** Peças E Acessórios Aparelho Ar Condicionado Tipo: Válvula Serviços, Aplicação: Ar Condicionado Split, Diâmetro: 1/4POL

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 709,20

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Belo Horizonte/MG (20)

**104 - Peças E Acessórios Aparelho Ar Condicionado**

**Descrição Detalhada:** Peças E Acessórios Aparelho Ar Condicionado Tipo: Válvula Serviços, Aplicação: Ar Condicionado Split, Diâmetro: 1/4POL

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 1.024,40

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Belo Horizonte/MG (10)

**105 - Peças E Acessórios Aparelho Ar Condicionado**

**Descrição Detalhada:** Peças E Acessórios Aparelho Ar Condicionado Tipo: Válvula Serviços, Aplicação: Ar Condicionado Split, Diâmetro: 1/4POL

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 780,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Belo Horizonte/MG (20)

**106 - Peças E Acessórios Aparelho Ar Condicionado**

**Descrição Detalhada:** Peças E Acessórios Aparelho Ar Condicionado Tipo: Válvula Serviços, Aplicação: Ar Condicionado Split, Diâmetro: 1/4POL

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 637,60

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Belo Horizonte/MG (10)

**107 - Peças E Acessórios Aparelho Ar Condicionado**

**Descrição Detalhada:** Peças E Acessórios Aparelho Ar Condicionado Tipo: Válvula Serviços, Aplicação: Ar Condicionado Split, Diâmetro: 1/4POL

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 1.544,20

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Belo Horizonte/MG (10)

**108 - Vareta Solda**

**Descrição Detalhada:** Vareta Solda Material: Liga Especial Com Banho De Prata, Diâmetro: 1,50MM, Comprimento: 46CM, Tipo: Vareta, Detalhes Modelo: Foscooper

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 611,82

**Unidade de Fornecimento:** Quilograma

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Belo Horizonte/MG (3)

**109 - Ventoinha**

**Descrição Detalhada:** Ventoinha Formato: Cooler, Tensão: 12V, Dimensões: 80x80x25MM

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 3.600,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Belo Horizonte/MG (50)

**110 - Cabo Elétrico Flexível**

**Descrição Detalhada:** Cabo Elétrico Flexível Tipo: Pp, Têmpera Condutor: Mole, Cor Da Cobertura: Preta, Formação Do Cabo: 4 X 2,5MM2, Tensão Isolamento: 750V, Material Do Condutor: Cobre Eletrolítico, Material Isolamento: Pvc Anti-Chama, Material Cobertura: Pvc Anti-Chama, Quantidade Condutores: 4, Normas Técnicas: Nbr13249, Características Adicionais: Isolação Interna Pvc, Cores Azul, Preta, Branca E, Temperatura: 70°C

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 2.822,76

**Unidade de Fornecimento:** Rolo 100,00 M

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Belo Horizonte/MG (2)

**111 - Tubo Cobre**

**Descrição Detalhada:** Tubo Cobre Tipo: Flexível Sem Costura, Aplicação: Ar Condicionado, Diâmetro Nominal: 3/4POL

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 200

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 13.830,00

**Unidade de Fornecimento:** Metro

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Belo Horizonte/MG (200)