

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E UTENSÍLIOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO RESTAURANTE ESTUDANTIL CAMPUS NEPOMUCENO

CATMAT	Item	Descrição dos Serviços	Und	Qtde	Preço Unit.	Preço Total
		MOBILIÁRIOS				R\$ 101.604,90
606536	1	ARMÁRIO ALTO FECHADO. 800x490x2100mm (LxPxA), duas portas com 6 prateleiras. Cor: Maple	UNID	1,00	R\$ 2.338,00	R\$ 2.338,00
633528	2	ARMÁRIO DE AÇO ROUPEIRO 12 PORTAS. Produzido em aço, com pintura especial. Quantidade de portas: 12 portas. Fixação das portas com dobradiças internas. Dimensões máximas aproximadas: Altura: 1800 mm, Largura: 750 mm, Profundidade: 250 mm	UNID	1,00	R\$ 1.562,50	R\$ 1.562,50
615522	3	CONJUNTO DE MESA PARA REFEITÓRIO COM 6 CADEIRAS. Mesa com base em tubos de aço, parede interna high-steel, pintura eletrostática em pó com resina epóxi poliéster brightcolor. Tampo MDF, pés de tubo de aço carbono de 3" e travessas 20mmx30mm. Dimensões aproximadas: 2 m de comprimento, 80 cm de profundidade e 80 cm de altura. 06 cadeiras em tubos de aço, parede interna high-steel, pintura eletrostática em pó com resina epóxi poliéster brightcolor. Encosto anatômico de tubo de aço carbono de 11/4", parede 0,90mm e chapa de aço perfurada. Assento anatômico de madeira laminada e revestimento de couro Easy 51106 20338 C.J 91 5 Clean na parte superior. Fixação do assento ao tubo através de porca garra. . Dimensões aproximadas largura 37cm, altura 90cm, profundidade 49,5cm. Cor a ser definida.	UNID	25,00	R\$ 2.974,50	R\$ 74.362,50
617896	4	ESTAÇÃO DE TRABALHO EM L. 1200x1200x740mm, com gavetas. Cor: Mapple Cinza Metalizado	UNID	1,00	R\$ 1.305,00	R\$ 1.305,00
634364	5	ESTANTE COM PRATELEIRAS GRADEADAS. Estrutura em aço inox 304, resistente, dimensão aproximada (AxLxC) 1,75 m x 60 cm de profundidade x 60 cm de largura. Pés reforçados, espessura da chapa 0,6 mm, prateleiras com estrutura reforçada.	UNID	2,00	R\$ 850,00	R\$ 1.700,00
634364	6	ESTANTE COM PRATELEIRAS LISAS Estrutura em aço inox 304, resistente, dimensão aproximada (AxLxC) 1,75 m x 60 cm de profundidade x 60 cm de largura. Pés reforçados, espessura da chapa 0,6 mm, prateleiras com estrutura reforçada.	UNID	10,00	R\$ 850,00	R\$ 8.500,00
451531	7	ESTRADOS - PALLETS DE PISO. 50x50cmx5,5cm. Tratamento UVA/UVB: Material feito em PEAD reciclado e natural. Capacidade 20 ton por m2	UNID	20,00	R\$ 29,65	R\$ 593,00
629986	8	POLTRONA ESCRITÓRIO TIPO GIRATÓRIA. Material assento e encosto madeira compensada e espuma poliuretano, com espessura 40mm, regulagem vertical: a gás, cor: preta, ergonômica e com rodízios, tipo do encosto: regulável, Apoio: com braço, quantidade de pés 5, espaldar médio, cor a definir.	UNID	2,00	R\$ 599,10	R\$ 1.198,20
278053	9	PRATELEIRA EM AÇO INOX 304. Fixada por mão francesa. Dimensões aproximadas 1,00 m de comprimento, 40 cm de largura	UNID	6,00	R\$ 894,75	R\$ 5.368,50
331200	10	PRATELEIRA EM AÇO INOX 304. Fixada por mão francesa. Dimensões aproximadas 1,50 m de comprimento e 60 cm de profundidade.	UNID	2,00	R\$ 2.338,60	R\$ 4.677,20
		EQUIPAMENTOS				R\$ 478.414,46
212166	11	BALANÇA ELETRÔNICA DE MESA. Plataforma inoxidável e mostrador digital, capacidade 30 kg, dimensões - largura mínima: 27,5 cm e profundidade: 28,5 cm. Selo e lacre de calibração. Desligamento automático, teclas zero e função tara, bateria interna. Bivolt.	UNID	1,00	R\$ 849,99	R\$ 849,99
380386	12	BALANÇA MECÂNICA PLATAFORMA. Capacidade 150 kg. Plataforma 40x40 cm em aço inox 304 escovado sem coluna. Função tara, unidade de pesagem: Kg. Tensão: bivolt, potência: 3 W, frequência: 50/60 Hz, com cabo de conexão. Dimensão (CxLxA) 400x400x150 mm.	UNID	1,00	R\$ 1.233,84	R\$ 1.233,84
239735	13	BALCÃO DE DISTRIBUIÇÃO NEUTRO: (nem quente, nem refrigerado), fechado, para pratos e talheres. Estrutura em aço inoxidável 304. Com corre bandejas duplo em chapa de inox liso. Com 6 Nichos redondos para talheres do lado direito do tampo. Medindo: 1200X800X900 mm. Este item está condicionado aos itens BALCÃO DE DISTRIBUIÇÃO por compatibilidade e ergonomia. Compatível com a marca ELVI ou de melhor qualidade. OBSERVAÇÃO: o equipamento deverá ser devidamente instalado, devendo o valor da proposta contemplar todos os custos de entrega (frete) e instalação.	UNID	1,00	R\$ 4.300,00	R\$ 4.300,00
627673	14	BALCÃO DE DISTRIBUIÇÃO TIPO SELF-SERVICE AQUECIDO. Balcão em estrutura de aço inox 304, com capacidade para 5 GN1/1 com profundidade de 200 mm, pés com rodízios. Medindo: 2500X800X900 mm, resistências potentes, regulado por termostato digital, aquecimento a seco. Com corre bandeja articulável, duplo em chapa de inox liso e protetor salivar duplo, curvo, em vidro transparente. Gabinete fechado com porta para acesso ao dreno e termostato. Este item está condicionado aos itens BALCÃO DE DISTRIBUIÇÃO por compatibilidade e ergonomia. POTÊNCIA MÁXIMA DE ATÉ 4300W; 220V (2P+T)	UNID	1,00	R\$ 9.775,00	R\$ 9.775,00
615670	15	BALCÃO TIPO SELF-SERVICE REFRIGERADO. Estrutura em aço inox 304, com capacidade para 5 GN1/1 com profundidade de 100mm. Com protetor salivar duplo em vidro transparente e corre bandejas duplo, articulável, em chapa de inox liso. Dimensões aproximadas: 1800X800X900 mm com refrigerador próprio para guia de GN trabalhando entre 2 e 6 °C. Com termostato digital. Gabinete fechado com porta para acesso ao dreno e termostato. Com rodízios. Este item está condicionado aos itens BALCÃO DE DISTRIBUIÇÃO por compatibilidade e ergonomia. Compatível com a marca ELVI ou de melhor qualidade. POTÊNCIA MÁXIMA DE ATÉ 2200W; 220V (2P+T)	UNID	1,00	R\$ 7.802,99	R\$ 7.802,99
452767	16	BEBEDOURO ÁGUA INDUSTRIAL 3 TORNEIRAS. Em latão cromado, gabinete em aço inoxidável 304, capacidade 100 litros. POTÊNCIA MÁXIMA DE ATÉ 400W; 127V (2P+T)	UNID	1,00	R\$ 2.510,00	R\$ 2.510,00

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E UTENSÍLIOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO RESTAURANTE ESTUDANTIL CAMPUS NEPOMUCENO

CATMAT	Item	Descrição dos Serviços	Und	Qtde	Preço Unit.	Preço Total
457083	17	CALDEIRÃO INDUSTRIAL A GÁS. Com capacidade - 200 litros, corpo interno (panela) executado em aço inoxidável AISI-304- 18/8, com fundo sanitário, dotado de filtro inox no escoamento; Câmara de vapor (camisa) executada em aço qualificado tratado; Corpo externo em aço qualificado tratado; Revestimento externo executado em aço inoxidável AISI-304, 18/8; Isolamento térmico em lã de vidro especial; Tampa articulável com mola e pegador tubular executados em aço inoxidável AISI-304-18/8; Escoamento de panela através de válvula de fecho rápido em latão cromado, dotada de tubo para direcionamento do fluxo em aço inox; Válvula de fecho rápido com bico móvel para alimentação de água na panela; Queimadores tubulares de alto rendimento térmico em aço e registro industrial para gás, com duas graduações e chama, provido de acendimento automático; Pannel de comando e caixa de proteção de controles, executados em aço inoxidável AISI-304-18/8; Sistema de segurança composto de: válvula desaeração, urga e segurança da camisa de vapor; - Estrutura de base em aço qualificado tratado, com pés tubulares dotados de sapatas reguláveis em polipropileno injetado Dimensões aproximadas : diâmetro: 1.040 mm / Altura: 950 mm /Capacidade: 200 litros Consumo máximo de GLP: 2,93 Kg/ hora Pressão de trabalho (GLP): 0,5 Kg/cm2 Alimentação de gás.	UNID	1,00	R\$ 20.700,00	R\$ 20.700,00
430063	18	CARRO PLATAFORMA EM AÇO INOX. Plataforma executada em chapa de aço inoxidável padrão AISI-304, bitola 18, espessura de 1,2mm; - Guidão executado em tubo de 1 ¼ " de diâmetro, com apoio inferior em chapa de aço inoxidável AISI-304 – 18,8; - Rodízios de 5 " de diâmetro, com revestimento de borracha, sendo: 2 fixos e 2 giratórios; - Dimensões: comprimento: 900 mm /Largura: 600 mm/ Altura: 900 mm Capacidade: 300 kg.	UNID	1,00	R\$ 1.849,00	R\$ 1.849,00
428195	19	CARRO DE SERVIÇO 03 BANDEJAS. Dimensões (AxLxP) de 100x50x105cm, fabricação 100% em aço inox 304, com três prateleiras com varanda, dois puxadores e rodízios. Suporta até 120kg de carga.	UNID	1,00	R\$ 979,50	R\$ 979,50
430063	20	CARRO PARA TRANSPORTE DE PRATOS. Estrutura em aço inox 304 escovado, capacidade para 4 pilhas de 45 pratos, totalizando capacidade total de 180 pratos. Com 4 rodízios giratórios, travas e freio. Dimensões (LxAxP): 57,5 x 57,5 x 80 cm	UNID	1,00	R\$ 1.849,00	R\$ 1.849,00
611726	21	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAPA AMERICANA A GÁS. Corpo em aço inoxidável 304 escovado e chapa em aço laminado a quente com espessura de 8 mm, queimadores esmaltados com controle individual, fácil acendimento através da chama piloto com registro independente, pés em aço carbono cromado com regulagem de altura, consumo por queimador: 0,557 kg/h, potência máxima: 25.901 kcal/h. Dimensões máximas (AxLxP): 420x1000x680 mm. Modelo referencial: compatível com Venâncio ou de melhor qualidade.	UNID	1,00	R\$ 5.741,40	R\$ 5.741,40
614483	22	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORTINA DE AR. Equipamento para instalação em vãos de portas, com ciclo de ventilação, para climatização e isolamento de ambientes. Ciclo de Operação: Ventilação. Nível de Ruído: Máximo de 59 dB, tensão de alimentação: 127V/220V. Largura: menor ou igual a 115 cm, altura: aproximadamente 21 cm, profundidade: aproximadamente 19 cm. POTÊNCIA MÁXIMA DE ATÉ 400W;	UNID	2,00	R\$ 699,00	R\$ 1.398,00
376259	23	DESCASCADOR DE TUBÉRCULOS INDUSTRIAL. Descascador de tubérculos industrial, de piso, para uso em cozinhas profissionais como restaurantes, lanchonetes e cozinhas industriais, para descascar batatas e outros tubérculos em grande volume. Deve ser fabricado em aço inox 304, com capacidade mínima de 10 kg de produto por ciclo. Produção Média: Mínima de 120 kg por hora. Deve operar com discos abrasivos removíveis de alta durabilidade, com pés antiderrapantes. Deve possuir sistema de segurança que impeça o funcionamento do equipamento com a tampa aberta. Deve possuir sistema anti-rearme que impeça o religamento automático após quedas de energia. Deve atender integralmente às normas NR-12 e possuir certificação do Inmetro. POTÊNCIA MÁXIMA DE ATÉ 500W; 220V (2P+T)	UNID	1,00	R\$ 2.954,50	R\$ 2.954,50
255374	24	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL 8 BOCAS. Queimadores duplos e chama tripla, para atender a alta demanda. Estrutura de aço com pintura eletrostática e ferro fundido. Dimensões máximas (AxLxC): 80 x 100 x 180 cm. Fogão de 8 Bocas, grelhas em ferro fundido para suportar peso, aço perfil 10, estrutura sem emendas para facilitar limpeza, funcionamento GLP, desmontável para facilitar limpeza. Modelo referencial: compatível com Venâncio ou de melhor qualidade.	UNID	1,00	R\$ 4.620,00	R\$ 4.620,00
618345	25	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORNO COMBINADO A GÁS COM BASE. Forno combinado com aquecimento elétrico e base de suporte, de alta capacidade, para cocção de grandes volumes de alimentos em cozinhas industriais e refeitórios, funções vapor e assar. Estrutura e material em aço inox. Deve ser fornecido com cavalet/base de suporte em aço inox compatível com o forno. Aquecimento elétrico. Capacidade: Mínima para 11 GNs (Gastronorm) de tamanho 1/1 x 65mm. Capacidade de Produção: Mínima para 385 refeições. Tensão de alimentação: 220V, bifásico 2P+T, APROXIMADAMENTE 600W. 1,4Kg/h DE GLP Altura: aproximadamente 120 cm. Largura: aproximadamente 90 cm. Profundidade: aproximadamente 107 cm.	UNID	2,00	R\$ 26.556,00	R\$ 53.112,00
627990	26	FREEZER HORIZONTAL. Com duas portas, capacidade de 513 litros, com controle de temperatura, potência de 150 W, Tensão 220 V, eficiência energética A, cor branca, como modo resfriamento e modo freezer, com rodas para movimentação e dreno para limpeza. Dimensões máximas: 137 x 70cm (CxL)	UNID	2,00	R\$ 3.529,51	R\$ 7.059,01
449478	27	FRITADEIRA ELÉTRICA. Capacidade 12 litros de óleo, potência 3500 W, voltagem: 220 V, temperatura regulável: até 190° C, material do corpo em aço inox. Modelo referencial: compatível com Venâncio ou de melhor qualidade.	UNID	1,00	R\$ 1.004,49	R\$ 1.004,49
630712	28	LAVADORA E ENCERADEIRA. bacia em alumínio, cabo zincada e escova de lavar e lustrar com base de madeira. Com: 1 enceradeira, 1 escova de lavar e 1 escova de lustrar	UNID	1,00	R\$ 2.599,50	R\$ 2.599,50
620301	29	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL. Copo em aço inoxidável, potência 0,5cv/368w, frequência 60Hz, voltagem 127/220v, altura 780mm, largura 300mm, profundidade 250mm, consumo 0,37kw/h, peso líquido 8,5kg, peso bruto 9,5kg, rotação 3500rpm, capacidade nominal do copo 8 litros. Modelo referencial: compatível com Skymysen ou de melhor qualidade.	UNID	1,00	R\$ 717,64	R\$ 717,64

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E UTENSÍLIOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO RESTAURANTE ESTUDANTIL CAMPUS NEPOMUCENO

CATMAT	Item	Descrição dos Serviços	Und	Qtde	Preço Unit.	Preço Total
255706	30	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MÁQUINA DE LAVAR LOUÇAS INDUSTRIAL. Estrutura em aço inox, de abertura frontal, para higienização de pratos, bandejas, talheres e demais utensílios. Deve ser fabricada em aço inoxidável, possuir ciclo de lavagem automático com duração aproximada de 55 segundos, tensão de alimentação 220V, trifásica (3P+T), potência aproximada de 13.200 W, acompanhada dos acessórios necessários à operação, incluindo gavetas/cestos para pratos, bandejas e talheres, kit de instalação e moto-bomba de enxágue, ou equivalente tecnicamente compatível com a necessidade da unidade.	UNID	1,00	R\$ 24.833,00	R\$ 24.833,00
473236	31	MIXER PROFISSIONAL DE IMERSÃO. Descrição Geral: Mixer profissional de imersão, para preparo de sopas, cremes e molhos em cozinhas industriais e refeitórios. Especificações Técnicas Mínimas Obrigatórias: 1. Estrutura e Capacidade: Haste: Deve ser removível e fabricada em aço inoxidável. Capacidade de processamento: Adequado para recipientes com volume máximo de 15 litros. 2. Desempenho: Rotação: Mínima de 9.000 rpm. 3. Características Elétricas: Tensão de alimentação: 220V. Frequência: 60 Hz. Potência: Mínima de 250 W. Consumo de energia: Máximo de 0,25 kW/h. 4. Dimensões e Peso: Altura: Aproximadamente 56 cm. Largura: Aproximadamente 13 cm. Profundidade: Aproximadamente 9,5 cm. Peso: Aproximadamente 2,20 kg.	UNID	1,00	R\$ 2.342,42	R\$ 2.342,41
615156	32	PASS THROUGH AQUECIDO. Equipamento para conservação de alimentos aquecidos. Compatível com 16 GN's 1/1 (100/150mm) ou 30 GN's 1/1 (65mm), revestimento interno e externo em aço inox 430. Isolamento térmico em poliuretano injetado de 40 kg/m³, controlador digital de temperatura, cantos sanitários para higienização prática, suporte para as GN's em aço inox removíveis, rodízios resistentes para movimentação. Dimensão máximas aproximadas (AXLXP): 210x69x80 cm. Modelo referencial: compatível com Venâncio ou de melhor qualidade. Potência máxima suportada e instalada no local de até 5300W, 220V, bifásico. Este item está condicionado ao item PASS THROUGH REFRIGERADO, para melhor adequação ao local.	UNID	1,00	R\$ 6.150,00	R\$ 6.150,00
615157	33	PASS THROUGH REFRIGERADO. Equipamento para conservação de alimentos refrigerados. Compatível com 16 GN's 1/1 (100/150mm) ou 30 GN's 1/1 (65mm), revestimento interno e externo em aço inox 430. Isolamento térmico em poliuretano injetado de 40 kg/m³, controlador digital de temperatura, compressor com gás R290, cantos sanitários para higienização prática, suporte para as GN's em aço inox removíveis, rodízios resistentes para movimentação. Dimensão máximas aproximadas (AXLXP): 210x69x80 cm. Modelo referencial: compatível com Venâncio ou de melhor qualidade. Este item está condicionado ao item PASS THROUGH AQUECIDO, para melhor adequação ao local. Tensão de 220V, bifásico, Potência máxima instalada e suportada no local de até 2900W	UNID	1,00	R\$ 8.225,00	R\$ 8.225,00
615446	34	PROCESSADOR DE ALIMENTOS INDUSTRIAL. "robocop". Estrutura em aço inox e alumínio fundido, tampa de fácil encaixe/desencaixe para facilitar a higienização. Tensão de 127/220V ou Bivolt. Produção: 250 Kg/h e potência: 0,5 CV. Sensor de segurança que elimina o risco de acidentes enquanto a máquina estiver em funcionamento. Inscos: 2 Fatiadores de 1 e 3mm 3 Raladores de 3, 5, 8mm 1 Ralador de Parmesão/Chocolate 1 Corte Julienne de 7mm. Dimensões (LxPxA): 29 x 52 x 52cm. Modelo referencial: compatível com Skymen ou de melhor qualidade.	UNID	3,00	R\$ 4.190,50	R\$ 12.571,50
634399	35	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO de aparelho de ar condicionado split hi-wall 18.000 BTU/h, ciclo frio, inverter, <u>incluindo materiais e serviços necessários ao perfeito funcionamento do sistema.</u> A instalação da condensadora em área técnica e tubulação com comprimento de até 25m entre condensadora e evaporadora. O serviço inclui todos os recursos <u>necessários para o funcionamento do sistema e reposições de furos, forros e quaisquer intervenções necessárias para a correta instalação do sistema.</u> A instalação deverá levar em consideração as especificidades do restaurante existente no campus onde o equipamento será instalado.	UNID	3,00	R\$ 18.318,72	R\$ 54.956,16
615908	36	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO de sistema de refrigeração para câmara fria, composto por evaporador de baixo perfil e unidade condensadora, para média temperatura, com fluido refrigerante R22 ou equivalente, <u>incluindo materiais e serviços necessários ao perfeito funcionamento do sistema.</u> Instalação com interligação frigorífica em tubulação de cobre isolada (até 25 m entre evaporador e condensadora), linha de dreno em PVC e infraestrutura básica. Contempla isolamento térmico da câmara (piso, paredes e teto) conforme especificação: - PISO: Área aproximada: 4,00m²; Isolamento em EPS - Espessura 2 x 100mm = 200mm, + Proteção Mecânica Esp. = 0,10m; - PAREDES: Área aproximada: 26,00m²; Isolamento em Paineis de Poliuretano Tipo R1 Revestidos c/ Chapas de Aço Pintadas em ambas as Faces c/primer epoxi + poliéster, espessura = 70mm; - TETO: Área aproximada: 4,00m²; Isolamento em Paineis de Poliuretano Tipo R1 Revestidos c/ Chapas de Aço Pintadas em ambas as Faces c/primer epoxi + poliéster, espessura = 70mm; Inclui porta giratória para câmara fria de congelados, com 4 batentes reforçados, núcleo isolante, trinco de fechamento sob pressão e puxador em inox com medidas mínimas de 1800x800x70mm, bem como carga de gás, testes e partida. Serviço inclui todos os recursos necessários para funcionamento do sistema e recomposição de furos, acabamentos e quaisquer intervenções necessárias para a correta instalação. A instalação deverá levar em consideração as especificidades do restaurante existente no campus onde o equipamento será instalado.	UNID	2,00	R\$ 45.375,89	R\$ 90.751,78

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E UTENSÍLIOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO RESTAURANTE ESTUDANTIL CAMPUS NEPOMUCENO

CATMAT	Item	Descrição dos Serviços	Und	Qtde	Preço Unit.	Preço Total
631028	37	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO de sistema de exaustão para cozinha industrial , composto por coifa em aço inox, ventilador/exaustor centrífugo e rede de dutos, <u>incluindo materiais e serviços necessários ao perfeito funcionamento do sistema</u> . Coifa em aço inox AISI 304, com filtros inerciais, calha coletora de gordura e luminária, dimensões aproximadas de 4000 x 1200 x 450 mm. Sistema com ventilador/exaustor centrífugo (vazão de 3.000 a 5.000 m³/h), rede de dutos em chapa galvanizada nº 22, grelhas de insuflamento/retorno e suportação. <u>Serviço inclui todos os recursos necessários para instalação, testes e funcionamento, bem como fixações e intervenções necessárias</u> . A instalação deverá levar em consideração as especificidades do restaurante existente no campus onde o equipamento será instalado.	UNID	1,00	R\$ 23.583,25	R\$ 23.583,25
631028	38	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO de sistema de exaustão para cozinha industrial , composto por coifa em aço inox, ventilador/exaustor centrífugo e rede de dutos, <u>incluindo materiais e serviços necessários ao perfeito funcionamento do sistema</u> . Coifa em aço inox AISI 304, com filtros inerciais, calha coletora de gordura e luminária, dimensões aproximadas de 1700 x 1300 x 450 mm. Sistema com ventilador/exaustor centrífugo (vazão de 3.000 a 5.000 m³/h), rede de dutos em chapa galvanizada nº 22, grelhas de insuflamento/retorno e suportação. <u>Serviço inclui todos os recursos necessários para instalação, testes e funcionamento, bem como fixações e intervenções necessárias</u> . A instalação deverá levar em consideração as especificidades do restaurante existente no campus onde o equipamento será instalado.	UNID	2,00	R\$ 19.892,30	R\$ 39.784,60
390525	39	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LAVA-LOUÇAS INDUSTRIAL TIPO CAPÔ (HOOD TYOPE) construída em aço inox AISI 304, destinada à higienização de pratos, bandejas, copos, talheres e utensílios em unidades de alimentação de grande porte, com capacidade mínima de produção de 1.000 pratos/hora ou equivalente, sistema de lavagem e enxágue automatizados com água aquecida, braços giratórios superiores e inferiores, dosadores automáticos de detergente e secante, painel de comando, dispositivo de segurança, operação compatível com racks padrão, alimentação trifásica 220V ou 380V, acompanhada de mesas de entrada e saída em aço inox, adequada para restaurantes institucionais com produção igual ou superior a 2.500 refeições/dia, garantia mínima de 12 meses ou superior. Equivalente ou superior aos modelos Prática PRCOP 604, Hobart Ecomax 603, Winterhalter PT Series, Netter NT300 ou similares.	UNID	1,00	R\$ 50.902,50	R\$ 50.902,50
606509	40	Cafeteira Elétrica Material: Aço Inox Aisi 304 , Aplicação: Industrial , Capacidade: 8 L, Voltagem: 220 V, Características Adicionais: Caldeira 14l Água, Termostato, Nível E Torneira , Potência: 1.300	UNID	8,00	R\$ 993,30	R\$ 7.946,40
483276	41	Refrigerador Alimentos Temperatura: 1° A + 7° °C, Tensão Alimentação: 127 V, Características Adicionais: Revestimento Externo Em Aço Inox 430 , Quantidade Portas: 4 UN, Capacidade: 1.044	UND	3,00	R\$ 7.904,00	R\$ 23.712,00
441354	42	Fogão Industrial Material: Aço Carbono , Funcionamento: Gás , Tipo Acendimento: Manual , Comprimento: 83 CM, Largura: 73 CM, Altura: 80 CM, Características Adicionais: Com Forno, Grelhas 30cm X 30cm , Quantidade Bocas: 4 U	UND	1,00	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00
		UTENSÍLIOS				R\$ 47.772,55
437939	43	ABRIDOR DE LATAS. Características: destinado para uso profissional, produzido em inox, comprimento de 15 cm. Aplicável para latas grandes.	UNID	2,00	R\$ 9,90	R\$ 19,80
407136	44	AMOLADOR DE FACAS. Tipo chaira. Lâmina estriada em aço inoxidável, cabo: polipropileno branco. Comprimento lâmina: 31,5 cm (aproximado).	UNID	1,00	R\$ 25,98	R\$ 25,98
301069	45	ASSADEIRA DE ALUMÍNIO REFORÇADO. Retangular, perfil alto, em alumínio reforçado. Destinada ao uso de serviços de alimentação. Dimensões aproximadas: 4,5 cm (altura); 29 cm (largura) e 42 cm (comprimento)	UNID	2,00	R\$ 47,97	R\$ 95,94
629796	46	BACIA EM ALUMÍNIO 30 CM, produzida em material resistente, superfície lisa, com diâmetro de 30 cm	UNID	2,00	R\$ 34,96	R\$ 69,92
236286	47	BACIA EM ALUMÍNIO 50 CM, produzida em material resistente, superfície lisa, com diâmetro de 50 cm	UNID	3,00	R\$ 43,59	R\$ 130,77
292588	48	BACIA PLÁSTICA. Produzida em polietileno, material resistente, canelada, com capacidade de 20 L. Cor transparente (2), verde (2), vermelha (2), azul (2)	UNID	8,00	R\$ 22,00	R\$ 176,00
292589	49	BACIA PLÁSTICA. Produzida em polietileno, material resistente, canelada, com capacidade de 40 L. Cor verde	UNID	6,00	R\$ 38,44	R\$ 230,64
345435	50	BALDE DE PLÁSTICO 10 L. Em material plástico, polietileno de alta densidade, resistência a impacto, paredes e fundos reforçados no encaixe da alça, c/ alça zincada em aço, c/capacidade aproximada de 10 litros.	UNID	4,00	R\$ 14,11	R\$ 56,44
282618	51	BANDEJA RETANGULAR. Produzida em plástico rígido e resistente, tipo "fast food". Características: superfície lisa. Produto deve ser compatível com máquina de lavar louças. Dimensões: 30 x 40 cm. Cor bege.	UNID	150,00	R\$ 39,50	R\$ 5.925,00
611694	52	BARRA MAGNÉTICA. Destinada para fixação de facas, produzida em polipropileno e imã. Dimensões aproximadas: 33,5 (C) X 1CM (L) X 3CM (A). Acompanha parafusos para instalação, destinada a organizar facas nas áreas de produção de alimentos.	UNID	2,00	R\$ 80,71	R\$ 161,42
283511	53	BARRA PARA UTENSÍLIOS COM 6 GANCHOS. Produzida em aço inoxidável, com 6 ganchos, em formato de barra, comprimento de 80 cm, destinada a pendurar utensílios na área de produção de alimentos.	UNID	3,00	R\$ 45,02	R\$ 135,06
272254	54	BORRIFADOR, produzido em material plástico , tipo: spray, contendo bico borrifador. Capacidade: 500 mL.	UNID	10,00	R\$ 8,64	R\$ 86,40
286243	55	CAÇAROLA EM ALUMÍNIO FUNDIDO. Características adicionais: com tampa e alças laterais em alumínio, nº 30. Diâmetro: 30 cm.	UNID	2,00	R\$ 150,00	R\$ 300,00
339866	56	CAÇAROLA EM ALUMÍNIO FUNDIDO. Características adicionais: com tampa e alças laterais em alumínio, nº 35. Diâmetro: 35 cm.	UNID	2,00	R\$ 154,50	R\$ 309,00
286244	57	CAÇAROLA EM ALUMÍNIO FUNDIDO. Características adicionais: com tampa e alças laterais, nº 40. Diâmetro: 40 cm.	UNID	2,00	R\$ 250,00	R\$ 500,00
334650	58	CAÇAROLA EM ALUMÍNIO FUNDIDO. Características adicionais: com tampa e alças laterais em alumínio , nº 50. Diâmetro: 50 cm.	UNID	2,00	R\$ 299,00	R\$ 598,00
319838	59	CAÇAROLA EM ALUMÍNIO FUNDIDO. Com tampa e alças reforçadas em alumínio. Diâmetro: 60 cm. Dimensões aproximadas: Altura: 26 cm e espessura: 5 mm.	UNID	2,00	R\$ 377,00	R\$ 754,00
631602	60	CAIXA ORGANIZADORA PLÁSTICA 10 L. Produzida em plástico, com tampa e travas laterais para fechamento. Capacidade em volume de 10 litros. Cor: TRANSPARENTE.	UNID	10,00	R\$ 43,00	R\$ 430,00

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E UTENSÍLIOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO RESTAURANTE ESTUDANTIL CAMPUS NEPOMUCENO

CATMAT	Item	Descrição dos Serviços	Und	Qtde	Preço Unit.	Preço Total
631601	61	CAIXA ORGANIZADORA PLÁSTICA 60 L. Produzida em plástico, com tampa e travas laterais para fechamento. Capacidade em volume de 60 litros. Cor: TRANSPARENTE.	UNID	10,00	R\$ 70,64	R\$ 706,40
631602	62	CAIXA PLÁSTICA COM TAMPA. Caixa "tipo açougue". Produzida em polipropileno resistente, com tampa, empilhável com e sem tampa. Aplicação: armazenamento de alimentos. Dimensões aproximadas: 54 cm (C), 34 cm (L), 12 cm (A). Capacidade de 15 litros. Cor: BRANCA. Marca: Paramount ou similar.	UNID	10,00	R\$ 43,00	R\$ 430,00
630017	63	CAIXA PLÁSTICA COM TAMPA. Caixa "tipo açougue". Produzida em polipropileno resistente, com tampa, empilhável com e sem tampa. Aplicação: armazenamento de alimentos. Dimensões aproximadas: 54 cm (C), 34 cm (L), 19 cm (A). Capacidade de 25 litros. Cor: BRANCA. Marca: Paramount ou similar.	UNID	10,00	R\$ 40,40	R\$ 404,00
631601	64	CAIXA PLÁSTICA COM TAMPA. Caixa "tipo açougue". Produzida em polipropileno resistente, com tampa, empilhável com e sem tampa. Aplicação: armazenamento de alimentos. Dimensões aproximadas: 64 cm (C), 44 cm (L), 27 cm (A). Capacidade de 60 litros. Cor: BRANCA. Marca: Paramount ou similar.	UNID	10,00	R\$ 70,64	R\$ 706,40
631598	65	CAIXA PLÁSTICA VAZADA. Caixa vazada tipo agrícola, com alças, material resistente, empilhável, capacidade em volume 52 litros, suporta até 275 kg. Dimensões aproximadas: 31cm x 36cm x 55.5cm. Aplicação: transporte e estocagem de alimentos. Caixa tipo vazada agrícola, com alças, com material resistente. Cor BRANCA.	UNID	10,00	R\$ 33,90	R\$ 339,00
416083	66	CAIXA PLÁSTICA. TIPO MONOBLOCO/ BANDEJA FRIGORÍFICA/CAIXA PARA PESCADOS. Produzido em polipropileno, capacidade em volume de 40 litros. Indicado para armazenar, organizar e transportar alimentos. Empilhável. Cor: BRANCA.	UNID	20,00	R\$ 86,61	R\$ 1.732,20
430195	67	CALDEIRÃO EM ALUMÍNIO FUNDIDO n° 40. Produzido em alumínio fundido, com tampa e alça em alumínio. Capacidade 45 litros. Diâmetro: 40 cm.	UNID	2,00	R\$ 302,00	R\$ 604,00
259417	68	CANEÇÃO ALUMÍNIO N° 20. Leiteira. Fervedor. Produzido em alumínio reforçado, cabo barquilha. Diâmetro: 20 cm.	UNID	3,00	R\$ 55,00	R\$ 165,00
302378	69	CARRINHO COLETOR DE LIXO. Em polipropileno, capacidade: 240 L, com tampa e 2 rodas, para coleta de lixo. Formato: retangular. Cor azul.	UNID	1,00	R\$ 400,45	R\$ 400,45
333020	70	CESTO PARA FRITURA. Cesto aramado com 30 cm de diâmetro, ideal para fritura de grandes quantidades. Com cabo de arame para manuseio seguro e confortável. Formato redondo.	UNID	1,00	R\$ 76,50	R\$ 76,50
372043	71	COADOR DE ÓLEO. CHINOY. Em formato de cone, produzido em maha de aço. Diâmetro: 30 cm	UNID	1,00	R\$ 34,75	R\$ 34,75
631603	72	COLHER DE ARROZ INOX 50 CM. Corpo e cabo em aço inox.Comprimento 50 cm (cabo longo).	UNID	5,00	R\$ 25,16	R\$ 125,80
465861	73	COLHER DE MESA. Cabo e corpo produzidos em aço inox, peça única, sem remendos. Dimensão aproximada: 21 cm (C), 4 cm (L).	UNID	200,00	R\$ 2,97	R\$ 594,00
443901	74	COLHER PARA CALDEIRÃO, COLHER CONCAVA, 100 CM. Produzida em polietileno, inquebrável, impermeável, suporta temperaturas até 100° C, utilizada em caldeiras.	UNID	2,00	R\$ 96,93	R\$ 193,85
285367	75	COLHER SERVIR/ARROZ INOX 30 CM. Corpo e cabo em aço inox.Comprimento 30 cm.	UNID	10,00	R\$ 26,01	R\$ 260,10
397338	76	CONCHA INOX 30 CM. Corpo e cabo em aço inox.Comprimento 30 cm.	UNID	10,00	R\$ 8,78	R\$ 87,80
485586	77	CONCHA INOX 50 CM. Corpo e cabo em aço inox.Comprimento 50 cm (cabo longo).	UNID	3,00	R\$ 20,73	R\$ 62,19
467184	78	CUBA GASTRONÔMICA 1/1 - 100 MM. Recipiente em aço inoxidável, com alças e com tampa. Capacidade em volume: 15 litros.	UNID	15,00	R\$ 133,34	R\$ 2.000,10
467185	79	CUBA GASTRONÔMICA 1/1 - 150 MM. Recipiente em aço inoxidável, com alças e com tampa. Capacidade em volume: 22 litros.	UNID	10,00	R\$ 173,99	R\$ 1.739,90
467186	80	CUBA GASTRONÔMICA 1/1 - 20 MM. Recipiente em aço inoxidável, com alças e com tampa. Capacidade em volume: 03 litros.	UNID	8,00	R\$ 133,77	R\$ 1.070,16
486811	81	CUBA GASTRONÔMICA 1/1 - 200 MM. Recipiente em aço inoxidável, com alças e com tampa. Capacidade em volume: 30 litros.	UNID	10,00	R\$ 196,43	R\$ 1.964,30
467188	82	CUBA GASTRONÔMICA 1/1 - 40 MM. Recipiente em aço inoxidável, com alças e com tampa. Capacidade em volume: 06 litros.	UNID	10,00	R\$ 245,00	R\$ 2.450,00
397753	83	CUBA GASTRONÔMICA 1/1 - 65 MM. Recipiente em aço inoxidável, com alças e com tampa. Capacidade em volume: 9,5 litros.	UNID	8,00	R\$ 102,00	R\$ 816,00
397757	84	CUBA GASTRONÔMICA 1/2 - 100 MM. Recipiente em aço inoxidável, com alças e com tampa. Capacidade em volume: 7 litros.	UNID	4,00	R\$ 159,20	R\$ 636,80
486810	85	CUBA GASTRONÔMICA 1/2 - 150 MM. Recipiente em aço inoxidável, com alças e com tampa. Capacidade em volume: 11 litros.	UNID	2,00	R\$ 145,00	R\$ 290,00
355378	86	CUBA GASTRONÔMICA PERFURADA 1/1 - 65 MM. Recipiente em aço inoxidável, com alças e com tampa. Capacidade em volume: 9,5 litros.	UNID	3,00	R\$ 154,91	R\$ 464,73
327865	87	DESCASCADOR/FATIADOR DE LEGUMES MANUAL. Com lâmina em aço inox. Corpo plástico e borracha. Utilizado para descascar/fatiar legumes de maneira manual.	UNID	10,00	R\$ 18,00	R\$ 180,00
630614	88	DISPENSER DE PAPEL TOALHA. Material: plástico resistente, para fixação na parede, capacidade 1000 folhas duplas. Cor: BRANCA. Dimensões: 20 X 23 cm	UNID	5,00	R\$ 24,56	R\$ 122,80
472467	89	DISPENSER PARA ALCOOL GEL/SABONETE LÍQUIDO. Material: plástico resistente, para fixação na parede, acionamento manual, bico dispensador, capacidade: 500 mL. Cor: BRANCA.	UNID	10,00	R\$ 22,00	R\$ 220,00
613885	90	ESCADA EM ALUMÍNIO 7 DEGRAUS. Tipo: dobrável, pés antiderrapantes, trava de segurança, 7 degraus. Suporta até 150 kg.	UNID	1,00	R\$ 285,00	R\$ 285,00
609927	91	ESPÁTULA INOX RETA. Material da ponta em aço inox e cabo em polietileno. Tamanho total: 25 cm.	UNID	2,00	R\$ 22,89	R\$ 45,78
482851	92	ESPUMADEIRA ALUMÍNIO 30 CM. Corpo e cabo em alumínio. Peça única sem recortes.	UNID	3,00	R\$ 36,63	R\$ 109,89
485585	93	ESPUMADEIRA ALUMÍNIO 59 CM. Corpo e cabo em alumínio. Cabo longo para uso profissional	UNID	2,00	R\$ 27,10	R\$ 54,20
320289	94	FACA DE MESA. Cabo e corpo produzidos em aço inox, peça única, sem remendos. Dimensão aproximada: 21 cm (C), 4 cm (L).	UNID	200,00	R\$ 2,56	R\$ 512,00
397161	95	FACA SERRILHADA. LÂMINA 25 CM (10 POLEGADAS). Lâmina em aço inoxidável, cabo polietileno.	UNID	2,00	R\$ 40,00	R\$ 80,00
631610	96	FACA TIPO AÇOUQUE. LÂMINA 10 CM (4 POLEGADAS). Lâmina em aço inoxidável, cabo polietileno, espessura 3mm, uso profissional.	UNID	3,00	R\$ 42,00	R\$ 126,00

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E UTENSÍLIOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO RESTAURANTE ESTUDANTIL CAMPUS NEPOMUCENO

CATMAT	Item	Descrição dos Serviços	Und	Qtde	Preço Unit.	Preço Total
631608	97	FACA TIPO AÇOUGUE. LÂMINA 17 CM (7 POLEGADAS). Lâmina em aço inoxidável, cabo polietileno, espessura 3mm, uso profissional.	UNID	3,00	R\$ 21,00	R\$ 63,00
454522	98	FACA TIPO AÇOUGUE. LÂMINA 22 CM (8 POLEGADAS). Lâmina em aço inoxidável, cabo polietileno, espessura 3mm, uso profissional.	UNID	3,00	R\$ 73,00	R\$ 219,00
431290	99	FACA TIPO AÇOUGUE. LÂMINA 30 CM (12 POLEGADAS). Lâmina em aço inoxidável, cabo polietileno, espessura 3mm, uso profissional.	UNID	3,00	R\$ 37,43	R\$ 112,29
631613	100	FRIGIDEIRA COM TAMPA. Em alumínio reforçado "batido", 2 alças, tampa. Dimensão: 36 a 38 cm.	UNID	3,00	R\$ 238,60	R\$ 715,80
444077	101	GALHETEIRO. Em vidro, com tampa em aço inox. Formato quadrado e bico dosador em aço inox. Capacidade: 300 mL.	UNID	10,00	R\$ 38,00	R\$ 380,00
437871	102	GARFO DE MESA. Cabo e corpo produzidos em aço inox, peça única, sem remendos. Dimensão aproximada: 21 cm (C), 4 cm (L).	UNID	200,00	R\$ 2,31	R\$ 462,00
441364	103	GARFO TRINCHANTE. Em aço inoxidável. com 3 dentes. Peça única de comprimento aproximado de 40 cm.	UNID	2,00	R\$ 43,89	R\$ 87,78
601149	104	GARRAFA TÉRMICA 1,5 L. Fabricada em aço inox, com alça e ampola de vidro.	UNID	2,00	R\$ 95,44	R\$ 190,88
424327	105	JARRA PLÁSTICA 2 L. Plástica, graduada, com tampa. Capacidade 2 litros.	UNID	3,00	R\$ 23,85	R\$ 71,55
630819	106	LIXEIRA COM TAMPA E PEDAL 12 L. Em polipropileno, com tampa e pedal acoplados. Capacidade 12 litros. Aplicação: coleta de lixo em sanitários e escritório. Cor: BRANCA OU BEGE.	UNID	8,00	R\$ 77,60	R\$ 620,80
610861	107	LIXEIRA COM TAMPA E PEDAL 100 L. Produzida em polietileno Alta Densidade, capacidade: 100 L, com tampa plástica acionada por pedal. Cor: BRANCA OU BEGE.	UNID	10,00	R\$ 258,73	R\$ 2.587,30
468291	108	LIXEIRA COM TAMPA E PEDAL 50 L. Produzida em polietileno Alta Densidade, capacidade: 50 L, com tampa plástica acionada por pedal. Cor: BRANCA OU BEGE.	UNID	5,00	R\$ 150,00	R\$ 750,00
447421	109	MANGUEIRA JARDIM. Material: PVC, comprimento 30 m, esguicho plástico na ponta. Para uso em jardim e limpeza.	UNID	1,00	R\$ 75,90	R\$ 75,90
222367	110	PANELA DE PRESSÃO 07 L. Produzida em alumínio, com cabo em barquelite, tampa em aço inoxidável com duas válvulas. Capacidade em volume: 07 litros. Marca: Erilar ou semelhante.	UNID	2,00	R\$ 126,14	R\$ 252,28
248020	111	PANELA DE PRESSÃO 20 L. Produzida em alumínio, linha profissional, sistema de fechamento externo, com travas em barquelite, tampa em aço inoxidável com duas válvulas. Capacidade em volume: 20 litros. Marca: Erilar ou semelhante.	UNID	4,00	R\$ 500,00	R\$ 2.000,00
609390	112	PEGADOR PARA ALIMENTOS 30 CM. Em material inoxidável, resistente.	UNID	10,00	R\$ 58,00	R\$ 580,00
334043	113	PICADOR DE LEGUMES COM TRIPÉ. "Tipo cabrita com tripé". Acionamento manual, alavanca, tripé, lâmina de corte 10 mm. Altura aproximada com tripé: 1,15 m.	UNID	3,00	R\$ 205,00	R\$ 615,00
304000	114	PRATO FUNDO DE PORCELANA. Formato redondo, diâmetro aproximado: 24 a 26 cm. Indicado para uso em serviços de alimentação. Resistente ao uso em máquina industrial de lavar louças. Cor: BRANCA (sem detalhes e sem estampa).	UNID	100,00	R\$ 18,34	R\$ 1.834,00
303999	115	PRATO RASO DE PORCELANA. Formato redondo, diâmetro aproximado: 24 a 26 cm. Indicado para uso em serviços de alimentação. Resistente ao uso em máquina industrial de lavar louças. Cor: BRANCA (sem detalhes e sem estampa).	UNID	300,00	R\$ 17,61	R\$ 5.283,00
261597	116	RALADOR DE ALIMENTOS 4 FACES. Corpo e alça produzidos em aço inox, resistente, adequado para uso profissional em serviços de alimentação. Uso manual.	UNID	3,00	R\$ 13,58	R\$ 40,74
465721	117	RELÓGIO DE PAREDE DIGITAL. Em formato retangular, com display digital em vermelho, bivolt. Dimensões aproximadas: 15 cm (altura), 35 cm (comprimento).	UNID	2,00	R\$ 123,00	R\$ 246,00
451557	118	SUPORTE PARA BOBINA PLÁSTICA. Produzida em material resistente para plástico bobinado. Comprimento: 1 m.	UNID	1,00	R\$ 36,00	R\$ 36,00
461352	119	TÁBUA PARA CORTE. Material: polietileno. Uso profissional para corte de alimentos, resistente. Antiderrapante, retangular, 50x30 cm. Não deve possuir nem alças e nem recortes. Cor: BRANCA, AZUL, VERDE, VERMELHA E AMARELA	UNID	5,00	R\$ 68,40	R\$ 342,00
366333	120	TERMÔMETRO DIGITAL TIPO ESPETO. Faixa Medição Temperatura: - 50°C A 300 °C, aplicação: alimentos, material plástico com haste em aço inoxidável, teclas liga, desliga. Alimentação por pilha 12 V.	UNID	2,00	R\$ 20,88	R\$ 41,76
630827	121	TERMÔMETRO LASER DIGITAL INFRAVERMELHO. Temperatura -50 A 380° C. Digital, infravermelho, não invasivo. Alimentação 9 V por bateria.	UNID	1,00	R\$ 71,00	R\$ 71,00
					TOTAL GERAL	R\$ 627.791,91



PLANILHA DE CUSTOS Nº 118/2026 - INFRA (11.54.03)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 13/08/2026 13:39)

LUCAS DE SENA MENDES

COORDENADOR - TITULAR

INFRA (11.54.03)

Matricula: ###911#0

Visualize o documento original em <https://sig.cefetmg.br/documentos/> informando seu número: **118**, ano: **2026**, tipo:
PLANILHA DE CUSTOS, data de emissão: **13/08/2026** e o código de verificação: **e650769ee8**