

 ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO RINCAO CNPJ: 17.243.084/0001-97 Telefone: (48) 3468-7200 Endereço: Av. Leoberto Leal., 1071 - Centro CEP: 88828-000 - Balneário Rincão	Pregão presencial 31/2024
	Número Processo: 31/2024 Data do Processo: 25/03/2024

OBJETO DO PROCESSO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA FORNECIMENTO DE MÓVEIS PLANEJADOS, CADEIRAS, POLTRONAS E MÓVEIS SOLTOS PARA ADEQUAÇÃO DOS AMBIENTES E MODERNIZAÇÃO DO GABINETE, PROCURADORIA E DEPARTAMENTO DE CAPITAÇÃO DE RECURSOS DO PAÇO MUNICIPAL DE BALNEÁRIO RINCÃO/SC, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES DO (ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL).

ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS Nº 6/2024

Reuniram-se no dia 10/04/2024, as 14:00 os membros da Comissão de Licitação, designada pela(o) Portaria/Decreto Nº 059/2023, para julgamento das propostas de preço das proponentes habilitadas para fornecimento e/ou execução dos itens descritos no Processo Licitatório Nº 31/2024 na modalidade de Pregão presencial. Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço e outros fatores previstos no edital. Logo após julgadas as propostas, a comissão emitiu o parecer discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo:

PARECER DA COMISSÃO

Às quinze horas do dia vinte e dois do mês de Maio do ano de dois mil e vinte e quatro, no Setor de Licitações e Contratos, da Prefeitura Municipal de Balneário Rincão, reuniu-se a Pregoeira e sua Equipe de Apoio, para recebimento do Parecer de Análise das Amostras encaminhado pela Secretaria de Infraestrutura, Pesca e Meio A referentes aos Lotes 01 e 02 apresentado pela empresa classificada vencedora do Pregão Presencial Nº. 031/PMBR/2024. A amostra referente aos Lotes 01 e 02 do licitante: HILBERT COMERCIO DE MOVEIS E REPRESENTAÇÃO LTDA foram analisados e APROVADOS. Dessa forma, encaminha-se o processo licitatório a autoridade máxima para que seja homologado, sendo assim fica encerrada a sessão.

Lote: 1

Participante: HILBERT COMERCIO DE MOVEIS E REPRESENTACAO LTDA

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	Mesa de apoio tampo laca fosca na cor chocolate leve, pés e apoio em metal preto fosco. Medidindo: 0,50Lx0,50Px0,55H - Mesa de apoio tampo laca fosca na cor chocolate leve, pés e apoio em metal preto fosco. Medidindo: 0,50Lx0,50Px0,55H	3,000	UN	HERVAL	541,5800	1.624,74
2	Balcão 02 portas, pés em madeira maciça jequitibá e caixa composta por partes em madeira e MDF laminado de madeira, podendo ser Walnut ou Carvalho. Puxador de cava no móvel. Cor nogueira, pés titânio. Medindo: 1,20LX0,45PX0,78H - Balcão 02 portas, pés em madeira maciça jequitibá e caixa composta por partes em madeira e MDF laminado de madeira, podendo ser Walnut ou Carvalho. Puxador de cava no móvel. Cor nogueira, pés titânio. Medindo: 1,20LX0,45PX0,78H	1,000	UN	GOTTEMS	4.862,1300	4.862,13
3	Mesa reta com tampo e pé painel em MDP 25mm, painel frontal (saia) em MDP 18mm, sem calha vertical e sem calha horizontal com caixa de tomada na cor Wood Itapuã. Medindo: 1,50CX0,60PX0,73H Tâmpas confeccionados em MDP com revestimento melamínico de baixa pressão nos dois lados, espessura 25mm. Bordas em PVC 2,0mm coladas por processo "hot-melt" com raio de borda de 2,0mm. Pés laterais confeccionados em MDP com revestimento melamínico de baixa pressão nos dois lados, espessura 25mm. Bordas em PVC - Mesa reta com tampo e pé painel em MDP 25mm, painel frontal (saia) em MDP 18mm, sem calha vertical e sem calha horizontal com caixa de tomada na cor Wood	3,000	UN	NOVARA	1.211,0100	3.633,03

Itapuã.

Medindo: 1,50CX0,60PX0,73H

Tampos confeccionados em MDP com revestimento melamínico de baixa pressão nos dois lados, espessura 25mm. Bordas em PVC 2,0mm coladas por processo "hot-melt" com raio de borda de 2,0mm. Pés laterais confeccionados em MDP com revestimento melamínico de baixa pressão nos dois lados, espessura 25mm. Bordas em PVC 2,0mm coladas por processo "hot-melt" com raio de borda de 2,0mm. Saia inferior confeccionada em MDP com revestimento melamínico de baixa pressão nos dois lados, espessura 18mm. Bordas em PVC 2,0mm coladas por processo "hot-melt" com raio de borda de 2,0mm. Caixa de Tomadas desenvolvida em chapas metálicas de Aço Carbono SAE-1010, com furações para espera de conectividade de rede elétrica (41x22mm) e lógica (15x20mm)

4	Gaveteiro fixo no tampo 02 gavetas na cor Wood Itapuã. Medindo: 0,35CX0,39PX0,265H Gaveteiro fixo no tampo linha Nova Guardare, com gavetas simples dispostas na parte frontal de forma horizontal com dimensão de (C) 350 x (P) 390 x (A)265mm, atendendo a um único usuário, com fechamento através de fechadura múltipla posicionada no lado direito. Confeccionado em MDP com revestimento melamínico de baixa pressão nos dois lados, com espessura de 18mm no tampo e frentes, e demais peças pertencentes ao - Gaveteiro fixo no tampo 02 gavetas na cor Wood Itapuã. Medindo: 0,35CX0,39PX0,265H Gaveteiro fixo no tampo linha Nova Guardare, com gavetas simples dispostas na parte frontal de forma horizontal com dimensão de (C) 350 x (P) 390 x (A)265mm, atendendo a um único usuário, com fechamento através de fechadura múltipla posicionada no lado direito. Confeccionado em MDP com revestimento melamínico de baixa pressão nos dois lados, com espessura de 18mm no tampo e frentes, e demais peças pertencentes ao móvel confeccionados em 15mm. Bordas em PVC coladas por processo "hot-melt". Para a extração das gavetas utilizam-se corrediças telescópicas metálicas	7,000	UN	NOVARA	431,9400	3.023,58
5	Armário baixo, 03 portas com puxador cava na cor Gianduia, com tampo na cor Wood Itapuã e prateleira interna na cor Gianduia. Medindo: 1,40CX0,50PX0,73H Armário linha Nova Guardare, com dimensão de (C) 1400 x (P) 500 x (A)730mm, com três portas dispostas na parte frontal de forma vertical. Confeccionado em MDP com revestimento melamínico de baixa pressão nos dois lados, com espessura de 25mm no tampo e frentes com espessura de 18mm, ambas as peças com Fita de borda em PVC coladas por processo "hot-melt" com espessura de 2,0mm. Demais peças pertencentes ao móvel confeccionadas em 15mm com fira de borda em PVC coladas por processo "hot-melt". Para a abertura das portas, utilizam-se puxadores modelo cava na vertical chanfrada e dobradiça caneco proporcionando giro de 105°. A base recebe manípulo deslizante para correção e regulagem de altura do móvel. Medindo: 1,40CX0,50PX0,73H Armário linha Nova Guardare, com dimensão de (C) 1400 x (P) 500 x (A)730mm, com três portas dispostas na parte frontal de forma vertical. Confeccionado em MDP com revestimento melamínico de baixa pressão nos dois lados, com espessura de 25mm no tampo e frentes com espessura de 18mm, ambas as peças com Fita de borda em PVC coladas por processo "hot-melt" com espessura de 2,0mm. Demais peças pertencentes ao móvel confeccionadas em 15mm com fira de borda em PVC coladas por processo "hot-melt". Para a abertura das portas, utilizam-se puxadores modelo cava na vertical chanfrada e dobradiça caneco proporcionando giro de 105°. A base recebe manípulo deslizante para correção e regulagem de altura do móvel. Prateleira linha Nova Guardare utilizada na parte externa do armário credenza de C1400mm, prateleira com dimensão de (C) 482 x (P)440 x (A)15mm. Confeccionado em MDP com revestimento melamínico de baixa pressão nos dois lados ambas as peças com Fita de borda em PVC coladas por processo "hot-melt" com espessura de 0,45mm. Prateleiras possuem apoio em	5,000	UN	NOVARA	1.151,0600	5.755,30

	suporte cilíndrico metálico em aço maciço, com diâmetro de encaixe 5,5mm e diâmetro de apoio 6.35mm, espaçados a cada 32mm para sua regulagem.					
6	Armário baixo, 03 portas com puxador cava na cor Gianduia, com tampo na cor Wood Itapuã e prateleira interna na cor Gianduia. Medindo: 1,20CX0,50PX0,73H Armário com dimensão de (C) 1200 x (P) 500 x (A)730mm, com três portas dispostas na parte frontal de forma vertical. Confeccionado em MDP com revestimento melamínico de baixa pressão nos dois lados, com espessura de 25mm no tampo e frentes com espessura de 18mm, ambas as peças com Fita de borda em PVC coladas por processo "hot-melt" com espessura de 2,0mm. Demais peças pertencentes ao móvel confeccionadas em 15mm com fira de borda em PVC coladas por processo "hot-melt".Para a abertura das portas, utilizam-se puxadores modelo cava na vertical chanfrada e dobradiça caneco proporcionando giro de 105°.A base recebe manípulo deslizante para correção e regulagem de altura do móvel	1,000	UN	NOVARA	1.085,8500	1.085,85
7	Mesa de reunião tampo 25mm sem furação na cor Wood Itapuã. Medindo: 4,80CX1,20PX0,73H Tampos confeccionados em MDP com revestimento melamínico de baixa pressão nos dois lados, espessura 25mm. Bordas em PVC 2,0mm coladas por processo "hot-melt" com raio de borda de 2,0mm, em formato elíptico.Pés laterais confeccionados em MDP com revestimento melamínico de baixa pressão nos dois lados, espessura 25mm. Bordas em PVC 2,0mm coladas por processo "hot-melt" com raio de borda de 2,0mm.Saia inferior con - Mesa de reunião tampo 25mm sem furação na cor Wood Itapuã. Medindo: 4,80CX1,20PX0,73H Tampos confeccionados em MDP com revestimento melamínico de baixa pressão nos dois lados, espessura 25mm. Bordas em PVC 2,0mm coladas por processo "hot-melt" com raio de borda de 2,0mm, em formato elíptico.Pés laterais confeccionados em MDP com revestimento melamínico de baixa pressão nos dois lados, espessura 25mm. Bordas em PVC 2,0mm coladas por processo "hot-melt" com raio de borda de 2,0mm.Saia inferior confeccionada em MDP com revestimento melamínico de baixa pressão nos dois lados, espessura 18mm. Bordas em PVC 2,0mm coladas por processo "hot-melt" com raio de borda de 2,0mm.	1,000	UN	NOVARA	3.970,3800	3.970,38
8	Armário alto com puxador cava no próprio móvel com 03 prateleiras internas na cor Gianduia. Medindo: 0,80CX0,50PX1,60H Armário modelo alto, com altura final de 1600mm, com duas portas dispostas na parte frontal de forma vertical. Confeccionado em MDP com revestimento melamínico de baixa pressão nos dois lados, com espessura de 25mm no tampo e frentes com espessura de 18mm, ambas as peças com Fita de borda em PVC coladas por processo "hot-melt" com espessura de 2,0mm. Demais peças pertencentes - Armário alto com puxador cava no próprio móvel com 03 prateleiras internas na cor Gianduia. Medindo: 0,80CX0,50PX1,60H Armário modelo alto, com altura final de 1600mm, com duas portas dispostas na parte frontal de forma vertical. Confeccionado em MDP com revestimento melamínico de baixa pressão nos dois lados, com espessura de 25mm no tampo e frentes com espessura de 18mm, ambas as peças com Fita de borda em PVC coladas por processo	2,000	UN	NOVARA	1.704,4700	3.408,94

	“hot-melt” com espessura de 2,0mm. Demais peças pertencentes ao móvel confeccionadas em 18mm com fita de borda em PVC coladas por processo “hot-melt”. Para a abertura das portas, utilizam-se puxadores modelo cava chanfrada e dobradiça caneco proporcionando giro de 105°. O fechamento das portas se dá através do lado direito por chave. Possui uma prateleira fixa. A base recebe manípulo deslizante para correção e regulagem de altura do móvel.					
9	Bancada alta sem furos medida especial na cor Wood Itapuã. Medindo: 1,06C0,50PX0,88H Tampo confeccionado em MDP com revestimento melamínico de baixa pressão nos dois lados, espessura 25mm. Bordas em PVC 2,0mm coladas por processo “hot-melt” com raio de borda de 2,0mm. Pés laterais confeccionados em MDP com revestimento melamínico de baixa pressão nos dois lados, espessura 25mm. Bordas em PVC 2,0mm coladas por processo “hot-melt” com raio de borda de 2,0mm. Saia inferior confeccionada em MDP com - Bancada alta sem furos medida especial na cor Wood Itapuã. Medindo: 1,06C0,50PX0,88H Tampo confeccionado em MDP com revestimento melamínico de baixa pressão nos dois lados, espessura 25mm. Bordas em PVC 2,0mm coladas por processo “hot-melt” com raio de borda de 2,0mm. Pés laterais confeccionados em MDP com revestimento melamínico de baixa pressão nos dois lados, espessura 25mm. Bordas em PVC 2,0mm coladas por processo “hot-melt” com raio de borda de 2,0mm. Saia inferior confeccionada em MDP com revestimento melamínico de baixa pressão nos dois lados, espessura 18mm. Bordas em PVC 2,0mm coladas por processo “hot-melt” com raio de borda de 2,0mm.	1,000	UN	NOVARA	847,8600	847,86
10	Mesa reta com tampo e pé painel em MDP 25mm, painel frontal em MDP 18mm, sem calha vertical e sem calha horizontal com caixa de tomada na cor Wood Itapuã. Medindo: 1,20CX0,60PX0,73H Tâmpas confeccionados em MDP com revestimento melamínico de baixa pressão nos dois lados, espessura 25mm. Bordas em PVC 2,0mm coladas por processo “hot-melt” com raio de borda de 2,0mm. Pés laterais confeccionados em MDP com revestimento melamínico de baixa pressão nos dois lados, espessura 25mm. Bordas em PVC 2,0mm - Mesa reta com tampo e pé painel em MDP 25mm, painel frontal em MDP 18mm, sem calha vertical e sem calha horizontal com caixa de tomada na cor Wood Itapuã. Medindo: 1,20CX0,60PX0,73H Tâmpas confeccionados em MDP com revestimento melamínico de baixa pressão nos dois lados, espessura 25mm. Bordas em PVC 2,0mm coladas por processo “hot-melt” com raio de borda de 2,0mm. Pés laterais confeccionados em MDP com revestimento melamínico de baixa pressão nos dois lados, espessura 25mm. Bordas em PVC 2,0mm coladas por processo “hot-melt” com raio de borda de 2,0mm. Saia inferior confeccionada em MDP com revestimento melamínico de baixa pressão nos dois lados, espessura 18mm. Bordas em PVC 2,0mm coladas por processo “hot-melt” com raio de borda de 2,0mm. Caixa de Tomadas desenvolvida em chapas metálicas de Aço Carbono SAE-1010, com furações para espera de conectividade de rede elétrica (41x22mm) e lógica (15x20mm)	4,000	UN	NOVARA	1.051,4300	4.205,72
11	Painel divisor lateral em EM 18MM, medida especial. Medindo: 0,60CX,025H Painel confeccionados em MDP, com revestimento melamínico de baixa pressão nos dois lados, espessura 18mm. Bordas em PVC coladas por processo “hot-melt” com bordas raiadas em todo o perímetro. Fixação na parte inferior do painel em tubo metálico recortado, este sendo travados através de parafusos. - Painel divisor lateral em EM 18MM, medida especial. Medindo: 0,60CX,025H Painel confeccionados em MDP, com revestimento melamínico de baixa pressão nos dois lados, espessura 18mm. Bordas em PVC coladas por processo “hot-melt”	3,000	UN	NOVARA	105,5300	316,59

	com bordas raiadas em todo o perímetro. Fixação na parte inferior do painel em tubo metálico recortado, este sendo travados através de parafusos.					
12	Armário baixo 02 portas com puxador cava na cor Gianduia, com tampo na cor Wood Itapuã e prateleira interna na cor Gianduia. Medindo: 0,80CX,0,60P0,73H Armário, modelo baixo, com altura final de 730mm, com duas portas disposta na parte frontal de forma vertical. Confeccionado em MDP com revestimento melamínico de baixa pressão nos dois lados, com espessura de 25mm no tampo e frentes com espessura de 18mm, ambas as peças com Fita de borda em PVC coladas por processo "hot-melt" com espessura de 2, - Armário baixo 02 portas com puxador cava na cor Gianduia, com tampo na cor Wood Itapuã e prateleira interna na cor Gianduia. Medindo: 0,80CX,0,60P0,73H Armário, modelo baixo, com altura final de 730mm, com duas portas disposta na parte frontal de forma vertical. Confeccionado em MDP com revestimento melamínico de baixa pressão nos dois lados, com espessura de 25mm no tampo e frentes com espessura de 18mm, ambas as peças com Fita de borda em PVC coladas por processo "hot-melt" com espessura de 2,0mm. Demais peças pertencentes ao móvel confeccionadas em 15mm com fira de borda em PVC coladas por processo "hot-melt". Para a abertura das portas, utilizam-se puxadores modelo cava chanfrada e dobradiça caneco proporcionando giro de 105°. O fechamento das portas se dá através do lado direito por chave.	1,000	UN	NOVARA	787,4800	787,48
13	Armário baixo 02 portas com puxador cava na cor Gianduia e prateleira interna na cor Gianduia. Medindo: 0,80CX,0,60P0,62H Armário modelo baixo, com altura final de 620mm, com duas portas disposta na parte frontal de forma vertical. Confeccionado em MDP com revestimento melamínico de baixa pressão nos dois lados, com espessura de 25mm no tampo e frentes com espessura de 18mm, ambas as peças com Fita de borda em PVC coladas por processo "hot-melt" com espessura de 2,0mm. Demais peças pertencentes - Armário baixo 02 portas com puxador cava na cor Gianduia e prateleira interna na cor Gianduia. Medindo: 0,80CX,0,60P0,62H Armário modelo baixo, com altura final de 620mm, com duas portas disposta na parte frontal de forma vertical. Confeccionado em MDP com revestimento melamínico de baixa pressão nos dois lados, com espessura de 25mm no tampo e frentes com espessura de 18mm, ambas as peças com Fita de borda em PVC coladas por processo "hot-melt" com espessura de 2,0mm. Demais peças pertencentes ao móvel confeccionadas em 15mm com fira de borda em PVC coladas por processo "hot-melt". Para a abertura das portas, utilizam-se puxadores modelo cava chanfrada e dobradiça caneco proporcionando giro de 105°. O fechamento das portas se dá através do lado direito por chave.	1,000	UN	NOVARA	787,4800	787,48
14	Mesa Executiva pé painel com armário, tampo e pé em Wood Itapuã, saia e armário Gianduia. Medindo: tampo 1,80LX0,80PX0,25MM Armário: 1,80LX0,50PX0,62H Mesa formada por tampo inteiro com apoio em um lado em armário base e outro lado em pé painel. Tampo confeccionado em MDP com revestimento melamínico de baixa pressão nos dois lados, espessura 25mm. Bordas em PVC 2,0mm coladas por processo "hot-melt" com raio de borda de 2,0mm. Pé lateral confeccionado em MDP com revestimento melamínico de baixa - Mesa Executiva pé painel com armário, tampo e pé em Wood Itapuã, saia e armário Gianduia. Medindo: tampo 1,80LX0,80PX0,25MM Armário: 1,80LX0,50PX0,62H Mesa formada por tampo inteiro com apoio em um lado em armário base e outro lado em pé painel. Tampo confeccionado em MDP com revestimento melamínico de	1,000	UN	NOVARA	2.605,5700	2.605,57

	baixa pressão nos dois lados, espessura 25mm. Bordas em PVC 2,0mm coladas por processo “hot-melt” com raio de borda de 2,0mm. Pé lateral confeccionado em MDP com revestimento melamínico de baixa pressão nos dois lados, espessura 25mm. Bordas em PVC 2,0mm coladas por processo “hot-melt” com raio de borda de 2,0mm. Caixa de Tomadas desenvolvida em chapas metálicas de Aço Carbono SAE-1010, com furações para espera de conectividade de rede elétrica (41x22mm) e lógica (15x20mm), posicionada na parte lateral do usuário com revestimento posterior em pintura epóxi.					
15	Mesa Executiva pé painel com armário, tampo e pé em Wood Itapuã, saia e armário Gianduia. Medindo: tampo 1,60LX0,80PX0,25MM Armário: 1,80LX0,50PX0,62H Mesa formada por tampo inteiro com apoio em um lado em armário base e outro lado em pé painel. Tampo confeccionado em MDP com revestimento melamínico de baixa pressão nos dois lados, espessura 25mm. Bordas em PVC 2,0mm coladas por processo “hot-melt” com raio de borda de 2,0mm. Pé lateral confeccionado em MDP com revestimento melamínico de baixa - Mesa Executiva pé painel com armário, tampo e pé em Wood Itapuã, saia e armário Gianduia. Medindo: tampo 1,60LX0,80PX0,25MM Armário: 1,80LX0,50PX0,62H Mesa formada por tampo inteiro com apoio em um lado em armário base e outro lado em pé painel. Tampo confeccionado em MDP com revestimento melamínico de baixa pressão nos dois lados, espessura 25mm. Bordas em PVC 2,0mm coladas por processo “hot-melt” com raio de borda de 2,0mm. Pé lateral confeccionado em MDP com revestimento melamínico de baixa pressão nos dois lados, espessura 25mm. Bordas em PVC 2,0mm coladas por processo “hot-melt” com raio de borda de 2,0mm. Caixa de Tomadas desenvolvida em chapas metálicas de Aço Carbono SAE-1010, com furações para espera de conectividade de rede elétrica (41x22mm) e lógica (15x20mm), posicionada na parte lateral do usuário com revestimento posterior em pintura epóxi.	1,000	UN	NOVARA	2.345,3300	2.345,33
16	Estrutura em aço com pintura eletrostática preta com 04 nichos em Gianduia. Medindo: 2,30LX0,38PX1,65H - Estrutura em aço com pintura eletrostática preta com 04 nichos em Gianduia. Medindo: 2,30LX0,38PX1,65H	2,000	UN	NOVARA	3.536,6200	7.073,24
17	Armário baixo com puxador modelo cava, abertura esquerda com 01 nível de prateleira na cor Gianduia Medida especial C400 x 480P x A905 Armário modelo baixo, com altura final de 905mm, com uma porta disposta na parte frontal de forma vertical. Confeccionado em MDP com revestimento melamínico de baixa pressão nos dois lados, com espessura de 25mm no tampo e frentes com espessura de 18mm, ambas as peças com Fita de borda em PVC coladas por processo “hot-melt” com espessura de 2,0mm. Demais peças - Armário baixo com puxador modelo cava, abertura esquerda com 01 nível de prateleira na cor Gianduia	1,000	UN	NOVARA	486,2800	486,28

Lote: 2**Participante: HILBERT COMERCIO DE MOVEIS E REPRESENTACAO LTDA**

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
18	Poltrona fixa estofada arredonda no tecido couro ecológico na cor fendi com pés em metal na cor preto fosca. Medindo:0,60Lx0,62Px0,79H Informações estruturais: Madeira de eucalipto de reflorestamento, o esqueleto é montado com grampos de aço e fixo com cola de PVA, própria para madeira, proporcionando assim grande resistência e evitando rangidos no produto. Assento e encosto: encosto composto de espuma de alta densidade. O assento possui percintas elásticas e espumas de alta densidade. Locais: G - Poltrona fixa estofada arredonda no tecido couro ecológico na cor fendi com pés em metal na cor preto fosca. Medindo:0,60Lx0,62Px0,79H Informações estruturais: Madeira de eucalipto de reflorestamento, o esqueleto é montado com grampos de aço e fixo com cola de PVA, própria para madeira, proporcionando assim grande resistência e evitando rangidos no produto. Assento e encosto: encosto composto de espuma de alta densidade. O assento possui percintas elásticas e espumas de alta densidade. Locais: Gabinete prefeito, sala vice prefeito, recepção	12,000	UN	HERVAL	1.063,6800	12.764,16
19	Poltrona giratória executiva, sistema reclinador de encosto, braço com regulagem de altura, aranha com polaina, Rod. 50 Nylon/PU Estrutura preta e assento em vinil preto. - Poltrona giratória executiva, sistema reclinador de encosto, braço com regulagem de altura, aranha com polaina, Rod. 50 Nylon/PU Estrutura preta e assento em vinil preto.	7,000	UN	CAVALETTI	579,2300	4.054,61
20	Poltrona Giratória Executiva, sistema reclinador de encosto, Braço com regulagem de Altura, Aranha c/ Polaina, Rod. 50 Nylon/PU,. Estrutura preta, tela preta e assento em vinil preto - Poltrona Giratória Executiva, sistema reclinador de encosto, Braço com regulagem de Altura, Aranha c/ Polaina, Rod. 50 Nylon/PU,. Estrutura preta, tela preta e assento em vinil preto	15,000	UN	CAVALETTI	979,4300	14.691,45
21	Poltrona Presidente giratória, mecanismo Sincron, Reg. Profundidade, apoio lombar, aranha Up, rod 65 nylon, braço 4D-CA. Estrutura preta, couro ecológicos preto detalhes presponto caramelo. - Poltrona Presidente giratória, mecanismo Sincron, Reg. Profundidade, apoio lombar, aranha Up, rod 65 nylon, braço 4D-CA. Estrutura preta, couro ecológicos preto detalhes presponto caramelo.	2,000	UN	CAVALETTI	2.555,6400	5.111,28
22	Cadeira fixa modelo concha em polipropileno na cor preta e pés em aço com pintura eletrostática na cor preta - Cadeira fixa modelo concha em polipropileno na cor preta e pés em aço com pintura eletrostática na cor preta	7,000	UN	CAVALETTI	375,8300	2.630,81
Total do Participante:						39.252,31
Total Geral:						86.071,81

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento, da qual foi assinada a presente ata pela Comissão de Licitação e pelos representantes das proponentes.

Balneário Rincão, 10/04/2024

GISELE PEREIRA FERREIRA

PREGOEIRO

JULIANA TOMÉ PAULO

MEMBRO

VANESSA DA SILVA DEVES DOS REIS

MEMBRO

Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentes na sessão de julgamento:

HILBERT COMERCIO DE MOVEIS E
REPRESENTACAO LTDA
MARCILENE DORIGON HILBERT

INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS MODELAR
LTDA
JEFFERSON DIEFENBACH

TEDA DISTRIBUIDORA LTDA
NADINE ALBERTON VIEIRA

IS MARCENARIA LTDA
LEONARDO LAURETH CAROSO

VICENTE DEPARTAMENTOS EIRELI
DANILO SCHEIDT
