
EDITAL

PREGÃO ELETRÔNICO 35/2026

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA DE ELEMENTOS ESTRUTURAIS, SISTEMAS HIDRÁULICOS E DE ESGOTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE



FOLHA DE APRESENTAÇÃO

Processo Administrativo

Protocolo nº: 218/2026

Quem somos nós?

CMBH

A Câmara Municipal de Belo Horizonte

Localização

Av. dos Andradas, 3.100, bairro Santa Efigênia - Belo Horizonte/MG.

O que vamos contratar?

LOTE	ITEM	BEM/SERVIÇO	UN. DE MEDIDA	QUANT.
1	1	Bucha de fixação mecânica para alvenaria, fabricada em material plástico de alta resistência, com diâmetro nominal de 6 mm e comprimento de 28 mm a 33 mm, com anel de retenção na extremidade superior e aletas laterais para impedir a rotação da bucha durante a instalação. Deverá ser compatível com parafusos com diâmetro nominal de 3,5 mm a 4,5 mm e comprimento mínimo de 35 mm.	Pacote com 1000 unidades	4
	2	Bucha de fixação mecânica para alvenaria, fabricada em material plástico de alta resistência, com diâmetro nominal de 8 mm e comprimento de 38 mm a 44 mm, com anel de retenção na extremidade superior e aletas laterais para impedir a rotação da bucha durante a instalação. Deverá ser compatível com parafusos com diâmetro nominal de 4,5 mm a 6,0 mm e comprimento mínimo de 50 mm.	Pacote com 1000 unidades	4
	3	Fita perfurada galvanizada, largura: 19 mm, comprimento: 30m, espessura: entre 0,3 mm e 0,5 mm, tipo de material: aço	Rolo com 30m	3

LOTE	ITEM	BEM/SERVIÇO	UN. DE MEDIDA	QUANT.
1	4	Parafuso Phillips para drywall cabeça trombeta 3,5 x 25mm ponta agulha: comprimento: 25 mm, diâmetro: 3,5 mm, tipo de rosca: agulha, tipo de cabeça: trombeta Phillips, material: metal, tipo de material: aço, acabamento: oxidado preto.	Caixa com 500 peças	4
	5	Parafuso Phillips para drywall 3,5x45mm ponta agulha: comprimento: 45 mm, diâmetro: 3,5 mm, tipo de rosca: agulha, tipo de cabeça: trombeta Phillips, material: metal, tipo de material: aço, acabamento: oxidado preto. Caixa com 500 peças.	Caixa	4
	6	Parafuso sextavado de rosca soberba, diâmetro nominal de ¼"; (6,35 mm) e comprimento de 50 mm, com cabeça sextavada, fabricado em aço carbono, com acabamento zincado, rosca soberba e ponta aguda. Deverá ser adequado para fixações em madeira e em alvenaria mediante utilização de bucha compatível. Caixa com 200 unidades.	Caixa	3
	7	Parafuso autoatarraxante (Aa), com rosca inteira, cabeça chata e fenda Phillips, diâmetro nominal de 4,8 mm e comprimento de 50 mm, fabricado em aço inoxidável A2 (AISI 304), com acabamento polido. Caixa com 50 unidades.	Caixa	30
	8	Parafuso Phillips cabeça trombeta para drywall ponta broca 3,5 x 25mm: bitola: 3,5 mm comprimento: 25 mm tipo de cabeça: trombeta Unidade de medida: sistema métrico tipo de ponta: broca tipo de rosca: auto atarraxante formato da rosca: inteira modelo: drywall material: aço baixo carbono. Caixa com 500 peças.	Caixa	4
	9	Disco abrasivo de corte para esmerilhadeira angular, tipo 41, com diâmetro externo de 115 mm (4 ½"), diâmetro do furo de 22,23 mm (7/8") e espessura de 1,0 mm. Indicado para corte de aço carbono, aço inoxidável e demais materiais ferrosos compatíveis. Rotação máxima admissível de 13.370 rpm ou superior. Deverá atender aos requisitos aplicáveis das normas ABNT NBR 15230 e ABNT NBR 16245. A rotação máxima admissível e as informações relativas à conformidade normativa deverão estar identificadas de forma legível no produto ou em sua embalagem original.	Unidade	110
	10	Ferrolho chato reforçado, tipo sobrepor, com porta-cadeado, para fechamento de portas, portões e janelas. Fabricado em aço carbono galvanizado ou zincado, com comprimento nominal de 5"; (127 mm), largura mínima de 50 mm e espessura mínima de 1,70 mm. Deverá possuir acabamento resistente à corrosão, furos para fixação e ser fornecido completo, acompanhado dos respectivos parafusos e demais componentes necessários à instalação.	Unidade	10

LOTE	ITEM	BEM/SERVIÇO	UN. DE MEDIDA	QUANT.
1	11	Mão francesa para suporte de prateleiras, fabricada em aço carbono, com comprimento de 15 cm, largura mínima das abas de 15 mm e espessura mínima de 2,5 mm, com reforço diagonal soldado, acabamento com pintura eletrostática ou tratamento equivalente de proteção contra corrosão. Deverá possuir furos para fixação na parede e na prateleira, com diâmetro compatível com parafusos de, no mínimo, 5 mm. Capacidade mínima de carga de 30 kg por par, com carga uniformemente distribuída. Não deverá acompanhar parafusos e buchas.	Unidade	10
	12	Mão francesa para suporte de prateleiras, fabricada em aço carbono, com comprimento de 20 cm, largura mínima das abas de 15 mm e espessura mínima de 2,5 mm, com reforço diagonal soldado, acabamento com pintura eletrostática ou tratamento equivalente de proteção contra corrosão. Deverá possuir furos para fixação na parede e na prateleira, com diâmetro compatível com parafusos de, no mínimo, 5 mm. Capacidade mínima de carga de 30 kg por par, com carga uniformemente distribuída. Não deverá acompanhar parafusos e buchas.	Unidade	10
	13	Mão francesa para suporte de prateleiras, fabricada em aço carbono, com comprimento de 25 cm, largura mínima das abas de 15 mm e espessura mínima de 2,5 mm, com reforço diagonal soldado, acabamento com pintura eletrostática ou tratamento equivalente de proteção contra corrosão. Deverá possuir furos para fixação na parede e na prateleira, com diâmetro compatível com parafusos de, no mínimo, 5 mm. Capacidade mínima de carga de 30 kg por par, com carga uniformemente distribuída. Não deverá acompanhar parafusos e buchas.	Unidade	10
	14	Mão francesa para suporte de prateleiras, fabricada em aço carbono, com comprimento de 30 cm, largura mínima das abas de 15 mm e espessura mínima de 2,5 mm, com reforço diagonal soldado, acabamento com pintura eletrostática ou tratamento equivalente de proteção contra corrosão. Deverá possuir furos para fixação na parede e na prateleira, com diâmetro compatível com parafusos de, no mínimo, 5 mm. Capacidade mínima de carga de 30 kg por par, com carga uniformemente distribuída. Não deverá acompanhar parafusos e buchas.	Unidade	10

LOTE	ITEM	BEM/SERVIÇO	UN. DE MEDIDA	QUANT.
2	15	Fita veda rosca, de teflon, 18mmx50m	Unidade	30
	16	Selante adesivo para reparos emergenciais e vedação impermeável, monocomponente (comercialmente conhecido como “kit SOS veda-tudo”), pronto para uso, à base de polímero modificado ou elastômero sintético de desempenho equivalente, livre de solventes e isocianatos. Deverá apresentar elevada flexibilidade após a cura, resistência aos raios UV e às intempéries, além de capacidade de aderência e cura em superfícies úmidas ou molhadas, sendo adequado para reparos emergenciais em condições de chuva iminente. Indicado para vedação e colagem de calhas, rufos, telhas de fibrocimento, cerâmicas e metálicas, tubulações hidráulicas de PVC ou metal, trincas em alvenaria e frestas em geral. Embalagem contendo 50 g de produto.	Tubo	10
	17	Adesivo plástico para soldagem química de tubos e conexões de PVC, composto à base de resina de PVC e solventes orgânicos, destinado à união e vedação de tubos, conexões e acessórios de PVC. Produto líquido, de aplicação direta, adequado ao processo de soldagem a frio de PVC. Conteúdo líquido de 175 g. Na data da entrega, deverá possuir prazo de validade remanescente de, no mínimo, 24 meses.	Unidade	10
	18	Selante de silicone para vedação de áreas úmidas, tais como boxes, lavatórios, bancadas, juntas e demais superfícies sujeitas à umidade. Produto monocomponente, à base de borracha de silicone, de consistência pastosa, pronto para uso, de cura acética, na cor incolor/transparente, com resistência à formação de fungos e mofo e adequada resistência à umidade e às intempéries. Deverá apresentar boa aderência aos substratos compatíveis e formar, após a cura, uma vedação flexível e impermeável. Conteúdo líquido: 280 g, acondicionado em bisnaga própria para aplicação com pistola. Na data da entrega, deverá possuir prazo de validade remanescente de, no mínimo, 12 meses.	Bisnaga	20
	19	Adesivo selante para vedação de calhas, telhas, rufos e pingadeiras, de aspecto pastoso, resistente à umidade e às intempéries. Cor: alumínio. Conteúdo líquido: 280 g. Na data da entrega, deverá possuir prazo de validade remanescente de, no mínimo, 6 meses.	Bisnaga	10

LOTE	ITEM	BEM/SERVIÇO	UN. DE MEDIDA	QUANT.
3	20	Ducha higiênica manual para instalação hidráulica, com acionamento por gatilho, composta por ducha manual, suporte de parede, registro de controle e flexível metálico com revestimento externo em aço inoxidável, com comprimento de 1,20 m a 1,50 m. Conexões hidráulicas de ½" (DN15). Os componentes metálicos deverão possuir acabamento cromado, quando aplicável, e os demais componentes deverão ser fabricados em materiais adequados à aplicação e compatíveis com água. O conjunto deverá ser compatível com pressão de serviço de até 400 kPa (40 m.c.a.), em consonância com os requisitos estabelecidos na ABNT NBR 14877, e ser fornecido completo, incluindo todos os componentes necessários à sua instalação e funcionamento.	Unidade	10
	21	Válvula de escoamento para lavatório, tipo universal, com conexão roscada de 7/8", sem dispositivo de ladrão e sistema de fechamento por tampa removível. Fabricada em metal, com acabamento cromado, adequada para instalação em cubas de lavatório. Dimensões aproximadas: comprimento total de 7 cm, diâmetro inferior de 3 cm e diâmetro superior de 5,5 cm. Deverá ser compatível com as cubas de lavatório existentes e proporcionar adequada vedação e escoamento da água. Fornecida completa, incluindo os elementos de vedação, arruela e porca de fixação necessários à instalação.	Unidade	10
	22	Engate flexível hidráulico comprimento: 40cm diâmetro da bitola: ½" tipo de material: pvc flexível, características adicionais: instalações prediais de água fria.	Unidade	24
	23	Torneira para jardim, tipo esfera, fabricada em metal, com acabamento cromado, conexão de entrada de ½", bica com saída para conexão de mangueira, acionamento por alavanca e pressão de funcionamento compatível com instalações hidráulicas prediais, de até 400 kPa (40 m.c.a.).	Unidade	20
	24	Torneira para pia de cozinha, para instalação em parede, com corpo metálico e acabamento superficial cromado, conexão de entrada de ½" (DN15), mecanismo de vedação cerâmico com acionamento de 1/4 de volta, por volante tipo haste. Deverá possuir bica alta, móvel e giratória, com possibilidade de movimentação lateral, com comprimento aproximado de 21 cm a 25 cm, e arejador instalado na extremidade da bica, destinado à formação de jato uniforme e à redução de respingos. Indicada para instalações hidráulicas prediais de água fria. Deverá ser fornecida completa, adequada à instalação e ao funcionamento.	Unidade	10

LOTE	ITEM	BEM/SERVIÇO	UN. DE MEDIDA	QUANT.
3	25	Torneira para jardim, com corpo fabricado em latão, acabamento superficial cromado, conexão de entrada de ½" (DN15), acionamento giratório por volante, com saída para conexão de mangueira. Destinada à utilização em instalações hidráulicas de jardim e demais pontos de abastecimento de água.	Unidade	20
	26	Grelha com caixilho, 15x15cm (150x150mm), feita de aço inox, acabamento polido, dispositivo de vedação rotativo.	Unidade	10
-	27	Assento sanitário convencional, formato oval, na cor branca, fabricado em MDF resistente à umidade, próprio para utilização em ambientes sanitários, com acabamento em pintura laqueada branca e revestimento protetor resistente à umidade. Deverá apresentar superfície lisa, uniforme e de fácil higienização, com bordas devidamente seladas e protegidas contra a penetração de água. Dimensões aproximadas de 37 a 38 cm de largura por 45 a 48 cm de comprimento, com distância de 15 cm entre os centros dos furos de fixação. Deverá possuir sistema de fixação ajustável e ser compatível com as bacias sanitárias ovais existentes. Fornecido completo, incluindo assento, tampa e todos os componentes necessários à fixação	Unidade	16



Consulte a **especificação completa** dos itens no tópico 2 do Termo de Referência (TR). Havendo **divergência** entre o código do Compras e o registrado no TR, a especificação descrita no **TR** vai **prevalecer**.

Atenção! Há **divergência** entre o código do Compras e o registrado no TR com relação às unidades de medida dos itens **3, 4, 5, 6, 7 e 8, do grupo de itens 1,** e itens **16, 18 e 19, do grupo de itens 2**.

Conforme especificação prevista no TR, as unidades de medida corretas são:

- Para o **item 3**, "rolo com 30m";
- Para o **item 4**, "caixa com 500 peças";
- Para os **itens 5, 6, 7 e 8**, "caixa";
- Para o **item 16**, "tubo;
- Para os **itens 18 e 19**, "bisnaga".

Qual a modalidade e o tipo?

Pregão eletrônico, do tipo menor preço.

Qual o modo de disputa?

Aberto, com intervalo de 0,5% entre os lances.

Informações da sessão pública de abertura

Data	Horário	Referência de horário
26/11/2026	A partir das 13:30 h	Brasília/DF

Eventuais alterações na data ou horário de abertura da sessão devem ser acompanhadas por meio dos avisos publicados nos meios oficiais.

Compras
www.compras.gov.br

Código UASG
926306

Detalhes da licitação

Registro de Preços?

Não.

Exclusividade ME/EPP?

Sim

Adjudicação

Por grupo de itens, para os itens 1 a 26

Por item, para o item 27

Cota reservada ME/EPP?

Não.

Haverá garantia contratual?

Não.

Av. dos Andradas, 3.100 - Santa Efigênia, Belo Horizonte/MG - CEP: 30260-900
Seção de Apoio a Licitações - Telefone (31) 3555-1249

Participação de pessoas jurídicas reunidas em consórcio?

Não, devido à baixa complexidade do objeto, o que permite a sua execução de forma individualizada pelas empresas do ramo, de modo que a reunião de empresas em consórcio reduziria a competição no certame.

Data do orçamento estimado

23 de junho de 2026.

Dotação orçamentária

01.01.01.031.001.2001.0001.339030-32 - MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - **para todos os itens**.

Quais os documentos de habilitação?

Requisitos básicos

- Prova de constituição social
- Comprovante de inscrição e de situação no CNPJ
- Comprovante de regularidade com:
  1) Fazenda Pública Federal;
  2) Fazenda Pública Estadual;
  3) Fazenda Pública Municipal;
  4) Seguridade social;
  5) FGTS.
- Certidão de quitação com a Justiça do Trabalho

Edital e seus anexos

- Corpo do edital
- Regras para participação de cooperativas
- Termo de Referência
- Modelo para apresentação da proposta comercial
- Condições de contratação por meio de nota de empenho

Observações

Valor estimado

O **valor total estimado** para a contratação é de **R$ 11.815,59**, cujos valores totais de cada item são os constantes da tabela abaixo:

LOTE	ITEM	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	R$ 71,45	R$ 285,80
	2	R$ 89,99	R$ 359,96
	3	R$ 75,72	R$ 227,16
	4	R$ 91,01	R$ 364,04
	5	R$ 69,05	R$ 276,20
	6	R$ 101,85	R$ 305,55
	7	R$ 52,57	R$ 1.577,10
	8	R$ 43,26	R$ 173,04
	9	R$ 3,50	R$ 385,00
	10	R$ 20,55	R$ 205,50

LOTE	ITEM	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	11	R$ 8,46	R$ 84,60
	12	R$ 7,50	R$ 75,00
	13	R$ 7,86	R$ 78,60
	14	R$ 12,95	R$ 129,50
SUBTOTAL LOTE 1			**R$ 4.527,05**
2	15	R$ 8,81	R$ 264,30
	16	R$ 18,58	R$ 185,80
	17	R$ 21,63	R$ 216,30
	18	R$ 21,47	R$ 429,40
	19	R$ 17,99	R$ 179,90
SUBTOTAL LOTE 2			**R$ 1.275,70**
3	20	R$ 82,37	R$ 823,70
	21	R$ 18,14	R$ 181,40
	22	R$ 6,31	R$ 151,44
	23	R$ 21,36	R$ 427,20
	24	R$ 91,90	R$ 919,00
	25	R$ 38,69	R$ 773,80
	26	R$ 28,83	R$ 288,30
SUBTOTAL LOTE 3			**R$ 3.564,84**
-	27	R$ 153,00	R$ 2.448,00

Legislação de regência

Lei Federal nº 14.133/2021. Portaria CMBH nº 23.000/2025.

Lances na sessão pública

Atenção! Os lances serão ofertados pelo valor unitário do item.

Edital

A íntegra do edital está disponível nos seguintes sites:



Portal da CMBH

http://www.cmbh.mg.gov.br/transparencia/licitacoes

Compras

http://www.compras.gov.br/

Belo Horizonte, 19 de outubro de 2026.

João Carlos Teixeira da Silva

Pregoeiro (a)

Yáskara Elganim Vieira

Equipe de Apoio

Pedro Paulo Martins da Fonseca

Equipe de apoio

Av. dos Andradas, 3.100 - Santa Efigênia, Belo Horizonte/MG - CEP: 30260-900
Seção de Apoio a Licitações - Telefone (31) 3555-1249

SUMÁRIO DO CORPO DO EDITAL



Clique nos nomes para ir até a seção que você quiser!

1. Condições de participação
2. Cadastramento
3. Declarações a serem prestadas no sistema
4. Envio da proposta comercial
5. Abertura da sessão pública e fase de lances
6. Aceitabilidade da proposta vencedora
7. Documentos de Habilitação
8. Análise dos documentos de Habilitação
9. Reabertura da sessão
10. Recursos
11. Contratação
12. Sanções Administrativas
13. Pedido de esclarecimento e impugnação ao edital
14. Divulgação dos atos do certame
15. Disposições finais

CORPO DO EDITAL

1 CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

1.1 - Para participar desta licitação os interessados devem cumprir todas as exigências contidas neste edital e na legislação específica.

1.1.1 - Quando estiver previsto na folha de apresentação que a licitação será exclusiva para microempresa (ME) e empresa de pequeno porte (EPP), somente essas empresas e as equiparadas a elas poderão participar.

1.2 - Não poderão participar as pessoas físicas e jurídicas:

a) que não tenham prestado as declarações necessárias, conforme previsto no subitem 3.1;

b) que se encontrem, ao tempo do certame, impossibilitadas de participar da licitação ou de celebrar contratos administrativos em decorrência de sanção que lhes foi imposta;

c) enquadradas nas vedações previstas nos §§ 1º e 2º do art. 9º e no art. 14, ambos da Lei Federal nº 14.133/2021, bem como nas do art. 42 da Lei Orgânica do Município de Belo Horizonte;

d) com objeto social incompatível com o desta licitação;

e) que o sócio majoritário tenha sido punido com a proibição de contratar com o Poder Público, nos termos dos incisos I, II e III do art. 12 da Lei Federal nº 8.429/1992.

1.2.1 - A participação de pessoas físicas ou jurídicas enquadradas em alguma das hipóteses previstas no subitem 1.2 pode levar à aplicação das penalidades previstas neste Edital e na lei.

1.3 - Quando for permitida a participação de empresas em consórcio ou de cooperativas, as regras específicas estarão previstas em anexos chamados

"Regras para participação de empresas em consórcio" e “Regras para participação de cooperativas”, respectivamente.

1.4 - A licitante que participar deste certame automaticamente aceita todas as condições estabelecidas neste edital e em seus anexos.

1.4.1 - Não poderão constar na documentação apresentada pela licitante dados ou informações que sejam contrários às regras estabelecidas neste edital.

2 CADASTRAMENTO

2.1 - A licitante deverá se cadastrar previamente no sistema eletrônico disponível no site www.compras.gov.br para participar deste pregão.

2.2 - A licitante cadastrada no sistema é legalmente responsável pelos atos que praticar e é considerada tecnicamente capaz de realizar todas as transações necessárias para a participação no pregão.

2.2.1 - O uso da senha de acesso ao sistema eletrônico é de inteira e exclusiva responsabilidade da licitante, que fica responsável por qualquer transação efetuada no seu nome, ainda que seja realizada por terceiro.

2.2.2 - A CMBH e o provedor do sistema não se responsabilizam por eventuais danos causados pelo uso indevido da senha de cada participante.

3 DECLARAÇÕES A SEREM PRESTADAS NO SISTEMA

3.1 - A licitante prestará as declarações de que:

a) está ciente e concorda com as condições do edital e de seus anexos e cumpre plenamente os requisitos de habilitação;

b) não existem fatos impeditivos para a sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar alguma ocorrência que ocorrer posteriormente;

c) cumpre os requisitos legais para qualificação como ME ou EPP para que possa participar dos certames exclusivos ou para que possa usufruir dos benefícios do tratamento favorecido estabelecido na Lei Complementar Federal nº 123/2006;

d) não emprega menores de dezoito anos de idade em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, exceto como aprendiz, a partir dos 14 anos, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição da República Federativa do Brasil;

e) suas propostas comerciais compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados nas normas aplicáveis;

f) cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

3.2 - A licitante que prestar declaração falsa se sujeita às sanções previstas na lei e neste edital.

3.3 - A licitante que deixar de prestar a declaração de enquadramento como ME/EPP não poderá usufruir dos benefícios previstos na Lei Complementar nº 123/2006, ainda que se enquadre como uma das beneficiárias.

3.3.1 - Os benefícios previstos nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar Federal nº 123/2006 não se aplicam nos casos previstos no art. 4º da Lei Federal nº 14.133/2021.

3.4 - Não será exigida a apresentação de declarações que já tenham sido prestadas via sistema.

3.4.1 - Serão disponibilizados modelos como anexos deste edital para as declarações que não puderem ser prestadas por meio do sistema.

4 ENVIO DA PROPOSTA COMERCIAL

4.1 - A proposta comercial inicial deverá ser cadastrada no sistema a partir da data de divulgação do presente edital até a data e horário marcados para a abertura da sessão.

4.1.1 - Durante o período previsto no subitem 4.1, a licitante poderá retirar ou substituir sua proposta.

4.1.2 - A fase de cadastramento das propostas iniciais será encerrada no horário marcado para a abertura da sessão.

4.2 - A empresa deverá digitar a sua proposta em campo específico do sistema.

4.2.1 - A proposta inicial **não** poderá conter nenhum elemento que possa identificar a licitante, sob pena de desclassificação da proposta e de aplicação das penalidades cabíveis.

4.3 - A proposta comercial deverá conter os preços, as especificações e, quando for o caso, a marca/modelo do objeto ofertado, e deverá ser formulada e enviada exclusivamente por meio do sistema.

4.4 - Concluídas as etapas de lances e de negociação, o(a) pregoeiro(a) irá solicitar à licitante vencedora o envio da proposta comercial ajustada **no prazo mínimo de 2 (duas) horas**, sob pena de desclassificação e de aplicação das penalidades previstas no subitem 12.2 deste edital.

4.4.1 - O prazo de envio poderá ser prorrogado uma única vez, por **no máximo 24 (vinte quatro) horas**, a pedido da licitante e à critério do(a) pregoeiro(a).

4.4.2 - A licitante deverá apresentar o pedido de prorrogação, dentro do prazo inicialmente concedido, no chat do sistema ou, caso não seja possível, por meio do e-mail cpl@cmbh.mg.gov.br.

4.4.3 - A proposta comercial ajustada deverá conter os seguintes requisitos:

a) indicar o número da licitação a que se refere;

b) indicar a denominação social e o número do CNPJ da licitante;

c) no caso de itens isolados, quando exigido pelo Termo de Referência (TR), apresentar detalhamento de composição de custos de acordo com o modelo de proposta comercial disponibilizado como anexo do edital;

d) no caso de grupo de itens, apresentar os preços unitários e totais para todos os itens que o componham, bem como o preço global respectivo;

e) conter oferta firme e precisa relativamente ao que cotar, sem alternativas de preços ou quaisquer outras condições que induzam o julgamento a ter mais de um resultado;

f) cotar os preços em moeda corrente;

g) não conter emendas, rasuras, borrões, ressalvas ou entrelinhas, salvo se, inequivocamente, tais falhas não acarretarem lesões ao direito das demais licitantes, prejuízo à CMBH ou não impedirem a exata compreensão de seu conteúdo.

4.5 - Os cálculos integrantes da proposta comercial ajustada serão devidamente conferidos pelo(a) pregoeiro(a).

4.5.1 - Em caso de diferença entre os resultados constantes da proposta e os resultados apurados na conferência, prevalecerá o valor calculado pelo(a) pregoeiro(a).

4.5.2 - Havendo divergência entre preço unitário e preço total, prevalecerá o preço unitário. Havendo divergência entre preço numérico e preço por extenso, prevalecerá o preço por extenso.

4.5.3 - Ocorrendo divergência de cálculos ou outra inconsistência, o(a) pregoeiro(a) solicitará à licitante a anexação ao sistema da proposta comercial com as correções necessárias.

4.5.4 - Caso a licitante não anexe a proposta corrigida, nos termos do subitem 4.5.3, o(a) pregoeiro(a) fará os devidos apontamentos em formulário próprio indicando os valores corretos que deverão prevalecer para fins de contratação.

4.5.5 - O formulário de correção dos cálculos será anexado à proposta comercial ajustada e deverá constar no contrato.

4.6 - Desde que autorizado pelo(a) pregoeiro(a), a licitante poderá promover a adequação dos preços na proposta comercial ajustada.

4.6.1 - Para que a adequação seja válida, todos os preços devem ser menores ou iguais aos preços finais ofertados na etapa de lances e também aos preços médios constantes nos autos, sob pena de sua não aceitação pelo(a) pregoeiro(a).

4.7 - Os preços ofertados serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não cabendo o direito de pleitear qualquer alteração, seja sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto, ressalvado o previsto no subitem 4.6.

4.8 - A apresentação da proposta comercial pela licitante implica:

a) a obrigatoriedade do cumprimento das disposições e especificações contidas nela, em conformidade com o que dispõe o termo de referência;

b) o compromisso de executar os serviços nos termos previstos nela, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual.

4.9 - Para a perfeita e completa execução do objeto deste pregão, nada mais poderá ser cobrado da CMBH além dos preços ofertados pelas licitantes em suas propostas comerciais.

4.9.1 - Os preços ofertados deverão considerar todos os encargos incidentes sobre o objeto deste pregão, não sendo aceita reivindicação posterior para a inclusão de outros encargos nos preços.

4.9.2 - Não se inclui na regra anterior os casos em que houver comprovação de que os encargos são novos e criados por ato de governo em data posterior à de envio das respectivas propostas comerciais.

4.10 - O prazo de validade da proposta comercial não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data final estipulada para seu envio.

4.11 - Em caso de divergência entre as especificações do objeto descritas no sistema e as especificações constantes deste edital, prevalecerão as do edital. Havendo divergência entre as regras previstas no presente edital e no Termo de Referência, prevalecerão as previstas neste último.

5 ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA E FASE DE LANCES

5.1 - A sessão será aberta no sistema na data e no horário indicados na capa e na folha de apresentação deste edital.

5.2 - Após a abertura da sessão, não caberá desistência da proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, sob pena de aplicação das penalidades previstas no subitem 12.2 deste edital, além de outras penalidades legalmente admissíveis.

5.2.1 - Quando houver pedido de desistência, o(a) pregoeiro(a) irá desclassificar a proposta e irá elaborar um relatório que poderá embasar a instauração de processo de penalização.

5.3 - Na hipótese de não haver expediente no dia fixado na folha de apresentação deste edital, ficam os eventos respectivos transferidos para dia e horário a serem previamente comunicados pelo(a) pregoeiro(a).

5.4 - A folha de apresentação e o termo de referência indicarão se a adjudicação será feita por item isolado ou por grupo de itens, podendo adotar as duas formas simultaneamente.

5.4.1 - O formato (item isolado ou grupo de itens) indicado na folha de apresentação deverá ser necessariamente respeitado pelas licitantes ao elaborarem suas propostas comerciais.

5.4.2 - Os lances deverão ser ofertados considerando o valor unitário de cada item.

5.5 - A etapa competitiva na sessão pública observará o modo de disputa definido na folha de apresentação deste edital, cabendo à licitante o envio dos seus lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo ela imediatamente informada pelo sistema do seu recebimento, do horário de registro e do valor.

5.5.1 - Caso seja adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto”, os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos.

5.5.1.1 - No modo de disputa “aberto”, a etapa de envio de lances na sessão pública durará 10 (dez) minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 2 (dois) minutos.

5.5.1.2 - A prorrogação automática da etapa de envio de lances, de que trata o subitem 5.5.1.1, será de 2 (dois) minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados neste período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários.

5.5.1.3 - Na hipótese de não haver novos lances na forma estabelecida nos subitens 5.5.1.1 e 5.5.1.2, a etapa de lances será encerrada automaticamente.

5.5.1.4 - Após a definição da melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o(a) pregoeiro(a) poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações.

5.5.1.5 - Após o reinício previsto no subitem 5.5.1.4, as licitantes serão convocadas para apresentar lances intermediários.

5.5.2 - Caso seja adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto e fechado”, os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado.

5.5.2.1 - No modo de disputa “aberto e fechado”, a etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos.

5.5.2.2 - Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

5.5.2.3 - Encerrado o prazo previsto no subitem 5.5.2.2, o sistema abrirá oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores

àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

5.5.2.4 - No procedimento da etapa fechada, o licitante poderá optar por manter o seu último lance da etapa aberta ou por ofertar melhor lance.

5.5.2.5 - Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

5.5.2.6 - Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará e divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores.

5.5.3 - Caso seja adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “fechado e aberto”, poderão participar da etapa aberta, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, até o encerramento da sessão e eventuais prorrogações, somente os licitantes que apresentarem a proposta de menor preço/maior percentual de desconto e os das propostas até 10% (dez por cento) superiores/inferiores àquela.

5.5.3.1 - Não havendo pelo menos 3 (três) propostas nas condições definidas no subitem 5.5.3, poderão os licitantes que apresentaram as três melhores propostas, consideradas as empatadas, oferecer novos lances sucessivos.

5.5.3.2 - A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.

5.5.3.3 - A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

5.5.3.4 - Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final de classificação.

5.5.3.5 - Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações.

5.5.3.6 - Após o reinício previsto no subitem supra, os licitantes serão convocados para apresentar lances intermediários.

5.6 - A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ela ofertado e registrado pelo sistema.

5.6.1 - O intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta, será definido na "folha de apresentação" do edital.

5.7 - As licitantes serão informadas pelo sistema, em tempo real, do valor do menor lance registrado enquanto durar a etapa de lances, vedada a identificação do seu detentor.

5.8 - Durante a fase de lances, o(a) pregoeiro(a) poderá, justificadamente, excluir lance cujo valor seja manifestamente inexequível. Caso a licitante não concorde com a exclusão, deverá reenviar o lance excluído.

5.8.1 - A licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de 15 (quinze) segundos após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexequível.

5.9 - No caso de desconexão com o(a) pregoeiro(a) no decorrer da etapa competitiva do pregão, o sistema poderá permanecer acessível às licitantes para a recepção dos lances.

5.9.1 - O(A) pregoeiro(a) retomará a sua atuação no certame quando possível, sem prejuízo dos atos eventualmente realizados no sistema durante essa desconexão.

5.9.2 - Quando a desconexão persistir por tempo superior a 20 (vinte) minutos, a sessão pública será suspensa.

5.9.3 - Suspensa a sessão por desconexão, o reinício somente ocorrerá após comunicação expressa aos participantes, informando data e horário para continuação da disputa.

5.10 - Havendo empate serão observadas as seguintes regras para fins de classificação:

a) não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de habilitação pelo licitante, o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão pública e da fase de envio de lances;

b) no caso de equivalência dos valores apresentados por ME e EPP que se encontrem no intervalo de até 5% (cinco por cento) superior ao melhor preço, o sistema fará um sorteio eletrônico, definindo e convocando automaticamente a vencedora para o encaminhamento da oferta final de desempate.

5.11 - Em caso de empate entre propostas ou lances, serão utilizados os seguintes critérios de desempate, nesta ordem:

a) disputa final;

b) avaliação do desempenho contratual prévio das licitantes;

c) desenvolvimento pela licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho;

d) desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade;

e) critérios estabelecidos pelo § 1º do art. 60 da Lei Federal nº 14.133/2021;

f) sorteio.

5.11.1 - A disputa final ocorrerá mediante convocação das licitantes empatadas para apresentação de nova proposta via sistema.

5.11.2 - Para fins de avaliação de desempenho contratual prévio, o pregoeiro(a) verificará no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS e no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF a situação cadastral das licitantes, considerando mais bem classificada a licitante que não possuir registro de penalidade no referido cadastro.

5.11.3 - Caso todas as licitantes empatadas possuam registros de penalidade, deverão ser considerados os critérios previstos nos §§ 3º e 4º do art. 86 da Portaria n.º 23.000/2025 da CMBH.

5.11.4 - Para fins de realização de desempate com base no inciso "c" do subitem 5.11, cumprirá os requisitos a licitante que possuir o Selo Empresa Amiga da Mulher, nos termos da Lei Federal nº 14.682/2023.

5.11.5 - Para comprovar a condição prevista no inciso "d" do subitem 5.11, a licitante deverá apresentar documento que comprove ter obtido certificação anticorrupção ou *compliance* concedida por órgãos públicos de controle ou entidades internacionalmente acreditadas.

5.11.6 - Caso o sistema Compras não aplique os critérios de desempate na forma prescrita pelo subitem 5.11, apenas os atos que sejam insusceptíveis de aproveitamento serão desconsiderados pelo(a) pregoeiro(a).

5.11.7 - Se o critério de desempate decisivo for o previsto no inciso "f" do subitem 5.11, será possível o aproveitamento do sorteio eletrônico realizado pelo sistema Compras, após o esgotamento dos demais critérios de desempate.

5.11.8 - Somente será aplicado o sorteio presencial quando houver falha no sistema que impeça a realização do sorteio eletrônico.

5.11.8.1 - O sorteio, quando realizado em sessão presencial, será convocado especialmente para esse fim, mediante publicação no Diário Oficial do Município e comunicado no *chat* do sistema Compras.

5.11.8.2 - O sorteio será gravado e transmitido em tempo real para acompanhamento de todos os interessados.

5.11.9 - A licitante que prestar declaração falsa, especialmente nas hipóteses dos subitens 5.11.4 e 5.11.5, poderá estar sujeita às sanções previstas na lei e neste edital.

5.12 - Antes de passar para a fase de negociação, deverá ser dado às ME's e EPP's em situação de empate ficto o direito de encaminhamento da oferta final de desempate.

5.13 - Apurada a oferta classificada em primeiro lugar, o(a) pregoeiro(a) deverá negociar com a licitante para que seja obtido preço melhor para a CMBH.

5.13.1 - A negociação somente será feita por meio da funcionalidade disponível no sistema, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas neste edital e em seus anexos.

5.13.2 - Havendo a desclassificação da licitante anteriormente classificada, o(a) pregoeiro(a) fará a negociação com a próxima da ordem de classificação.

5.14 - Incumbirá à licitante acompanhar todas as operações efetuadas no sistema em relação ao pregão, desde a sua abertura até o seu encerramento.

5.14.1 - É da licitante o ônus decorrente da perda de negócios em virtude da inobservância de qualquer mensagem emitida no sistema, bem como de sua eventual desconexão.

5.15 - A licitante assume como firmes e verdadeiros sua proposta e todos os lances inseridos durante a sessão pública.

6 ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

6.1 - Encerrada a etapa de negociação, o(a) pregoeiro(a) examinará a proposta classificada em primeiro lugar, avaliando se é adequada em relação ao objeto e se o preço é compatível com o valor estimado para a contratação.

6.1.1 - Será levado em consideração, para o julgamento das propostas, o critério definido na folha de apresentação, que poderá ser **menor preço** ou **maior desconto**.

6.2 - Em relação aos itens ou grupos de itens não exclusivos a microempresas (ME's) e empresas de pequeno porte (EPP's), uma vez encerrada a etapa de lances, o sistema identificará as licitantes assim qualificadas, procedendo à comparação de seus valores com os valores da primeira classificada, se esta não se enquadrar no tratamento diferenciado, assim como das demais classificadas, quando for o caso.

6.2.1 - Nessas condições, caso a melhor oferta válida tenha sido apresentada por empresa de maior porte, as propostas de empresas qualificadas como ME's ou EPP's que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da proposta ou lance de menor preço válido serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

6.2.2 - A melhor classificada dentre as ME's ou EPP's, nos termos do subitem 6.2.1, terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

6.2.3 - Caso a licitante qualificada como ME ou EPP melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes assim qualificadas que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem 6.2.2.

6.3 - Não serão aceitas propostas com valor global ou unitário superior ao estimado.

6.4 - No caso de item isolado, quando exigido o detalhamento de custos, na forma da alínea “c” do subitem 4.4.3, será permitida a readequação dos preços, a critério da licitante, desde que:

a) não ultrapasse o valor global ofertado; e

b) todos os valores unitários sejam menores ou iguais aos estimados nos autos.

6.5 - No caso de grupo de itens, a aceitação somente poderá ser feita em relação à totalidade do grupo, não se admitindo aceitação parcial de proposta.

6.5.1 - A existência de valor de um ou mais itens componentes do grupo superior à média estimada impedirá que a proposta seja aceita, ainda que o valor global do grupo de itens esteja abaixo do preço médio global.

6.5.2 - O(A) pregoeiro(a) tentará negociar com a licitante em relação aos itens com valor superior ao estimado e, em caso de aceitação, fixará prazo para envio da proposta comercial ajustada contendo os valores negociados.

6.6 - Todos os preços deverão ser cotados com, no máximo, duas casas decimais, sendo desconsideradas as casas decimais a partir da terceira, sem arredondamento.

6.7 - Caso o termo de referência tenha exigido da licitante provisoriamente classificada em primeiro lugar a apresentação de amostra, as regras constarão no anexo "**Condições para apresentação e análise de amostras**".

6.8 - Serão desclassificadas as propostas que:

I) contiverem vícios insanáveis;

II) não obedecerem às especificações técnicas pormenorizadas no edital;

III) apresentarem preços inexequíveis ou permanecerem acima do orçamento estimado para a contratação;

IV) não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;

V) apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigências do edital, desde que insanável.

6.8.1 - Será considerada inexequível a proposta que apresentar preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade da própria licitante, para os quais ela renuncie expressamente à parcela ou à totalidade da remuneração.

6.8.2 - Os erros materiais e evidentes falhas formais sanáveis que não afetem o conteúdo das propostas serão desconsiderados.

6.8.3 - É indício de inexequibilidade a oferta de propostas de valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor estimado da contratação, podendo o pregoeiro(a) promover diligência para averiguar a exequibilidade.

6.9 - A desclassificação de propostas comerciais será sempre fundamentada e registrada no sistema, possibilitando o acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

6.10 - Em caso de desclassificação da proposta melhor classificada, as demais propostas serão examinadas na ordem de classificação até a apuração de uma oferta em conformidade com o edital.

6.10.1 - A mesma regra se aplica para o caso em que a licitante vencedora, convocada dentro do prazo de validade da proposta, não celebrar o contrato ou não aceitar a nota de empenho, conforme o caso.

6.10.2 - O(A) pregoeiro(a) deverá negociar com a proponente para que seja obtido preço melhor para a CMBH antes de realizar a aceitação da proposta.

6.10.3 - Deverá ser feita nova verificação de eventual ocorrência do empate ficto antes de o(a) pregoeiro(a) passar à proposta subsequente sempre que uma proposta for desclassificada, nos itens **não exclusivos a ME/EPP**.

6.11 - Os itens ou grupo de itens reservados à participação exclusiva de ME ou EPP como cotas se submetem às regras previstas neste item, para fins de julgamento da melhor proposta.

6.11.1 - Na hipótese de não haver vencedor para a cota reservada, esta poderá ser adjudicada ao vencedor da cota principal ou, diante de sua recusa, às licitantes remanescentes da cota principal, desde que pratiquem o preço do primeiro colocado.

6.11.2 - Não havendo vencedor para a cota principal, esta poderá ser adjudicada ao vencedor da cota reservada, ou, diante de sua recusa, às licitantes remanescentes da cota reservada, desde que pratiquem o preço do vencedor da cota reservada.

6.11.3 - Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, será considerado o menor preço ou maior desconto unitário, dentre as cotas, para o cálculo do valor final de ambas as cotas.

6.12 - Constatado o atendimento das exigências fixadas neste edital e em seus anexos, a proposta será considerada aceita e a licitante classificada para a fase de habilitação, observada a fase recursal prevista no **item 10** deste edital.

7 DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO JURÍDICA

7.1 - A licitante que for pessoa jurídica deverá apresentar prova de constituição social atualizada para verificação da regularidade em relação à habilitação jurídica, enviando, quando convocada, um dos seguintes documentos:

a) **empresário individual**: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

b) **microempreendedor individual (MEI)**: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no site www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor ou outro que vier a substitui-lo;

c) **sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI**: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;

d) **sociedade simples**: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;

e) **sociedade por ações**: ato constitutivo, estatuto ou contrato social e alterações em vigor, devidamente registrado no órgão pertinente, acompanhado do documento de eleição de seus administradores;

f) **cooperativa (somente quando admitida a participação)**: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei Federal nº 5.764/1971;

g) **empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País**: decreto de autorização;

h) **exercício de atividade que dependa de registro ou autorização**: ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente quando solicitado por este edital no Termo de Referência.

7.2 - Os documentos de constituição social deverão explicitar o objeto social, a sede da empresa e os responsáveis por sua administração que tenham poderes para assinar os documentos pela empresa.

7.2.1 - Os documentos deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

7.2.2 - O contrato social consolidado dispensa a apresentação do contrato original e das alterações anteriores, devendo ser apresentadas alterações posteriores ainda não consolidadas.

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA

7.3 - Deverão ser apresentados para verificação da regularidade fiscal, social e trabalhista:

a) comprovante de inscrição e de situação cadastral no CNPJ ou no CPF;

b) a inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

c) prova de regularidade com a Fazenda Pública Federal e a Seguridade Social, mediante apresentação de Certidão de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;

d) comprovante de regularidade com a Fazenda Pública Estadual do domicílio ou da sede da licitante, por meio de certidão emitida pelo órgão estadual competente;

e) comprovante de regularidade com a Fazenda Pública Municipal do domicílio ou da sede da licitante, por meio de certidão emitida pelo órgão municipal competente;

f) comprovante de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS;

g) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho;

h) declaração de que não emprega menor, nos termos do subitem 3.1, “d” deste edital.

7.4 - Não serão aceitos pelo(a) pregoeiro(a) documentos que comprovem a regularidade fiscal de apenas parte dos tributos de competência do ente federado.

7.5 - Serão aceitas pelo(a) pregoeiro(a) certidões negativas ou positivas com efeito de negativas para o atendimento das exigências relativas à regularidade fiscal e trabalhista.

REQUISITOS ESPECÍFICOS DE HABILITAÇÃO

7.6 - Os documentos relativos à qualificação econômico-financeira e à qualificação técnica serão exigidos quando constar a indicação no campo "requisitos específicos" da folha de apresentação.

7.6.1 - Havendo a indicação prevista no subitem 7.6, as regras respectivas constarão no anexo chamado **"Documentos Adicionais de Habilitação"**.

8 ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

8.1 - O(A) pregoeiro(a) verificará o eventual descumprimento das condições de participação antes da análise da habilitação.

8.1.1 - A verificação das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, será feita mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a) SICAF, a fim de verificar a composição societária das empresas e certificar eventual participação indireta que ofenda ao art. 14, III, da Lei Federal nº 14.133/2021;

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas - CNEP;

c) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça - CNJ.

8.1.2 - A consulta aos cadastros será realizada em nome da licitante e de seu sócio majoritário, por força do art. 12 da Lei Federal nº 8.429/1992.

8.1.3 - Se constatada a existência de sanção, a licitante será declarada inabilitada, por ausência de condição de participação.

8.2 - O(A) pregoeiro(a) irá verificar o atendimento aos requisitos de regularidade fiscal, social e trabalhista, preferencialmente, mediante consulta ao Sistema Único de Cadastro de Fornecedores - SUCAF - e/ou ao SICAF.

8.2.1 - Aplica-se o disposto no subitem 8.2 aos demais requisitos de habilitação exigidos no edital, desde que as exigências possam ser aferidas pelos documentos extraídos do sistema.

8.2.2 - O cadastramento da licitante no SUCAF ou a partir do nível II do SICAF é facultativo e não representa condição necessária para a sua habilitação neste certame.

8.2.3 - É dever da licitante atualizar previamente as comprovações constantes do SUCAF ou do SICAF para que estejam vigentes na data de análise da habilitação, ou encaminhar, quando convocada, a documentação exigida no item 7 deste edital.

8.2.4 - Os documentos que possam ser emitidos apenas com a indicação do CNPJ ou CPF da licitante serão consultados e autuados no processo pelo(a) pregoeiro(a) para verificar as condições de habilitação.

8.2.5 - Quando a licitante estiver com alguma documentação vencida no SUCAF ou no SICAF, também será feita a consulta aos sítios oficiais emissores de certidão.

8.3 - Na hipótese de não ser possível verificar as condições de habilitação na forma prevista no subitem 8.2, os documentos exigidos deverão ser enviados por meio do sistema no prazo mínimo de **2 (duas) horas**, a ser informado pelo(a) pregoeiro(a).

8.3.1 - Será aceito o envio da documentação por meio do *e-mail* cpl@cmbh.mg.gov.br somente mediante autorização do(a) pregoeiro(a) e em caso de indisponibilidade do sistema.

8.3.2 - Os documentos enviados por *e-mail* serão disponibilizados no Portal da CMBH para consulta.

8.4 - Atendendo ao princípio do formalismo moderado, o(a) pregoeiro(a) poderá permitir a apresentação de documento comprobatório de condição preexistente atendida pela licitante na data da abertura da sessão pública para suprir eventual falta de documento.

8.4.1 - Na análise do documento apresentado na forma prevista no subitem 8.4, o(a) pregoeiro(a) irá verificar se a condição de habilitação já estava preenchida na data da abertura da sessão, podendo a data de emissão do documento ser posterior, desde que possível verificar que a condição era preexistente.

8.4.2 - O(A) pregoeiro(a) somente analisará os documentos enviados pela licitante que tenham sido exigidos pelo edital, desconsiderando os demais.

8.5 - Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitações de documentos em substituição aos documentos requeridos.

8.6 - Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ/CPF diferentes, devendo a documentação guardar compatibilidade em relação ao CNPJ/CPF apresentado pela empresa participante, não sendo permitida a mescla de documentos.

8.6.1 - Ressalvam-se do disposto no subitem 8.6 aqueles documentos legalmente permitidos e os tributos cuja certidão seja expedida exclusivamente no CNPJ e nome da matriz.

8.7 - Todos os documentos apresentados deverão estar válidos na data de convocação para envio.

8.7.1 - Documentos vencidos acarretarão a **inabilitação** da licitante se não for possível suprir a falta por um dos meios previstos neste edital.

8.7.2 - Será permitido encaminhar documentação atualizada quando os documentos de habilitação anexados estiverem com a data de validade vencida após a data da convocação.

8.7.3 - Os documentos que não possuírem prazo de validade estabelecido pelo órgão expedidor deverão ser datados dos últimos 180 (cento e oitenta) dias.

8.7.4 - Não se enquadram na exigência do subitem 8.7 aqueles documentos que, pela sua própria natureza, não se sujeitam a prazo de validade.

8.8 - A licitante que não comprovar ou não puder ter aferida a sua habilitação será **inabilitada**.

8.9 - Havendo restrição nos documentos comprobatórios da regularidade fiscal e trabalhista de ME/EPP que usufrua do benefício, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis para a regularização, prorrogáveis por igual período, a critério do(a) pregoeiro(a).

8.9.1 A regra prevista do subitem 8.9 será aplicável a partir do momento em que a ME ou a EPP for declarada vencedora do certame.

8.9.2 - O(a) pregoeiro(a) irá indicar o termo inicial e o termo final do prazo para apresentação do documento que comprove a regularidade.

8.9.3 - A comprovação de que trata o subitem 8.9.2 deverá ser anexada no sistema Compras, conforme a convocação do(a) pregoeiro(a).

8.9.4 - Os documentos em que a emissão pela internet dependam apenas do CNPJ da licitante ou, ainda, que possam ser verificados junto ao SUCAF ou SICAF serão consultados pelo pregoeiro(a).

8.10 - Comprovada a regularidade da habilitação, a licitante será reputada **habilitada** e será declarada vencedora daquele item ou grupo de itens observada a fase recursal prevista no **item 10** deste edital.

8.11 - Após o encerramento das fases de julgamento das propostas e da habilitação, não havendo a interposição de recursos ou, tendo havido a interposição, tenha se decidido pela manutenção da decisão inicial, o(a) Presidente da CMBH adjudicará o objeto e homologará a licitação.

9 REABERTURA DA SESSÃO

9.1 - A sessão pública poderá ser reaberta:

a) nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à sessão pública precedente;

b) quando anulada a própria sessão pública;

c) quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado;

d) quando a licitante declarada vencedora não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a manutenção da regularização fiscal, trabalhista e social.

9.2 - Nas hipóteses previstas no subitem 9.1 os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances serão refeitos e somente serão reaproveitados os que não dependam do ato anulado.

9.3 - Todas as licitantes serão convocadas para acompanhar a sessão reaberta pelo sistema e por publicação no DOM.

10 RECURSOS

10.1 - A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 da Lei Federal nº 14.133/2021.

10.2 - Encerrada a fase de julgamento das propostas ou finalizado o ato de habilitação ou inabilitação da licitante, as interessadas deverão, no prazo de **10 (dez) minutos**, manifestar imediatamente a sua intenção de recorrer no sistema eletrônico.

10.2.1 - A falta de manifestação da licitante no prazo dado pelo(a) pregoeiro(a) importará a decadência do direito de recurso.

10.2.2 - As razões de recurso deverão ser apresentadas pela licitante que manifestou a intenção de recorrer no prazo de 3 (três) dias úteis, a partir da intimação ou da lavratura da ata, em campo próprio do sistema.

10.2.3 - As contrarrazões serão apresentadas no prazo de 3 (três) dias úteis, iniciando-se logo após o término do prazo previsto no subitem 10.2.2, independentemente de intimação.

10.2.4 - As razões e contrarrazões recursais deverão ser encaminhadas em campo próprio do sistema.

10.2.5 - O recurso será dirigido ao pregoeiro(a), que terá o prazo de 3 (três) dias úteis para reconsiderar a sua decisão ou para encaminhar o recurso para julgamento.

10.2.6 - O recurso será julgado pela Presidência da CMBH no prazo de 10 (dez) dias úteis.

10.3 - O recurso terá efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

10.4 - O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

11 CONTRATAÇÃO

11.1 - A licitante vencedora do certame será convocada pela CMBH para assinar o contrato ou aceitar a nota de empenho.

11.2 - O contrato deverá ser devolvido assinado pela vencedora no prazo de 5 (cinco) dias úteis da convocação pela CMBH, sob pena de aplicação das sanções previstas em lei.

11.3 - A nota de empenho será enviada ao endereço eletrônico indicado na proposta comercial e será considerada aceita se não houver contestação ao gestor do contrato no prazo de 5 (cinco) dias úteis após o recebimento.

11.4 - As demais regras da contratação constarão no anexo **"Minuta do Contrato"** ou **"Condições para contratação por meio de nota de empenho"**, conforme o caso.

12 SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1 - Comete infração administrativa a licitante ou adjudicatária que:

a) deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo(a) pregoeiro(a) durante o certame;

b) salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta, em especial quando:

I) não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;

II) recusar-se a enviar o detalhamento da proposta, quando exigível;

III) pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

IV) deixar de apresentar amostra, quando exigida pelo edital.

c) não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocada dentro do prazo de validade de sua proposta;

d) apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame;

e) fraudar a licitação;

f) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

g) praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei Federal nº 12.846/2013.

12.1.1 - Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre as licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.

12.2 - A licitante ou adjudicatária que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem 12.1 ficará sujeita às seguintes sanções, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal:

a) multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) até 30% (trinta por cento) sobre o valor total estimado do(s) item(ns) prejudicado(s) pela conduta da licitante;

b) impedimento de licitar e de contratar com o município de Belo Horizonte pelo prazo de até 3 (três) anos;

c) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos.

12.3 - A penalidade de multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

12.4 - A aplicação de qualquer das penalidades previstas será feita em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observado o procedimento estabelecido na Portaria n.º 23.000/2025 da CMBH.

12.5 - As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no anexo **"Minuta de Contrato"** ou **"Condições para contratação por meio de nota de empenho"** deste edital.

13 PEDIDO DE ESCLARECIMENTO E IMPUGNAÇÃO AO EDITAL

13.1 - Os interessados poderão impugnar este edital ou solicitar esclarecimento sobre os seus termos no prazo de até 3 (três) dias úteis antes da data marcada para a abertura do certame.

13.2 - As impugnações e os pedidos de esclarecimentos serão enviados, preferencialmente, por meio de formulário específico disponível no Portal da CMBH na página destinada à licitação.

13.2.1 - Aqueles que desejarem poderão enviar por escrito, entregando o documento respectivo na Seção de Apoio Operacional e Protocolo da CMBH no horário de 10:00 às 16:00 horas dos dias úteis.

13.2.2 - As impugnações e os pedidos de esclarecimentos enviados por *e-mail* ou entregues em protocolo físico serão cadastrados pela Seção de Apoio a Licitações no formulário eletrônico citado no subitem 13.2.

13.3 - As impugnações e os pedidos de esclarecimentos serão respondidos em até 3 (três) dias úteis.

13.3.1 - As respostas serão divulgadas no Portal da CMBH e no sistema Compras, respeitada a antecedência mínima de 1 (um) dia útil da data da sessão.

13.4 - As impugnações e os pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

13.4.1 - A CMBH comunicará por meio de publicação no Diário Oficial do Município e de aviso no sistema Compras, caso seja necessário alterar a data de abertura do pregão.

13.5 - Não caberá reclamação posterior quanto à cláusula não impugnada, exceto nos casos de ilegalidade.

13.6 - As respostas aos pedidos de esclarecimentos e às impugnações aderem a este edital como se dele fizessem parte, vinculando a CMBH e as licitantes.

14 DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO CERTAME

14.1 - Este edital está disponível no sistema Compras, no Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP - e no Portal da CMBH.

14.2 - A ata da sessão pública, contendo o relatório de julgamento, as respostas e as decisões referentes aos recursos serão disponibilizadas no Portal da CMBH e no sistema Compras.

14.3 - O aviso de edital, a convocação para reabertura de sessão, as decisões sobre recurso, a adjudicação e a homologação da licitação serão publicados no Diário Oficial do Município e no Portal da CMBH.

14.4 - Aqueles que tiverem interesse em participar do certame deverão, durante todo o processo, acompanhar as publicações referentes a ele nos locais citados nos subitens 14.1 a 14.3.

14.4.1 - A CMBH não assume o compromisso de promover qualquer comunicação por meios diversos dos previstos neste edital.

14.5 - Eventuais modificações no edital serão divulgadas pelo mesmo instrumento de publicação utilizado para divulgação do texto original, exceto quando a alteração não comprometer a formulação das propostas.

15 DISPOSIÇÕES FINAIS

15.1 - Fica assegurado à CMBH o direito de, no interesse da Administração, anular ou revogar, a qualquer tempo, no todo ou em parte, a presente licitação, dando ciência às participantes.

15.2 - A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

15.3 - As normas disciplinadoras desta licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

15.4 - A promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo é possível em qualquer fase do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou de informação que deveriam constar no ato da sessão pública, excetuado o disposto no subitem 8.4.

15.4.1 - No julgamento das propostas e da habilitação, os erros ou falhas poderão ser sanados desde que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, registrando-se tudo em ata.

15.4.2 - O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento da licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

15.5 - As proponentes são as únicas responsáveis por todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a CMBH não será responsável por esses custos em nenhum caso, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

15.6 - A CMBH não se responsabilizará por documentos enviados via postal ou por forma diversa da prevista neste edital que não chegarem até o nosso endereço.

15.7 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e em seus anexos será excluído o dia de início e incluído o dia do vencimento.

15.7.1 - Os prazos só se iniciam e vencem em dias em que houver expediente na CMBH.

15.8 - Aplicam-se as disposições constantes na Lei Federal nº 14.133/2021 aos casos omissos.

15.9 - O processo relativo a esta licitação permanecerá com vista franqueada aos interessados na Seção de Apoio a Licitações, mediante prévio agendamento a ser solicitado por e-mail enviado ao endereço eletrônico cpl@cmbh.mg.gov.br.

15.10 - O foro para dirimir questões relativas ao presente edital será o de Belo Horizonte/MG, com exclusão de qualquer outro, por mais especial que seja.

ANEXO - REGRAS PARA A PARTICIPAÇÃO DE COOPERATIVAS (BENS)

1 - Será permitida a participação de cooperativas na presente licitação, observadas as regras previstas neste anexo.

2 - O licitante organizado em cooperativa deverá declarar em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021.

3 - Será concedido tratamento favorecido para as microempresas (ME's) e empresas de pequeno porte (EPP's) e equiparadas, inclusive as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021, por força do artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, nos limites previstos na Lei Complementar nº 123, de 2006 e no Decreto federal nº 8.538, de 2015.

3.1 - A sociedade cooperativa poderá declarar, se for o caso, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei nº 14.133, de 2021.

3.1.1 - A assinalação do campo "não" apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

4 - O licitante organizado em cooperativa deverá apresentar a seguinte documentação para a comprovação da regularidade jurídica da cooperativa, conforme item 7, alínea "f", do edital:

a) Ata de fundação;

b) Estatuto social em vigor com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede;

c) Registro na Organização das Cooperativas Brasileiras ou na entidade estadual, se houver, conforme art. 107 da Lei Federal nº 5.764/1971.

ANEXO - TERMO DE REFERÊNCIA

ADVERTÊNCIAS PRELIMINARES

Este anexo define, minuciosamente, o objeto do certame epigrafado, detalha o bem ou serviço a ser fornecido/prestado e as condições específicas que a(s) vencedora(as) deverá(ão) observar na execução contratual.

Faz parte integrante deste anexo e dele é indissociável a cópia integral do termo de referência que ensejou a presente licitação, cujo original compõe o processo respectivo.

TERMO DE REFERÊNCIA (TR) - BENS

Base legal: Lei Federal nº 14.133/2021

Registra-se que, caso as informações constantes neste instrumento conflitem com as estabelecidas no respectivo edital e seus anexos, prevalecerá o texto indicado neste Termo de Referência.

ÁREA DEMANDANTE/SIGLA
Seção de Manutenção – SECMAN
NÚMERO DO PROTOCOLO DO ETP
Protocolo Geral nº 1496/2024

1 - DEFINIÇÃO COMPLETA DO OBJETO

1.1 - Descrição do objeto:

Aquisição de materiais para manutenção preventiva, corretiva e preditiva de elementos estruturais, sistemas hidráulicos e de esgoto da Câmara Municipal de Belo Horizonte, bem comum, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021.

Lote	Item	Descrição de cada item	Unidade	Quantidade	Código Compras
1	1	Bucha de fixação mecânica para alvenaria, fabricada em material plástico de alta resistência, com diâmetro nominal de 6 mm e comprimento de 28 mm a 33 mm, com anel de retenção na extremidade superior e aletas laterais para impedir a rotação da bucha durante a instalação. Deverá ser compatível com parafusos com diâmetro nominal de 3,5 mm a 4,5 mm e comprimento mínimo de 35 mm.	PACOTE C/ 1000 UNIDADES	4	613896
	2	Bucha de fixação mecânica para alvenaria, fabricada em material plástico de alta resistência, com diâmetro nominal de 8 mm e comprimento de 38 mm a 44 mm, com anel de retenção na extremidade superior e aletas laterais para impedir a rotação da bucha durante	PACOTE C/ 1000 UNIDADES	4	233310

TERMO DE REFERÊNCIA (TR) - BENS

Base legal: Lei Federal nº 14.133/2021

		a instalação. Deverá ser compatível com parafusos com diâmetro nominal de 4,5 mm a 6,0 mm e comprimento mínimo de 50 mm.			
	3	Fita perfurada galvanizada, largura: 19 mm, comprimento: 30m, espessura: entre 0,3 mm e 0,5 mm, tipo de material: aço	ROLO C/ 30 M	3	429326
	4	Parafuso Phillips para drywall cabeça trombeta 3,5 x 25mm ponta agulha: comprimento: 25 mm, diâmetro: 3,5 mm, tipo de rosca: agulha, tipo de cabeça: trombeta Phillips, material: metal, tipo de material: aço, acabamento: oxidado preto.	CAIXA C/ 500 PEÇAS	4	601294
	5	Parafuso Phillips para drywall 3,5x45mm ponta agulha: comprimento: 45 mm, diâmetro: 3,5 mm, tipo de rosca: agulha, tipo de cabeça: trombeta Phillips, material: metal, tipo de material: aço, acabamento: oxidado preto. Caixa com 500 peças.	CAIXA	4	483504
1	6	Parafuso sextavado de rosca soberba, diâmetro nominal de ¼"; (6,35 mm) e comprimento de 50 mm, com cabeça sextavada, fabricado em aço carbono, com acabamento zincado, rosca soberba e ponta aguda. Deverá ser adequado para fixações em madeira e em alvenaria mediante utilização de bucha compatível. Caixa com 200 unidades.	CAIXA	3	627353
	7	Parafuso autoatarraxante (Aa), com rosca inteira, cabeça chata e fenda Phillips, diâmetro nominal de 4,8 mm e comprimento de 50 mm, fabricado em aço inoxidável A2 (AISI 304), com acabamento polido. Caixa com 50 unidades.	CAIXA	30	621410
	8	Parafuso Phillips cabeça trombeta para drywall ponta broca 3,5 x 25mm: bitola: 3,5 mm comprimento: 25 mm tipo de cabeça: trombeta Unidade de medida: sistema métrico tipo de ponta: broca tipo de rosca: auto atarraxante formato da rosca: inteira modelo: drywall material: aço baixo carbono. Caixa com 500	CAIXA	4	480816

		peças.			
	9	Disco abrasivo de corte para esmerilhadeira angular, tipo 41, com diâmetro externo de 115 mm (4 ½"), diâmetro do furo de 22,23 mm (7/8") e espessura de 1,0 mm. Indicado para corte de aço carbono, aço inoxidável e demais materiais ferrosos compatíveis. Rotação máxima admissível de 13.370 rpm ou superior. Deverá atender aos requisitos aplicáveis das normas ABNT NBR 15230 e ABNT NBR 16245. A rotação máxima admissível e as informações relativas à conformidade normativa deverão estar identificadas de forma legível no produto ou em sua embalagem original.	UNIDADE	110	481666
	10	Ferrolho chato reforçado, tipo sobrepor, com porta-cadeado, para fechamento de portas, portões e janelas. Fabricado em aço carbono galvanizado ou zincado, com comprimento nominal de 5"; (127 mm), largura mínima de 50 mm e espessura mínima de 1,70 mm. Deverá possuir acabamento resistente à corrosão, furos para fixação e ser fornecido completo, acompanhado dos respectivos parafusos e demais componentes necessários à instalação.	UNIDADE	10	614544
1	11	Mão francesa para suporte de prateleiras, fabricada em aço carbono, com comprimento de 15 cm, largura mínima das abas de 15 mm e espessura mínima de 2,5 mm, com reforço diagonal soldado, acabamento com pintura eletrostática ou tratamento equivalente de proteção contra corrosão. Deverá possuir furos para fixação na parede e na prateleira, com diâmetro compatível com parafusos de, no mínimo, 5 mm. Capacidade mínima de carga de 30 kg por par, com carga uniformemente distribuída. Não deverá acompanhar parafusos e buchas.	UNIDADE	10	392965
	12	Mão francesa para suporte de prateleiras, fabricada em aço carbono,	UNIDADE	10	392965

TERMO DE REFERÊNCIA (TR) - BENS

Base legal: Lei Federal nº 14.133/2021

		com comprimento de 20 cm, largura mínima das abas de 15 mm e espessura mínima de 2,5 mm, com reforço diagonal soldado, acabamento com pintura eletrostática ou tratamento equivalente de proteção contra corrosão. Deverá possuir furos para fixação na parede e na prateleira, com diâmetro compatível com parafusos de, no mínimo, 5 mm. Capacidade mínima de carga de 30 kg por par, com carga uniformemente distribuída. Não deverá acompanhar parafusos e buchas.			
1	13	Mão francesa para suporte de prateleiras, fabricada em aço carbono, com comprimento de 25 cm, largura mínima das abas de 15 mm e espessura mínima de 2,5 mm, com reforço diagonal soldado, acabamento com pintura eletrostática ou tratamento equivalente de proteção contra corrosão. Deverá possuir furos para fixação na parede e na prateleira, com diâmetro compatível com parafusos de, no mínimo, 5 mm. Capacidade mínima de carga de 30 kg por par, com carga uniformemente distribuída. Não deverá acompanhar parafusos e buchas.	UNIDADE	10	427872
	14	Mão francesa para suporte de prateleiras, fabricada em aço carbono, com comprimento de 30 cm, largura mínima das abas de 15 mm e espessura mínima de 2,5 mm, com reforço diagonal soldado, acabamento com pintura eletrostática ou tratamento equivalente de proteção contra corrosão. Deverá possuir furos para fixação na parede e na prateleira, com diâmetro compatível com parafusos de, no mínimo, 5 mm. Capacidade mínima de carga de 30 kg por par, com carga uniformemente distribuída. Não deverá acompanhar parafusos e buchas.	UNIDADE	10	454647
	15	Fita veda rosca, de teflon, 18mmx50m	UNIDADE	30	319589

2	16	Selante adesivo para reparos emergenciais e vedação impermeável, monocomponente (comercialmente conhecido como “kit SOS veda-tudo”), pronto para uso, à base de polímero modificado ou elastômero sintético de desempenho equivalente, livre de solventes e isocianatos. Deverá apresentar elevada flexibilidade após a cura, resistência aos raios UV e às intempéries, além de capacidade de aderência e cura em superfícies úmidas ou molhadas, sendo adequado para reparos emergenciais em condições de chuva iminente. Indicado para vedação e colagem de calhas, rufos, telhas de fibrocimento, cerâmicas e metálicas, tubulações hidráulicas de PVC ou metal, trincas em alvenaria e frestas em geral. Embalagem contendo 50 g de produto.	TUBO	10	632230
	17	Adesivo plástico para soldagem química de tubos e conexões de PVC, composto à base de resina de PVC e solventes orgânicos, destinado à união e vedação de tubos, conexões e acessórios de PVC. Produto líquido, de aplicação direta, adequado ao processo de soldagem a frio de PVC. Conteúdo líquido de 175 g. Na data da entrega, deverá possuir prazo de validade remanescente de, no mínimo, 24 meses.	UNIDADE	10	265158
2	18	Selante de silicone para vedação de áreas úmidas, tais como boxes, lavatórios, bancadas, juntas e demais superfícies sujeitas à umidade. Produto monocomponente, à base de borracha de silicone, de consistência pastosa, pronto para uso, de cura acética, na cor incolor/transparente, com resistência à formação de fungos e mofo e adequada resistência à umidade e às intempéries. Deverá apresentar boa aderência aos substratos compatíveis e formar, após a cura, uma vedação flexível e impermeável. Conteúdo líquido: 280 g, acondicionado em bisnaga própria para aplicação com pistola. Na data da	BISNAGAS	20	629782

		entrega, deverá possuir prazo de validade remanescente de, no mínimo, 12 meses.			
	19	Adesivo selante para vedação de calhas, telhas, rufos e pingadeiras, de aspecto pastoso, resistente à umidade e às intempéries. Cor: alumínio. Conteúdo líquido: 280 g. Na data da entrega, deverá possuir prazo de validade remanescente de, no mínimo, 6 meses.	BISNAGAS	10	316853
3	20	Ducha higiênica manual para instalação hidráulica, com acionamento por gatilho, composta por ducha manual, suporte de parede, registro de controle e flexível metálico com revestimento externo em aço inoxidável, com comprimento de 1,20 m a 1,50 m. Conexões hidráulicas de ½" (DN15). Os componentes metálicos deverão possuir acabamento cromado, quando aplicável, e os demais componentes deverão ser fabricados em materiais adequados à aplicação e compatíveis com água. O conjunto deverá ser compatível com pressão de serviço de até 400 kPa (40 m.c.a.), em consonância com os requisitos estabelecidos na ABNT NBR 14877, e ser fornecido completo, incluindo todos os componentes necessários à sua instalação e funcionamento.	UNIDADE	10	240668
	21	Válvula de escoamento para lavatório, tipo universal, com conexão roscada de 7/8", sem dispositivo de ladrão e sistema de fechamento por tampa removível. Fabricada em metal, com acabamento cromado, adequada para instalação em cubas de lavatório. Dimensões aproximadas: comprimento total de 7 cm, diâmetro inferior de 3 cm e diâmetro superior de 5,5 cm. Deverá ser compatível com as cubas de lavatório existentes e proporcionar adequada vedação e escoamento da água. Fornecida completa, incluindo os elementos de vedação, arruela e porca	UNIDADE	10	418625

		de fixação necessários à instalação.			
	22	Engate flexível hidráulico comprimento: 40cm diâmetro da bitola: ½" tipo de material: pvc flexível, características adicionais: instalações prediais de água fria.	UNIDADE	24	397067
	23	Torneira para jardim, tipo esfera, fabricada em metal, com acabamento cromado, conexão de entrada de ½", bica com saída para conexão de mangueira, acionamento por alavanca e pressão de funcionamento compatível com instalações hidráulicas prediais, de até 400 kPa (40 m.c.a.).	UNIDADE	20	618199
3	24	Torneira para pia de cozinha, para instalação em parede, com corpo metálico e acabamento superficial cromado, conexão de entrada de ½" (DN15), mecanismo de vedação cerâmico com acionamento de 1/4 de volta, por volante tipo haste. Deverá possuir bica alta, móvel e giratória, com possibilidade de movimentação lateral, com comprimento aproximado de 21 cm a 25 cm, e arejador instalado na extremidade da bica, destinado à formação de jato uniforme e à redução de respingos. Indicada para instalações hidráulicas prediais de água fria. Deverá ser fornecida completa, adequada à instalação e ao funcionamento.	UNIDADE	10	633448
	25	Torneira para jardim, com corpo fabricado em latão, acabamento superficial cromado, conexão de entrada de ½" (DN15), acionamento giratório por volante, com saída para conexão de mangueira. Destinada à utilização em instalações hidráulicas de jardim e demais pontos de abastecimento de água.	UNIDADE	20	613637
	26	Grelha com caixilho, 15x15cm (150x150mm), feita de aço inox, acabamento polido, dispositivo de vedação rotativo.	UNIDADE	10	399027
	27	Assento sanitário convencional, formato oval, na cor branca, fabricado em MDF	UNIDADE	16	457636

-		resistente à umidade, próprio para utilização em ambientes sanitários, com acabamento em pintura laqueada branca e revestimento protetor resistente à umidade. Deverá apresentar superfície lisa, uniforme e de fácil higienização, com bordas devidamente seladas e protegidas contra a penetração de água. Dimensões aproximadas de 37 a 38 cm de largura por 45 a 48 cm de comprimento, com distância de 15 cm entre os centros dos furos de fixação. Deverá possuir sistema de fixação ajustável e ser compatível com as bacias sanitárias ovais existentes. Fornecido completo, incluindo assento, tampa e todos os componentes necessários à fixação			

1.2 - Agrupamento de itens:

A presente contratação será por:

(x) Grupo de itens para os itens 1 a 26 e item isolado para o item 27. A justificativa deverá ser registrada no tópico 5 deste TR.

1.3 - Trata-se de contratação por escopo?

(x) Não.

2 - REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

2.1 - Especificações técnicas, características ou padrões mínimos de qualidade para o bem a ser contratado, além das já mencionadas na descrição do item no tópico anterior: A descrição completa dos itens está disposta na tabela constante no tópico anterior.

2.1.1 - A CONTRATADA deverá arcar com todos os custos de entrega e recolhimento dos materiais, bem como eventuais substituições que venham a se mostrar necessárias por motivo de defeito ou inconformidade do bem entregue. Deverá, portanto, considerar esses custos quando da apresentação de sua

proposta comercial, excluindo ainda de sua proposta comercial quaisquer custos com montagem e desmontagem, uma vez que esta será realizada pelos técnicos da própria CMBH.

2.1.2 - Os materiais sujeitos a prazo de validade deverão ser entregues dentro do prazo de validade indicado pelo fabricante, com **prazo de validade remanescente mínimo de 6 (seis) meses na data da entrega, salvo quando houver requisito específico estabelecido na descrição do respectivo item**.

2.1.3 - A indicação de marcas neste Termo de Referência possui caráter meramente referencial, sendo utilizada apenas para melhor identificar o padrão de qualidade, desempenho e características técnicas esperadas para os itens a serem adquiridos. Tal menção não tem por finalidade restringir a competitividade do certame, sendo aceitos produtos de quaisquer marcas, desde que atendam integralmente às especificações técnicas e requisitos de desempenho estabelecidos neste instrumento

2.1.4 - É possível haver itens eventualmente previstos no ETP e não constantes do TR, bem como itens previstos em quantidades menores que a previsão estimada, os quais a demanda estimada, cotejada com o estoque existente revelaram desnecessidade de compra e/ou aquisição em menor quantidade. Anote-se que, para a atual contratação, o estudo cuja validade perdura por mais de um exercício, foi atualizado com o fito de incluir itens novos e manteve os anteriores, independentemente de eventual desnecessidade de reabastecimento.

2.2 - Foi necessário exigir marca?

(x) Não.

3 - VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO E INDICAÇÃO DE PRORROGAÇÃO

3.1 - O início da vigência da presente contratação está previsto para a data de assinatura do contrato ou documento equivalente.

3.2 - A duração da vigência será:

(x) Até o final do exercício da contratação.

3.3 - Em caso de vigência superior a 12 meses, justificar a vantajosidade da

contratação pelo período solicitado:

(x) Não se aplica.

3.4 - Há possibilidade de prorrogação?

(x) Não. Em razão de: Os créditos orçamentários destinados a esta contratação estão adstritos ao período de sua vigência. Esta contratação é improrrogável, também, em razão de se tratar de entrega única a ser realizada ainda neste exercício, esvaziando/esgotando o objeto por completo, de modo que não há que se falar em prorrogação.

4 - EXECUÇÃO CONTRATUAL

4.1 - A gestão da contratação será atribuída ao titular do seguinte setor: Seção de Manutenção (SECMAN).

4.2 - Em razão da natureza do objeto, do volume de bens e seus valores, a fiscalização:

(x) será exercida pelo próprio gestor.

4.2.1 - A fiscalização contratual se dará mediante acompanhamento da execução nos prazos e condições estabelecidas neste Termo de Referência, bem como na verificação das especificações dos itens recebidos com as exigências constantes na contratação.

4.2.2 - A fiscalização será exercida no interesse da CMBH, não excluindo ou reduzindo a responsabilidade da contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade e, na sua ocorrência, não implicará corresponsabilidade da CMBH ou de seus agentes e prepostos.

4.2.3 - Havendo divergências na execução contratual, será promovido o devido registro e adotadas as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais.

4.3 - O faturamento será realizado:

(x) Ao final da entrega do bem.

4.4 - O reajuste do contrato terá como referência:

(x) A variação acumulada do IPCA no período, observado o interstício mínimo de 1 (um) ano contado a partir do orçamento estimado ou do último reajuste.

4.5 - A forma de entrega dos bens é:

(x) Única. Para todos os itens:

4.5.1 - Forma de parcelamento:

(x) Não se aplica.

4.6 - O prazo de entrega dos bens é de, no máximo, 15 dias úteis, a contar:

(x) da emissão da ordem de fornecimento.

4.7 - A entrega do(s) bem(ns) será feita pela CONTRATADA, sem quaisquer ônus adicionais para a CMBH, no seguinte endereço: Avenida Churchill, nº 506, bairro Santa Efigênia – CEP 30.260-080. Prédio Anexo, sala C-105. Entrada pela Portaria 6 da CMBH (Ponto de Referência: NEXS- Núcleo de Excelência em Saúde). A data de entrega deverá ser previamente acordada com a Seção de Manutenção (SECMAN), pelo e-mail secman@cmbh.mg.gov.br ou pelos telefones (31) 3555-1124/3555-1273, a ser realizada no intervalo segunda a sexta-feira, no horário de 8h às 11h30 e 13h às 16h30.

4.8 - Regras para o recebimento provisório e definitivo:

4.8.1 - Os materiais deverão ser entregues em sua embalagem original de fábrica, sem que haja qualquer tipo de violação ou alteração que coloque em dúvida sua integridade e/ou originalidade.

4.8.2 - Haverá inspeção inicial e preliminar, quando da entrega dos materiais pela(s) CONTRATADA(S), na qual será verificada sua correspondência com a nota fiscal apresentada e com este TR, bem como avaliada a integridade aparente dos produtos entregues.

4.8.3 - Será feita inspeção final e definitiva, com maior nível de detalhamento, em até 10 (dez) dias úteis da data da entrega dos materiais, na qual serão observadas a integridade, qualidade, quantidade, prazo de validade, quando aplicável, certificações e demais especificações dos materiais entregues, verificando-se, entre

outros aspectos, a ausência de defeitos aparentes e o atendimento aos requisitos exigidos e às normas técnicas pertinentes.

4.8.4 - No caso de atestada a desconformidade do material entregue à CMBH, será dado prazo de 10 (dez) dias úteis para correção, após o qual, em caso de não resolução do problema, a empresa fornecedora estará sujeita às sanções cabíveis.

4.8.5 - O recebimento definitivo não isenta a empresa fornecedora da obrigação de cumprimento do disposto neste TR, sob pena de aplicação das penalidades previstas em lei.

5 - FUNDAMENTAÇÃO E JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

5.1 - A aquisição de materiais para a manutenção periódica de edificações, sistemas hidráulicos e de esgoto da Câmara Municipal de Belo Horizonte (CMBH) é de vital importância, pois assegura a ação preventiva e corretiva sobre esses sistemas, garantindo, assim, a segurança dos servidores, funcionários e usuários dos prédios sede, anexo e do espaço Boulevard, bem como a continuidade eficiente das operações administrativas neles desempenhadas.

5.2 - Materiais fabricados em conformidade com as normas técnicas pertinentes, e em bom estado de conservação, são essenciais para mitigar os riscos de falhas nos sistemas hidráulicos e de esgoto, evitando problemas como vazamentos, entupimentos e infiltrações na alvenaria não estrutural, além de outros possíveis incidentes. Dessa forma, a CMBH pretende garantir a conservação e restauração da sua alvenaria não estrutural, ao evitar rachaduras e fissuras que podem comprometer a estrutura de paredes, tetos, piso e pavimento da edificação. Por fim, há a necessidade de se restaurar a pintura decorativa e de sinalização da Casa, o que acontece de tempos em tempos.

5.3 - Os materiais pretendidos para compra destinam-se a atender às modificações de leiautes do prédio-sede e às ordens de serviço de manutenção preventiva, corretiva e preditiva no espaço alugado no Boulevard Shopping, no prédio-sede e no prédio anexo da CMBH.

5.4 - Vale ressaltar que o edifício público da CMBH desempenha funções essenciais para a comunidade, abrigando diversos serviços e atividades. Setores como o

Núcleo de Cidadania da Coordenadoria de Assuntos Sociais (Cooass), que inclui a Delegacia da Mulher, o Posto de Identificação, o SINE, o Procon e o Juizado Especial, lidam diretamente com o público externo e, por isso, o espaço físico em que se encontram instalados requer instalações hidráulicas e de esgoto no melhor estado possível de funcionamento. Além disso, o Refeitório Popular João Bosco Murta Lages, localizado nas dependências da Câmara, presta um serviço importante, servindo refeições a preços acessíveis para os munícipes de Belo Horizonte. Portanto, é fundamental que os funcionários do restaurante tenham instalações hidráulicas bem mantidas e atualizadas, de modo a atender, perfeitamente, a função social do referido restaurante.

5.5 - A CMBH se empenha em conservar e reformar sua alvenaria não-estrutural, conforme esta venha a demandar reparos de prevenção ou correção.

5.6 - Em resumo, a ausência dos materiais adequados para a realização das atividades de manutenção periódica de edificações, sistemas hidráulicos e de esgoto, pode resultar em sérias consequências para a instituição, afetando sua capacidade de servir à comunidade e de cumprir suas responsabilidades legislativas, sendo a aquisição desses materiais essencial para o bom funcionamento da CMBH, na medida em que contribui para a segurança, confiabilidade, sustentabilidade e preservação do patrimônio público.

5.7 - Tanto a escolha dos materiais quanto a definição de seus respectivos quantitativos foram realizadas em duas etapas: de início, calculou-se medidas estatísticas de tendência central dos itens (Média, Mediana e Moda) e medidas de dispersão (Variância e Desvio Padrão) para estimar a demanda vindoura – em condições normais/estáveis de consumo. Tais valores foram cotejados com o estoque atual e com o estoque de segurança, indicando itens que, eventualmente, poderiam ser objeto de aquisição no exercício seguinte. Ato contínuo, passou-se à avaliação dos Técnicos da empresa Construtora Azevedo e Jardim LTDA (CAJ), responsável pela manutenção na CMBH, que analisaram as potenciais demandas de compra e ajustaram os itens/quantitativos, considerando consumo extraordinário consubstanciado em obras/atividades de manutenção já mapeadas para o próximo exercício e o comportamento pregresso dos insumos, concluindo, pois, que as quantidades aqui dispostas retratam com fidedignidade a necessidade da instituição, conforme relatórios anexos ao ETP registrado como Protocolo Geral nº

1496/2024.

5.8 - Vale destacar, ainda, que as especificações dos materiais, descritas neste Termo de Referência, guardam relação com os componentes que já integram a estrutura predial da CMBH.

5.9 - Apresentam-se a seguir as justificativas de uso específico dos itens demandados:

LOTE 1

- Itens 01 e 02: As buchas se destinam à colocação de parafusos em alvenaria, sendo estes utilizados na fixação de objetos de maneira geral, variando seu tamanho e tipo conforme o objeto.
- Item 03: A fita de aço perfurada é especialmente projetada para fornecer uma solução versátil e confiável para a fixação e para o suporte de componentes em uma variedade de aplicações.
- Itens 04 a 8: Os parafusos são utilizados na fixação de objetos de maneira geral, variando seu tamanho e tipo conforme o objeto, tais como parede de alvenaria, madeiras e ferragens.
- Item 9: O disco abrasivo de corte é utilizado nas atividades de manutenção predial que demandam o corte de materiais metálicos, como perfis, tubos e chapas, inclusive em serviços de instalação e adequação de divisórias. A aquisição visa garantir a disponibilidade do material necessário à execução desses serviços, observando os requisitos de segurança, uso e padronização estabelecidos pelas ABNT NBR 15230 e ABNT NBR 16245, aplicáveis às ferramentas e aos produtos abrasivos aglomerados
- Item 10: As tramelas são utilizadas como trinco, ou seja, travamento de portas e/ou janelas, permitindo a colocação de cadeado.
- Itens 11 a 14: As mãos francesas são utilizadas como suporte para instalação e manutenção de prateleiras nas dependências da Câmara. Os diferentes comprimentos permitem a utilização em prateleiras de diferentes dimensões e aplicações. A especificação de capacidade mínima de 30 kg visa assegurar resistência adequada para os usos previstos na manutenção predial.

LOTE 2

- Item 15: A fita veda rosca promove a vedação adequada de tubos roscados

(torneiras e registros), evitando vazamentos.

- Item 16: O selante adesivo destina-se à execução de reparos emergenciais e à vedação de juntas, frestas e pontos de infiltração em superfícies compatíveis, conforme as condições de aplicação e as orientações do fabricante.
- Item 17: O adesivo plástico, popularmente conhecido como cola de cano, serve para fixação de conexões a tubos soldáveis.
- Item 18: O selante de silicone é utilizado nos serviços de manutenção predial para vedação e impermeabilização de juntas, frestas e interfaces entre diferentes materiais, especialmente em áreas sujeitas à umidade, como boxes, lavatórios, bancadas e demais instalações sanitárias. Sua aplicação proporciona uma vedação flexível e resistente à umidade, contribuindo para evitar infiltrações, vazamentos e a deterioração dos elementos construtivos decorrente da penetração de água. O material também é empregado na vedação de superfícies como vidro, alumínio, cerâmica e outros substratos compatíveis, conforme a necessidade dos serviços de manutenção.
- Item 19: O veda calha serve principalmente para vedar vazamentos e juntas em calhas, rufos e telhas, evitando infiltrações e goteiras.

LOTE 3

- Item 20: As duchas higiênicas são usadas para limpeza íntima e apresentam especificações comuns.
- Item 21 – A válvula de escoamento para lavatório é responsável por permitir o escoamento e o controle da saída de água da cuba para o sistema de drenagem. Sua substituição é necessária nos serviços de manutenção predial quando houver desgaste, corrosão, danos, perda de vedação ou comprometimento do sistema de escoamento, situações que podem ocasionar vazamentos e infiltrações nas instalações sanitárias.
- Item 22: O engate flexível destina-se à conexão de aparelhos hidráulicos, como torneiras e caixas acopladas, à rede de abastecimento de água fria, permitindo acomodar pequenas diferenças de posicionamento entre os pontos de conexão e facilitando os serviços de instalação e substituição.
- Itens 23, 24 e 25: As torneiras são utilizadas para aplicação em pias, jardins e lavatórios de acordo com cada modelo específico, conforme a necessidade

de uso de água nos locais.

- Item 26: A grelha com caixilho é utilizada em áreas molhadas para o escoamento de água.

LOTE 4

- Item 27: A aquisição destina-se à substituição de assentos sanitários danificados ou desgastados nas dependências da CMBH, visando preservar as condições de conforto, higiene e utilização dos sanitários. A especificação de assento em MDF com acabamento em pintura laqueada branca busca assegurar superfície lisa, facilidade de higienização e padronização do acabamento dos equipamentos existentes. As dimensões e o sistema de fixação foram definidos considerando a necessidade de compatibilidade com as bacias sanitárias instaladas

5.10 – A definição dos lotes considerou, conjuntamente, a afinidade técnica e funcional dos materiais, as características do mercado fornecedor e a necessidade de preservar condições adequadas de competitividade. O agrupamento foi realizado de forma a reunir, em cada lote, materiais que apresentam relação de utilização ou comercialização e que, em regra, podem ser fornecidos por empresas atuantes nos respectivos segmentos, sem exigir que a Administração contrate conjuntamente materiais sem relação técnica ou mercadológica.

5.11 – A formação dos lotes também considerou os valores estimados dos itens, buscando evitar o excessivo fracionamento da contratação em parcelas de reduzido valor econômico. A adjudicação individual de todos os itens poderia resultar na formação de diversas contratações de pequeno valor, especialmente para materiais de menor expressão financeira, situação que pode reduzir o interesse comercial de potenciais fornecedores em razão dos custos associados ao processamento, separação, faturamento e entrega de pedidos de baixo valor. Assim, buscou-se estabelecer um equilíbrio entre o parcelamento do objeto e a obtenção de lotes com dimensão econômica suficiente para favorecer a participação do mercado.

5.12 – A adjudicação por lotes, contudo, não afasta o princípio do parcelamento, tendo sido adotada justamente como forma de compatibilizar a ampliação da competitividade com a viabilidade econômica da contratação. A divisão em quatro lotes permite que empresas que atuam nos diferentes segmentos de materiais de

manutenção possam participar de acordo com sua área de atuação, evitando tanto a concentração de todos os itens em um único lote quanto o fracionamento excessivo em diversos itens ou pequenos agrupamentos. Dessa forma, a solução busca ampliar o aproveitamento do mercado fornecedor, sem desconsiderar os custos e as condições comerciais inerentes ao fornecimento.

5.13 – A composição dos lotes foi estabelecida da seguinte forma: **Lote 1 – Materiais de fixação, ferragens e manutenção**, reunindo buchas, parafusos, fita perfurada, disco abrasivo, ferrolho e mãos francesas**; Lote 2 – Materiais de vedação e adesão**, reunindo fita veda-rosca, selante, adesivo para PVC, silicone e veda-calha; **Lote 3 – Materiais hidráulicos e de drenagem**, reunindo ducha higiênica, válvula para lavatório, engates, torneiras e grelha; e **Lote 4 – Material sanitário**, composto pelo assento sanitário. A composição foi definida considerando a afinidade técnica e funcional dos itens e, especialmente, a possibilidade de atendimento por fornecedores que atuam nos respectivos segmentos de mercado. A opção por quatro lotes, em lugar da adjudicação individual dos 27 itens, busca evitar o excessivo fracionamento da contratação e a consequente formação de parcelas de reduzido valor, sem, por outro lado, concentrar materiais de segmentos distintos em um único lote. A adequação da composição dos lotes deverá ser corroborada pela pesquisa de mercado realizada no planejamento da contratação, especialmente quanto à existência de fornecedores aptos a atender aos respectivos conjuntos de itens e aos possíveis efeitos do agrupamento sobre a competitividade.

6 - FORMALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

A presente contratação será formalizada por:

(x) Nota de empenho (quando se tratar de situação prevista nos incisos I ou II do art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021).

7 - DISPOSIÇÕES SOBRE POSSÍVEIS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE:

7.1 – A CONTRATADA deverá observar, no fornecimento dos materiais, os requisitos ambientais e de sustentabilidade previstos na legislação e nos

regulamentos aplicáveis a cada produto.

7.2 – Quando o material estiver sujeito à avaliação da conformidade compulsória ou a regulamentação específica do INMETRO, deverá ser fornecido em conformidade com os requisitos estabelecidos pelo respectivo regulamento, quando aplicável.

7.3 – Os materiais deverão ser fornecidos, sempre que aplicável, em embalagens que preservem sua integridade e que sejam passíveis de destinação ambientalmente adequada, observada a legislação vigente.

7.4 – Não serão exigidas certificações ambientais, selos ou outras comprovações de sustentabilidade que não estejam expressamente vinculados ao produto por legislação, regulamentação ou requisito técnico aplicável.

8 - DISPOSIÇÕES SOBRE O ORÇAMENTO ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO:

O orçamento estimado da contratação terá caráter:

(x) Público.

9 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Não se aplica.

9 - DATA E ASSINATURAS

Belo Horizonte, 02 de outubro de 2026.

Área demandante:
Seção de Manutenção (SECMAN)

TERMO DE REFERÊNCIA (TR) - BENS

Base legal: Lei Federal nº 14.133/2021

Diretoria ou equivalente da área demandante:
Diretoria de Administração e Finanças (DIRAFI)

CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

PROPOSTA COMERCIAL - PE 35/2026

ATENÇÃO:
PREENCHER SOMENTE OS CAMPOS EM BRANCO

Dados da Empresa

Razão social/Nome completo:	
Nome fantasia:	
CNPJ/CPF:	
Endereço:	
CEP:	
E-mail:	
Telefone:	

Dados do Objeto

Lote nº	Item nº	Bem/Serviço	Und.	Qnt.	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	1	Bucha de fixação mecânica para alvenaria, fabricada em material plástico de alta resistência, com diâmetro nominal de 6 mm e comprimento de 28 mm a 33 mm, com anel de retenção na extremidade superior e aletas laterais para impedir a rotação da bucha durante a instalação. Deverá ser compatível com parafusos com diâmetro nominal de 3,5 mm a 4,5 mm e comprimento mínimo de 35 mm.	Pacote com 1000 unidades	4			R$ 0,00
	2	Bucha de fixação mecânica para alvenaria, fabricada em material plástico de alta resistência, com diâmetro nominal de 8 mm e comprimento de 38 mm a 44 mm, com anel de retenção na extremidade superior e aletas laterais para impedir a rotação da bucha durante a instalação. Deverá ser compatível com parafusos com diâmetro nominal de 4,5 mm a 6,0 mm e comprimento mínimo de 50 mm.	Pacote com 1000 unidades	4			R$ 0,00
	3	Fita perfurada galvanizada, largura: 19 mm, comprimento: 30m, espessura: entre 0,3 mm e 0,5 mm, tipo de material: aço	Rolo com 30m	3			R$ 0,00
	4	Parafuso Phillips para drywall cabeça trombeta 3,5 x 25mm ponta agulha: comprimento: 25 mm, diâmetro: 3,5 mm, tipo de rosca: agulha, tipo de cabeça: trombeta Phillips, material: metal, tipo de material: aço, acabamento: oxidado preto.	Caixa com 500 peças	4			R$ 0,00
	5	Parafuso Phillips para drywall 3,5x45mm ponta agulha: comprimento: 45 mm, diâmetro: 3,5 mm, tipo de rosca: agulha, tipo de cabeça: trombeta Phillips, material: metal, tipo de material: aço, acabamento: oxidado preto. Caixa com 500 peças.	Caixa	4			R$ 0,00
	6	Parafuso sextavado de rosca soberba, diâmetro nominal de ¼"; (6,35 mm) e comprimento de 50 mm, com cabeça sextavada, fabricado em aço carbono, com acabamento zincado, rosca soberba e ponta aguda. Deverá ser adequado para fixações em madeira e em alvenaria mediante utilização de bucha compatível. Caixa com 200 unidades.	Caixa	3			R$ 0,00
	7	Parafuso autoatarraxante (Aa), com rosca inteira, cabeça chata e fenda Phillips, diâmetro nominal de 4,8 mm e comprimento de 50 mm, fabricado em aço inoxidável A2 (AISI 304), com acabamento polido. Caixa com 50 unidades.	Caixa	30			R$ 0,00
	8	Parafuso Phillips cabeça trombeta para drywall ponta broca 3,5 x 25mm: bitola: 3,5 mm comprimento: 25 mm tipo de cabeça: trombeta Unidade de medida: sistema métrico tipo de ponta: broca tipo de rosca: auto atarraxante formato da rosca: inteira modelo: drywall material: aço baixo carbono. Caixa com 500 peças.	Caixa	4			R$ 0,00
	9	Disco abrasivo de corte para esmerilhadeira angular, tipo 41, com diâmetro externo de 115 mm (4 ½"), diâmetro do furo de 22,23 mm (7/8") e espessura de 1,0 mm. Indicado para corte de aço carbono, aço inoxidável e demais materiais ferrosos compatíveis. Rotação máxima admissível de 13.370 rpm ou superior. Deverá atender aos requisitos aplicáveis das normas ABNT NBR 15230 e ABNT NBR 16245. A rotação máxima admissível e as informações relativas à conformidade normativa deverão estar identificadas de forma legível no produto ou em sua embalagem original.	Unidade	110			R$ 0,00

	10	Ferrolho chato reforçado, tipo sobrepor, com porta-cadeado, para fechamento de portas, portões e janelas. Fabricado em aço carbono galvanizado ou zincado, com comprimento nominal de 5”; (127 mm), largura mínima de 50 mm e espessura mínima de 1,70 mm. Deverá possuir acabamento resistente à corrosão, furos para fixação e ser fornecido completo, acompanhado dos respectivos parafusos e demais componentes necessários à instalação.	Unidade	10			R$ 0,00
	11	Mão francesa para suporte de prateleiras, fabricada em aço carbono, com comprimento de 15 cm, largura mínima das abas de 15 mm e espessura mínima de 2,5 mm, com reforço diagonal soldado, acabamento com pintura eletrostática ou tratamento equivalente de proteção contra corrosão. Deverá possuir furos para fixação na parede e na prateleira, com diâmetro compatível com parafusos de, no mínimo, 5 mm. Capacidade mínima de carga de 30 kg por par, com carga uniformemente distribuída. Não deverá acompanhar parafusos e buchas.	Unidade	10			R$ 0,00
	12	Mão francesa para suporte de prateleiras, fabricada em aço carbono, com comprimento de 20 cm, largura mínima das abas de 15 mm e espessura mínima de 2,5 mm, com reforço diagonal soldado, acabamento com pintura eletrostática ou tratamento equivalente de proteção contra corrosão. Deverá possuir furos para fixação na parede e na prateleira, com diâmetro compatível com parafusos de, no mínimo, 5 mm. Capacidade mínima de carga de 30 kg por par, com carga uniformemente distribuída. Não deverá acompanhar parafusos e buchas.	Unidade	10			R$ 0,00
	13	Mão francesa para suporte de prateleiras, fabricada em aço carbono, com comprimento de 25 cm, largura mínima das abas de 15 mm e espessura mínima de 2,5 mm, com reforço diagonal soldado, acabamento com pintura eletrostática ou tratamento equivalente de proteção contra corrosão. Deverá possuir furos para fixação na parede e na prateleira, com diâmetro compatível com parafusos de, no mínimo, 5 mm. Capacidade mínima de carga de 30 kg por par, com carga uniformemente distribuída. Não deverá acompanhar parafusos e buchas.	Unidade	10			R$ 0,00
	14	Mão francesa para suporte de prateleiras, fabricada em aço carbono, com comprimento de 30 cm, largura mínima das abas de 15 mm e espessura mínima de 2,5 mm, com reforço diagonal soldado, acabamento com pintura eletrostática ou tratamento equivalente de proteção contra corrosão. Deverá possuir furos para fixação na parede e na prateleira, com diâmetro compatível com parafusos de, no mínimo, 5 mm. Capacidade mínima de carga de 30 kg por par, com carga uniformemente distribuída. Não deverá acompanhar parafusos e buchas.	Unidade	10			R$ 0,00
	15	Fita veda rosca, de teflon, 18mmx50m	Unidade	30			R$ 0,00
	16	Selante adesivo para reparos emergenciais e vedação impermeável, monocomponente (comercialmente conhecido como “kit SOS veda-tudo”), pronto para uso, à base de polímero modificado ou elastômero sintético de desempenho equivalente, livre de solventes e isocianatos. Deverá apresentar elevada flexibilidade após a cura, resistência aos raios UV e às intempéries, além de capacidade de aderência e cura em superfícies úmidas ou molhadas, sendo adequado para reparos emergenciais em condições de chuva iminente. Indicado para vedação e colagem de calhas, rufos, telhas de fibrocimento, cerâmicas e metálicas, tubulações hidráulicas de PVC ou metal, trincas em alvenaria e frestas em geral. Embalagem contendo 50 g de produto.	Tubo	10			R$ 0,00
2	17	Adesivo plástico para soldagem química de tubos e conexões de PVC, composto à base de resina de PVC e solventes orgânicos, destinado à união e vedação de tubos, conexões e acessórios de PVC. Produto líquido, de aplicação direta, adequado ao processo de soldagem a frio de PVC. Conteúdo líquido de 175 g. Na data da entrega, deverá possuir prazo de validade remanescente de, no mínimo, 24 meses.	Unidade	10			R$ 0,00

	18	Selante de silicone para vedação de áreas úmidas, tais como boxes, lavatórios, bancadas, juntas e demais superfícies sujeitas à umidade. Produto monocomponente, à base de borracha de silicone, de consistência pastosa, pronto para uso, de cura acética, na cor incolor/transparente, com resistência à formação de fungos e mofo e adequada resistência à umidade e às intempéries. Deverá apresentar boa aderência aos substratos compatíveis e formar, após a cura, uma vedação flexível e impermeável. Conteúdo líquido: 280 g, acondicionado em bisnaga própria para aplicação com pistola. Na data da entrega, deverá possuir prazo de validade remanescente de, no mínimo, 12 meses.	Bisnaga	20			R$ 0,00
	19	Adesivo selante para vedação de calhas, telhas, rufos e pingadeiras, de aspecto pastoso, resistente à umidade e às intempéries. Cor: alumínio. Conteúdo líquido: 280 g. Na data da entrega, deverá possuir prazo de validade remanescente de, no mínimo, 6 meses.	Bisnaga	10			R$ 0,00
3	20	Ducha higiênica manual para instalação hidráulica, com acionamento por gatilho, composta por ducha manual, suporte de parede, registro de controle e flexível metálico com revestimento externo em aço inoxidável, com comprimento de 1,20 m a 1,50 m. Conexões hidráulicas de ½" (DN15). Os componentes metálicos deverão possuir acabamento cromado, quando aplicável, e os demais componentes deverão ser fabricados em materiais adequados à aplicação e compatíveis com água. O conjunto deverá ser compatível com pressão de serviço de até 400 kPa (40 m.c.a.), em consonância com os requisitos estabelecidos na ABNT NBR 14877, e ser fornecido completo, incluindo todos os componentes necessários à sua instalação e funcionamento.	Unidade	10			R$ 0,00
	21	Válvula de escoamento para lavatório, tipo universal, com conexão roscada de 7/8", sem dispositivo de ladrão e sistema de fechamento por tampa removível. Fabricada em metal, com acabamento cromado, adequada para instalação em cubas de lavatório. Dimensões aproximadas: comprimento total de 7 cm, diâmetro inferior de 3 cm e diâmetro superior de 5,5 cm. Deverá ser compatível com as cubas de lavatório existentes e proporcionar adequada vedação e escoamento da água. Fornecida completa, incluindo os elementos de vedação, arruela e porca de fixação necessários à instalação.	Unidade	10			R$ 0,00
	22	Engate flexível hidráulico comprimento: 40cm diâmetro da bitola: ½" tipo de material: pvc flexível, características adicionais: instalações prediais de água fria.	Unidade	24			R$ 0,00
	23	Torneira para jardim, tipo esfera, fabricada em metal, com acabamento cromado, conexão de entrada de ½", bica com saída para conexão de mangueira, acionamento por alavanca e pressão de funcionamento compatível com instalações hidráulicas prediais, de até 400 kPa (40 m.c.a.).	Unidade	20			R$ 0,00
	24	Torneira para pia de cozinha, para instalação em parede, com corpo metálico e acabamento superficial cromado, conexão de entrada de ½" (DN15), mecanismo de vedação cerâmico com acionamento de 1/4 de volta, por volante tipo haste. Deverá possuir bica alta, móvel e giratória, com possibilidade de movimentação lateral, com comprimento aproximado de 21 cm a 25 cm, e arejador instalado na extremidade da bica, destinado à formação de jato uniforme e à redução de respingos. Indicada para instalações hidráulicas prediais de água fria. Deverá ser fornecida completa, adequada à instalação e ao funcionamento.	Unidade	10			R$ 0,00
	25	Torneira para jardim, com corpo fabricado em latão, acabamento superficial cromado, conexão de entrada de ½" (DN15), acionamento giratório por volante, com saída para conexão de mangueira. Destinada à utilização em instalações hidráulicas de jardim e demais pontos de abastecimento de água.	Unidade	20			R$ 0,00
	26	Grelha com caixilho, 15x15cm (150x150mm), feita de aço inox, acabamento polido, dispositivo de vedação rotativo.	Unidade	10			R$ 0,00

-	27	Assento sanitário convencional, formato oval, na cor branca, fabricado em MDF resistente à umidade, próprio para utilização em ambientes sanitários, com acabamento em pintura laqueada branca e revestimento protetor resistente à umidade. Deverá apresentar superfície lisa, uniforme e de fácil higienização, com bordas devidamente seladas e protegidas contra a penetração de água. Dimensões aproximadas de 37 a 38 cm de largura por 45 a 48 cm de comprimento, com distância de 15 cm entre os centros dos furos de fixação. Deverá possuir sistema de fixação ajustável e ser compatível com as bacias sanitárias ovais existentes. Fornecido completo, incluindo assento, tampa e todos os componentes necessários à fixação	Unidade	16			R$ 0,00
						TOTAL GLOBAL	**R$ 0,00**

Observações importantes: As informações complementares encontram-se no tópico 2 do Termo de Referência

A presente proposta comercial está de acordo com todas condições do Pregão Eletrônico nº	35/2026

A validade desta proposta é de 60 dias.

"Declaro, para os devidos fins, que esta empresa não se enquadra em qualquer caso de proibição previsto na legislação vigente para licitar ou contratar com a Administração Pública."

Local:	
Data:	

Representante legal da empresa/Responsável pela cotação

ANEXO - CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO

1 PAGAMENTO

1.1 - A presente contratação possui os preços definidos na proposta comercial vencedora.

1.2 - O pagamento será efetuado conforme periodicidade definida no termo de referência, por cobrança bancária em carteira sem vencimento, por depósito bancário ou por outro meio que vier a ser definido pela CMBH, de ofício ou a pedido formal e justificado da CONTRATADA.

1.2.1 - O pagamento somente será realizado após a execução do objeto e a sua aceitação definitiva pela CMBH, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis a contar, ainda, da entrega efetiva da correspondente nota fiscal (corretamente preenchida e liquidada) ao setor competente da CMBH, observadas as demais disposições constantes do termo de referência.

1.2.2 - A CMBH não efetuará pagamento por meio de documentos com data de vencimento preestabelecida.

1.2.3 - Em caso de a CMBH autorizar o pagamento por boleto, esse deverá ser emitido com prazo mínimo de 30 dias para pagamento.

1.2.4 - A CMBH recusará o boleto emitido com prazo inferior a 30 dias e/ou com previsão de pagamento exclusivo em banco específico.

1.3 - A liquidação da despesa somente será feita com o reconhecimento formal pelo gestor do contrato de que a execução do objeto se deu de forma efetiva, satisfatória e atendeu a todas as condições contratuais, momento em que se considera ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura.

1.4 - A CMBH não efetuará, em nenhuma hipótese, pagamento antecipado.

1.5 - A nota fiscal deverá ser emitida pela CONTRATADA em inteira conformidade com as exigências legais e contratuais, especialmente com as de natureza fiscal, com destaque, quando exigíveis, das retenções tributárias.

1.6 - Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a CMBH.

1.7 - Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

1.8 - Antes de cada pagamento à CONTRATADA, será realizada consulta ao SICAF/SUCAF para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.

1.9 - Constatando-se, junto ao SICAF/SUCAF, a situação de irregularidade da CONTRATADA, será providenciada sua advertência, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da CMBH.

1.10 - Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a CMBH deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da CONTRATADA, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

1.11 - Persistindo a irregularidade, a CMBH deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à CONTRATADA a ampla defesa.

1.12 - Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a CONTRATADA não regularize sua situação junto ao SICAF/SUCAF.

1.13 - Somente por motivo de economicidade, segurança ou outro interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela

máxima autoridade da CMBH, não será rescindido o contrato em execução com a CONTRATADA inadimplente no SICAF/SUCAF.

1.14 - O pagamento realizado pela CMBH não implicará prejuízo de a CONTRATADA reparar toda e qualquer falha que se apurar na execução do objeto, nem excluirá as responsabilidades de que tratam a Lei federal nº 14.133/2021, o Código de Defesa do Consumidor e/ou demais normas aplicáveis ao caso, tudo dentro dos prazos legais pertinentes.

1.15 - O pagamento efetuado não implicará, ainda, reconhecimento pela CMBH de adimplemento por parte da CONTRATADA relativamente às obrigações (previdenciárias, sociais, trabalhistas, tributárias, fiscais ou quaisquer outras) que lhe são devidas em decorrência da execução do objeto nem novação em relação a qualquer regra constante das especificações desta contratação.

1.16 - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela CMBH, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

$$EM = I \times N \times VP$$

EM - Encargos moratórios

N - número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento

I - índice de compensação financeira

VP - Valor da parcela a ser paga

O **índice de compensação financeira** corresponde ao valor de 0,00016438, a partir da seguinte apuração:

TX - Percentual da Taxa Anual (6%) = **I**

$$I = \frac{(6/100)}{365} = 0,00016438$$

1.17 - Os critérios e a periodicidade da medição, quando cabíveis, estarão previstos no termo de referência.

2 SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

2.1 - Pela inexecução total ou parcial da contratação, poderá a CMBH aplicar à CONTRATADA, além das demais cominações legais pertinentes, as seguintes sanções:

a) **advertência**;

b) **multa de 0,5**% (zero vírgula cinco por cento) por dia de atraso na execução do objeto ou por dia de atraso no cumprimento contratual ou legal, até o 30º (trigésimo) dia, calculada sobre o preço total contratado, por ocorrência;

c) **multa de 15**% (quinze por cento) calculada sobre o preço total contratado, no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias na execução do objeto ou no cumprimento de obrigação contratada ou legal;

d) **multa de 30**% (trinta por cento) calculada sobre o preço total contratado, na hipótese de a CONTRATADA, injustificadamente, desistir da contratação ou der causa à sua rescisão, bem como nos demais casos de descumprimento contratual;

e) impedimento de licitar e contratar com o Município de Belo Horizonte pelo prazo de até 3 (três) anos;

f) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos;

2.2 - Mediante justificativa e fundamentação expressa no ato decisório, a multa poderá ter seu valor reduzido para adequar-se à proporcionalidade da infração.

2.3 - As sanções definidas na cláusula 2.1 poderão ser aplicadas pelas seguintes pessoas, autonomamente:

a) letras “**a**”, “**b**”, “**c**” e "**d**" —› pelo Presidente da CMBH, pelo Diretor, ou equivalente da área gestora do contrato, ou pelo Gestor do Contrato;

b) letra "**e**" —› pelo Presidente da CMBH e pelo Diretor ou autoridade equivalente da área gestora da contratação;

c) letra "**f**” —› pelo Presidente da CMBH.

2.4 - Os valores das multas aplicadas poderão ser descontados dos pagamentos devidos pela CMBH e, na insuficiência ou falta desses, poderão ser descontados da garantia contratual, quando houver.

2.4.1 - Se os valores das multas aplicadas forem superiores aos pagamentos devidos pela CMBH ou, quando houver, ao valor da garantia contratual, deverá a CONTRATADA pagar a diferença à CMBH no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis a contar de notificação específica para esse fim.

2.4.2 - Em caso de não pagamento no prazo previsto no subitem anterior, o valor da multa sofrerá correção diária pelo IPCA-E a partir da data da notificação.

2.5 - Em face da gravidade da infração, poderão ser aplicadas as penalidades definidas nas letras "**e**" e "**f**" do subitem 2.1 cumulativamente com a multa cabível.

2.6 - As penalidades somente serão aplicadas após regular processo administrativo, em que se garantirá a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, na forma e nos prazos previstos em lei.

2.7 - Para os assim indicado fins do subitem 2.1, entende-se por "preço total contratado" aquele na proposta comercial da CONTRATADA, aceita pela CMBH.

3 RESPONSABILIDADES

3.1 - A CONTRATADA, neste ato, assume perante a CMBH a responsabilidade civil relativamente a qualquer dano que a execução do objeto por ela efetivada venha a causar ao património público, ao pessoal da CMBH ou a terceiros.

3.2 - A CONTRATADA será responsável por todos os encargos devidos para a execução do objeto, devendo remeter à CMBH os respectivos comprovantes, sempre que exigidos, sem prejuízo da obrigação prevista no subitem 3.4.

3.2.1 - Em caso de a CMBH ser judicialmente condenada ao pagamento de quaisquer ônus referidos no subitem 3.2, a CONTRATADA deverá ressarci-la dos valores correspondentes, acrescidos de 20% (vinte por cento) a título de honorários.

3.3 - A CONTRATADA não poderá, a título algum, ceder o objeto da presente contratação.

3.4 -A CONTRATADA será obrigada a manter, durante a vigência da contratação, as condições de qualificação exigidas para a sua contratação inicial, sendo obrigada a encaminhar à CMBH cópia da documentação respectiva sempre que solicitado por esta última.

3.5 – A CONTRATADA deverá realizar cadastro do(s) seu(s) representante(s) legal(is) em sistema eletrônico utilizado para instrução processual, caso seja solicitado pela CMBH, visando receber notificações por e-mail em processos administrativos e possibilitar a manifestação da CONTRATADA em procedimentos do seu interesse.

4 OBRIGAÇÕES DAS PARTES

4.1 - São obrigações da CMBH:

a) receber o objeto no prazo e nas condições estabelecidas no termo de referências;

b) verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens ou serviços recebidos provisoriamente com as especificações constantes do

termo de referência e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivos;

c) comunicar à CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas na execução do objeto, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

d) acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da CONTRATADA através de comissão/servidor especialmente designados;

e) efetuar o pagamento à CONTRATADA no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no termo de referência.

4.1.1 - A CMBH não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados à execução do objeto, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

4.2 - A CONTRATADA deverá cumprir todas as obrigações constantes no termo de referência e na sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

a) efetuar a execução do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no termo de referência, apresentando a respectiva nota fiscal na forma legalmente exigível, na qual deverão constar, naquilo que couber, as indicações referentes a marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade;

b) responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27 do Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal 8.078/1990);

c) substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado no termo de referência, o objeto com avarias ou defeitos;

d) comunicar à CMBH, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas anteriores à data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

e) indicar preposto para representá-la durante a execução da contratação.