

Pregão Eletrônico

Dados do Processo

Nº Processo
 2188/2025

Responsável
 Prefeitura Municipal de Paraíso das Águas - MS

Objeto

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DO TIPO MOBILIÁRIO E DE ESCRITÓRIO, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS MECÂNICAS, ELETRODOMÉSTICOS E ELETROELETRÔNICOS, EQUIPAMENTOS DE COZINHA, INSTRUMENTO MUSICAL E TENDAS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE PARAÍSO DAS ÁGUAS/MS.

Dados Gerais

Situação Aguardando Abertura	Início Envio Propostas 30/07/2025 - 08:00	Fim Envio Propostas 18/08/2025 - 07:59	Pregoeiro Taís de Souza Silva
Modo de Disputa Valor Unitário	Exibir Valor de Referência Sim	Amparo legal Lei 14.133/2021, Art. 28, I	

Listagem de Lotes/Itens

Lote	Item	Descrição	Un	Qtd	Unitário (R\$)	Total (R\$)
1	1	AR CONDICIONADO DE AR TIPO SPLIT, CICLO FRIO, INCLUINDO CONDENSADOR E EVAPORADOR TIPO HIGH-WALL, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 12.000 BTUS/H, SISTEMA INVERTER. 220V	un	10	2.884,57	28.845,70
2	2	AR CONDICIONADO DE AR TIPO SPLIT, CICLO FRIO, INCLUINDO CONDENSADOR E EVAPORADOR TIPO HIGH-WALL, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 18.000 BTUS/H, SISTEMA INVERTER. 220V	un	5	4.256,00	21.280,00
3	3	AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT HI-WALL, CAPACIDADE 30000 BTUS, VOLTAGEM 220V, 3 VELOCIDADES, COM CONTROLE REMOTO	un	1	6.487,91	6.487,91
4	4	AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, COM SISTEMA DE 24.000 BTUS, CICLO FRIO, TECNOLOGIA INVERTER, COMPOSTO DE 01 CONDENSADOR DE AR REMOTO, COMPRESSOR ROTATIVO, VOLTAGEM 220V/60HZ MONOFÁSICO, COM EVAPORADORA DO TIPO PAREDE, CONTROLE REMOTO, GARANTIA DE 01 ANO , COM SELO PROCEL CLASSE "A".	un	6	5.045,41	30.272,46
5	5	ARMÁRIO AÉREO COZINHA AÇO 04 PORTAS BRANCO; ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: ALTURA (CM): 55, LARGURA (CM): 150, PROFUNDIDADE (CM): 32, NÚMERO DE PORTAS: 4 PORTAS, TIPO DE PORTAS: PORTAS ARTICULADAS, DOBRADIÇA: DOBRADIÇA DE MOLAS, MATERIAL: AÇO, COR: BRANCO.	un	2	1.245,09	2.490,18
6	6	ARMÁRIO ALTO FECHADO, 2 PORTAS COM CHAVE, NA COR CINZA COM BORDA EM PVC CINZA, EM MDF BP 15MM, MEDINDO 1,57CM DE ALTURA X 0,40CM DE PROFUNDIDADE X 0,80 DE LARGURA.	un	1	1.036,00	1.036,00
7	7	ARMÁRIO BAIXO FECHADO COM DUA PORTAS COM CHAVE, NA COR CINZA NO FUNDO E NAS LATERAIS E COM AZUL NAS PORTAS E BORDA EM PVC CINZA, MODELO LINHA POLAR EM BP 15mm, C/ BORDAS EM PVC NA COR CINZA , MEDINDO: 0,80 DE ALTURA x 0,40 DE PROFUNDIDADE x 0,80 DE LARGURA.	un	4	519,11	2.076,44
8	8	ARMÁRIO ESCRITÓRIO - ARMÁRIO DE AÇO, MATERIAL: AÇO CHAPA 26, PORTAS: 02 UN, PRATELEIRAS: 04 UN SENDO 03 PRATELEIRAS REGULÁVEIS E 01 PRATELEIRA FIXA, MEDINDO NO MÍNIMO (A X L X P): 1920MM X 900MM X 400MM, FECHADURA COM CHAVE. CORES: CINZA OU DEL REY. DEVENDO SER ENTREGUE MONTADO.	un	23	1.040,00	23.920,00
9	9	ARMÁRIO ROUPEIRO DE 4 PORTAS - ARMÁRIO, MATERIAL AÇO, COR CINZA, TIPO ROUPEIRO, CONTENDO 4 PORTAS COM VENEZIANAS PARA VENTILAÇÃO (SENDO DUAS EM CIMA E DUAS EMBAIXO), FECHAMENTO COM DISPOSITIVO PARA CADEADO; QUANTIDADE DE PORTAS: 4, COR: CINZA, CHAPA: 26/045MM; DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA: 197 CM, LARGURA: 62 CM, PROFUNDIDADE: 36 CM, PESO APROXIMADO: 30 KG.	un	1	872,04	872,04
		ARMÁRIO ROUPEIRO DE 8 PORTAS - ARMÁRIO, MATERIAL AÇO, COR CINZA, TIPO ROUPEIRO, CONTENDO 8 PORTAS COM VENEZIANAS PARA VENTILAÇÃO (SENDO QUATRO EM				

10	10	CIMA E QUATRO EMBAIXO), FECHAMENTO COM DISPOSITIVO PARA CADEADO; CARACTERÍSTICAS: QUANTIDADE DE PORTAS: 8, COR: CINZA, CHAPA: 26/045 MM; DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA: 197 CM, LARGURA: 125 CM, PROFUNDIDADE: 36 CM, PESO APROXIMADO: 35 KG.	un	2	1.281,23	2.562,46
11	11	ARQUIVO DE AÇO, 4 GAVETAS, PASTAS SUSPENSAS ARQUIVO DESLIZANTE EM AÇO CHAPA 22 NA COR PLATINA, COM QUATRO GAVETAS E TRAVAMENTO ÚNICO, FECHAMENTO ATRAVÉS DE TAMBOR CILÍNDRICO, COM GAVETAS CORREDIÇAS REGULÁVEIS DISTANCIADAS A CADA 400 MM. O SISTEMA DE DESLIZAMENTO DAS GAVETAS SERÁ ATRAVÉS DE ROLAMENTO METÁLICO EM TRILHOS TELESCÓPICOS DE AÇO ZINCADO. OS PUXADORES EMBUTIDOS E AS DIMENSÕES DA PORTA ETIQUETAM TAMBÉM EMBUTIDOS É DE 75 X 40 MM. DEVERÃO SER TRATADOS CONTRA OXIDAÇÃO COM FOSFATO DE ZINCO E PINTADOS COM TINTA ESPECIAL COM SECAGEM EM ESTUFA; APÓS O PROCESSO ACIMA ESCRITO O PRODUTO DEVE SEGUIR PARA UMA ESTUFA DE ALTA TEMPERATURA PARA RECEBER A PINTURA PELO PROCESSO ELETROSTÁTICO DE PINTURA A PÓ, CONSOLIDANDO A SUPERFÍCIE DO PRODUTO COM 50 MICRA DE ESPESSURA DE TINTA, NO MÍNIMO. RODAPÉS EM CHAPA DE AÇO PINTADA NA MESMA COR PLATINA COM SAPATAS NIVELADORAS. CAPACIDADE: 35KG/GAVETA	un	6	972,94	5.837,64
12	12	BALCÃO 3 PORTAS, 4 GAVETAS EM AÇO COM PIA INOX, 160 CM, BRANCO	un	1	1.639,11	1.639,11
13	13	BALCÃO PARA COZINHA COM PIA; MATERIAL: AÇO, PORTAS: 02 UN, GAVETAS: 03 UN, MATERIAL PIA: AÇO INOXIDÁVEL, MEDIDAS APROXIMADAS: (A X L X P): 87CM X 120CM X 52CM, COR: BRANCA.	un	1	1.359,60	1.359,60
14	14	BEBEDOURO ELÉTRICO DE COLUNA CAPACIDADE PARA GARRAFÕES DE 20 LITROS COM LATERAIS ESTRUTURAIS CONFECCIONADAS EM AÇO INOXIDÁVEL, COM TAMPO FRONTAL E SUPERIOR CONFECCIONADO EM PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO, COM DUAS TORNEIRAS DE GRANDE VAZÃO SENDO UMA PARA ÁGUA NATURAL E OUTRA PARA ÁGUA GELADA, TERMOSTATO REGULÁVEL FIXADO NA PARTE TRASEIRA, PINGADEIRA REMOVÍVEL, COM GABINETE EM INOX E VOLTAGEM 110V.	un	1	774,02	774,02
15	15	BEBEDOURO INDUSTRIAL DE ÁGUA, TIPO COLUNA, CAPACIDADE MÍNIMA: 25 LITROS, GABINETE EM AÇO INOX 430 COM PELÍCULA EM PVC PARA PROTEÇÃO AZUL (REMOVÍVEL), RESERVATÓRIO CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO ATÓXICO ALTA DENSIDADE, PRÓPRIO PARA ALIMENTO, SISTEMA DE RESFRIAMENTO ATRAVÉS DE SERPENTINA EM AÇO INOX304, COM RECIRCULAÇÃO DE REFRIGERAÇÃO INTERNA, SISTEMA DE BOIA PARA CONTROLE DE NÍVEL DA ÁGUA REFRIGERADA, TERMOSTATO DE CONTROLE DE TEMPERATURA 07 NÍVEIS, TAMPAS EM AÇO 430 INOX, PINGADEIRA DE ÁGUA EM AÇO INOX, REMOVÍVEL PARA RETIRADA DO EXCESSO DE ÁGUA. (CUBA HERMÉTICA), PÉS EM ALUMÍNIO 50 MM ROSQUEÁVEL, 02 TORNEIRAS GELADAS, EM LATÃO CROMADO TIPO CRUZETA, PRÓPRIA PARA BEBEDOUROS, GÁS R134 ^a , ECOLOGICAMENTE CORRETO, LICENCIADO IBAMA, GARANTIA DE 01 ANO DO EQUIPAMENTO NA FÁBRICA, UNIDADE DE REFRIGERAÇÃO EMBUTIDA PARA PROTEÇÃO A SUJIDADES, COMPRESSOR DE 1/10 DE HP HERMÉTICO. (UNIDADE DE REFRIGERAÇÃO EMBRACO OU ELGIN), SISTEMA DE ALTA REFRIGERAÇÃO TEMPO DE RESPOSTA RÁPIDO, REFRIGERAÇÃO DIRETA NA ÁGUA, ABERTURA FRONTAL	un	9	2.185,08	19.665,72
16	16	CADEIRA DE ESCRITÓRIO, TIPO INTERLOCUTOR, MATERIAL ESTRUTURA: AÇO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO: COURO ECOLÓGICO, MATERIAL ENCOSTO: ESPUMA INJETADA, MATERIAL ASSENTO: ESPUMA INJETADA, TIPO BASE: FIXA MODELO CONTÍNUO EM S MATERIAL: AÇO COR PRETA: TIPO ENCOSTO: ALTO, COR: PRETA, CAPACIDADE: ATÉ 120KG, DIMENSÕES APROXIMADAS: LXA 55CMX60, ASSENTO: PXL 50CMX55CM, BRAÇOS CXL 36CMX5CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM APOIO DE BRAÇO EM POLIPROPILENO COR PRETA, GARANTIA MÍNIMA: 90 DIAS. FORNECIDA MONTADA.	un	8	751,97	6.015,76
17	17	CADEIRA DE ESCRITÓRIO, TIPO SECRETÁRIA EXECUTIVA, COM SISTEMA DE REGULAGEM VERTICAL A GÁS, COR: PRETA, MATERIAL ASSENTO E ENCOSTO: MADEIRA E ESPUMA INJETADA, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO: POLIPROPILENO COPOLÍMERO, TIPO BASE: GIRATÓRIA COM 5 RODÍZIOS, BRAÇOS: REGULÁVEIS COM APOIO EM POLIPROPILENO, DIMENSÕES APROXIMADAS MONTADA: (L X P): 55 CM X 50 CM.	un	2	540,00	1.080,00
18	18	CADEIRA EM POLIPROPILENO EMPILHÁVEL, COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO, COM ESTRUTURA EMPILHÁVEL, COM PINTURA EPÓXI E TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO. ESPAÇAMENTO ENTRE ASSENTO E	un	10	201,70	2.017,00

		ENCOSTO DE APROXIMADAMENTE 14CM. DIMENSÕES DO PRODUTO: ALTURA: 80 CM, LARGURA: 53 CM, PROFUNDIDADE: 45 CM, PESO: 5,0 KG, NA COR AZUL.				
19	19	CADEIRA FIXA, SEM BRAÇOS, COM ESTOFAMENTO EM ESPUMA INJETADA DE BOA QUALIDADE, REVESTIMENTO COM TECIDO J. SERRANO. ASSENTO MEDINDO: 0,40CM X 0,42CM X ENCOSTO 0,37CM X 0,30CM, ESTRUTURA EM FERRO 7/8 NA CHAPA 1,20 COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ EPÓXI E EM FORNO DE ALTA TEMPERATURA, NA COR PRETA.	un	18	347,88	6.261,84
20	20	CADEIRA PRESIDENTE EXTRA GIRATÓRIA, COURÍSSIMO PRETO POLTRONA ESPALDAR ALTO SUPER ANATÔMICO, EM MADEIRA DE 14MM; REVESTIMENTO: COURÍSSIMO (COURINO); ESPUMA INJETADA DE 70MM; ACABAMENTO EM PVC; FUNÇÃO RELAX; REGULAGEM DE ALTURA A GÁS; BASE GIRATÓRIA NA COR PRETA; BRAÇOS FIXOS INJETADOS MODELO CORSA; ALTURA DO ENCOSTO: 77CM; ALTURA DA CADEIRA: 120CM; LARGURA DA CADEIRA: 51CM, PROFUNDIDADE CM 20, PESO SUPORTADO 150KG, CARACTERÍSTICAS DO ASSENTO; ASSENTO DE ESPUMA INJETADA ANATÔMICA COM 45MM, CARACTERÍSTICAS DO ENCOSTO; ENCOSTO COM ESPALDAR ALTO COM COSTURA, GARANTIA DE 01 ANO.	un	24	910,00	21.840,00
21	21	CADEIRA PRESIDENTE GIRATÓRIA COM BRAÇOS COR: AZUL - ASSENTO E ENCOSTO: MADEIRA COMPENSADA. - ASSENTO E ENCOSTO: ESPUMA INJETADA COM DENSIDADE MÉDIA DE 55KG/M3. - REVESTIMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO: EM TECIDO POLIPROPILENO AZUL COM PRETO. - BRAÇOS: FIXOS EM POLIPROPILENO. - BASE: EM AÇO COM CAPA PROTETORA EM POLIPROPILENO. - MECANISMO: GIRATÓRIO COM REGULAGEM DE ALTURA COM SISTEMA DE AMORTECIMENTO A GÁS. - MEDIDAS ASSENTO: 49 CM LARGURA X 48 CM PROFUNDIDADE X 70 ESPESSURA - MEDIDAS ENCOSTO: 46 CM LARGURA X 61 CM ALTURA X 70 ESPESSURA - ALTURA DO ASSENTO ATÉ O CHÃO: MÍNIMO 42 CM - MÁXIMO 54 CM - ALTURA DO BRAÇO ATÉ O CHÃO: MÍNIMO 66 CM - MÁXIMO 78 CM - ALTURA TOTAL ATÉ O CHÃO: MÍNIMO 105 CM - MÁXIMO 117 CM - DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO MONTADO: 60 CM LARGURA X 60 CM PROFUNDIDADE - CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 1 CADEIRA. - DIMENSÕES APROXIMADAS DA EMBALAGEM: 78 CM LARGURA X 28 CM PROFUNDIDADE X 65 CM ALTURA - PESO LÍQUIDO APROXIMADO DO PRODUTO: 14 KG - PESO RECOMENDADO: ATÉ 120 KG - GARANTIA: 6 MESES.	un	19	1.137,35	21.609,65
22	22	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA, 8, 60W RMS, MP3, CONTROLE REMOTO, BLUETOOTH, GABINETE PLÁSTICO INJETADO, ENTRADAS USB/SD CARD, RCA, 2xMIC, BATERIA INTERNA 12V DC, FONTE DE ALIMENTAÇÃO E MICROFONE INCLUSOS.	un	17	894,50	15.206,50
23	23	CAIXA TÉRMICA DE 120 LITROS ROTOMOLDADAS COM ISOLAMENTO TÉRMICO POLIURETANO, COM ALÇA LATERAL, COM TAMPA SOBRE ENCAIXADA, DIMENSÕES 82CM LARGURA, 45CM PROFUNDIDADE, 56 CM ALTURA FECHADA, ALTURA COM A TAMPA ABERTA 95 CM. COR VERMELHO	un	2	1.129,97	2.259,94
24	24	CARRINHO EM INOX COM CUBA PARA 180 LITROS COM RODÍZIO DE 3", MEDIDAS DA CUBA EXTERNA (CXLXA): 90CM X 60CM X 75CM, MEDIDAS DA CUBA INTERNA (CXLXA): 82CM X 50CM X 72CM, PESO APROXIMADO: 35 KG, CAPACIDADE DE CARGA: ATÉ 180 LITROS, TIPO DE RODA: RODÍZIOS DE 3, SENDO 2 FIXOS E 2 GIRATÓRIOS; MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL E CUBA EM POLIETILENO.	un	3	2.391,80	7.175,40
25	25	CARRINHO INOX PIPOQUEIRA, ELÉTRICA 127 VOLTS, PROFISSIONAL, 2 DIVISÕES, 2 LÂMPIÕES, 1 PAINEL PIPOQUEIRA DE ALUMÍNIO, VIDRO TEMPERADO ATRÁS, NA FRENTE E NAS DUAS LATERAIS DO CARRINHO, RODAS COM CÂMARA DE AR PARA MAIOR ADERÊNCIA, BAÚ PARA GUARDAR OBJETOS E MATIMIENTOS DE TRABALHO, GUARDA SOL (MED. 1,70M), GAVETA, ABERTURA PARA RETIRAR A PIPOCA NA PARTE DE CIMA, REVESTIDO EM CHAPA DE AÇO INOX, MEDIDAS: ALTURA 135CM, LARGURA 55CM, COMPRIMENTO 100 CM, NO MÍNIMO PESO 48 KG.	un	1	3.467,20	3.467,20
26	26	CARRO ARMAZÉM 300 KG PNEU CÂMARA, TUBO DE AÇO (MM) - (Ø - 31,75) / ESPESSURA (1,50)	un	3	640,32	1.920,96
27	27	CAVALETE PARA FLIP-CHART COM QUADRO BRANCO INTEGRADO, ESTRUTURA EM TRIPÉ METÁLICO COM PINTURA RESISTENTE, PONTEIRAS ANTIDERRAPANTES, QUADRO BRANCO PARA USO COM MARCADOR, COM BANDEJA PORTA-CANETAS E GANCHOS PARA FIXAÇÃO DE BLOCOS DE PAPEL. MEDIDAS APROXIMADAS: 58 CM DE LARGURA, 90 CM DE ALTURA DO QUADRO E 170 CM DE ALTURA TOTAL.	un	2	610,40	1.220,80
28	28	CLIMATIZADOR INDUSTRIAL EVAPORATIVO MÓVEL 100L; CLIMATIZADOR PORTÁTIL, COM 4 RODÍZIOS PARA TRANSPORTE, RESERVATÓRIO DE ÁGUA PARA ATÉ 100L,	un	1	1.957,17	1.957,17

		PAINEL ELETRÔNICO COM 3 VELOCIDADES, POTÊNCIA 210W, TENSÃO: 127V, CAPACIDADE MÁXIMA CLIMATIZADA: 60m², CERTIFICADO NO INMETRO.				
29	29	ESCADA DOBRAVEL C/ 6 DEGRAUS EM ALUMINIO E POLIPROPILENO, ALTURA DA ESCADA ABERTA 1,28M, ALTURA MÁXIMA DA ESCADA 1,28M, ALTURA MÍNIMA 0,18M, CAPACIDADE DE PESO 120KG, ALTURA DA HASTE 440M, COR PRATA COM VERMELHO.	un	1	279,95	279,95
30	30	ESCADA EXTENSÍVEL MULTIFUNCIONAL TIPO 3 EM 1; MATERIAL: ALUMÍNIO, COM 2 PARTES DE 9 DEGRAUS CADA, TOTALIZANDO 18 DEGRAUS. PERMITE USO EM DIFERENTES CONFIGURAÇÕES: APOIADA (RETA), ESTENDIDA (TIPO ENCOSTO) EM EM FORMATO DE "A" (AUTOSSUSTENTÁVEL). DEGRAUS COM SUPERFÍCIE ANTIDERRAPANTE E TRAVAS DE SEGURANÇA DE AÇO. CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA: 120 KG; ALTURA MÁXIMA ESTENDIDA APROXIMADA: 5,25 METROS. ESTRUTURA LEVE, RESISTENTE A OXIDAÇÃO E DE FÁCIL MANUSEIO E TRANSPORTE.	un	1	919,35	919,35
31	31	ESCRIVANINHA EM MDF 18 MM, AZUL, SENDO TAMPO E PÉS DE MDF, COM SAPATA GECELI, MEDINDO; 150 COMPRIMENTO, 70 LARGURA E 74 DE ALTURA, CONTENDO DUAS GAVETAS.	un	7	645,00	4.515,00
32	32	ESTANTE DE AÇO 6 PRATELEIRAS DESCRIÇÃO TÉCNICA: CHAPAS COLUNA 16 E PRATELEIRAS 24, REFORÇOS ÔMEGA NA PARTE INTERNA, CAPACIDADE POR PRATELEIRA 50KG, ESTANTE DESMONTÁVEL DE AÇO, DOBRAS DUPLAS NAS LATERAIS, DOBRAS TRIPLAS NAS FRONTAIS E POSTERIORES, 4 COLUNAS EM PERFIL L DE 30X30MM, 4 SAPATAS PLÁSTICAS, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ - C /CRISTAL, PINTURA ESMALTE SINTÉTICO - DIMENSÕES ALTURA 2400MM, LARGURA 920MM, PROFUNDIDADE 400MM.	un	10	491,29	4.912,90
33	33	ESTANTE DE AÇO; Estante de aço industrial, 5 prateleiras em chapa de aço de 0,60 mm, capacidade por prateleira: 250 kg, capacidade total: 1.250 kg, medidas (A x L x P): 2,00 x 0,92 x 0,58 metros, cor: cinza, entregue montada.	un	10	1.516,50	15.165,00
34	34	ESTRADO MODULAR TIPO PISO, MATERIAL: POLIETILENO ALTA DENSIDADE, COMPRIMENTO: 60 CM X LARGURA: 50 CM X ALTURA: 15CM, COR: A DEFINIR, CAPACIDADE CARGA: MÍNIMO 27.000KG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM PÉS E SISTEMA DE ENCAIXE MACHO/FÊMEA. MODELO: PALET AERADO.	un	10	36,43	364,30
35	35	ESTRADO PLÁSTICO C/ PROLONGADOR, ALTO FABRICADO EM PEAD COM DIMENSÕES 41CM X 82CM X 13CM, BRANCO, COM SISTEMA DE ENCAIXE, COM CAPACIDADE PARA 2 TON /M²	un	60	203,00	12.180,00
36	36	FERRO DE PASSAR ROUPA, ALIMENTAÇÃO: 110V, CABO ELÉTRICO, COMPRIMENTO DO CABO: 1854 MM, COR: PRETO, GARANTIA (MESES): 12, INDICADOR DE TECIDOS, POTÊNCIA:1200W, SECO, TEMPERATURA: TRÊS NÍVEIS.	un	2	173,88	347,76
37	37	FOGÃO 4 BOCAS DE PISO; COMBUSTÍVEL: GÁS; ACENDIMENTO: AUTOMÁTICO TOTAL; TAMPA DE VIDRO TEMPERADO TOTAL; MESA COMPARTIMENTADA EM INOX; ACABAMENTO DA MESA: AÇO BRILHANTE; GRADES DA MESA EM AÇO OU FERRO FUNDIDO; NÚMERO DE BOCAS: 4; QUEIMADORES DE AÇO ESMALTADO; , TER PELO MENOS 2 QUEIMADORES DE NO MÍNIMO 2,0KW; BOTÕES SOBREPOSTOS À MESA; BOTÕES REMOVÍVEIS; FORNO ESMALTADO; TEMPERATURA ENTRE 160°C E 280°C, COM DUAS PRATELEIRAS COM ALTURAS AJUSTÁVEIS; PUXADOR DO FORNO EM METAL; FORNO ESMALTADO; LUZ NO FORNO DE 220V; PROTEÇÃO TÉRMICA COM DUPLO VIDRO NO FORNO, VIDRO INTERNO REMOVÍVEL, COM AMPLO VISOR; FORNO SEGURO COM VÁLVULA DE SEGURANÇA; TENSÃO: BIVOLT.	un	2	1.265,00	2.530,00
38	38	FORNO A GAS CAPACIDADE PARA ACOMODAR 10 ESTEIRAS. - CÂMARA MAIOR QUE PROPORCIONA ASSAMENTO UNIFORME. - PORTA-ESTEIRAS AJUSTÁVEL EM AÇO INOX (COMPORTA ESTEIRAS DE 40 X 60, 45 X 65, 60 X 80 E 58 X 70). - CONSUMO REDUZIDO DE GÁS/ELETRICIDADE POR ISOLAMENTO EM LÃ DE ROCHA DE 75 MM. - VEDAÇÃO DA PORTA EM BORRACHA 100% SILICONADA DE FÁCIL SUBSTITUIÇÃO. - CERTIFICADO INMETRO - RODÍZIOS REFORÇADOS PARA LOCOMOÇÃO, SENDO 2 COM TRAVAS. - MEDIDAS EXTERNAS (A X P X L): 2070 X 1046 X 1485 MM - PESO LÍQUIDO: 220 KG. - POTÊNCIA MONOFÁSICA: 450 W - VOLTAGEM: BIVOLT COM CHAVE SELETORA - CONSUMO MÉDIO GÁS: 1,5 KG/H E REGISTRO DE ALTA PRESSÃO.	un	1	9.620,33	9.620,33
39	39	FORNO MICROONDAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: - CAPACIDADE: 38 L 1 TENSÃO 110V: COR INOX; PAINEL TOUCH SCREEN; TRAVA DE SEGURANÇA; POTÊNCIA 1650 W; DIÂMETRO PRATO 34,5CM; DIMENSÕES APROXIMADAS:33 X 55 X 44 (A X L X P); PESO 15KG; GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO	un	2	1.144,40	2.288,80

40	40	FREEZER HORIZONTAL 526L, 2 PORTAS, DUPLA FUNÇÃO, 4 PÉS COM RODÍZIOS, CONGELAMENTO RÁPIDO DRENO FRONTAL DIMENSÕES DO PRODUTO: LARGURA: 1,47 M ALTURA: 96,00 CM PROFUNDIDADE: 78,00 CM PESO: 94,00 KG COR BRANCO 220 volt.	un	5	4.107,53	20.537,65
41	41	FREEZER TIPO: VERTICAL, 01 PORTA, CAPACIDADE APROXIMADA: 230L, COR: BRANCA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 110V MEDIDAS APROXIMADAS: ALTURA: 160CM LARGURA: 63CM, PROFUNDIDADE: 69CM, SISTEMA DEGELO: FROST FREE, PÉS RODÍZIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM CONTROLADOR EXTERNO DE TEMPERATURA, MÍNIMO 05 CESTOS (GAVETAS) DESLIZANTES/REMOVÍVEIS COM TAMPA PLÁSTICA, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	un	2	4.099,40	8.198,80
42	42	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS, RODÍZIOS DE SILICONE EM MDF AZUL 18MM CONTENDO 04 GAVETAS EM MDF COM CORREDIÇAS TELESCÓPICAS E PUXADOR PERFIL ALUMÍNIO, MEDINDO: 61 ALTURA, 42 FRENTE E 47 DE PROFUNDIDADE	un	3	657,53	1.972,59
43	43	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS, RODÍZIOS DE SILICONE EM MDF CINZA CRISTAL 18MM CONTENDO 04 GAVETAS EM MDF CORREDIÇAS TELESCÓPICAS E PUXADOR PERFIL ALUMÍNIO MEDINDO ALTURA 61, FRENTE 42 E PROFUNDIDADE 47	un	7	702,21	4.915,47
44	44	GAVETEIRO VOLANTE, EM MDF 18MM GRIGIO E ZURIK COM 4 GAVETAS SENDO 02 COM CHAVE INDIVIDUAIS RODÍZIOS EM SILICONE E PUXADOR ALUMÍNIO MEDINDO 60 ALTURA 50 X PROFUNDIDADE X 45 FRENTE	un	4	621,57	2.486,28
45	45	GLOCKENSPIEL COM BAQUETAS; QUANTIDADES DE TECLAS: 34 TECLAS; MATERIAL: TECLAS EM AÇO CARBONO COM REVESTIMENTO CROMADO OU NIQUELADO, DE 3 OU 4 OITAVAS; AFINAÇÃO A=442HZ; COM UM SUPORTE OU STAND AJUSTÁVEL PARA ALTURAS; PLACAS DE 2,5 A 4,5 CM DE LARGURA; TIMBRE CLARO E BRILHANTE; BAQUETAS DE PONTAS CÔNICAS E DE METAL; MATERIAL: MADEIRA HICKORY; TAMANHO APROXIMADO: 40CM ; COM BAG PARA TRANSPORTE.	un	1	2.640,00	2.640,00
46	46	GUARDA ROUPA; MATERIAL: MADEIRA, TIPO: MDF; REVESTIMENTO COM MADEIRA LAMINADA; COR: CEDRO; DIMENSÕES APROXIMADAS: LARGURA: 120 CM, ALTURA: 200 CM, PROFUNDIDADE: 50 CM. QUANTIDADE DE PORTAS: 4 PORTAS, QUANTIDADE DE GAVETAS: 2 GAVETAS. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM CABIDEIRO, PRATELEIRAS E CALCEIRO.	un	2	1.404,66	2.809,32
47	47	LAVADORA PORTÁTIL E COMPLETA, ALTA VAZÃO, 3CV, 550PSI, TENSÃO 127/220V, MANGUEIRA DE 10M (MÍNIMO), FÁCIL INSTALAÇÃO, INDICADA PARA LAVAGENS GERAIS COMO: PISOS, PAREDES, TANQUES, PEÇAS, LAVA-RÁPIDOS, PÁTIOS E OUTROS.	un	5	2.584,50	12.922,50
48	48	LAVADORA SEMIAUTOMÁTICA, TIPO TANQUINHO, CAPACIDADE 10KG, COR BRANCO, POTÊNCIA 330W, TIPO DE ABERTURA SUPERIOR, BATEDOR NO FUNDO, COM SISTEMA DE LAVAGEM TURBILHONADO, TIPO DE ÁGUA FRIA, COM 6 PROGRAMAS DE LAVAGEM, ENTRADA E SAÍDA DE ÁGUA MANUAL, 110V	un	1	713,08	713,08
49	49	LIQUIDIFICADOR DOMÉSTICO; CAPACIDADE MÍNIMA DA JARRA: 2 LITROS; COR: PRETA; 12 VELOCIDADES; POTÊNCIA MÍNIMA DE 1.000W; TENSÃO/VOLTAGEM 127V OU BIVOLT; CONTENDO 1 BASE; 1 JARRA; 1 FILTRO INTERNO REMOVÍVEL; CAIXA LACRADA COM MANUAL DE INSTRUÇÃO.	un	2	178,00	356,00
50	50	LONGARINA COM ENCOSTO PARA 3 LUGARES EM ALUMÍNIO E AÇO INOX, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO NA COR PRETA, IDEAL PARA SALA DE ESPERA, BASE CENTRAL EM LIGA DE ALUMÍNIO 2,5 MILÍMETROS; ASSENTOS EM AÇO INOX; BRAÇOS LATERAIS E INTERMEDIÁRIOS EM ALUMÍNIO. DIMENSÕES APROXIMADAS: LARGURA DE 1800 MM, ALTURA 700 MM, PROFUNDIDADE 670 MM	un	5	810,92	4.054,60
51	51	MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE PROFISSIONAL C/ DIMENSÕES DE: 38,5 CM DE ALTURA X 50 CM DE LARGURA X 50 COMPRIMENTO, PRODUZINDO DE 3 A 4 ALGODÕES POR MINUTO, EQUIPADA COM UMA TURBINA COM 13 CM DE DIÂMETRO E BACIA COLETORA DE 50 CM DE DIÂMETRO EXTERNO. GABINETE EM INOX ESCOVADO DE ALTA QUALIDADE, IDEAL PARA GRANDES EVENTOS. MOTOR DE 1 /4 HP DE ALTA ROTAÇÃO, RESISTÊNCIA EM FIO NÍQUEL CROMO, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. PRODUÇÃO 180 A 240 ALGODÃO/HORA, 1050 WATTS DE POTENCIA. PESO BRUTO 7,7 KILOS.	un	2	1.421,01	2.842,02
		MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO; FUNCIONAMENTO AUTOMÁTICO; INSUMO UTILIZADO: CAFÉ EM GRÃO; SAÍDA DE VAPOR E ÁGUA QUENTE, EM AÇO INOX; SAÍDA DE CAFÉ PROGRAMÁVEL PARA 1 OU 2 XÍCARAS; REGULAGEM DE ALTURA DE SAÍDA DO CAFÉ: 85-105MM; SERVE ATÉ DOIS CAFÉS SIMULTÂNEOS, COM OPÇÕES DE CAFÉ CURTO E CAFÉ LONGO; POSSIBILIDADE DE CAPUCCINO AO LATTE				

52	52	MACCHIATO PÚBLICO RECOMENDADO DE 50 A 100 PESSOAS; CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO ÁGUA: 4 L; CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO DE GRÃOS: 1KG; RECIPIENTE COM CAPACIDADE PARA 40 BORRAS; AJUSTE DE MOAGEM: MANUAL, ATÉ 7 NÍVEIS; DIMENSÕES APROXIMADAS (L X A X P): (34 X 58 X 46); POTÊNCIA ABSORVIDA 1300 W; MATERIAL: REVESTIMENTO TERMOPLÁSTICO E DETALHES EM INOX; VOLTAGEM: 220V; MOEDOR EM AÇO CÔNICO DE ALTA RESISTÊNCIA; MARCA REFERÊNCIA: SAECO, ZULAY MAGIA, VEND (ONIX+). COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.	un	2	9.449,95	18.899,90
53	53	MAQUINA DE COSTURA ELETRICA COM 56 PONTOS (INCLUINDO PONTOS FLEXÍVEIS) E 04 CASAS DE BOTÃO, PONTO TIPO OVERLOCKE TENDO COSTURA COM UM EFEITO ENTRELAÇADO, BRAÇO LIVRE, ESTRUTURA INTERNA DE METAL, PASSADOR DE LINHA NA AGULHA, AJUSTE DA LARGURA E COMPRIMENTO DOS PONTOS, VELOCIDADE DE ATÉ 750 PONTOS POR MINUTO DA COSTURA, MATERIAL DA BOBINA: PLÁSTICO, FUNÇÕES: CASEADOR , PONTO INVISIVEL, 3 PONTINHOS, PONTOS DECORATIVOS, PONTOS FLEXÍVEIS, PREGAR BOTÕES, ZIG ZAG, PONTO RETO, ALÇA RETRÁTIL, PAINEL VISOR EM LCD, PASSADOR DE LINHA,ACESSÓRIOS: EMBALAGEM DE AGULHA; BOBINAS; PINO PORTARETRÓS VERTICAL; FELTRO PARA O PINO PORTA-RETRPOS VERTICAL; PRENDEDOR DE RETÓS E CARRETEL; ABRIDOR DE CASAS/PINCEL PARA LIMPEZA; CHAVE DE FENDA; CHAPA ISOLADORA DOS DENTES;SAPATILHA PARA PREGAR ZÍPER: SAPATILHA PARA CASAS DE BOTÃO, ACOMPANHADA DE PEDAL, CONTROLADOR DE VELOVIDADE, CABO ELETRICO, CAPA PROTETORA, MANUAL DE INSTRUÇÕES COM CERTIFICADO DE GARANTIA, ACESSÓRIOS DA MAQUINA. COR: BRANCO DIMENSÕES: ALTURA:32,90 CENTRIMETROS , LARGURA	un	10	3.154,45	31.544,50
54	54	MÁQUINA ENCERADEIRA TIPO INDUSTRIAL, POTÊNCIA MOTO: 0.75HP, TIPO MOTOR: MONOFÁSICO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 110V, ESCOVA DE NYLON PARA LAVAR, DIÂMETRO: 35CM, SUPORTE PARA DISCOS, CONTENDO: 01 DISCO VERDE LIMPADOR, 01 DISCO BRANCO LUSTRADOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FIO DE 10 METROS, GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES, APLICAÇÃO: LIMPEZA.	un	3	2.750,36	8.251,08
55	55	MÁQUINA LAVAR ROUPA, TIPO: AUTOMÁTICA, CAPACIDADE: 15 KG, APLICAÇÃO: DOMÉSTICA, LAVAGEM, ENXÁGUE E CENTRIFUGAÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM 5 PROGRAMAS DE LAVAGEM E ABERTURA SUPERIOR, VOLTAGEM: 127V, MATERIAL GABINETE: METÁLICO, MATERIAL CESTO: AÇO INOXIDÁVEL. GARANTIA MINIMA 12 MESES.	un	2	2.257,25	4.514,50
56	56	MESA DE ATENDIMENTO MEDINDO 1,20X0,70X0,75 METROS, (CXLXA), A SER CONFECCIONADA EM MDF DE 1ª LINHA, DE 18MM, COM ACABAMENTO DE PVC, COM UMA GAVETA, CONTENDO CORREDIÇAS TELESCÓPICAS, PUXADOR PERFIL EM ALUMÍNIO, FECHADURA PARA GAVETA, SAPATAS, FUNDO EM MDF 6MM, NA COR AZUL DEL REY.	un	26	886,44	23.047,44
57	57	MESA EM L TAMPO ÚNICO, MESA MODELO SECRETÁRIA EM BP DE 25MM, NA COR AZUL COM BORDA CINZA, C/ 2 GAVETAS COM CHAVE. EM FORMATO DE L, MEDINDO 1,40 MT X 1,40MT DE LARGURA X 0,60CM DE PROFUNDIDADE X 0,75 DE ALTURA, PÉS EM TAMPO DE MDF 20MM, REVESTIMENTO FORMICA AZUL	un	7	950,00	6.650,00
58	58	MESA EXECUTIVA EM MDF 18MM, COM ACABAMENTO EM PVC, CONTENDO CORREDIÇAS TELESCÓPICAS, PUXADOR PERFIL EM ALUMINIO, FECHADURA PARA GAVETA, SAPATAS, FUNDO EM MDF 6MM MEDINDO 2,00 X 0,65 X 0,75 (CxLxA) METROS	un	4	1.266,00	5.064,00
59	59	MESA PARA REUNIÃO FEITA DE METALÃO 30 X 50, BASE E TRAVAS EM MATALÃO DE 20 X 40 , TAMPO EM MDF DE 180 MM REVESTIDO EM MELAMINICA DUPLA FACE, COM BORDAS LARGAS, FERRAGEM COM TRATAMENTO ANTIFERRUGIOSO, PINTURA ELESTROSTATICA A PÓ EM FORNO DE ALTA TEMPERATURA.MESA MEDINDO 2,40 DE COMPRIMENTO E 0,90 DE LARGURA, NA COR AZUL.	un	1	2.664,79	2.664,79
60	60	PARAFUSADEIRA/FURADEIRA A BATERIA; COM AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: BATERIA IONS DE LÍCIO DE 12V, CARGA MÍNIMA DE 1,5 AH, RPM DE ATÉ 650/MIN, TENSÃO DO CARREGADOR: 100V 240V AUTOMÁTICA, ACOMPANHA MALETA, BATERIA, FONTE PARA CARREGAMENTO E ACESSÓRIOS.	un	3	757,61	2.272,83
61	61	POLTRONA AMAMENTAÇÃO COM BALANÇO: BALANÇO SUAVE; ENCOSTO E ASSENTO FIXOS; REVESTIMENTO EM CORINO; SUSTENTAÇÃO COM PERCINTAS ELÁSTICAS DE ALTA RESISTÊNCIA; SISTEMA DE BALANÇO DIFERENCIADO EM MADEIRA COM MOLAS FIXADO COM PARAFUSOS; ESPUMA COM TRATAMENTO ANTIMOFO E DENSIDADE D-23 NO ASSENTO E D-20 NO ENCOSTO COM PERCINTAS ELÁSTICAS; ESTRUTURA EM MADEIRA DE PINUS E EUCALIPTO DE REFLORESTAMENTO COM IMUNIZAÇÃO CONTRA MOFO, CUPIM E MICRORGANISMOS; COR:BEGE OU	un	1	957,47	957,47

		MARFIM, MEDIDAS APROXIMADAS: POLTRONA: 76CM LARG. X 70CM PROF. X 1,02CM ALT. PESO SUPORTADO: ATÉ 120KG.				
62	62	POLTRONA COM ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA (PINHO) E COMPENSADO COM ESPUMA DE POLIURETANO (D35 /ASSENTO E D26/ENCOSTO) E REVESTIMENTO SINTÉTICO EM PVC. POSSUI PÉS EM TUBO DE AÇO COM ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI-PO E SAPATAS EM SILICONE. CARGA MÁXIMA SUPORTÁVEL: 130KG. ALTURA ATÉ O ASSENTO: 46 CM E ATÉ OS BRAÇOS: 66 CM. ALTURA TOTAL 76.50CM, LARGURA 81CM, PROFUNDIDADE 81CM.	un	4	1.394,73	5.578,92
63	63	POLTRONA RECLINÁVEL, COMPONENTES: ASSENTO, ENCOSTO, APOIO BRAÇOS E PÉS MADEIRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TRÊS POSIÇÕES SENTADO, LEITURA E DESCANSO, ACABAMENTO: E STOFADO COM ESPUMA NÃO DEFORMÁVEL EM CORVIN, DIMENSÕES: LARG. 1,00M, PROF. 0,56M, COMP. 1,11M, ALT. 1,05M M, ESTRUTURA: MADEIRA PINUS.	un	5	1.474,46	7.372,30
64	64	PORTA BANNERS (TRIPÉ EM FERRO DESMONTÁVEL) PARA BANNERS DE ATÉ 2, 0 M DE ALTURA	un	3	167,08	501,24
65	65	QUADRO BRANCO 120 X 90 CM CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA 3 MM, REVESTIDA COM PINTURA NA COR BRANCA VITRIFICADA BRILHANTE. MOLDURA J ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL FRIZADO, 13 MM FRENTE X 12 MM ESPESSURA. SUPORTE PARA APAGADOR EM ALUMÍNIO 25 CM.	un	2	199,15	398,30
66	66	REFRIGERADOR / GELADEIRA 300 LITROS BRANCO 110V; SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO: FROST FREE; COR BRANCO; PORTA 01; CONTROLE DE TEMPERATURA EXTERNO; VOLTAGEM 110V; CAPACIDADE TOTAL LÍQUIDA 300 LITROS; CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO FREEZER 47 LITROS; CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO REFRIGERADOR 253 LITROS; ALTURA 153,9 CM; LARGURA 61,6 CM; COMPRIMENTO 69,1 CM; PESO 48 KG;	un	3	2.449,50	7.348,50
67	67	ROÇADEIRA LATERAL; MOTOR: COMBUSTÃO, TIPO COMBUSTÍVEL: GASOLINA, POTÊNCIA MÍNIMA: 1,4KW, CILINDRADA: 29,8 CM³, ROTAÇÃO MÍNIMA (MARCHA LENTA): 2.800 RPM, ROTAÇÃO MÁXIMA: ATÉ 12.500 RPM, PESO APROXIMADO: 7,4 KG, CORTE: FIO DE NYLON E LÂMINA, MARCA/MODELO REFERÊNCIA: STHIL FS 160.	un	1	3.807,54	3.807,54
68	68	SANDUICHEIRA E GRILL, POSSUI UMA GRELHA DUPLA ANTIADERENTE, LÂMPADA-PILOTO QUE INDICA O SEU FUNCIONAMENTO, TRAVA DE FECHAMENTO, NA COR INOX PRETO, CONSUMO DE ENERGIA (KW/H) 0,75, POTÊNCIA (W) 750W, TENSÃO/VOLTAGEM - 110V, GARANTIA 12 MESES.	un	1	177,30	177,30
69	69	SELADORA AUTOMÁTICA ESPECÍFICA PARA ROLOS PAPEL GRAU-CIRÚRGICO E POLIPROPILENO/BOPP; CONTROLE DIGITAL DE TEMPERATURA AJUSTÁVEL ATÉ 300°C; ESPESSURA DE SELAGEM DE 13 MM CONFORME NORMAS INTERNACIONAIS; CONTROLE ELETRÔNICO DE TEMPO DE SELAGEM COM ALARME SONORO; SELAGEM RÁPIDA E EFICIENTE PARA ROLOS DE ATÉ 30 CM DE LARGURA; SISTEMA DE CORTE, COM 30 CM DE LARGURA E COM FACA DE DUPLO CORTE; POSSUI SUPORTE PARA COLOCAÇÃO DOS ROLOS A SEREM SELADOS; FABRICADAS NO BRASIL; DIMENSÕES EXTERNAS C: 400 X L: 420 X A: 210 MM VOLTAGEM 110 OU 220 VOLTS, TEMPERATURA DIGITAL AJUSTÁVEL ATÉ 300°C POTÊNCIA 200 WATTS, PESO 5 KG ÁREA DE SELAGEM 300 MM, ESPESSURA DA SOLDADA 13 MM, GARANTIA 12 MESES.	un	2	4.582,40	9.164,80
70	70	SUPORTE ARTICULADO; TV LED DE 28 À 60 POLEGADAS; COR PRETA; 3 MOVIMENTOS, INCLINAÇÃO NA VERTICAL DE ATÉ 15°; SUPORTA ATÉ 20KG.	un	2	194,66	389,32
71	71	SUPORTE CPU VOLANTE, EM MDF 18MM CONTENDO 4 RODÍZIOS EM SILICONE MEDINDO: LARGURA 33, ALTURA 7 E PROFUNDIDADE 47, NA COR AZUL DEL REY.	un	33	69,00	2.277,00
72	72	SUPORTE PARA IMPRESSORA EM MDF AZUL 18MM, MEDINDO: 86 ALTURA, 70 FRENTE E 50 DE PROFUNDIDADE COM BASE EM MDF E SAPATA GECELI COM 01 PRATELEIRA	un	6	364,27	2.185,62
73	73	SUPORTE PARA OS PÉS ERGONÔMICO POSIÇÃO AJUSTÁVEL MATERIAL MDF 18MM PROPORCIONA A CORRETA POSTURA CORPORAL POSSUI REGULAGEM DE ALTURA E INCLINAÇÃO DESCANSO E CONFORTO ALIVIANDO A PRESSÃO DOS SEUS PÉS E PERNAS PESO: 1,846G DIMENSÕES: 180 X 280 X 510MM, NA COR AZUL DEL REY.	un	33	85,06	2.806,98
		TELEVISÃO SMART TV 50", UHD 4K ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: SMAT TV UHD 4K. TAMANHO DA TELA: 50". WI-FI INTEGRADO. TECNOLOGIA DA TELA: CRYSTAL. FORMATO DA TELA: PLANA. TIMER OFF. ESTÉREO. CONVERSOR PARA TV DIGITAL INTEGRADO. FUNÇÃO SAP. CONEXÕES: 3 ENTRADAS HDMI, 2 ENTRADA USB, 1 SAÍDA DE ÁUDIO DIGITAL (ÓPTICA), 1 ENTRADA DE COMPOSTO (AV), 1 ENTRADA DE RF (TERRESTRE/ENTRADA DE CABO), ETHERNET (LAN). CONTROLE REMOTO. RESOLUÇÃO: 4K - 3840 X 2160 (4X O FULL HD). COR: PRETO. POTÊNCIA DE				

74	74	ÁUDIO TOTAL (RMS): 20 W. ENTRADA ÁUDIO E VÍDEO: SIM. TAXA DE ATUALIZAÇÃO: 60 HZ NATIVO / 120 HZ CLEAR MOTION RATE. CONSUMO DE ENERGIA: 200 W. SISTEMA DE TV: ISDB-TB. DIMENSÕES S/ BASE (LXAXP) MM: 1449,4 X 830,3 X 59,9. CLASSIFICAÇÃO DE CONSUMO (SELO ENCE): A. PESO S/ BASE (KG): 20,6. DIMENSÕES C/ BASE (LXAXP) MM: 1449,4 X 906,6 X 282,1. TENSÃO/VOLTAGEM: BIVOLT. CONTEÚDO DA EMBALAGEM: TV, CONTROLE REMOTO ÚNICO, BATERIAS PARA CONTROLE REMOTO, CABO DE FORÇA, MANUAL. GARANTIA: 12 MESES.	un	2	2.416,28	4.832,56
75	75	TENDA PIRAMIDAL 4 X 4, ESTRUTURA DE FERRO CHAPA 14, PINTADA, LONA TD1000 NA COR AZUL ROYAL, ALTURA MÍNIMA PÉ DIREITO: 2,50 METROS.	un	3	3.485,67	10.457,01